

Patrice J. A. LERAUT 1997



**LISTE SYSTÉMATIQUE ET SYNONYMIQUE
DES LÉPIDOPTÈRES DE FRANCE, BELGIQUE
ET CORSE (deuxième édition)**

**SYSTEMATISCHE NAAMLIJST MET SYNONIEMEN VAN DE
FRANSE, BELGISCHE EN CORSICAANSE LEPIDOPTERA
(tweede herziene druk)**

**SYSTEMATISCHES UND SYNONYMISCHES VERZEICHNIS
DER SCHMETTERLINGE FRANKREICHS,
BELGIENS UND KORSIKAS
(Zweite Ausgabe)**

**SYSTEMATIC AND SYNONYMIC LIST
OF THE LEPIDOPTERA OF FRANCE, BELGIUM AND CORSICA
(second edition)**

Supplément à Alexanor, 45, rue Buffon, F-75005 Paris 5^e

Couverture : Gérard Chr. LUQUET.

La vignette de couverture représente un mâle d'Aurore de Provence (*Anthocharis bella euphenoides* Stgr, 1869) posé sur sa plante nourricière, la Biscutelle à lunettes ou Lunetière lisse (*Biscutella laevigata* L.). Mont Ventoux (Vaucluse), La Baume de Cha, 12 mai 1976. Cliché Gérard Chr. LUQUET.

© 1997 Alexanor.

© 1997, Patrice LERAUT.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite (alinéa 1^{er} de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoerdigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Photokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Printed in Belgium / Imprimé en Belgique.

ISBN 2-903273-06-5.

ALEXANOR : ISSN 0002-5208 ; Commission paritaire n° 72.557.

Dépôt légal : 3^e trimestre 1997

Le Directeur de la Publication : Gérard Chr. LUQUET

Saisie du texte : Martine LERAUT.

Imprimé par UNIVERSA, Hoenderstraat 24, B-9230 Wetteren, Belgique.



(Suppl. 35943)

238.037

(Service) DF

**LISTE SYSTÉMATIQUE ET SYNONYMIQUE
DES LÉPIDOPTÈRES DE FRANCE,
BELGIQUE ET CORSE
(deuxième édition)**

**SYSTEMATISCHE NAAMLIJST MET SYNONIEMEN
VAN DE FRANSE, BELGISCHE
EN CORSICAANSE LEPIDOPTERA
(tweede herziene druk)**

**SYSTEMATISCHES UND SYNONYMISCHES VERZEICHNIS
DER SCHMETTERLINGE FRANKREICHS,
BELGIENS UND KORSIKAS
(Zweite Ausgabe)**

**SYSTEMATIC AND SYNONYMIC LIST
OF THE LEPIDOPTERA OF FRANCE, BELGIUM
AND CORSICA
(second edition)**

Patrice J. A. LERAUT

1997



À Martine et à Guillaume



Homme, rien n'est imparfait, le caillou vaut le rubis,
La grenouille n'est-elle pas aussi belle qu'un séraphin ?

Angelus Silesius *Le Pèlerin chérubinique*

SOMMAIRE
INHOUD
INHALT
TABLE OF CONTENTS

Avant-propos	11
Voorewoord	13
Vorwort	15
Foreword	17
Introduction	19
Utilisation de la liste	21
Especies d'origine étrangère, migratrices ou au statut incertain	27
Inleiding	29
Gebruik van de lijst	31
Niet inheemse soorten, migranten of soorten met onzekere status	33
Einführung	35
Der Gebrauch der Liste	37
Arten fremder Herkunft oder von unsicheren Status, Zuwanderer	43
Introduction	45
How to use the list	47
Species of foreign origin, migrants or of uncertain status	51
Remerciements	53
Dankwoord	55
Danksagung	57
Acknowledgements	59
Portraits de quelques lépidoptéristes français célèbres. Portretten van enkele beroemde Franse lepidopterologen. Porträts einiger berühmten französischen Lepidopterologen. Portraits of some famous French lepidopterists	61
Jean-Baptiste Alphonse DECHAUFFOUR DE BORDEVAL (1799-1880)	61
Pierre Jules RAMBUR (1808-1870)	62
Achille GUENÉE (1809-1880)	63
Pierre MILLIÈRE (1811-1887)	64
Jules Ferdinand FALLOU (1812-1895)	65
Alexandre CONSTANT (1829-1901)	66
Émile-Louis RAGONOT (1843-1896)	67
Charles OBERTHOFER (1845-1922)	68
Joseph DE JOANNES (1864-1932)	69
Léon LEBOMME (1867-1949)	70
Liste des taxa du groupe-famille et des groupes supérieurs des Lépidoptères de France. Lijst van taxa van de familie-groep en hogere niveaus van de Franse Lepidoptera. Liste der Taxa der Familiengruppe und der höheren systematischen Gruppen der französischen Lepidoptera. List of taxa of family-group or higher level of the Lepidoptera of France	71
Mecopteroidea : Lepidoptera	77
Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. Systematische naamlijst met synoniemen van de Franse, Belgische en Corsicaanse Lepidoptera. Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Schmetterlinge Frankreichs, Belgiens und Korsikas. Systematic and synonymic list of the Lepidoptera of France, Belgium and Corsica	79
Explications	251

Verklaringen	271
Erläuterungen	291
Explanations	311
Références bibliographiques, Bibliografische verwijzingen, Literaturverzeichnis, References	331
Résumés, Samenvattingen, Zusammenfassungen, Abstracts	357
Diversad (résumé breton / Bretonse samenvatting / Bretonische Zusammenfassung / Breton abstract)	359
Peiriole (résumé bulgare / Bulgaarse samenvatting / Bulgarische Zusammenfassung / Bulgarian abstract)	360
Resum (résumé catalan / Catalaanse samenvatting / Katalanische Zusammenfassung / Catalanian abstract)	361
Soutien (résumé tchèque / Tjechiache samenvatting / Tschechische Zusammenfassung / Czech abstract)	362
(résumé corse / Corsicaanse samenvatting / Koesische Zusammenfassung / Corsican abstract)	363
Sammendrag (résumé danois / Deense samenvatting / Dänische Zusammenfassung / Danish abstract)	364
Zusammenfassung (résumé allemand / Duitse samenvatting / Deutsch/German abstract)	365
Kokkuvõtte (résumé estonien / Estlandse samenvatting / Estnische Zusammenfassung / Estonian abstract)	366
Achoinne (résumé irlandais / Ierse samenvatting / Irische Zusammenfassung / Erse abstract)	367
Abstract (résumé anglais / Engelse samenvatting / Englische Zusammenfassung / English)	368
Resumen (résumé espagnol / Spaanse samenvatting / Spanische Zusammenfassung / Spanish abstract)	369
Laburpena (résumé basque / Baskische samenvatting / Baskische Zusammenfassung / Basque abstract)	370
Synopsis (résumé français / Franse samenvatting / Französische Zusammenfassung / French abstract)	371
Geartfetting (résumé frison / Friese samenvatting / Friesische Zusammenfassung / Frisian abstract) ...	372
Περίληψη (résumé grec / Griekse samenvatting / Griechische Zusammenfassung / Greek abstract) ...	373
Sadržak (résumé croate / Kroatische samenvatting / Kroatische Zusammenfassung / Croatian abstract)	374
Orðritun (résumé islandais / Íslandse samenvatting / Isländische Zusammenfassung / Icelandic abstract)	375
Riassunto (résumé italien / Italiaanse samenvatting / Italienische Zusammenfassung / Italian abstract)	376
Kopsavilkums (résumé letton / Letlandse samenvatting / Lettische Zusammenfassung / Lettish abstract)	377
Zesammenfassong (résumé luxembourgeois / Luxemburgse samenvatting / Luxemburgische Zusammenfassung / Lëtzebuergesch abstract)	378
Reziumė (résumé lithuanien / Litowse samenvatting / Litauische Zusammenfassung / Lithuanian abstract)	379
Összefoglalás (résumé hongrois / Hongaarse samenvatting / Ungarische Zusammenfassung / Hungarian abstract)	380
Samenvatting (résumé néerlandais / Nederlands / Niederländische Zusammenfassung / Dutch abstract)	381
Sammendrag (résumé norvégien / Noorse samenvatting / Norwegische Zusammenfassung / Norwegian abstract)	382
Streszczenie (résumé polonais / Poolse samenvatting / Polnische Zusammenfassung / Polish abstract)	383
Resumo (résumé portugais / Portugese samenvatting / Portugesische Zusammenfassung / Portuguese abstract)	384
Resumit (résumé provençal / Provençalse samenvatting / Provençalische Zusammenfassung / Provençal abstract)	385
Resumaziun (résumé romanche / Rhetto-Romaanse samenvatting / Rëtoromanische Zusammenfassung / Raeto-Roman abstract)	386
Rezumat (résumé roumain / Roemeense samenvatting / Rumänische Zusammenfassung / Rumanian abstract)	387
Peiriole (résumé russe / Russische samenvatting / Russische Zusammenfassung / Russian abstract)	388
Përmbledhje (résumé albanais / Albaanse samenvatting / Albanische Zusammenfassung / Albanian abstract)	389
Súhrn (résumé slovaque / Slovaakse samenvatting / Slowakische Zusammenfassung / Slovak abstract)	390
Povzetek (résumé slovène / Slovenische samenvatting / Slowenische Zusammenfassung / Slovenian abstract)	391
Caseetak (résumé serbe / Servische samenvatting / Serbische Zusammenfassung / Serbian abstract)	392

Yhteenveto (résumé finois / Finse samenvatting / Finnische Zusammenfassung / Finnish abstract)	393
Sammanfattning (résumé suédois / Zweedse samenvatting / Schwedische Zusammenfassung / Swedish abstract)	394
Öz (résumé turc / Turkse samenvatting / Türkische Zusammenfassung / Turkish abstract)	395
Резюме (résumé ukrainien / Oekraïense samenvatting / Ukrainische Zusammenfassung / Ukrainian abstract)	396
Index. Indexen. Register. Indexes	397
Index des abréviations de noms d'auteurs. Register van de afkortingen van auteursnamen. Abkürzungsregister der Autorennamen. List of abbreviations of authors' names	399
Index des sous-ordres, des taxa du groupe-famille et de ceux du groupe-genre. Index van de onderorden, van de taxa der familie-groep en van de taxa der genus-groep. Register der Unterordnungen, der Taxa der Familiengruppe und der Taxa der Gattungsgruppe. Index of suborders, family-group and genus-group taxa	405
Index des taxa du groupe-espèce. Index van de taxa van de soort-groep. Register der Taxa der Artengruppe. Index of species-group taxa	437

Avant-propos

Présenter aujourd'hui la *Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse* appartient quasiment au domaine du superflu. Quelques simples chiffres suffiront à s'en convaincre. Guère plus d'une décennie après sa parution, universellement connu sous l'appellation de «Liste Leraut», l'ouvrage, grâce à son texte quadrilingue, a fait le tour du monde ; il est reconnu comme un travail de référence par la littérature entomologique internationale. Tiré à 2 000 exemplaires, il a connu dès sa parution un vif succès : 600 volumes commandés dès le premier mois et 900 autres écoulés en quinze ans, ce que l'on peut qualifier de remarquable pour un ouvrage au contenu aussi spécialisé. La récente ouverture des pays situés au-delà du défunt «Rideau de Fer», tout en redonnant sa véritable dimension au continent européen, a brusquement relancé la demande et l'on peut gager qu'à l'heure où paraîtront ces lignes, les 500 derniers exemplaires du stock auront trouvé acquéreur.

Ce contexte favorable conduisit bien sûr rapidement à envisager l'avenir et, plutôt que projeter un simple retouche de la première édition, il nous parut opportun, dès la parution de celle-ci, d'adopter le principe d'une nouvelle version totalement refondue. L'entomologie, comme l'ensemble des disciplines scientifiques, évolue à un tel rythme qu'il était impensable de rééditer l'ouvrage tel quel après dix-sept ans de bons et loyaux services. Du reste, Patrice LERAUT avait clairement exprimé dans la première édition l'un des buts de la Liste : donner une nouvelle impulsion aux révisions de certains groupes (familles, sous-familles, genres...) encore très mal explorés dans notre pays. Cet appel, largement entendu, a suscité bon nombre de publications et de mises au point constructives — nous remercions à nous étendre sur quelques rares écrits au contenu presque diffusatoire et qui n'honoreraient guère leurs auteurs. Dans l'intervalle, de nombreuses révisions ont également vu le jour dans les pays voisins ; les études systématiques et faunistiques conduites durant cette période permettent ainsi d'enrichir la liste des Lépidoptères de France de plus de 400 espèces, soit nouvelles pour la Science, soit non encore répertoriées dans notre faune. Notre patrimoine Lépidoptérique progresse ainsi de 4704 à 5111 entités spécifiques, augmentation remarquable dans un laps de temps aussi bref, mais sans doute bien en deçà des réalités ; certains groupes (notamment parmi les Microlépidoptères) très insuffisamment étudiés nous réservent dans l'avenir probablement encore bien des découvertes.

À condition, toutefois, que nous nous hâtions. Jour après jour, les effets pervers de la civilisation des profits et des loisirs altèrent la nature de stigmates toujours plus profonds. La toute-puissante agrochimie asphyxie partout les écosystèmes sous un linéol de biocides, que relaye en ville une chape «bien propre» d'asphalte et de béton. La sylviculture s'emploie à massacrer nos forêts, poëtrant à l'entretien traditionnel de celles-ci une gestion «rentable» à court terme et dévastatrice. L'industrie du tourisme dévore campagnes, montagnes et littoral comme un inexorable cancer. Celles de l'immobilier et des transports rongent, tels des chancre, cotéaux et plateaux calcaires, tourbières et lieux sylvestres. Le simple citoyen participe à ce sacage généralisé en soignant amoureuxment gazons abiotiques et thuyas stérilisateurs, la bonbonne de pesticides à la main, cela va de soi. Devant tout cet arsenal de pratiques destructrices, flores et faunes reculent à grands pas ; la nature succombe partout, victime de l'ignorance, de l'inconscience ou du cynisme les plus éhontés. Le *Sicéle des Lumignons* dénoncé par le regretté professeur Pierre-Paul GRASSÉ bat son plein, alimenté par les fadaises de la télévision, l'effondrement des valeurs morales, culturelles et civiques et le culte du «temps libre». Autant d'encouragements à la paresse, à l'indifférence et à l'abrutissement mental institutionnalisés, qui frappent de plein fouet une nature au bord de l'agonie. La biosphère est en pleine déliquescence, mais après tout, qui s'en soucie ? Quelques pauvres d'esprit, sans doute, épris de fleurs et de papillons, et que d'aucuns ont encore l'audace de baptiser des naturalistes...

Plus que jamais, l'heure est grave. Notre patrimoine naturel — et toutes les richesses que représente sa diversité génétique — s'étiolle irrémédiablement. Avant son total anéantissement, une poignée de bionomistes réfractaires aux nouveaux dogmes s'efforce, avec courage et obstination, d'inventorier et d'étudier ce qui n'est pas encore «tombé pour le progrès». Patrice Leraut compte parmi ceux-là, et il y a lieu de l'en féliciter. Je ne ménagerai donc pas mes compliments à son égard pour le remarquable travail auquel il s'est inlassablement attelé depuis plus de quinze ans.

*Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse et le repolissez*

écrivait, voilà trois siècles, le grand Nicolas BOILEAU dans *L'Art poétique*. Nul, mieux que ce texte, ne peut s'appliquer à la nouvelle Liste que nous présente aujourd'hui Patrice LEBRAUT. Bien plus qu'un simple remaniement augmenté et corrigé de la première mouture, il s'agit en fait d'un ouvrage entièrement rénové, réorganisé de fond en comble, reflet des dernières découvertes de la systématique, de la nomenclature, de la cladistique et de la faunistique.

Comme dans la première édition, j'ai tenu à ce que le travail soit intégralement quadrilingue (français, néerlandais, allemand, anglais). D'une part pour les raisons que j'avais évoquées dans l'avant-propos de la *Liste* de 1980 ; et d'autre part parce que la diversité des cultures, qui s'exprime à travers les multiples langues de notre continent, me paraît devoir être protégée au même titre que la diversité de la nature, sous peine de voir s'installer dans tous les domaines une navrante uniformisation, à l'origine d'une bonne part des sévices infligés à la biosphère. Dans cet esprit, le présent ouvrage est accompagné d'un résumé rédigé dans les principales autres langues européennes. Que nos collègues étrangers (cités p. 53-54) trouvent ici l'expression de toute ma gratitude pour avoir très aimablement accepté de traduire dans leur langue les textes et les résumés du présent ouvrage. Pour conclure, j'exprimerai un souhait : que cet imposant travail connaisse le même succès et la même notoriété que la première édition, et qu'il encourage encore davantage les travaux de révision de notre faune. Puisse la mise en évidence des fragiles richesses de celle-ci accélérer les mesures de protection vis-à-vis des milieux naturels.

Marancourt, le 10 novembre 1995.

Gérard Chr. LUQUET
Maître de Conférences
au Laboratoire d'Entomologie du
Muséum National d'Histoire Naturelle.

Voorwoord

Om momenteel de *Systematische naamlijst van de vlinders van Frankrijk, België en Corsica* te presenteren lijkt haast overbodig. Enkele cijfers zijn voldoende om ons van het tegendeel te overtuigen. Nauwelijks tien jaar na verschijnen heeft het werk, algemeen bekend als de „Lijst van Leraut“, een wereldwijde verspreiding gekregen; hij wordt door de internationale entomologische literatuur als een standaard naslagwerk beschouwd. Direct na verschijnen had het boek, waarvan 2 000 exemplaren gedrukt waren, al succes: 600 boeken waren al vanaf de eerste maand besteld en in de volgende vijftien jaar werden er nog eens 900 verkocht, hetgeen opmerkelijk genoemd mag worden voor zo'n specialistisch werk. De opening van de landen aan de andere kant van het voormalige „Ijzeren Gordijn“, waarmee het Europese continent zijn werkelijke afmetingen heeft teruggekregen, heeft plotseling de vraag doen opleven en men kan erom wedden dat bij het verschijnen van deze regels de 500 laatste exemplaren van de vooraad hun koper gevonden hebben.

Deze gunstige omstandigheden hebben er zeker sneller toe geleid om de toekomst te voorzien en het loek ons beter, al vanaf het verschijnen van de eerste editie om niet een eenvoudige herdruk te overwegen, maar direct het principe te volgen van een totaal herziene nieuwe versie. De entomologie verandert, evenals de wetenschap in totaliteit, zo snel, dat het ondenkbaar is zo'n werk na zeventien jaar goede diensten onveranderd opnieuw uit te geven. Bovendien had Patrice LERAUT in de eerste editie duidelijk als één van de doelen van de lijst gegeven: het geven van een nieuwe impuls aan de herziening van bepaalde in ons land nog slecht onderzochte groepen (families, onderfamilies, genera...). Deze wijd beantwoorde oproep heeft geleid tot een aantal publikaties en constructieve verbeteringen — wij zien ervanaf om uit te weiden over de enkele zeldzame geschriften met een bijna belovende inhoud, slechts ter ere van de auteurs geschreven. In de tussentijd zijn er eveneens de naburige landen talrijke revisies verschenen; de systematische en faunistische studies die in die periode zijn uitgevoerd hebben er toe geleid dat de lijst van Franse vlinders met meer dan 400 soorten is uitgebreid, dit betreft enerzijds soorten nieuw voor de wetenschap, anderzijds nog niet eerder voor onze fauna vermelde soorten. Onze rijkdom aan vlinders neemt daarmee toe van 4704 naar 5111 soorten, een opmerkelijke verhoging in zo'n kort tijdsbestek, maar ongetwijfeld nog beneden de realiteit; enkele groepen (in het bijzonder Microlepidoptera) die slecht onderzocht zijn, zullen ons in de toekomst waarschijnlijk nog veel ontdekkingen opleveren.

Echter op de voorwaarde dat we ons haasten. Dag na dag doen de verdorven effecten van de op voordeel en vrije tijd gerichte beschaving steeds diepere littekens in de natuur ontstaan. De almachtige chemische landbouw verstikt alle ecosystemen onder een lijkwade van gif, terwijl de stad een deklaag van „keurig“ asfalt en beton krijgt. De bosbouw gaat door met het vernietigen van onze bossen, omdat ze de voorkeur geeft aan een „rendabel“ vernietigend korte termijn beleid boven het traditionele beheer van de bossen. De toeristenindustrie verzwoelt weiden, bergen en kusten als een niet te stuiten kanker. De onroerend-goed-sector en de transportsector vreten als een plaag aan de kalkhellingen en hoogvlakten, vennen en bosstreken. De eenvoudige burger doet aan deze algemene verwoesting mee, door met liefde levenloze gazons en steriele coarferen te verzorgen, vanzelfsprekend met de gifspuit in de hand. Door dat hele arsenaal aan vernietigende praktijken gaat de flora en fauna met grote stappen achteruit; de natuur bezwijkt overal, slachtoffer van onwetendheid, onverantwoordelijkheid of een schaanstelooz cynisme. De *Eenre van de Lichtjes* die wijlen professor Pierre-Paul GRASSEZ ons liet zien is op zijn hoogtepunt, gevoed door de oasmelligheden van de televisie, het ineenstorten van morele, culturele en burgerlijke waarden en de cultus van de „vrije tijd“. Evenzoveel aanmoedigingen voor de luiheid, onverschilligheid en geïnstitutionaliseerde geestelijke afstomping, die de in doodstijf verkerende natuur met volle kracht raken. De biosfeer is geheel in verval, maar wie maakt zich er eigenlijk nog zorgen over? Waarschijnlijk nog enkele zonderlingen, bezeten van bloemen en vlinders, die zich willen doen doorgaan als natuurliefhebbers...

Meer dan ooit is de situatie ernstig. Ons natuurlijke erfdeel — inclusief de grote rijkdom van haar genetische diversiteit — gaat onherstelbaar achteruit. Voordat de totale ineenstorting een feit is, spanen handvol biologen zich, wars van de nieuwe dogma's, met moed en volharding in om datgene wat nog niet aan de vooruitgang geofferd is te inventariseren en bestuderen. Patrice LERAUT is één van hen, en moet daarmee gelukgewens worden. Ik zal hem dus niet mijn complimenten onthouden voor dit opmerkelijke werkstuk waarvoor hij zich al sinds vijftien jaar onvermoeibaar heeft ingespannen.

*Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse et le repolissez*

[*Begin uw werk twintig maal weer van voren, Blijf het onophoudelijk bijschaven*] schreef de grote Nicolas BOILEAU drie eeuwen geleden in „*L'Art poétique*“ [de kunst van het dichten]. Geen betere tekst dan deze is van toepassing op de nieuwe lijst die Patrice LEBAUT ons nu presenteert. Veel meer dan een simpele uitgebreide herziening van de eerste druk, gaat het hier om een totaal nieuw werk, van voor tot achter opnieuw in elkaar gezet, en voorzien van de nieuwste systematische, nomenclatorische, cladistische en faunistische inzichten.

Evenals bij de eerste editie, was ik er zeer aan gehecht dat het werk in zijn geheel viertalig (Frans, Nederlands, Duits, Engels) zou zijn. Aan de ene kant vanwege de dooe mij in het voorwoord van de *Lijst* van 1960 uitgesproken redenen, aan de andere kant omdat de diversiteit van culturen die zich in de vele talen van ons continent openbaart, naar mijn mening net als de natuurlijke diversiteit beschermd moet worden, omdat we anders op alle terreinen een treurige uniformisering te zien krijgen, die voor een belangrijk deel de wandaden veroorzaakt, die aan de biosfeer toegebracht worden. In die zin is dit werk voorzien van samenvattingen in de belangrijkste andere Europese talen. Ik wil hierbij aan onze buitenlandse collega's (genoemd op blz. 55-56) mijn grote dankbaarheid uitspreken voor hun bereidheid om de teksten en samenvattingen van dit boek in hun eigen taal om te zetten. Tenslotte wil ik de wens uitspreken dat dit imposante werk hetzelfde succes en dezelfde faam zal krijgen als de eerste editie, en dat hij zal aanmoedigen tot nog meer bewerkingen van onze fauna. Moge het zichtbaar maken van de zeer rijkdommen daarvan het nemen van beschermende maatregelen voor onze natuurlijke milieus versnellen.

Marancourt, 10 november 1995.

Gérard Chr. LUQUET

Universiteitsdocent

aan het Laboratorium voor Entomologie

van het Nationaal Natuurhistorisch Museum, Parijs.

Vorwort

Die „Systematische und Synonymische Liste der Lepidopteren Frankreichs, Belgiens und Korsikas“ heutzutage noch vorzustellen, ist eigentlich überflüssig. Einige Anmerkungen mögen genügen, sich davon zu überzeugen. Dank seines viersprachigen Textes hat das Werk, das unter der Bezeichnung „Leraut-Liste“ allgemein bekannt wurde, kaum ein Jahrzehnt nach seinem Erscheinen eine weltweite Verbreitung erfahren; es ist in der internationalen entomologischen Literatur als Quellenwerk anerkannt. Von seinem Erscheinen an war es bei einer Auflage von 2000 Exemplaren sehr erfolgreich: 600 Bände wurden bereits im ersten Monat bestellt und 900 weitere in fünfzehn Jahren abgesetzt, was bei einem Werk so spezialisierten Inhalts durchaus als bemerkenswert bezeichnet werden kann. Nun hat die kürzliche Öffnung des „Eisernen Vorhangs“, die dem europäischen Kontinent seine wirklichen Ausmaße zurückgegeben hat, die Nachfrage plötzlich wiederbelebt. Man kann abschätzen, daß, wenn diese Zeilen erscheinen, die 500 letzten vorrätigen Exemplare ihre Käufer gefunden haben werden.

Diese günstigen Umstände führten schnell dazu, für die Zukunft mehr als nur eine einfache Wiederauflage zu planen, denn es erschien uns angebracht, von Anfang an die Herausgabe einer völlig überarbeiteten Version der ursprünglichen Auflage anzugehen. Die Entomologie entwickelt sich, wie alle Zweige der Wissenschaft, mit einer solchen Dynamik, daß es undenkbar gewesen wäre, das Werk nach sieben Jahren guter Dienste unverändert herauszubringen. Schließlich hatte Patrice Leraut in der ersten Auflage klar eines der Ziele der Liste zum Ausdruck gebracht: Revisionen bestimmter noch sehr schlecht erforschter Gruppen (Familien, Unterfamilien, Gattungen...) in unserem Land anzuregen. Auf diesen weit gehörten Aufruf hin erschienen zahlreiche Publikationen mit konstruktiver Kritik — wir verzichteten, auf vereinzelte Schriften fast verqueren Inhalts einzugehen, die ihren Autoren kaum zur Ehre gereichen. Auch in den Nachbarländern wurden in der Zwischenzeit zahlreiche Revisionen veröffentlicht. Neue systematische und faunistische Studien ermöglichen es nun, die Liste der Lepidopteren Frankreichs um mehr als 400 Arten zu erweitern, die teils für die Wissenschaft neu, teils noch nicht für unsere Fauna gemeldet waren. Unser lepidopterologisches Erbe wächst also von 4704 auf 5111 Species, was für einen so kurzen Zeitraum bemerkenswert, aber nicht über die Maßen erstaunlich ist; bestimmte, ungenügend untersuchte Gruppen (besonders unter den Mikrolepidopteren) sparen uns wahrscheinlich auch noch manche Entdeckung für die Zukunft auf.

In jedem Fall ist Eile geboten. Tag für Tag verunstalten die schädlichen Auswirkungen der Zivilisation, des Profitstrebens und der Freizeitgestaltung die Natur mit immer tieferen Narben. Die allmächtige Agrochemie erstickt überall die Ökosysteme unter einem Leichentuch von Biociden, das innerhalb der Siedlungen von einem „völlig sauberen“ Überzug aus Asphalt und Beton abgeklebt wird. Die Forstwirtschaft bemüht sich, unsere Wälder zu zerstören, indem sie ihrer traditionellen Pflege eine kurzfristig „rentable“, aber verheerende Betriebsführung vorzieht. Die Tourismus-Industrie verschlingt flaches Land, Berge und Strände gleichermaßen wie ein unerbittlicher Krebs. Bau- und Transportwesen zerknirschen wie Geschwür Anhöhen und Kalkgebiete, Torfmoore und Wäldchen. Der einfache Bürger hat Anteil an dieser allgemeinen Verwüstung, indem er liebevoll abiotische Rasenflächen und sterile Thuyas umsezt, schätzungslos immer die Giftspritze in der Hand. Angesichts dieses ganzen Arsenal von Zerstörungsmethoden gehen Flora und Fauna in großen Schritten zurück; die Natur stirbt überall als Opfer von Unwissenheit, Gewissenlosigkeit oder unverschämtesten Zynismus. Das „Siècle des Lumignons“ (Jahrhundert der Lichtchen), wie es der verstorbene Prof. Pierre-Paul Grassot bezeichnet hat, ist auf dem Höhepunkt angelangt, genährt von den Albernheiten des Fernsehens, dem Niedergang der moralischen, kulturellen und staatsbürgerlichen Werte und dem Freizeitkult. So viele Ermahnungen zur Trägheit, zur Indifferenz und zu institutionalisiertem geistigen Stumpfsein treffen eine Natur am Rande des Abgrundes mit voller Wut. Die Biosphäre befindet sich in völliger Auflösung, aber wen kümmert das wirklich noch? Auf der Suche nach einer Antwort finden wir nur einige verrückte Blumen- und Schmetterlingsnarren. Möge niemand mehr die Dreistigkeit besitzen, diese Leute Naturforscher zu taufen...

Die Situation ist ernster denn je. Unser Natur-Erbe — und der ganze Reichtum seiner genetischen Diversität — sieht unabwehrbringlich dahin. Vor seinem völligen Verlust bemüht sich eine Handvoll gegen die neuen Dogmen aufässiger Biologen mit Mut und Hartnäckigkeit, das zu inventarisieren und zu

untersuchen, was noch nicht dem Fortschritt zum Opfer gefallen ist. Patrice LERAUT gehört zu diesen, Anlaß genug, ihm dazu zu gratulieren. Ich spare also nicht mit Glückwünschen für die bemerkenswerte Arbeit, der er sich seit nun mehr als fünfzehn Jahren gewidmet hat.

*Überprüfen Sie Ihr Werk immer wieder,
überarbeiten Sie es ständig und immer wieder aufs Neue*

schrieb vor drei Jahrhunderten der große Nicolas BOILEAU in „L'Art poétique“. Nichts kann besser als dieser Text auf die neue Liste, die uns heute Patrice LERAUT präsentiert, angewendet werden. Es ist viel mehr als ein einfacher erweiterter und korrigierter Umbau der ersten Auflage; tatsächlich handelt es sich um eine ganz von Grund auf neu gestaltete Bearbeitung, die die neuesten systematischen, nomenklatorischen, kladistischen und faunistischen Erkenntnisse widerspiegelt.

Wie in der ersten Ausgabe habe ich Wert darauf gelegt, daß die Arbeit vollständig viersprachig erscheint (französisch, niederländisch, deutsch, englisch). Gründe hierfür habe ich bereits im Vorwort der Liste von 1980 genannt; außerdem erscheint mir die Diversität der Kulturen, die sich in den vielfältigen Sprachen unseres Kontinents ausdrückt, in gleicher Weise schätzenswert wie die Mannigfaltigkeit der Natur. Beide stehen unter der gleichen Bedrohung einer bedauerlichen Vereinheitlichung, die zu einem guten Teil Ursache für die der Biosphäre zugefügten Mißhandlungen ist. In diesem Geiste ist das vorliegende Werk von einer Zusammenfassung in den wichtigsten europäischen Sprachen begleitet. Den ausländischen Kollegen (Zitiert auf S. 57-58) möchte ich hier danken, daß sie freundlicherweise den Text und die Zusammenfassung des vorliegenden Werkes in ihre Sprache übersetzt haben. Zum Abschluß möchte ich noch einen Wunsch äußern: Diese eindrucksvolle Arbeit soll den gleichen Erfolg und die gleiche allgemeine Bekanntheit erfahren wie die erste Ausgabe, und noch weitere Revisionsarbeiten bezüglich unserer Fauna anregen. Möge die Darstellung ihrer zerschredlichen Reichtümer die Maßnahmen bezüglich des Schutzes der natürlichen Umwelt beschleunigen!

Marancourt, den 10. November 1995.

Gérard Chr. LUQUET

Universitätsdozent am Laboratoire d'Entomologie du
Muséum National d'Histoire Naturelle.

Foreword

It seems almost superfluous to present the *Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse*. A few simple statistics are enough to prove it. Barely a decade after publication of the first edition, this work, everywhere referred to as "Leraut's List", with its quadrilingual text, is recognised as an important reference in entomological literature throughout the world. From an original print of 2000 copies, 600 were ordered in the first month after publication, and 900 more have been sold in fifteen years, a remarkable success for such a specialised book. The recent opening up of the countries behind what was once the "Iron Curtain" has added a new dimension to the continent of Europe and has resulted in a sharp increase in the demand for our work, so that by the time these words appear, it is expected that the last 500 copies will have gone from the remaining stock.

This favourable situation led to a consideration of future policy and, rather than produce a mere reprint of the original work, it was quickly decided to write a completely new revised version. Entomology, like all scientific disciplines, has evolved at such a pace that it would have been unthinkable just to reprint a work that has served well for seventeen years. Moreover, Patrice LÉRAUT clearly stated in the first edition one of the objectives of his List: to provide a fresh stimulus towards the revision of certain groups (families, sub-families, genera...) still very much under-researched in our country. This appeal, largely followed, has resulted in a goodly number of publications and constructive comments — we will pay no attention to the few publications which are of an almost defamatory nature and which do their authors no credit whatsoever. Meanwhile, many revisions have been published in neighbouring countries; thus systematic and faunistic studies carried out during this period have enriched the list of French Lepidoptera by more than 400 species, some new to science, others not previously reported from our fauna. Our list of native species has grown from 4704 to 5111 species, a quite astonishing number in so short a time, yet because certain groups (notably among the Microlepidoptera) still remain relatively unworked, we may confidently expect many more new discoveries.

On condition, however, that we make haste. Day by day the adverse effects of civilisation, in industrial and leisure activities, profoundly erode and scar the natural world. All-pervading agrochemicals asphyxiate our ecosystems under a blanket of biocides, whilst towns are similarly blanketed in tarmac and concrete. Modern forestry brings about a massacre of our forests, when traditional methods of silviculture are replaced by management geared towards short-term profits and consequent devastation. The tourist industry devours countryside, mountains and the coastline like an inexorable cancer. Housing developments and road and rail networks gnaw like cankers into hillside and chalk downs, peat bogs and wooded areas. The simple citizen lovingly cares for his sterile lawns and exotic conifers, a bottle of pesticides in his hand: that goes without saying. Faced by this arsenal of destruction, plants and animals find themselves in rapid retreat, and nature succumbs everywhere, the victim of shameful ignorance, indifference and downright cynicism. The *Century of the Enlightenment* denounced by the lamented professor Pierre-Paul GRASSÉ has taken over, nourished by the platitudes of television, the erosion of moral, civic and cultural values and by the cult of the "free society". As a result of a mixture of laziness, indifference and mental degradation, nature has been beaten to within an inch of its life. The biosphere is being destroyed, but after all, who cares? Some feeble spirits doubtless value flowers and butterflies, those whom others have the audacity to dismiss as "naturalists"...

More than ever before, the situation is serious. Our natural heritage, with all the richness of its genetic diversity, is being irrevocably lost. Before it has entirely gone, a handful of bionomists who are against these modern dogmas must endeavour, with courage and determination, to make studies and produce lists of all that has not yet fallen to "progress". Among such is Patrice LÉRAUT, and he is to be congratulated. I shall not, therefore, spare my compliments to him for his tireless work for more than fifteen years.

Even when you have rewritten your work twenty times,

Polish it ceaselessly and then republish it

words written three centuries ago by the great Nicolas BOILEAU in *L'Art Poétique*. There is nothing more apt than this text to describe the new List presented today by Patrice LÉRAUT. It is much more than

just a rehash of his original list augmented by additions and corrections, it is an entirely new work, reorganised from top to bottom, which reflects all recent work on systematics, nomenclature, cladistics and faunistics.

As in the first edition, I have insisted that the entire text must be in four languages (French, Dutch, German, English). On the one hand, there are the reasons set out in the Foreword of the 1980 *Liste*; also, because of the diversity of cultures across Europe, each with their own language, it seems to me that one should try to protect such diversity in the same way as one tries to protect other examples of nature's diversity, rather than to strive for deadly uniformity, a policy that has been largely responsible for the damage inflicted on the biosphere. In this spirit, the present work is accompanied by a *résumé* in the other principal European languages. I offer here my sincere thanks to all my foreign colleagues (listed on p. 59-60), who kindly accepted the work of translating into their own language the texts and *résumés* herein. In conclusion, I express the hope that this imposing work will achieve the same success and acclaim as the first edition, and will encourage further the work of revision of our fauna. By presenting powerful evidence of the existence of its fragile riches we may accelerate measures taken to protect them against the pressures brought about by human progress.

Marancourt, 10 November 1995.

Gérard Chr. LUQUET

Lecturer at the Entomological Laboratory,
National Museum of Natural History, Paris.

Introduction

Dix-sept années se sont écoulées depuis la première édition de cette Liste. Dans le même temps, l'intérêt des entomologistes européens pour la faune paléarctique occidentale n'a jamais fléchi. Au contraire, la plupart des familles ont été révisées, au moins en partie, par divers spécialistes, et plusieurs ayant publié l'équivalent de cette liste pour leur propre pays (DE PRINS (1983), POPESCU-GORJ (1984), SCHNACK *et al.* (1985), BRADLEY & FLETCHER (1986), VARIS, JALAVA & KYRKI (1987), EMMET (1987), SVENSSON *et al.* (1987), LAŠTŮVKA (1993), RAZOWSKI & RIEDL 1993, HUMER & TARMANN (1993), IVINSKIS (1993), VIVES MORENO (1994), KARSHOLT *et al.* (1995), KARSHOLT & RAZOWSKI (1996)).

Les convulsions qui ébranlent désormais certains pays d'Europe de l'Est et de l'ex-empire soviétique ne cessent de bouleverser le paysage politique et culturel d'une Europe imprévisible. Une des premières conséquences — pour ce qui nous concerne ici — aura été la libre circulation du matériel entomologique et des publications. Ainsi, une surabondance de travaux d'entomologie systématique paraît désormais chaque année, dont l'essentiel traite de la faune européenne ou des pays adjacents, et des dizaines d'espèces de Lépidoptères nouvelles pour la science provenant de la région paléarctique occidentale sont décrites annuellement. Par ailleurs, les révisions des types jusque-là inaccessibles ont modifié des synonymies établies de plus ou moins longue date, supprimant à l'occasion des mentions d'espèces fondées sur des erreurs de détermination. Il était donc temps de publier une nouvelle synthèse des données les plus récentes sur les Lépidoptères de France.

Fidèle à la tradition inaugurée en 1923 par LÉON LHOUME, je maintiens dans cette nouvelle liste les Lépidoptères de Belgique non connus de France — même si nos amis et voisins disposent désormais de l'excellente liste de WILLY DE PRINS (1983) — ; je ne les ai toutefois pas inclus dans la numérotation globale : ils sont à la place précédés en marge de la lettre B.

Pour la réalisation de cette nouvelle édition, que j'ai mise en chantier dès la parution de la première — il y a dix-sept années —, j'ai dû dépouiller une somme considérable de publications et consulter un grand nombre de spécialistes, tant français qu'étrangers. Par ailleurs, j'ai moi-même effectué un certain nombre de révisions et élucidé les problèmes de nomenclature complexes de quelques taxa. Il m'a fallu également consulter une pléthore de descriptions originales afin de vérifier l'orthographe, la validité et la date de parution de la plupart des taxa figurant dans cette liste. Pour tous les problèmes de nomenclature, je me suis référé au *Code international de Nomenclature zoologique* (1985), seule référence valable, malgré ses imperfections. On voudra bien considérer que chaque date et toutes orthographes de taxa ont fait l'objet d'une vérification, et que les raisons de ces changements ne sont expliquées que lorsque des problèmes majeurs se sont posés.

J'ai renoncé à maintenir les Lépidoptères fossiles dans cette liste, des collègues plus compétents que moi étant plus à même de réaliser une synthèse utile (voir LIESTMANS, 1983). Je n'ai pas non plus maintenu les numéros du *Catalogue Lhomme*, persuadé que les lecteurs de cette deuxième édition possèdent déjà la première. Les espèces nouvelles font par ailleurs l'objet d'une petite note explicative indiquée par un numéro entre crochets. Telle quelle, cette liste comprend environ 5 pour cent d'espèces en plus, par rapport à l'édition précédente, apport remarquable en une quinzaine d'années.

Tout comme en 1980, il est probable que cette nouvelle liste sera en passe d'être périmée au sortir des presses. Souhaitons qu'elle suscite — ce en quoi la première a pleinement réussi — des critiques et de nouvelles mises au point qui permettront de perfectionner notre connaissance des Lépidoptères.

Je tiens déjà à remercier ici mon éditeur et ami, le Dr Gérard Chr. LUQUET, sans lequel cette liste n'eût point acquis sa diffusion actuelle.

Toute ma reconnaissance va également à Mr D. S. FLETCHER (BMNH) qui, lors d'un long échange épistolaire, m'a permis d'assimiler un grand nombre de subtilités du Code.

Nul doute que la faune des Lépidoptères de France reste encore mal connue, certains groupes demeurant relativement délaissés. Le nombre imposant de Nepticulidae, Elachistidae (Elachistinae), Coleophoridae et Pterophoridae récemment découverts en France suggère que des familles encore relativement peu explorées

comme les *Gelechiidae*, et dans une moindre mesure les *Tortricidae* et les *Pyridae*, fourniront dans l'avenir leurs lots d'espèces nouvelles. Des groupes bien connus comme les *Rhopalocères* et les grands *Hétéroctères* nous réserveront sans doute aussi des surprises, si l'on veut bien continuer de les étudier.

Puisse cet ouvrage servir de base à l'élaboration tant attendue d'une faune de France des Lépidoptères, entreprise non renouvelée depuis *GOTHAULT* et *DUPONCHET* au début du siècle dernier...

Face à la dégradation toujours croissante de notre environnement et à la passion de l'ignorance qui règne désormais sans partage — nourrie par les médias et les technocrates sans éthique —, gagnons qu'une meilleure connaissance de la faune de notre pays permettra de mieux la préserver. C'est du moins le but que j'assigne à cette Liste.

Oui à l'Europe des Lumières, non au désert culturel et écologique international.

Torcy, le 22 janvier 1996.

Patrice J. A. LERAUT.

Utilisation de la liste

Cette liste énumère par ordre systématique — des moins évolués au début aux plus différenciés à la fin — les Lépidoptères de France continentale et insulaire (Corse), ainsi que les espèces connues de Belgique (indiquées par un **B** en marge) et d'Andorre (A) encore non signalées de France. Tous les synonymes sont indiqués en italique, quel que soit le rang du taxon considéré dans la hiérarchie systématique ; ils sont par ailleurs décalés vers la droite. Selon les groupes, l'énumération des synonymes est pratiquement exhaustive (familles bien étudiées) ou simplement indicative (groupes encore délaissés). Pour faciliter la présentation, les sous-espèces et autres taxa synonymes de la forme nominale d'une espèce donnée (valides selon le Code) sont indiqués, dans la liste des synonymes, de la même manière que les synonymes initialement décrits comme des espèces.

Plusieurs auteurs ayant le même nom, j'avais indiqué, dans la première édition de cet ouvrage, l'initiale du prénom de ces homonymes, pour les distinguer. J'ai renoncé à ces lettres supplémentaires, du fait que la date de description permet d'ordinaire de les distinguer. De même, pour simplifier, les noms à particule sont indiqués sans cette dernière, sauf dans les rares cas de noms composés comme FISCHER VON RÖSLERSTAMM. Les noms d'auteurs russes sont indiqués dans leur transcription anglaise (internationale), du fait que cette Liste est destinée à un public qui dépasse de loin le cadre de la France. On pourra toutefois consulter la première édition de la Liste pour retrouver la transcription en français. Quelques auteurs anciens avaient écrit leur patronyme de plusieurs façons différentes, le nom de certains étant par ailleurs parfois modifié par des auteurs subséquents. J'ai choisi l'orthographe qui m'a semblé la plus communément acceptée.

Explication des diverses abréviations et indications données dans la liste

A. La lettre «A» placée après le nom d'une espèce (ou d'une sous-espèce) signifie qu'elle est connue d'Andorre, mais pas encore de France (la principauté d'Andorre avait naguère quelques liens de suzeraineté avec la France).

B. La lettre «B» placée avant le nom d'une espèce (ou d'une sous-espèce) indique qu'elle est connue de Belgique sans être signalée de France (cette espèce, ou sous-espèce, n'entre pas dans le total des espèces recensées).

C. La lettre «C» placée après le nom d'une espèce (ou d'une sous-espèce) signifie qu'elle est connue de Corse, mais non de France continentale.

?. Le point d'interrogation placé devant un taxon signifie que son statut reste incertain.

Les autres signes placés en marge sont expliqués ci-dessous pour les espèces d'origine incertaine.

Part. Abréviation du latin *partim*, en partie. Signifie que seulement une partie d'un taxon (l'un des sexes) est concernée par la synonymie indiquée.

Auct. Abréviation d'*auctorum*, des auteurs. Signifie qu'un certain nombre d'auteurs ont interprété le taxon concerné dans un sens particulier.

Sensu. Signifie «au sens des». Indique qu'un auteur particulier a donné une interprétation erronée d'un taxon donné. Le nom concerné n'est pas autonome et n'a aucun statut en nomenclature. Ainsi,

Sesia Fabricius, 1775
apiformis (Clerck, 1759)
vepsiformis sensu Hufnagel, 1766

indique qu'**HUFNAGEL** en 1766 — croyant avoir affaire à l'espèce nominale *Synanthedon vepsiformis* (Linnaeus, 1761) — a nommé *vepsiformis* l'espèce nominale *apiformis* (Clerck, 1759), par erreur de détermination. On ne doit en aucun cas écrire «*vepsiformis* Hufnagel, 1766», ce dernier auteur n'ayant dans ce cas pas décrit d'espèce.

Nec. Signifie «et non pas». Cette locution latine est employée pour dissocier deux homonymes. Ainsi, *marbas* Hübner, 1790, *nec* Hufnagel, 1766

indique que le taxon *marina* Hübner, 1790, est différent de *marina* Hufnagel, 1766, les deux faisant référence à des espèces nominales distinctes, et le premier étant homonyme plus récent du second.

Erreur. Cette mention signale une orthographe incorrecte subéquente — sans statut en nomenclature — qui a été employée par un auteur ou par plusieurs.

N. inv. Abréviation de *nomen invalidum*, «nom invalide». Est employée pour signaler des taxa qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas valides au sens du Code.

N. rej. Abréviation de *nomen rejectum*, «nom rejeté», est employée pour signaler les noms rejetés par la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique. Dans certains cas, des noms proposés pour le rejet (n. prop. rej.) attendent la décision de la Commission.

N. nud. Abréviation de *nomen nudum*, «nom nu». Signale un taxon qui, bien qu'employé par certains auteurs, n'est pas valide au sens du Code, car «nu», c'est-à-dire fondé sur aucune description (les taxa dont la description ne permet pas d'identifier l'espèce concernée ne sont pas «nus», mais *incertae sedis*).

N. obl. Abréviation de *nomen oblitum*, «nom oublié». Signale les taxa qui, au sens du Code, ne doivent pas être utilisés, même s'ils sont plus anciens, car sont tombés dans l'obsolescence par manque d'usage (voir rubrique Systématique).

Autres indications données dans la liste

Les crochets contenant un nom d'espèce, et ses éventuels synonymes, indiquent que la sous-espèce nominale n'est pas connue dans la région concernée par cet ouvrage. Il en est de même pour les sous-genres. L'indication *sp.* signale une espèce nouvelle pour la science présente en France non encore décrite au moment de la mise sous presse de cet ouvrage. Les sources d'information ayant permis l'élaboration de cette liste, notamment pour la systématique et la mention d'espèces nouvelles pour la région, sont indiquées après la liste à la rubrique Explications. Des indices entre parenthèses dans la liste renvoient à ces explications.

Nomenclature

Les taxa concernés

Cette liste est établie en accord avec le *Code international de Nomenclature zoologique* (1985). Les taxa infrasubspécifiques n'ont généralement pas été mentionnés. Toutefois, certains ayant parfois été longtemps utilisés comme des noms valides, il m'a semblé utile de les incorporer à la liste des synonymes de l'espèce concernée (en précisant qu'ils sont invalides). Quelques taxa, initialement décrits comme de bonnes espèces, peuvent n'être plus utilisés aujourd'hui que pour désigner des formes individuelles ; ils n'en figurent pas moins dans la liste des synonymes des espèces concernées. À l'inverse, des «formes» ou «variétés» anciennes qui satisfont aux exigences du Code peuvent servir à nommer des espèces distinctes.

Ainsi *Papilio prorsa* Linnaeus figure dans les synonymes d'*Araschnia levana*, même si ce taxon n'est plus aujourd'hui utilisé que pour désigner la morphé estivale de cette espèce. De même, *Oecophora augustella* var. *grauwella* Staudinger est ici employé comme nom valide pour *Dentisa grauwella* (Staudinger), espèce distincte.

Accord grammatical

Du fait que de nos jours la grande majorité des auteurs n'ont pas été formés à l'étude des lettres anciennes, ils doivent le plus souvent s'adresser à des spécialistes pour établir le genre grammatical des noms génériques ainsi que la désinence des noms d'espèces qui leur sont associées. Ainsi, selon la compétence et l'interprétation des personnes consultées, l'orthographe des noms spécifiques diffère.

Pour obvier à cet inconvénient, j'adopte ici l'orientation choisie par KARSHOLT in SCHNACK et al. (1985) pour le Catalogue des Lépidoptères du Danemark. Le plus souvent, les noms d'espèce sont considérés comme des substantifs, et l'orthographe originelle est généralement conservée, quelle que soit la combinaison générique actuelle.

Loi de priorité et stabilité de la nomenclature

S'il est exact que l'Art. 23 (a-b) est conçu pour protéger les noms établis par l'usage, afin de stabiliser la nomenclature zoologique, la Commission, chargée virtuellement d'établir le statut de millions d'espèces

animales, accumulera pendant longtemps encore du retard pour réaliser sa tâche. En conséquence, comme KARSHOLT, j'ai employé la «loi de priorités» au maximum, considérant que l'emploi quasi systématique des noms les plus anciens — même s'ils dérangent les vieilles habitudes — est à terme la meilleure garantie de la stabilité de la nomenclature.

Je n'ai par ailleurs pas suivi les rares auteurs (KOÇAK, 1982-1984; MENTZER, 1984, etc.) qui ont récemment entrepris de réfuter la validité d'un grand nombre de taxa créés par DENIS & SCHIFFERMÜLLER (1775). Comme l'ont très justement rappelé SATTLER & TREMEWAN (1984), le but du Code est de réaliser la stabilité de la nomenclature zoologique. En s'en tenant au seul pharisaïsme systématique et non à l'esprit du Code, en rejetant un grand nombre de noms de DENIS & SCHIFFERMÜLLER, on déstabiliserait totalement la nomenclature des Lépidoptères communs de la faune paléarctique occidentale. Tout comme KARSHOLT (1985), SATTLER & TREMEWAN (1984) et KARSHOLT & RAZOWSKI (1996), j'estime donc qu'il faut absolument conserver tous ces noms quand ils sont référents à une espèce connue.

De l'émendation

Selon le Code (Art. 33 (b)), «Tout changement intentionnel qui peut être prouvé dans l'orthographe originale d'un nom, autre qu'un changement obligatoire, est une émendation [...]». Dans le cas particulier d'une émendation injustifiée [la grande majorité des cas], ce nouveau nom «est disponible avec son propre auteur et sa propre date, et c'est un synonyme objectif plus récent du nom sous son orthographe originale. Il entre en homonymie et peut être utilisé comme nom de remplacements».

J'ai donc considéré les émendations injustifiées comme des synonymes objectifs des noms auxquels elles se rapportent, sans tenir compte du fait qu'elles aient parfois été associées à une espèce distincte du taxon original.

De l'orthographe incorrecte subséquente

Selon le Code (Art. 33 (c)), «Toute orthographe subséquente d'un nom, si elle diffère de l'orthographe originale correcte, autre qu'un changement obligatoire ou une émendation, est une orthographe incorrecte subséquente. Ce n'est pas un nom disponible et, par conséquent, il n'entre pas dans l'homonymie et ne peut pas être utilisé comme un nom de remplacements». Dans cette liste, j'ai signalé les orthographes incorrectes subséquentes les plus utilisées. Ces noms, invalides au sens du Code, ne sont pas suivis d'un nom d'auteur, mais de la mention «erreurs».

De l'interprétation erronée de certains noms d'espèces

Il est arrivé fréquemment que des auteurs confondent plusieurs espèces sous le même nom, ou se trompent tout simplement dans leurs déterminations. Lorsqu'il s'est agi d'auteurs ayant produit des ouvrages de référence, surtout aux XVIII^e et XIX^e siècles, ces interprétations erronées ont souvent été reprises par un grand nombre d'auteurs subséquents. Il faut absolument se garder de traiter comme des noms autonomes ces interprétations erronées de taxa — ce que font encore trop souvent certains auteurs, tels WOLF (1988), VIVES MORENO (1992) ou ROESLER (1973), par exemple. Ces noms invalides ne peuvent en particulier pas entrer en homonymie avec des noms réellement autonomes et valides. Je les ai fait suivre dans cette liste par le terme *sensu* (au sens de), pour montrer qu'il ne s'agit que d'une erreur d'interprétation d'un taxon.

De l'homonymie

L'Art. 52 du Code indique qu'un nom disponible qui est homonyme plus récent d'un autre nom disponible ne doit pas être utilisé en tant que nom valide. Cette règle fondamentale est évidemment appliquée ici, les noms invalides ne pouvant — comme on l'a vu — pas entrer en homonymie avec des noms valides. L'Art. 60 précise qu'un homonyme plus récent doit être rejeté et remplacé par un nom disponible, ou, à défaut, par un nouveau nom de remplacement (*n. nov.*) — à moins que cet homonyme plus récent ne soit rejeté comme synonyme plus récent. Il s'ensuit que les auteurs doivent à tout prix éviter de créer des noms nouveaux sans rechercher les synonymes plus récents éventuels de ces taxa — ce qui ne peut se faire d'ordinaire que dans une révision de groupe. Les longues listes de synonymes affectant certaines espèces montrent que cette réserve n'est pas toujours respectée.

Quelques auteurs contemporains ont par ailleurs entrepris de réfuter la validité de certains noms créés par DENIS & SCHIFFERMÜLLER et par HÖBNER, arguant du fait que les seuls noms de genres utilisés par

les Thérésiens étaient *Papilio*, *Sphinx* et *Phalaena*, et traitant les noms introduits par Hübner uniquement dans ses planches comme unanimes (et donc invalides). Tout comme je l'ai souligné dans le chapitre traitant de la validité des noms, un tel choix chamboulerait la nomenclature de base des Lépidoptères de la région paléarctique occidentale et ne peut donc être accepté.

Ainsi, [*Noctua*] *spinifera* Hübner, [1808], n'est pas homonyme de *Phalaena spinifera* Villers, 1789, et l'on doit utiliser pour cette espèce le binôme *Agrotis spinifera* (Hübner, [1808]) et non *Agrotis bicoloris* (Kollar, 1844), comme proposé par KOÇAK (1983, *Primum*, 2 (4) : 147).

De même, [*Geometra*] *ilicaria* Geyer, [1833], n'est pas homonyme récent de *Phalaena ilicaria* Villers, 1789, comme proposé par WOLF (1968, *Neue Ent. Nachr.*, 22 : 46), et l'on doit utiliser pour cette espèce le binôme *Peribatodes ilicaria* (Geyer, [1833]) et non *Peribatodes manekianus* (Herrich-Schäffer, 1852), comme suggéré par ce dernier auteur.

Divers

D'après l'Art. 51 (c) du Code, «Si un nom du groupe-espèce est combiné avec un autre nom générique que le nom original, le nom d'auteur du nom du groupe-espèce, s'il est cité, doit être placé entre parenthèses». Cette règle est appliquée dans la présente liste. Toutefois, il m'a paru superflu de conserver ces parenthèses pour les synonymes.

L'Art. 6 (b) permet d'intercaler entre parenthèses un nom du groupe-espèce entre le nom du groupe-genre et le nom spécifique pour mettre en valeur un agrégat d'espèces au sein d'un taxon du groupe-genre. De même, un nom du groupe-espèce peut être intercalé entre parenthèses entre les noms spécifiques et subspecifics pour signaler un agrégat de sous-espèces au sein d'une espèce. Je n'ai pas tenu compte de cette possibilité offerte par le Code. Je considère en effet qu'il s'agit d'un pas hasardeux vers l'éclatement de la nomenclature de type linnéen qui, bien qu'en partie arbitraire et rigide, constitue encore le meilleur rempart contre les risques d'errances de certains systématiciens.

En accord avec les recommandations 22 A (5) de l'Art. 22, j'ai placé entre crochets les dates de description ayant été établies seulement d'après des preuves extrinsèques.

Quelques références

La parution du sixième et dernier volume (mis à part les addenda) du *Generic name of Moths of the world* réalisé par MM. NYE et FLETCHER aura été l'aboutissement d'un travail considérable sur la nomenclature générique des Lépidoptères. J'ai utilisé tous les volumes de cette œuvre, et notamment le dernier, très riche en informations.

Pour les taxa décrits par THUNBERG, je me suis fondé sur le travail de KARSHOLT & NIELSEN (1986). Pour la datation de divers ouvrages, j'ai utilisé la bonne synthèse de HEPFNER (1982). À propos du nom d'auteur qui doit être attribué aux taxa latinisés donnés par FOURCROY (1785) aux noms de GEOFFROY (1762), AGUILAR & RAMBAULT (1990) ont proposé que ces noms latins soient attribués à GEOFFROY (1785). Toutefois, MAUDUYT (1809) a clairement établi que FOURCROY en est bien l'auteur. J'emploie donc ici FOURCROY comme auteur de ces taxa.

Le travail de NEAVE, *Nomenclator Zoologicus* 1-5, et suppl. 6-7 (1936-1966), avec sa continuation par les suppléments du *Zoological Record*, m'a été bien utile, de même que l'*Index Animalium* de SIEBORN (1902).

Enfin, l'inégale *Catalogue* de STAEDINGER & REBEL (1901) m'a encore rendu de bons et loyaux services.

Espèces d'origine étrangère, migratrices ou au statut incertain

1. Espèces au statut incertain (ou controversé)

Les espèces suivantes, au statut incertain ou controversé, sont précédées d'un astérisque :

Luffia ferchaultella (Stephens)

Erebia serotina Descimon & De Lesse (généralement considéré comme un hybride)

Peribatodes buxicalaria (Mabille).

Comptosia semitorum Raineri.

2. Introductions accidentelles (certaines ou probables)

La faune de France comporte un certain nombre d'espèces d'origine manifestement exogène dont quelques exemplaires — parfois un seul — ont été signalés. Ces espèces proviennent de deux principaux types d'introductions : celles qui ont été importées accidentellement et celles d'origine migratrice.

Les premières (énumérées ci-dessous) ont été introduites avec des denrées, des matériaux et des plantes à usages divers, en bénéficiant accidentellement des moyens de transport lors des échanges commerciaux (effectuant parfois ainsi des distances considérables). C'est ainsi que certaines espèces n'ont été rencontrées qu'aux abords des ports ou des voies ferrées. Dans la liste (p. 79 *sqq.*), le signe * précède celles entrant dans cette catégorie ; les migratrices sont énumérées au paragraphe 3.

Dryadula pactola Meyrick

Tinea translucens Meyrick

Opogona sacchari (Bojer)

Caloptilia azaleella (Brants) (apports réguliers par les fleuristes)

Parectopa robinella Clemens (en voie d'expansion)

Macarotula miniella (Felder)

Phyllonorycter robinella (Clemens)

Argyresthia thuiella (Packard) (signalé de Belgique, encore inconnu de France)

Epichoristodes acerella (Walker)

Paralipsa gularis (Zeller)

Salixia maculistrella Ragot

Mamestra vitana (Fabricius)

Bombyx mori (Linnaeus) (cité pour mémoire, le Ver à soie était jadis élevé industriellement pour sa soie).

Acra moenue (Linnaeus)

Hyphantria cunea (Drury)

Euchromia lutea (Fabricius)

Hypenodes orientalis Staudinger

Arctolapha odorata (Linnaeus)

Acontia croceata (Guenée)

Delias blandula (Guenée) (des larves ont toutefois été observées au Canet, Pyrénées-Orientales) (GOATER, *cozm.*, *pers.*).

Spodoperna dolichor (Fabricius)

Diersia florida (Schmidt)

Les espèces introduites volontairement — le Bombyx du Mûrier excepté — ne sont pas prises en compte. Par ailleurs, les espèces d'origine étrangère établies de longue date sans que des apports réguliers ne s'avèrent indispensables à leur survie sont intégrées à la liste sans symbole particulier, étant considérées comme partie intégrante de notre faune. C'est le cas par exemple d'*Acalyptis platan* (Müller-Rutz), de *Phyllonorycter platan* (Staudinger) et de *Samia cynthia* (Drury).

3. Migrateurs occasionnels

Les espèces occasionnellement migratrices en France (énumérées ci-dessous) sont précédées du symbole *. Il s'agit de migratrices observées irrégulièrement et qui ne font pas souche en France. Sont exclues de

cette catégorie les espèces migratrices qui se reproduisent par ailleurs sur notre territoire, telles que *Cynthia cardui* (Linnaeus), *Autographa gamma* (Linnaeus) et *Nomophila noctuella* (Denis & Schiffermüller), de telles espèces étant des membres à part entière de la faune de France. *Danaus chrysippus* (Linnaeus), encore inconnu de France jusqu'à récemment, s'est semble-t-il établi en Corse à la faveur de la chaleur de ces dernières années (il n'est que migrateur occasionnel sur le continent), je l'ai donc considéré comme un élément de la faune de France (l'avenir permettra de confirmer ou non cette implantation).

Achyra sarinalis (Christoph)
Amasymphanes nigromaculata (Herrich-Schäffer)
Spoladea recurvalis (Fabricius)
Palpia testata (Fabricius)
Danaus plexippus (Linnaeus)
Nepis rivularis (Scopoli)
Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller)
Cynthia virginensis (Deury)
Chrysodeictis acuta (Walker)

Remarque. L'exemplaire de *Pandema robusta* (Rothschild) récemment signalé de Corse pourrait également être issu d'une migration.

4. Présence en France douteuse (ou demandant confirmation)

Les espèces qui suivent, dont la présence en France reste douteuse, sont précédées du symbole >.

Coleophora kaspi Toll
Pleurota metricella Zeller
Blattobasis fuscomaculella Rugosot
Chionodes ignoratella (Herrich-Schäffer)
Scrobipalpa remota Povolný
Scrobipalpopsis petasitis (Pfaffenzeller)
Sophronia sarothamiae Staudinger
Chamaesphexia umellata (Zeller)
Chamaesphexia palustris Kautz
Stenoptilia graphodactyla (Treitschke)
Evergetia neglecta (Guenée)
Loxostege virescens (Guenée)
Sphingonacropsis gorgoniades (Hübner)
Arctia morronensis (Rübke) (présence probable, d'après H. DESCIMON, comm. pers.)
Erebia tyndarus (Esper) (présence douteuse, d'après H. DESCIMON, comm. pers.)
Erebia calcaria Lorković (présence très douteuse, d'après H. DESCIMON, comm. pers.)
Nepis hylas (Linnaeus)
Idaea camparis (Herrich-Schäffer)
Lycia graecaria (Staudinger) (présence douteuse en Corse, inconnu du continent)
Gnophos sarianus Treitschke (présence douteuse en Corse, inconnu du continent)
Amara marjana Stauder (présence douteuse en Corse, inconnu du continent)

5. Taxa considérés comme éteints (au moins localement)

Les taxa considérés comme éteints (définitivement ou seulement dans un des pays concernés) sont précédés du symbole +.

Parnassius apollo peyerimhoffi Viette
P. apollo francisci Le Cerf, Acherny & Reymond
Thersamolycaena dispar gronieri (Bernardi)
Oryzia antiquoides (Hübner) (de Belgique, inconnu de France).

Inleiding

Sinds de eerste editie van deze lijst zijn zeventien jaren verstreken. In die tijd is de belangstelling van de Europese entomologen voor de Palaearctische fauna niet verminderd. In tegendeel, de meeste families zijn, tenminste voor een deel, door verschillende specialisten gereviseerd, en verschillende auteurs hebben een soortgelijke lijst voor hun eigen land gepubliceerd (De PRINS (1983), POPESCU-GORJ (1984), SCHNACK *et al.* (1985), BRADLEY & FLETCHER (1986), VARIS, JALAVA & KYRKI (1987), EMMET (1987), SVENSSON *et al.* (1987), LAŠTŮVKA (1993), RAZOWSKI & RIEDL (1993), HUENER & TARMANN (1993), IVINSKIS (1993), VIVES MORENO (1994), KARSHOLT *et al.* (1995), KARSHOLT & RAZOWSKI (1996)).

De omwentelingen die enkele Oosteuropese landen op hun grondvesten deden schudden en de ineenstorting van het Sovjet imperium hebben het politieke en culturele landschap van Europa in sterke en onvoorzienbare mate veranderd. Eén van de eerste gevolgen hiervan is — voor wat ons hier betreft — de vrije uitwisseling van entomologisch materiaal en publikaties. De laatste tijd verschijnt er ieder jaar een overvloed aan systematische entomologische werken, waarvan de meeste de Europese fauna of die van aangrenzende landen behandelen. Verder werden er in de west Palaearctische regio jaarlijks tientallen soorten vlinders als nieuw voor de wetenschap beschreven. Aan de andere kant is het door revisie van tot nu toe ontoegankelijk typemateriaal mogelijk geworden reeds lang gebruikte synoniemen te herzien, of soms soorten op grond van verkeerde determinaties uit de lijst te verwijderen. Het werd dus tijd om een nieuw overzicht van de Franse Lepidoptera te publiceren.

Trouw aan de door LIEGOMME in 1923 begonnen traditie, handhaaf ik in deze lijst de Belgische Lepidoptera die niet uit Frankrijk bekend zijn — zelfs nu onze vrienden en buren over de uitstekende lijst van Willy DE PRINS (1983) beschikken —; ik heb ze echter buiten de doorlopende nummering gehouden: ze zijn herkenbaar aan de letter B voor de naam.

Om deze nieuwe editie — waaraan ik al zeventien jaar geleden direct na het verschijnen van de eerste editie begonnen ben — mogelijk te maken heb ik een enorm aantal publikaties moeten nazien en een groot aantal specialisten geraadpleegd. Aan de andere kant heb ik zelf revisies uitgevoerd en de ingewikkelde nomenclatuur van enkele taxa uitgezocht. Ik heb eveneens een overvloed aan oorspronkelijke beschrijvingen geraadpleegd om de juiste spelling te verifiëren, en de geldigheid en de verschijningsdatum voor de meeste taxa die in deze lijst worden genoemd te controleren. Voor nomenclatuurproblemen houd ik mij aan de *Internationale Code voor Zoologische Nomenclatuur* (1985), die ondanks zijn onvolkomenheden de enige hiervoor geldige bron is. Men mag dus aannemen dat alle jaartallen en de spelling van alle namen geverifieerd zijn, en dat slechts in het geval van grote problemen de redenen voor veranderingen worden verklaard.

Ik zie ervan af om de fossiele Lepidoptera nog langer in deze lijst op te nemen, omdat meer competente collega's hiervan een bruikbaar overzicht zullen geven (zie LIEBSTMAN, 1983). Ik heb ook de nummers van de *Catalogus* van LIEGOMME niet gehandhaafd, omdat ik ervan overtuigd ben dat de lezers van deze tweede editie de eerste ook al bezitten. Voor alle nieuw opgenomen soorten is er een korte verklarende noot, waarnaar verwezen wordt middels een nummer tussen haakjes. Deze lijst omvat ongeveer 5 procent meer soorten dan de vorige, een opmerkelijk aantal in vijftien jaar tijd.

Evenals in 1980 zal deze lijst waarschijnlijk op het moment dat hij van de pers komt al beginnen te verouderen. Laten we hopen dat deze lijst weer nieuwe kritiek losmaakt en nieuwe verbeteringen mogelijk maakt, waardoor onze kennis van de Lepidoptera geperfectioneerd kan worden. Ik wil op deze plaats in het bijzonder mijn uitgever en vriend Dr. Gérard Chr. LAURET bedanken, zonder wie deze lijst niet zijn huidige „verspreiding" gekregen zou hebben.

Mijn erkening geldt ook de heer D. S. FLETCHER (BMNH), die mij in een lange briefwisseling vertrouwd heeft gemaakt met een groot aantal subtiliteiten van de Code.

Zonder twiifel is de Franse vlinderfauna nog slecht bekend, enkele groepen blijven relatief weinig bestudeerd. Het enorme aantal Nepticulidae, Elachistidae (Elachistinae), Cokophoridae en Pterophoridae van de laatste jaren in Frankrijk is ontdekt suggereert dat nog relatief slecht onderzochte families als de Gelechiidae, en in mindere mate de Tortriciden en Pyraliden, in de toekomst nog vele nieuwe soorten

zullen opleveren. Zelfs de zeer goed bekende groepen als dagvlinders en grote nachtvlinders zullen ons ongetwijfeld nog verrassingen bieden, wanneer men ze maar blijft bestuderen.

Moge dit werk als grondslag dienen voor de uitwerking van een zo lang uitgebleven Fauna van de Franse vlinders, een onderneming waaraan sedert GODART en DUPONCHEL aan het begin van de vorige eeuw niemand meer begonnen is...

Laten we, met het oog op de voortdurend groeiende afbraak van ons milieu en het gevoel van onverschilligheid dat helaas overal de toon aangeeft — gevoed door media en technocraten die gespaard zijn van enige ethiek —, hopen dat een betere kennis van de fauna van ons land het mogelijk maakt haar beter te beschermen. Dat is het minste doel dat ik aan deze lijst wil toekennen.

Een Ja voor een Europa van het Licht, een nee tegen de internationale culturele en ecologische woestijn.

Torcy, 22 januari 1996.

Patrice J. A. LERAUT.

Gebruik van de lijst

Deze lijst vermeldt de Lepidoptera van continentaal Frankrijk en Coesica in de systematische volgorde — van de minst ontwikkelde in het begin naar sterk gedifferentieerde soorten op het eind — evenals de soorten die wel bekend zijn uit België (aangegeven door een B in de kantlijn) en Andorra (A), maar nog niet uit Frankrijk zijn vermeld. Alle synoniemen zijn *gecursiveerd*, welke hiërarchische rang ze ook hebben; verder springen ze in ten opzichte van de geldige namen. Afhankelijk van de groep worden de synoniemen min of meer compleet gegeven (goed bekende families), of slechts informatief (voor minder bestudeerde groepen). Ter vereenvoudiging van de lay-out zijn ondersoorten en andere synoniemen van de nominale vorm van een geldige soort (in de zin van de *Code*) op dezelfde wijze weergegeven als synoniemen die oorspronkelijk als soort werden beschreven.

In de eerste editie van dit werk heb ik verschillende auteurs met dezelfde achternaam ter onderscheiding voorzien van hun initialen. Ik zie daar nu vanaf omdat het jaartal voldoende is om ze te onderscheiden. Eveneens zijn ter vereenvoudiging de voorvoegsels van auteursnamen niet vermeld, behalve in het zeldzame geval van samengestelde namen als FISCHER VON ROSLERSTAMM. Russische auteursnamen worden gegeven in hun Engelse (internationale) transcriptie, omdat deze lijst bedoeld is voor een publiek ver buiten de grenzen van Frankrijk. Men kan echter de eerste editie van deze lijst raadplegen voor de Franse transcriptie. Enkele van de vroegere auteurs hebben hun familienaam op verschillende wijze geschreven, en de naam van sommigen werd bovendien later door andere auteurs veranderd. Ik heb dan de spelling gekozen die mij de meest algemeen geaccepteerde leek.

Verklaring van afkortingen en tekens in de lijst

A. De letter „A” na de naam van een soort (of ondersoort) geeft aan dat deze bekend is uit Andorra, maar nog niet uit Frankrijk (Het Prinsdom van Andorra heeft soevereiniteits-banden met Frankrijk).

B. De letter „B” voor de naam van een soort (of ondersoort) geeft aan dat deze wel bekend is uit België, maar niet uit Frankrijk (deze (onder)soorten zijn niet opgenomen in het aantal van de vermelde soorten).

C. De letter „C” na de naam van een soort (of ondersoort) geeft aan dat deze wel bekend is van Coesica, maar nog niet van het vasteland van Frankrijk.

?. Een vraagteken voor een taxon betekent dat de status daarvan onzeker is.

Andere in de marge geplaatste tekens bij soorten met onzekere status worden verderop verklaard.

Part. Afkorting van latijn *partim*, gedeeltelijk. Betekent dat slechts een deel van een taxon (één van de seksen) onder de aangegeven synoniem wordt begrepen.

Auct. Afkorting van *auctorum*, „van auteurs”. Betekent dat een aantal auteurs de naam van het betreffende taxon op een bepaalde wijze hebben geïnterpreteerd.

Sensu. Betekent „in de zin van”. Geeft aan dat een zekere auteur een onjuiste interpretatie aan het betreffende taxon heeft gegeven. De naam op zich heeft geen enkele status in de nomenclatuur. In de volgende synoniem:

Sesia Fabricius, 1775

apiformis (Clerck, 1759)

vespiformis sensu Hufnagel, 1766

betekent dit dat HUFNAGEL in 1766 — in de overtuiging dat hij te maken had met de nominale soort *Synanthedon vespiformis* (Linnaeus, 1761) — de nominale soort *apiformis* (Clerck, 1759) *vespiformis* heeft genoemd op grond van een onjuiste determinatie. Men mag in elk geval niet schrijven „*vespiformis* Hufnagel, 1766”, omdat deze auteur in dit geval de soort niet heeft beschreven.

Nec. Betekent „en niet“. Deze Latijnse uitdrukking wordt gebruikt om homoniemen uit elkaar te halen. De regel

marina Hübner, 1790, *nec* Hufnagel, 1766

betekent dat het taxon *marina* Hübner, 1790, verschilt van *marina* Hufnagel, 1766; beide refereren aan verschillende nominale soorten, en de eerstgenoemde is een jonger homoniem van de tweede naam.

Errour (Fout). Dit geeft een onjuiste latere spelling aan, die door één of meer auteurs is gebruikt. Zo'n onjuiste spelling heeft geen status in de nomenclatuur.

N. inv. Afkorting van Latijn *nomen invalidum*, „ongeldige naam“. Wordt gebruikt om taxa aan te geven die om de één of andere reden niet geldig (niet beschikbaar) zijn in de zin van de Code.

N. rej. Afkorting van Latijn „*nomen rejectum*“ „verworpen naam“. Wordt gebruikt om namen aan te geven die door de Internationale Commissie van Zoölogische Nomenclatuur verworpen zijn. In enkele gevallen van namen die zijn voorgesteld ter verwerping (*nomen propositum pour le rejet*), wordt in afwachting van de beslissing van de Commissie aangegeven met *n. prop. rej.*

N. nud. Afkorting van *nomen nudum*, „naakte naam“. Geeft een taxon aan dat, hoewel het door sommige auteurs gebruikt is, niet beschikbaar is in de zin van de Code, want „naakt“, d. w. z. op geen enkele beschrijving gebaseerd (taxa waarvan de beschrijving ongeschikt is om de betreffende soort te kunnen determineren zijn niet „naakt“, maar *incertae sedis*).

N. obl. Afkorting van *nomen oblitum*, „vergeten naam“. Geeft taxa aan die in de zin van de Code niet meer gebruikt hoeven te worden, zelfs als ze ouder zijn, omdat ze in vergetelheid geraakt zijn doordat niemand ze gebruikte (zie rubriek Systematiek).

Andere in de lijst gebruikte aanduidingen

Vierkante haakjes om een soortnaam en zijn eventuele synoniemen geven aan dat de nominale ondersoort niet bekend is uit het in deze lijst behandelde gebied. Hetzelfde geldt voor subgenera. De aanduiding *sp.* geeft een soort aan die nieuw voor de wetenschap is, maar op het moment van het ter perse gaan van deze lijst nog niet beschreven is. De informatiebronnen die de samenstelling van deze lijst hebben mogelijk gemaakt, in het bijzonder wat betreft systematiek en de vermelding van soorten die nieuw voor het gebied zijn, worden gegeven in de rubriek Verklaringen (Explications), na de naamlijst. Cijfers tussen haakjes in de lijst verwijzen naar deze verklaringen.

Nomenclatuur

Opgenomen taxa

Dere lijst is opgesteld in overeenstemming met de *Internationale Code voor Zoölogische Nomenclatuur* (1985). Infrasubspecifieke taxa (vormen, variëteiten, aberraties) worden over het algemeen niet vermeld. Het leek me echter wel nuttig om zulke namen op te nemen (met de aanwijzing dat ze ongeldig zijn) voorzover ze gedurende een lange tijd als geldige naam zijn gebruikt. Enkele taxa die oorspronkelijk als goede soorten zijn beschreven, maar tegenwoordig nog slechts gebruikt worden om individuele vormen aan te geven, zijn evenmin in de lijst synoniemen opgenomen. Daarentegen zijn er namen van oude „vormen“ en „variëteiten“ die, omdat ze aan de eisen van de Code voor geldige namen voldoen, nu als namen van goede soorten kunnen dienen.

Zo vinden we *Papilio pavoris* Linnaeus in de synonymie van *Arachnis levana*, hoewel deze naam momenteel slechts wordt gebruikt om de zomergeneratie van het Landkaartje aan te geven. Op dezelfde wijze is *Oecophora asgurelli* var. *graslinella* Staudinger hier als geldige naam gebruikt voor de goede soort *Dentula graslinella* Staudinger.

Grammaticale overeenstemming

Vanwege het feit dat tegenwoordig de meerderheid van de auteurs geen kennis heeft van klassieke talen, moeten zij zich steeds meer tot specialisten richten om te kunnen vaststellen welk grammaticaal geslacht een genusnaam heeft of wat de verbuiging wordt van de erbij horende soortnaam. Bovendien verschilt de spelling die de verschillende geraadpleegde personen volgens hun competentie en interpretatie geven.

Om deze ongemakken te kunnen ondervangen aanvaard ik hier de opvatting die KARSHOLT & SCHNACK *et al.* (1985) heeft gegeven in de Catalogus van de Lepidoptera van Denemarken. In de meeste gevallen wordt de specifieke naam beschouwd als zelfstandig naamwoord (substantief) en wordt de oorspronkelijke spelling over het algemeen gehandhaafd, onafhankelijk van de huidige combinatie met een genusnaam.

Wet van de prioriteit en stabiliteit van de nomenclatuur

Juist omdat Artikel 23 (a-b) van de Code is opgesteld om lang in gebruik zijnde namen te beschermen, teneinde de zoölogische nomenclatuur te stabiliseren, wordt de Commissie, die belast is met het vaststellen van de status van miljoenen diersoorten, reeds lang geconfronteerd met een sterk oplopende achterstand in het realiseren van deze taak. Als gevolg daarvan gebruik ik in navolging van KARSHOLT „de wet van de prioriteit” zo veel mogelijk, in de overweging dat het vrijwel systematisch gebruiken van de oudste namen — zelfs als daarmee oude gebruiken verstoord worden — uiteindelijk de beste garantie biedt voor een stabiele nomenclatuur.

Ik heb overigens niet die auteurs (KOÇAK, 1982-1984; MENTZER, 1984, etc.) gevolgd die onlangs de geldigheid van een groot aantal namen van DENIS & SCHIFFERMÜLLER (1775) hebben aangevochten. Zoals SATTLER & TREMEWAN (1984) terecht hebben opgemerkt is het doel van de Code om stabiliteit van de zoölogische nomenclatuur te realiseren. Door zich slechts aan één systematisch dogma te houden en niet aan de geest van de Code, ontwikkelt men door een groot aantal DENIS & SCHIFFERMÜLLER namen te verwerpen de naamgeving van de gewone Westpalaearctische vlinderfauna totaal. Evenals KARSHOLT (1985), SATTLER & TREMEWAN (1984) en KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) ben ik van mening dat men al die namen moet conserveren, wanneer ze aan een bekende soort toebehooren.

Emendatie (verbetering)

De Code (Artikel 33 (b)) zegt: „Elke aantoonbare opzettelijke verandering in de oorspronkelijke spelling van een naam, anders dan een verplichte verandering, is een „emendatie” (verbetering) [...]”. In het bijzondere geval van een ongerechtvaardigde emendatie [de meerderheid van de gevallen], is de nieuwe naam „beschikbaar” met zijn eigen auteur en datum, en wordt een objectief jonger synoniem van de naam in de originele spelling; de naam valt onder de homonymie regels en kan gebruikt worden als vervangende naam”. Om die reden heb ik ongerechtvaardigde verbeteringen beschouwd als objectieve synoniemen van de namen waarvan het verbeteringen zijn, zonder rekening te houden met het feit dat deze namen soms bij een ander taxon horen dan de oorspronkelijk bedoelde soort.

Incorrecte latere spellingen

De Code (Artikel 33 (c)) zegt: „Elke latere spelling van een naam, die verschilt van de correcte oorspronkelijke spelling, anders dan een verplichte verandering of emendatie is een incorrecte latere spelling; het is geen beschikbare naam, en valt als gevolg daarvan niet onder de homonymie regels en kan niet gebruikt worden als vervangende naam”. In deze lijst heb ik de meest gebruikte incorrecte latere spellingen opgenomen. Deze namen, die in de zin van de Code ongeldig zijn, zijn niet voorzien van een auteursnaam, maar van de aanduiding „*erreur*”.

Onjuiste interpretatie van enkele soortnamen

Het gebeurde vaak dat auteurs verschillende soorten onder dezelfde naam verwarven, of zich eenvoudig met hun determinaties vergisten. Wanneer het auteurs betrof die handboeken schreven, vooral in de 18de en 19de eeuw, werden zulke verkeerde interpretaties vaak door een groot aantal latere auteurs herhaald. Men moet er absoluut voor waken om zulke onjuiste interpretaties te beschouwen als zelfstandige namen — wat sommige auteurs helaas nog te vaak doen, zoals bijvoorbeeld WOLF (1988), VIVES MORENO (1992), of ROESLER (1973). Zulke ongeldige namen kunnen met name geen homoniem zijn van echt zelfstandige en geldige namen. In deze lijst worden ze gevolgd door de term *zenu* (in de zin van), om aan te tonen dat het om een onjuiste interpretatie van een taxon gaat.

Homonymie

Artikel 52 van de Code geeft aan dat „een beschikbare naam die een jonger homoniem („een naam met dezelfde spelling”) is van een andere beschikbare naam niet meer gebruikt mag worden als een geldige naam”. Deze basale regel wordt hier vanzelfsprekend toegepast, onbeschikbare namen kunnen — zoals

men heeft gezien — geen homoniem zijn van beschikbare namen. Artikel 60 verduidelijkt dat een jonger homoniem verworpen dient te worden en vervangen door een beschikbare naam, of bij gebrek daaraan door een nieuwe of vervangende naam (n. nov.) — tenminste als dat jongere homoniem al niet als jonger synoniem verworpen is. Daaruit volgt dat auteurs tot elke prijs moeten vermijden om nieuwe namen te bedenken zonder eerst te zoeken naar mogelijke jongere synoniemen van deze taxa — hetgeen gewoonlijk alleen gedaan kan worden gedurende een revisie van een groep. De lange synoniemlijsten van sommige soorten tonen aan dat niet iedereen zich altijd zo terughoudend heeft opgesteld.

Enkele hedendaagse auteurs zijn er trouwens toe overgegaan om de geldigheid van sommige door DENIS & SCHIFFERMÜLLER en HÖBNER gegeven namen te verworpen, met de argumentatie dat de enige door DENIS & SCHIFFERMÜLLER gebruikte genusnamen *Papilio*, *Sphinx* en *Phalaena* waren; en verder behandelde zij de door HÖBNER alleen op platen geïntroduceerde namen als uniminaal (en dus niet beschikbaar). Zoals ik al in de paragraaf over de geldigheid van namen heb aangegeven haakt zo'n keuze de basale nomenclatuur van de Westpalaeartische Lepidoptera geheel overhoop en kan dus niet aamvaard worden.

Zo is [*Noctu*] *spinifera* Hübner, [1806], geen homoniem van *Phalaena spinifera* Villers, 1789, en moet men dus voor deze soort de combinatie *Agrotis spinifera* (Hübner, :1806) gebruiken en niet *Agrotis biconica* (Kollar, 1844), zoals voorgesteld door KOČAR (1983, *Priamus*, 2 (4) : 147).

Op dezelfde wijze is [*Geometra*] *ilicaria* Geyer, [1833], geen jonger homoniem van *Phalaena ilicaria* Villers, 1789, zoals voorgesteld door WOLF (1988, *Neue Ent. Nachr.*, 22 : 46), en moet men dus voor deze soort de combinatie *Peribatodes ilicaria* (Geyer, [1833]) gebruiken, en niet *Peribatodes mammularius* (Herrich-Schäffer, 1852) zoals WOLF voorstelde.

Diversen

Volgens Artikel 51 (c) van de Code geldt: „Als een naam van de species-groep gecombineerd wordt met een andere genusnaam dan de originele, moet de auteur van de species-groep naam, wanneer die geciteerd wordt, geplaatst worden tussen haakjes”. Deze regel wordt in deze lijst toegepast. Het leek me echter overbodig om haakjes te geven bij de synoniemen.

Artikel 6 (b) laat het toe om een naam van de species-groep tussen haakjes te plaatsen tussen de genusnaam en de specifieke naam om een soortenaggregaat aan te geven binnenin een taxon van de genus-groep. Op dezelfde wijze kan men een species-groep naam plaatsen tussen de specifieke en subspecifieke naam om een aggregaat van ondersoorten aan te geven. Ik heb geen rekening gehouden met deze door de Code geboden mogelijkheid. Ik ben eigenlijk van mening dat het hier gaat om een twijfelachtige stap in de richting van afbraak van de lineaire nomenclatuur, die, hoewel ten dele zeker arbitrair en rigide, nog steeds het beste hulpmiddel is tegen de risico's van dwalingen van sommige systematici.

In overeenstemming met de aanbevelingen 22 A (5) van artikel 22, heb ik de jaartallen van beschrijving tussen vierkante haakjes geplaatst wanneer die uitsluitend konden worden vastgesteld via externe bronnen.

Enkele referenties

Met het verschijnen van het zesde en laatste deel (behalve de addenda) van *Generic names of Moths of the world* door NYE en FLETCHER is een uiterst belangrijk werk voor de generieke nomenclatuur van de Lepidoptera voltooid. Ik heb alle delen gebruikt, in het bijzonder het laatste, dat zeer rijk aan informatie is.

Voor de door THUNBERG beschreven taxa heb ik me gebaseerd op de publicatie van KARSHOLT & NIERSEN (1986). Voor de datering van verschillende werken heb ik het goede overzicht van HEPNER (1982) gebruikt. AGULAK & RAIMBAULT (1990) hebben voorgesteld om de door FOURCROY (1785) gelatiniseerde namen van GEOFFROY (1762) toe te schrijven aan GEOFFROY, 1785. MAUDUYT (1809) heeft echter duidelijk aangetoond dat FOURCROY wel degelijk zelf de auteur is. Daarom gebruik ik FOURCROY als auteursnaam.

Eveneens is voor mij zeer nuttig geweest de *Nomenclator Zoologicus* 1-5, met supplement 6-7 (1936-1966) van NEAVE, met de voortzetting van de supplementen in de *Zoological Record*, evenals de *Index Animalium* van SHERBORN (1902).

Tenslotte heeft de ongepubliceerde *Catalogue* van STAUDINGER & REHEL (1901) me nog goede diensten bewezen.

Niet inheemse soorten, migranten en soorten met onzekere status

1. Soorten met onzekere (of controversiële) status

De volgende soorten, die een onzekere of controversiële status hebben, zijn voorzien van een asterisk :

Luffia ferchaultella (Stephens)

Erebis serotina Descimon & De Lesse (meestal als een hybride beschouwd).

Peribatodes buxicolaria (Mabille).

Conspicopora acmiflorum Raineri

2. Toevallige introducties (zekere of waarschijnlijke)

De fauna van Frankrijk telt een aantal soorten met een duidelijke exotische herkomst, waarvan maar enkele exemplaren — soms maar één — zijn gevonden. Deze soorten behoren tot twee verschillende typen introducties : introducties veroorzaakt doordat dieren per ongeluk ingevoerd zijn en introducties die teruggaan tot migraties.

De eerste (hieronder opgesomd) zijn ingevoerd met clemowaren, diverse planten en andere materialen, toevallig meekomend met transportmiddelen die gebruikt worden voor de handel (waarbij soms enorme afstanden overbrugd worden). Sommige van deze soorten worden daarom ook alleen in havens en bij spoorlijnen aangetroffen. In de naamlijst (blz. 79 sqq.) staat het uitroepsteken (!) voor de soorten van deze categorie ; migrerende soorten worden onder paragraaf nummer 3 opgesomd.

Dryadula pactulia Meyrick

Tinea transiens Meyrick

Opogona saccardi (Bojer)

Caloptilia azaleella (Brants) (regelmatige import door bloemisten)

Parectopa robinella Clemens (zich uitbreidend)

Macarostola miniella (Felder)

Phyllonorycter robinella (Clemens)

Argyresthia thuiella (Packard) (in België waargenomen, nog niet bekend uit Frankrijk)

Epichoristodes acerella (Walker)

Paralipsa gularis (Zeller)

Salaria maculivirella Ragonot

Maruca vitrata (Fabricius)

Bombyx mori (Linnaeus) (pro memoria opgenomen, de Zijderups werd vroeger op commerciële schaal gekweekt voor de zijde).

Arcia morante (Linnaeus)

Hyphantria cunea (Drury)

Euchromia lethe (Fabricius)

Hypenodes orientalis Staudinger

Ascalapha odorata (Linnaeus)

Acontia crocata (Guenée)

Delias blandula (Guenée) (GOATER (pers. mod.) deelde ons mede dat rupsen werden waargenomen in de streek van Le Canet, Pyrénées-Orientales).

Spodoptera dolichos (Fabricius)

Diarris florida (Schmidt)

Opzettelijk ingevoerde soorten — de zijderupsvlinder uitgezonderd — zijn niet opgenomen. Overigens worden van oorsprong uitheemse soorten die zich sedert lang gevestigd hebben, zonder dat regelmatige import nodig blijkt te zijn om zich te kunnen handhaven, in de lijst opgenomen zonder een bijzonder teken, omdat ze als onderdeel van onze fauna worden beschouwd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij *Acrostyris planai* (Müller-Rutz), *Phyllonorycter planai* (Staudinger) en *Samia cynthia* (Drury).

3. Toevallige migranten

De soorten die als toevallige migranten in Frankrijk terechtkomen (hieronder opgesomd) worden voerzeggzaam door het teken *. Het gaat om migranten die onregelmatig worden waargenomen en zich

niet in Frankrijk gevestigd hebben. De migrerende soorten die zich in ons gebied voortplanten worden buiten deze categorie gelaten, zoals *Cynthia cardui* (Linnaeus), *Autographa gamma* (Linnaeus) en *Nomophila noctuella* (Denis & Schiffermüller), omdat zulke soorten volledig deel uitmaken van de Franse fauna. *Danaus chrysippus* (Linnaeus), tot voor kort onbekend in Frankrijk, schijnt zich als gevolg van de laatste warmere jaren op Corsica gevestigd te hebben (op het vasteland is het slechts een toevallige migrant); ik beschouw hem daarom als een element van de Franse fauna (de toekomst zal moeten uitwijzen of dit een echte vestiging betreft).

Achyra univialis (Christoph)
Amaurophanes stigmosealis (Herrich-Schäffer)
Spoladea recurvalis (Fabricius)
Palpis testalis (Fabricius)
Danaus plexippus (Linnaeus)
Nepitris rivularis (Scopoli)
Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller)
Cynthia virginensis (Drury)
Chrysodeixis acuta (Walker)

Opmerking. Het exemplaar van *Pandema robusta* (Rothschild), onlangs op Corsica waargenomen, zou eveneens van een migratie afkomstig kunnen zijn.

4. Voorkomen in Frankrijk twijfelachtig (of bevestiging nodig)

De volgende soorten, waarvan het voorkomen in Frankrijk onzeker is, worden voorafgegaan door het symbool >.

Coleophora kasyi Toll
Pleurota metricella Zeller
Blastobasis fuscomaculella Ragonet
Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer)
Scrobipalpa remota Povolný
Scrobipalpopsis petasitis (Pfaffenkeller)
Sophronia santolinae Staudinger
Chamaesphexia ornellata (Zeller)
Chamaesphexia palustris Kautz
Steroptilia graphodactyla (Treitschke)
Evergestis segetalis (Guenée)
Loxostege virescens (Guenée)
Sphingonoeopis gorgoniades (Hübner)
Arctia morronensis (Ribbe) (voorkomen waarschijnlijk volgens H. Descimon, pers. med.)
Erebis tyndarus (Esper) (voorkomen twijfelachtig volgens H. Descimon, pers. med.)
Erebis calcaria Lecković (voorkomen zeer twijfelachtig volgens H. Descimon, pers. med.)
Nepis hyala (Linnaeus)
Ilaea camparia (Herrich-Schäffer)
Lycia graecaria (Staudinger) (Voorkomen op Corsica twijfelachtig, onbekend van continentaal Frankrijk)
Gnophus sartanus Treitschke (Voorkomen op Corsica twijfelachtig, onbekend van continentaal Frankrijk)
Amata myriana Stauder (Voorkomen op Corsica twijfelachtig, onbekend van continentaal Frankrijk)

5. Taxa die (tenminste lokaal) als uitgestorven worden beschouwd

Taxa die als uitgestorven (definitief of slechts in één van de behandelde landen) worden beschouwd worden voorafgegaan door het symbool +.

Parnassius apollo peyerimhoffi Viette
P. apollo francisci Le Cerf, Achery & Raymond
Thersamolycaena dispar gronieri (Bernardi)
Oryzia antiquoides (Hübner) (uit België, onbekend uit Frankrijk)

Einleitung

Siebzehn Jahre sind seit der ersten Ausgabe dieser Liste vergangen. In dieser Zeit ließ das Interesse der europäischen Entomologen für die westpaläarktische Fauna nie nach. Im Gegenteil wurde die Mehrzahl der Familien zumindest teilweise von verschiedenen Spezialisten revidiert, von denen mehrere auch entsprechende Listen für ihre eigenen Länder publiziert haben (DE PRINS (1983), POPESCU-GORJ (1984), SCHNACK *et al.* (1985), BRADLEY & FLETCHER (1986), VARIS, JALAVA & KYRKI (1987), EMMET (1987), SVENSSON *et al.* (1987), LÄSTÖVKA (1993), RAZOWSKI & RIEDL (1993), HUEMER & TARMANN (1993), IVINSKIS (1993), VIVER MORENO (1994), KARSHOLT *et al.* (1995), KARSHOLT & RAZOWSKI (1996)).

Die Umwälzungen, die namentlich einige Länder Osteuropas und die ehemalige Sowjetunion erschüttern, verunsichern die politische und kulturelle Landschaft eines unvorhersagbaren Europas. Eine der ersten Konsequenzen — was uns hier betrifft — wird die freie Zirkulation entomologischer Materials und von Publikationen sein. In jedem Jahr ist eine überfließende Fülle von Werken entomologischer Systematik erschienen, von denen die wesentlichen die Fauna Europas oder der angrenzenden Länder behandeln; außerdem wurden jährlich etwa zehn für die Wissenschaft neue Lepidopteren-Arten aus der westpaläarktischen Region beschrieben. Übrigens haben Revisionen, die auf der Untersuchung von bisher unzugänglichem Typenmaterial basierten, mehr oder weniger lang etablierte Synonymien modifiziert; das führt gelegentlich zur Streichung eines Artnamens, da seine Angabe auf einem Bestimmungsirrtum beruhte. Es war also an der Zeit, eine neue Zusammenstellung der jüngsten Forschungsergebnisse über die Lepidopteren Frankreichs zu erstellen.

Treu der Tradition, die auf LÉON LHOUME (1923) zurückgeht, belasse ich in dieser neuen Liste die nicht aus Frankreich bekannten Lepidopteren Belgiens, auch wenn unsere Freunde und Nachbarn nunmehr über die ausgezeichnete Liste von WILLY DE PRINS (1983) verfügen; ich habe sie aber trotzdem von der Durchnummerierung ausgeschlossen; Sie werden aufgezählt mit einem vorangestellten Buchstaben B am Rand.

Für diese neue Ausgabe, die ich schon beim Erscheinen der ersten — vor siebzehn Jahren — in Angriff genommen habe, habe ich eine beträchtliche Anzahl von Publikationen durchgesehen und eine große Zahl von Spezialisten, sowohl französische als auch ausländische, konsultieren müssen. Übrigens habe ich selbst Revisionen durchgeführt und Probleme der komplexen Nomenklatur einiger Taxa aufgeklärt. Ich mußte auch eine Überfülle von Originalbeschreibungen einsehen, um die Orthographie, die Gültigkeit und das Erscheinungsdatum der Mehrzahl der in dieser Liste enthaltenen Taxa zu überprüfen. In allen Problemen der Nomenklatur beziehe ich mich auf die *Internationalen Regeln der Zoologischen Nomenklatur* (1985), die einzige zulässige Referenz, trotz ihrer Unvollkommenheit. Ich bitte also zu berücksichtigen, daß jedes Datum und die gesamte Orthographie der Taxa Gegenstand einer Nachprüfung gewesen sind. Ursachen für Änderungen werden nur erklärt, wenn größere Probleme damit verknüpft sind.

Ich habe verzichtet, die fossilen Lepidopteren in der Liste zu behalten, kompetentere Kollegen sind besser instande, eine nützliche Zusammenstellung zu realisieren (siehe LEESTMANS, 1983). Außerdem habe ich die Nummern aus dem Katalog von LHOUME nicht mehr beibehalten, da ich überzeugt bin, daß die Leser dieser zweiten Ausgabe schon die erste besitzen. Die neuen Arten sind übrigens alle Gegenstand einer erläuternden Fußnote, die durch eine Nummer in eckiger Klammer angegeben wird. Im jetzigen Zustand umfaßt diese Liste etwa 5 % Arten mehr als die vorangehende Ausgabe, ein bemerkenswerter Anteil in nur etwa fünfzehn Jahren.

Genau wie 1980, ist es wahrscheinlich, daß diese neue Liste gleich nach ihrem Druck wieder zu veralten beginnt. Wünschen wir, daß sie — was bei der ersten Ausgabe der Fall war — neue Kritik und neue Richtigstellungen hervorruft, die es erlauben werden, unsere Kenntnisse im Bereich der Lepidopteren zu verbessern.

Ich lege Wert darauf, bereits hier meinem Verleger und Freund Dr GÉRARD CHR. LUQUET zu danken, ohne den diese Liste nicht ihre gegenwärtige Verbreitung erlangt hätte.

Meine gesamte Anerkennung geht ebenso an Mr D. S. FLETCHER (BMNH), der mir viele Spitzfindigkeiten der Regeln in einem langen Briefaustausch nahegebracht hat.

Zweifelloos ist die Lepidopterenfauna Frankreichs noch immer schlecht bekannt, einige Gruppen bleiben vergleichsweise vernachlässigt. Die eindrucksvolle Zahl der Nepticulidae, Elachistidae (Elachistinae), Coleophoridae und Pterophoridae, die unlängst in Frankreich entdeckt wurden, legt den Schluß nahe, daß noch relativ wenig erforschte Familien wie die Gelechiidae, und in geringerem Maße die Wickler und Zünsler, in der Zukunft ihren Teil neuer Arten liefern werden. Gut bekannte Gruppen wie die Rhopaloceren und großen Heteroceren werden uns ohne Zweifel auch noch Überraschungen bereiten, wenn man sie nur weiterhin untersucht.

Möge diese Arbeit für die so lange erwartete Ausarbeitung einer Lepidopteren-Fauna von Frankreich als Grundlage dienen, eine Unternehmung, die seit GODART und DUPONCHEL zu Beginn des vorigen Jahrhunderts nicht wieder in Angriff genommen wurde...

Angesichts der ständig wachsenden Zerstörung unserer Umwelt und des leider ohne Ausnahme vorherrschenden Leidens der Ignoranz, das von den Medien und Technokraten ohne Ethik genährt wird, versichern wir uns, daß eine bessere Kenntnis der Fauna unseres Landes zu ihrem wirksameren Schutz führen wird. Das ist zumindest das Ziel, das ich dieser Liste zuschreibe.

Ja zu einem aufgeklärten Europa, nein zur internationalen kulturellen und ökologischen Wüste.

Torcy, den 22. Januar 1996.

Patrice J. A. LERAUT.

Der Gebrauch der Liste

Diese Liste führt in systematischer Anordnung die Lepidopteren des kontinentalen Frankreichs und Korsikas auf, wobei die ursprünglicheren Formen am Anfang, die differenziertesten am Ende zu stehen kommen; zusätzlich verzeichnet sind auch diejenigen Arten aus Belgien (gekennzeichnet durch ein **B** am Rande) und Andorra (A), die noch nicht aus Frankreich gemeldet wurden. Alle Synonyme sind *kurziv* gedruckt, unabhängig von der Einstufung des Taxons in der systematischen Hierarchie; sie sind zusätzlich noch nach rechts eingerückt. Je nach Gruppe ist die Aufzählung der Synonyme praktisch erschöpfend (gut untersuchte Familien) oder nur anzuzeigend (noch vernachlässigte Gruppen). Um die Darstellung zu erleichtern, werden Subspezies und andere zur Nominatform synonyme, nach den Regeln über gültige Taxa in der Liste der Synonyme in gleicher Weise wie die Synonyme aufgeführt, die ursprünglich als Arten beschrieben wurden.

Wenn mehrere Autoren denselben Nachnamen besitzen, so hatte ich in der ersten Auflage dieser Arbeit die Initialen des Vornamens dieser Homonyme angegeben, um sie unterscheidbar zu machen. Ich habe hier auf diese zusätzlichen Buchstaben verzichtet, weil das Beschreibungsdatum normalerweise erlaubt, diese Autoren auseinanderzuhalten. Gleichermaßen sind der Einfachheit halber Adelstitel weggelassen, außer in den seltenen Fällen zusammengesetzter Namen wie FISCHER VON ROSLERSTAMM. Die Namen russischer Autoren sind in ihrer englischen (internationalen) Transkription aufgeführt, weil diese Liste für ein Publikum bestimmt ist, das den Rahmen Frankreichs überschreitet. Man kann jedenfalls in der ersten Auflage dieser Liste nachsehen, um die französische Transkription zu finden. Einige alte Autoren haben ihren Nachnamen auf verschiedene Art geschrieben, und manche Namen wurden im übrigen von nachfolgenden Autoren abgeändert. Ich habe diejenige Orthographie gewählt, die mir als die allgemein anerkannte erschien.

Erklärung der verschiedenen Abkürzungen und Anmerkungen in der Liste

A. Der Buchstabe „A“ hinter einem Art- (oder Unterart-) Namen bedeutet, daß diese zwar von Andorra bekannt ist, aber noch nicht in Frankreich gefunden wurde (das Fürstentum Andorra hat einige hoheitliche Verbindungen mit Frankreich).

B. Der Buchstabe „B“ vor einem Art- (oder Unterart-) Namen bedeutet, daß diese zwar von Belgien bekannt ist, aber noch nicht in Frankreich gefunden wurde (eine solche Art oder Unterart geht nicht in die Zählung der Arten ein).

C. Der Buchstabe „C“ hinter einem Art- (oder Unterart-) Namen kennzeichnet aus Korsika bekannte Arten, die noch nicht auf dem kontinentalen Teil Frankreichs gefunden wurden.

? Das Fragezeichen vor einem Taxon bedeutet, daß sein Status unsicher bleibt.

Die anderen Zeichen am Rande sind unten bei den Arten unsicherer Herkunft erklärt.

part. Abkürzung des lateinischen *parum*, „teilweise“. Bedeutet, daß nur ein Teil eines Taxons (eines der Geschlechter) von der angegebenen Synonymie betroffen ist.

aut. Abkürzung von *autorum*; bedeutet, daß eine Reihe von Autoren das Taxon in dem betreffenden Sinn interpretiert haben.

sensu bedeutet „im Sinne von“, was heißen soll, daß der betreffende Autor eine irrige Interpretation des Taxons geliefert hat. Der betreffende Name ist nicht autonom und hat keinen Status in der Nomenklatur. So bedeutet

Sesia Fabricius, 1775
apiformis (Clerck, 1759)
vespiformis sensu Hufnagel, 1766,

daß HUFNAGEL, 1766, im Glauben, es mit der nominellen Art *Synanthedon vespiformis* (Linnaeus, 1761) zu tun zu haben, die nominelle Art *apiformis* (Clerck, 1759) aufgrund eines Bestimmungsfehlers *vespiformis* genannt hat. Man darf in keinem Fall „*vespiformis* Hufnagel, 1766“ schreiben, da dieser Autor in diesem Fall keine Art beschrieben hat.

Nec bedeutet „und nicht“. Diese lateinische Redewendung wird verwendet, um zwei Homonyme zu unterscheiden, zum Beispiel bedeutet

murina Hübner, 1790, *nec* Hufnagel, 1766,

daß das Taxon *murina* Hübner, 1790, vom Taxon *murina* Hufnagel, 1766, verschieden ist, beide sich also auf verschiedene nominelle Arten beziehen, aber die erste Benennung jüngerem Homonym der zweiten ist.

Erreue. Irrtum. Diese Angabe kennzeichnet eine inkorrekte sekundäre Schreibweise, die keinen Status in der Nomenklatur hat und von einem oder mehreren Autoren verwendet wurde.

N. inv. Abkürzung des lateinischen *nomen invalidum*, „ungültiger Name“; wird verwendet, um Taxa zu kennzeichnen, die aus irgendeinem Grund im Sinne der *Regeln* nicht gültig sind.

N. rej. Abkürzung des lateinischen *nomen rejectum*, d. h. für einen von der internationalen zoologischen Nomenklaturkommission verworfenen Namen. In einigen Fällen steht eine Entscheidung der Kommission über Namen noch aus, die für eine Zurückweisung vorgeschlagen wurden (n. prop. rej. = *nomen propositum pour le rejet*).

N. nud. Abkürzung für *nomen nudum*, „nackter“ Name. Sie wird verwendet im Falle von Benennungen, die im Sinne der *Regeln* ungültig sind, da sie „nackt“, also auf keinerlei Beschreibung gegründet sind, auch wenn diese Benennungen von einigen Autoren angenommen wurden (diejenigen Taxa, deren Beschreibung die Artbestimmung nicht möglich macht, sind nicht „nackt“, sondern *incertae aedis*).

N. obl. Abkürzung für *nomen oblitum*, „vergessener“ Name. Bedeutet, daß diese Taxa im Sinne der *Regeln* nicht zu verwenden sind, auch wenn sie über sind, weil sie wegen fehlender Anwendung in Vergessenheit geraten (siehe im Teil Systematik).

Andere Anmerkungen zur Liste

Die eckigen Klammern um einen Artnamen und seine eventuellen Synonyme geben an, daß die Nominatursart nicht in der von der vorliegenden Bearbeitung abgedeckten Region vorkommt. Genauso wird bei den Untergattungen verfahren. Die Angabe sp. bedeutet, daß eine für die Wissenschaft neue Art vorliegt, die in Frankreich vorkommt, aber im Moment der Drucklegung dieser Arbeit noch nicht beschrieben ist. Die Informationsquellen, die zur Erstellung dieser Liste herangezogen wurden, insbesondere hinsichtlich der Systematik und der Erwähnung für das Gebiet neuer Arten, werden nach der Liste in der Rubrik Erläuterungen angeführt. Kennziffern (Indices) in runden Klammern in der Liste verweisen auf diese Erläuterungen.

Nomenklatur

Die einzelnen Taxa

Diese Liste wurde im Einklang mit den *Internationalen Regeln der Zoologischen Nomenklatur* (1985) erstellt. Die infraspezifischen Taxa werden im allgemeinen daher nicht erwähnt. Nichtsdestoweniger wurden lange Zeit einige als gültige Namen verwendet, und es schien mir daher nützlich, diese in die Liste der Artsynonyme aufzunehmen (mit der Anmerkung, daß sie ungültig sind). Einige Taxa, die ursprünglich als Arten beschrieben worden sind, können heute nur noch zur Bezeichnung von Individualformen herangezogen werden und erscheinen nur in der Liste der Synonyme der betreffenden Arten. Im Gegensatz dazu können ehemalige „Formen“ oder „Varietäten“, die den Ansprüchen der *Regeln* genügen, zur Benennung abgepalter Arten dienen.

So erscheint *Papilio prorsa* Linnaeus bei den Synonymen von *Arascholia leuana*, obgleich dieses Taxon heute nur noch zur Bezeichnung der Sommerform dieser Art verwendet wird. Gleichfalls wird *Oecophora augustella* var. *grauwella* Staudinger hier als gültiger Name für *Demita grauwella* (Staudinger), einer eigenen Art, angenommen.

Angeleichung der Artnamen an das Geschlecht der Gattungsnamen

Aufgrund der Tatsache, daß heutzutage die weitaus meisten Autoren keine altsprachliche Bildung besitzen, müssen sie sich sehr oft an Spezialisten wenden, um das Geschlecht von Gattungsnamen sowie die entsprechende Endung der Artnamen, die mit diesen verknüpft sind, festzustellen. Aus diesem Grund

weicht die Schreibweise der Artnamen je nach Kompetenz und Interpretation der konsultierten Personen voneinander ab.

Um dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen, übernehme ich hier die Ansicht von KARSHOLT in SCHMACK et al. (1985), Katalog der Lepidopteren von Dänemark. Meist werden die Artnamen als Substantive angesehen und die ursprüngliche Schreibweise wird unabhängig von der gegenwärtigen Gattungskombination beibehalten.

Prioritätsregel und Stabilität der Nomenklatur

Wenn es richtig ist, daß Artikel 23 (a-b) konzipiert ist, um alle in ihrer Anwendung eingebürgerten Namen zu schützen, und somit die zoologische Nomenklatur zu stabilisieren, würde die Kommission bei der Durchführung ihrer Aufgabe für lange Zeit in Rückstand geraten, da sie dann wahrscheinlich damit belastet wäre, den Status von Millionen von Artnamen festzustellen. Folglich habe ich wie KARSHOLT (1985) die Prioritätsregel wo immer möglich angewandt, weil ich denke, daß die quasi systematische Verwendung der älteren Namen letztlich die beste Garantie für die Stabilität der Nomenklatur ist, auch wenn sie alte Angewohnheiten zu Fall bringt.

Übrigens bin ich nicht den wenigen Autoren (KOÇAK, 1982-1984; MONTZER, 1984, etc.) gefolgt, die ungünstig die Gültigkeit einer großen Anzahl von TAXA bestritten haben, die von DENIS & SCHIFFERMÜLLER (1775) geschaffen wurden. Wie SÄTTLEK & TREMEWAN (1984) ganz berechtigter Weise ins Gedächtnis zurückgerufen haben, haben die Regeln zum Ziel, die Stabilität der zoologischen Nomenklatur zu erhalten. Wenn man sich nur an ein systematisches Pharisäertum hält und nicht an den Geist der Regeln und dann eine große Anzahl von Namen von DENIS & SCHIFFERMÜLLER zurückweist, würde man die Nomenklatur der gewöhnlichen Lepidopteren der westpaläarktischen Fauna völlig destabilisieren. Ganz wie KARSHOLT (1985), SÄTTLEK & TREMEWAN (1984) und KARSHOLT & RAZDOWSKI (1996) denke ich, daß man in jedem Fall alle diese Namen, wenn sie sich auf bekannte Arten beziehen, bewahren sollte.

Die Emendation

Nach den Regeln (Artikel 33 (b)), „ist jede nachweislich beabsichtigte Änderung der Schreibweise, mit Ausnahme einer obligatorischen Änderung, eine Emendation“ [...]. „Im speziellen Fall einer ungerechtfertigten Emendation“ [dies ist die große Mehrzahl der Fälle], ist dieser neue Name „verfügbar mit seinem eigenen Autor und Datum und stellt ein objektives jüngeres Synonym des Namens in seiner ursprünglichen Schreibweise dar. Er tritt in die Homonymie ein und kann als Ersatzname Verwendung finden“.

Ich habe also die ungerechtfertigten Emendationen wie objektive Synonyme derjenigen Namen, auf die sie sich beziehen, behandelt, ohne zu berücksichtigen, daß sie manchmal mit einem anderen als dem ursprünglichen Taxon in Zusammenhang gebracht wurden.

Inkorrekte sekundäre Schreibweisen

Nach den Regeln (Artikel 33 (c)) ist „Jede Änderung der Schreibweise eines Namens, wenn sie von der ursprünglichen richtigen Schreibweise abweicht, und die keine obligatorische Änderung oder Emendation ist, eine inkorrekte sekundäre Schreibweise; sie hat keinen nomenklatorischen Status, tritt folglich nicht in die Homonymie ein und kann nicht als Ersatzname benutzt werden“. In der vorliegenden Liste habe ich die am meisten verwendeten inkorrekten sekundären Schreibweisen aufgenommen. Bei diesen im Sinne der Regeln ungültigen Namen ist kein Autor angeführt, aber die Angabe „error“ (Irrtum).

Irrige Interpretation einiger Artnamen

Es ist häufig vorgekommen, daß die Autoren mehrere Arten unter dem gleichen Namen verwechselten, oder sich einfach in ihren Bestimmungen irren. Falls es sich dabei um Autoren handelt, die Nachschlagwerke insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert geschrieben haben, sind diese irrigen Interpretationen von einer großen Zahl nachfolgender Autoren reproduziert worden. Man muß sich unbedingt davor hüten, diese irrigen Interpretationen von TAXA als autonome Namen zu behandeln, was bestimmte Autoren, wie zum Beispiel WOLF (1968), VIVES MORINO (1992) oder ROESLER (1973), noch viel zu oft machen. Diese ungültigen Namen können insbesondere nicht in die Homonymie zu wirklich autonomen und gültigen Namen eintreten. Ich habe ihnen in dieser Liste den Ausdruck *sensu* (im Sinne von) folgen lassen, um zu zeigen, daß es sich um eine Fehlinterpretation eines Taxons handelt.

Homonymie

Der Artikel 52 der *Regeln* sagt aus, daß „ein verfügbarer Name, der ein jüngeres Homonym eines anderen verfügbaren Namens ist, nicht als gültiger Name verwendet werden darf“. Diese Grundregel wird hier klar angewendet, da ungültige Namen – wie man gesehen hat – nicht in die Homonymie mit gültigen Namen eintreten können. Der Artikel 60 präzisiert, daß ein jüngeres Homonym verworfen und durch einen verfügbaren Namen oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, durch einen neuen „Replacement name“ (n. nov.) ersetzt werden muß – zumindest, wenn dieses jüngere Homonym nicht als jüngeres Synonym zurückzuweisen ist. Es folgt daraus, daß die Autoren unbedingt vermeiden müssen, neue Namen zu schaffen, ohne mögliche jüngere Synonyme dieser Taxa zu suchen, was normalerweise nur im Rahmen einer Revision der betreffenden Gruppe möglich ist. Die langen Listen der Synonyme bei manchen Arten zeigen, daß diese Bedingung nicht immer erfüllt wird.

Einige zeitgenössische Autoren haben übrigens die Gültigkeit einiger Namen von DENIS & SCHIFFERMÜLLER und von HÜBNER zurückgewiesen, indem sie argumentierten, daß die einzigen Gattungsnamen der Theresianer *Papilio*, *Sphinx* und *Phalaena* wären und die von HÜBNER nur auf seinen Tafeln vergebenen als Uninomina (also als ungültig) zu behandeln seien. Genau wie ich im Kapitel über die Gültigkeit der Namen unterstrichen habe, würde eine solche Ansicht die grundlegende Nomenklatur der westpaläarktischen Lepidopteren auf den Kopf stellen, was nicht akzeptiert werden kann.

So ist [*Noctua*] *spinifera* Hübner, [1808], kein Homonym von *Phalaena spinifera* Villers, 1789, und man kann für diese Art das Binomen *Agrotis spinifera* (Hübner, [1808]) verwenden und nicht *Agrotis bionota* (Kollar, 1844), wie von KOÇAK (1983, *Priamus*, 2 (4) : 147) vorgeschlagen.

Desgleichen ist [*Gnometa*] *ilicaria* Geyer, [1833], kein jüngeres Homonym von *Phalaena ilicaria* Villers, 1789, wie dies von WOLF, 1988, *Neue Ent. Nachr.*, 22 : 46 vorgeschlagen wurde, und man muß für diese Art das Binomen *Peribatodes ilicaria* (Geyer, [1833]), und nicht *Peribatodes manuelaria* (Herrich-Schäffer, 1852) benutzen, wie von letzterem Autor nahegelegt.

Verschiedenes

Nach Artikel 51 (c) der *Regeln* muß, „wenn ein Name der Artgruppe mit einem anderen Gattungsnamen kombiniert wird als dem ursprünglichen, der Name des Autors dieses Artgruppen-Namens, falls er überhaupt zitiert wird, in Klammern gesetzt werden“. Diese Regel wird in der vorliegenden Liste angewendet. Allerdings schien es mir überflüssig, diese Klammern auch bei den Synonymen zu verwenden.

Der Artikel 6 (b) erlaubt, zwischen dem Namen der Gattungsgruppe und dem Artnamen einen Namen der Artgruppe in Klammern einzuschließen, um einen Artenschwarm innerhalb eines Taxons der Gattungsgruppe zu kennzeichnen. Ebenso kann ein Name der Artgruppe in Klammern zwischen Art- und Unterartname eingeschoben werden, um einen Schwarm von Unterarten innerhalb der Art zu kennzeichnen. Ich habe dieser von den Regeln angebotenen Möglichkeit nicht Rechnung getragen. Ich danke vielmehr, daß es sich hierbei um einen riskanten Schritt in Richtung auf eine Aufgabe der linneischen Nomenklatur handelt, die, obgleich teilweise willkürlich und streng, doch noch das beste Bollwerk gegen die Gefahr des Abirrens einiger Systematiker darstellt.

Im Einklang mit den Empfehlungen 22 A (5) des Artikels 22 habe ich diejenigen Beschreibungsdaten in eckige Klammer gesetzt, die nur auf sekundäre Art und Weise ermittelt werden konnten.

Einige Quellen

Das Erscheinen des sechsten und letzten (mit Ausnahme der Addenda) Bandes der „Generic names of Moths of the world“ von NYE und FLETCHER, ist die Krönung einer anscheinlichen Arbeit über die generische Nomenklatur der Lepidopteren. Ich habe alle Bände dieses Werkes benutzt, besonders den letzten, der sehr reich an Information ist.

Für die von THUNBERG beschriebenen Taxa habe ich mich auf die Arbeit von KARSHOLT & NIELSEN (1986) gestützt. Für die Datierung von verschiedenen Werken habe ich die gute Zusammenstellung von HEPNER (1982) verwendet. Bezüglich des Autorennamens, der den latinisierten Taxa zugeordnet werden muß, die den französischen Namen von GEOFFROY (1762) durch FOERCHROY (1785) gegeben wurden, haben AGUILAR & RAINBAULT (1990) vorgeschlagen, daß diese lateinischen Namen GEOFFROY, 1785, zugeschrieben

werden sollten. Jedoch hat MAUDSLY (1809) eindeutig festgestellt, daß FOUCROV sehr wohl ihr Autor ist. Ich verwende also hier FOUCROV als Autor dieser Taxa.

NEAVE, *Nomenclator Zoologicus* 1-5 und Supplemente 6-7 (1936-1966) mit seiner Fortführung durch die *Supplements des Zoological Record* war mir ebenfalls sehr nützlich, ebenso wie der *Index Animalium* von SIEKKEHOFF (1902).

Schließlich hat der unerreichte Katalog von STAUDINGER & REBEL (1901) mir gute Dienste geleistet.

Arten fremder Herkunft oder von unsicherem Status, Zuwanderer

1. Arten von unsicherem (oder unstrittenem) Status

Die folgenden Arten von unsicherem oder unstrittenem Status stehen hinter einem Sternchen :

Luffia ferchaultella (Stephens)

Erebia serotina Descimon & De Lesse (im allgemeinen als Hybrid angesehen).

Peribatodes buxicoloraria (Mabille).

Comptosia aemilionum Raineri

2. Zufällig (sicher oder glaubhaft) eingeschleppte Arten

Die Fauna von Frankreich umfaßt eine gewisse Zahl von Arten eindeutig auswärtiger Herkunft, von denen nur einige Exemplare, manchmal sogar nur eines, gemeldet worden sind. Die Einfuhr der Arten kann auf zwei verschiedene Weisen erfolgen : Der zufälligen Einschleppung und der Zuwanderung.

Die Arten, die zur ersten Kategorie gehören und hier aufgeführt werden, wurden mit Lebensmitteln, Gütern und Pflanzen der verschiedensten Zweckbestimmung, eingeführt, indem sie zufällig von den Transportmitteln des Handelsaustausches profitieren, die manchmal ganz beträchtliche Entfernungen überbrücken. Deshalb wurden einige Arten nur in den Hafenstädten und entlang der Eisenbahnlinien angetroffen. In dieser Liste (S. 79 ff.) bezeichnet ein „J“ diejenigen Arten, die in diese Kategorie gehören, die Wanderer werden unter Rubrik Nr. 3 aufgezählt werden.

Dryadula pactola Meyrick

Tinea translucenta Meyrick

Opogona sacchari (Bojer)

Caloptilia azaleella (Brants) (regelmäßige Meldung der Blumenzüchter)

Paractopa robinella (Clemens) (in Ausbreitung)

Macaroniella miniella (Felder)

Phyllonorycter robinella (Clemens)

Argyresthia thuiella (Packard) (von Belgien gemeldet, aus Frankreich noch unbekannt)

Epichoristodes acerbella (Walker)

Paralipsa gularis (Zeller)

Saharia maculivittella Ragonot

Mamestra vitrata (Fabricius)

Bombyx mori (Linnaeus) (hier vermerkt, weil die Seidenraupe einst wegen ihrer Seide industriell gezüchtet wurde)

Ascia monuste (Linnaeus)

Hyphantria cunea (Drury)

Euchromia lethe (Fabricius)

Hypenodes orientalis Standinger

Ascalapha odorata (Linnaeus)

Acontia crocata (Guenée)

Delias bündula (Guenée) (Raupe wurden jedoch in Le Canet, Pyrénées-Orientales, beobachtet)

(GOATER, persönliche Mitteilung).

Spodoptera dolichos (Fabricius)

Diersia florida (Schmidt)

Die gezielt eingeführten Arten sind mit Ausnahme des Seidenspinners nicht berücksichtigt. Übrigens sind diejenigen Arten fremder Herkunft ohne spezielles Zeichen in die Liste aufgenommen worden, die schon seit langer Zeit eingebürgert sind, falls sich nicht regelmäßige Zufuhr als unerlässlich für ihr Überleben erwiesen haben sollte. Sie werden hier als Bestandteil unserer Fauna angesehen. Das gilt zum Beispiel für *Acalyptris platan* (Müller-Rutz), für *Phyllonorycter platan* (Standinger) und für *Saxia cynthia* (Drury).

3. Gelegentliche Zuwanderer

Die gelegentlich in Frankreich einwandernden Arten (hier aufgezählt) haben ein vorgestelltes Zeichen „-“. Es handelt sich um unregelmäßig beobachtete Wanderer, die in Frankreich keine Nachkommen haben.

Ausgenommen von dieser Kategorie sind übrigens diejenigen Wanderfalter, die sich in unserem Gebiet vermehren, wie zum Beispiel *Cynthia cardui* (Linnaeus), *Autographa gamma* (Linnaeus) und *Nomophila noctuella* (Denis & Schiffmüller), und solche Arten, die Teil der französischen Gesamt-Fauna sind. *Danaus chrysippus* (Linnaeus), der bis kürzlich in Frankreich unbekannt war, scheint sich in Korsika dank der warmen letzten Jahre eingebürgert zu haben (auf dem Kontinent ist er nur gelegentlicher Zuwanderer). Ich habe ihn also als Element der französischen Fauna aufgenommen (die Zukunft wird es erlauben, diese Einbürgerung zu bestätigen oder zu widerlegen).

Achyra ustulata (Christoph)
Amurophantes stigmatalis (Herrich-Schäffer)
Spoladea recurvalis (Fabricius)
Palpus tenalis (Fabricius)
Danaus plexippus (Linnaeus)
Nepis rivularis (Scopoli)
Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffmüller)
Cynthia virginensis (Drury)
Chrysodeinix acuta (Walker)

Anmerkung. Das Exemplar von *Pandema robusta* (Rothschild), das kürzlich von Korsika gemeldet wurde, könnte auch Folge einer Wanderung sein.

4. Arten mit in Frankreich zweifelhaftem (oder zu bestätigenden) Vorkommen

Die folgenden Arten, deren Vorkommen in Frankreich zweifelhaft bleibt, tragen ein vorgestelltes Symbol „>“.

Coleophora karyi Toll
Pterota metricula Zeller
Blattobasis fuscimaculata Ragonot
Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer)
Scrobipalpa remota Povolný
Scrobipalpopsis petariae (Pfaffenzeller)
Sophronia samoliniae Staudinger
Chamaephecia anellata (Zeller)
Chamaephecia palustris Kautz
Stenoptilia graphodactyla (Treitschke)
Evergestis segetalis (Guenée)
Loxostege virescens (Guenée)
Sphingonomeptopsis gorgonoides (Hübner)
Aricia maroccanus (Ribbe) (wahrscheinliches Vorkommen, nach H. Descimon, persönliche Mitteilung)
Erebia tyndarus (Esper) (fragliches Vorkommen, nach H. Descimon, persönliche Mitteilung)
Erebia calcaria Lockovlo (sehr fragliches Vorkommen, nach H. Descimon, persönliche Mitteilung)
Nepis hylas (Linnaeus)
Idaea comparis (Herrich-Schäffer)
Lycia graecaris (Staudinger) (zweifelhaftes Vorkommen auf Korsika, unbekannt vom Kontinent)
Gnophus varians Treitschke (zweifelhaftes Vorkommen auf Korsika, unbekannt vom Kontinent)
Amata majana Stauder (zweifelhaftes Vorkommen auf Korsika, unbekannt vom Kontinent)

5. Als ausgestorben anzusehende Taxa

Die (gänzlich oder nur in einem der betreffenden Länder) als ausgestorben angesehenen Taxa sind durch ein vorgestelltes Symbol „+“ gekennzeichnet.

Parnassius apollo peyerimhoffi Viette
P. apollo francisci Le Corf, Acheray & Raymond
Thersamoilycaena dispar grunieri (Bernard)
Oregia antiquoides (Hübner) (in Belgien, unbekannt aus Frankreich)

Introduction

About seventeen years have passed since publication of the first edition of this List. During the same period, interest among European entomologists in the fauna of the western Palearctic has not wavered. On the contrary, the majority of families have received revision, at least in part, by various specialists, and several authors have published the equivalent of this list for other countries (DE PRINS (1983), POPESCU-GOBI (1984), SCHNACK *et al.* (1985), BRADLEY & FLETCHER (1986), VARIS, JALAVA & KYRKI (1987), EMMET (1987), SYENSSON *et al.* (1987), LASTŮVKA (1993), RAZOWSKI & REID (1993), HUENNER & TARMANN (1993), IVINSKIS (1993), VIVES MORENO (1994), KARSHOLT *et al.* (1995), KARSHOLT & RAZOWSKI (1996)).

The convulsions that are now shaking certain Eastern European countries, and the demise of the USSR are likely to cause unforeseen political and cultural disturbance throughout Europe. One of the first consequences — with which we are concerned here — should be the freer circulation of entomological material and publications. Already, a much greater abundance of Systematic work is appearing every year, most of which concerns the fauna of Europe and adjacent areas, and many species of Lepidoptera new to science have been described from the western Palearctic region. In addition, re-examination of hitherto inaccessible type specimens has resulted in modifications of certain well-established synonymies, and the suppression on occasion of names of certain species which were based on misidentifications. It was therefore time to publish a new synthesis of most recent work on French Lepidoptera.

True to the tradition introduced in 1923 by LÉON LHOUME, I keep in this new list species which occur in Belgium but which are unknown in France — even if our friends and neighbors now have access to the excellent list of Willy DE PRINS (1983). I have however excluded them from the overall numbering: the names of these species have the letter **B** beside them in the margin.

During the preparation of this new edition, I had as before to extract a considerable amount of information from the literature, and to consult a large number of specialists, both French and foreigners. Also, I have myself introduced a number of revisions of groups, and elucidated the complex nomenclature of certain taxa. Equally, I have taken it upon myself to consult a plethora of original descriptions in order to verify the orthography, validity and date of publication of the majority of taxa which figure in this list. For all the problems of nomenclature, I have referred to the *International Code of Zoological Nomenclature* (1985), the only valid reference despite its shortcomings. It is to be supposed that every date and spelling has been carefully checked, and that reasons for changes are not given unless particular problems are posed. I have decided to exclude any fossil Lepidoptera from the list, because colleagues who are more competent than me are working on a useful synthesis. I am no longer maintaining the numeration of LHOUME's Catalogue, expecting that readers of this second edition will already possess the original. New species are all the subject of a short explanatory note, indicated by a number in brackets. In all, about 5 % of the species in this list are new, a remarkable number in about twelve years.

As in 1980, no sooner than it leaves the printers, this list will be out of date to some extent. We hope that, as the first edition has plainly shown, criticism and new work will enable a further step to be taken towards a better understanding of Lepidoptera. I wish to thank here my editor and friend, Dr Gérard Chr. LUQUET, without whom this list would never have been produced.

I am equally indebted to Mr D. S. FLETCHER (BMNH) who, following lengthy correspondence, enabled me to understand a number of subtleties of the Code, and passed to me a considerable amount of other information.

There can be no doubt that much remains to be discovered amongst the lepidopterous fauna of France, certain groups remaining relatively neglected. The large number of recent additions to the Nepticulidae, Elachistidae (Elachistinae), Coleophoridae and Pterophoridae suggest that other relatively unexplored families such as the Gelechiidae, and to a lesser extent the Tortricidae and Pyrales, are likely to produce a number of new species. No doubt, too, that well-known groups like the butterflies and larger moths still contain some surprises for us, if one is willing to continue to study them.

Perhaps this work will provide a baseline for a long-awaited new Lepidopterous Fauna of France, an enterprise never undertaken since GODART and DUPONCHEL at the beginning of the last Century... Faced with the ever increasing degradation of our environment and all-pervading ignorance — nourished by the media and technocrats lacking any ethical sense — we reckon that a better knowledge of the fauna of our country might help preserve it. For this alone I dedicate this list.

Yes to an enlightened Europe ; no to an international cultural and ecological desert.

Tecy, 22 January 1996.

Patrice J. A. LERAUT.

How to use the List

This list sets out in systematic order, starting with the least and finishing with the most highly evolved groups, the Lepidoptera of mainland France and the island of Corsica, together with the species recorded from Belgium (indicated by a **B** in the margin) and Andorra (A), so far unrecorded in France. All synonyms of taxa in the systematic list are given in italics and offset to the right. According to the groups, a fairly exhaustive synonymy is given for the better-known families, whereas only a brief indication is provided for those which are still underworked. For simplicity of presentation, subspecies and other synonyms of the nominotypical form which are valid under the international Code are indicated in the list of synonyms in the same way as those which were originally used as species names. Several authors having the same name are not differentiated here, as in the previous list, by including the initials of their first-names, because the dates of their descriptions preclude confusion; they were thus omitted. Also, for simplicity, names with handles (e. g. DE GRASLIN, VON CARADJA) are given without the last, except in rare instances of names such as FISCHER VON RÖSLERSTAMM. Names of Russian authors are transcribed according to their rendering in English (the international convention), because this list will be used by a public far beyond the borders of France. However, one will be able to consult the first edition to find the rendering in French. Some of the earlier authors wrote their names in a number of different ways, and some have been altered by subsequent authors: in such cases I have selected the most generally accepted version.

Explanation of various abbreviations and signs used in the text

A. The letter "A" placed after the name of a species (or subspecies) indicates that it is known from Andorra but not as yet from France (the Principality of Andorra had a number of political links with France).

B. The letter "B" placed in front of a species name (or a subspecies) indicates it has been recorded in Belgium without having been reported from France (such species or subspecies are not included in the total list of species).

C. The letter "C" placed after the name of a species (or subspecies) indicates that it is known from Corsica but not from mainland France.

?. The question mark placed in front of a taxon indicates that it is of uncertain status.

See below for other signs in the margin.

Part. Abbreviation of the Latin *partim*, in part. It indicates that only a part of the taxon, such as one of the sexes, is involved in the synonymy shown.

Auct. Abbreviation of *auctorum*, after the authors. Signifies that a number of authors have interpreted the taxon concerned in a particular sense.

Sensu. Signifies "according to", and indicates that a particular author misinterpreted the given taxon. The name is invalid and has no nomenclatural status. Thus:

Sesia Fabricius, 1775
apiformis (Clerck, 1759)
vespiformis sensu Hufnagel, 1766,

indicates that HUFNAGEL, in 1766, thinking he was dealing with the species named *Synanthedon vespiformis* (Linnaeus, 1761), gave the name *vespiformis* to the species named *apiformis* (Clerck, 1759) as a result of misidentification. One must not use *vespiformis* Hufnagel, 1766, since that author was not describing a species in this particular case.

Nec. Means "and not". This Latin expression is used to dissociate two homonyms. Thus:

murina Hübner, 1790, *nec* Hufnagel, 1766,

indicates that *murina* Hübner, 1790, is different from *murina* Hufnagel, 1766, the two names referring to different species, the first homonym being the more recent.

Erreur. This expression indicates a subsequent mis-spelling of the original name used by the author or by others, which has no taxonomic validity.

N. inv. Abbreviation of the Latin *nomen invalidum*, invalid name. Used to indicate taxa which for one reason or another are not valid in the sense of the international Code.

N. rej. Abbreviation of the Latin *nomen rejectum* ("rejected name"), and is used to signify names which have been rejected by the international Commission of Zoological Nomenclature. In certain cases *names proposed for rejection* (*n. prop. rej.*) await the decision of the Commission.

N. nud. Abbreviation of *nomen nudum*, "naked" name, indicates a taxon which, though having been used by certain authors, is "naked" in the sense that when proposed it was unaccompanied by a description, and therefore invalid. (It does not apply to taxa in which the original description does not permit certain identification: such taxa are not "naked" but *incomplete* *sedes*).

N. obl. Abbreviation of *nomen oblitum*, a forgotten name. Indicates taxa which according to the Code cannot be used, even though they are the prior names, because they have become obsolescent through disuse (see systematic introduction).

Other signs used in the list

Square brackets which enclose the name of a species, and subsequent synonyms, indicate that the nominotypical subspecies is not known from the region covered by this work, and likewise for sub-genera. The expression *sp.* indicates a new species present in France still undescribed at the time of publication of this list. The sources of information which have allowed the elaboration of this list, notably in the systematic section and in regard to species new to the region, are indicated after the list in the section Explanations. The numbers in brackets contained in the list refer to these explanations.

Nomenclature

The taxa included

This list is presented in accordance with the *International Code of Zoological Nomenclature* (1985). Intraspecific taxa are in general not mentioned. However, some which have long been used as valid names are included, as it seems to me useful to include them in the list of synonyms of the species concerned (and to explain why they are invalid). Certain taxa, originally described as distinct species but which are known today to refer to individual forms appear in the list of synonyms of the species concerned. Old names given to "forms" or "varieties" become available as names of distinct species, provided other requirements of the Code are also met.

Thus *Papilio procris* Linnaeus appears amongst the synonyms of *Araschnia levana*, even though this name is used today merely to designate the aestival form of the species. Likewise, *Oecophora angustifolia* var. *grassinella* Staudinger is here used as a valid name for *Dentisa grassinella* Staudinger, a distinct species.

Grammatical accord

Nowadays few authors have had the benefit of a classical education, and need to turn to specialists for advice on the gender of genera and the grammatical agreement of the species names associated with them. Hence, according to the competence of their advisers, the orthography of the specific names differs.

To overcome this difficulty, I have adopted the scheme chosen by KARSHOLT *et al.* (1985) for the Catalogue of Lepidoptera of Denmark. Here, as is often the case, specific names are regarded as substantives, and the original spelling is retained, even when the names are transferred to new genera of different gender.

Law of Priority and stability of nomenclature

Even though Art. 23 (a-b) is designed to protect names which have been established by usage, in order to stabilise zoological nomenclature, the Commission, with the task of establishing the status of the names of millions of animal species, is still a long way from achieving this aim. In consequence, like KARSHOLT (1985), I have utilised the "Law of Priority" to the full, considering that use of the oldest name, despite possible changes in common usage, is most likely to lead to stability in the long run.

I have therefore not followed the example of a few authors (KOÇAK, 1982-1984; MENTZER, 1984, etc.) who have recently recommended the refutation of a large number of taxa described by DENIS & SCHIFFERMÜLLER (1775). As SÄTTLER & TREMEWAN (1984) rightly remind us, the purpose of the Code is to achieve nomenclatural stability. It is therefore pedantic and against the spirit of the Code to reject the DENIS & SCHIFFERMÜLLER names, and the result would be to destabilise completely the nomenclature of common western Palaearctic Lepidoptera. Like KARSHOLT (1985), SÄTTLER & TREMEWAN (1984) and KARSHOLT & RAZOWSKI (1996), I think therefore that it is absolutely essential to conserve all names which refer to well-known species.

On emendation

In accordance with the Code (Art. 33 (b)), all intentional alteration to the original spelling of a name, other than one which is obligatory, constitutes an emendation [...]. In the particular case of an unjustified emendation [the great majority of cases], "the name thus emended is available with its own author and date and is a junior objective synonym of the name in its original spelling; it enters into homonymy and can be used as a replacement name". I have therefore considered these unjustified names as objective synonyms of those with which they are connected, without taking into account the fact that they have sometimes been associated with a species distinct from the original one.

On spellings subsequently shown to be incorrect

In accordance with the Code (Art. 33 (c)), "Any subsequent spelling of a name different from the correct original spelling, other than a mandatory change or emendation, is an 'incorrect subsequent spelling'; it is not an available name and therefore does not enter into homonymy and cannot be used as a replacement name". In this list, I have indicated the most frequently used of these subsequent mis-spellings. These names, invalid in the sense of the Code, are not followed by the name of the author, but by "error".

On erroneous interpretation of certain specific names

It has often happened that authors confound several species under the same name, or are simply mistaken in their identifications. When these mistakes have appeared in the earlier works of reference, especially in the 18th and 19th Centuries, they have often been repeated by subsequent authors. It is of utmost importance to guard against using these erroneous names of taxa as valid ones, a mistake still too often made by certain authors, for instance ROESLER (1973), WOLF (1988), and VIVES MORENO (1992). These invalid names may not enter the homonymy along with other perfectly acceptable names. In this list, I have used the expression *seem* (according to) to show such errors of interpretation.

On homonymy

Art. 52 of the Code indicates that "an available name which is a junior homonym of another available name must not be used as a valid name". This fundamental rule is of course applied here, and it is to be seen that the invalid names are not placed in homonymy along with valid ones. Art. 60 states clearly that a junior homonym must be rejected and replaced either by an existing available name or, for lack of such a name, by a new replacement name (*n. nov.*), unless the junior homonym is rejected as a junior synonym. It follows that serious authors must at all costs avoid creating new names without researching all possible recent synonymies in these taxa, something that cannot ordinarily be done during the revision of a group. The long lists of synonyms affecting certain species show that this warning is not always heeded by everyone.

A few recent authors have from time to time tried to refute the validity of some of the names created by DENIS & SCHIFFERMÜLLER and by HÜBNER, arguing that the only generic names used by these authors were *Papilio*, *Sphinx* and *Phalaena*, and treat the names introduced by HÜBNER uniquely under his illustrations as being uninominate (i. e. without supporting description) and therefore invalid. As I underlined in the section on the validity of names, a choice of this kind would produce chaos in the basic nomenclature of Lepidoptera of the western Palaearctic region and cannot therefore be accepted.

Thus [*Noctua*] *spinifera* Hübner, [1808], is not a homonym of *Phalaena spinifera* Vickers, 1789, and one should use the binomial *Agrotis spinifera* (Hübner, [1808]) and not *Agrotis biconica* (Kollar, 1844) as proposed by KOÇAK (1988, *Prismas*, 2 (4) : 147).

Similarly, [*Geometra*] *ilicaria* Geyer, [1833], is not a junior homonym of *Phalaena ilicaria* Vickers, 1789, as proposed by WOLF, 1988, *Neue Ent. Nachr.*, 22 : 46, and one should use for this species the

binomial *Peribatodes ilicaria* (Geyer, [1833]) and not *Peribatodes manuelarius* (Herrich-Schäffer, 1852) as suggested by this last author.

Various

According to Art. 51 (C) of the Code, "If a species-group name is combined with a generic name other than the original one, the name of the author of the species-group name, if cited, is to be enclosed in parentheses". This rule is applied in the present list. However, it appears to me superfluous to keep the parentheses in the case of synonyms of the different species.

Art. 6 (b) allows the inclusion between brackets of the name of a species-group between the genus-group and the specific name to denote an aggregate of species within the genus-group taxon. Similarly, the name of a species-group can be interpolated in parentheses between specific and sub-specific names in order to denote an aggregate of sub-species within a species. I have not made use of this possibility offered by the Code. Indeed, I consider it offers a hazardous pathway towards the overburdening of the Linnaean system of nomenclature which, while at the same time both arbitrary and rigid, still provides the best rampart against the risks of bewilderment of certain systematists.

In accordance with the recommendations of paragraph 22 A (5) of Art. 22, I have placed in square brackets dates of description which were established solely by external evidence.

Various references

The publication of the sixth and final volume (excluding addenda) of *Generic Names of Moths of the World* by Messrs. NYE and FLETCHER will have marked the conclusion of a work of considerable importance on the generic nomenclature of Lepidoptera. I have utilised all the volumes of this series, and especially the last one, as valuable sources of information.

For the taxa described by THUNBERG, I have based my work on that of KARSHOLT & NIELSEN (1986). For the dating of various publications, I have used the good synthesis of HEPPNER (1982). Regarding the name of the author which should be attributed to the Latin taxa by GEOFFROY in FOURCROY (1785), AGUILAR & RAIMBAULT (1996) have proposed that these should be attributed to GEOFFROY (1762). However, MAUDSLY (1809) established clearly that FOURCROY is the correct author. Therefore I use FOURCROY here as the author of these taxa.

NEAVE's *Nomenclator Zoologicus* 1-5, and Suppl. 6-7 (1936-1966) and its continuation as supplements to the *Zoological Record*, have been equally useful to me as has *Index Animalium* by SHENBORN (1902).

Finally, the unequalled Catalogue of STAUDINGER & REBEL (1901) has again rendered good service.

Species of foreign origin, migrants or of uncertain status

1. Species of uncertain or controversial status

The following species of uncertain or controversial status are preceded by an asterisk :

Luffia ferchaultella (Stephens)

Erebis serotina Descimon & De Lesse (generally considered to be a hybrid).

Peribatodes buxicolaria (Mabille).

Conyopectera aemillorum Rainieri.

2. Accidental introductions (certain or probable)

The fauna of France includes a certain number of species of manifestly exogenous origin, of which few specimens — sometimes only one — have been recorded. These species are composed of two main kinds of introduction : those which are imported accidentally, and those arriving by migration.

The first of these (enumerated below), have been introduced with foodstuffs, plant material and divers utilities, benefitting accidentally from transport used in commercial exchange (sometimes over considerable distances). This also applies to species found only in the vicinity of ports or railway systems. In the present list (p. 87 sqq.), the sign ! precedes those included in this category ; migrants are indicated in the paragraph 3.

Dryadula paetolia Meyrick

Tinea translucens Meyrick

Opogona sacchari (Bojer)

Caloptilia azaleella (Brants) (regularly brought in by florists)

Parectopa robinella Clemens (extending its range)

Macarostola mistella (Felder)

Phyllonorycter robinella (Clemens)

Argyresthia thuella (Packard) (recorded from Belgium, still unknown from France)

Epicharistodes acerella (Walker)

Paralipsa gularis (Zeller)

Sabaria maculivittella Ragonot

Mamea vitata (Fabricius)

Bombyx mori (Linnaeus) (in the past, the Silkworm Moth was reared commercially for its silk)

Azela monaster (Linnaeus)

Hyphantria cunea (Drury)

Euchromia lethe (Fabricius)

Hypenodes orientalis Staudinger

Ascalapha odorata (Linnaeus)

Acontia crocea (Guenée)

Delote blanda (Guenée) (larvae have however been observed at Le Canet, Pyrénées-Orientales) (Gouater, pers. comm.).

Spodopuera dolichos (Fabricius)

Diersia florida (Schmidt)

Species introduced on purpose — the Silkworm Moth excepted — are not included in the total. However, species of foreign origin which have been established for a long time without regular re-introduction are considered indispensable to our survey and to be an integral part of our fauna. This is the case for example with *Acalyptris platani* (Müller-Rutz), *Phyllonorycter platani* (Staudinger) and *Sawia cynthia* (Drury).

3. Occasional migrants

Species which are sporadic migrants to France (enumerated below) are preceded by the sign ~. This refers to occasional migrants which do not breed in the country. Excluded from this category are those which reproduce in our territory, such as *Cynobia cardui* (Linnaeus), *Autographa gamma* (Linnaeus) and *Nomophila noctuella* (Denis & Schiffermüller), such species being genuine members of the fauna of France.

Danaus chrysippus (Linnaeus), unknown in France until recently, is apparently established in Corsica as a result of the warmth of recent years (it is only an occasional migrant on the continent), and I therefore consider it to be an element of the French fauna (the future will confirm or otherwise this colonisation).

Achyras uirinalis (Christoph)
Anaurophanes irigosalis (Herrich-Schäffer)
Spolades recurvalis (Fabricius)
Palpita testalis (Fabricius)
Danaus plexippus (Linnaeus)
Nepris rivularis (Scopoli)
Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller)
Cynthia virginienus (Drury)
Chrysodeixis acuta (Walker)

Remark. The example of *Pandemonia robusta* (Rothschild), recently recorded from Corsica, was probably also a migrant.

4. Presence in France doubtful, or requiring confirmation

The following species, the presence of which in France remains doubtful, are preceded by the symbol >.

Coleophora karyi Toll
Pleurota metricella Zeller
Blattobasis fuscomaculella Ragonot
Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer)
Scrobipalpa remota Povolný
Scrobipalpopsis petanitis (Pfaffenzeller)
Sophronia santoliniae Staudinger
Chamaeophycia amurensis (Zeller)
Chamaeophycia palustris Kautz
Stenoprius graphodactyla (Treitschke)
Evergestis segetalis (Guenée)
Loxostege virealis (Guenée)
Sphingonaeipus gorgonades (Hübner)
Aricia morronensis (Rübke) (probably present, according to H. Descimon, pers. comm.)
Erebis tyndarus (Esper) (presence doubtful, according to H. Descimon, pers. comm.)
Erebis calcaria Lorković (presence extremely doubtful, according to H. Descimon, pers. comm.)
Nepris hylas (Linnaeus)
Iloea camparis (Herrich-Schäffer)
Lycia grancaria (Staudinger) (presence doubtful in Corsica, unknown on the continent of France)
Guophos sariatus Treitschke (presence doubtful in Corsica, unknown on the continent of France)
Amata marjana Stauder (presence doubtful in Corsica, unknown on the continent of France)

5. Taxa considered to be extinct (at least locally so)

Taxa which are considered to be extinct (entirely so, or only in one of the countries concerned) are preceded by the symbol +

Parnassius apollo peyerimhoffi Viette
P. apollo francisci Le Cerf, Achery & Reymond
Therismolycaena dispar gronieri (Bernardi)
Oryzia antiquoides (Hübner) (in Belgium, unknown in France)

Remerciements

Avant tout, je voudrais remercier très chaleureusement mon ami le Dr Gérard Chr. LUQUET, maître de conférences au Laboratoire d'Entomologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui, par son aide, m'a permis de donner à ce travail la qualité et la diffusion qu'il a acquis.

Mon ami le Dr Joël MIVEX, maître de conférences au Laboratoire d'Entomologie du Muséum, m'a fourni, à de nombreuses reprises, des renseignements et des conseils précieux — surtout au niveau des taxa supérieurs —, qu'il en soit très cordialement remercié ici.

Je voudrais aussi m'acquitter de ma dette envers le Dr D. S. FLETCHER (British Museum) qui, lors d'un long échange épistolaire, m'a permis d'assimiler les subtilités du Code et d'échapper aux chaussetrapes nomenclatoriales.

A tous les spécialistes qui ont accepté de consacrer un peu de leur temps pour répondre à mes demandes de renseignements (je tiens en songeant n'avoir pas toujours été ponctuel pour les remercier), je tiens à exprimer ici toute ma gratitude. J'apporte en particulier mes remerciements les plus sincères à (par ordre alphabétique) MM. AKITA (Dr Y.) (Japon), BALDIZZONE (Dr G.) (Italie), BENGTSSON (Dr B. Å.) (Suède), BÉGET (Prof. L.) (France), BOUDINOT (Assis-Ing. J.) (France), BOURGOINE (Dr J.) (France), BRADLEY (Dr J. D.) (Grande-Bretagne), BRON (E. de) (Suisse), BRUSSEUX (G.) (France), BUVAT (Prof. R.) (France), CHAMRON (Dr J.-P.) (France), COURTOIS (J.-M.) (France), DANTART (Dr J.) (Espagne), DESCIMON (Prof. H.) (France), DROUET (É.) (France), DUPAY (Dr Cl.) (France), DUTREIX (Dr Cl.) (France), ESSAYAN (R.) (France), FINGER (Dr M.) (Danemark), GALDKE (Dr R.) (Allemagne), GIBEAUX (Chr.) (France), GOATER (B.) (Grande-Bretagne), GORBUNOV (Dr O.) (Russie), HÄTTENSCHWILER (Ing. Dr P.) (Suisse), † HEATH (Dr J.) (Grande-Bretagne), HERBULOT (Cl.) (France), HERMANN (Dr R.) (Suisse), HOFMANN (Dr A.) (Allemagne), HUENIGER (Dr P.) (Autriche), KARSHOLT (Dr O.) (Danemark), † KASY (Dr F.) (Autriche), KLIMESCH (Dr J.) (Autriche), KRISTENSEN (Prof. N. P.) (Danemark), LASTÓVKA (Dr Z.) (République Tchéque), LIESTMANS (R.) (Belgique), LEMAIRE (Dr G.) (France), L'NOVSKY (Dr A. L.) (Russie), NEL (Dr A.) (France), NEL (Dr J.) (France), NIELSEN (Prof. E. S.) (Australie), NIEUKERKEN (Dr E. van) (Pays-Bas), PARENTI (Prof. U.) (Italie), PASSERIN D'ENTREVEIS (Prof. P.) (Italie), PATOCKA (Dr J.) (Slovaquie), PICARD (Prof. J.) (France), PORCUCU-GORJ (Prof. A.) (Roumanie), REAL (Prof. P.) (France), RIEDL (Dr T.) (Pologne), ROBINEAU (R.) (France), ROESLER (Prof. R.-U.) (Allemagne), RUNGS (Dr Ch.) (France), SÄTTLEK (Dr K.) (Grande-Bretagne), SAUTER (Dr W.) (Suisse), SINEV (Dr S. You.) (Russie), ŠPENTENKA (Dr K.) (République Tchéque), SPEIDEL (Dr W.) (Allemagne), TARMANN (Dr G.) (Autriche), TAUTEL (Cl.) (France), TOULGOUET (H. de) (France), TRADGOTT-OLSEN (Dr Ing. E.) (Espagne), TREMEWAN (Dr W. G.) (Grande-Bretagne), TRIBERTI (Dr P.) (Italie), VARENNE (Th.) (France), VIETTE (Dr P.) (France), VINES MORENO (Dr A.) (Espagne), WHITEHEAD (S. E.) (Suisse), ZAGULAJEV (Dr A. K.) (Russie).

Je tiens aussi à remercier cordialement les trois spécialistes (déjà cités ci-dessus) qui ont accepté de traduire le texte de cette liste, MM. GOATER (B.) (en anglais), NIEUKERKEN (E. van) (en néerlandais) et SPEIDEL (W.) (en allemand), ainsi que les collègues qui ont très aimablement accepté de se charger de la traduction du résumé dans les différentes langues européennes : MM. AALTO (V. A.) (Finlande) (finnois), AARVIK (L.) (Norvège) (norvégien), ABADZEV (S.) (Bulgarie) (bulgare), BENGTSSON (Dr B. Å.) (Suède) (suédois), BOND (Dr K. G. M.) (Irlande) (irlandais), BUSZKO (Prof. Dr J.) (Pologne) (polonais), CARNEILLUTH (Prof. Dr J.) (Slovénie) (slovène), COUTIS (J. G.) (Grèce) (grec), DANTART (Dr J.) (Espagne) (espagnol et catalan), DE HAAR (Dr R.) (Pays-Bas) (frison), GANEV (J.) (Bulgarie) (bulgare), Mme GERSHENSON (Dr Z.) (Ukraine) (ukrainien), MM. GORBUNOV (Dr O.) (Russie) (russe), GOZMANY (Dr L. A.) (Hongrie) (hongrois), IVINSKIS (Dr P.) (Lituanie) (lituanien), JAKŠIĆ (Dr P.) (Yougoslavie) (serbe), KAAUTA (Prof. Dr B.) (Pays-Bas) (romanche), Mme KLYOUTCHKO (Prof. Dr Z.) (Ukraine) (ukrainien), M. KOÇAK (Prof. Dr A. Ö.) (Turquie) (turc), Mme LEINICKE (I.) (Lettonie) (letton), MM. LORROVIC (Prof. Dr Z.) (Croatie) (croate), MARTIN (G.) (France) (provençal), MENDEZ GARNICA (J. M.) (Espagne) (basque), MEYER (Dr M.) (Luxembourg) (luxembourgeois), MISJA (Prof. Dr K.) (Albanie) (albanais), MOKVAN (D. M.) (France) (breton), ÓLAFSSON (Dr E.) (Islande) (islandais), PALMERI (J.) (France) (coorse), PASSERIN D'ENTREVEIS (Prof. Dr P.) (Italie) (italien), PASSOS DE CARVALHO (Dr J.) (Portugal) (portugais), PÉREZ & DE-GREGORIO

(J. J.) (Espagne) (catalan), RAKOSY (Dr L.) (Roumanie) (roumain), RUEZAL (Dr P.) (Irlande) (irlandais), SLAMKA (F.) (Slovaquie) (slovaque), SOLER (Dr C.) (Suisse) (romanche), SPATENKA (Dr K.) (République Tchèque) (tchèque), ŠULCS (Dr I.) (Lettonie) (letton), TRAUDOTT-OLSEN (Dr Ing. E.) (Espagne) (danois) et VIDALEPP (Dr J.) (Estonie) (estonien). J'exprime aussi ma gratitude à MM. Gilbert HODEBERT et Christian JACQUARD, qui ont réalisé les cartes jointes aux résumés.

Que Jocelyne GUGLIELMI, bibliothécaire du Laboratoire d'Entomologie du Muséum, sache ici toute ma reconnaissance, pour son infatigable obligeance et sa gentillesse.

Enfin, il m'est particulièrement agréable de remercier mon épouse Martine qui, par sa «force de frappe» m'a permis de clore ce travail.

P. LERAUT.

Dankwoord

Allereerst ben ik vooral veel dank verschuldigd aan mijn vriend Dr Gérard Chr. LUGNET, lector aan het Laboratorium voor Entomologie van het Museum van Natuurlijke Historie te Parijs, die het me door zijn hulp mogelijk heeft gemaakt dit boek de kwaliteit en verspreiding te geven die het heeft gekregen.

Mijn vriend Dr Joël MANET, lector aan het Laboratorium voor Entomologie van het Museum, heeft mij talrijke malen zeer waardevolle inlichtingen en aanwijzingen gegeven — vooral op het niveau van de hogere taxa —, ik wil hem daarvoor hier zeer hartelijk danken.

Ik ben ook veel dank verschuldigd aan Dr D. S. FLETCHER (British Museum) die, gedurende een lange briefwisseling, het me heeft mogelijk gemaakt de subtiliteiten van de Code me eigen te maken en daardoor te ontsnappen aan nomenclatorische valstrikken.

Alle specialisten die een beetje van hun tijd hebben willen opofferen om mijn verzoeken om informatie te beantwoorden (ik halver bij de gedachte dat ik hen niet altijd punctueel bedankt heb) wil ik mijn dankbaarheid betuigen. In het bijzonder wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan de heren (in alfabetische volgorde): ARITA (Dr Y.) (Japan), BALDIZZONE (Dr G.) (Italië), BENGTSSON (Dr B. Å.) (Zweden), BIGOT (Prof. L.) (Frankrijk), BOUDINOT (Assit.-Ing. J.) (Frankrijk), BOURGOGNE (Dr J.) (Frankrijk), BRADLEY (Dr J. D.) (Groot-Brittannië), BKOS (E. de) (Zwitserland), BRUNSEAU (G.) (Frankrijk), BUGAT (Prof. R.) (Frankrijk), CHAMBERON (Dr J.-P.) (Frankrijk), COURTOIS (J.-M.) (Frankrijk), DANTART (Dr J.) (Spanje), DISCIMON (Prof. H.) (Frankrijk), DROUET (E.) (Frankrijk), DUPAY (Dr Cl.) (Frankrijk), DUTREIX (Dr Cl.) (Frankrijk), ESSAYAN (R.) (Frankrijk), FIBIGER (Dr M.) (Denemarken), GAEDIKE (Dr R.) (Duitsland), GIBLAUX (Chr.) (Frankrijk), GONTER (B.) (Groot-Brittannië), GORBUNOV (Dr O.) (Rusland), HATTENSWILER (Ing. Dr P.) (Zwitserland), † HEATH (Dr J.) (Groot-Brittannië), HERRLOT (Cl.) (Frankrijk), HERMANN (Dr R.) (Zwitserland), HOFMANN (Dr A.) (Duitsland), HUENNER (Dr P.) (Oostenrijk), KARSHOLT (Dr O.) (Denemarken), † KASY (Dr F.) (Oostenrijk), KLIMESCH (Dr J.) (Oostenrijk), KRISTENSEN (Prof. N. P.) (Denemarken), LASTÓVKA (Dr Z.) (Tsjecho-Slowakei), LEBSTMAN (R.) (België), LEMAIRE (Dr G.) (Frankrijk), LYOVSKY (Dr A. L.) (Rusland), NEL (Dr A.) (Frankrijk), NEL (Dr J.) (Frankrijk), NIELSEN (Prof. E. S.) (Australië), NIEUKERKEN (Dr E. J. van) (Nederland), PARENTI (Prof. U.) (Italië), PASSERIN D'ENTRÈVES (Prof. P.) (Italië), PATOCKA (Dr J.) (Slowakije), PICARD (Prof. J.) (Frankrijk), POPESCU-GORU (Prof. A.) (Roemenië), REAL (Prof. P.) (Frankrijk), RIEDL (Dr T.) (Polen), ROBINEAU (R.) (Frankrijk), ROESLER (Prof. R.-U.) (Duitsland), RUNGE (Dr Ch.) (Frankrijk), SÄTTLER (Dr K.) (Groot-Brittannië), SAUTER (Dr W.) (Zwitserland), SINEV (Dr S. YL.) (Rusland), ŠPATENKA (Dr K.) (Tsjecho-Slowakei), SPEIDEL (Dr W.) (Duitsland), TARMANN (Dr G.) (Oostenrijk), TAUTEL (Cl.) (Frankrijk), TOULDOFF (H. de) (Frankrijk), TRAUGOTT-OLSEN (Ing. Dr E.) (Spanje), TREMEWAN (Dr W. G.) (Groot-Brittannië), TRIBERTI (Dr P.) (Italië), VARENNE (Th.) (Frankrijk), VIETTE (Dr P.) (Frankrijk), VIVES MORENO (Dr A.) (Spanje), WHITEHEAD (S. E.) (Zwitserland), ZAGULAJEV (Dr A. K.) (Rusland).

Ik wil hier ook de drie specialisten (hierboven al genoemd) bedanken die het op zich hebben genomen om de tekst van deze lijst te vertalen, nl. de heren GONTER (B.) (in het Engels), NIEUKERKEN (E. J. van) (in het Nederlands) en SPEIDEL (W.) (in het Duits), zoals de collega's die zich zo bereidwillig belast hebben met de vertaling van de samenvatting in de verschillende Europese talen: de heren AALTO (V. A.) (Finland) (in het Fins), AARVIK (L.) (Noorwegen) (in het Noors), ARADJEV (S.) (Bulgarije) (in het Bulgaars), BENGTSSON (Dr B. Å.) (Zweden) (in het Zweeds), BOND (Dr K. G. M.) (Ierland) (in het Iers), BUSZKO (Prof. Dr J.) (Polen) (in het Pools), CARNELUTTI (Prof. Dr J.) (Slovenië) (in het Sloveens), COUSIS (J. G.) (Griekenland) (in het Grieks), DANTART (Dr J.) (Spanje) (in het Spaans en in het Catalaans), DE HAAR (Dr R.) (Nederland) (in het Fries), GANEV (J.) (Bulgarije) (in het Bulgaars), mevrouw GERMENSON (Dr Z.) (Oekraïne) (in het Oekraïens), de heren GORBUNOV (Dr O.) (Rusland) (in het Russisch), GÖZMANY (Dr L. A.) (Hongarije) (in het Hongaars), IVINSKIS (Dr P.) (Litouwen) (in het Litouws), JAKŠIĆ (Dr P.) (Joegoslavië) (in het Servisch), KIAUTA (Prof. Dr B.) (Nederland) (in het Rhetoromaans), mevrouw KLIMESCH (Prof. Dr Z.) (Oekraïne) (in het Oekraïens), de heer KOČAK (Prof. Dr A. O.) (Turkije) (in het Turks), mevrouw LEINIECE (L.) (Letland) (in het Letlands), de heren LORKOVIĆ (Prof. Dr Z.) (Kroatië) (in het Kroatisch), MARTIN (G.) (Frankrijk) (in het Provençaals), MENDIZ GARNICA (J. M.) (Spanje) (in

het Baskisch), MEYER (Dr M.) (Luxemburg) (in het Luxemburgs), MIHA (Prof. Dr K.) (Albanij) (in het Albaans), MORVAN (D. M.) (Frankrijk) (in het Bretons), OLAFSSON (Dr E.) (IJsland) (in het IJslands), PALMERI (J.) (Frankrijk) (in het Coesicaans), PASSEMIN D'ENTREVES (Prof. Dr P.) (Italië) (in het Italiaans), PASSOS DE CARVALHO (Dr J.) (Portugal) (in het Portugees), PÉREZ I DE-GREGORIO (J. J.) (Spanje) (in het Catalaans), RÁKOSY (Dr L.) (Roemenië) (in het Roemeens), RUSCAL (Dr P.) (Ierland) (in het Iers), SLAMKA (F.) (Slowakije) (in het Slowaaks), SOLER (Dr C.) (Zwitserland) (in het Retho-Romaans), SPATENKA (Dr K.) (Tsjechische Republiek) (in het Tsjechisch), ŠULCS (Dr I.) (Letland) (in het Letlands), TRAUOGOTT-OLSEN (Dr-Ing. E.) (Spanje) (in het Doons) en VIDALEPP (Dr J.) (Estland) (in het Estlands). Ik betuig ook mijn dankbaarheid aan de heren Gilbert HOODBERT en Christian JACQUARD, die de kaarten voor de samenvattingen hebben uitgevoerd.

Jocelyne GUGLIELMI, bibliothecaresse van het Laboratorium voor Entomologie van het Museum ben ik bijzonder erkentelijk voor zijn onvermoeibare welwillendheid en vriendelijkheid.

Tenslotte wil ik bijzonder graag mijn echtgenote Martine bedanken die door haar „krachtige aanslag“ het mogelijk heeft gemaakt dit werk te voltooien.

P. LERAUT.

Danksagung

Vor allem möchte ich meinem Freund Dr Gérard Chr. LUQUET, Dozent am Laboratoire d'Entomologie du Muséum d'Histoire Naturelle in Paris, herzlich danken, dessen Hilfe es erlaubt hat, dieser Arbeit die Qualität und Verbreitung zukommen zu lassen, die sie erreicht hat.

Mein Freund Dr Joël MINET, Dozent am Laboratoire d'Entomologie du Muséum, hat mir in zahlreichen Fällen wertvolle Auskünfte und Ratschläge, hauptsächlich im Bereich der höheren Taxa, erteilt, wofür ihm hier sehr herzlich gedankt sei.

Ich möchte eine Schuld begleichen bei Dr D. S. FLETCHER (British Museum), der mir die Feinheiten der Nomenklaturregeln in einem langen Briefwechsel nahegebracht hat und mir erlaubt hat, den Fußangeln der Nomenklatur zu entgehen.

Allen Spezialisten, die ein wenig Zeit für die Beantwortung meiner Anfragen geopfert haben (es tut mir sehr leid, mich nicht immer umgehend bedankt zu haben), spreche ich hier meinen vollsten Dank aus. Mein ganz besonderer Dank gilt (in alphabetischer Reihenfolge) den Herren ARITA (Dr Y.) (Japan), BALDISSONE (Dr G.) (Italien), BENGTSSON (Dr B. Å.) (Schweden), BIGOT (Prof. L.) (Frankreich), BOUDINOT (Asit.-Ing. J.) (Frankreich), BOURGOINE (Dr J.) (Frankreich), BRADLEY (Dr J. D.) (Großbritannien), BROS (E. de) (Schweiz), BRUSSEAU (G.) (Frankreich), BUCAT (Prof. R.) (Frankreich), CHABON (Dr J.-P.) (Frankreich), COURTOT (J.-M.) (Frankreich), DANTART (Dr J.) (Spanien), DESCHAMON (Prof. H.) (Frankreich), DROUET (É.) (Frankreich), DUFAY (Dr Cl.) (Frankreich), DUTREIX (Dr Cl.) (Frankreich), ESSAYAN (R.) (Frankreich), FIBGER (Dr M.) (Dänemark), GAEDKE (Dr R.) (Deutschland), GIBEAUX (Chr.) (Frankreich), GOATER (B.) (Großbritannien), GORUNOV (Dr O.) (Rußland), HÄTTENSWILER (Ing. Dr P.) (Schweiz), † HEATH (Dr J.) (Großbritannien), HERBULOT (Cl.) (Frankreich), HERRMANN (Dr R.) (Schweiz), HOFMANN (Dr A.) (Deutschland), HUIMER (Dr P.) (Österreich), KARSHOLT (Dr O.) (Dänemark), † KASY (Dr F.) (Österreich), KLIMESCH (Dr J.) (Österreich), KRISTENSEN (Prof. N. P.) (Dänemark), LASTÓVKA (Dr Z.) (Tschechische Republik), LEISTMANS (R.) (Belgien), LIMAIRE (Dr G.) (Frankreich), LYOVSKY (Dr A. L.) (Rußland), NEL (Dr A.) (Frankreich), NEL (Dr J.) (Frankreich), NIELSEN (Prof. E. S.) (Australien), NIEUKERKEN (Dr E. van) (Niederlande), PARENTI (Prof. U.) (Italien), PASSERIN D'ENTREVES (Prof. P.) (Italien), PATOCKA (Dr J.) (Slowakei), PICARD (Prof. J.) (Frankreich), POPESCU-GORJ (Prof. A.) (Rumänien), REAL (Prof. P.) (Frankreich), RIEDL (Dr T.) (Polen), ROBINEAU (R.) (Frankreich), ROSSLER (Prof. R.-U.) (Deutschland), RUNGS (Dr Ch.) (Frankreich), SÄTTLER (Dr K.) (Großbritannien), SAUTER (Dr W.) (Schweiz), SENOY (Dr S. Yu.) (Rußland), ŠPÁTEŇKA (Dr K.) (Tschechische Republik), SPEIDEL (Dr W.) (Deutschland), TARMANN (Dr G.) (Österreich), TAUTEL (Cl.) (Frankreich), TOULGOÛT (H. de) (Frankreich), TRAUDIGT-OLSEN (Ing. Dr E.) (Spanien), TREMEWAN (Dr W. G.) (Großbritannien), TRIBERTI (Dr P.) (Italien), VARENNE (Th.) (Frankreich), VIETTE (Dr P.) (Frankreich), VIVES MORENO (Dr A.) (Spanien), WHITEHEAD (S. E.) (Schweiz), ZAGULAJEV (Dr A. K.) (Rußland).

Ebenfalls danke ich den drei (bereits oben genannten) Spezialisten, die den Text dieser Liste übersetzt haben, den Herren GOATER (B.) (ins Englische), NIEUKERKEN (E. van) (ins Niederländische) und SPEIDEL (W.) (ins Deutsche), sowie den Kollegen, die freundlicherweise die Übersetzung der Zusammenfassung in die verschiedenen europäischen Sprachen übernommen haben: den Herren AALTO (V. A.) (Finnland) (ins Finnische), AARVIK (L.) (Norwegen) (ins Norwegische), ARADJIEV (S.) (Bulgarien) (ins Bulgarische), BENGTSSON (Dr B. Å.) (Schweden) (ins Schwedische), BOND (Dr K. G. M.) (Irland) (ins Irische), BUSZKO (Prof. Dr J.) (Polen) (ins Polnische), CARNELUTTI (Prof. Dr J.) (Slowenien) (ins Slowenische), COUSIS (J. G.) (Griechenland) (ins Griechische), DANTART (Dr J.) (Spanien) (ins Spanische und Katalanische), DE HAAN (Dr R.) (Niederlande) (ins Friesische), GANEV (J.) (Bulgarien) (ins Bulgarische), Frau GERHENSEN (Dr Z.) (Ukraine) (ins Ukrainische), den Herren GORUNOV (Dr O.) (Rußland) (ins Russische), GOZMANY (Dr L. A.) (Ungarn) (ins Ungarische), JUVSKIS (Dr P.) (Litauen) (ins Litauische), JAKŠIĆ (Dr P.) (Jugoslawien) (ins Serbische), KIAUTA (Prof. Dr B.) (Niederlande) (ins Rätorenmanische), Frau KLIVITSCHKO (Prof. Dr Z.) (Ukraine) (ins Ukrainische), Herrn KOČAK (Prof. Dr A. Ö.) (Türkei) (ins Türkische), Frau LEINIECE (I.) (Lettland) (ins Lettische), den Herren LORKOVIC (Prof. Dr Z.) (Kroatien) (ins Kroatische), MARTIN (G.) (Frankreich) (ins Provenzalische), MENDEZ GARNICA (J. M.) (Spanien) (ins Baskische), MEYER (Dr M.) (Luxemburg) (ins Luxemburgische), MISJA (Prof. Dr K.) (Albanien) (ins Albanische), MORVAN (D.

M.) (Frankreich) (ins Bretonische), ÓLAFSSON (Dr E.) (Island) (ins Isländische), PALMIERI (J.) (Frankreich) (ins Korsische), PASSERIN D'ENTRÈVES (Prof. Dr P.) (Italien) (ins Italienische), PASSOS DE CARVALHO (Dr J.) (Portugal) (ins Portugiesische), PÉREZ I DE-GREGORIO (J. J.) (Spanien) (ins Katalanische), RÁKOSY (Dr L.) (Rumänien) (ins Rumänische), RUISÉAL (Dr P.) (Irland) (ins Irische), SLAMELA (F.) (Slowakei) (ins Slowakische), SOLER (Dr C.) (Schweiz) (ins Rätomanische), ŠPATENKA (Dr K.) (Tschechische Republik) (ins Tschechische), ŠULCS (Dr I.) (Lettland) (ins Lettische), TRAUDOTT-ØLSEN (Dr-Ing. E.) (Spanien) (ins Dänische) und VIDALES (Dr J.) (Estland) (ins Estnische). Ich spreche auch meinen Dank den Herren Gilbert HODBERT und Christian JACQUARD aus, die die Begleitskarten der Zusammenfassungen bearbeitet haben.

Jocelyne GUGLIEMI, Bibliothekarin des Laboratoire d'Entomologie du Muséum, spreche ich meine vollste Anerkennung aus für ihre unermüdliche Gefälligkeit und ihr freundliches Wesen.

Schließlich ist es mir eine angenehme Pflicht, meiner Gattin Martine zu danken, die es mir durch ihre „Force de frappe“ ermöglicht hat, die Arbeit abzuschließen.

P. LERAUT.

Acknowledgements

Above all, I must thank most warmly my friend Dr Gérard Chr. LUQUET, lecturer at the Entomological Laboratory, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, whose knowledge and experience, freely given, have added greatly to the quality of this work.

My friend Dr Joël MINET, lecturer at the Entomological Laboratory of the Muséum, who has frequently given valuable information and advice, especially on higher levels of classification, is very cordially thanked here.

I wish also to acknowledge my debt to Dr D. S. FLETCHER (British Museum, Natural History) who, by way of frequent correspondence, has enabled me to interpret the subtleties of the Code and to avoid nomenclatural pitfalls.

To all those specialists who have given some of their time to reply to my requests for information (I shudder to recall that I have not always been punctual in my thanks!), I now express my deep gratitude. In particular, I offer my thanks to the following (in alphabetical order), Messrs ARITA (Dr Y.) (Japan), BALDEZZONE (Dr G.) (Italy), BENGTSSON (Dr B. Å.) (Sweden), BIGOT (Prof. L.) (France), BOUTINOT (Ass.-Ing. J.) (France), BOURGOINE (Dr J.) (France), BRADLEY (Dr J. D.) (Great Britain), BROG (E. de) (Switzerland), BRUSSEAU (G.) (France), BUVAT (Prof. R.) (France), CHAMBER (Dr J.-P.) (France), COURTOIS (J.-M.) (France), DANTART (Dr J.) (Spain), DESCIMON (Prof. H.) (France), DROUET (É.) (France), DUPAT (Dr Cl.) (France), DUTREIX (Dr Cl.) (France), ESSAYAN (R.) (France), FINGER (Dr M.) (Denmark), GAEDKE (Dr R.) (Germany), GIBEAUX (Chr.) (France), GOATER (B.) (Great Britain), GORBUNOV (Dr O.) (Russia), HÄTTENSCHWILER (Ing. Dr P.) (Switzerland), † HEATH (Dr J.) (Great Britain), HERMULOT (Cl.) (France), HERKMANN (Dr R.) (Switzerland), HOFMANN (Dr A.) (Germany), HUEMER (Dr P.) (Austria), KARSHOLT (Dr O.) (Denmark), † KASY (Dr F.) (Austria), KLIMESCH (Dr J.) (Austria), KRISTENSEN (Prof. N. P.) (Denmark), LASTŮVKA (Dr Z.) (Czech Republic), LEESTMANS (R.) (Belgium), LEMAIRE (Dr G.) (France), LYOVSKY (Dr A. L.) (Russia), NEL (Dr A.) (France), NEL (Dr J.) (France), NIELSEN (Prof. E. S.) (Australia), NIEUKERKEN (Dr E. van) (Netherlands), PARENTI (Prof. U.) (Italy), PASSERIN D'ENTREVES (Prof. P.) (Italy), PATOČKA (Dr J.) (Slovakia), PICARD (Prof. J.) (France), POPESCU-GORJ (Prof. A.) (Romania), RÉAL (Prof. P.) (France), RIEDL (Dr T.) (Poland), ROBINEAU (R.) (France), ROESLER (Prof. R.-U.) (Germany), RUMGS (Dr Ch.) (France), SÄTTLER (Dr K.) (Great Britain), SAUTER (Dr W.) (Switzerland), SINEV (Dr S. Yu.) (Russia), ŠPATENKA (Dr K.) (Czech Republic), SPEIDEL (Dr W.) (Germany), TARMANN (Dr G.) (Austria), TAUTEL (Cl.) (France), TOULGGET (H. de) (France), TRAUGOTT-OLSEN (Ing. Dr E.) (Spain), TREMEWAN (Dr W. G.) (Great Britain), TRIBERTI (Dr P.) (Italy), VARENE (Th.) (France), VIETTE (Dr P.) (France), VIVES MORENO (Dr A.) (Spain), WHITTBREAD (S. E.) (Switzerland), ZAGALAEV (Dr A. K.) (Russia).

I wish also to thank the three specialists (already mentioned above) who undertook to translate the text of this list, Messrs GOATER (B.) (to English), NIEUKERKEN (Dr E. van) (to Dutch) and SPEIDEL (Dr W.) (to German), as well as the colleagues, who very amiably accepted to translate the synopsis into the different European languages: Messrs AALTO (V. A.) (Finland) (to Finnish), AARVIK (L.) (Norway) (to Norwegian), ANADIEV (S.) (Bulgaria) (to Bulgarian), BENGTSSON (Dr B. Å.) (Sweden) (to Swedish), BONO (Dr K. G. M.) (Ireland) (to Irish), BUSZKO (Prof. Dr J.) (Poland) (to Polish), CARNELUTTI (Prof. Dr J.) (Slovenia) (to Slovenian), COURTES (J. G.) (Greece) (to Greek), DANTART (Dr J.) (Spain) (to Spanish and Catalan), DE HAAR (Dr R.) (Netherlands) (to Fisian), GANEV (J.) (Bulgaria) (to Bulgarian), Mrs GERSHENSON (Dr Z.) (Ukraine) (to Ukrainian), Messrs GORBUNOV (Dr O.) (Russia) (to Russian), GORMANY (Dr L. A.) (Hungary) (to Hungarian), IVINSKIS (Dr P.) (Lithuania) (to Lithuanian), JAKŠČ (Dr P.) (Yugoslavia) (to Serbian), KAUTA (Prof. Dr B.) (Netherlands) (to Raeto-Roman), Mrs KLYUCHKO (Prof. Dr Z.) (Ukraine) (to Ukrainian), Mr KOÇAK (Prof. Dr A. Ö.) (Turkey) (to Turkish), Mrs LEINICE (I.) (Latvia) (to Latvian), Messrs LOKKOVIC (Prof. Dr Z.) (Croatia) (to Croatian), MARTIN (G.) (France) (to Provençal), MENDEZ GARNICA (J. M.) (Spain) (to Basque), MEYER (Dr M.) (Luxembourg) (to «Lëtzebuergesch»), MIJSA (Prof. Dr K.) (Albania) (to Albanian), MORVAN (D. M.) (France) (to Breton), ÓLAFSSON (Dr E.) (Iceland) (to Icelandic), PALMIERI (J.) (France) (to Corsican), PASSERIN D'ENTREVES (Prof. Dr P.) (Italy) (to Italian), PASSOS DE CARVALHO (Dr J.) (Portugal) (to Portuguese), PÉREZ I DE-GREGORIO

(J. J.) (Spain) (to Catalanian), RĂDOV (Dr L.) (Romania) (to Rumanian), RUSSEAL (Dr P.) (Ireland) (to Irish), SLAMKA (F.) (Slovakia) (to Slovak), SOLER (Dr C.) (Switzerland) (to Raeto-Roman), ŠPATEŇKA (Dr K.) (Czech Republic) (to Czech), ŠULCS (Dr I.) (Latvia) (to Lettish), TRAUDOTT-OLSEN (Dr-Ing. E.) (Spain) (to Danish) and VIDALEPP (Dr J.) (Estonia) (to Estonian). I also express my gratitude to Messrs Gilbert HODGKIN and Christian JACQUARD, who have made up the cards joined to the abstracts.

I acknowledge here the indefatigable and good-natured assistance given me by Jocelyne GUGLIELMI, Librarian of the Entomological Laboratory at the Muséum.

Finally, it is my special pleasure to thank my wife Martine who has provided the driving force which enabled me to reach the end of this work.

P. LERAUT.



Jean-Baptiste-Alphonse DECHAUFFOUR DE BOISSUDAL,
né en 1799, à Ticheville, en Normandie (Orne).
Docteur en médecine, chevalier de la Légion d'honneur,
l'un des plus célèbres entomologistes du XIX^e siècle,
auteur de nombreux et importants ouvrages ;
botaniste et amateur distingué d'horticulture ;
mort à Ticheville, le 30 décembre 1879.



Pierre Jules RAMBUR,
né à Ingrandes, près Bourgueil (Indre-et-Loire), le 21 juillet 1801.
Docteur en médecine, explorateur de la Corse et de l'Andalousie ;
aussi compétent dans les divers ordres d'Insectes qu'en Botanique et en Malacologie ;
débordé à Genève (Suisse), le 10 août 1870.



Achille Guenée,
né à Chartres (Eure-et-Loir), le 1^{er} janvier 1809.
*Avocat, auteur des volumes V à X du *Species général des Lépidoptères**
(Suites à Buffon, 1852 à 1857) et de plusieurs autres ouvrages de Lépidoptérologie ;
mort à Châteaudun (Eure-et-Loir), le 30 décembre 1890.



Pierre MILLIÈRE,

né à Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), le 1^{er} décembre 1811,
explorateur de la faune lépidoptérologique des Alpes-Maritimes,
auteur d'ouvrages offrant des illustrations extrêmement soignées ;
décédé à Cannes (Alpes-Maritimes), le 29 mai 1887.
(La photographie, ci-dessus reproduite, représente Pierre MILLIÈRE,
dans sa 63^e année ; elle est datée : Cannes, 31 août 1874).



Jules Ferdinand FALLOU,
né le 9 août 1812 à Paris,
bijoutier et fabricant d'instruments de chirurgie,
explorateur de la faune entomologique de l'Auvergne, des Alpes,
de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, de la Provence et de la Suisse,
auteur de plus d'une centaine de travaux entomologiques ;
mort à Paris, le 19 juin 1895.
(d'après un dessin de Gustave Arthur POUJADE).



Alexandre CONSTANT,

né le 15 septembre 1829 à Autun (Saône-et-Loire).

Alexandre CONSTANT s'est surtout adonné à l'étude des Microlépidoptères ;
il a particulièrement étudié la faune de Saône-et-Loire,
de diverses localités des Hautes et Basses-Alpes, enfin des Alpes-Maritimes.

Il était aussi instruit en Botanique et en Horticulture qu'en Lépidoptérologie.

Il est mort à Autun le 13 mai 1901.

(photographié à Cannes vers 1896).



Émile-Louis RAGONOT,
né le 12 octobre 1843 à Paris,
banquier, auteur de 145 études essentiellement consacrées aux Microlépidoptères,
et notamment de la *Monographie des Phycitidae et des Galleriidae*,
mort le 13 octobre 1896 à Paris.



Charles OBERTHUR,
né à Rennes (Ille-et-Vilaine), le 14 septembre 1845,
imprimeur, Chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand
Chevalier de la Légion d'Honneur ; Lauréat de l'Institut,
éditeur des *Études d'Entomologie* et des *Études de Lépidoptérologie comparée*,
auteur de plus de cent travaux entomologiques,
mort le 1^{er} juin 1924 à Rennes.
(photographié à Genève par M. Denso en 1910).



Le Révérend Père Joseph de JOANNIS,
né en 1853,
professeur de mathématiques et de sciences physiques,
descripteur de très nombreux Lépidoptères européens et exotiques,
auteur de multiples travaux entomologiques,
ayant en outre participé à l'élaboration du
Code de nomenclature zoologique ;
mort à Paris le 26 octobre 1932.



Léon LIOMME,
né à Lille (Nord) en 1867,
ingénieur, puis éditeur d'ouvrages de sciences naturelles,
botaniste et entomologiste passionné,
fondateur de l'*Amateur de Papillons*, devenu par la suite
Revue française de Lépidoptérologie, puis *Alexandros*,
maître d'œuvre du *Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique* ;
mort accidentellement le 24 avril 1949.

Liste des taxa du groupe-famille et des groupes supérieurs des Lépidoptères de France

À droite, le premier nombre indique la quantité d'espèces connues en France dans les taxa correspondants ; le second, entre parenthèses, indique le nombre de genres incluant ces espèces (les sous-genres sont exclus). À gauche figure le numéro d'ordre des familles et superfamilies au sein de cette liste.

Remarque. Du fait que de nombreuses espèces ont été ajoutées après la numérotation globale (distinguées par des a, b, etc.), et parce que quelques-unes ont été supprimées tardivement (les n° 132, 1408, 1986, 2272, 2304, 2342, 2432, 2469, 2961, 2292, 3119, 3991 et 4282 manquent donc), le total indiqué n'est pas exact ; nous le donnons en revanche p. 73 sqq.

Lijst van taxa van de familie-groep en hogere niveaus van de Franse Lepidoptera

Het kleine cijfer rechts geeft het aantal soorten van de betreffende groep dat uit Frankrijk bekend is ; het tweede cijfer (tussen haakjes) geeft het aantal genera (niet de subgenera) van de betreffende groep. Links staat het rangnummer van de families en superfamilies, zoals in deze lijst gebruikt.

Opmerking. Als gevolg van het feit dat veel soorten zijn toegevoegd nadat de totale nummering al gemaakt was (te onderscheiden door een a, b, etc.), en omdat enkele soorten later weer uit de lijst zijn verwijderd (de nummers 132, 1408, 1986, 2272, 2304, 2342, 2432, 2469, 2961, 2292, 3119, 3991 en 4282), is het totaal aantal soorten niet gelijk aan het hoogste nummer. We geven het daarom hieronder (blz. 73 sqq.) aan.

Liste der Taxa der Familiengruppe und der höheren systematischen Gruppen der französischen Lepidopteren

Die erste Zahl rechts gibt die Anzahl der aus Frankreich bekannten Arten der entsprechenden Taxa an ; die zweite, in Klammern, gibt die Anzahl der Gattungen, zu denen diese Arten gehören (Untergattungen sind ausgenommen). Links sind die Familien und Überfamilien dieser Liste durchnummeriert.

Anmerkung. Weil zahlreiche Arten erst nach der ersten Nummerierung hinzugefügt wurden (unterschieden mit a, b, usw.) und weil einige später gestrichen wurden (die Nummern 132, 1408, 1986, 2272, 2304, 2342, 2432, 2469, 2961, 2292, 3119, 3991 und 4282 fehlen deshalb), ist die angegebene Gesamtzahl nicht exakt. Wir geben sie jedoch im folgenden (S. 73 ff.) an.

List of taxa of family-group or higher level of the Lepidoptera of France

On the right, the first number indicates the number of species known in France in the corresponding taxa ; the second, in brackets, shows the number of genera in which these species are included (subgenera are excluded). On the left is the number of families and superfamilies included in this list.

Remark. On account of the numerous species added after completion of the numbering (distinguished by a, b, etc.) and because some species had later to be deleted (nos. 132, 1408, 1986, 2272, 2304, 2342, 2432, 2469, 2961, 2292, 3119, 3991 and 4282 are thus lost), the total indicated is not exact, and we give it below instead (p. 73 sqq.).

LEPIDOPTERA

LEPIDOPTERA 5111 (1363)

ZEUGLOPTERA 13 (1)

1. Micropterigoidea 13 (1)
1. Micropterigidae 13 (1)

GLOSSATA 5098 (1354)

Dacnonypha 8 (3)

2. Eriocranioides 8 (3)
2. Eriocranidae 8 (3)

Nepticulina 147 (11)

3. Nepticuloides 147 (11)
3. Opostegidae 6 (3)
4. Nepticulidae 141 (8)

Exoporia 9 (6)

4. Hepialoides 9 (6)
5. Hepialidae 9 (6)

Eulepidoptera 4934 (1343)

INCURVARIINA 62 (14)

5. Incurvarioides 62 (14)
6. Helicodidae 7 (3)
7. Adelidae 33 (4)
Nematopogoninae 6 (1)
Adelinae 27 (3)
8. Crinopterygidae 1 (1)
9. Incurvariidae 6 (3)
10. Prodoxidae 15 (3)

ETIMONOTRYZIA 7 (2)

6. Tischerioides 7 (2)
11. Tischeriidae 7 (2)

DITRYZIA 4865 (1327)

7. Tineoides 166 (65)
12. Eriocottidae 2 (2)
- 12 bis Lysipidae 1 (1)
13. Psychidae 74 (33)
Typhoniinae 2 (2)
Dioctetinae 1 (1)

- Taleporinae 29 (10)
- Psychinae 20 (12)
- Oiketicinae 22 (8)
14. Tineidae 90 (33)
Dryadulinae 1 (1)
- Scardiinae 3 (2)
- Euplocaminae 1 (1)
- Teichobiinae 1 (1)
- Infurcitineinae 33 (9)
- Myrmecozelinae 6 (4)
- Nemopogoninae 18 (6)
- Tineinae 25 (7)
- Microxestinae 2 (2)

8. Gracillarioides 179 (25)
15. Douglasiidae 5 (2)
16. Roeskerstammidae 2 (1)
17. Buccultrigidae 25 (1)
18. Gracillariidae 147 (21)
Gracillariinae 54 (19)
Lithocolletinae 89 (1)
- Phyllocnistinae 4 (1)

9. Yponomeutoidea 163 (33)
19. Glyphipterigidae 13 (2)
Orthoteliinae 1 (1)
Glyphipteriginae 11 (1)
20. Heliodinidae 1 (1)
21. Yponomeutidae 130 (26)
Ypsolophinae 22 (2)
Ochsenheimerinae 4 (1)
- Plutellinae 11 (3)
- Acrolepinae 14 (3)
- Scythropiinae 2 (2)
- Praydinae 5 (2)
- Argyresthiinae 33 (2)
- Yponomeutinae 38 (11)
22. Lyonetiidae 19 (4)
Cenistominae 12 (1)
- Lyonetiinae 6 (2)
- Bedelliinae 1 (1)

10. Gelechioidea 1118 (164)
23. Pterolonchidae 2 (1)
24. Coleophoridae 265 (8)
Coleophorinae 253 (4)
- Amphisbatinae 12 (4)
25. Elachistidae 227 (24)
Agonoxeninae 12 (6)
- Elachistinae 180 (6)
- Cryptotechiniinae 4 (2)
- Hypercallinae 5 (2)

- Ethminiinae 10 (1)
- Depressariinae 98 (7)
- 26. Carcinidae 1 (1)
- 27. Chimabachidae 3 (2)
- 28. Batrachodidae 2 (1)
- 29. Oecophoridae 56 (23)
- Philobotinae 16 (4)
- Oecophorinae 40 (19)
- 30. Autostichidae 17 (8)
- Oegocentrinae 4 (1)
- Symmocinae 14 (7)
- 31. Lecithoceridae 7 (4)
- Lecithocerinae 6 (3)
- Oditiinae 1 (1)
- 32. Scythrididae 76 (3)
- 33. Blastobasidae 10 (4)
- Blastobasinae 5 (1)
- Holcocerinae 5 (3)
- 34. Stathmopodidae 1 (1)
- 35. Momphidae 15 (1)
- 36. Cosmopterigidae 39 (14)
- Antequerinae 4 (2)
- Cosmopteriginae 30 (9)
- Chrysopetelinae 5 (3)
- 37. Holcopogonidae 1 (1)
- 38. Gelechiidae 394 (83)
- Apatetrinae 7 (3)
- Anomologinae 104 (22)
- Gelechiinae 194 (34)
- Pexicopinae 4 (3)
- Anacampsininae 49 (10)
- Chelacinae 10 (3)
- Dichomeridinae 26 (7)

Apoditrysa 3238 (1038)

- 11. Cossioidea 7 (7)
- 39. Cossidae 7 (7)
- Cossinae 5 (5)
- Zeuzerinae 2 (2)
- 12. Sesiioidea 60 (10)
- 40. Brachodidae 3 (1)
- 41. Sesiidae 57 (9)
- Tinithinae 2 (2)
- Sesilinae 54 (7)
- 13. Zygaenoidea 44 (10)
- 42. Heterogynidae 2 (1)
- 43. Zygaenidae 39 (6)
- Procrinae 12 (4)
- Chalcosinae 1 (1)
- Zygaeninae 26 (1)
- 44. Limacodidae 3 (3)
- 14. Choreutoidea 11 (5)
- 45. Choreutidae 11 (5)
- Millierinae 1 (1)
- Choreutinae 10 (4)

- 15. Tortricioidea 631 (110)
- 46. Tortricidae 631 (110)
- Tortricinae 247 (58)
- Chlidasiotinae 4 (2)
- Olethreutinae 380 (50)

- 16. Urodoidea 1 (1)
- 47. Urodidae 1 (1)
- 17. Schreckensteinoidea 1 (1)
- 48. Schreckensteiniidae 1 (1)
- 18. Epermenioidea 19 (3)
- 49. Epermenidae 19 (3)
- Ochromelopinae 2 (1)
- Epermeninae 17 (2)

- 19. Alucitoidea 11 (2)
- 50. Alucitidae 11 (2)
- 20. Pterophoroidea 142 (25)
- 51. Pterophoridae 142 (25)
- Agdistinae 12 (1)
- Pterophorinae 130 (24)

Obtectomera 2313 (864)

- 21. Pyralioidea 482 (164)
- 52. Pyralidae 210 (93)
- Pyralinae 26 (14)
- Gallerinae 7 (6)
- Endecriniinae 1 (1)
- Phycitinae 176 (72)
- 53. Crambidae 272 (71)
- Crambinae 89 (18)
- Schoenobiinae 4 (3)
- Cybalominae 3 (2)
- Scopariinae 28 (6)
- Heliophelinae 1 (1)
- Nymphulinae 6 (5)
- Evergestinae 16 (2)
- Odontinae 15 (11)
- Pyraustinae 76 (21)
- Spilomelinae 32 (15)
- Glaphyriinae 2 (2)

- 22. Thyridoidea 1 (1)
- 54. Thyrididae 1 (1)

Macrolepidoptera 1830 (699)

- 23. Lasiocampoidae 27 (14)
- 55. Lasiocampidae 27 (14)
- Poecilocampinae 2 (4)
- Lasiocampinae 12 (23)
- 24. Bombycoidea 34 (23)
- 56. Bombycidae 1 (1)
- 57. Endromidae 1 (1)
- 58. Saturniidae 5 (5)

- Saturniinae 4 (3)
 Aglinae 1 (1)
 59. Lemoniidae 2 (1)
 60. Sphingidae 25 (15)
 Smerinthinae 4 (4)
 Sphinginae 5 (3)
 Macroglossinae 16 (8)
 25. Axioidea 2 (1)
 61. Axidae 2 (1)
 26. Hesperioidea 30 (11)
 62. Hesperidae 30 (11)
 Pyrginae 22 (5)
 Hesperiinae 8 (6)
 27. Papilionoidea 227 (94)
 63. Papilionidae 9 (5)
 Parnassiinae 3 (2)
 Papilioninae 6 (3)
 64. Pieridae 25 (9)
 Dismorphinae 3 (1)
 Pierinae 15 (6)
 Coliadinae 7 (2)
 65. Lycaenidae 63 (32)
 Riodolinae 1 (1)
 Lycaeninae 18 (11)
 Polyommatainae 44 (20)
 66. Nymphalidae 130 (47)
 Libytheinae 1 (1)
 Danainae 2 (1)
 Satyrinae 74 (19)
 Charaxinae 1 (1)
 Apaturinae 2 (1)
 Heliconiinae 19 (8)
 Limenitinae 5 (4)
 Nymphalinae 26 (12)
 28. Drepanoidea 18 (14)
 67. Drepanidae 18 (14)
 Thyatirinae 10 (9)
 Drepaninae 8 (5)
 29. Geometroidea 609 (191)
 68. Geometridae 609 (191)
 Archicarinae 2 (1)
 Allophlinae 2 (1)
 Oenochrominae 1 (1)
 Orthostixinae 1 (1)
 Geometrinae 20 (15)
 Sterrhinae 114 (12)
 Larentiinae 284 (67)
 Ennominae 185 (93)
 30. Noctuoidea 883 (351)
 69. Notodontidae 40 (21)
 Thaumetopoeinae 3 (1)
 Notodontinae 37 (20)
 70. Lymantriidae 19 (11)
 71. Arctiidae 68 (41)
 Lithosiinae 7 (4)
 Arctiinae 54 (34)
 Euchromiinae 1 (1)
 Syntominiinae 6 (2)
 72. Noctuidae 756 (278)
 Herminiinae 16 (8)
 Rivulinae 4 (3)
 Strepimantinae 4 (2)
 Hypeninae 8 (4)
 Catocalinae 44 (21)
 Acontiinae 33 (18)
 Euteliinae 1 (1)
 Nolinae 13 (2)
 Bagiinae 1 (1)
 Chloephorinae 11 (5)
 Plusiinae 34 (16)
 Pantheinae 3 (3)
 Raphiinae 1 (1)
 Bryophilinae 12 (2)
 Acronictinae 57 (20)
 Cucullinae 121 (43)
 Noctuinae 380 (123)
 Heliothinae 10 (5)
 Stirinae 2 (2)

MECOPTEROIDEA

LEPIDOPTERA

LEPIDOPTERA

ZEUGLOPTERA

MICROPTERIGOIDEA (1)

MICROPTERIGIDAE

ERIOCEPHALIDAE

MICROPTERIGIDAE

- Micropteryx* Hübner, [1825] (2)
Eriocapala Curtis, 1839
Micropteryx Zeller, 1839
Eriocapala Karsenov, 1941
- 1 *tanbergella* (Fabricius, 1787)
tanbergella, errata
tanbergella Hübner, [1805]
tanbergella Haworth, 1828
tanbergella Herrich-Schäffer, 1855
- 2 *sicarella* (Zeller, 1847) C
sicarella sensu Viete, 1948
- 3 *arctarella* (Scopoli, 1763)
arctarella Hübner, [1813]
arctarella sensu Stainton, 1850
- 4 *arctovirella* (Hübner, 1808)
arctovirella Rålø, 1987
- 5 *schneckeri* Heath, 1975
schneckeri sensu Herrich-Schäffer, 1855
schneckeri sensu Viete, 1948
- 6 *allionella* (Fabricius, 1794)
allionella Costa, [1836]
- 7 *ostentobachii* (Frey, 1856)
ostentobachii, errata
ostentobachii Herrich-Schäffer, 1862
ostentobachii Heath, 1961
ostentobachii Rålø, 1988
- 8 *oglaella* (Duponchel, [1840])
- 9 *pyralisella* (Fabricius, 1794)
pyralisella Hübner, [1813]
- 9a *tabernis* (Zeller, 1858)
- 10 *ostentobachii* Heath, 1975
- 11 *arctarella* (Scopoli, 1763)
arctarella Fabricius, 1777
arctarella Hübner, [1813]
arctarella Stephens, 1834
arctarella, errata
arctarella Zeller, 1850
arctarella Weeks, 1877
arctarella Arnold, 1936
- 12 *calbella* (Linnaeus, 1761)
calbella Costa, [1836]
calbella Bendley, 1845
calbella Toll, 1942

GLOSSATA

DACNONYPHA

ERIOCRANIOIDEA

ERIOCRANIIDAE (7)

CHAMPANTIDAE

- Dyseriocrania* Spuler, 1990
Dyseriocrania Meyrick, 1912
- 13 *subpurpurella* (Haworth, 1828)
subpurpurella Duponchel, [1839]
subpurpurella Zeller, 1839
- Heringocrania* Karsenov, 1941
Heringocrania Zagulajev, 1992
- 14 *chrysotelella* (Zeller, 1851)
chrysotelella Wood, 1890
- 15 *astimacella* (Zetterstedt, 1839)
- Eriocrania* Zeller, 1851
Eriocrania Spuler, 1910, see
Monticelli, 1893
Alochapanesia Szatmari, 1917
- 16 *sparmianella* (Bosc, 1791)
sparmianella, errata
sparmianella, errata
sparmianella Griffiths, 1891
sparmianella Walsingham, 1900
- 17 *cicariella* (Zetterstedt, 1839)
cicariella Haworth, 1828, see
Thunberg, 1788
cicariella Evermann, 1842
cicariella Evermann, 1844
cicariella Herrich-Schäffer, 1851
cicariella Bendley, 1966
- 18 *stolepella* Stainton, 1854
- 19 *semipurpurella* (Stephens, 1835)
semipurpurella Duponchel, [1839]
semipurpurella Tongstall, 1848
semipurpurella Wood, 1890
- 20 *argylli* Wood, 1891

NEPTICULINA

NEPTICULOIDEA

STYGIELLOIDEA

OPOSTEGIDAE (4)

- Opostegoides** Kozlov, 1985
21 *montinella* (Mann, 1855)
antefsi Nölken, 1882

- Opostega** Zeller, 1839
22 *salicella* (Treitschke, 1833)
reliquella Zeller, 1848
23 *spatella* Herrich-Schäffer, 1855
apicalis Brauer, 1859
bioculata Rothschild, 1912
costantini Costantini, 1923
angulata Gerasimov, 1930
heringella Marini, 1937

- Pseudopostega** Kozlov, 1985
24 *ariella* (Hübner, 1813)
25 *crepusculella* (Zeller, 1839)
ivinskii Kozlov, 1985
26 *chalcopse* (Walsingham, 1908)

NEPTICULIDAE (5)
STIGMELLIDAE

NEPTICULINAE

NEPTICULINI

- Simplimerpha** Scoble, 1963
27 *promissa* (Staudinger, 1870)
robiniella Gustafson, 1973

- Entescha** Meyrick, 1915
Johannovis Borkowski, 1972, n. sp.
Selenky, 1914
Oligoneura Davis, 1978, n. sp. Bigot, 1878
Ammeria Davis, 1978
Monocera Davis, 1979
Johannovis Kozlov, 1981
28 *aemone* (Stainton, 1854)
accusella Doubleday, 1859
arjella Klimesch, 1940

- Stigmella** Schrank, 1802
Neptula Heyden, 1843
Dysmpticala Börner, 1925
Asigmella Pappe, 1944
29 *lappetia* (Wocke, 1862)
lappetella Porritt, 1883
basalis Schläpfer, 1904
recessa Grönlund, 1928
30 *confusella* (Wood & Walsingham, 1894)
31 *freya* (Heyden, 1838)
32 *dianthis* (Klimesch, 1975)
33 *tiliae* (Frey, 1856)
34 *betulicola* (Stainton, 1856)
betulicola Doubleday, 1859
nitens Fennel, 1930
35 *sakhalinella* Pappe, 1944
divisa Schoof & Wilkinson, 1966
divisella auct.
36 *latella* (Stainton, 1857)
37 *glutinosae* (Stainton, 1858)
glutinosella Doubleday, 1859
divisella Heinemann, 1862
rubens Heinemann, 1871
38 *alutella* (Stainton, 1856)
39 *microtheca* (Stainton, 1856)
40 *prunivora* (Stainton, 1855)
divisella Herrich-Schäffer, 1855
prunivora Herrich-Schäffer, 1855

- prunivora* Doubleday, 1859
argentea Rösler, 1866
prunivora Thurnell, 1884
41 *acris* (Frey, 1857)
prunivora Heinemann & Wocke, [1876]
argentea Klimesch, 1956
42 *malisella* (Stainton, 1854)
argentea Heinemann & Wocke, [1876]
argentea Gerschke, 1939
43 *rhamaella* (Herrich-Schäffer, 1860)
rhamaella Klimesch, 1950
44 *alutella* (Le Marchand, 1937)
45 *anthracella* (Stainton, 1853)
46 *aromella* (Gorac, 1783)
griseoviridis Ratzka, 1783, n. sp.
prunivora Thurnell, 1794
rosella Schrank, 1802
severella Heinemann, 1862
fenestrata Tux, 1899
fenestrata Sauber, 1904
fenestrata Walsingham, 1907
rosella Soraghan, 1922
griseoviridis Weber, 1937
arjella Hartig, 1941
anthracella Klimesch, 1946
47 *certifella* (Zeller, 1848)
anthracella Stainton, 1884
48 *alutella* (Polak, 1866)
alutella Hering, 1931
alutella Hering, 1932
49 *virensella* (Stainton, 1853)
anthracella Gerschke, 1944
50 *thuringia* (Frey, 1904)
51 *roland* van Nieukerken, 1990
52 *prunivora* (Frey, 1858)
alutella Heinemann, 1862
53 *regia* (Herrich-Schäffer, 1855)
anthracella Hering, 1933, n. sp.
54 *crataegella* (Klimesch, 1936)
55 *magdalena* (Klimesch, 1940)
alutella auct.
56 *alutella* (Thurnell, 1848)
anthracella Frey, 1857
anthracella Herrich-Schäffer, 1862
57 *anthracella* (Stainton, 1854)
anthracella Doubleday, 1859
anthracella Soraghan, 1922
anthracella auct.
58 *pyri* (Glaz, 1865)
59 *minusculella* (Herrich-Schäffer, 1855)
anthracella Heinemann, 1871
anthracella Brauer, 1914
60 *anthracella* Klimesch, 1978
anthracella (Frey, 1856)
anthracella Valot, 1842
pyri Wocke, 1877
61 *hyacinthella* (Hübner, 1796)
anthracella Hübner, [1825]
anthracella Haworth, 1828
anthracella Duponchel, [1843]
anthracella Stainton, 1849
anthracella Herrich-Schäffer, 1855
62 *anthracella* (Frey, 1856)
anthracella Herrich-Schäffer, 1860
63 *anthracella* (Haworth, 1828)
64 *anthracella* (Heinemann, 1862)
anthracella (Stainton, 1854)
anthracella sensu Zeller, 1848
anthracella Herrich-Schäffer, 1855
anthracella Frey, 1856
anthracella Stainton, 1859
65 *anthracella* (Stainton, 1854)

- neficella* Stainton, 1855
neficarella Doubleday, 1859
notiformis Heinemann, 1871
oleivirella Sorhagen, 1885
unicolor Müller-Rutz, 1932
ovirella Skala, 1939
liberi Dufrene, 1949
urbiculator Klimsch, 1951
vinivirens auct.
- 66 *mytillella* (Stainton, 1857)
 8 *zellerella* (Snellen, 1875)
repentella Wolff, 1955
laggervirella Swenson, 1976
- 67 *oblique* (Heinemann, 1862)
rockella Heinemann, 1871
diversa Glitz, 1872
babylinensis Hering, 1949
- 68 *trimaella* (Haworth, 1828)
exella Zeller, 1839
populella Herrich-Schäffer, 1855
olivirella Kollar, 1860
gibella Rösler, 1866
populella Sorhagen, 1922
subtrimaella Dufrene, 1949
- 69 *assimilella* (Zeller, 1848)
armatopilella Sorhagen, 1922
- 70 *sorbi* (Stainton, 1851)
rosella Pomati, 1883
cotoneutella Weber, 1937
- 71 *plagiocella* (Stainton, 1854)
 72 *lennicella* (Zeller, 1839)
serpinicella Stainton, 1853
suberella Toll, 1934
fulvoscule Skala, 1936, n. sp.
- 73 *continella* (Stainton, 1856)
 74 *aurella* (Fabricius, 1775)
eterna Pologne, 1862
frugivorella Heinemann, 1862
rei Wocke, 1871
olivirella Heinemann & Wocke, [1876]
frugivorella Müller-Rutz, 1914
- 75 *anomarginella* (Richardson, 1896)
 76 *splendidiorella* (Herrich-Schäffer, 1855)
splendidiorella Frey, 1856
dulcella Heinemann, 1862
emaculata Heinemann, 1862
sonarella Göttsche, 1932
peiraeicella Skala, 1941, n. sp.
- 77 *frugivora* Carlisle-Knauss, 1944
tenecofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
arceofasciata Frey, 1856
- 78 *tormentella* (Herrich-Schäffer, 1860)
 79 *dryadella* (Hofmann, 1868)
 80 *poteri* (Stainton, 1857)
poterella Doubleday, 1859
comari Wocke, 1862
gemella Frey, 1870
palarella Frey, 1870
longirostris Niekken, 1871
occidella Heinemann, 1871
poterillae Glitz, 1872
affinis Wocke, 1874
serella Stainton, 1888
alioberella Saks, 1957
- 81 *incognita* (Herrich-Schäffer, 1855)
posella Vaughan, 1858
mafi Hering, 1932
- 82 *periphragella* (Doubleday, 1859)
pygmaella Haworth, 1828, see Denis
 & Schiffermüller, 1775
- 83 *hemiragella* (Kollar, 1852)
basella Herrich-Schäffer, 1855
- jagella* Herrich-Schäffer, 1855
jagi Frey, 1856
subella Heinemann & Wocke, [1876]
fulgens Stainton, 1888
- 84 *speciosa* (Frey, 1857)
paradoplaurella Skala, 1933, n. sp.
paradoplaurella Weber, 1937
- 85 *suberivora* (Stainton, 1860)
auroraputella Milière, 1870
auroraputella Milière, 1870
Alcyon Peyerimhoff, 1871
nigra Dufrene, 1955
- 86 *lucicranus* (Frey, 1856)
 87 *basigrella* (Heinemann, 1862)
corricella Klimsch, 1946
- 88 *eversmani* (Johannsen, 1971)
 89 *zaugheri* (Klimsch, 1951)
 90 *disigrella* (Johannsen, 1971)
doragrella, error
- 91 *ruficapilla* (Haworth, 1828)
 ? *violacella* Haworth, 1828
acuputella Braund, 1859
- 92 *atricapilla* (Haworth, 1828)
disrupta Sorhagen, 1922
- 93 *samiella* (Zeller, 1839)
 94 *roborella* (Johannsen, 1971)
 95 *eberhardi* (Johannsen, 1971)
- TRIFURCULINI
- Acalyptis* Meyrick, 1921
Microcalyptis Braun, 1925
Weberia Müller-Rutz, 1934, see
Robineau-Desvoidy, 1830
Nirpella Strand, 1934
Weberia Müller-Rutz, 1934
- 96 *platani* (Müller-Rutz, 1934)
 97 *minicella* (Rebel, 1924) C
- Trifurcula Zeller, 1848
- Sous-genre *Glaucoclepis* Braun, 1917
Andalucia Beime, 1945
Zinopisula Yang, 1969
- 98 *alypella* Klimsch, 1975
 99 *melanoptera* van Niekerken & Pappelis, 1991
 100 *headleyella* (Stainton, 1854)
argyrostigma Frey, 1856
argyrostigma Herrich-Schäffer, 1862
diabell Hauder, 1912
rorella Swenson, 1982
- 101 *saturejae* (Fernald, 1963)
 102 *thym* (Saks, 1963)
 103 *tracella* (Christen, 1914)
 104 *stochadella* (Klimsch, 1975)
 105 *rosarinella* (Christen, 1914)
 106 *buplaella* (Christen, 1907)
 107 *blossella* (Christen, 1904)
 108 sp.
 109 sp.
- Sous-genre *Levarchama* Beime, 1945
 110 *cryptella* (Stainton, 1856)
argoli Sorhagen, 1885
- 111 *eurema* (Tut, 1899)
aloryncella Saire, 1928
gromari Saks, 1959
- 112 *ornari* (Klimsch, 1951)
- 113 Sous-genre *Trifurcula* Zeller, 1848
lucola van Niekerken, 1990
pollidella auct.

- 114 *coronilla* van Niekerken, 1990
 115 *subtilisella* (Duponchel, [1843])
 griseola Wolff, 1957
 116 *josephineschi* van Niekerken, 1990
 117 *silviae* van Niekerken, 1990
 118 *immodesta* (Zeller, 1839)
 119 *orientella* Klimesch, 1953
 120 *aurella* Rebel, 1933
 121 *squamata* Stainton, 1849
 marina Klimesch, 1953

Parafomoria Borkowski, 1975
 122 *cinivora* (Peyerimhoff, 1871)
 123 *pseudocinivora* van Niekerken, 1983
 cinivora *nec.*
 124 *belandrella* (Herrich-Schäffer, 1860)
 125 *liguricella* (Klimesch, 1946)

Bohemania Stainton, 1859
 scribae Meyrick, 1895
 126 *pulvencella* (Stainton, 1849)
 127 *quadrinaculella* (Boheman, 1852)
 antipipella Mees, 1910
 128 *arcticella* (Joannis, 1908)
 beauregardii Enns, 1974

Ectoeclesia Busck, 1907

Sous-genre Etalula Balme, 1945
 Olivaria Braun, 1915, *nec.*
 Saundersii, 1891
 129 sp.
 130 *sericopora* (Zeller, 1839)
 sericopozella Duponchel, [1843]
 aryella Duponchel, [1843]
 aurella Guerin, 1860
 131 *deceitella* (Herrich-Schäffer, 1855)
 meropsephellus Mäth, 1951

Sous-genre Laqueus Scoble, 1983
 133 *euphrosella* (Stainton, 1869)

Sous-genre Fomoria Balme, 1945
 134 *weaveri* (Stainton, 1855)
 weaverella Doubleday, 1859
 135 *septembrella* (Stainton, 1849)

Sous-genre Zimmermannella Hering, 1940
 136 *aristocella* (Stainton, 1851)
 heringella Doña, 1947
 137 *liebwerderella* Zimmermann, 1940
 138 *longicaudella* Klimesch, 1953
 privat Nemes, 1972
 139 *hispanica* van Niekerken, 1985
 140 *amari* Svensson, 1966
 141 *liguricella* Klimesch, 1953

Sous-genre Ectoeclesia Busck, 1907
 Dorobivra Balme, 1945
 Trifurcula *nec.*
 142 *intimella* (Zeller, 1848)
 143 *harmonella* (Gütz, 1872)
 144 *turbidella* (Zeller, 1848)
 argyropozella Herrich-Schäffer, 1855
 populalbo Hering, 1935
 marionella Fied, 1950
 145 *argyropora* (Zeller, 1839)
 argyropozella Duponchel, [1845]
 apicella Stainton, 1854
 arctifurcula Wocke, 1861

 rimphorilla Heinemann, 1862
 dowsoni Wilkinson & Scoble, 1979
 146 *canadja* (Goszczke, 1944)
 147 *suberis* (Stainton, 1869)
 vivida Mendes, 1910
 148 *andalusiae* van Niekerken, 1985
 149 *quingella* (Bedell, 1848)
 150 *algeriensis* van Niekerken, 1985
 151 *huralii* (Soffer, 1942)
 prinosphylla Le Marchand, 1946
 152 *ilicis* (Mendes, 1910)
 153 *heringella* (Marion, 1939) C
 154 *rufifrontella* (Canadja, 1920)
 nigropozella Klimesch, 1940
 155 *albifuscicella* (Heinemann, 1871)
 subapicella Stainton, 1886
 156 *pubescivora* (Weber, 1937)
 157 *subbimaculella* (Haworth, 1828)
 nigrescicella Stephens, 1834
 curatorilla Zeller, 1848
 bimaculella Heydon, 1861
 158 *heringi* (Toll, 1934)
 quercifolia Toll, 1934
 savienella Klimesch, 1936
 zimmermanni Hering, 1942
 159 *erythrogenella* (Joannis, 1908)
 160 *agrimoniae* (Frey, 1858)
 agrimoniella Herrich-Schäffer, 1860
 161 *angulifuscicella* (Stainton, 1849)
 schlechtella Frey, 1870
 brassicae Sauber, 1904
 avensis Weber, 1937
 nicaraguae Zimmermann, 1944
 162 *aricella* (Stainton, 1857)
 aricella Doubleday, 1859
 aterrima Wocke, 1865
 malvora Toll, 1934, *n. nov.*
 staphyleae Zimmermann, 1944
 163 *arcutella* (Herrich-Schäffer, 1855)
 arcuta Frey, 1856
 arcutella Doubleday, 1859
 164 *rubivora* (Wocke, 1860)
 165 *spinocella* (Joannis, 1908)
 166 *maialebella* (Klimesch, 1956)
 167 *oculella* (Linnaeus, 1767)
 argilla Thunberg, 1794
 suicella Hübner, [1817]
 medafuscicella Haworth, 1828
 argentipodella Zeller, 1839
 flavocella Follmer, 1859
 hodgkini Freeman, 1962
 168 *minimella* (Zetterstedt, 1839)
 woodhousiella Stainton, 1887
 stridula Weber, 1937

EXOPORIA

HEPIALOIDEA

HEPIALIDAE (6)

EPIALIDAE
HEPYLIDAE

Gamoryetra Hübner, [1820]

gamma (Hübner, [1808])

occitana Boheman, 1848

chiribana Matsumura, 1931

Trindia Hübner, [1820]

Alphas Wallengren, 1869, *nec.*
Thomson, 1860

- 170 *sylvina* (Linnaeus, 1761)
Assens Denis & Schiffermüller, 1775
angulata Fabricius, 1781
multicolor Fournier, 1785
crux Fabricius, 1787
c-albus Villers, 1789
joana Schrank, 1801
crucator Haworth, 1802
angulata Haworth, 1802
sylvinator Haworth, 1802
knagari Tamsi, 1909
androgynus Agenjo, 1942
pardo Agenjo, 1942
albari Agenjo, 1942
lanceolus Agenjo, 1942
- Hepialis* Fabricius, 1775
Hepialis Illiger, 1801
Epialis Agassiz, 1847
Tephis, error
- 171 *hansli* (Linnaeus, 1758)
hansliator Haworth, 1802
- Phymatopus* Wallengren, 1869
Phymatopus Börner, 1920
- 172 *hect* (Linnaeus, 1758)
flua Denis & Schiffermüller, 1775
Jodana Denis & Schiffermüller, 1775
clavipes Ratius, 1783
nemosa Erper, 1786
Aectator Haworth, 1802
Aectator Haworth, 1802
- Korscheltellus* Börner, 1920
lapidarius (Linnaeus, 1758)
zerrator Guérin, [1790]
obliquus Fabricius, 1794
cora Schrank, 1801
lapidator Haworth, 1802
obliquator Haworth, 1802
sebalosator Haworth, 1802
fasci Haworth, 1809
angulatus Haworth, 1809
sebalosus Haworth, 1809
sebalosus Haworth, 1828
expansus Griesner, 1981
clavipes 1887
- 174 *fascionebulosa fascionebulosa* (DeGeer, 1778)
mappa Donovan, 1801
- 174a *fascionebulosa vellela* (Börner, [1806])
golicus Lederer, 1853
7 armoricana Oberthür, 1909
ovalis Viette, 1959
argentea Viette, 1959
- 174b *fascionebulosa pyrenaica* Viette, 1959
- Pharmacia* Hübner, [1820]
curia (Denis & Schiffermüller, 1775)
curator Haworth, 1802
Jodana Hübner, [1808]
bertrandi (La Corb., 1936)
pyrenica (Dorson, 1838)
pyrenica Heinrich-Schäffer, 1846
obliqua Oberthür, 1882

INCURVARIOIDEA (7) ADALOIDEA

HELIOZELIDAE

- Heliozela* Herrich-Schäffer, 1853
Dynactaria Spuler, 1910
- 178 *sericella* (Haworth, 1828)
metacella Zeller, 1839
stansella Fischer von Röllenstein, [1841]
stansella Fischer von Röllenstein, [1841]
- 179 *resplendella* (Stainton, 1851)
metacella sensu Stainton, 1850
- 180 *hammonella* Seehagen, 1885
bericla Stainton, 1890
- 181 *lathurgella* (Zeller, 1850)
- Antipila* Hübner, [1825]
metallica (Denis & Schiffermüller, 1775)
pyroferella Hübner, [1813]
stansella Hübner, [1825]
quadrifasciella Haworth, 1828, nec Thunberg, 1794
- 183 *tritichella* (Fischer von Röllenstein, 1843)
tritichella, error
percyi Marini, 1898
- Holozela* Walsingham & Durrant, 1909
- 184 *rivillei* (Stainton, 1855)
rivillei Villot, 1822, nec Fabricius, 1775
rivillei Villot, 1838, nec Villot, 1822
rivillei Rondani, 1877

ADELIDAE (8) NEMOPIORIDAE

NEMATOPOGONINAE

- Nematopegon* Zeller, 1839
Nemophora Hübner, [1825], nec Hoffmannsegg, 1798
Scenotes Durrant, 1915
- 185 *pilella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
pila Haworth, 1828
minirella Stoll, 1884
submetallica Caradja, 1920
flavicomella Müller-Rutz, 1927
- 186 *schwarzella* Zeller, 1839
carrei Stainton, 1854
porcella sensu Hübner, 1976
- 187 *adoniscella* (Villers, 1789)
porcella Fabricius, 1794
porcella Haworth, 1828
submetallica Walker, 1865
metallica Ragona, 1876
pseudopilella Pezomachus, 1877
- 188 *metazella* (Hübner, [1813])
- 189 *swammerdamella* (Linnaeus, 1758)
swammerdamella, error
swammerdamella Haworth, 1828
renewella Pezomachus, 1870
- 190 *rubella* (Clerck, 1759)
pulella Hübner, [1813]

EULEPIDOPTERA

INCURVARIINA

ADELINAE

- Cauchas** Zeller, 1839
Cyanagae Braun, 1919, *nov.*
 Philippi, 1865
Chalcopis Braun, 1921
- 191 **leucocnema** (Scopoli, 1763)
coarctata Zeller, 1839
dissecta Fischer von
 Röthenstein, 1840
- 192 **fibula** (Denis & Schiffermüller, 1775)
palatella Eversmann, 1844
innocens Wocke, 1837
exigua *n. sp.*
- 193 **rufifrons** (Theischke, 1833)
oxyfrons sensu Duponchel, [1839]
- 194 **rufinella** (Scopoli, 1763)
frischella sensu Hübner, [1813]
parvifrons Zeller, 1850
- Adela** Latreille, [1796]
Capitaria Haworth, 1828, *nov.* Zeder, 1800
Mesochorus Soloffsky, 1837
Aedula Gisl, 1848, *nov.*
 Audinet-Serville, 1835
- 195 **marzella** (Hübner, 1796)
aurea Denis & Schiffermüller, 1775, *nov.*
 Fabricius, 1775
arvensis Rebel, 1902
- 196 **violetta** (Denis & Schiffermüller, 1775)
capitata sensu Duponchel, [1839], *part.*
rosaceella Stainton, 1851
- 197 **caprea** (Denis & Schiffermüller, 1775)
caprea Haworth, 1828
arvensis Zetterstedt, 1839
crinita Zetterstedt, 1839
- 198 **palatella** Zeller, 1850 C
- 199 **albicincta** (Mann, 1852)
panicea Frey, 1870
- 200 **aklovandella** (Villers, 1789)
marzella sensu Duponchel, [1839]
aurea Heydenreich, 1851
- 201 **erosella** (Scopoli, 1763)
podata Linnaeus, 1767
podata, *nov.*
salixella Linnaeus, 1767
salixella, *nov.*
maledicta Fourcroy, 1765
fasciata Esper, 1791
salix Haworth, 1828
salixella Zeller, 1839
laqueatella Zeller, 1850
- 202 **associata** Zeller, 1839
- 203 **reanaurella** (Linnaeus, 1758)
viridella Scopoli, 1763
viridella, *nov.*
aphingella Hübner, 1793
aphingella, *nov.*
viridis Haworth, 1828
nigra Zeller, 1853, *n. sp.*
apocrita Zeller, 1853
venella Brauer, 1859
- Nemophora** Hoffmannzegg, 1796
Elanus Hübner, 1822
Elanus, *nov.*
Nemoxis Hübner, [1825]
Euryphila Hübner, [1825]
Euryphila Hübner, [1825]
Nemaphora Agassiz, 1847, *nov.*
 Gray, 1840
Ureia Walker, 1866

- Trichoptera* Ansel, 1937
- 204 **degerella** (Linnaeus, 1758)
deborrella Scopoli, 1772
striatella Fabricius, 1781
striatella, *nov.*
phryganoides Retzius, 1783
gerrella Hübner, 1796
degeneri Haworth, 1828
- 204a **congruella** (Zeller, 1839)
- 205 **ochsenheimerella** (Hübner, [1813])
- 206 **mollella** (Hübner, [1813])
- 207 **minimella** (Denis & Schiffermüller, 1775)
damerella sensu Stainton, 1849
lenella Zeller, 1853
- 208 **barbatella** (Zeller, 1847)
chalcophryella Mann, 1855
albicincta Stainton, 1859
- 209 **damerella** Duponchel, [1839]
damerella, *nov.*
feridella Zeller, 1853, *n. sp.*
gellidella Zeller, 1853, *n. sp.*
insanaella *n. sp.*
- 210 **fasciella** (Fabricius, 1775)
archifasciella Denis &
 Schiffermüller, 1775
archifasciella, *nov.*
fascia Haworth, 1828
archifasciella Theischke, 1833
archifasciella Duponchel, [1839]
- 211 **insartella** Duponchel, 1844
prospallia sensu Heinemann, 1870
aureicula Ragotz, 1874
- 212 **capricella** (Hübner, [1819])
capricella, *nov.*
viridella sensu Herrich-Schäffer, 1851
- 213 **prefferella** (Hübner, [1813])
chrysocraea Razowski, 1978
haebneri Kozak, 1980
- 214 **raddella** radella (Hübner, 1793)
- 214a **raddella** barbellata (Fabricius, 1798)
- 215 **metallica** (Poda, 1761)
arabellula Scopoli, 1763
viridella Hübner, 1796
frischella sensu Curtis, 1834
aerodula Zeller, 1850
- 216 **violaria** Razowski, 1978
capricella sensu Lierig & Zeller, 1846
violaria *n. sp.*

CRINOPTERYGIDAE

- Crinopteryx** Peperinshoff, 1871
famillea Peperinshoff, 1871

INCURVARIIDAE (9)

- Incurvaria** Haworth, 1828
Basis Billberg, 1820, *n. prop. rej.*
- 218 **pectinea** Haworth, 1828
pectinea Fabricius, 1787, *nov.* Denis &
 Schiffermüller, 1775
cincta Zeller, 1839
cinctella Duponchel, [1845]
cinctella Doubleday, 1859
amoyica Amerling, 1860
- 219 **glossa** Hübner, 1993
viridella sensu Gibeaux, 1990
- 220 **masculata** (Denis & Schiffermüller, 1775)
marzella, *nov.*
marzella Haworth, 1828
sparsa Haworth, 1828
- 221 **ochimaniella** (Hübner, 1796)

ardens Haworth, 1828
schonherella Zetterstedt, 1839
antipathella Braund, 1859

- 222 *Euxarvaria* Kuprijanov, 1994
proctella (Denis & Schiffmüller, 1775)
decongestella Fabricius, 1794
mosella Hübner, [1810]

- 223 *Allochremesia* Nielsen, 1981
mesopilella (Herrich-Schäffer, 1854)
quadrimaculata Hübner, 1876

PRODOXIDAE LAMPYRONIDAE

- 224 *Lamproidea* Stephens, 1829
? *Setella* Schrank, 1802
Tinyocera Davis, 1975
rapella (Denis & Schiffmüller, 1775)
moerensiana Thunberg, 1797
moerensella Zetterstedt, 1839
225 *capitella* (Clerck, 1759)
lysiptera Fabricius, 1787
scribneri Brauer, 1791
226 *lutella* (Hübner, [1817])
227 *rubiella* (Bjerkander, 1781)
coriella Linnaeus, 1758, n. obl.
? *maurora* Schrank, 1796, nec
Foucroy, 1785
multipunctella Duponchel, [1839]
chemicella Peyerimhoff, 1872

- 228 *morosa* Zeller, 1852
? *Ajuncella* Duponchel, [1843]
morosella Herrich-Schäffer, 1855
griseopilella Braund, 1859
quadripunctella n. sp.

- 229 *fuscella* (Tingström, 1848)
amatoris Stainton, 1854
amatorisella Doubleday, 1859
230 *pubicornis* (Haworth, 1828)
pubicornella Doubleday, 1859
cicuriella Stainton, 1872

- 231 *proventella* Heyden, 1865
sepiella Brown, 1885
maella Rougemont, 1903

- 232 *standfurnella* Zeller, 1852
233 *koenigella* (Zeller, 1839)
albicornella Duponchel, [1845]

- 234 *flavicornella* (Hübner, [1817])
235 *psychella* Mulsant, 1854
236 *scipionella* (Rebel, 1889)

- Parachremesia* Busck, 1904
Arachremesia Busck, 1905, nec
Eigerman & Ulrich, 1902
236 *cynella* (Zeller, 1850)
euxypia Davis, 1975

- 237 *Phylloporia* Heinemann, 1870
bistrigella (Haworth, 1828)
obduella Zetterstedt, 1839
subarvensella Stainton, 1849
alvella Herrich-Schäffer, 1851
fabradorella Clemens, 1864
arvensella Dietz, 1905

ETIMONOTRYSIA

TISCHERIOIDEA (10)

TISCHERIIDAE

- Tischeria* Zeller, 1839
Evania Gistl, [1847]
Phlodon Gistl, 1848
Copemichia Walsingham, 1890
238 *elictella* (Bjerkander, 1795)
? *maerella* Villers, 1789
complanella Hübner, [1817]
fulvipes Stephens, 1834
239 *ricciardella* Costa, [1836]
dodonaea Stainton, 1858
dodonea, n. sp.
dodonarella Herrich-Schäffer, 1860
240 *decidua* Wocke, [1876]
Emmetia Leraut, 1993 (11)
241 *marginis* (Haworth, 1828)
emella Duponchel, [1840]
rubicella Braund, 1859
242 *heinemanni* (Wocke, 1871)
243 *goursella* (Duponchel, [1843])
? *maerella* Costa, [1836]
244 *argusella* (Duponchel, [1843])
cynobactella sensu Villot, 1802
maella Villot, 1850, nec Hübner, [1813]
aurifusaella Ragotz, 1874

DITRYSIA

TINEOIDEA

ERIOCOTTIDAE (12) COMPSOCTENIDAE DEUTEROTINEIDAE

ERIOCOTTINAE DEUTEROTINEINAE

- Deuterotima* Rebel, 1901
Cherax Guenée, 1845, nec Latreille, 1831
245 *paradoxa* (Staudinger, 1859)
Eriocottis Zeller, 1847
246 *nictarella* Gibson, 1983
undularella sensu Réal, 1947

LYPUSIDAE

- Lypusa* Zeller, 1852
247 *maella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
antipella Zetterstedt, 1839

PSYCHIDAE (13) ANIMULIDAE CANEPHORIDAE DIPLODONIDAE DISSOCTENTIDAE EPICHOPTERIGIDAE FUMEIDAE LUFFIDAE MICROPSYCHIDAE MICROPSYCHINIDAE NARYCIDAE ORKECIDAE

- SOLENORHINAE**
TYPHONINAE
MELASININAE
PENESTOGLOSSINAE
- Penestoglossa** Rognabaler, 1875
Pylosticta Wocke, 1871, nec Kästner, 1850
Uloctria, emend.
Dyselopsis Meyrick, 1938
- 248 **dardocella** (Müllers, 1865)
luteocella Mats., 1873
incerta Müllers, 1886
zygnathetica Meyrick, 1938
- Typhonia** Boisduval, 1834
Caricia Hübn., [1819], nec Brissot, 1760
Melania Boisduval, 1840
- 249 **ciliaris** (Ochsenheimer, 1830)
lagabris Hübner, [1806], nec Fabricius, 1777
melanocella Brauer, 1850
lagabresella Brauer, 1850
clavella Brauer, 1852
clavirivocella Brauer, 1853
semilagabresella Brauer, 1853
melanocella Brauer, 1853
phryganilagabresella Brauer, 1853
negusii Osthelder, 1938
- DISSOCTENINAE**
- Dissoctena** Staudinger, 1859
gracilella Staudinger, 1859
- 250
- TALAEOPORINAE**
EXPLODOMINAE
NANYCINAE
PLACODONTINAE
SOLENORHINAE
TALAEOPORINAE
KYSMATODOMINAE
- Narycia** Stephens, 1836
Nymmatodoma Zeller, 1852
- 251 **infemalis** Hermann, 1896 (14)
252 **duplicella** (Goeze, 1783)
montifera Pouteroy, 1785
montiferella Våken, 1789
varicella Fabricius, 1794
marmorata Fabricius, 1798
melanella Haworth, 1828
negusella Haworth, 1828
areola sensu Stephens, 1829
elegans Stephens, 1833
atelliferella Fischer von Röllert, 1839
- 253a **atella** (Herrich-Schäffer, 1851)
- Eoselenobia** Filipjev, 1924
manni (Zeller, 1852)
manni, emend.
manniella Herrich-Schäffer, 1855
- 253
- Fraxenobia** Sieder, 1954
clavella (Fischer von Röllert, [1837])
- 254
- Dahlia** Enderlein, 1912 (15)
Brevantennia sensu Latrat, 1980
Selenobia n. sp.
- 254a **marmorata** Hermann, 1898
255 **triquetrella** (Hübner, [1813])
larviformis Enderlein, 1912
256 **lichenella** (Linnaeus, 1761)
Aschenus Schrank, 1782
- trigantaholus** Retzius, 1783
lapidosa Pouteroy, 1785
lapidella Brauer, 1845
petrella Guend., 1846
- 257 **lazari** (Clerck, 1739)
foveola Heinemann, 1870
- 258 **rebeli** (Wehrli, 1924)
259 **cupari** Hermann, 1894
260 **argentaria** (Wehrli, 1924)
261 **dorothaea** Hermann, 1891
262 **mauri** (Häntschwiler, 1977)
inconspicua n. sp.
- Siederia** Meier, 1957
- 263 **luterella** (Linnaeus, 1758)
cembraella Linnaeus, 1761
cembra Haworth, 1811
luteri Haworth, 1828
cembra Guend., 1834
- 264 **pineti** (Zeller, 1852)
pinetella Herrich-Schäffer, 1855
- 265 **alpicolella** (Rebel, 1919)
saxatilis Sieder, 1954
meieri Sieder, 1955
- Diplozona** Zeller, 1852
hirsutipectus (Goeze, 1783)
Aerodonta Pouteroy, 1785
Aerodonta Våken, 1789
marginipunctella Stephens, 1835
marginipunctella, emend.
nitens Zeller, 1839
- 266
- Taleporia** Hübner, [1825]
Cochleophasia Curtis, 1834
Selenobia Dugonchol, [1843]
Cochleophasia Agassiz, 1847
Taleporia Agassiz, 1847
Taleporia, emend.
- 267 **tuberosa** (Retzius, 1783)
pseudohambyrella Hübner, 1796
globella Ochsenheimer, 1816
areola Haworth, 1828
marrella Stephens, 1829
andriopogonella Dugonchol, 1842
garni Zeller, 1852
- 268 **polarella** polarella (Ochsenheimer, 1816)
lefebvreiella Dugonchol, 1842
marrella Dugonchol, 1842
- 268a **polarella** claudestrella Zeller, 1852
- Pseudobanksia** Meier, 1963
verrella (Constant, 1899)
gramella (Lisson, 1938)
alpestris (Heinemann, 1870)
cucella (Häntschwiler, 1994) A
- 269 **Banksia** Tutt, 1899
270 **defoliella** (Constant, 1895)
271 **compositella** (Zeller, 1850)
272 **douglasi** (Stimson, 1834)
douglasiella Herrich-Schäffer, 1862
sticticus Walsingham, 1899
- 273 **montana** (Walsingham, 1899) C
repsichrella Clutkien, 1998
- 274 **Eumasia** Clutkien, 1904
Kraegeria Müller-Rutz, 1920, nec Schmidt, 1911
- 275 **puritrella** (Heydenreich, 1831)
puritrella Brauer, 1859
- 276

- orpasoidella* Müller-Rutz, 1920
- PSYCHINAE**
- BUUGINAE**
- EPICHOPTERYGINAE**
- EPICHOPTERYGINAE**
- FUMARINAE**
- FUMINAE**
- LUFFINAE**
- PROUTINAE**
- PSYCHIDINAE**
- 277 *Bacotia* Tutt, 1899
- classarella* (Brauer, 1845)
- sepium* Speyer & Speyer, 1846
- tabulella* Guérin, 1846
- septella* Herrich-Schäffer, 1862
- 278 *Luffia* Tutt, 1899
- lapiella* (Goeze, 1783)
- Niboneta* Fourcroy, 1785
- lapidella* Zeller, 1838
- pectinella* Duponchel, 1844
- pectinotella* Duponchel, [1846]
- lapidella* Zeller, 1850
- pinastrella* Millière, 1857
- libanotella* Gregson, 1873
- libanotella*, error
- 279* *archidella* (Stephens, 1850)
- ponanae* Saiton, 1859
- 280 *Proctia* Tutt, 1899
- betula* (Zeller, 1839)
- roborella* sensu Brauer, 1853, part.
- arctostella* Brauer, 1853
- salicella* Brauer, 1853
- betulella* Herrich-Schäffer, 1862
- epistegella* Tutt, 1900
- Psyche* Schrank, 1801
- Psyche*, error
- Fanoria* Haworth, 1811
- Fanora* Haworth, 1812
- Sarcophora* Sodoffsky, 1837
- Sarcophora* Sodoffsky, 1837
- Sarcophora* Agassiz, 1847, nec Brauer, 1857
- Maronia* Tutt, 1900
- 281 *Osta* (Pallas, 1767)
- tabijer* Reznicek, 1783
- tabijer*, error
- palearia* Fourcroy, 1785
- ausa* Borkhausen, 1790, nec Hufnagel, 1766
- atridella* Hübner, 1793
- carpiol* Schrank, 1802
- lucidella* Haworth, 1802, n. sp.
- atrida* Haworth, 1811
- atrida* Haworth, 1828
- roborella* Brauer, 1845
- libanotella* Chapman, 1900
- libanotella*, error
- oxyfendella* Chapman, 1900
- boverella* Chapman, 1900
- stolica* Chapman, 1900
- germanica* Chapman, 1900
- niphonica* Hori, 1926
- auricularis* Kozhanchikov, 1956
- maierella* n. sp.
- norvegica* n. sp.
- 282 *transjuncta* Brauer, 1850
- transjunctella* Brauer, 1853
- offici* Reutti, 1853
- oxyfendella* Millière, 1876
- chella* Chapman, 1900
- obscurella* Sieder, 1958
- 283 *pyrenaea* pyrenaea (Bourgogne, 1961)
- 283a *pyrenaea* occidentalis (Bourgogne, 1961)
- Anaprocotis* Lewin, 1949
- Braueria* Tutt, 1900, nec Desmarest, 1857
- 284 *rubicincta* (Mann, 1830)
- 285 *conicella* (Brauer, 1853)
- auriculella* Brauer, 1853
- edwardsella* Tutt, 1900
- reticulatella* n. sp.
- 286 *Bijagis* Heylaerts, 1879
- bombycella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- bombella* Fabricius, 1787
- rosadella* Brauer, 1850
- elagasterella* Brauer, 1853
- 287 *pectinella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- pectinea* Haworth, 1811
- auriculella* Duponchel, [1843]
- pericidella* Brauer, 1853
- pellucida* Mann, 1857
- Megalophanes* Heylaerts, 1881
- vicella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Epichnopteryx* Hübner, [1825]
- Epichnopteryx* Agassiz, 1847
- Whitella* Tutt, 1900
- 288 *plumella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- auriculella* Fourcroy, 1785, nec Linnaeus, 1758
- palla* Esper, 1785
- plumosa* Haworth, 1811
- radella* Curtis, 1830
- pallia* Brauer, 1850
- pallidivittella* Brauer, 1850, n. sp.
- pallidella* Brauer, 1853
- auriculella* Brauer, 1853
- pallidipunctella* Brauer, 1853
- marginivittella* Westwood, 1854
- postbrilliantella* Brauer, 1858
- montana* Millière, 1877
- maucella* n. sp.
- nigrolucida* n. sp.
- 289 *sieboldii* (Reutti, 1853)
- sieboldi*, error
- ? grauerella* Brauer, 1853
- sieboldella* Herrich-Schäffer, 1862
- veckeri* Trautmann, 1905
- 290 *montana* Heylaerts, 1900
- 291 *reticella* (Newman, 1847)
- reticella*, error
- undulata* n. sp.
- 292 *Rötscheria* Sieder, 1956
- tarnierella* (Brauer, 1853)
- oxyfendella* Brauer, 1853
- Rebella* Heylaerts, 1900
- Leucoseraphia* Wehrli, [1933], n. sp.
- Leucoseraphia* Kozhanchikov, 1956
- Afropyrichia* Gómez-Bustillo, 1979, nec Agassiz, 1847
- Afropyrichia* Gómez-Bustillo, 1979
- 293 *auriculata* (Brauer, 1858)
- auricula* Brauer, 1859
- 294 *harrichella* harrichella Strand, 1912
- plawella* sensu Ochsenheimer, 1880

- 294a *henrichella claudisolvensis* Linderbauer, 1941
Acentra Burrows, 1932
- 295 *vestalis* (Staudinger, 1871)
reiv Hering, 1936
- Psychidea* Rambur, 1866
- 296 *radella* (Ochsenheimer, 1810)
pectinella sensu Rambur, 1866
- OIKETICINAE**
- ACANTHOPSYCHINAE*
- APTERONINAE*
- CANEPHORINAE*
- EMPELOPSYCHINAE*
- LEPTOPTERYGINAE*
- MEGALOPHYGINAE*
- OREOPSYCHINAE*
- Aptenosa* Millière, 1857
Cochliophora Rambur, 1866
Cochliophorus Staudinger, 1871
Cochliophora Siebold, 1871
- 297 *helicoidella helicoidella* (Vallot, 1827)
resedella Vallot, 1843
Aelix Siebold, [1851]
- 297a *helicoidella coronella* (Brauer, 1853)
Aelicia auct.
- 298 *nylanderi* (Wehrli, 1927)
paucella auct.
- Pileoscephala* Rambur, 1866
- Sous-genre *Pileoscephala* Rambur, 1866
Nyalus Rambur, 1866, nec
Scharnacher, 1817
Carchenipsyche Wallengren, 1869
Pyropsyche Chapuis, 1903
Draconopsalus Dalla Torre, 1913
Oropsyche auct.
- 299 *planifera planifera* (Ochsenheimer, 1810)
nigrella Meigen, 1832
planifera Brauer, 1853
bellierella Brauer, 1853
goudotiana Millière, 1863
- 299a *planifera valesella* (Millière, 1866)
- 299b *planifera madagascariensis* (Loderer, 1853)
maesi Valesella Brauer, 1853
- 300 *agrostidis* (Schränk, 1802)
ara sensu Esper, 1785
avrella Meigen, 1832
dicularella Boisduval, 1840
angustella Herrich-Schäffer, 1846
romana Boisduval, 1852
hiella Brauer, 1853, nec
Eversmann, 1843
flammea Agenjo, 1955
- 301 *maecella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
graminella sensu Vieweg, 1789
maeca Haworth, 1811
fulminella Millière, 1868
palustrella Follis, 1950
- 302 *nichelella* (Brauer, 1858) (16)
- 303 *pyrenella pyrenella* (Herrich-Schäffer, 1852)
labanella Loderer, 1853
trichocrella Brauer, 1853, n. sp.
montisgrana Gozmány, 1960
- 303a *pyrenella lecerfi* (Bourgogne, 1963)
- 303b *pyrenella faveolata* (Bourgogne, [1960])
labanichicrella auct.
- 304 *venusta* (Millière, 1872)
- 305 *albula* (Esper, 1786)
caulicifera Völter, 1789
kyalus Fabricius, 1793
- strella* Hübner, [1813]
ethella Meigen, 1832
ethiella Brauer, 1850
ethiella Boisduval, 1852
mbonichicrella Brauer, 1853
laqueella Brauer, 1853
phacella Brauer, 1853
- Sous-genre *Dawegagnia* Agenjo, 1966
- 306 *lesci* (Bourgogne, 1954)
- 307 *sigella* (Millière, 1871)
- 308 *leschenaulti* (Staudinger, 1860)
nigricea Staudinger, 1871
- Oropsyche* Speyer, 1865
Semphusa Tuti, 1900
- 309 *acella* (Speyer, 1862)
cermetensis Frey, 1880
- Leptopterix* Hübner, [1825]
Leptopterix Agassiz, 1847, see
Horsfield, 1821
Scioptera Rambur, 1866
Leptoscioptera Dalla Torre, 1913
Paniscioptera Hartig, 1936
Episcioptera Hartig, 1936
- 310 *planistrella* (Hübner, 1796)
planicera Haworth, 1811
planigrella Hübner, [1825]
apisa Heydenreich, 1851, n. sp.
- Stenopterix* Hübner, [1825]
Stenopterix Agassiz, 1847
Gymna Rambur, 1866
Trichopsyche Wallengren, 1869
Empelopsyche Staudin, 1879
- 311 *fesca* (Haworth, 1809)
hiella sensu Hübner, 1796
? *obscurata* Fabricius, 1798
fraxinella Haworth, 1802, n. sp.
calvella Ochsenheimer, 1810
fuscella Meigen, 1832
gozmányi Kovács, 1953
- Phalacroptrix* Hübner, [1825]
Phalacropteryx Agassiz, 1847
Arctia Rambur, 1866, see Haan, 1849
Stenophanes Heylaerts, 1881
Megastrophus auct.
- 312 *graminifera* (Fourcroy, 1785)
ethiella Loderer, 1853
conoscella Brauer, 1853
virella auct.
- 313 *apiformis* (Rossi, 1790)
avella Hübner, [1810]
fuscella, error
apiformis Brauer, 1853
- 314 *gratella* (Boisduval, 1852)
avibonithyella Brauer, 1853
aristella Brauer, 1853, n. sp.
calberella auct.
- Acanthopsyche* Heylaerts, 1881
- 315 *ara* (Linnaeus, 1767)
Aeraci Fabricius, 1775
graminella Denis & Schiffermüller, 1775
feria Borkhausen, 1790
graminosa Schränk, 1802
oparella Herrich-Schäffer, 1846
ferella Newman, 1850
hyalocella Sæphest, 1850
eviodella Rambur, 1866

Aripella Heylaerts, 1884, n. inv.
arleri auct.

Canephora Hübner, 1822

Pachythela Westwood, 1848
Lepidopsycha Newman, 1850
Oileticoides Heylaerts, 1881
Oileticoides Kirby, 1882
Eurekatarsa Hampson, 1891
Euryctonus Hampson, [1893]
Amicoides Guenée, 1937, n. inv.
Amicoides Bourgogne, 1949, nec
 Bezzi, 1909

Paramicoides Kozak, 1960
Amica auct.

- 316 *villosella* (Ochsenheimer, 1810)
 ? *perei* Schrank, 1802
 ? *alberrua* Esper, [1807]
nigricornis Curtis, 1828
riverella Dugonchel, 1842
nigricornella Braund, 1853
cassella Braund, 1853
napoleone Braund, 1853

- 317 *hirtata* (Poda, 1761)
dubia Scopoli, 1763
unicolor Hufnagel, 1766
xylophorana Pallas, 1767
xylophorana, emend.
vestita Fabricius, 1775
fuscicollis Fournier, 1785
quercus Schrank, 1802
vestitella Hübner, [1825]
polioferella Braund, 1853
gracilella auct.

- 318 *felicta* (Boyer, 1835)
felictella Braund, 1853
magnella Braund, 1853
vestella Rambur, 1855
maritella Braund, 1858
olivaceella Millière, 1871

TINEIDAE (17)

ERECTHIDAE
EUPLOCAMIDAE
HYPOXESTIDAE
MONOPIDAE
GYNOPIIDAE
SCANDIDAE

DRYADAULINAE

Dryadula Meyrick, 1893

Cyane Chambers, 1873, nec Felder, 1861
Chlorocoma Meyrick, 1893
Dryadophora Walsingham, 1897
Chlorophaea Durrant, 1914
Opasidea Meyrick, 1919
Dicranoloma Meyrick, 1920
Theracoma Meyrick, 1936
Archineocoma Zagulajev, 1970
Strophodonta Guzmány & Vári, 1973

- 319 *pectola* Meyrick, 1902

SCARDINAE

TINUSINAE

- 320 *Montiscardia* Arnet, 1952
teuclatella (Zeller, 1846)

Merophaga Herrich-Schäffer, 1853

Ataphya Sellen, 1884
Orpheus Meyrick, 1910

Microcardia Arnet, 1952
Scardia auct.

- 321 *morellus* (Dugonchel, 1838)
Junpicolella Dunost, 1930
 322 *choragella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
baleni Fabricius, 1777
jungerla Thunberg, 1794
morella Hübner, 1796
balenella Schrank, 1802, nec
 Fabricius, 1794

EUPLOCAMINAE

Euplocamus Latreille, 1809

Trichochelia Hübner, 1822
Trichochelia, emend.
Epichoria Hübner, [1825]
Euplocamus Latreille, 1825
Nyctaria Meigen, 1832

- 323 *anthracina* (Scopoli, 1763)
anthracinella Denis & Schiffermüller, 1775
fuertina Sulzer, 1776
gustella Fabricius, 1781
anthracina Borkhausen, 1793
fuertina Esper, [1801]
gustata Latreille, 1809

TEICHOBIINAE

Psychodes Braund, 1853

Trichobia Herrich-Schäffer, 1853
Lamprosema Stainton, 1854
Tichobia Herrich-Schäffer, 1856
Microsema Meyrick, 1935

- 324 *vestiella* Braund, 1853
verheulella Reuti, 1853, n. inv.
verheulella Stainton, 1854

INFURCITINEINAE

MEESSINAE

Ischnosella Meyrick, 1893

Gusasa Millière, 1874, nec Braund, 1850
 325 *borneosella* (Millière, 1874)
rubella Fuchs, 1879
pasarella Millière, 1880

Novellina Arnet, 1939

maricollis (Fuchs, 1879)
 326 *carbonella* (Walsingham, 1900) C
 327 *altarcinella* Petersen, 1967 (18)

Monistina Petersen, 1957

montana Petersen, 1957

Lichenotinea Petersen, 1957

pusillatella (Zeller, 1852)
 330 *galornella* Arnet, 1951
 331 *maculata* Petersen, 1957 (19)

Infurcitinea Spuler, 1910 (20)

Gnathopora Meyrick, 1928
Tineiforma Arnet, 1951
Atinea Arnet, 1954
Microsema Arnet, 1954
Gozmanyana Căpuşe, 1966
Fineola Zagulajev, 1979
Avia Zagulajev, 1979
Ranella Zagulajev, 1979

- 332 *remeticella* (Rebel, 1903)
 333 *captata* Guzmány, 1960
 334 *rossella* (Heyden, 1865)
alpella Petersen, 1962
 335 *ignicollis* (Heydenreich, 1851)

- 336 *cardiella* Vári, 1942
 337 *klimeschi* Passerin d'Hautes, 1983
 338 *italica* Ansel, 1954
 339 *arifasciella* (Staudinger, 1871)
 disi Ansel, 1957
 arresi Zagulajev, 1974
 340 *teriolella* Ansel, 1954
 341 *yiddiae* Koçak, 1981
 argenteella Mann, 1873, *ner*
 Thunberg, 1794
 342 *walsinghami* Petersen, 1962
 343 *albicomella* (Stainton, 1851)
 albicapilla Zeller, 1852
 laridella Jäckh, 1959
 ruetici Zagulajev, 1974
 344 *finalis* Gournay, 1959
 345 *argemimaculella* (Stainton, 1849)
 346 *hedemanni* (Rebel, 1899)
 347 *confusella* (Heydenreich, 1851) (21)
 danshiellus Petersen, 1959
 nigrescens Jäckh, 1959
 orientale Căpuşe, 1966
- Tenaga** Clemens, 1862
 maculosa Meyrick, 1893
 Lichenovora Petersen, 1957
- 348 *nigripencella* (Haworth, 1828)
 peruella Clemens, 1862
 moerella Rösler, 1877
 lividella Meyrick, 1893
 senegalensis Meyrick, 1909
 349 *rhonaria* (Petersen, 1962) (22)
 nigripencella sensu Petersen, 1957
- Eudarcia** Clemens, 1860
 Dismaculata Meyrick, 1893
 Mezura Hofmann, 1898
 Lepidoceras Meyrick, 1919
 Protodarcia Forbes, 1931
 Obeascerus Petersen, 1957
 Mezomercia Petersen, 1968
 Brachys Zagulajev, 1979
 Nigris Zagulajev, 1979
 Gallio Zagulajev, 1979
 Colekionis Zagulajev, 1979
 Abolagleris Zagulajev, 1979
 Huagrenis Zagulajev, 1979
 Zagulyaenella Koçak, 1981
 Pseudobezomera Giesike, 1985
- 350 *pagenstecherella* (Hübner, 1825)
 vivacella Herrich-Schäffler, 1850
 peruella Zeller, 1852
 vivacimarginella Braund, [1854]
 pachymas Walsingham, 1900
- 351 *vinciella* (Herrich-Schäffler, 1850)
 352 *leopoldella* (Costa, 1832)
 aberrantella Millière, 1879
 klimeschi Ansel, 1954
- 353 *menella* (Walsingham, 1900) C
 354 *nigraella* (Mariani, 1937)
 signella Harig, 1939
 gallica (Petersen, 1962)
- Stenopogon** Dietz, 1905
 Calentia Meyrick, 1917
- 356 *cynanemorella* (Millière, 1854) (23)
 angustipennis Herrich-Schäffler, 1854
- Agnothesia** Ansel, 1954
 357 *meridicella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 propulsorella Rebel, 1892
 flavimaculella Toll, 1942
 ustulicella Ansel, 1954

MYRMECOZELEINAE

PHTHOROPOGONINAE

RHODOBATINAE

Antelium Zeller, 1839

- Dynamis* Herrich-Schäffler, 1853
Hypanera Meyrick, 1908
Crammibia Meyrick, 1921
Hylophya Meyrick, 1932
Minotiana Meyrick, 1937
Sarilecompa Meyrick, 1937
- 358 *hangaricellum* Zeller, 1839
 cypellus Meyrick, 1937
- 359 *petricellum* Herrich-Schäffler, 1853
 arutella Millière, 1885

Myrmecozela Zeller, 1852

- Pracodoides* Butler, 1881
Pranala Chrétien, 1905
Practolopha Rebel, 1915
- 360 *ochraceella* (Tengström, 1848)
 perachraceella Doubleday, 1859
- 361 *staxella* Chrétien, 1905
 ? *contundella* Chrétien, 1898
 chacorella Lucas, 1950

Haplofines Diakonoff & Hinton, 1956

- diella* (Pierce & Metcalfe, 1938)
lividella sensu Stainton, 1849
esella sensu Pierce &
 Metcalfe, 1935, *port.*
- 362 *insectella* (Fabricius, 1794)
 esella Zeller, 1839
 ? *fascicellula* Morris, 1870

Cephalomota Braund, 1850

- 363 *crassifascella* Braund, 1850
 atropellus Zeller, 1852
 hesperus Zagulajev, 1965
 angusticellula *nov.*

NEMAPOGONINAE

Nemapogon Schrank, 1802

- Brasia* Hübner, 1822, *ner* Billberg, 1820
Diaphobrytus Hübner, [1825]
Proclitographis Zagulajev, 1962
Arenapogon Zagulajev, 1963
Longidactylus Zagulajev, 1964
Paranemapogon Zagulajev, 1964
- 364 *granella* (Linnaeus, 1758)
 fascicellula Scopoli, 1763, n° 653, *ner*
 n° 538
 domesticella Scopoli, 1763
 arabulicella Fourcroy, 1785
 atracella Fabricius, 1794
 costobatrachella Chambers, 1873
 fascicomaculella Chambers, 1873
 narmorella Chambers, 1873
 muscicellula Hodgkinson, 1880
 nigroatomella Dietz, 1905
 fascicellula Wöhr, 1958
- 365 *clauella* (Haworth, 1828)
 ipimella Heydenreich, 1851
- 366 *wollfella* Karsholt & Nielsen, 1976 (24)
 albipancella Haworth, 1828, *ner* Denis
 & Schiffmüller, 1775
- 367 *variella* (Clemens, 1859)
 apicigranella Dietz, 1905
 fabrigarella Dietz, 1905
 peruella Pierce & Metcalfe, 1934

- areolella* Zacher, 1938
 368 *inconditella* (Lucas, 1956)
 ? *farciatellae* Chrétien, 1908
 bachelli Lucas, 1956
 Aysaloi Petersen, 1957
 rhocari Căpușe, 1974
 369 *revadella* (Canada, 1920)
 avandeari, error
 Alpasellae Gourlay, 1960, part.
 370 *agerjoi* Petersen, 1959
 Alpasellae Gourlay, 1960, part.
 371 *ruricolella* (Stainton, 1849)
 ocolydella Stainton, 1854
 372 *clernatella* (Fabricius, 1781)
 ? *alveola* Fabricius, 1777
 alveola, error
 apandella Hübner, [1799]
 eleusaea Haworth, 1828
 auritellae Walkington, 1852
 ? *anthracitella* Douanez, 1860
 areola auct.
 373 *picatella* (Clerck, 1759)
 rigatella Sodoffsky, 1830
 acronella Trinitich, 1852
 rigonella Zeller, 1839
 maui Le Marchand, 1953, part.
 374 *quercicolella* (Zeller, 1852)
 Arthinepopeon Zagulajev, 1962
 yikkiae Köpck, 1981
 isereola Thunberg, 1794, nec
 Denis & Schiffmüller, 1775
 areosella Stainton, 1854, nec
 Schröck, 1802
 376 *rigatella* (Zeller, 1839)
 377 *Nettionera* Zagulajev, 1964
 betulinella (Paykull, 1785)
 berida Haworth, 1828
 corvella Curtis, 1834
 emortella Zeller, 1839
 378 *Triaxonera* Zagulajev, 1959
 piratella (Hübner, 1796)
 ? *griseolella* Costa, [1836]
 carpiatella Stainton, 1849
 379 *fulvimitella* (Sodoffsky, 1830)
 repella sensu Haworth, 1828
 bekunella Zaitzevich, 1839
 380 *Triaxonasia* Zagulajev, 1964
 eiprinogella (Stainton, 1851)
 corianthella Brauer, 1858
 381 *Neurothaumasia* Le Marchand, 1934
 Gallera Ansel, 1952
 antirella (Mann, 1867)
 berdigolella Le Marchand, 1934
 tinella Ansel, 1952
 maui Le Marchand, 1953, part.
TINEINAE
BLABOPHYANINAE
MONGOPINAE
Monopia Hübner, [1825]
 Stabophanes Zeller, 1852
 Hyalopelia Herrich-Schäffer, 1853
 Rhila Walker, 1864
 Euryopa Lower, 1903
 382 *larvigella* (Denis & Schiffmüller, 1775) (25)
 gracella sensu Fourcroy, 1785
 ruricella Hübner, 1796
 rurina Haworth, 1828
 antarella Haworth, 1828
 verruella sensu Stephens, 1834
 383 *seuonella* (Scott, 1858)
 seuonipusella Strand, 1900
 nigripusella Rial, 1909
 384 *obvella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 ferrugineola Hübner, [1813], nec Thunberg
 & Schölin, 1788
 apilella Hübner, [1813], nec Denis
 & Schiffmüller, 1775
 arella sensu Haworth, 1828
 385 *crociopigella* (Clemens, 1859)
 amandotella Walker, 1863
 Ayalinella Staudinger, 1870
 lembardius Hering, 1889
 kerigi Richardson, 1893
 philophaga Enderlein, 1909
 prometopis Gyon, 1913
 ecceasi Turati, 1919
 dobogies Georgescu, 1964
 386 *nigrantella* Millière, 1872
 387 *irella* (Hübner, [1813])
 sitidella Zagulajev, 1960
 388 *monachella* (Hübner, 1796)
 laugella Walker, 1863
 389 *fenestratella* Heyden, 1863
Fermocleina Hartig, 1950
 Sabperaugana Agerja, 1952
 Practinea Ansel, 1955
 Criticoneola Zagulajev, 1956
 390 *Egriella* (Millière, 1879)
 impicorella Zeller, 1852, nec
 Denis & Schiffmüller, 1775
 severella sensu Zagulajev, 1956
 autipai Zagulajev, 1972
Trichophaga Ragonot, 1894
 391 *tapetella* (Linnaeus, 1758)
 pachella Fabricius, 1794, nec Thunberg &
 Schäfer, 1788
 Asperosa Fabricius, 1798
 pachosa Fabricius, 1798
 Asperella Haworth, 1828
 Asperella Zeller, 1839
 palaeotrica Butler, 1877
 392 *bipartitella* (Ragonot, 1892)
 desorella Mabille, 1907
 amio Meyrick, 1925
Elatella Herrich-Schäffer, 1853
 Tioxonina Staudinger, 1892
 Aharobia Dietz, 1905, nec Champion, 1903
 Dietzia Buck, 1906
 393 *fuliginatella* (Lienig & Zeller, 1846)
 martinella Walker, 1863
 severella Christoph, 1888
 knirella Staudinger, 1892
 carbonella auct.
 394 **Tincola** Herrich-Schäffer, 1853
 basilella (Hummel, 1823)
 binella, error
 ? *stella* Müller, 1776
 farigifrontella Thunberg, 1794, nec Denis
 & Schiffmüller, 1775
 crinella Sodoffsky, 1830
 desmactor Stephens, 1834
 tenatella Clemens, 1859
 forciarella Zagulajev, 1954

- verisimilis auct.
 395 *Niditinea* Peckham, 1957
Tineola Zagulajev, 1960, n. loc.
fuscella (Linnaeus, 1758)
apertella Denis & Schiffermüller, 1775
crinitella Schrank, 1802
fuscipunctella Haworth, 1828
nubilipunctella Clemens, 1839
abligensella Walker, 1863
ignoscilla Walker, 1864
frigidaella Packard, 1867
griseella Chambers, 1873
evanesella Zagulajev, 1952
ditarsi Gozmány, 1959
 396 *stricella* (Matsumura, 1931) (26)
pietrella Bertsch, 1935
ignoscilla Zagulajev, 1956, nec
 Walker, 1864
distingwenda Peckham, 1957
pacifella Zagulajev, 1960

Tinea Linnaeus, 1758
Tinea Geoffroy, 1762
Tinearia Rafinesque, 1815, nec
 Schellenberg, 1803
Sei Hübner, 1822
Antares Hübner, [1825]
Aerides Hübner, [1825]
Scleroplax Meyrick, 1919
Dytiscus Bömer, 1925
Mesopis Zagulajev, 1955, n. loc.
Tineopsis Zagulajev, 1960
Tineopsis, n. gen.
 397 *columbariella* Wocke, 1877
lento Meyrick, 1931
 398 *flavocinctella* Haworth, 1828
crispingatella Costa, [1836]
merula sensu Stainton, 1856
 399 *pellionella* Linnaeus, 1758
coelestis Scopoli, 1763
albella Costa, [1836], nec Thunberg &
 Schaller, 1788
desulcata Meyrick, 1920
gratiosella Zagulajev, 1978
 400 *starchensis* Meyrick, 1917
osceola Pierce & Metcalfe, 1934
osceola Peckham, 1957
margaritacea Gozmány, 1967
arctica Gozmány, 1968
 401 *matrella* Staudinger, 1859
bispunctella Ragonot, 1874
 402 *dubella* Stainton, 1859
arcticus Müller-Rutz, 1920
bispunctella Zagulajev, 1960
tenax Zagulajev, 1966
 403 *pallenscella* Stainton, 1851
nigrylata Gresson, 1856
galatella Mabille, 1888
horreum Meyrick, 1931
atolactis Meyrick, 1931
arctoscella Knaben, 1944
cruciatella Zagulajev, 1954
 404 *humifacella* Ragonot, 1895
punctigera Walsingham, 1907
nivella Chrétien, 1908
 405 *semihumifacella* Haworth, 1828
 406 *tristella* Thunberg, 1794
ganonella Treitschke, 1833
lappella auct.
trispunctella auct.

HIEROXESTINAE

DENDROXESTINAE

OINOPIILINAE

OPOGONINAE

Oinophila Stephens, 1848

Oinophila Dunning & Pickard, [1859]

407 v-flava (Haworth, 1828)

flavofuscicella Duponchel, 1844

vagflava Heydenreich, 1851

v-flavella Herrich-Schäffer, 1855

vagflavella Braud, 1859

Opogona Zeller, 1853

Lepostoma Stainton, 1859

Cochylodopa Walsgren, 1861

Cachura Walker, 1864

Dendroctena Walsingham, 1892

Hirocentrus Meyrick, 1893

Eula Meyrick, 1912

408 *taetari* (Bojer, 1836) (27)

taetarinella Walker, 1863

taetarinellus Walker, 1875

lygiferella Walker, 1875

plumpea Butler, 1876

GRACILLARIOIDEA (28)

DOUGLASHIIDAE

Tinagma Zeller, 1839

Douglasia Stainton, 1854

409 perditella (Zeller, 1839)

delicicella Caradja, 1920

410 dryadella Staudinger, 1872

411 osceola (Stainton, 1850)

ecia Herrich-Schäffer, 1855

echidia Herrich-Schäffer, 1862

412 bulicella (Fischer von Röslerstamm, [1840])

berkhousiella Herrich-Schäffer, 1855

Klimeschia Ansel, 1938

413 transversella (Zeller, 1839)

osceola Braud, 1859

flavotransversella Braud, 1859

ROESLERSTAMMIIDAE

AMPHITERIIDAE

Roeslerstammia Zeller, 1839

Chrysidella Zeller, 1839

Tachytera Gail, 1848

414 pronabella (Denis & Schiffermüller, 1775)

pronabella, n. gen.

415 erichella (Fabricius, 1787)

fucocaprella Haworth, 1828

chrysidella Treitschke, 1833

erichella Zeller, 1839

osceola Duponchel, [1839]

BUCCULATRIGIDAE

BUCCULATRIGINAE

Bucculatrix Zeller, 1839

Cervicaria Zeller, 1848

416 cristatella (Zeller, 1839)

cristatella Tengström, 1848

argemastrella Herrich-Schäffer, 1855

gracillata Frey, 1856

417 nigricornella (Zeller, 1839)

auriscutella Stainton, 1849

418 ruficornis Stainton, 1851

- | | | | |
|------|---|-----|--|
| | <i>merimella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | | <i>meroleporella</i> Dapochel, [1840] |
| 419 | <i>alpinus</i> Frey, 1870 | | <i>pseudocostella</i> Herrich-Schäffer, 1855 |
| 420 | <i>albipunctella</i> Millière, 1886 | | <i>juglandella</i> Mann, 1867 |
| 421 | <i>diffusella</i> Menzhofer, 1943 | 444 | <i>betalicola</i> (Hering, 1927) (31) |
| 422 | [<i>fatigatella fatigatella</i> Heyden, 1863] | | <i>pusciella</i> Aust. |
| 422a | <i>fatigatella clavatae</i> Kilmesch, 1950 (29) | 445 | <i>elongella</i> (Linnaeus, 1761) |
| 423 | <i>artemisiella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | | <i>pusciella</i> Linnaeus, 1761 |
| B. | <i>armosaria</i> Aust. | | <i>syringoporella</i> Hübner, 1796 |
| 424 | <i>nolani</i> Peary, 1912 (30) | | <i>elegantia</i> Fabricius, 1798 |
| | <i>frangulaella</i> (Goeze, 1783) | | <i>syringoporella</i> Haworth, 1828 |
| | <i>maculifragulae</i> Retzius, 1783, n. Av. | | <i>brunneovirens</i> Braund, 1859 |
| | <i>obscura</i> Villiers, 1789 | | <i>inconspicua</i> Stainton, 1851 |
| | <i>rhaetisfoliola</i> Treitschke, 1833 | | <i>artemisiella</i> Stainton, 1851 |
| | <i>fragulella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | | <i>inconspicua</i> Braund, 1859 |
| 425 | <i>albedinella</i> (Zeller, 1839) | 446 | <i>rupestris</i> (Hübner, 1796) |
| | <i>boveella</i> Dapochel, [1840] | | <i>rupesalis</i> Haworth, 1828 |
| 426 | <i>alaternella</i> Constant, 1890 | 447 | <i>axilella</i> (Braund, 1913) |
| 427 | <i>lucanella</i> Millière, 1865 | | <i>apicalis</i> Busck, 1914 |
| 428 | <i>turati</i> Standfuß, 1887 | | <i>anthracoperna</i> Meyrick, 1931 |
| 429 | <i>leucanthemella</i> Constant, 1895 | 448 | <i>alchimilla</i> (Scopoli, 1763) |
| 430 | <i>cantabricella</i> Chittlen, 1898 | | <i>crucifera</i> Fournier, 1785 |
| 431 | <i>absinthii</i> Gärner, 1865 | | <i>zosterella</i> Thunberg, 1788 |
| | <i>vulcanica</i> Frey, 1870 | | <i>thuringella</i> Fabricius, 1794 |
| 432 | <i>gnaphaliella</i> (Treitschke, 1833) | | <i>franchella</i> Hübner, [1813] |
| 433 | <i>helichrysaella</i> Constant, 1890 | | <i>dunbergii</i> Haworth, 1828 |
| 434 | <i>santalinaella</i> Walsingham, 1908 | | <i>haloripensella</i> Treitschke, 1833 |
| 435 | <i>violacea</i> (Zeller, 1839) | 449 | <i>robustella</i> Jäckh, 1972 |
| 436 | <i>thymella</i> (Thunberg, 1794) | 450 | <i>stigmella</i> (Fabricius, 1781) |
| | <i>hypocassini</i> Zeller, 1839 | | <i>erecta</i> Goeze, 1783 |
| | <i>hypocassinella</i> Dapochel, [1840] | | <i>epistictis</i> Fournier, 1785 |
| 437 | <i>almella</i> Zeller, 1848 | | <i>spasioporella</i> Hübner, 1796 |
| | <i>circumella</i> Stainton, 1848 | | <i>ringueletti</i> Panzer, 1799 |
| | <i>venusta</i> Stainton, 1849 | | <i>purpurea</i> Haworth, 1828 |
| 438 | <i>bechtelsiella</i> (Bechteln & | | <i>ochracea</i> Haworth, 1828 |
| | Scharfenberg, 1865) | | <i>ringueletti</i> Costa, [1836] |
| | <i>crassa</i> Zeller, 1839 | | <i>purpurilla</i> Chambers, 1872 |
| | <i>crassegiffiella</i> Dapochel, 1842 | | <i>conivella</i> Frey |
| | <i>crassegeria</i> Herrich-Schäffer, 1862 | | & Bell, 1836 |
| 439 | <i>myrica</i> Hagones, 1879 | 451 | <i>friburgensis</i> (Fritzsche, 1871) |
| 440 | <i>demarella</i> (Dapochel, [1840]) | | <i>mouperzalanaella</i> Kilmesch, 1942 |
| | <i>acronella</i> Herrich-Schäffer, 1855 | 452 | <i>fulcospennella</i> (Hübner, [1813]) |
| | | | <i>ovata</i> Zeller, 1847 |
| | | 453 | <i>coruscans</i> (Walsingham, 1907) |
| | | | <i>schizella</i> Walsingham, 1908 |
| | | | <i>arabidactyla</i> Chittlen, 1910 |
| | | | <i>incana</i> Meyrick, 1922 |
| | | | <i>feragripennis</i> Turati, 1924 |
| | | 454 | <i>cruxella</i> (Hübner, [1813]) |
| | | 455 | <i>fidelis</i> (Rural, 1853) (32) |
| | | 456 | <i>sermibacia</i> (Haworth, 1828) |
| | | | <i>picipennella</i> Zeller, 1847 |
| | | | <i>annulata</i> Doubleday, 1859 (5 mms) |
| | | | <i>annulata</i> Braund, 1859 (23 mms) |
| | | 457 | <i>hemidactylella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) |
| | | | <i>hemidactylus</i> , error |
| | | | <i>hemidactylus</i> Fabricius, 1798 |
| | | 458 | <i>lauderi</i> (Rebel, 1906) (33) |
| | | | <i>pyrenella</i> Chittlen, 1908 |
| | | | <i>Pavilina</i> Kaznetsov, 1979 |
| | | 459 | <i>leucopennella</i> (Stephens, 1835) |
| | | | <i>zophorella</i> Haworth, 1828, sec |
| | | | Fabricius, 1777 |
| | | | <i>cristellum</i> Zeller, 1839 |
| | | | <i>assuetella</i> Peyerimhoff, 1871 |
| | | | <i>Gracillaria</i> Haworth, 1828 |
| | | | <i>Gracillaria</i> Walsingham, 1907 |
| | | | <i>Xanthoplaportyx</i> Spuler, 1910 |
| | | 460 | <i>syringella</i> (Fabricius, 1794) |
| | | | ? <i>microdactylella</i> Denis & |
| | | | Schiffermüller, 1775 |
| | | | <i>Microdactylus</i> Haworth, 1828 |

- assosensella* Haworth, 1828
aulospermella Thwaites, 1833
 461 *ligustri* Vailot, 1850
loriolella Frey, 1881 (34)
norvegella Wocke, 1893
rebeli Klementiewicz, 1896
Aspilapteryx Spuler, 1910
 462 *Subaspilapteryx* Tribenii, 1985
triglopennella (Zeller, 1839)
frigidaella Duponchel, [1843]
 463 *timosella* (Duponchel, 1844)
Calybitis Hübner, 1822
 464 *phalarispermella* (Hübner, [1813])
quadrupella Zeller, 1839
Euspilapteryx Stephens, 1835
Eucalybitis Karsaia, 1982
 465 *sargatella* Stephens, 1835
lucertella Zeller, 1839
plumbella Duponchel, 1844
Microspilapteryx Spuler, 1910
 466 *kolliroella* (Zeller, 1839)
Parotopa Clemens, 1860
 467 *robiniella* Clemens, 1863 (35)
 468 *onocleis* (Zeller, 1839)
assosella Duponchel, [1845]
monilella Tengström, 1848
argenspermella Stainton, 1854
assosella Herrich-Schäffer, 1855
Metriochroa Busck, 1900
Oecophyllembia Silvestri, 1908
 469 *latifoliella* (Müllers, 1886)
neglecta Silvestri, 1908
Macrostola Meyrick, 1907
 470 *miniella* (Felder, 1875)
ethela Meyrick, 1880
Paropsis Spuler, 1910 (36)
Gemmocossus Kuznetsov, 1979
 471 *fagivora* (Frey, 1861)
 472 *carpinella* (Frey, 1863)
 473 *anglicella* (Stainton, 1850)
fagariae Stainton, 1874
rubella Canadja, 1920
 474 *devoniella* (Stainton, 1850)
avellanella Stainton, 1854
avellanarubella Doubleday, 1859
 474a *eppelheimi* (Pach, 1901)
 475 *petiolella* (Frey, 1861)
 476 *polygrammella* (Wocke, 1862)
 477 *betulae* (Stainton, 1854)
scutellarella Stainton, 1854
betulella Herrich-Schäffer, 1855
betularerubella Doubleday, 1859
 478 *alpicola* (Wocke, 1877)
fulvella Chrétien, 1898
inacutella Pelham-Clemens, 1964
 479 *sordidella* (Stainton, 1850)
canella Tengström, 1859
saaberiella Sorhagen, 1886
 480 *fiellinaella* (Zeller, 1850)
Deltaornix Kuznetsov, 1979
 481 *torquella* (Zeller, 1850)
7 *aurigripennella* Hübner, 1796
 482 *ampilella* (Stainton, 1850) C
Callisto Stephens, 1834
Assicula Gibaux, 1990
 483 *pfaenzelleri* (Frey, 1856)
 484 *denticulella* (Thunberg, 1794)
gylfensulella Thunberg, 1794
gusta Haworth, 1828
purpurella Duponchel, [1840]
 485 *coffea* (Zetterstedt, 1839)
interrepella Zetterstedt, 1839
melaleuca Zeller, 1847
alpicola Gibaux, 1990
Oreola Kuznetsov, 1979
 486 *caudatella* (Zeller, 1839)
agrostipennis Duponchel, [1843]
cinereus Hauser, 1912
Acrocossus Wallengren, 1881
 487 *imperialella* (Zeller, 1847)
 488 *brongniardella* (Fabricius, 1798)
rubrica Haworth, 1828
quercusella Zeller, 1838
curvella Duponchel, [1840]
 489 *coccifera* (Chrétien, 1910)
Sasteria Kuznetsov, 1979
 490 *hofmannella* (Schleich, 1867)
Dialeucia Walsingham, 1897
Eusichocossus Spuler, 1910
 491 *scalarisella* (Zeller, 1850)
Spuleria Vári, 1961
 492 *simplexella* (Fischer von Röslerstarn, [1840])
Leucospilapteryx Spuler, 1910
 493 *omilella* (Stainton, 1848)
cinastella Matsumura, 1931
 LITHOCOLLETINAE
 PHYLLONORYCTERINAE
Phyllonorycter Hübner, 1822
Lithocolletis Hübner, [1825]
Eucossis Hübner, [1825]
Phyllonorycter Walsingham, 1914
Miraca Fletcher, 1929
 494 *hamella* (Linnaeus, 1761)
crassella Fabricius, 1777
assella Duponchel, [1843]
 495 *roboris* (Zeller, 1839)
roburiola Duponchel, [1840]
roborella Stainton, 1848
 496 *hogerella* (Zeller, 1846)
assella sensu Stainton, 1848
 497 *tenella* (Journé, 1915) (37)
assella Zeller, 1846, nec
 Duponchel, [1843]
albidosella Benander, 1944
 498 *abruella* (Duponchel, [1843])
 499 *kubisevicella* (Zeller, 1839) (38)
karrella Fabricius, 1794, n° 174, nec n° 43
raportella Duponchel, [1840]
 500 *delizella* (Duponchel, 1844)
 501 *parisella* (Wocke, 1849)
 502 *quercifoliella* (Zeller, 1839)
 503 *mesanella* (Zeller, 1846)
 504 *plutari* (Staudinger, 1871)
felixella Heinrich, 1920
 505 *scitella* (Duponchel, [1843])
aristella, *emera*
 506 *belotella* (Staudinger, 1859)
 507 *maellericella* (Zeller, 1839)
omysella Duponchel, [1840]

- 508 *myacanthae* (Frey, 1856)
 509 *norbi* (Frey, 1852)
 norbyloides Herrich-Schäffer, 1855
 padella Glaz, 1863
 dasica Canadja, 1920
 510 *merpella* (Hübner, [1805])
 ponyloides Zeller, 1839
 decussella Stainton, 1851
 aurispallidella Brund, 1859
 pyrocella Banks, 1899
 511 *certiolella* (Peyerimhoff, 1872)
 512 *blancardella* (Fabricius, 1781)
 pyrocella Tull, 1898
 concoscella Banks, 1899
 513 *cydoniella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 gregari Povolný, 1949
 514 *janosiella* (Zeller, 1846)
 vacuella Stainton, 1855
 515 *pononella* (Zeller, 1846)
 quicquellus Zeller, 1846
 deflexella Stainton, 1851
 pusilla Herrich-Schäffer, 1855
 cerussicella Herrich-Schäffer, 1855
 malacothella Müllg., 1863
 516 *lantarella* (Schrank, 1802)
 alutella Zeller, 1846
 conformis Heydenreich, 1851
 517 *corylolella* (Hübner, 1796)
 benale Zeller, 1839
 benylolella Duponchel, [1845]
 calendoniella Stainton, 1851
 benalella Herrich-Schäffer, 1855
 518 *viniastron* (Stainton, 1854)
 vinosella Herrich-Schäffer, 1855
 519 *salcicellus* (Sarcos, 1848)
 sarcoscella Stainton, 1849
 cupressella Nicelli, 1851
 fusca Waters, 1929
 520 *dubitella* (Herrich-Schäffer, 1855)
 521 *malicella* (Zeller, 1846) (39)
 vinosella Sarcos, 1848
 522 *hibarella* (Zetterstedt, 1839)
 quicquellus Duponchel, [1840]
 523 *civella* (Zeller, 1846)
 524 *alutivella* (Ragonot, 1875)
 525 *ulicicellus* (Stainton, 1851)
 526 *hosi* (Rübel, 1900)
 pargasella Chretien, 1910
 joannella Durrant, 1925
 527 *scopariella* (Zeller, 1846)
 528 *stalonella* Nicelli, 1855 (40)
 pilosicella Brund, 1852, n. loc.
 victricella La Marchand, 1926
 elesterella Gargay & Povolný, 1949
 529 *picardi* Buvat, 1956
 530 *leucographella* (Zeller, 1830)
 531 *cerussella* (Reuti, 1855)
 quicquellus Herrich-Schäffer, 1855
 532 *maestrigella* (Müller, 1764)
 jugiella Zeller, 1846
 arcuifurcula Stainton, 1848
 trigutella Stainton, 1850
 phagophagella Herrich-Schäffer, 1855
 hedonensis Canadja, 1920
 533 *coryli* (Nicelli, 1851)
 coryloides Herrich-Schäffer, 1855
 534 *esprella* (Goze, 1783)
 quicquellus Fournoy, 1785
 quicquellus Villers, 1789
 corpulicella Stainton, 1851
 535 *strigulata* (Zeller, 1846)
 535a *vultella* (Deschka, 1968)
 536 *rajella* (Linnaeus, 1758)
 alajfocella Hübner, 1796
 alutella Zeller, 1839, n. loc.
 536a *noli* Buvat, 1956
 537 *sauculentis* (Petty, 1904) C
 538 *dissectella* (Zeller, 1846)
 massi Zeller, 1846
 massella Herrich-Schäffer, 1855
 539 *alpina* (Frey, 1856)
 haderella Rebel, 1913
 540 *endyella* (Mann, 1855)
 meridionella Möschler, 1866
 condyrella Ragonot, 1875
 541 *ilicifoliella* (Duponchel, [1840])
 542 *jevicella* (Constant, 1890)
 543 *quinqueguttella* (Stainton, 1851)
 B *anderidae* (Fletcher, 1885)
 navella Petersen, 1927
 544 *nigrescentella* (Logan, 1851)
 benicella Frey, 1855
 545 *insignitella* (Zeller, 1846)
 baeringerella Heydenreich, 1851
 546 *laetella* (Zeller, 1846)
 irradella Stainton, 1854
 547 *sublaetella* (Stainton, 1849)
 548 *frustella* (Zeller, 1846)
 549 *schreibella* (Fabricius, 1781)
 utilla sansa Fournoy, 1785
 alutella Zeller, 1839
 gustardella Constantini, 1923
 550 *ulmifoliella* (Hübner, [1817])
 551 *emberizapennella* (Bouché, 1834)
 emberizapennella Duponchel, [1843]
 perzelella Herrich-Schäffer, 1855
 552 *scabionella* (Douglas, 1853)
 scabioscellula Doubleday, 1859
 553 *cephalariae* (Lhomme, 1934)
 554 *strigella* (Haworth, 1828)
 stipifurcula Stainton, 1848
 555 *millierella* (Staeger, 1871)
 celidella Rondani, 1876
 556 *parvifoliella* (Ragonot, 1875)
 557 *trifurcula* (Peyerimhoff, 1872)
 558 *nabulifoliella* (Zeller, 1830)
 559 *stentimenis* (Nicelli, 1852)
 stentimella Herrich-Schäffer, 1855
 560 *frelichella* (Zeller, 1839)
 561 *chryella* (Constant, 1885)
 562 *ricellii* (Stainton, 1851)
 chomogella Stainton, 1852
 nicellus Doubleday, 1859
 563 *kleemannella* (Fabricius, 1781)
 564 *trifasciella* (Haworth, 1828)
 keydesi Zeller, 1846
 noquillapennella Brund, 1850
 keydesella Herrich-Schäffer, 1862
 565 *connosella* (Zeller, 1846)
 asolus Gerasimov, 1931
 566 *acaciella* (Duponchel, 1844)
 benylolella Constantini, 1923
 567 *agilla* (Zeller, 1846)
 568 *pononella* (Zeller, 1846)
 foissae Gerasimov, 1931
 569 *formella* (Krone, 1910) (41)
 ochresjuncella Klimasz, 1942
 570 *acridifoliella* (Zeller, 1839)
 zyella Haworth, 1828, nec Hübner, [1813]
 acressella Duponchel, [1843]
 571 *platanoideella* (Joannis, 1920)
 joannis La Marchand, 1936
 zyella n. sp.
 572 *genicella* (Ragonot, 1874)

- 573 *acorella* auct.
sagittella (Bjorkander, 1790)
travella Zeller, 1846
travella Herrich-Schäffer, 1855
- 574 *apparella* (Herrich-Schäffer, 1855)
- 575 *populifoliella* (Treitschke, 1833)
frutella Koch, 1856
platanifoliella Braund, 1859
petraenella Costantini, 1923
- 576 *comparella* (Duponchel, [1843])
corrastella Hartig, 1952
- 577 *pseudoplataniella* (Ragonot, 1874)
- 578 *helianthemella* (Herrich-Schäffer, 1860)
- 579 *robiniella* (Clemens, 1859) (42)
psalidacanthella Fisch, 1859
- 580 *scutifoliella* Hering, 1957

PHYLLOCNISTINAE

- Phyllocnistis** Zeller, 1848
- 581 *saligna* (Zeller, 1839)
salicifoliella Duponchel, [1845]
salignella Braund, 1850
salignella Herrich-Schäffer, 1855
lagynosella Braund, 1859
- 582 *labyrinthella* (Bjorkander, 1790)
verbaginella Lohrer, 1900
- 583 *senia* Hering, 1936 (43)
- 584 *unipunctella* (Stephens, 1834)
argentea Costa, [1836], nec Hübner, 1796
nyctella Zeller, 1848

YPONOMEUTOIDEA (44)
GLYPHPTERIGIDAE
PLUTELLINAE

GLYPHPTERIGIDAE

AECININAE
GLYPHPTERYGIDAE
ORTHOTELINAE

ORTHOTELINAE

- Orthotelia** Stephens, 1829
Orthotelia Stephens, 1834
Agonipteryx Treitschke, 1835
Canobius Duponchel, 1838
- 585 *sparganella* (Thunberg, 1788)
venosa Haworth, 1811
rosella Hübner, [1824]
sparganella Treitschke, 1832

GLYPHPTERIGINAE

- Glyphipterix** Hübner, [1825]
Glyphipterix Curtis, 1827
Hesbia Stephens, 1829
Aechia Treitschke, 1833
Glyphipterix Agazzi, 1847
Anacomptoides Braund, 1850
Glyphipterix Walker, 1864
Diploschizia Heppner, 1981
- 586 *bergianusella* (Fabricius, 1781)
linaria Linnaeus, 1790
linaria scroa Hübner, [1799]
treitschkeana Fröhlich, 1828
pietranki Nowicki, 1864
olivella Bauer, 1923
- 587 *fluminea* (Scopoli, 1763)
juvella Fabricius, 1781
appella Hübner, 1786, nec Fabricius, 1777

- juvella* Fabricius, 1794
rigensella Denes, 1806
olivella Hübner, [1816]
juvella Haworth, 1828
poeyella Duponchel, [1840]
cinabrella Stainton, 1859
- 588 *fascicoidella* (Haworth, 1828)
albivirella Duponchel, [1839]
arctivirella Millière, 1854
- 589 *nicaella* Möschler, 1866
- 590 *giansella* Ragonot, 1885
- 591 *equitella* (Scopoli, 1763)
periclyptella Costa, [1836]
argyllaria Costa, [1836]
majorella Stainton, 1851
olivella Szelenyi, 1882
periclyptella Annel, 1933
argyllaria Toll, 1936
- 592 *heptaglyphella* Le Marchand, 1925
- 593 *haworthia* (Stephens, 1834)
zonella Zetterstedt, 1839
haworthella Doubleday, 1859
schultzei Annel, 1949
- 594 *fontella* (Fabricius, 1781)
lacertella Duponchel, [1840]
ovalatella Zeller, 1850
albivirella Heinemann, 1877
- 595 *simpliciella* (Stephens, 1834)
? exiguella Denis & Schiffemüller, 1775
? albanella Hübner, 1796
coquella Stephens, 1834
coquella Costa, 1834
calceipunctella Costa, 1834
fisheriella Zeller, 1839
sericeella Duponchel, [1840]
robertusella Fischer von Röslerstamm, 1841
dentatella Duponchel, [1843]
- 595a *argyroptella* Ragonot, 1885
- 596 *schizoclella* Boyd, 1888

HELIODINIDAE

- Heliodines** Stainton, 1854
Chrysosthia auct.
rosella (Linnaeus, 1758)
- 597

YPONOMEUTIDAE

ARGYRESTHINAE
ATTIDAE
HYPONOMEUTINAE
HYPSILOPHINAE
OCNENHEIMERINAE
PLUTELLINAE
YPSILOPHINAE

YPSILOPHINAE

CENOSTOMINAE
YPSILOPHINAE**Ypsilophia** Latreille, [1796]

- Ypsilophia* Fabricius, 1798
Crambus Latreille, [1802]
Ypsilophia Billberg, 1820
Theriac Hübner, [1825]
Harpigera Hübner, [1825]
Abeona Hübner, [1825]
Harpigera Stephens, 1834
Chastichia Stephens, 1834
Pressia Guenée, 1845
Hypolepis Guenée, 1845
Oedonessa Walkington, 1880

- Pericyanospilus* Wollengen, 1880
Trachoma Wollengen, 1880
Pycnospogon Chretien, 1922, *see*
Loew, 1847
Meistomypha Meyrick, 1927
- 598 *macronella* (Scopoli, 1763)
cinodello Linnaeus, 1767
pastorella Donovan, 1794
caduella Hübner, 1796
acinaridella Hübner, 1796
macronata Fabricius, 1798
Arctogelia Fabricius, 1798
acinarides Haworth, 1828
- 599 *nemorella* (Linnaeus, 1758)
nomarum Fabricius, 1798
Amella Hübner, [1803]
- 600 *dentella* (Fabricius, 1775)
harpella Denis & Schiffermüller, 1775
copetella Retzius, 1783
dentana Fabricius, 1798
pollerocentella Staudinger, 1892
xylinella *suct.*
- 601 *aportella* (Linnaeus, 1761)
chirivillella Fabricius, 1798
fulcostella Donovan, 1801
- 602 *scabrella* (Linnaeus, 1761)
Mysella Denis & Schiffermüller, 1775
perodactylella Hübner, 1793
- 603 *fulcra* (Denis & Schiffermüller, 1775)
schlossbergerella Fabricius, 1798
burnata Fabricius, 1798
fulcra Fabricius, 1798
- 604 *divisella* Chretien, 1915
- 605 *indocostella* Rebel, 1903
- 606 *horridella* (Treitschke, 1835)
- 607 *chazarella* Mann, 1866
- 608 *lucella* (Fabricius, 1775)
ovirella Denis & Schiffermüller, 1775
rossana Thunberg, 1784
macrolella Hübner, 1796, *see*
Scopoli, 1763
lacra Fabricius, 1798
- 609 *alpella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
signata Fabricius, 1798
- 610 *xyrella* (Linnaeus, 1767)
björkstena Haworth, 1828
- 611 *sp.* (45)
- 612 *penicella* (Fabricius, 1787)
salpaveila Hübner, 1793
- 613 *pareuchella* (Linnaeus, 1761)
conella Fabricius, 1775
penicella Denis & Schiffermüller, 1775
ectrella Hübner, 1793
maculella Fabricius, 1794
erastar Fabricius, 1798
maculata Fabricius, 1798
ochroleuca Haworth, 1828
eremina Haworth, 1828
astulata Haworth, 1828
nikomachi Matsumura, 1931
- 614 *haemella* (Mann, 1835)
- 615 *urella* (Clark, 1759)
cilella Denis & Schiffermüller, 1775
radistella Donovan, 1794, *see*
Fournier, 1785
variella Hübner, 1796, *see*
Denis & Schiffermüller, 1775
finella Hübner, 1796
coronata Fabricius, 1798
argyrolata Fabricius, 1798
parvella Fournier, 1785
dyrisella Hübner, [1813]
- galargaspacristar* Haworth, 1828
Amosa Haworth, 1828
fulcristar Haworth, 1828
variclar Haworth, 1828
finar Haworth, 1828
radistar Haworth, 1828
fulvella Duponchel, 1839
- 616 *instabilella* Mann, 1866
- 617 *sequella* (Clark, 1759)
xythomerella Denis & Schiffermüller, 1775
xythomeris Fabricius, 1798
leucophanes Zeller, 1839
- 618 *vitella* (Linnaeus, 1758)
ruymdenella Denis & Schiffermüller, 1775
lanceolata Fabricius, 1777
lancea Borkhausen, 1792
derella Fabricius, 1794
derastar Fabricius, 1798
maurella *suct.*
- Phreackia** Chretien, 1900
Phreackia Rebel, 1900
- 619 *estirella* (Rebel, 1899)
kerriopalpella Chretien, 1900
- OCHSENHEIMERINAE**
- Ochsenheimerella** Hübner, [1825]
Lepidocera Stephens, 1829
Phygadeuon Treitschke, 1833
Aeria Guil, 1848, *see* Hübner, 1816
- 620 *taurella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
meliphetivella Haworth, 1828
isolella Curtis, 1831
trifurcata Wocke, 1871
hederae Möllere, 1874
isorella Zagalajev, 1966
- 621 *urella* Fischer von Röslerstamm, 1842
biorella Lierig & Zeller, 1846
kirakella Tengström, 1848
scabrorella Tengström, 1848
porphyrella Tengström, 1848
clitacella Zagalajev, 1972
- 622 *tubarella* (Hübner, [1813])
tubarella, *erastar*
- 624 *vaccarella* Fischer von Röslerstamm, 1842 (44)
? walsella Schrank, 1802
chrysopodella Stålman, 1849
desirella Zagalajev, 1972
- PLUTELLINAE**
- Plutella** Schrank, 1802
- Sub-genre **Plutella** Schrank, 1802
Euxoa Hübner, [1825]
Crepusia Sodafsky, 1837
Euxoa Agassiz, 1847
- 626 *xylostella* (Linnaeus, 1758)
cinevra Fournier, 1785, *see*
Hufnagel, 1766
xylostei Fabricius, 1798
maculipennis Curtis, 1832
isorella Zetterstedt, 1839
cracipennis Zeller, 1843
brunella Fisch, 1836
Asiopyxella Clemens, 1860
molipodella Clemens, 1860
cinevra Rondani, 1876
dubiosella Beutenmüller, 1889
albocincta Walsingham, 1897

- 627 *exopterylla* Benthick, 1934
grietiella Zeller, 1839
nicaguelia Duponchel, [1840]
- 628 *basal* Staudinger, 1883 (47)
- Sub-genre *Anadeta* Hübner, [1825]
629 *porrectella* (Linnaeus, 1758)
hesperella Retzius, 1783
johanneella Olivier, 1789
hesperidella Hübner, 1796
vitana Fabricius, 1798
- Rhigoprosella* Staudinger, 1857
Canassa Walckenaer, 1880
Eumacharia Meyrick, 1938
Sabridaphania Moriati, 1977
- 630 *scridella* (Zetterstedt, 1839)
vitella sensu Hübner, [1813]
daella Stainton, 1849
mormosella Wocke, 1850
- 631 *annulata* (Curtis, 1832)
? *annanum* Coquebert, 1801
annoculicorana Guenée, 1845
- 632 *incarnatella* (Stauder, 1873)
633 *hulugella* (Zeller, 1839)
hugugella, *enue*
hugugella Duponchel, [1845]
- Eidaphania* Stephens, 1842
Paratensis Stephens, 1841, *acc*
Hübner, [1820]
Sponia Guenée, 1845
Eudaphania Herrich-Schäffer, 1853
Maugella Retzi, 1853
- 634 *montigella* (Fischer von
Rödenham, [1840])
montivella Stephens, 1841
mullerella Rougemont, 1903
arceola Lhomme, 1949
- 635 *tyeniella* (Heydenreich, 1851)
636 *innella* Walsingham, 1900 C
- ACROLEPIINAE (48)
- Digitivalva* Gerdike, 1970
- Sub-genre *Digitivalva* Gerdike, 1970
637 *valeriella* (Zeller, 1838)
voegenii Toll, 1958
- 638 *aricella* (Heyden, 1863)
adjectella Heyden, 1863
- 639 *reticulata* (Hübner, 1796)
caricella Treitschke, 1835
- 640 *eglanterella* (Mann, 1855)
cydonella Rebel, 1916
muculata Tani, 1930
kerigi Klimesch, 1956
- 641 *perlepidella* (Stainton, 1849)
fabricea Wocke, 1850
nyctops Herrich-Schäffer, 1853
- Sub-genre *Inulipha* Gerdike, 1970
642 *schlagensis* (Staudinger, 1859)
643 *granitella* (Treitschke, 1833)
variella Müller-Rutz, 1920
- 644 *occidentella* (Klimesch, 1956)
645 *palicariae* (Klimesch, 1956)
- Acrolepiopsis* Gerdike, 1970
Argipe Chambers, 1873, *acc*
Audouin, 1827
- 646 *assuetella* (Zeller, 1839)
- vigilella* Duponchel, [1843]
ponia Rispail, 1855
- 647 *marcidella* (Curtis, 1850)
funocrella Mann, 1855
- 648 *vesperella* (Zeller, 1850)
anulata Millière, 1864
anal Bering, 1927
- 649 *basella* (Curtis, 1838)
ascolor Wocke, 1884
aristella Weber, 1945
- Atralepia* Curtis, 1838
- 650 *astantella* Curtis, 1838
pygmaea Haworth, 1811, *acc*
Hübner, [1799]
lefebvreella Duponchel, 1838
helella Zeller, 1839
albicornella Braud, 1856
rubescens Gubeller, 1951
- SCYTHROPHINAE
- Scythropia* Hübner, [1825]
- 651 *crangella* (Linnaeus, 1767)
cornella Fabricius, 1775
sparrella Denis & Schiffermüller, 1775
crangula Guenée, 1854
- Distagnos* Herrich-Schäffer, 1853 (48a)
Artesia Chretien, 1905
- 652 *ledersi* Herrich-Schäffer, 1853
lederiella Herrich-Schäffer, 1855
juvella Chretien, 1905
- PRAYDINAE (49)
- Atenella* Herrich-Schäffer, 1853
Oxygaster Meyrick, 1927
- 653 *torquata* (Linné & Zeller, 1846)
fucofossella Stainton, 1849
- Prays* Hübner, [1825]
Pepila Guenée, 1845
- 654 *ruficeps* (Meinert, 1854)
ruficir *acc*.
- 655 *fraxinella* (Rijkander, 1784)
curtella Donovan, 1793
circella Fabricius, 1794
comobella Hübner, [1813]
curtisii Haworth, 1828
arnella Stephens, 1834
- 656 *oleae* (Bernard, 1788)
oleella Fabricius, 1794
olivella Boyer, 1837
adpersella Heydenreich, 1851
adpersigricella Braud, 1859
- 657 *ciri* Millière, 1873
- ARGYRESTHINAE (50)
- Argyresthia* Hübner, [1825]
Argyresthia Stephens, 1829
Oliges Treitschke, 1830
Ederes Curtis, 1833
Emes Stephens, 1834, *acc*
Savigny, 1816
Blattaria Ranzburg, 1840
Paraargyresthia Moriati, 1969
- 658 *laevigata* (Heydenreich, 1851)
arvella Banks, 1886
arvella Toll, 1896

- 659 illuminatella Zeller, 1839
 660 glutinella (Zeller, 1847)
 oleoguttella Staudöhl, 1851
 661 amiantella (Zeller, 1847)
 662 bergiella (Ratzeburg, 1846)
 cornella Zeller, 1847
 663 dilectella Zeller, 1847
 664 bovis (Gibson, 1993)
 665 chrysidella Peyerimhoff, 1877
 walsbyella Mulsant, 1881
 666 praecoxella Zeller, 1839
 667 arcuata Zeller, 1839
 argenteella Linnaeus, 1761, sec.
 Clerck, 1759
 arcuaticella Duponchel, [1845]
 668 trifasciata Staudöhl, 1871
 669 thuriferana (Gibson, 1993)
 670 reticulata Staudöhl, 1871
 B1 thuiella Packard, 1871
 671 abdominalis Zeller, 1839
 abdominalisella Duponchel, [1845]
 incurvata Tengström, 1848
 abdominalis Herrich-Schäffer, 1855
 kebonica Heinemann, [1876]
 672 aurulentella Stainton, 1849
 673 ivella (Haworth, 1828)
 oleoguttella Duponchel, [1840]
 leucoguttella Matsumura, 1931
 quadrivella auct.
 674 brachella (Hübner, [1813])
 ivella Haworth, 1828
 aurivella Haworth, 1828
 fulvella Matsumura, 1931
 675 godartella (Linnaeus, 1758)
 semirugosella Doszsan, 1793
 liveria Haworth, 1828
 676 pygmaella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 redoliphella Espez, 1791
 semitruncella Stephens, 1834
 oliva Müller-Rutz, 1920
 677 submontana Freyer, 1870
 678 sorbiella Triclistus, 1833
 679 carvella (Linnaeus, 1761)
 nidella Denis & Schiffermüller, 1775
 orella Fabricius, 1777
 cursa Haworth, 1828
 spartella sensu Zeller, 1839
 orella auct.
 680 retinella Zeller, 1839
 ? orella Stephens, 1834
 olivacea Cuvier, 1820
 681 fundella (Fischer von Röhrlitz, 1835)
 682 glaucinella Zeller, 1839
 dolobrychella Nowicki, 1860
 683 spinosella Stainton, 1849
 mendicella sensu Doubleday, 1859
 mendica auct.
 684 conjugella Zeller, 1839
 ? aurivella Stainton, 1871
 685 pulchella Lienig & Zeller, 1846
 686 semilucida (Haworth, 1828)
 semiparvella Stephens, 1834
 spinella Zeller, 1839
 semitruncella Herrich-Schäffer, 1855
 687 pruniella (Clerck, 1759)
 coerulea Scopoli, 1763
 ephippella Fabricius, 1777
 ephippasia Fabricius, 1796
 prasi Haworth, 1828
 687a pruniella griseonensis Gibson, 1983
 688 bonetiella (Linnaeus, 1758)
 retropodella Linnaeus, 1767
 nidella sensu Fabricius, 1787
 cursa Haworth, 1828
 demidella Zeller, 1847
 purpurascensella Stainton, 1849
 curella Braund, 1850
 689 albistria (Haworth, 1828)
 juguetella Zeller, 1839
 albivirella Braund, 1850
 arala Réal, 1990
 690 semitestaceella (Curtis, 1833)
 YPONOMEUTINAE
 CEDESTINAE
 HOPMANININAE
 NIPHONYMPHINAE
 ZELLERINAE
 Yponomeuta Latreille, [1796]
 Erminea Haworth, 1811
 Hypomnesta Billberg, 1820
 Coryphanta Hübner, 1822
 Nyctelia Hübner, [1825], sec. Hübner, [1830]
 Tetraploia Sauber, 1902
 691 evonymella (Linnaeus, 1758)
 evonyma Haworth, 1828
 padi Zeller, 1844, sec. Haworth, 1828
 refrigeraria Meyrick, 1931
 692 padella (Linnaeus, 1758)
 evonymella sensu Fourcroy, 1785
 padi Haworth, 1828
 makalabrella Guenée, 1845
 693 malinella Zeller, 1838
 malinella Guenée, 1845
 694 cagnella (Hübner, [1813])
 cagnella, error
 cognella Triclistus, 1832
 evonymi Zeller, 1844
 variabilis Zeller, 1844
 variabilis Herrich-Schäffer, 1855
 695 orella (Hübner, 1796)
 orella, error
 Arctella Freyer, 1827
 rossa Haworth, 1828
 696 ironella (Hübner, 1796)
 irona Haworth, 1828
 Aarbaeri Koçak, 1982
 697 plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 leucigrella Schrank, 1802
 plumbella Haworth, 1828
 698 sedella (Triclistus, 1832)
 vigintipunctata Retzius, 1783, n. sp.
 vigintipunctella Doubleday, 1859
 apicula Matsumura, 1931
 elementaria Meyrick, 1931
 Euhypomnesta Toll, 1941
 699 stannella (Thunberg, 1794)
 raginirella Zeller, 1844
 Kestleria Nowicki, 1864 (51)
 Paralucina Stainton, 1869
 Hypomnesta Wocke, [1876]
 Parahypomnesta Toll, 1941
 700 egegiella (Duponchel, [1839])
 701 coryndella (Stainton, 1869)
 702 zimmemanni Nowicki, 1864
 zimmemanni, error
 arvica Frisch, 1960
 703 albescens (Rebel, 1899)
 704 albomaculata Haemer & Tarnana, 1992
 705 inexpectata Haemer & Tarnana, 1992

YPONOMEUTIDAE - LYONETIIDAE

- 706 *wehlii* Haerter & Tarnann, 1992
 707 *altissima* (Staudinger, 1871)
 708 *pyrenaica* Friese, 1960
 709 *brachypirella* Haerter & Tarnann, 1992
 710 *fasciapirella* (Stainton, 1849)
 longipirella Friese, 1960
 711 *saxifraga* (Stainton, 1868)
 alpicrella sensu Henrich-Schäffer, 1855

Eutyponomeutoides Gaj, 1954
 Nardusionia Friese, 1960
 712 *albithoracella* (Gaj, 1954)
 rufoella Tengström, 1848, *see* Panzer, 1804
 713 *ribesella* (Joannis, 1900)

Zelleria Stainton, 1849
 714 *oleastrella* Milière, 1864
 resicicella Chretien, 1915
 715 *hepariella* Stainton, 1849
 insignipirella Stainton, 1849
 navella Henrich-Schäffer, 1855
 palmyrella Milière, 1868
 juva Stainton, 1876
 juvavirella Maneval, 1934
 716 *abissella* Chretien, 1910

Pseudoswammerdamia Friese, 1960
 717 *combicella* (Hübner, 1796)
 compella Hübner, 1790
 apicella Donovan, 1793
 compa Haworth, 1828
 areyfoirella Duponchel, 1844

Swammerdamia Hübner, [1825]
 718 *eustella* (Hübner, 1796)
 Aevoldella Hübner, [1825]
 coria Haworth, 1828
 aahracella Tengström, 1848
 grinacipirella Stainton, 1851
 719 *pyrella* (Villers, 1789)
 pelicariapyrei Retzius, 1783, *n. n.*
 coracella Hübner, [1813]
 sapporensis Matsumura, 1931
 720 *compencicella* (Henrich-Schäffer, 1855)
 nebulosella Stainton, 1870

Paraswammerdamia Friese, 1960
 721 *albicapitella* (Scharfenberg, 1805)
 spisella Hübner, [1808]
 coriella Hübner, [1813], *see*
 Hübner, 1796
 722 *nebulella* (Goeze, 1783) (52)
 planchana Fourcroy, 1785 : 7
 laxosa Haworth, 1828
 areyfoirella Duponchel, 1842
 laxarella Doubleday, 1859
 723 *compensella* (Tengström, 1848)

Cefestis Zeller, 1839
 Dyscerteris Spuler, 1910
 Exanderta Pack, 1951
 724 *gynosticella* Zeller, 1839
 gynastrella Duponchel, [1840]
 auricularia Braud, 1850
 725 *subfascicella* (Stephens, 1834)
 farinella Zeller, 1839

Oenoserotoma Zeller, 1847
 726 *pinariella* Zeller, 1847
 capitella Frey, 1856
 727 *friesel* Sernason, 1966 (53)

copiosella sensu Friese, 1960
pisariella *n. n.*

- Niphonympa* Meyrick, 1914
 Colosia Zeller, 1847, *see* Gray, 1825
 728 *albella* (Zeller, 1847)
 deufurella Zeller, 1847
 immaculata Braud, 1850
 cignivirella Braud, 1859

LYONETIIDAE
SEDELLINAE
CENIOSTOMIDAE
PHYLLOBROSTIDAE

CEMIOSTOMINAE (54)
LEUCOPTERINAE
LEUCOPTERIGINAE

- Leucoptera* Hübner, [1825]
 Cenostoma Zeller, 1848
 Proleucoptera Busck, 1902
 Paraleucoptera Heinrich, 1918
 Perleucoptera Silvestri, 1943
 729 *sinella* (Rott, 1853)
 noivella Henrich-Schäffer, 1854
 730 *labarella* (Stainton, 1851)
 sailella Stainton, 1858
 cyrtella Arnet, 1939
 731 *spatuliella* (Hübner, [1813])
 puscaurella Haworth, 1828
 cyrtanthi Deschka, 1972
 732 *gonista* Hering, 1933
 opastella Parenti, 1958
 733 *onobrychidella* (Klimesch, 1937)
 734 *luteella* (Stainton, 1858)
 735 *mallorella* (Costa, [1836])
 arella Zeller, 1839
 735a *acris* (Fuchs, 1903)
 736 *basistella* Henrich-Schäffer, 1854
 737 *zancella* (Zeller, 1848)
 738 *calycosella* Arnet, 1939 C
 739 *coronilla* (Hering, 1933)
 phyllocyrtis Hering, 1936

LYONETINAE

- Lyoneta* Hübner, [1825]
 Elachista Kollar, 1832, *n. n.*
 Nocturna Giall, [1847]
 Olerina Giall, 1848
 Gracilaroides Braud, 1850
 740 *granifoliella* (Hübner, 1796)
 ? *argyrocyrtis* Denis &
 Schiffenbauer, 1775
 palmyrelliella Hübner, [1813]
 ribesapicella Hübner, [1825]
 acryfoliella Curtis, 1850
 741 *ledi* Wocke, 1860
 canalis Braud, 1916
 742 *clerkella* (Linnaeus, 1758)
 pericella Borkhausen, 1794
 coracifoliella Hübner, 1796
 mallorelliella Hübner, 1796
 maella Schrank, 1802
 astanella Curtis, 1829
 axipancicella Stephens, 1829
 zeinarella Stephens, 1829
 alvella Stephens, 1829
 anarella Treitschke, 1833
 phryella Costa, [1836]
 fourcaulicella Duponchel, [1840]

- 743 *magnumalella* Braund, 1859
cruciatella Joannis, 1912
- 744 **Phylloboristis** Staudinger, 1859
745 *daphneella* Staudinger, 1859
fragrantea Harig, 1941 C (SS)
- BEDELLIINAE**
- 746 **Bedella** Stainton, 1849
sonnastentella (Zeller, 1847)
oryphella Stainton, 1849
convolvutella Heydenreich, 1851
convolvutella Braund, 1859, n. loc.
staintonella Clemen, 1860
mesiviraca Meyrick, 1928
ipomoeae Bradley, 1953
- GELECHHOIDEA**
CHRYSOPELENOIDEA
COLEOPHORONIDEA
COSMOPTERONGIDAE
CYCNODONIDEA
ELACHISTOIDEA
GEOPHORONIDEA
PTEROLONCHONIDEA
- PTEROLONCHIDAE**
- Parolene* Zeller, 1847
Agerphar Vives Moreno, 1967
Gomezbauxilar Vives Moreno, 1967
- 747 *albicans* Zeller, 1847
albescensella Herrich-Schäffer, 1855
- 748 *insipida* Staudinger, 1859
benignissima Rebel, 1914
gracilis Rebel, 1916
- COLEOPHORIDAE** (56)
AMPHYSBATIDAE
AUGASMIDAE
EUPYSTIDAE
HAPLOPTILIDAE
- COLEOPHORINAE**
APLOTINAE
FALADITSHININAE
METROTINAE
- 749 *Anguana* Herrich-Schäffer, 1853
sericella (Zeller, 1839)
- Metrionus* Herrich-Schäffer, 1853
Aploner Herrich-Schäffer, 1853
Archeia Stainton, 1854
- 750 *latana* (Haworth, 1828)
moderella Duponchel, [1839]
spilodactyla Lantig & Zeller, 1846
- 750a *jacchi* Balducci, 1985
- 751 *Goniadoma* Zeller, 1849
eurogastella Zeller, 1849
atripachyrella Doubleday, 1859
- 752 *millierella* Ragot, 1882
- 753 *limonella* (Stainton, 1884)
- Coleophora** Hübner, 1822
Galleria Völck, 1818, nec Fabricius, 1793
Eupina Hübner, [1825]
Hypocypsa Hübner, [1825]
Apina Hübner, [1825]
Parreascia Haworth, 1828
- Danaphila* Curtis, 1832
Azygus Stephens, 1834
Mesochoria Stephens, 1834
Cassus Wallengren, 1881
Cassius Wallengren, 1881, nec
Brauner von Wattenwyl, 1878
Coryphangela Meyrick, 1897
Cassigrella Strand, 1928
Proterocypsa Meyrick, 1931
Heringiella Bömer, 1944, nec Berg, 1898
Telliphora Căpuze, 1971
Anacantha Căpuze, 1971
Selila Căpuze, 1971, nec
Ellenrieder, 1862
Rozovskia Căpuze, 1971
Orthidania Căpuze, 1971
Fredericksonia Căpuze, 1971
Saonia Căpuze, 1971
Zapalajenia Căpuze, 1971
Ancryphora Căpuze, 1971
Nemesia Căpuze, 1971, nec
Savigny, 1826
Zapheriphora Căpuze, 1971
Bourgeoisella Căpuze, 1971
Aurelia Căpuze, 1971, nec
Gosse, 1860
Bacresia Căpuze, 1971
Elvolydia Căpuze, 1971
Vladella Căpuze, 1971
Klouschja Căpuze, 1971
Glanella Căpuze, 1971
Ishnoligia Căpuze, 1971
Falkovitskia Căpuze, 1972
Holophara Falkovich, 1972
Cricotercha Falkovich, 1972
Pipissia Falkovich, 1972
Agapoda Falkovich, 1972
Phylloschena Falkovich, 1972
Bisa Falkovich, 1972
Synophora Falkovich, 1972
Aporipara Falkovich, 1972
Symphypoda Falkovich, 1972
Ondicaria Falkovich, 1972
Argyroctela Falkovich, 1972
Climocera Falkovich, 1972
Orthographa Falkovich, 1972
Phagionia Falkovich, 1972
Monotomochia Falkovich, 1972
Corethropsa Falkovich, 1972
Chorocle Falkovich, 1972
Perygra Falkovich, 1972
Perygridia Falkovich, 1972
Lucalio Falkovich, 1972
Coryphena Falkovich, 1972
Aharocle Căpuze, 1973
Anaclybia Căpuze, 1973
Andria Căpuze, 1973
Asteriducta Căpuze, 1973
Banachia Căpuze, 1973
Bemodera Căpuze, 1973
Calcosargata Căpuze, 1973
Conodivallia Căpuze, 1973
Dactyrocampa Căpuze, 1973
Ecebalia Căpuze, 1973
Globalia Căpuze, 1973
Mamulilla Căpuze, 1973
Melodilla Căpuze, 1973
Novemaria Căpuze, 1973
Karyia Căpuze, 1973
Rozovskia Căpuze, 1973
Laticornia Căpuze, 1973
Longiballia Căpuze, 1973

- maculifella* Zeller, 1849
halicostella Braund, 1850
areolella Doubleday, 1859 [5 mm]
crocogrammella Braund, 1859 [25 mm]
- 800 *praecursella* Zeller, 1847
cinnamum Pezomachus, 1870
- 801 *hemerobiella* (Scopoli, 1763)
aurispennella Hübner, [1813]
griseivitticellata Braund, 1859
- 802 *picarella* Saure, 1934
- 803 *serripennella* Christoph, 1872
ochromacra Lowy, 1897
stefani Joannis, 1899
padua Lowy, 1905
novella Chetani, 1926
calacraella Canaja, 1931
felixella Canaja, 1932
ferichella Arnel, 1935
feronella Arnel, 1935
serripenna Meyrick, 1936
deserica Toll, 1944
sofferi Toll, 1944
- 804 *lithargyrella* Zeller, 1849
olivaceella Stainton, 1854
arctella Toll, 1952
- 805 *mariana* Toll, 1960
- 806 *stictocoma* Balducci, 1983 C
- 807 *onobrychiella* Zeller, 1849
arenaria Zeller, 1855
medicamentum Krons, 1908
telonica Nel, 1991
- 810 *colatella* (Fabricius, 1794)
serena Duponchel, [1843]
occinea Tengström, 1848
- 811 *ovella* Toll, 1961
- 812 *trifaria* Zeller, 1849
- 813 *grisea* Stainton, 1857
griseovirella Doubleday, 1859
- 814 *marrella* Stainton, 1850
incerta Coverdale, 1885
? apurilla Coverdale, 1885
- 815 *trivitticella* Zeller, 1839
laugonella Stainton, 1867
- 816 *albicaella* (Duponchel, 1842)
albivittigrella Herrich-Schäffer, 1855
- 817 *argilla* Falkovich, 1979
- 818 *apurella* Constant, 1885
paragrisea Kury, 1964
- 819 *discordella* Zeller, 1849
claytonella Hering, 1939
- 820 *acrisella* Möller, 1872
aristocella Möller, 1876
- 820a *sp.*
- 821 *stictocoma* Toll, 1961
- 822 *hilacella* Zeller, 1849
perennella Rebel, 1919
joannella Saure, 1930
regii Gozmany, 1956
- 823 *venustella* Staudinger, 1859
bavaria Falkovich, 1978
- 824 *fringilla* Zeller, 1839
fringilla, *arctus*
- 825 *recticellula* Fischer von Röslerstamm, 1843
- 826 *vulpella* Zeller, 1849
vulpesoides Toll, 1952
- 827 *congruella* Staudinger, 1859
rubricellula Toll, 1944
- 828 *chalcogrammella* Zeller, 1839
- 828a *valeri* Balducci, 1995
- 829 *desmanella* Liessig & Zeller, 1846
alcedella Heydemann, 1851
- 830 *hacionia* Zeller, 1847
- aurispennella* Ragonot, 1885
marcescella Constant, 1923
areolilla Toll, 1961
- 830a *paramayella* Nel, 1994
? senobarbella Herrich-Schäffer, 1855
- 831 *mayella* (Hübner, [1813])
fabriella Villers, 1789, *ser*
Swedenus, 1787
apicicornis Haworth, 1828
trichipennella Costa, [1836]
convexipennella Clemens, 1860
convexipariella Chambers, 1874
- 831a *hironella* Zeller, 1849
varicornis Toll, 1952
- 832 *balotella* (Fischer von Röslerstamm, [1839])
- 833 *bernocella* (Goeze, 1783)
asiopennella Hübner, 1796
? aliella Schrank, 1802
asiopennis Haworth, 1828
stilla Zeller, 1838
albella sensu Pierce & Metcalfe, 1935
- 834 *albidella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
? mesolella Villers, 1789
palpivittella Truttschke, 1833
? incanella Tengström, 1848
asiopennella sensu Pierce & Metcalfe, 1935
- 835 *kuchella* (Goeze, 1783)
laevifera Fourcroy, 1785
laevistella Villers, 1789
palatella Zinken, 1813
auricigronella Braund, 1850
- 836 *bipennella* Zeller, 1849
memora Heinemann, 1854
ordivipennella Scott, 1860
berula sensu Pierce & Metcalfe, 1935
alba Toll, 1952
perula Toll, 1953
- 837 *quercivorella* Clapue, 1971
betulella Heinemann, [1876]
burneri Rönker, 1881
- 838 *zellicella* Heinemann, 1854
pononivella Gozmany, 1956
platyphylax Oka, 1965
- 839 *curvopennella* Zeller, 1839
? pedifera Fourcroy, 1785
? pedella Villers, 1789, *ser* Linnaeus, 1758
? saevia Villot, 1802
ciurella Zeller, 1849
viridigella Heinemann, [1876]
stadiopennella Clapue, 1971
criniae Clapue, 1971
- 840 *virgocella* Toll, 1960
- 841 *pyrrhulipennella* Zeller, 1839
- 842 *brevipalpella* Wocke, 1874
- 843 *seruatella* Herrich-Schäffer, 1855
- 844 *argenteocoma* Walsingham, 1907
stiva Toll, 1952
- 845 *didymella* Chetani, 1899
- 846 *virgella* Zeller, 1849
- 847 *truetella* Staudinger, 1859
clacella Toll, 1960
- 848 *chamaedryella* Braund, [1852]
chamaedryella Stainton, 1859
duxicella Toll, 1952
- 849 *serpyllitorum* Hering, 1889
- 850 *aricella* (Fabricius, 1794)
convexocella Braund, 1859
paucicellula Toll, 1961
- 851 *galipennella* (Hübner, 1796)
galipennula Haworth, 1828
- 852 *dignella* Toll, 1961

- albomaculatus auct.
collella auct.
 853 > *kayii* Toll, 1961
 854 *coronilla* Zeller, 1849
coronilla Herrich-Schäffer, 1855
convallaria Braund, 1859
 855 *flaviella* Mann, 1857
 ? *infusorilla* Hofmann, 1874
 856 *vibicigerella* Zeller, 1839
mandachariae Toll, 1942
aldyna Toll, 1957
 857 *conspicua* Zeller, 1849
conspicua Braund, [1856]
sinuata Staudinger, 1880
acuta Caradja, 1929
 858 *partita* Zeller, 1849
 859 *diata* Zeller, 1849
tasacri Rösler, 1866, nec
 Möhl, 1865
novalis Wocke, [1836]
analis Toll, 1952
 860 *christini* Balducci, 1979 C
 861 *dubiella* Baker, 1888
reineri Rebel, 1926
acuta Toll, 1952
microscuta Toll, 1960
leucostigma Toll, 1960
 862 *pseudodictella* Balducci & Patzak, 1983
 863 *miragella* Zeller, 1849
finbriella Herrich-Schäffer, 1861
praeella Constant, 1865
persimilis Rebel, 1904
 864 *solenella* Staudinger, 1859
lactucaella Millière, 1876
 865 *colebipennella* Zeller, 1839
björnska Turati, 1930
 866 *quadrimaculata* Toll, 1961
 867 *cracella* Villot, 1835
agdenella Stainton, 1859
 868 *helichrysa* Krom, 1909
 869 *vibicella* (Hübner, [1813])
vibicopennella Treitschke, 1833
branneri Müller-Rutz, 1922
 870 *onoidella* Millière, 1879
 871 *spumosa* Staudinger, 1859
 872 *spissianella* Zeller, 1849
giovani Ragona, 1874
sinuosa Staudinger, 1880
pseudocella Rebel, 1914
 873 *vicinella* Zeller, 1849
 874 *oculata* (Haworth, 1828)
argyropennella Duponchel, [1839]
aqueella Zeller, 1839
aridella Zeller, 1849
ochrella Herrich-Schäffer, 1855
caurivora Rebel, 1919
quadripennella Turati, 1930, nec
 Chambers, 1878
quadripennella Turati, 1932
argyropennella Toll, 1952
agranella Toll, 1953
 875 *hellathemella* Millière, 1870
argyropennella Rebel, 1936
 876 *knatri* Rebel, 1933
piripennella Toll, 1859
esprea Walsingham, 1907
sagui Rebel, 1910
circumscissa Turati, 1934
argyropennella Klimesch, 1952
afriana Toll, 1957
geowarsi Toll, 1960
benica Glaser, 1981
 878 *eymiella* Rebel, 1926
dylarella Assel, 1935
zimbardella Balducci, 1979
 879 *blinella* Herrich-Schäffer, 1855
 880 *marcella* Toll, 1962
 881 *lucella* Zeller, 1849
 882 *ornatipennella* (Hübner, 1796)
vinetella Schenk, 1802
ornata Haworth, 1828
ornatipennis Haworth, 1828
anthypennella Zeller, 1849
 883 *orioella* Zeller, 1849
riliparilla Constant, 1893
mongerilla Chetani, 1900
agfieri Prohanka, 1923
 884 *albicoma* (Haworth, 1828)
albicomella Doubleday, 1859 [5 mars]
caerentia Staudinger, 1859 [30 sept]
fraxinella Toll, 1944
 885 *semicincta* Staudinger, 1859
 886 *vulneraria* Zeller, 1839
arenella Duponchel, [1840]
vulneraria Doubleday, 1859 [5 mars]
vulneraria Braund, 1859 [23 mars]
 886a *lineata* Toll, 1960
 887 *rudella* Toll, 1944
 888 *brunneostigma* Toll, 1944
algenella Toll, 1960
 889 *sagittella* Oetner, 1949
 890 *ferocella* Walsingham, 1898 C
 891 *hermannella* Walsingham, 1898 C
rapulosa Toll, 1944
 892 *hospitella* Chetani, 1915
exopla Gurney, 1954
farconensis Toll, 1956
ricardi Toll, 1959
 893 *pennella* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
borovickella Goeze, 1783
macra Fourcroy, 1785
macronella Villers, 1789
ononella Brulin, 1791
strathipennella Hübner, 1796
corrusca Villot, 1818
hispanella Mulsant, 1866
diffusi Staudinger, 1880
nerosella Müller-Rutz, 1927
favilluella Toll, 1952
gogovi Claputa, 1971
 894 *laricella* (Hübner, [1817])
laricella Ratzburg, 1840
alpicaria Wocke, [1836]
 895 *antennariella* Herrich-Schäffer, 1861
 896 *adjunctella* Hodgkinson, 1862
paludicola Stainton, 1885
arabovensis Bartsch, 1934
 897 *caespitiella* Zeller, 1839
 ? *lacustricella* Duponchel, 1844
zippinella Zeller, 1849
lacustricella Zeller, 1849
agranella Wood, 1892
 898 *tarsus* Wiers, 1929
cratipennella auct.
glaucoicella Wood, 1892
 900 *otidipennella* (Hübner, [1817])
otidipennella, nec
maripennella Duponchel, 1844
 901 *albicella* Zeller, 1849
caespitiella auct.
taenipennella Herrich-Schäffer, 1855
galacma Meyrick, 1928
 902 *salina* Stainton, 1859
 903 *stylacella* Wood, 1892

- 905 *erella* Oostmeyer, 1954
lunella Staudinger, 1859
residua Walsingham, 1908
gofasica Bender, 1939
relativa Toll, 1942
 906 *afrosana* Balduzzoni & Kattenbach, 1983
 907 *maritima* Newman, 1873
obscurella Stainton, 1874
 908 *acutiphaga* Balduzzoni, 1982
 909 *insulicola* Toll, 1942
 910 *senariella* Bradley, 1964
 911 *obscura* Zeller, 1849
virgata Stainton, 1857
virgatella Doubleday, 1859
clausa Toll, 1953
 912 *therinella* Tengström, 1848
 913 *macrobella* Constant, 1885
 914 *pratella* Zeller, 1871
 914a *knayria* Hering, 1937
 915 *astria* Mählig, 1864
tripoliella Hodgkinson, 1875
 916 *saxicollis* (Duponchel, [1843])
flavipennis sensu Toll, 1933
benanderi Kanerva, 1941
 917 *torborensis* Balduzzoni, 1990
 918 *notabilis* Zeller, 1849
palambipennis Toll, 1952
czekany Oostmeyer, 1956
 919 *strepipennis* (Zetterstedt, 1839)
flavipennis Lieng & Zeller, 1846
psocipennis Tengström, 1848
albipennis Herrich-Schäffer, 1855
maelgipennis Stainton, 1887
monticola Stainton, 1887
 920 *stigmatica* Stainton, 1856
erigerella Ford, 1935
pubescentis Toll, 1938
robusticollis Bender, 1939
 921 *albicollis* Constant, 1885
versiflaga Walsingham, 1898
navicolar Hering, 1938
 922 *vestimentis* Zeller, 1849
trispinosa Zeller, 1849
minorella Staudinger, 1880
agrostella Fuchs, 1886
transversella Rebel, 1896
obscurus Meyrick, 1936
pellucida Bender, 1939
frigidaria Rebel, 1940
obscurus McDunnough, 1940
oscurus Hering, 1942
clivensis Vlach, 1942
richardella Arnal, 1953
pitella Arnal, 1953
clivensis Putman, 1963
ovassipennis Oka, 1965
 923 *intecella* Staudinger, 1880
rudis Toll, 1960
 924 *crucicella* Walsingham, 1898
calcarata Chrétien, 1901
flavescens Toll, 1961
 924a *dentifera* Toll, 1952
 925 *vestimentis* (Linnaeus, 1758)
tripennis Zetterstedt, 1839
galbipennis Duponchel, [1843]
ovallata Tengström, 1848
texipennis Doubleday, 1859
schwarze Canaja, 1920
gibbipennis Toll, 1952
striplis Meyrick, 1928
trifida Balduzzoni, 1985
mediana Balduzzoni, 1990
 930 *altivagella* Toll, 1952
 931 *humana* Toll, 1952
 932 *artemisiocella* Brauer, [1855]
 933 *deviella* Zeller, 1847
incaparella Canaja, 1920
saadivora Meyrick, 1928
 934 *lacrimella* Nel, 1992
 935 *pentadactyla* Zeller, 1849
camphorivora Constant, 1885
 936 *abimithora* Balduzzoni, 1990
 937 *lemnica* Balduzzoni, 1980
 938 *odoratella* Mählig, 1857
chrysoconus Hering, 1942
 939 *adelogrammella* Zeller, 1849
collina Frey, 1880
apocrita Bender, 1939
 940 *succinea* Herrich-Schäffer, 1855
7. artemisiocella Herrich-Schäffer, 1855
 941 *gnaphali* Zeller, 1839
colymbipennis Duponchel, [1845]
gnaphaliella Herrich-Schäffer, 1855
 942 *riffensis* Rebel, 1913
fischeri Toll, 1950
kleinewieseri Toll, 1950
 943 *diarthra* Walsingham, 1901
caulicella Toll, 1952
 944 *meridionalis* Rebel, 1912
 945 *galbipennis* Zeller, 1838
ossea Zeller, 1839
osella Brauer, 1859
obliviosa Toll, 1952
 946 *jynella* Balduzzoni, 1987
 947 *scabrida* Toll, 1959
 948 *trichocoma* Toll & Arnal, 1967
acutella Balduzzoni, 1987
 949 *galathea* Hering, 1942
opacella Toll, 1952
 950 *milfolii* Zeller, 1849
 951 *franzi* Klimesch, 1947
 952 *repens* Klimesch, 1947
 953 *peribenanderi* Toll, 1943
benanderi Toll, 1942, *see* Kanerva, 1941
 953a *ramosella* Zeller, 1849
 954 *anellivora* Balduzzoni, 1979
 955 *trichella* (Duponchel, [1843])
flavata Tengström, 1848
albigranella Brauer, 1850
alpica Heinemann & Wocke, [1876]
corpulentella Brauer, 1917
azona Hering, 1942
argolyrella auct.
B
gardanella Toll, 1953
maritima Machin, 1884, *see* Newman, 1873
richardella Bradley, 1971
 956 *settarii* Wocke, 1877
 957 *thurneri* Glaser, 1968
 958 *ribella* Balduzzoni, 1982
 959 *linosyridella* Fuchs, 1880
alceella Chrétien, 1908
flavivora Matsumura, 1931
 960 *directella* Zeller, 1849
sceloporiipennis Walsingham, 1859
 961 *indicolis* Brauer, 1859
insula Wocke, [1876]
 962 *striatipennis* (Tengström, 1848)
apicella Stainton, 1858
coccinivora Doubleday, 1859
 963 *solitaria* Zeller, 1849
 964 *artemisiella* Scott, 1861
similisella Fuchs, 1881
alipella Palm, 1947

- 965 *sodae* Balduzzi & Nel, 1993
 966 *varians* Balduzzi & Nel, 1993
 967 *achamivora* Hofmann, 1877
 peronensis Toll, 1961
 968 *fasciata* Walsingham, 1898 C
 adjecta Chretien, 1908
 969 *argentea* (Stephens, 1834)
 castanea Duponchel, [1843]
 argenteola Doubleday, 1859 [5 mm]
 argenteola Brauer, 1859 [23 mm]
 970 *paradromata* Toll, 1960
 971 *gymnica* Balduzzi, 1980
 972 *foliolaris* (Vallet, 1802)
 neglecta Duponchel, [1843]
 derivata Zeller, 1849
 lineolata sensu Brauer, [1855]
 adusta Müller-Rutz, 1920
 isidifolia Brauer, 1936
 isidifolia Brauer, 1939
 973 *granulata* Zeller, 1849
 albica Zeller, 1849
 albica Brauer, 1859
 arvensis Mühlig, 1864, *acc.*
 Herrich-Schäffer, 1855
 974 *subvagata* Zeller, 1849
 lineolata Zeller, 1849
 fulvipes Herrich-Schäffer, 1855
 princeps Krone, 1913
 socialis Müller-Rutz, 1920
 975 *typhaeica* Arnold, 1951
 976 *adiposa* Brauer, 1939
 977 *dianthi* Herrich-Schäffer, 1855
 dentata Herrich-Schäffer, 1861
 arvensis Toll, 1942
 978 *albilinea* Toll, 1960
 incerta Nemes, 1968
 979 *lytosi* Toll, 1961
 sestata Toll, 1961
 980 *stirena* Herrich-Schäffer, 1855
 981 *cicada* Zeller, 1849
 trici Lindemann, 1881
 robusta Pacha, 1885
 982 *natura* Mühlig & Frey, 1857
 affinis Stainton, 1857
 affinis Doubleday, 1859
 amphibia Guenée, 1878
 granulata sensu Lhomme, [1951]
 983 *tapanea* Heeger, 1848
 983a *muscula* Mühlig, 1864
 984 *paripennis* Zeller, 1839
 alcyonipennis sensu Pierce & Metcalfe, 1935
 acripennis *acc.*
 985 *niveistrigata* Wocke, [1876]
 nachigata Wocke, [1876]
 986 *albata* Frey, 1880
 987 *elyseirella* Hofmann, 1871
 988 *bispennella* (Duponchel, [1843])
 bispennella Zeller, 1849
 989 *salicaria* Heinemann & Wocke, [1876]
 bispennella sensu Stainton, 1854
 990 *unipennella* Zeller, 1849
 signipennella Heeger, 1853
 arleri Nowicki, 1880
 991 *preisneri* Toll, 1942
 992 *muscula* Chretien, 1908 C
 dermoleuca Meyrick, 1922
 palustris Toll, 1942
 993 *wockea* Zeller, 1849
 flavipes Curdja, 1920
 naevae Toll, 1960
 994 *oneporella* Zeller, 1849
- AMPHISTRATINAE (57)**
- Tabuliferodes* Toll, 1956
joephinae Toll, 1956
- Pseudatemella* Rebel, 1910
longohi Palm, 1991 (58)
brundisae (Mann, 1855) C
 andrielle Constant, 1890
 pavonis Walsingham, 1898
filia (Staudinger, 1859) (59)
Alidella Chretien, 1915
- Amphistatis* Zeller, 1870
incongrua (Stainton, 1849)
- Tabuliferola* Strand, 1917
Tabulifera Spuler, 1910, *acc.* Zapf, 1955
flavifrons (Denis & Schiffermüller, 1775)
subochrea (Doubleday, 1859)
colanella (Mann, 1857) (59a)
fusifrons (Constant, 1885) C
subglida (Walsingham, 1901) C
 gymnopus Meyrick, 1931
lappacea Jickh, 1959
synchrota Jickh, 1959 (59b)
- ELACHISTIDAE (60)**
- AEOLANTHIDAE**
AGONOXENIDAE
APHIOSETHIDAE
AZINIDAE
BLASTODACNIDAE
CRYPTOLECHRIDAE
CYCNOIDAE
DEPRESSARIIDAE
EPICRAPHIDAE
ETIMIDAE
HAEMYLIDAE
HYPERTROPIDAE
PARAMETRIOTIDAE
SEMOSCOPIIDAE
SINTINEIDAE
STENOMATIDAE
- AGONOXENINAE**
BLASTODACNINAE
PARAMETRIOTINAE
- Chrysoclista* Stainton, 1854
 Glyptopora *acc.*
 1006 *lathamea* (Fischer, 1936)
 lathamea Haworth, 1828, *acc.* Thunberg, 179
 apoclypti Riedl, 1965
 1007 *linaria* (Clerck, 1759)
 graminea Costa, [1836]
 obscurella Brauer, 1859
- Elachistia* Wocke, [1876]
festiva (Denis & Schiffermüller, 1775)
albica Staudinger, 1877
- Spalera* Hofmann, 1898
flavipus (Haworth, 1828)
 aristata Geyer, [1832]
 amscapella Brauer, 1850
- Titanocentria* Rebel, 1902 (61)
Aetia Chambers, 1890, *acc.* Agamiz, 1947

- Nannomica* Meyrick, 1922
 1011 ochraceella Rebel, 1903
 1012 buvati (Baldizzone, 1985)
- Elachista** Wocke, [1876]
 1013 helicella (Duponchel, 1838)
 1014 atra (Haworth, 1828)
 1015 purpurella Zeller, 1839
 1016 violatella (Herrich-Schäffer, 1854)
- Dystebenna** Spuler, 1910
 1017 stephensi (Stainton, 1849)
 versicolor Herrich-Schäffer, 1854
 stephensi Doubleday, 1859
- ELACHISTINAE (63)
- MENDESINI
- Mendota* Joannis, 1902
 1018 trichosoma Walsingham, 1908
 1019 farinella (Thunberg, 1794)
 subargentea Dufin, 1932
- PERITTHINI
- Perittha* Stainton, 1859 (63)
 1020 hibernella (Staudinger, 1859)
 circulata Stainton, 1869
- Perittha* Stainton, 1854
 Scirpoda Wocke, [1876], nec
 Bradt, 1844
 Orchestrata Heinemann & Wocke, [1876],
 nec Kirby, 1837
 Sericeola Zimmernann & Bradley, 1950
 1021 herrichella (Herrich-Schäffer, 1855)
 1022 obscuripunctella (Stainton, 1848)
 obscuripunctella, *novae*
- STEPHENSINI
- Stephensia* Stainton, 1858
 1023 brunnicella (Linnaeus, 1767)
 ? *stephensi* Douglas, 1848
- ELACHISTINI
- Elachista** Trinitzky, 1833 (64)
 Aphelantia Stephens, 1834
 Cynodia Herrich-Schäffer, 1853
 Anetha Wocke, [1876]
 Hecista Wallengren, 1881
 Rhodachista Taugott-Ohlen
 & Nielsen, 1977
 1022 regifella Sineon, 1849
 magifella Zeller, 1847, nec
 Duponchel, [1843]
 gracilicella Herrich-Schäffer, 1855
 1023 gleichenella (Fabricius, 1781)
 gwickella Fabricius, 1794
 magifella Duponchel, [1843]
 trifurcata Tengström, 1848
 fractella Herrich-Schäffer, 1855
 1024 quadripunctella (Hübner, [1825])
 quadrella Hübner, [1805], nec
 Denis & Schiffermüller, 1775
 1025 piperella (Herrich-Schäffer, 1854)
 lucocrella Frey, 1856
 maeligiella Frey, 1856
- Novocrella* Millier, 1875
Acocrella Constant, 1890
Bilboensis Rebel, 1899
anigrella Rebel, 1916
fuscogrella Rebel, 1936
- B**
 1026 dierichella Hering, 1889
 1027 tetragrella (Herrich-Schäffer, 1855)
 1028 biatrella (Stainton, 1848)
 1029 marini Hofmann, [1898]
 1029 poae Stainton, 1855
 poela Doubleday, 1859
 1030 atricrella Stainton, 1849
 ? *obscurella* Stephens, 1834
 olivella Stainton, 1851
 extremella Stainton, 1851
 extremella Wallengren, 1852
 haldenella Stainton, 1854
 Anetha Frey, 1856
 longipennis Frey, 1885
 1031 alpinella Stainton, 1854
 latipennis Herrich-Schäffer, 1855
 monticola Wocke, [1876]
 rubrogrella Rognes, 1889
 1032 laticrella Zeller, 1839
 gustella Hübner, 1796, nec Fabricius, 1787
 sergella Rottli, 1853
 flavocrella Stainton, 1856
- 1032a sp.
 1033 albiforella (Hübner, [1817])
 1034 bifasciella Trinitzky, 1833
 biella Zeller, 1839
 1035 nobilitella Zeller, 1839
 subnobilis Rösler, 1866
 1036 apicipunctella Stainton, 1849
 1037 subargilla Douglas, 1853
 1038 dimicella Rebel, 1903
 niphodaphanes Meyrick, 1938
 1039 herrichii Frey, 1859 [6 pars]
 obscurella Herrich-Schäffer, 1855, nec
 Stainton, 1849
 searissa Frey, 1859 [6 pars]
 polivivella Brand, 1859 [23 pars]
 coquella Rösler, 1866
 1040 harrilla Zeller, 1850
 occullella Douglas, 1850
 humilis Herrich-Schäffer, 1855
 perplexella Stainton, 1858
 aire Stainton, 1858
 1041 canapella (Hübner, [1813])
 pulchella Haworth, 1828, nec
 Fabricius, 1794
 obscurella Stainton, 1849
 incanella Herrich-Schäffer, 1855
 subobscurella Doubleday, 1859 [5 pars]
 griseipunctella Brand, 1859 [23 pars]
 monticola Wocke, 1862
 searissa Strand, 1919
 olivargilla Hering, 1924
 postvella Dufin, 1957
 1042 anserinella Zeller, 1839
 1043 rufocinerea (Haworth, 1828)
 aleae Haworth, 1828
 flavella Haworth, 1828
 rufocinerea Herrich-Schäffer, 1855
 rufocinerea Brand, 1859
 1044 bouini Arnet, 1952
 1045 laetella Chutson, 1896
 1046 maculicinctella Brand, 1859
 cerisea Hübner, 1796, nec
 Denis & Schiffermüller, 1775
 masseniella *nec.*
 phalarisella Constant, 1895

- larnaei* Strand, [1927]
 1047 *racemulaci* Traugott-Olsen, 1990
 1048 *poliella* (Duponchel, 1844)
 1049 *gornella* Nielsen & Traugott-Olsen, 1987
 1049a *naragbella* Arnol, 1951 (64a)
 1050 *argentea* (Clerik, 1759)
 alabasterella Denis & Schiffermüller, 1775
 melanopsis Fournoy, 1785
 alabastera Villers, 1789
 cypripennella Hübner, 1796
 cypripennia Haworth, 1828
 seniobella Stephens, 1834
 1051 *polinariella* Zeller, 1839
 1052 *tristonea* (Haworth, 1828)
 tristonea Doubleday, 1859
 1053 *colliella* (Duponchel, [1843])
 grypsopennella Herrich-Schäffer, 1855
 1054 *subocella* (Stephens, 1834)
 flammaropennella Costa, [1836]
 diorella Heydenreich, 1851
 1055 *festacocella* Zeller, 1853
 1056 *klimeschi* Parenti, 1978
 1057 *bigomennia* Traugott-Olsen, 1990
 1058 *nidulella* (Herrich-Schäffer, 1855)
 1059 *maeritella* Stainton, 1854
 1060 *andamennia* Traugott-Olsen, 1988 A
 1061 *dispanciella* (Duponchel, [1843])
 1062 *radetella* Stainton, 1851
 1063 *squamocella* (Duponchel, [1843])
 1064 *maculocella* Chretien, 1896
 1065 *diseniella* Zeller, 1847
 1065a *monella* Traugott-Olsen, 1990
 1066 *clivani* Traugott-Olsen, 1992
 1067 *luqueti* Traugott-Olsen, 1992
 1068 *viveti* Traugott-Olsen, 1992
 1069 *vanderwolfi* Traugott-Olsen, 1992
 1070 *parvula* Parenti, 1978
 1071 *cahorensis* Traugott-Olsen, 1992
 1072 *gleitii* Traugott-Olsen, 1992
 1072a *arparae* Traugott-Olsen, 1990
 1073 *varensis* Traugott-Olsen, 1992
 1074 *berndtella* Traugott-Olsen, 1985
 1075 *balduzorella* Traugott-Olsen, 1985
 1076 *contella* Chretien, 1922
 1077 *lervati* Traugott-Olsen, 1992
 1078 *glaurella* Traugott-Olsen, 1993
 1079 *exigua* Parenti, 1978
 1080 *coceni* Traugott-Olsen, 1985
 1081 *fuschocella* Chretien, 1915
 1082 *bedellella* (Sirois, 1848)
 orematella Herrich-Schäffer, 1855
 nigrella Herrich-Schäffer, 1855
 laganensis Frey, 1859
 1083 *differeus* Parenti, 1978
 1084 *crustana* Parenti, 1978
 1084a *pasierini* Traugott-Olsen, 1996
 1084b *oglenis* Traugott-Olsen, 1996
 1085 *pulicorella* Zeller, 1839
 rectifucella Stainton, 1851
 bohemanni Wallengren, 1852
 psellella Herrich-Schäffer, 1855
 1086 *litoricola* Le Marchand, 1938
 1087 *arundinella* (Duponchel, [1843])
 1088 *griseella* (Duponchel, [1843])
 duponcella Frey, 1859
 1089 *chrysodenella* Zeller, 1850
 1090 *megrella* (Hübner, [1840])
 ablaquea Stainton, 1854
 1091 *cingifella* (Herrich-Schäffer, 1855)
 desiccicornella Hodgekina, 1879
 1092 *unifucella* (Haworth, 1828)
 1093 *gangabella* Zeller, 1850
 tenetella Stainton, 1857
 verruella Chretien, 1896
 1094 *subabidella* Schlager, 1847
 ochrella Stainton, 1849
 sabocharella Doubleday, 1859
 tenuelarella Zeller, 1858
 tenella Rebel, 1930
 1095 *adocella* Stainton, 1851
 alpella Krone, 1909
 revinctella auct.
 cinctella auct.
 1096 *bisacella* (Duponchel, [1843])
 zonariella Tengström, 1848
 1096a *conocella* Frey, 1859
 1097 *trapeziella* Stainton, 1849
 ? *gastifera* Haworth, 1828
 ? *antipetella* Brauns, 1859
 1098 *cincropunctella* (Haworth, 1828)
 B *scirpi* (Stainton, 1887)
 1099 *igalomis* (Arnol, 1951) C
 1100 *occidentalis* (Frey, 1882)
 freyi auct.
 1101 *bovati* Traugott-Olsen, 1994
 1102 *elococharella* Stainton, 1851
 1103 *stonella* (Frey, 1856)
 carcis Stainton, 1858
 paladon Frey, 1859
 palatella Morris, 1870
 caristella Morris, 1870
 1104 *contaminella* Zeller, 1847
 fadella Milliere, 1876
 inspectella Chretien, 1896
 Apuleuca Walsingham, 1907
 1105 *abidella* (Tengström, 1848)
 styschacoporella Stainton, 1848
 alcyonocella Herrich-Schäffer, 1855
 1106 *Comptosia* Clemens, 1860
 freymilla (Hübner, [1823])
 algebra Hübner, [1805], nec Fabricius, 1775
 malicella Tengström, 1848
 basicella Tengström, 1848
 ariella Heinemann, 1854
 grypsis Stainton, 1855
 grypsocella Doubleday, 1859 [5 mar.]
 incertella Frey, 1859 [6 mar.]
 gruerensis Wocke, 1862
 ashömi Frey, 1866
 balrica Hering, 1891
 1107 *exocella* (Herrich-Schäffer, 1855)
 parvella Herrich-Schäffer, 1855
 infusca Frey, 1882
 specrella Frey, 1885
 1108 *stabilella* (Stainton, 1851)
 1109 *conocella* (Stainton, 1851)
 noctuellella Wocke, [1876]
 exigrella Frey, 1885

CRYPTOLECHINAE
OROPHINAE

CACOCHROINI (65)

Cacochroa Heinemann, 1830
Cacophylia Rebel, 1901

- 1110 *permistella* (Herrich-Schäffer, 1854)
CRYPTOLECHINI
OROPHINI
- Orophila* Hübner, [1825]
Cephalophrus Braund, 1850
Cryptolechia Zeller, 1852
Alonola n. sp.
- 1111 *ferrugella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
ferrugella, *emera*
coriacea Hübner, 1796
- 1112 *sordidella* (Hübner, 1796)
- 1113 *denisella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
canaliculata Hübner, 1793
pyrigella Schrank, 1802, *rec*
Fabricius, 1794
semitrilinea Fischer von
Rölerstamm, 1843
- HYPERCALLINAE** (66, 67)
ANCHININAE, n. n. sp.
- Anchila* Hübner, [1825]
Palpa Kollar, 1832
Fagis Duponchel, [1846]
- 1114 *daphnella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
padonella sensu Hübner, 1793
ragella Panzer, 1804
- 1115 *griseicornis* Frey, 1856
calanella Herrich-Schäffer, 1856
austriaca Frey, 1880
- 1116 *crinita* (Scopoli, 1763)
verreauxella Denis & Schiffermüller, 1775
Apatonella Hübner, 1796
verreaux Haworth, 1811
encorella Hübner, [1813]
- 1117 *lanceolata* Herrich-Schäffer, 1854
- Hypercallia** Stephens, 1829
cintralis (Scopoli, 1763)
chriternivora Linnaeus, 1767
thasarella Goetz, 1783
thasocia Fourcroy, 1785
chriternivora Hübner, [1824]
chriternivora Hübner, [1825]
chriternivora Zeller, 1839
- ETHIMINAE** (68)
- Ethmia* Hübner, [1819]
Pieris Hübner, [1825]
Anerychia Hübner, [1825]
Melanoleuca Stephens, 1829
Anala Duponchel, 1837, *rec*
Hübner, [1823]
Chalybe Duponchel, 1837
Wiltshiria Arnold, 1949, *rec*
Buckman, 1904
- 1119 *dodonea* (Haworth, 1828)
decompositella Hübner, [1810], *rec*
Fabricius, 1794
- 1120 *quadrifella* quadrifella (Goetz, 1783) (69)
isorella Fourcroy, 1785
isorella Fabricius, 1785
isorella Haworth, 1828
affatella Pacha, 1903
- 1120a *quadrifella* *cuneata* Mulsant, 1867
- 1121 *candidella* (Alphéraky, 1908)
pusilla sensu Linnaeus, [1761], *part*
- 1122 *pusilla* (Linnaeus, 1758)
- sepiella* Denis & Schiffermüller, 1775
zelella Kuhn, 1777
parcella Fabricius, 1781
Atharpennella Hübner, 1789
- 1123 *teminella* Fleischer, 1938
sepiacella Hübner, [1810], *rec*
Fabricius, 1794
- 1124 *aeriflatta* (Hübner, [1810])
? *chrysargentea* Villers, 1789
pyrota sensu Hübner, [1816]
pyrota Duponchel, 1837
atharpennella Ragona, 1882
helvetic Müller-Rutz, 1922
- 1125 *bipunctella* (Fabricius, 1775)
echella Denis & Schiffermüller, 1775
hectocornella Rossi, 1790
- 1126 *chrysopyga* Zeller, 1844
pyrota sensu Jourdainville, 1865
ostellata Walsingham, 1910
- 1127 *chrysopygella* (Koleran, 1846)
flavivittella Herrich-Schäffer, 1854
- 1128 *ater* (Fabricius, 1798) (70)
ovella Fabricius, 1794, *rec*
Denis & Schiffermüller, 1775
flavovella Treitschke, 1832
- DEPRESSARIINAE** (71)
EMICOSTOMINAE
EPGRAPHINAE
SEMIOSCOPINAE
- DEPRESSARIINI**
- Depressaria* Haworth, 1811
Pieris Billberg, 1820
Melacra Berthold, 1827
Melacra Latreille, 1829
Schistodepressaria Spuler, 1910
- 1129 *absynthella* Herrich-Schäffer, 1865
absynthella, *emera*
absynthivora Frey, 1880
- 1130 *artemisiae* Nickl, 1864
- 1131 *marcella* Rebel, 1901
capitata Walsingham, 1907
chrysivora Lucas, 1940
- 1132 *heydeni* Zeller, 1854
heydeni, *emera*
heydenella Herrich-Schäffer, 1862
- 1133 *depressaria* (Fabricius, 1775)
anthaxa Beuten, 1791
depressaria Fabricius, 1798
bentii Curtis, 1828
collarela Zetterstedt, 1839
- 1134 *chaerophylli* Zeller, 1839
chaerophylla Braund, 1850
chaerophyllivora Heydenreich, 1851
chaerophyllivora Doubleday, 1859
- 1135 *akimella* Stainton, 1849
- 1136 *halophilata* Chetani, 1908
- 1137 *heraclei* (Retzius, 1783) (72)
heracleana sensu Fabricius, 1775
rubella Goetz, 1783
rubata Fourcroy, 1785
heraclea Fabricius, 1798
parvarella Duponchel, 1838
spondiella Braund, 1850
spondiella, *emera*
heraclea Doubleday, 1859
heraclea n. sp.
- 1138 *pimpinellae* Zeller, 1839
pimpinella Duponchel, [1843]
pimpinellata Duponchel, [1845]

- 1139 *nichlini* Heinemann, 1870
badiella badiella (Hübner, 1796)
basila Haworth, 1811
aurantella Tutt, 1893
frigida Turati, 1919
- 1139a *badiella brunnea* Ragonot, 1874
- 1140 *dracivorella* Ragonot, 1889
- 1141 *ibonotella* Schläger, 1849
hesperi Nickerl, 1864
- 1142 *velox* Staudinger, 1859
venosella Chrétien, 1908
- 1143 *erimacella* Staudinger, 1870
- 1143a *zamelisella* Rebel, 1936
- 1144 *adantella* Turati, 1927
dolpini Meyrick, 1936
- 1144 *conicella* Zeller, 1854
ulysella Fuchs, 1903
- 1145 *dracella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
fabricella Denis & Schiffermüller, 1775
opella Hübner, 1796
opona Haworth, 1802
opona Haworth, 1811
- 1146 *palcherrimella* Stainton, 1849
- 1147 *douglasiella* Stainton, 1849
ultravella Herrich-Schäffer, 1854
- 1147a *sordidella* Tengström, 1848
verrella Stainton, 1849
- 1148 *hofmanni* Stainton, 1861
hofmannella Herrich-Schäffer, 1862
- 1149 *emerella* Stainton, 1849
- 1150 *incognita* Heinemann, 1990 (73)
- 1151 *albipunctella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
albipuncta Haworth, 1811
ocypodella Hübner, [1825]
- 1151a *beckmanni* Heinemann, 1870
- 1152 *oleella* Zeller, 1854
- 1153 *radiosquamea* Walsingham, 1898 C
- 1154 *ulula* Rösler, 1866
- 1155 *gallitella* Chrétien, 1908
quiescens Weber, 1945
- 1156 *orygella* Millière, 1880
compensella Chrétien, 1896
deliciosa Turati, 1924
obolus Meyrick, 1936
- 1157 *discrepantella* Herrich-Schäffer, 1854
- 1158 *haplaella* Heinemann, 1870
- 1159 *doerella* Chrétien, 1915
daphnecella Chrétien, 1915
- 1160 *milfoliella* Chrétien, 1908
- Levipalpus* Heinemann, 1953
- 1161 *hepatella* (Liesig & Zeller, 1846)
- Depressariodes* Turati, 1924
Maenysella Clark, 1941
- 1162 *lucosella* (Herrich-Schäffer, 1854)
- Exaeretia* Stainton, 1849
- B *allitella* Stainton, 1849
- Agonopterix* Hübner, [1825]
Apoleucis Hübner, [1825]
Pionis Hübner, [1825]
Trochosa Hübner, [1825]
Dasyptera Pröckh, 1828
Maenys Treitschke, 1832
Maenys Duponchel, 1838
- 1163 *chironella* (Cresson, 1893)
- 1164 *thapsella* (Zeller, 1847)
feralipha Millière, 1866
insolens Lhomme, 1929
- 1165 *caducella* (Chrétien, 1914)
- 1166 *adpersella* (Kollar, 1832)
athamantella Heinemann, 1870
amazontella Staudinger, 1901
zobulana Turati, 1919
kanakella Arnold, 1933
- 1167 *ferula* (Zeller, 1847)
ferula Herrich-Schäffer, 1862
- 1168 *straminea* (Staudinger, 1859)
- 1169 *ferocella* (Chrétien, 1910)
- 1170 *heracliana* (Linnaeus, 1758)
paucata Clerck, 1759
apollonia Fabricius, 1777
cerefolia Retzius, 1783
vinosa Villers, 1789
apollonia Fabricius, 1798
ambellia Coquebert, 1801, nec Fabricius, 1798
heraclei Haworth, 1811
cicuta Hübner, [1813]
heracella Hübner, [1825]
heracella Zetterstedt, 1839
- 1171 *alpigena* (Frey, 1870)
zulevanti Frey, 1880
ragusae Rebel, 1889
- 1172 *petiella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
patrisa Haworth, 1811
estrella Millière, 1881
peucedonella Millière, 1881
- 1173 *hipponanthi* (Nickerl, 1864)
- 1174 *nasutella* (Stainton, 1849)
- 1175 *altomontana* (Clerck, 1759)
altomontana, error
moellia Denis & Schiffermüller, 1775
parula Hübner, 1796
altomontana Haworth, 1811
altomontana Hübner, [1825]
albida Evermann, 1844
altomontana Donahday, 1839
- 1176 *selini* (Heinemann, 1870)
- 1177 *propinqua* (Treitschke, 1835)
- 1178 *kackritziana* (Linnaeus, 1757)
lucella Denis & Schiffermüller, 1775
herodiasella Goetz, 1783
herodiasella Fournier, 1785
sparmanniana Swederus, 1787
sparmanniana Fabricius, 1794
flavella Hübner, 1796
bimaculata Schrank, 1802, nec Thunberg, 1794
flava Haworth, 1811
corichella Turati, 1924
montana Lhomme, 1929
- 1179 *luteella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 1180 *lucosa* (Haworth, 1811)
lucella Hübner, 1796, nec Denis & Schiffermüller, 1775
herberti Bradley, 1966
hypericella auct.
hypericella, error
- 1181 *costerminella* (Zeller, 1839)
- 1182 *imosa* (Staudinger, 1871)
rabricella Ragonot, 1877
anthracella Brown, 1886
- 1183 *ocellana* (Fabricius, 1775)
charactrella Denis & Schiffermüller, 1775
signella Hübner, 1796
signana Haworth, 1802
signana Haworth, 1811
charactrona Haworth, 1811
rabrocella Brauer, 1850
ocellata Donahday, 1839

- 1184 scopariella (Heinemann, 1870)
rubescens Heinemann, 1870
 ? *rubropunctella* Lhomme, 1929
- 1185 cyniella (Rebel, 1929) C
- 1186 rutana (Fabricius, 1794)
scirpella Zeller, 1850
griseirubridella Brauer, 1850
rufoella Heydenreich, 1851
- 1187 petasius (Staudfuß, 1851)
petasius Herrich-Schäffer, 1854
thorophiella Brauer, 1855
petasius Herrich-Schäffer, 1862
petasius Heinemann, 1870
- 1188 elictella (Stainton, 1849)
calcitra Heydenreich, 1851
rhachella Brauer, 1859, n. sp.
procrastella Constant, 1884
laetichela Probst, 1934
ambrosia auct.
- 1189 nervosa (Haworth, 1811)
comosa Haworth, 1811
depunctella Hübner, [1813]
bolivella Freyer, 1835
costella Doubleday, 1859 [5 mm]
nervosa Doubleday, 1859 [5 mm]
nervosa Brauer, 1859 [23 mm]
costella Brauer, 1859 [23 mm]
 ? *rubricella* Millière, 1876
dryadina Meyrick, 1920
blackmeri Busck, 1922
venusta Kautz, 1930
- 1190 caribella (Hübner, [1817])
- 1191 dorsicella (Wocke, 1850)
schizella Zeller, 1851
laevella Herrich-Schäffer, 1854
- 1191a bipunctata (Curtis, 1850) (73a)
- 1192 cervarella (Constant, 1885)
- 1193 novampurella (Spuler, 1909)
asperella Constant, 1888, see Kollar, 1832
comosa Meyrick, 1921
- 1194 curvipunctata (Haworth, 1811)
ophyrella Hübner, [1813]
granulosa Stainton, 1854
doubledayella Brauer, 1859
amaris Mann, 1861
- 1195 crisella (Theischke, 1832)
- 1196 vendatella (Chrétien, 1908) (73b)
laevella Ansel, 1972
- 1197 atriniae (Heinemann, 1870)
- 1198 stracionis (Nickerl, 1864)
comocardi Nickerl, 1864
sericeocella Rösler, 1866
sericostella Frey, 1868
- 1199 yustina (Fabricius, 1791)
albida Donovan, 1806
pruni Haworth, 1811
prunosa Stephens, 1834
rufoella Reuti, 1853
atricornella Mann, 1865
pruni Doubleday, 1859
egaster Chrétien, 1915
- 1200 parilla (Theischke, 1835)
laevella Duponchel, [1840]
- 1201 papura (Haworth, 1811)
vacuella Hübner, [1813]
- 1202 subgropingella (Stainton, 1849)
rhodochrella Herrich-Schäffer, 1854
rubella Staudinger, 1859
variella Heinemann, 1870
crispella Lhomme, 1929
osicarella Lucas, 1951
- 1203 angelicella (Hübner, [1813])
- 1204 capreola (Zeller, 1839)
caprella Stainton, 1849
- 1205 gestrigella (Chrétien, 1925)
scorpi Lhomme, 1929
- 1206 pallarella (Zeller, 1839)
subpallarella Staudinger, 1871
- 1207 arella (Denis & Schiffmüller, 1775)
givera Hübner, 1796
girona Haworth, 1811
immoculata Stephens, 1834
- 1208 furvella (Theischke, 1832)
- 1209 ciliella (Stainton, 1849)
avarella Zeller, 1868
- 1210 atomella (Denis & Schiffmüller, 1775)
atomosa Haworth, 1811
- 1211 oinochra (Tarnai, 1879) (74)
- 1212 assiniella (Theischke, 1832)
laevella Stephens, 1834
seicallata Brauer, 1850
- 1213 nodiflorata (Millière, 1866)
- 1214 rotundella (Douglas, 1846)
pelocaulata Zeller, 1847
- 1215 squamosa (Mann, 1864)
- 1216 scrophimella (Lhomme, 1929)
- 1217 ligusticella (Chrétien, 1908)
- EPIGRAPHINI (75)
- Luquetia* Leraut, 1991 (76)
Eucomoma auct.
- 1218 lobella (Denis & Schiffmüller, 1775)
nonbergiana Fabricius, 1781
riembergiana, error
riembergi Haworth, 1828
duponchella Duponchel, [1840]
subnigrella Duponchel, [1840]
- Semioptis Hübner, [1825]
Epigrapta Stephens, 1829
- 1219 strigulara (Denis & Schiffmüller, 1775)
arellatella Hübner, 1793
atomella Thunberg, 1794, see
 Denis & Schiffmüller, 1775
convinctella Hübner, [1825]
strigulata Herrich-Schäffer, 1862
- 1220 oculata (Thunberg, 1794)
 ? *alacella* Denis & Schiffmüller, 1775
ocella Hübner, 1796, see
 Denis & Schiffmüller, 1775
- 1221 steinkellneriana (Denis & Schiffmüller, 1775)
steinkellnerana, error
characterosa sensu Haworth, 1811
steinkellneri Haworth, 1811
steinkellnerella Hübner, [1825]
steinkellnerella Gaebele, 1845
characterella auct.
- TELECHRYSIDINI (77)
- Telechrysis* Toll, 1956
- 1222 tripuncta (Haworth, 1828)
tripunctella Stephens, 1834
scydaris Costa, [1836]
strigulara Zeller, 1839
strigularella Duponchel, [1840]
- CARCINIDAE (78)
- Carcia* Hübner, [1825]
Phalacrota Stephens, 1829
Pandora Gintl, 1848
Reinoldiana Meyrick, 1931

- 1223 *quercana* (Fabricius, 1775)
jugosa Denis & Schiffermüller, 1775
montiviana Thunberg, 1784
cuneola Hübner, [1824]
cuneola Hübner, [1825]
jugosa Treitschke, 1833
quercana Doubleday, 1859
purpurana Möllers, 1876

CHIMABACHIDAE (79)

ASHWAGIDAE
 CHIMABACHIDAE
 DURNIDAE

Durnia Haworth, 1811

Erythraea Hübner, 1822
Chimabacha Hübner, [1825]
Chimabacha, error
Chimabacha Hübner, [1825]
Leontopodium Treitschke, 1832
Xenocista Meyrick, 1914

- 1224 *fagella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
phosella Thunberg, 1788
atomaria Brauer, 1791
fagi Fabricius, 1798
disparella Schrank, 1802
disparella Duponchel, 1838
schizocella Möllers, 1881
 1225 *lipella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
phryganeola Hübner, 1796
atomaria Fabricius, 1798
atomaria Haworth, 1811
phryganea Haworth, 1811

Doryctoma Curtis, 1833

Asiatica Matsumura, 1929
Chimabacha auct.

- 1226 *salicella* (Hübner, 1796)
salicis Haworth, 1828
salicella Zetterstedt, 1839

BATRACHEDRIDAE

Batrachodes Herrich-Schäffer, 1853

Eumecurus Spuler, 1910

- 1227 *praeangusta* (Haworth, 1828)
ardipennella Kollar, 1832
praeangustella Brauer, 1839
 1228 *pinicella* (Zeller, 1839)

OECOPHORIDAE (80)

DASYCERIDAE
 EULECHYINAE
 METACHANDIDAE
 PHLOBOIDAE

PHLOBOIDAE

EULECHYINAE
 PLEURODINAE

PLEURODINI

Aptota Stephens, 1834

Haploa Agassiz, 1847
Livialis Brauer, 1836
Haploa Dunning & Pickard, [1859]

- 1229 *palpella* (Haworth, 1828)
balsella Herrich-Schäffer, 1854
punctipalpella Brauer, 1856
 1230 *alpicana* (Zeller, 1832) (81)
androsella Herrich-Schäffer, 1854

Pleurota Hübner, [1825]

Explicaria Hübner, [1825]
Macrocampa Stephens, 1829
Palpula Treitschke, 1833, nec
 Kollar, 1832
Acropogona Soderfky, 1837
Proaria Herrich-Schäffer, 1853

- 1231 *punctella* (Costa, [1836])
ossaricella Heydemann, 1851
 1232 *semicella* Constant, 1885 C (81a)
 1233 *pungitella* Herrich-Schäffer, 1854
 1233a *proctella* proctella Staudinger, 1880
salicis Back, 1973
 1233aa *proctella* iberica Back, 1973 (81b)
constricta Casovsky, 1992
pungitella auct.
 1234 *aristella* aristella (Linnaeus, 1767)
 1234a *aristella* conicellata (Fournoy, 1785) (82)
caricella Villers, 1789
schizopetrella Zeller, 1847
schizopetrella, error
argenteipetrella Mann, 1854
 1235 *cymella* Mann, 1855 C
luridella Constant, 1885
brevella Constant, 1885
 1236 *honorella* (Hübner, [1813])
 1237 *planella* (Staudinger, 1859)
 1238 > *metricella* Zeller, 1847
 1239 *ericella* (Duponchel, 1839)
luteocella Herrich-Schäffer, 1854
luteocella Herrich-Schäffer, 1862
aranda Lhomme, [1949]
 1240 *gallicella* Haemer & Laquet, 1995 (83)
prosectella sensu Lhomme, [1949]
harpagiformis sensu Lema, 1969
 1241 *bicostella* (Clerck, 1759)
bispinella Hübner, 1793
bicostoma Fabricius, 1798
 Minetia Leraut, 1991 (84)
Asiatica Kozak, 1993
typaria auct.
 1242 *adamantocella* (Toll, 1956) (85)
crivata auct.
barbella auct.
crivella auct.
 Holocella Zeller, 1839
 1243 *haubneri* Kozak, 1980
foxfordi Hübner, [1813], nec
 Thunberg, 1794
 OECOPHORINAE (86)
 DASYCERINAE
 HERRICHINAE
 OECOPHORINI
 Berkhousenia Hübner, [1825]
 1244 *minutella* (Linnaeus, 1758)
oppositella Fabricius, 1775
mayi Fournoy, 1785
zocella Villers, 1789
ribericella Brauer, 1859
 1245 *fasciostema* (Haworth, 1828)
forerica (Doubleday, 1859) (5 mns)
forerica Brauer, 1859 (23 mns)
 B *luridocella* (Herrich-Schäffer, 1856) (87)
 1246 *nebris* Hodges, 1974

- oecophila* n. sp.
Endrosia Hübner, [1825]
 1247 *sarcitella* (Linnaeus, 1758)
aridella Scopoli, 1763
luteella Denis & Schiffermüller, 1775
luteella, *emera*
scapolata Fournier, 1785
scapolata Villers, 1789
atrata Pauter, 1804
brasilensis Hübner, [1825]
kennicottella Clemens, 1860
rubicella Walker, 1864
antaresia Staudinger, 1899
- Hofmannophila** Spuler, 1910
 1248 *psadenipetella* (Stainton, 1849)
- Harpella** Schrank, 1802
laevis Kollar, 1832
laevis Agassiz, 1847, *see* Billberg, 1820
 1249 *fulvicella* (Scopoli, 1763)
flavella Fabricius, 1775
majorella Denis & Schiffermüller, 1775
proboscideella Sulzer, 1776
grandivella Olivier, 1789
- Metalampra** Toll, 1956
 1250 *cinnamomea* (Zeller, 1839)
minorilla Dugonchel, [1845]
cinnamomea Herrich-Schäffer, 1862
- Alabonia** Hübner, [1825]
Enicospina Stephens, 1829
Hemiscania Agassiz, 1847
 1251 *stiracina* (Zeller, 1839)
 1252 *goffella* (Linnaeus, 1767)
goffeyella Fabricius, 1781
craesella Cramer, 1782
goffeyi Haworth, 1828
graserella Heydenreich, 1851
- Oecophora** Latreille, [1796]
Tragocopa Billberg, 1820
 1253 *bractella* (Linnaeus, 1758)
bractella Denis & Schiffermüller, 1775
alpharella Fabricius, 1777
aurantiaca Fournier, 1785
aurantiella Villers, 1789
diaryella Cramer, 1791
- Batla** Stephens, 1834
Dicladia Spuler, 1910
Chirocoopa Meyrick, 1914
Chirocoopa, *emera*
 1254 *anilla* (Hübner, 1796)
leucocampa Haworth, 1828
aristella Zeller, 1839
leucocampella Brauer, 1859
capitellata Brauer, 1859
 1255 *lucidella* (Donovan, 1795)
lucida Haworth, 1828
metzenella Herrich-Schäffer, 1834
signatella Jäckh, 1942
 1256 *lucina* (Haworth, 1828)
metzenella Treitschke, 1835
beyrandella Dugonchel, 1845
olevella Herrich-Schäffer, 1854
lucina Doubleday, 1859 [5 mats]
lucina Brauer, 1859 [23 mats]
 1257 *lucina* Jäckh, 1972
 1258 *inspectella* Jäckh, 1972
- Rigina** Toll, 1956
- 1259 *procerella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Epicalina Dyar, [1903] (88)
Calina Clemens, 1860, *see*
 Herrich-Schäffer, [1858]
Dajia Hodges, 1974
Hannemanniana Vives Moreno, 1986
Sabcaulina Lomsky & Arámburo, 1992
- 1260 *formosella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
venusta Kollar, 1832
- 1261 *brunella* (Ragonot, 1889)
sardiphaea Meyrick, 1937
- Decantha** Busck, 1908
 1262 *borkhauseni* (Zeller, 1839) (89)
borkhauseniella Dugonchel, [1845]
- Goidanichiana** Agenjo, 1977
Prometacis n. sp.
 1263 *jordheviella* (Ragonot, 1875)
- Esperia** Hübner, [1825]
Dasypera Haworth, 1828, *see*
 Brongniart, 1800
Dasypera Stephens, 1829
Stenostera Dugonchel, 1838
Graphalodocera Blanchard, 1840
Herronia Blanchard, 1845
Graphalodocera Agassiz, 1847
- 1264 *salpantella* (Fabricius, 1775)
schirachella Goeze, 1783
assaffera Fournier, 1785
assassulata Fournier, 1785
assassella Villers, 1789
rhombella Villers, 1789
cornutella Fabricius, 1798
orbicella Hübner, [1813]
salpharum Haworth, 1828
ambigular Costa, [1836]
acta Krauss, 1915
- 1265 *olivella* (Fabricius, 1794)
? crassicornis Fournier, 1785
? crassicornis Villers, 1789
assassella Hübner, 1796
hesperidias Geoffroy, 1799
olivieri Haworth, 1828
clementella Costa, [1836]
lucina Villot, 1837
olivieri Brauer, 1859
staudeiella Mitterberger, 1925
- HERRICHIINI**
- Herrichia** Staudinger, 1871
 1266 *excella* Staudinger, 1871
hirsutella Peyerimhoff, 1872
gadi Rebel, 1922
- Crassa** Brauer, 1850
Tickella n. sp.
 1267 *ticella* (Hübner, 1796)
assella sensu Stephens, 1834
Alvella Costa, [1836]
- DENISIINI**
- Schiffermuelleria** Hübner, [1825]
Dasypera Spuler, 1910
 1268 *schaffnerella* (Linnaeus, 1758)
schaffnerella, *emera*
Hannemannella Fabricius, 1781
lucida Fournier, 1785
- Schiffermuellerina** Leraut, 1989

- 1269 *grandis* (Desvignes, 1842)
leucokrynella Millière, 1854
grandella Doubleday, 1859
grandella Herrich-Schäffer, 1862
- Bavatina** Leraut, 1984 (90)
- 1270 *lineiformis* Leraut, 1984
- 1271 *stocmella* (Fabricius, 1781)
- Denisia** Hübner, [1825] (91)
Alpharocora Chambers, 1877, nec
 Agassiz, 1847
Chamberia Riley, 1891
- 1272 *stipella* (Linnaeus, 1758)
acrostella Denis & Schiffenröder, 1775
salpharella Hübner, [1813]
rigella Hübner, [1813]
verrucosella Zetterstedt, 1839
stipicinctella Brund, 1859
hysteresella Chambers, 1877
- 1273 *gyrastica* Leraut, 1989
- 1274 *thaetica* (Frey, 1856)
ergastrella Herrich-Schäffer, 1856
- 1275 *gratella* (Staudinger, 1871)
- 1276 *lactosella* (Depoche, [1840])
argustella sensu Toll, 1964
- 1277 *albimaculea* (Haworth, 1828)
albiflata Zeller, 1850
albomaculella Doubleday, 1859
albiflata Herrich-Schäffer, 1862
lactosella Millière, 1876
scheldti Siedentz, 1881
coracella Canada, 1920
- 1278 *argastella* (Hübner, 1796)
argaria Haworth, 1828
mastrisella sensu Geyer, [1832]
allicella Brund, 1859
lactosella sensu Toll, 1964
- 1279 *ragonella* (Constant, 1885) C
ordacia Walsingham, 1901
- 1280 *maclerata* (Amsel, 1939) C
- 1281 *rubicella* (Herrich-Schäffer, 1854)
- 1282 *subquilex* (Stainton, 1849)
subquilella Herrich-Schäffer, 1855
betasivella Herrich-Schäffer, 1855
- 1283 *similella* (Hübner, 1796)
- AUTOSTICHIDAE**
SYMMOCIDAE
- OECOPHORINAE** (92)
- Oecoponia** Saisson, 1854 (93)
Oecoponia Dunning & Pickard, [1859]
Oecoponia Reutti, 1898
Apatena Walsingham, 1900
Cleropetes Meyrick, 1921
Microgonia Popescu-Gorj & Clipse, 1965, nec Herrich-Schäffer, [1855]
- 1284 *mediopallidum* (Walsingham, 1900)
minor Rebel, 1916
ignoscens Chretien, 1922
plumbeus Meyrick, 1926
proterocla Meyrick, 1938
fasciata auct.
- 1285 *quadripuncta* (Haworth, 1828)
decaurella Stainton, 1849
quadripunctella Herrich-Schäffer, 1855
- 1286 *laetral* Popescu-Gorj & Clipse, 1965
decaurella sensu Herrich-Schäffer, 1854
- proterocla* auct.
- 1287 *cardai* Popescu-Gorj & Clipse, 1965
- SYMMOCINAE**
- 1288 *Stibaromacha* Meyrick, 1928
macella (Herrich-Schäffer, 1854)
sericeella Rebel, 1917
- Dyspastus** Gozmány, 1964
fulva (Gozmány, 1961)
demus Gozmány, 1963
vincens Gozmány, 1976
- 1291 *perpygmaclaus* (Walsingham, 1901) C
novus Amsel, 1939
- Decepastus** Gozmány, 1962
delicacellus (Walsingham, 1901) C
- 1292 *Symmocoides* Amsel, 1939
oxybellus (Millière, 1872)
ovata Gozmány, 1961
- 1293 *Telephira* Gozmány, 1957
- 1294 *quadripunctella* (Mann, 1855)
ockmopica Walsingham, 1901
- Apremista** Gozmány, 1957
cryptogrammarum (Millière, 1872)
apharella (Rebel, 1883) (94)
- Symmoca** Hübner, [1825]
Parasymmoca Rebel, 1903
Anarista Meyrick, 1935
Congasista Gozmány, 1957
Symmetria Gozmány, 1963
- 1297 *signella* (Hübner, 1796)
- 1298 *oenophila* Staudinger, 1871
maricella Chretien, 1896
albidella Gozmány, 1962
- 1299 *signatella* Herrich-Schäffer, 1854
romantella Walsingham, 1901
- 1300 *albicanella* Zeller, 1858
- 1301 *cinerarella* (Mann, 1859)
- LECTITHOCERIDAE**
THYRIDAE
- LECTITHOCERINAE**
- Eurodactyla** Gozmány, 1978
Sartriphora auct.
Sartriphora, error
- 1302 *pallidomella* (Staudinger, 1859)
- 1303 *canigella* (Canada, 1920)
occidentella Amsel, 1953
- 1304 *sicarella* (Wocke, 1889)
- Hemalocentia** Meyrick, 1910
briantiella (Turati, 1879)
briantiella, error
- Lecithocera** Herrich-Schäffer, 1853
Pamaina Walker, 1864
Brachyerga Meyrick, 1925
Periphranta Meyrick, 1925
Zanthocera Amsel, 1953, nec
 Townsend, 1915
Levipora Janac, 1954
- 1306 *nigra* (Depoche, 1834)
 ? *flavocincta* Costa, [1836]
laetocrella Zeller, 1839

	<i>lateicornella</i> , <i>erost</i> ? <i>iluminatella</i> Heydenreich, 1851		
	<i>ornatella</i> Heinemann, 1870	1334	<i>erichsonella</i> (Ragonot, 1881)
1307	<i>matolice</i> Gounery, 1978 (95)	1335	<i>fuscoperella</i> Bengtsson, 1977
	ODITINAE	1336	<i>piceipennis</i> (Haworth, 1828)
	<i>Odites</i> Walsingham, 1891 (96)		<i>senecioella</i> Stainton, 1830
	<i>Eutelia</i> Heinemann, 1870, <i>rec</i> Gisl, 1848		<i>senecioella</i> Doubleday, 1859
	<i>Paradotia</i> Meyrick, 1907, <i>rec</i> Berg, 1884		<i>senecioipennis</i> Rösler, 1866
	<i>Eutelia</i> sensu Lhomme, 1949	1337	<i>heterodonta</i> Meyrick, 1929
1308	<i>lellarella</i> (Costa, 1832)		<i>jezovicella</i> Matsumura, 1931
	<i>valerianella</i> Dapontschel, 1836	1338	<i>jezovicella</i> Le Marchand, 1938
	<i>luteella</i> Dapontschel, 1840		<i>disparella</i> (Tengström, 1848)
	<i>flavellatella</i> Heydenreich, 1851	1339	<i>penicillata</i> Cloties, 1900
	SCYTHRIDIDAE (97)		<i>crassiuscula</i> (Herrich-Schäffer, 1855)
	SCYTHRIDAE		<i>flavellatella</i> Meyrick, 1928
	<i>Scythris</i> Hübner, [1825]	1340	<i>fuscopagrus</i> (Auct.)
	<i>Galathea</i> Hübner, [1825]		<i>tribatella</i> (Zeller, 1847)
	<i>Aurora</i> Trüschke, 1833, <i>rec</i> Bois, 1826		<i>terrenella</i> Zeller, 1847
	<i>Copula</i> Soderflyk, 1837		<i>parvella</i> Herrich-Schäffer, 1855
	<i>Coluta</i> Busck, 1907		<i>demigrellatella</i> Herrich-Schäffer, 1855
1309	<i>Ithome</i> Bengtsson & Passerin d'Harvès, 1908		<i>serella</i> Constant, 1885
1310	<i>Iempe</i> Bengtsson & Langhor, 1909		<i>larvella</i> Rebel, 1931
1311	<i>obscuratella</i> (Scopoli, 1763)		<i>montivellatella</i> Turati, 1924
	<i>esperella</i> Hübner, [1799], <i>rec</i> Fabricius, 1787		<i>balneatella</i> Lhomme, [1949]
	<i>extensella</i> Hübner, [1825]	1341	<i>igloensis</i> Amsel, 1951
1312	<i>euphrosella</i> (Denis & Schiffenmüller, 1775)		<i>scheuchziella</i> (Zeller, 1876)
	<i>hirsutella</i> Hübner, [1813]		<i>saucicola</i> Klimesch, 1952
1313	<i>proclatella</i> (Zeller, 1839)	1342	<i>imperatella</i> Jäckh, 1978
	? <i>psychella</i> Zeller, 1839	1343	<i>griseatella</i> (Zeller, 1847) (97a)
1314	<i>amphionella</i> (Geyer, [1836])		<i>vagabundatella</i> Herrich-Schäffer, 1855
	<i>amphionella</i> , <i>erost</i>		<i>caradocae</i> Amsel, 1959
1315	<i>fallatella</i> (Schäffer, 1847)		<i>flavellatella</i> Passerin d'Harvès, 1908, <i>rec</i> Preisachner, 1911
	<i>ornatella</i> Herrich-Schäffer, 1855	1344	<i>postulatella</i> (Zeller, 1847)
	<i>hybricella</i> Staudel & Hofmann, 1882		<i>postulatella</i> Zeller, 1855
1316	<i>grandipennis</i> (Haworth, 1828)	1345	<i>albiparva</i> Hering, 1924
	<i>grandipennella</i> Braund, 1859		<i>pallatris</i> (Zeller, 1835)
	<i>herborella</i> Herrich-Schäffer, 1855	1346	<i>montivellatella</i> Rösler, 1866
	<i>cassella</i> Rebel, 1900	1347	<i>cicadella</i> (Zeller, 1839)
	<i>nicolovella</i> Joannis, 1909	1348	<i>maella</i> Bengtsson, 1991
1317	<i>apeyer</i> (Wocke, [1876])		<i>lunella</i> (Denis & Schiffenmüller, 1775)
1318	<i>tabidella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)		<i>psychella</i> Heydenreich, 1851, <i>rec</i> Zeller, 1839
1319	<i>carthosella</i> Jäckh, 1978		<i>cicadella</i> Braund, 1859
1320	<i>cricatella</i> (Heinemann & Snellen, 1872)	1349	<i>sacchari</i> Rösler, 1866
1321	<i>constant</i> Walsingham, 1898 C	1350	<i>schweizeri</i> Pacha, 1901
1322	<i>bonicorsis</i> Jäckh, 1977		<i>disparella</i> Pacha, 1903
1323	<i>anomala</i> (Staudinger, 1880)		<i>doryptella</i> (Müllins, 1861)
	<i>alibi</i> Agnijo, 1969		<i>cistocera</i> (Müllins, 1876)
1324	<i>scipionella</i> (Staudinger, 1859)		<i>biorella</i> Rösler, 1877
	<i>galvella</i> Joannis, 1909		<i>biorella</i> Moxa, 1910
1325	<i>scopionella</i> Jäckh, 1977	1351	<i>scopionella</i> (Linnaeus, 1767)
1326	<i>flavellatella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)		<i>quadripennella</i> Hübner, 1793
1327	<i>apicalis</i> (Zeller, 1847)		<i>rigidatella</i> Dapontschel, 1839
	<i>apicalis</i> Rebel, 1901		<i>humilivella</i> Staudinger, 1859
1328	<i>varianae</i> Kny, 1962	1352	<i>biorella</i> Staudinger, 1859
1329	<i>larvella</i> (Constant, 1865)		<i>aristella</i> Müllins, 1836
	<i>flavellatella</i> Pacha, 1886		<i>asterella</i> Canada, 1920
1330	<i>thosoma</i> Müller-Rutz, 1914		<i>proclatella</i> Schmidt, 1941
	<i>binatella</i> (Ragonot, 1881)	1353	<i>heinemanni</i> Moscher, 1889
	<i>eutelia</i> Le Marchand, 1944		<i>arionella</i> Müllins, 1834
	<i>jorgjeani</i> Agnijo, 1969	1354	<i>knocella</i> (Fabricius, 1794)
1331	<i>fuscocera</i> (Haworth, 1828)		<i>apromeris</i> Jäckh, 1978
	<i>schneideri</i> Zeller, 1855	1355	<i>punctivella</i> Costa, [1836]
	<i>fuscocera</i> Doubleday, 1859		<i>armatella</i> Müllins, 1873
1332	<i>parafuscocera</i> Bengtsson, 1991	1356	<i>setinella</i> (Zeller, 1839)
1333	<i>lunella</i> (Staudinger, 1859)	1357	<i>subsetinella</i> (Heinemann, [1876])
			<i>moschii</i> Kny, 1962
		1358	<i>schweizeri</i> Rebel, 1931 C
			? <i>roschii</i> Anker, 1870
		1359	<i>clavella</i> (Zeller, 1835)
		1360	<i>cora</i> Passerin d'Harvès, [1907] C
		1361	<i>tergestinella</i> (Zeller, 1835)

- 1362 *osella* Constant, 1885
mas Walsingham, 1898
salpella Walsingham, 1907
blassella Christian, 1915
griseosella Tarati, 1924
- 1363 *canetella* Coradja, 1920
- 1364 *glaciola* (Frey, 1870)
- 1365 *ternatella* (Stainton, 1857)
leacopaster Mann, 1872
costantella Dutton, 1925
ranki Gossard, 1960
- 1366 *ventosella* Christian, 1907
bernardae Joannis, 1909
jugicollis Zerny, 1936
- 1367 *vitella* (Costa, 1836)
oxigenella Zeller, 1839
- 1368 *pasarella* (Zeller, 1852)
- 1368a *flavicollis* Preussner, 1911
- 1369 *sicella* (Zeller, 1839)
- 1370 *lafoysi* Passerin d'Entrèves, 1967
- 1371 *empetrella* Kamholz & Nielsen, 1976
avarella Stephens, 1834, *see* Denis & Schiffermüller, 1775
- 1372 *limbella* (Fabricius, 1775)
avarella Denis & Schiffermüller, 1775
quadriguttella Thunberg, 1794
viridula Hübner, 1796, *see* Denis & Schiffermüller, 1775
chrysopodella Hübner, 1813
- 1373 *incertella* (Zeller, 1855)
gurdella Christoph, 1877
orbicella Christian, 1901
praeflava Meyrick, 1913
- 1374 *oricella* (Zeller, 1843)
- 1375 *districella* (Herrich-Schäffer, 1853)
- 1376 *impenella* (Hübner, 1817)
hyemica Joannis, 1920
- 1377 *medicella* (Constant, 1885) C
laevi Rebel, 1926
- 1378 *bifusella* (Hofmann, 1889)
- 1379 *ridicula* Coradja, 1920
siessi Agosti, 1968
occidua Jickel, 1978
- 1380 *rouzella* (Constant, 1885)
- Eucelis* Duponchel, 1846
Bryophaga Ragonot, 1875
- 1381 *ocanthella* (Godart, 1824)
- 1382 *agenjoi* Passerin d'Entrèves, 1968
- Epscythis* Arnul, 1929
- 1383 *triangulella* (Ragonot, 1875) C
- BLASTOBASIDAE (98)**
- BLASTOBASINAE**
- Blastobasis* Zeller, 1855
Epimerus Walsingham, 1894
Proxantha Walsingham, 1908
Agroca Walsingham, 1907
- 1384 *memorystella* Millière, 1836
- 1385 *phycidella* (Zeller, 1839)
- 1386 *rosariaella* Walsingham, 1901
- 1387 *evanescent* Walsingham, 1907 C
- 1388 *fuscomaculella* Ragonot, 1879
- HOLCO CERINAE**
- Termerius* Walsingham, 1907
Oecistes Gossard, 1957
- 1389 *anthopaga* (Staudinger, 1870)
- stoecladella* Constant, 1885
- 1390 *Holcocera* Clemens, 1863
- 1391 *biotella* (Thunberg, 1794)
conica Gibeaux, 1993 C
- Hypotopa* Walsingham, 1908
- 1391a *insuella* (Zeller, 1839)
- 1391b *segnella* (Zeller, 1873)
perpallia Jonsson, 1985
- STATHMOPODIDAE**
- Stathmopoda* Herrich-Schäffer, 1853
Roscanus Butler, 1880
Platystola Meyrick, 1887
Eristia Busck, 1909
Agrionella Meyrick, 1913
Kalivoria Nagano, 1916
- 1392 *pedella* (Linnaeus, 1761)
albicella Denis & Schiffermüller, 1775
cylindrella Fabricius, 1777
argantipennis Hübner, 1796
cylindricus Fabricius, 1798
fastuosella Costa, 1834
- MOMPHEIDAE**
- LAVERNINAE**
- Mompha* Hübner, 1825
- Sous-genre Anybia* Stainton, 1854
- 1393 *langiella* (Hübner, 1796)
epilebiella Roemer, 1794, *see* Denis & Schiffermüller, 1775
unipunctella Duponchel, 1838
fulvicella Herrich-Schäffer, 1853
- Sous-genre Psacophora* Herrich-Schäffer, 1853
- 1394 *terminella* (Hampden & Westwood, 1845)
patricella Stainton, 1849
chrysogrella Herrich-Schäffer, 1853
- 1395 *locuphella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
schusella Hübner, 1805
pilysella Zetterstedt, 1839
- 1396 *raschkiella* (Zeller, 1839)
- Sous-genre Lophophila* Stainton, 1848
- 1397 *miscella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
argantella Stephens, 1834
malacae Stainton, 1848
opacella Müller-Ratz, 1934
- Sous-genre Cyphophora* Herrich-Schäffer, 1853
- 1398 *idoli* (Zeller, 1839)
idella Duponchel, 1845
- Sous-genre Mompha* Hübner, 1825
- Laverna* Curtis, 1839
- 1399 *comarboella* (Hübner, 1819)
elegansella Zetterstedt, 1839
- 1400 *subdivisella* Bradley, 1951
- 1401 *lactella* (Stephens, 1834)
gibbifera Zeller, 1839
baripallivella Stainton, 1849
- 1402 *ochraceella* (Curtis, 1839)
- 1403 *propinquella* (Stainton, 1851)
psidicella Doubleday, 1859
- 1404 *divisella* Herrich-Schäffer, 1854
alvicerella Busck, 1898
deceve 1861.

- 1405 *nodiolella* Fuchs, 1902
1406 *rabbinsigella* (Haworth, 1828)
1407 *epikiolella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
salvicens Haworth, 1828
arabellae Stephens, 1834

COSMOPTERIGIDAE
CHRYSOPELEIDAE
COSMOPTERYGIDAE
DIPLOSARIDAE
SCAEOPODIDAE
WALSHTIDAE

ANTEQUERINAE (99)

- Allochla* Staudinger, 1859
Proclonus Meyrick, 1914
Diakrobia Ansel, 1958
1408 *albocinctella* (Chauden, 1915) C
orthocline Meyrick, 1922
golechysus Turati, 1930
livonella Ansel, 1935
Pancalia Stephens, 1829
1409 *leuvenhookella* (Linnaeus, 1761)
1410 *schwarzella* (Fabricius, 1798)
areolilla Curtis, 1830
1411 *sodanella* (Braund, 1850)

COSMOPTERIGINAE

- 1412 *Hodgesella* Riedl, 1965
1413 *bellapontis* Gibson, 1966
religiosa Gibson, 1966
Cosmopterix Hübner, [1825]
Cosmopterix Zeller, 1839
1415 *zigzagella* (Hübner, [1810])
crucis Haworth, 1828
1416 *schmidella* (Fry, 1836)
1417 *orthocline* Stainton, 1861
drayella n. sp.
drayella n. sp.
1418 *antibacilla* Zeller, 1830
Arctocline Hering, 1889
1419 *palmerinella* Chambers, 1875
palmeriae Hering, 1931
1420 *limella* Linsig & Zeller, 1846

- Pyraustes* Herrich-Schäffer, 1853
Anatrachya Meyrick, 1915
1421 *argyrogramma* (Zeller, 1847)
golegella Herrich-Schäffer, 1853
1422 *Stagnatophora* Herrich-Schäffer, 1853
kydonella (Fischer von Röllenstein, [1841])

- Eteobius* Hodges, 1962
1423 *Parastagnatophora* Riedl, 1965
1424 *anonymella* Riedl, 1965
1425 *beata* (Walsingham, 1907)
1426 *intermedia* Riedl, 1966
isabellilla (Costa, [1836]) C
opalescens Herrich-Schäffer, 1854
rautilla Christian, 1856
1427 *ramptocella* (Lederer, 1855)
admirandella Braund, 1850, n. n.
1428 *gonovilla* (Scopoli, 1772)
arctocline Theischke, 1833
parastagnatophora Walsingham, 1907
cinerocinctella Caradja, 1920
1429a *alypella* (Klimesch, 1946) (99a)
1429 *albipicella* (Dagoulet, [1843])

- 1430 *dohertyi* (Zeller, 1847)
akroni, *erata*

- 1431 *lidiella* Riedl, 1965
nickerli (Nickerl, 1864)
nickerli, *erata*
1432 *divinella* (Comant, 1885)

- Vulcanella* Riedl, 1965
1433 *porosella* (Zeller, 1839)
1434 *grabowella* (Staudinger, 1859)
1435 *romarinella* (Walsingham, 1891)
1436 *floralisa* (Fry, 1904)
graphallia Christian, 1922
1437 *extremella* (Wocke, 1871)
navilla Christian, 1907

- Coecilophila* Danilevsky, 1950 (99b)
barrochodopsis Ansel, 1955
1438 *ledereriella* (Zeller, 1839)
aspidella Millière, 1876
1439 *geratinovi* Danilevsky, 1950
charlerella Réal, 1989
1439a *rungella* Nel & Brasseur, 1997 C

- Linnaecia* Stainton, 1851
Linnaecia, *erata*
1440 *phragmitella* Stainton, 1851

CHRYSOPELEINAE
WALSHTINAE

- 1440a *Gilia* Kary, 1968
lensuella Gibson, 1986
Sorbagynia Spuler, 1910
Sorbagynella Riedl, 1965
1441 *rhannella* (Zeller, 1839)
asperiparsella Braund, 1850
1442 *juniorwickia* Riedl, 1962
1443 *lophocella* (Douglas, 1846)
raly Riedl, 1962
Ascentia Wocke, [1876]
1444 *varela* (Frey, 1860)
1444a *varela* *seeböckella* Ragonot, 1882

HOLCOPOGONIDAE (100)

- Holcopogon* Staudinger, 1879
Cynis Walsingham, 1900
1445 *bubulcillus* (Staudinger, 1859)
palmerella Comant, 1865
barbata Walsingham, 1900

GELECHIIDAE (101)

ANACAMPIDAE
ANAPIDAE
ANGMOLGIDAE
CHRYSOESTHIDAE
DICHOMERIDAE
LITIDAE
METZNERIDAE
PHYOPTILIDAE

APATETRINAE

- Apatetrix* Staudinger, 1879
Dacryota Snellen, 1876, *see* Brandt, 1835
Dacryotale Coquillett, 1888
Calypso Meyrick, 1891
Dolacryota Walsingham, 1892

GELECHIIDAE

- 1446 *altitherella* (Walsingham, 1903)
 1447 *kirkorella* (Snellen, 1876)
 1447a *tristellum* (Rebel, 1903)
 1447b *Oecosecis* Guenée, 1870
gryonella Guenée, 1870
 1448 *Epidola* Staudinger, 1859
stigma Staudinger, 1859
 1449 *harcinella* Millière, 1867
 1449a *maragheila* Hartig & Ansel, 1938 C
 ANOMOLOGINAE
 ARISTOTELINAE
 METZNERINAE
 1450 *Caulostrocera* Chrétien, 1931
gypella (Constant, 1893)
 1451 *Paranarsia* Ragonot, 1895
joazeiella Ragonot, 1895
joazeiella, error
 1452 *Megacraspedus* Zeller, 1839
Tosocera Chrétien, 1915
Tosidocera Chrétien, 1923
 1453 *tristinus* Walsingham, 1910
 1453 *lanceolatus* (Zeller, 1850)
 1453a *cucurculius* Caradja, 1920 (101a)
 1454 *pertherus* Walsingham, 1920 (102)
 1455 *suboleilus* Staudinger, 1859
 1456 *separatilis* (Fischer von Röslerstamm, 1843)
 1457 *nati* Walsingham, 1897
 1458 *dokosellus* (Zeller, 1839)
 1459 *Chilepogonius* Mann, 1867
balneariellus Chrétien, 1907
 1460 *fallax* Mann, 1867
 1461 *Aristotelia* Hübner, [1825]
Ergas Heinemann, 1870, nec
 Blackwall, 1844
Eucrotopa Walsingham, 1897
 1462 *subdecurrella* (Stainton, [1858])
decurrella (Hübner, [1813])
nubarella Treitschke, 1835
anarella Joannis, 1891
 1463 *decoratella* Staudinger, 1880
 1464 *subericella* (Duponchel, [1843])
prohantella Rebel, 1907
 1465 *ericea* (Zeller, 1839)
 1466 *hellacella* (Herrich-Schäffer, 1854)
roymahyeri Staudinger, 1872
 1467 *brizella* (Treitschke, 1833)
 1468 *frankiae* Walsingham, 1898 C
 1469 *stalella* (Millière, 1875)
 1470 *Chrysoesthia* Hübner, [1825]
Microstia Stephens, 1829
Chrysoesthia Agniesz, 1847
Chrysa Brauer, 1850
Novia Clemens, 1860,
 nec Latrille, 1864
Chrysopora Clemens, 1860
Nassidia Heinemann, 1870
 1470 *dremsla* (Fabricius, 1775)
myllarella Fabricius, 1794
zicorella Hübner, [1813]
zicorella Hübner, [1825]
dryella Zeller, 1850
hermannella n. sp.
 1471 *epphela* (Staudinger, 1885)
 1472 *stripticella* (Hartig & Ansel, 1939) (103)
 1473 *scutigella* (Thunberg, 1794)
aeropygella Thunberg, 1794
ripella sensu Hübner, 1796
aeropygella Stephens, 1834
sarvirella Duponchel, [1843]
 1474 *Xystophora* Wocke, [1876]
Doryphora Heinemann, 1870, nec
 Illiger, 1807
Doryphorella Cockrell, 1888
 1475 *cachariella* (Zeller, 1839)
pulverella (Herrich-Schäffer, 1854)
invenitella Stainton, 1860
stendrella Frey, 1877
 1476 *Pycnostola* Meyrick, 1917
bohemiella (Nickel, 1864)
avariella Chrétien, 1915
jablonskyi Guenée, 1954
 1477 *Atremsa* Staudinger, 1871
konchopora Staudinger, 1871
 1478 *Isochritis* Meyrick, 1917 (104)
robinella (Chrétien, 1907)
 1479 *meridionella* (Herrich-Schäffer, 1854)
 1480 *lineatella* (Zeller, 1850)
albivirella Brauer, 1859
 1480a *invicella* (Constant, 1885) C
lineatella sensu Porvoly, 1983, part.
 1481 *kefersteinellus* (Zeller, 1850)
senicula Meyrick, 1913
lapidella Turati, 1924
 1482 *striatella* (Denis & Schiffermüller, 1773)
assurella Schrank, 1802
 1483 *corricella* Ansel, 1936 C
anthemidella sensu Porvoly, 1983
 1483a *anthemidella* (Wocke, 1871)
 1484 *Metzeria* Zeller, 1839 (105)
Cleodora Stephens, 1834, nec Péron
 & Lesueur, 1810
Paras Duponchel, [1846]
Archimetzeria Ansel, 1936
 1484 *santolinella* (Ansel, 1936)
cosmivella Hackman, 1946
 1484a *tristella* Rebel, 1901
 1485 *lugosi* Nel, 1995
 1485a *lappella* (Linnaeus, 1758)
litorella (Douglas, 1850)
quinquepascuella Herrich-Schäffer, 1854
 1487 *diffusella* Englet, 1974
 1488 *ehikella* Guenée, 1954
 1489 *metzeria* (Stainton, 1851)
 1490 *aestivella* (Zeller, 1839)
caricella Stainton, 1851
olegella Mann, 1855
torridella Mann, 1859
 1491 *neuroptrella* (Zeller, 1839)
neuroptrella Duponchel, [1843]
 1492 *poncipancella* (Zeller, 1839)
zinnemanni Hering, 1941
confusella Lucas, 1956
 1492a *tenella* (Mann, 1864)
tefella Walsingham, 1908
disynipora Walsingham, 1908
 1493 *hileella* Caradja, 1920
 1494 *sichelina* Englet, 1974
 1495 *artificella* (Herrich-Schäffer, 1861)
bigiporella Millière, 1879
 1495a *varennei* Nel, 1997

- 1496 *paenonicella* Rebel, 1915
apricella (Herrich-Schäffer, 1854)
ignella Tengström, 1859
sanguiolenticella Joannis, 1910
 1497 *intestinelia* Mann, 1864
 1498 *subflavella* Engler, 1874

Procheusa Heinemann, 1870
Synacmonis Wallengren, 1881
 1499 *paupella* (Zeller, 1847)
insella Curtis, 1839
melanolepidella Heydenreich, 1851
peruvicella Brauer, 1859
 1500 *isopella* (Zeller, 1839)
arsella Christian 1908
 1501 *cimpicella* (Mann, 1857) C

Apodia Heinemann, 1870
 1502 *bifracella* (Duponchel, [1843])
insella Volk, 1829, *sec* Hübner, [1865]

Psamatthocrita Meyrick, 1925
Psamatthocrita, *arsae*
 1503 *ostella* (Stainton, [1860])

Argoemprotes Brauer, 1945
 1504 *micella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
asterella Thunberg, 1833

Parapodia Joannis, 1912
Cecidonaria Arnet, 1938
 1505 *simila* (Frauenfeld, 1839)
Asaricicella Joannis, 1912

Monochusa Heinemann, 1870 (1866)
Palodora Meyrick, 1894
Casabachia Rebel, 1909
 1506 *ramicella* (Hörmann, 1868)
acanthopella Heinemann, 1870
leptotrichus Meyrick, 1937
 1507 *itenebella* (Hübner, [1817])
fatocapra Haworth, 1828
albipapella Stephens, 1834
melanella Zeller, 1839
parvella Heydenreich, 1851
fatocapella Doubleday, 1859
haffellia Millière, 1876
 1508 *conspicella* (Herrich-Schäffer, 1854)
quasiellia Herrich-Schäffer, 1854
morosa Müllig, 1864
 1509 *elongella* Heinemann, 1870
micromera Meyrick, 1935
 1510 *ludentella* (Zeller, 1839)
brunicki Rebel, 1913
 1511 *lacidella* (Stephens, 1834)
scordella Rebel, 1904
aspiancella Arnet, 1935
 1512 *aradineella* (Stainton, 1858)
 1512a *taffella* (Douglas, 1850)
 1513 *fema* (Fry, 1870)
lativada Heinemann, 1870
offens Arnet, 1938
arvella sensu Lhomme, [1948]
 1514 *hornigi* (Staudinger, 1883)
nordmannella Brauer, 1958
 1515 *dellabellai* (Rebel, 1932) (107)
 1516 *cyrtella* (Curtis, 1837)
fatocapensis Humphreys & Westwood, 1845
valerella Douglas, 1850
convallaria Herrich-Schäffer, 1854
clivosa Meyrick, 1935
griseocapitella Benthick, 1949

 1517 *nigromacellula* (Möhr, 1872)
paenocella Staudinger, 1879
morphochroa Walsingham, 1900
juvencella Meyrick, 1925
argantipennis Rebel, 1931
cratentypa Meyrick, 1938
 1517a *mediterranea* Nel & Laquet, 1997 (107a)

Eulamprotes Bradley, 1971 (108)
Lamprotes Heinemann, 1870, *sec* R. L., 1817
Argyritis Heinemann, 1870, *sec*
 Hübner, [1821]
 1518 *wilfella* (Linnaeus, 1758)
maricella Linnaeus, 1758
picella Zeller, 1839
serpucella Stainton, 1862
 1519 *superbella* (Zeller, 1839)
 1520 *buvati* Leraut, 1991
 1521 *liberticella* (Zeller, 1872)
 1521a *dandakoffi* Nel & Laquet, 1997 (108a)
 1522 *helotella* (Staudinger, 1859)
diacella Millière, 1876
algerella Baker, 1888
dolider Meyrick, 1891
arctopapucella Rebel, 1891
levitella Chottier, 1922
 1522a *parahelotella* Nel, 1995
 1523 *unicolorella* (Duponchel, 1844)
lunacularella Douglas, 1850
lucarella Peyerimhoff, 1870
 1524 *strella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
quadripunctella Fabricius, 1781
ambryella Herrich-Schäffer, 1854
arctocularella Hübner, 1896

Deltophara Jene, 1950
 1525 *stictella* (Rebel, 1927)
maculosa sensu Lhomme, [1948]

Ornativalva Gozmány, 1955
Pelocela Jene, 1960
 1526 *placitiformis* (Staudinger, 1859)
albivella Millière, 1861
riverarialis Christoph, 1867
rituarella Walsingham, 1904
 1527 *pseudotamaricella* Sattler, 1967
Asaricicella sensu Lhomme, [1948]

Gladivalva Sattler, 1960
 1528 *rimicivella* (Millière, 1881)

Bryotropha Heinemann, 1870
Melophaga Pierce & Daltrey, 1938
Adelphotropha Gozmany, 1955
 1529 *basatinella* (Zeller, 1839)
 1530 *ambrosella* (Zeller, 1839)
felipinocella Snellen, 1882
felipipapella Joannis, 1908
anacamptocella Hering, 1924
oppositella *not.*
 1531 *affinis* (Haworth, 1828)
agallia Herrich-Schäffer, 1854
affinella Doubleday, 1859 (5 *mar.*)
affinella Brauer, 1859 (23 *mar.*)
 1532 *simila* (Stainton, 1854)
shelleria Zeller, 1857
rimella Doubleday, 1859
mollella Morris, 1870
confinis Stainton, 1871
abacarcinoma Melick, 1871
 1533 *randella* (Douglas, 1850)
portlandicella Richardson, 1890

GELECHIIDAE

- 1534 *sestella* (Zeller, 1839)
obscurella Heinemann, 1870
phoenocella Millière, 1836
larani Strand, 1927
- 1535 *dufrancella* (Joannis, 1928)
- 1536 *berocella* (Douglas, 1851)
- 1537 *galbanella* (Zeller, 1839)
argantella Heinemann, 1870
obscuricella Hoffmann, 1893
Asanaki Strand, 1920
fuscogracellula Palm, 1947
- 1538 *figarella* (Staudinger, 1859)
caparella Constant, 1865
- 1538a *arctica* Ansell, 1952
- 1539 *desertella* (Douglas, 1850)
discrepantella Herrich-Schäffer, 1854
- 1540 *tenella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
isalella Hübner, [1825]
passerella Hübner, [1825]
latella Herrich-Schäffer, 1854
latescens Constant, 1865
suspectella Heinemann, 1870
alpicapella Heinemann, 1870
teselbosella Teich, 1886
sordidaterebella Schawerda, 1936
- 1541 *poliella* (Swainson, 1831)
expolirella Doubleday, 1859
- 1542 *domestica* (Haworth, 1828)
domesticella Doubleday, 1859 [5 mats]
domesticella Braund, 1859 [23 mats]
subanae Walsingham, 1908
- 1543 *stratella* Ansell, 1952 (109)
- 1544 *dryadella* (Zeller, 1839)
- 1545 *plutejella* (Zeller, 1847)
plutebella, *ercur*
auricula Walsingham, 1908

GELECHIIDINAE

TELEIODINAE

TELEIODINI

- Recurvaria* Haworth, 1828
Lis Kollar, 1832
Telus Stephens, 1834, *see* Hübner, [1819]
Aphasaella Meyrick, 1895
Himachogla Spuler, 1910
Microlechia Tuzeti, 1924
- 1546 *anella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
passella Denis & Schiffermüller, 1775
nova Haworth, 1828
crassigella Buck, 1903
unicolor Rebel, 1927
- 1547 *leucella* (Clerck, 1759)
leucana Haworth, 1828
albocapella Duponchel, [1839]
alboclerella Duponchel, [1839], *n. nov.*
- Exoteleia* Walsingham, 1881
Paralechia Buck, [1923]
Heringiola Spuler, 1910, *see* Rondani, 1856
Heringiola Strand, 1917
- 1548 *doderella* (Linnaeus, 1758)
doder(es)ocrossus Retzius, 1783, *n. nov.*
paschalis Fourcroy, 1785
annulicrossa Stephens, 1834
farillacella Zeller, 1839
renuella Ratzburg, 1840
- Stenolechia* Meyrick, 1894
Pocella Heinemann, 1870, *see* Schneider, 1801

- 1549 *gemmella* (Linnaeus, 1758)
strella Fabricius, 1794
stiva Haworth, 1828
lapidella Zeller, 1839
signatella Duponchel, [1839]
- 1550 *nigrinocella* (Zeller, 1847)
signatella Herrich-Schäffer, 1853, *n. nov.*
- Parachronistis* Meyrick, 1925
- 1551 *albiceps* (Zeller, 1839)
strella *sensu* Stephens, 1834
albicipitella Duponchel, [1845]
albicipitella Braund, 1850
albicipitella Doubleday, 1859
- Altemia* Sattler, 1960
- 1552 *scriptella* (Hübner, 1796)
- Teleiodes* Sattler, 1960 (110)
Teleia Heinemann, 1870, *see* Hübner, [1825]
Carponlechia Clippus, 1964
- 1553 *valgella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
aspera Haworth, 1828
- 1554 *gallica* Huemer, 1992
- 1555 *paripunctella* (Thunberg, 1794)
triparella Zeller, 1839
trijugella Erschoff, 1877
nebulella Coradi, 1920
- 1556 *waga* (Nowicki, 1860)
marissa Piskunov, 1973
- 1557 *notella* (Hübner, [1813])
exotella Herrich-Schäffer, 1854
- 1558 *proximella* (Hübner, 1796)
- 1559 *salsum* (Zeller, 1870)
- 1560 *albanelia* (Zeller, 1839)
senicalella Eversmann, 1844
- 1561 *flagivella* (Zeller, 1839)
- 1562 *thoracella* (Chrétien, 1901)
- 1563 *squamella* (Peyerimhoff, 1871)
- 1564 *peritella* (Cristant, 1885) C
- 1565 *flagella* (Zeller, 1839)
nigrofasciella Braund, 1850
- 1566 *myricaria* (Frey, 1870)
- 1567 *decorella* (Haworth, 1812)
hamerella Zeller, 1839
incertella Duponchel, [1845]
lyella Humphreys & Westwood, 1845
? bisincertella Braund, 1850
hamerella Braund, 1850
hamerella Herrich-Schäffer, 1855
marmeripassella Braund, 1859
scelus Staudinger, 1870
damitronai Clippus, 1964
- 1568 *laetella* (Hübner, [1813])
subrosa Haworth, 1828
- 1569 *sequa* (Haworth, 1828)
sequanella Braund, 1856
sequanella Doubleday, 1859
- 1570 *cisti* (Swainson, 1840)
- 1570a *pseudocisti* Nel, 1997
- Teleopsis* Sattler, 1960
Teleopsis, *error*
- 1571 *diffinis* (Haworth, 1828)
obscuricella Teichschke, 1833
scabidella Zeller, 1839
frierella Zetterstedt, 1839
diffusella Doubleday, 1859
- 1572 *bagriella* (Duponchel, [1840])
clatella Herrich-Schäffer, 1854
- 1573 *resubella* (Folger, 1862)
- 1574 *albifemorella* (Hofmann, 1867)

teverickiella sensu Gibson, 1985

Pseudotelphusa Jans, 1958

Senturia Clapsa, 1968, nec Povolný, 1965

Klousastleria Clapsa, 1968

scalella (Scopoli, 1763)

aleria Fabricius, 1794

alerella Hübner, 1796, nec Denis

& Schiffmüller, 1775

aleria Haworth, 1828

alcelarella Treitschke, 1832

tenella (Linnaeus, 1758)

albipunctella Denis & Schiffmüller, 1775

marrella Hübner, [1825]

herbertella Hübner, [1825]

janarella Geyer, [1832]

albopunctella Braund, 1859

Xenolechia Meyrick, 1895

athipsa (Hampshire & Westwood, 1845) (111)

anthopella Doubleday, 1859 (5 spp.)

anthopella Braund, 1859 (23 spp.)

trita Staudinger, 1879

Schistophila Chrétien, 1899

laucostella Chrétien, 1899

striatella Lucas, 1937

Telphusa Chambers, 1872

Adrosia Chambers, 1872

Adrosia Kirby, 1874

distillarella (Constant, 1890)

GELECHIDAE

Gelechia Hübner, [1825] (112)

Gaena Braund, 1859

Cirra Chambers, 1872

Oscia Chambers, 1875

rhombella (Denis & Schiffmüller, 1775)

saicella Thunberg, 1794

scotinella Herrich-Schäffer, 1854

casparcella Heinemann, 1870

kleinewitteri Heuckler, 1873

baueri Rebel, 1917

sericella (Staudinger, 1859)

obscurella Frey, 1880

immaculata Rebel, 1904

nigrescens Zerny, 1936

sabinella sabinella Zeller, 1839

hoffmannella Strand, 1901

alveolata Kanara, 1936

sabinella cornella Rebel, 1930 C

sericella Zerny, 1937

sericella Clee, 1936

sericella (Hübner, [1817])

sericella Herrich-Schäffer, 1854

sericella Heinemann, 1870

sericella Heinemann, 1870

sericella Zeller, 1839

sericella (Hübner, 1796)

sericella Haemer, 1992

sericella (Schrank, 1802)

sericella Stainton, 1854

sericella Frey, 1870

sericella (Haworth, 1828)

sericella Zeller, 1839

sericella (Denis & Schiffmüller, 1775)

populella Hübner, 1796

sericella Haworth, 1828

sericella Treitschke, 1832

sericella Haemer, 1991

sericella Herrich-Schäffer, 1854

mediterranea Haemer, 1991

Psarocoptera Stainton, 1854

gibbosa (Zeller, 1839)

speciosa Teich, 1892

Melicarma Gozmany, 1955

Helina Guenée, 1848, nec

Robineau-Desvoidy, 1830

malinella (Zeller, 1839)

canariella Fuchs, 1902

alpinella Ansel, 1950

interrupta (Curtis, 1827)

interruptella Hübner, 1793, nec

Goeze, 1783

interruptella, emend.

interruptella (Zeller, 1839)

eburnella (Denis & Schiffmüller, 1775)

formosa sensu Hübner, 1796

formosa Hübner, [1825]

raffaelescens Braund, 1859

flavella (Duponchel, 1844)

argentea Zeller, 1847

maculata (Hübner, 1796)

vicinella sensu Braund, 1859

cythrella (Treitschke, 1833)

cythrella, emend.

barbosa (Rebel, 1930) C

ulicella (Staudinger, 1879)

Chionodes Hübner, [1825]

Chionodes, emend.

lugubrella (Fabricius, 1794)

lugubrella Hübner, [1813]

lugubrella Zetterstedt, 1839

tragella (Hoyden, 1865)

abditus Staudinger, 1871

perpetua (Herrich-Schäffer, 1854)

apolella (Walsingham, 1906) C

distictella (Zeller, 1839)

tristella Heinemann, 1870

tristella Teich, 1889

indistictella Rebel, 1901

lucifera Ansel, 1939

unicolor Toll, 1948

electella (Zeller, 1839)

viola (Fabricius, 1794)

lacunella Quanael, 1802

lucifera Herrich-Schäffer, 1859

lucifera Clemens, 1863

nebulosa (Heinemann, 1870)

concolor Zett.

fumata (Douglas, 1850)

calarella Stainton, 1851

opulella Herrich-Schäffer, 1854

rupestra Heinemann, 1870

nigricornis Heinemann, 1870

tristella Staudinger, 1871

ignota (Herrich-Schäffer, 1854)

ochroleuca Niekien, 1871

Arepa Busck, 1914

velutella (Zeller, 1839)

afflicta Zetterstedt, 1839

sericella Zetterstedt, 1839

brunnea Schöyten, 1882

sericella Rebel, 1889

rupicola Miller-Ratz, 1934

flavicornella (Zeller, 1839)

? *sericella* Braund, 1859

aristella (Müllers, 1875)

- astrogali* Staudinger, 1879
fulvisella Millère, 1882
lucanella Walsingham, 1904
helenericella sensu Barmis et al., 1933
hyrcanella Toll, 1948
1619 *temporella* Sattler, 1960
1620 *paucaella* (Staudinger, 1871) C
eronea Chetina, 1915
- Filatina* Busck, 1939
1621 *spurella* (Duponchel, [1843])
1622 *tephritidella* (Duponchel, 1844)
tephritidella, error
1623 *testorella* (Christen, 1908)
1624 *albicostella* Claßen, 1942
argatipennis Sattler, 1961
- Neofacilla* Gozansky, 1935
1625 *ericeella* *ericeella* (Geyer, [1832])
berisella sensu Haworth, 1828
berisella, error
galisella Treitschke, 1833
lanceolata Stephens, 1834
lucella Duponchel, 1844
rubicella Duponchel, [1843]
? *quiescensellula* Braund, 1859
1625a *ericeella* *atlantica* (Ansel, 1938)
1626 *inferella* (Herrich-Schäffer, 1854)
isferella, error
- Neofrigeria* Sattler, 1960
1627 *petiella* (Treitschke, 1835)
neonellula Braund, 1859
1628 *tingula* (Staudinger, 1876)
napparella Walsingham, 1896
crucianella Rebel, 1927, nec Hering, 1924
hipocistella Ansel, 1953
- Protila* Lema, 1993
Lia Treitschke, 1833, see Kollar, 1832
1629 *acropunctella* (Fabricius, 1794)
virgella Thunberg, 1794
longicornis Curtis, 1827
holerivella Geyer, [1832]
zebrilla Treitschke, 1833
alpicola Frey, 1867
abessella Karsfott, 1908
perlasa Braun, 1925
1630 *sofella* (Zeller, 1839)
juncoella Douglas, 1852
pidicera Rebel, 1889
sigrobispunctella Lema, 1932
sigrobispunctella, error
- Athrips* Billberg, 1820
Rhyssolopha Staudinger, 1871
Epithetr Meyrick, 1895
Leobena Walsingham, 1904
Zwiesel Gerasimov, 1930
Cremosa Busck, 1934
1631 *astrella* (Christen, 1930)
1632 *modella* (Christen, 1900)
1633 *mouffetella* (Linares, 1758)
pedisquella Denis & Schiffermüller, 1775
punctifera Haworth, 1828
1634 *nigracostella* (Duponchel, 1840)
1635 *grainella* (Lierig & Zeller, 1848)
1636 *rancidella* (Herrich-Schäffer, 1854)
crustacea Müllig, 1864
veprella Zeller, 1870
zaperitella Peyerimhoff, 1877
cinnametri Busck, 1934
- cerasivorella* Karmetsov, 1960
1637 *tempanella* (Thunberg, 1794)
asthri Stainton, 1865
asthrella Doubleday, 1846
subocelles sensu Pierce & Metcalfe, 1935
1638 *thymidifolia* (Constant, 1893) (113)
- GNORIMOSCHEMINI
- Gnorimoschema* Busck, 1900
Lerapia Riedl, 1965
Neurchena Povolný, 1967
1639 *stictella* (Herrich-Schäffer, 1854)
erocella, error
1640 *valerella* (Staudinger, 1877)
diaboliella Hering, 1924
chausa Meyrick, 1934
bachmani Scharitz, 1952
1641 *epithymella* (Staudinger, 1859)
1642 *herichii* (Nowicki, 1864)
pusilla Rebel, 1893
negromeniella Jozanin, 1910
patricius Rebel, 1913
parvella Toll, 1936
negromeni Hackman, 1946
agfieri Riedl, 1965
1643 *stauri* Povolný, 1975
- Phthorimaea* Meyrick, 1902
1644 *opercula* (Zeller, 1873)
serella Walker, 1864, n. obl.
alucella nact.
- Scrobipalpula* Povolný, 1964
1645 *palula* (Herrich-Schäffer, 1854)
nocuella Staudinger, 1857
imperella Damsel, 1931
romosella Müller-Rutz, 1934
1646 *diffuella* Frey, 1870
diffuella Heinemann, 1870, nec Frey, 1870
1647 *cacuminata* Frey, 1870
calcevicola Staudinger, 1871
1648 *taslagiana* (Frey, 1867)
taslagiella Heinemann, 1870
- Scrobipalpa* Jans, 1951 (114)
- Sous-genre *Scrobipalpa* Jans, 1951
1648a *apata* (Walker, 1864)
- Sous-genre *Ithopis* Povolný, 1965
Eucrobipalpa Povolný, 1967
1649 *holerella* (Herrich-Schäffer, 1854)
1650 *acuminata* (Sicrom, 1850)
pulligella Sicrom, 1850
crinella Stainton, 1851
gracilla Stainton, 1871
1651 *pauperella* (Heinemann, 1870)
ilicivora nact.
- 1652 *biga* Povolný, 1973
1653 *barze* Povolný, 1977
1654 *brahmella* Heyden, 1862
1655 *anemiella* *anemiella* (Treitschke, 1833)
paucaella Nowicki, 1864
1655a *anemiella* *anelli* (Braund, 1850)
omocryella Peiry, 1964
1656 *smithi* Povolný & Bradley, 1965
monochromella (Constant, 1895)
1658 *marinella* (Stainton, 1851)
serella Frey, 1880
1659 *suedella* (Richardson, 1893)
1660 *samadenis* *samadenis* (Pfaffenzeller, 1870)

beaskiddae Schowarda, 1921

marise Zimmernann, 1926

temerella Rebel, 1935

eche Meyrick, 1937

1560a samaderis plantaginella (Stainton, 1883)

1661 salicella salicella (Zeller, 1847)

Aalyrella Millière, 1864

Aalrella, emar

aalkaralar Hering, 1889

apergalarilla Chretien, 1910

zeryella Rebel, 1918

shyvelaar Annel, 1939

Ignarus Gregor & Povolvny, 1954

1561a salicella corsicanum Gregor & Povolvny, 1954 C

1602 tragarella (Chretien, 1915)

1663 viacorella (Rösel, 1877)

abobovae Povolvny, 1966

1564 instabilis (Douglas, 1846)

Iagarella Chretien, 1910

mabrella Canaja, 1920

salicella Annel, 1935

kalyphaga Annel, 1952

calorinella Annel, 1952

1665 gallicorella (Mann, 1877)

emasa Meyrick, 1891

lycilla Walsingham, 1900

alerella Rebel, 1901

retineri Povolvny & Gregor, 1955

philocyli Hering, 1937

1666 vrililla (Chretien, 1898)

divella Rebel, 1936

1667 annel Povolvny, 1966

1668 > remota Povolvny, 1972

1669 delecta Povolvny, 1981

1670 hycanarella (Stainton, 1869)

1671 ocellatella (Boyd, 1858)

ocellatella Stainton, 1859, see Boyd, 1858

zahovilla Stainton, 1859

horvillatella Rösel, 1866

1672 rboilella (Fischer von Röllertmann, [1841])

malyella Staudinger, 1879

1673a nilella (Fuchs, 1902)

1673 stripicella (Fischer von Röllertmann, [1841])

ovella Thunberg, 1788, see Denis

& Schiffmüller, 1775

deirella Clemens, 1860, see Zeller, 1839

avokendrella Busck, 1903

chessporella Busck, 1916

1674 costella (Hampden & Westwood, 1845)

costocostella Brauns, 1859

1675 anedrella (Mabille, 1906)

maudicola Annel, 1939, see Mabille, 1906

mabillei Povolvny, 1971

1676 gallicella (Constant, 1885)

1677 proclivella (Fuchs, 1886)

1678 plagiarella (Constant, 1885)

mauricella Canaja, 1920, s. inv.

1679 montarella (Chretien, 1910)

1680 Sous-genre Ergasiella Povolvny, 1967

ergasia (Meyrick, 1916)

ergasia Canaja, 1920, s. inv.

interius Meyrick, 1921

mirabile Povolvny & Gregor, 1955

pernata Clarke, 1962

1681 > Scrobipalpopsis Povolvny, 1967 (115)

Pycnosia nect.

petalitis (Plattzeneller, 1867)

petarilla Staudinger, 1867

petarillae Heinemann, 1870

Ephysteris Meyrick, 1908

Sous-genre Ephysteris Meyrick, 1908

1682 prompiella (Staudinger, 1859)

despectella Walker, 1863

perigella Mann, 1867

pernata Staudinger, 1879

cacocina Walsingham, 1908

chensae Meyrick, 1908

orchophora Meyrick, 1910

dispensata Meyrick, 1921

fascia Meyrick, 1921

zosterhabes Gossling, 1951

Sous-genre Microcraspedus Jussé, 1958

(116)

Oycopsis Povolvny, 1954

Echinoglossa Clarke, 1965

1683 foulencensis (Povolvny, 1981)

1684 olympica olympica (Povolvny, 1968)

1684a olympica monticola (Povolvny, 1981)

1685 instella (Zeller, 1847)

alevinella Rebel, 1904

greshensis Rebel, 1935

hispanica (Povolvny, 1981)

galica (Povolvny, 1992)

buvati (Povolvny, 1992)

diminuta (Zeller, 1847)

Hedina Damsch, 1932

Megaleocypa Jussé, 1960

1690 microcasis (Meyrick, 1939)

microcasis Walsingham, 1900, see

Lower, 1887

obscurella Damsch, 1932

polopatera Jussé, 1960

Caryocaulum Gregor & Povolvny, 1954 (117)

1691 fischerella (Fritschke, 1833)

1692 tischerella (Zeller, 1839)

1693 alinella (Zeller, 1868)

albifrontella Heinemann, 1870

vinella Heinemann, 1870

senilecosmella Turt, 1887

senilecosmella Thunberg & Stainton, 1887

1694 bonatella (Rebel, 1936) C

1695 viscaria (Stainton, 1855)

1695a albifacella (Heinemann, 1870)

Arbenella Constant, 1890

1696 vicinella (Douglas, 1851)

lofarella Chretien, 1901

leucomelanelia nect.

1697 peryi (Hofmann, 1899)

magnum Rebel, 1907

repensella Chretien, 1908

brazanderi Hering, 1933

1698 repens Thunberg & Lapey, 1992

repensella nect.

1699 enginella (Zeller, 1868)

coarctella Chretien, 1908

1700 ovalgenella (Schmid, 1863)

1701 peregrinella (Herrich-Schäffer, 1854)

aulestypella Mann, 1877

1702 provincinella (Stainton, 1869)

1703 macronatella (Chretien, 1900)

perchlarovella Rebel, 1936

1704 leucomelanelia (Zeller, 1839)

gypsoptera Stainton, 1869

1705 leucomelanelia (Okinouchi, 1953)

1706 [schleichi schleichi] (Christoph, 1872)

zyticus Povolvny, 1977

1706a schleichi dianthella (Chretien, 1925)

- 1706b *schleichi* improvisella (Rebel, 1936)
 1707 *mamorean* (Haworth, 1828)
 mammilla Zeller, 1839
 marmorella Herrich-Schäffer, 1855
 1708 *galligenella* Haerner, 1989
 1709 *fraternella* (Douglas, 1851)
 avermadella Hodgkinson, 1897
 1710 *kosi* (Rebel, 1917)
 1711 *lateralicella* (Herrich-Schäffer, 1854)
 gaudella Fabricius, 1794, nec Denis
 & Schiffenmüller, 1775
 1712 *delphinella* (Constant, 1880)
 fori Klemm, 1955
 1713 *blanella* (Douglas, 1852)
 1714 *blanellodes* Karshok, 1981 C
 1715 *proxima* (Haworth, 1828)
 medisfordella Douglas, 1851
 medisfordella Braund, 1859
 harricella Peyerimhoff, 1871
 1716 *blanella* (Tut, 1887)
 1717 *fibigerella* Haerner, 1988
 1718 *tricolorella* (Haworth, 1812)
 conspira Haworth, 1828
 acronella Herrich-Schäffer, 1854
 1719 *juncella* (Douglas, 1851)
 agassizella Meyrick, 1935
 1720 *cassella* (Walker, 1864)
 melanostephella Erschoff, 1877
 albifasciella Toll, 1936
 subfasciella Hackman, 1946
 fulvella Piskunov, [1973]
 1721 *petrophila* (Preissler, 1914)
 1722 *huetneri* (Haworth, 1828)
 kubnerella Doubleday, 1859
 knagginella Stainton, 1866
 1723 *koosmansella* (Herrich-Schäffer, 1854)
 kubneri auct.
 kubneri auct.

Klimschigala Povolný, 1967
 1724 *kingarella* (Duponchel, 1844)
 arabilla Pals, 1947

Costarella Povolný, 1965
 1725 *moritzella* (Treitschke, 1835)
 moritzella Geyer, [1836]

Pogochestia Staudinger, 1879 (118)
 Chetopogon, errat.
 Pogonochestia, errat.
 1726 *seltaria* Staudinger, 1879
 scymoidella Walsingham, 1900
 cabrensi Povolný, 1981

Tila Povolný, 1965
 1727 *euphilella* (Chrétien, 1900)

Sattleria Povolný, 1965 (119)
 1728 *arcata* Pálfi & Sattler, 1991
 1729 *gyemina* (Perry, 1904)
 1730 *angustipinna* Pálfi & Sattler, 1991
 1731 *izardi* Haerner & Sattler, 1993
 1732 *bevirana* Pálfi & Sattler, 1991
 1733 *melaleuca* (Constant, 1885)
 mariae Frey, 1868, n. sp.
 furca Bumann, 1954
 1734 *basistrigella* (Müller-Rutz, 1934)
 dykowskyi auct.
 1735 *margareti* Haerner & Sattler, 1993

PEXICOPIINAE (120)

- Pexicope* Common, 1958
 1736 *malvella* (Hübner, [1805])
 asidella auct.
 lavasa Haworth, 1828

Platyedra Meyrick, 1895
 1737 *subcinerea* (Haworth, 1828)
 vilella Zeller, 1847
 ? *parviscellatella* Braund, 1850
 kathemista Meyrick, 1937

Sitotroga Heinemann, 1870
 Nereochia Meyrick, 1921
 Syngonostis Meyrick, 1927
 1738 *parcata* Meyrick, 1908 (121)
 oryphander Meyrick, 1909
 ana Walsingham, 1920
 1739 *comatella* (Olivier, 1788)
 aurat Kirby, 1815
 arcata Walker, 1864
 melanaria Lower, 1900
 pallaris Meyrick, 1913
 schizura Meyrick, 1938

ANACAMPSEINAE
PALUMBININAE
STOMOPTERYGINAE

Palumbina Rondani, 1876
 Thyranoma Meyrick, 1907
 1740 *guerinii* (Stainton, [1857])
 terebintella Rondani, 1876
 pirisinae Anagnostopoulos, 1935

Thionicha Meyrick, 1886
 Thionicha Meyrick, 1885, n. abt.
 Rosaria Hofmann, 1898
 Alyssa Caradja, 1920, nec Stephens, 1829
 1741 *colletta* (Constant, 1885)
 1742 *subocella* (Stephens, 1834)
 laurarella Liang & Zeller, 1846
 almonella Herrich-Schäffer, 1854
 subocella Doubleday, 1859
 1743 *majorella* Rebel, 1910 (122)

Saphronia Hübner, [1825]
 1744 *sericostella* (Hübner, [1813])
 margareta Thunberg, 1794, nec Denis
 & Schiffenmüller, 1775
 1745 *hamerella* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
 1746 *chilonella* (Treitschke, 1833)
 1747 *sicariella* (Zeller, 1838)
 1748 > *santolinae* Staudinger, 1863
 1749 *cornella* Constant, 1885 C
 1750 *exustella* (Zeller, 1847) (123)
 1750a *constant* Nel, 1997
 1750b *buvati* Nel, 1997

Stomopteryx Heinemann, 1870 (124)
 inerta Meyrick, 1913
 Acrasolaga Meyrick, 1921
 Kobelia Tarnai, 1922
 1751 *flavipalpella* Jäckh, 1959
 1752 *patrella* (Mann, 1837)
 fulvifimbria Rebel, 1891
 1753 *remisella* Zeller, 1847
 crispicellatella Braund, 1859
 1754 sp.
 1755 sp.
 1756 *detenella* (Zeller, 1847)

- eporella* Herrich-Schäffer, 1851, n. sp.
polerorella de La Harpe, 1860
ovaligera Tams, 1924
- 1757 *humilis* Staudinger, 1876
orychalea Meyrick, 1937
- 1758 *albifronsella* Heinemann, 1870
geobella Heinemann, 1870
- 1759 *melanogella* Constant, 1895
- Syncopea** Meyrick, 1925
Harpago Stephens, 1834, see Vigon, 1824
- 1759a *formieri* Nel, 1997
- 1760 *marginella* (Stalson, 1863)
- 1761 *conoidella* (Treitschke, 1833)
- 1761a *bavai* Nel, 1995
- 1762 *cinctulella* (Brauer, 1850) (125)
- 1762a *capitella* (Herrich-Schäffer, 1854)
- 1763 *cinctella* (Clerck, 1759)
verricella Scopoli, 1763
Agnella Denis & Schiffmüller, 1775
vinosa Fourcroy, 1785
vinatella Villers, 1789
albivirgella Stephens, 1834
cinctulella Heydenreich, 1851, see Brauer, 1850
nitensella Stalson, 1854
fulvifrons Guzmán, 1957
- 1764 *lutescensella* Guzmán, 1957 (126)
- 1765 *tenicella* (Zeller, 1839)
- 1766 *albipalpella* (Herrich-Schäffer, 1854)
rupella Constant, 1865
- 1767 *oreocella* Wolff, 1958
- 1768 *linea* (Christen, 1904) (127)
- bevarosa* Guzmán, 1957
- 1769 *biguttella* (Duponchel, [1843])
- 1770 *limosella* Wolff, 1958 (128)
- Aptenarens** Durrant, 1897
Schastria Spuler, 1910
- 1771 *anthyllatella* (Hübner, [1813])
caliginosella Duponchel, [1843]
parvella Millère, 1865
aparnicella Barrett, 1891
ajlaella Arnold, 1958
areolaria Clapton, 1964
- Anacampsis** Curtis, 1827
Tachypsis Heinemann, 1870
Agristis Meyrick, 1914
Compsolechia sensu Lhomme, [1948]
- 1772 *populella* *populella* (Clerck, 1759)
venella Denis & Schiffmüller, 1775
populi Haworth, 1828
laevicinctella Stephens, 1834
venatella Duponchel, [1839]
- 1773 *populella fasciella* Benthinck, 1934
androsella Meder, 1934
- katantella* (Hübner, 1796)
Myrtilis Hübner, 1796
blanckii Haworth, 1828
anagirella Brauer, 1850
brevifrons Vári, 1941
- 1774 *timidella* (Wocke, 1887) (129)
quercella Christen, 1907
dupei Mees, 1907
nubrella Canaja, 1920
- 1775 *scintillata* (Fischer von Röllentamm, [1841])
brassella Herrich-Schäffer, 1854
castaneella Staudinger, 1859
- 1776 *lanceola* (Liebig & Zeller, 1846)
perigrilla Douglas, 1850
- 1777 *obscurata* (Denis & Schiffmüller, 1775)
subaquaria Hübner, 1796
- 1778 *hirvella* Constant, 1885
- 1779 *trifoliella* Constant, 1890
- Mesophleps** Hübner, [1825]
corsicella (Herrich-Schäffer, 1856)
- 1781 *silicella* (Hübner, 1796)
? pyropella Hübner, 1793
silacea Haworth, 1828
- Brachyactis** Meyrick, 1886
Circensis Spuler, 1910
- 1782 *oryctrella* (Millère, 1871)
- 1783 **Crossobela** Meyrick, 1923
trinitella (Herrich-Schäffer, 1856)
- CHELARIINAE**
ANARSINAE
HYPATIINAE
- Anarsia** Zeller, 1839 (130)
Anarsia Arnold, 1959
- 1784 *lineatella* Zeller, 1839
proxima Clemens, 1860
- 1784a *leberonella* Réal, 1994
- 1785 *spatiella* (Schränk, 1802)
gessiae Stalson, 1854
gessella Doubleday, 1859
ogossella Réal, 1994
brunei Réal, 1994
beuonella Réal, 1994
acanthia Réal, 1994
praeparatella Réal, 1994
argemachii Réal, 1994
- 1786 *burmanni* Arnold, 1958
ovella Réal, 1994
bizarra Réal, 1994
ophidobella Réal, 1994
- 1786a *robertsonella robertsonella* (Curtis, 1837)
- 1786aa *robertsonella dejeaniana* Réal, 1994
- Hypatima** Hübner, [1825]
Chelaria Haworth, 1828
Chelaria, emend.
Cymonocorypha Meyrick, 1904
Draconoptila Meyrick, 1904
Alloca Meyrick, 1904
Semodictis Meyrick, 1909
Allocausana Strand, 1913
Epicaea Turner, 1919
- 1787 *rhomboidella* (Linnaeus, 1758)
cancripella Hübner, [1805]
hauberella Donovan, 1806
cancrip Haworth, 1828
- Nothris** Hübner, [1825]
vestraella (Denis & Schiffmüller, 1775)
- 1788 *Anarsia* Haworth, 1828
- 1789 *congruatella* (Brauer, 1858)
declavata Staudinger, 1859
- 1790 *lanceola* (Zeller, 1839)
- DICHOMERIDINAE**
BRACHYMERIDINAE
DICHOMERINAE
DICHOMERINAE
- Dichomeris** Hübner, 1818 (131)
Oxybela Hübner, [1825]

- Rhinaria* Treitschke, 1833
Anorthoxia Clemens, 1860
Trichostephe Clemens, 1860
Rhodonda Walker, 1864, nec Walker, 1867
Metopoda Walker, 1864
Gonia Walker, 1864
Tegula Walker, 1864
Gonia Walker, 1864, nec Guil, 1848
Noeta Walker, 1866, nec Meigen, 1800
Acrostephia Heinemann, 1870
Sagittaria Chambers, 1872, nec
 Billberg, 1830
Begoe Chambers, 1872
Decidobates Meyrick, 1904
Ullaria Dams, [1921]
Gomphocrater Meyrick, 1925
Minomeris Povolný, 1938
Ombala n. sp.
- 1791 *Lamprotona* (Zeller, 1847)
zala Walsingham, 1881
zebra Meyrick, 1894
 1792 *acuminatus* (Staudinger, 1876)
ambus Meyrick, 1887
auratus Walsingham, 1892
lovelas Constant, 1893
ammonius Meyrick, 1904
ochrophanes Meyrick, 1907
 1793 *marginella* (Fabricius, 1781)
frederica Thunberg, 1788
viridella Hübner, 1796, nec
 Denis & Schiffenmüller, 1775
marginata Fabricius, 1798
clavella Treitschke, 1833
 1794 *limbipunctella* (Staudinger, 1839)
millierei Stainton, 1873
 1795 *bellianthi* (Walsingham, 1903)
limbipunctella n. sp. Millière, 1885
 1796 *juniperella* (Linnaeus, 1758)
juniperi Hübner, 1828
 1797 *ustella* (Fabricius, 1794)
astella, error
capucina Hübner, 1796
astalena Fabricius, 1798
cornuta Fabricius, 1798
burgundella Brund, 1839
 1798 *derasella* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
faucella Hübner, 1796
argatularia Fabricius, 1798
corana Matsumura, 1931
 1799 *limella* (Schluger, 1849)
defunctella Reuti, 1853
 1800 *mitella* (Herrich-Schäffer, 1854)
ustella Dams, 1921
occidentella Zemy, 1927
 1801 *alacella* (Zeller, 1839)

Anaphalitis Meyrick, 1925
 1802 *renigerella* (Zeller, 1839)

Brachmia Hübner, [1825]
Cladodes Heinemann, 1870, nec
 Zeller, 1849
Eudodactylus Sellen, 1889
Aulacostoma Meyrick, 1904
Apothana Meyrick, 1908
 1803 *disidella* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
costipunctella Linnig & Zeller, 1846
lueri Nowicki, 1865
 1804 *blastella* (Fabricius, 1798)
geronella Zeller, 1850
 1805 *inornatella* (Douglas, 1850) (132)
- Helystogramma* Zeller, 1877 (133)
Ceratophora Heinemann, 1870, nec
 Gray, [1833]
Tescheplanus Meyrick, 1914
Pasmachocopa Meyrick, 1937
Brachmia n. sp.
- 1806 *lineolella* (Zeller, 1839)
 1807 *triangulella* (Herrich-Schäffer, 1854)
repinella Steudel, 1866
 1808 *luteella* (Herrich-Schäffer, 1854)
 1809 *rafinesca* (Haworth, 1828)
sticella n. sp. Stephens, 1834
olepella Evermann, 1844
diaphanella Linnig & Zeller, 1846
rubella Stainton, 1849
rafinescentella Doubleday, 1859

Acompsia Hübner, [1825]
Brachyproctus Heinemann, 1870
 1810 *cinerella* (Clerck, 1739)
marinella Scopoli, 1763
ardella Hübner, [1817]
cicuta Haworth, 1828
apodella Treitschke, 1833
 1811 *tripunctella* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
antirrhina Millière, 1866
 1813 *dimorpha* Petry, 1904
 1814 *moellerratti* Wehrli, 1925 C (134)

Tetephila Meyrick, 1923
 1815 *schmidella* (Heyden, 1848)
schmidella, error
quadrifera Stainton, 1849
quadrifera Herrich-Schäffer, 1854

Deroxena Meyrick, 1913
 1816 *venosella* venosella (Möschler, 1862)
 1816a *venosella* gallica Fischer, 1949
- APODITRYSIA**
- COSSOIDEA**
- COSSIDAE**
- ZEUZERIDAE**
- COSSINAE**
- TRYPANIDAE**
- Cossus* Fabricius, 1793
Trypanus Rambur, 1866
 1817 *cossus* (Linnaeus, 1758)
argatularia Fabricius, 1794
igniparula Fabricius, 1794

Lamellaeosus Daniel, 1956
 1818 *torus* (Denis & Schiffenmüller, 1775)

Paratylopeptus Daniel, 1961
 1819 *castrum* (Hübner, [1808])
radov Hornberg, 1911

Dyspesta Hübner, [1820]
Endegria Boiduval, [1837]
 1820 *stala* (Borkhausen, 1790)
Aspidella Borkhausen, 1790
pascherius Hübner, 1790
Aspidella Hübner, 1790
mercurius Rambur, 1858

Stygia Latreille, [1802]
Cryphia Meigen, 1830, nec Hübner, 1818

- Hyalida* Soderfösky, 1837
- 1821 *australis* Latreille, 1804
terrebellum Hübner, [1808]
lucanella Ochsenheimer, 1808
- ZEUZERINAE**
- Phragmatocia* Newman, 1850
Macrogaster Duponchel, [1845], see
Thunberg, 1805
- 1822 *cinerea* (Hübner, 1796)
crassula Hübner, [1808]
minor Moore, 1839
pygmaea Guenée, 1845
minuta Hampson, 1891
- Zeuzera* Latreille, 1804
Argalia Hübner, 1820
Lasiola Hübner, [1820]
- 1823 *pyrina* (Linnaeus, 1751)
Apocynae Poda, 1761
arsical Linnaeus, 1757
Alaris Foucroy, 1785
- SESIIDAE (135)**
AEGERIDAE
CASTNYIDAE
- BRACHODIDAE**
ATYCHIDAE
- Procerata* Borthold, 1827
Atychia Latreille, 1809, see
Ochsenheimer, 1808
Chimara Ochsenheimer, 1808, see
Linnaeus, 1758; n. rej.
Brachoder Guenée, 1845
Proceras Bojer et al., 1856
Palaenura Meyrick, 1906
- 1824 *pamila* (Ochsenheimer, 1808)
chimara sensu Hübner, [1808]
- 1825 *fasciata* (Friedruehl, 1833)
venusta Guenée, 1845
nana Rambur, 1866
gallana Rambur, 1866
- 1826 *lacta* (Staudinger, 1867)
- SESIIDAE**
AEGERIDAE
TROCHILIDAE
- TINTHINAE**
ZENODOXINAE
- TINTHINI**
ZENODOXINI
- Tintia* Walker, [1865]
Sororia Moore, 1877, see Erickson, 1843
Microphala Bantel, 1912
Zenodora Viet.
- 1827 *tintiformis* (Esper, 1789)
areolariformis Rossi, 1794
- PENNYSETHINI**
- Pennysetia* Dehne, 1830
Anticropura Swinhoe, 1892
hyaliformis (Lampyris, 1801)
apiformis Hübner, 1796, see Clerck, 1759
minuta Dehne, 1830

SESIINAE

AEGERINAE
PARANTHREINAE
SYNANTHEDONINAE

SESIINI**AEGERINI***Sesia* Fabricius, 1775

Trachilum Scopoli, 1777
Agnesia Fabricius, 1807
Sphacia Hübner, [1819]
Sesia Meigen, 1829
Trachila Speyer & Speyer, 1858, see
Dajurkin, 1841
Sphacodactyla Hampson, 1893
Euphonia Le Cerf, 1937

1829 *melanoccephala* Dalman, 1816

*Isaphria*formis Hübner, [1825]
*Isaphria*formis Staudinger, 1856

1830 *apiformis* (Clerck, 1759)

usipiformis sensu Hufnagel, 1766
crabroniformis Denis &
Schiffmüller, 1775

alceiformis Esper, 1782*nucroniformis* Esper, 1782*verpa* Retzius, 17831831 *berbeciformis* (Hübner, 1797)

crabroniformis Lewin, 1797, see Denis
& Schiffmüller, 1775

dasyptiformis Walker, 1856*montis* Löfgquist, 1922**PARANTHREININI***Paranthrene* Hübner, [1819]*Paranthrene*, error*Mezothrene* Newman, 1832*Sceloporus* Staudinger, 1854*Tarna* Walker, 1856*Prandorenia* Felder, 1861*Pranila* Moore, 1879*Funa* Edwards, 1882, see Dejean, [1835]*Phlogothauma* Butler, 1882*Sceloporus* Bantel, 1912*Lepidobolus* Bryk, 19471832 *insolita* Latreille Le Cerf, 1914*serotiacus* Rebel, 19171832a *insolita* polonica Schneider, [1939]*novaki* Tolstovskii, 19671833 *tabaniformis* (Rottschmidt, 1775)

usipiformis Denis & Schiffmüller, 1775,
see Rottschmidt, 1775

Sesia Guenée, 1789*rhagiiformis* Hübner, 1796

crabroniformis Lampyris, 1801, see
Fabricius, 1793

verpiformis sensu Newman, 1832*vicinaria* Harris, 1839*serotiformis* Peyer, 1842*rhagiiformis* Staudinger, 1856*denovata* Edwards, 1882*flavescens* Hampson, [1893]*synagriformis* Viet.**SYNANTHEDONINI**

AEGERINI auct.
BERBECINI
THAMNOSPHECINI

Synanthedon Hübner, [1819]*Cossyia* Hübner, [1819]

- Pyrrhosoma* Grote, 1875
Veprisoma Beutenmüller, 1894
Thaumasphecia Spuler, 1910
Sylona Engelhardt, 1946
Tipula Králík & Povolný, 1977
- 1834 *cephiformis* (Ochsenheimer, 1808)
laspeyres Heppner & Duckworth, 1981, n. nnd.
- 1835 *conepiformis* (Esper, 1782)
typhiformis Hübner, 1796
nomadaeformis Laspeyres, 1801
- 1836 *tipuliformis* (Clerck, 1759)
zimbabensis Linnaeus, 1758, n. n. rj.
spula Retzius, 1783
ophioniformis Hübner, [1813]
- 1837 *spuleri* (Fuchs, 1908)
schwarzii Králík & Povolný, 1977
- 1838 *loranthi* (Králík, 1966)
cryptica Králík & Povolný, 1977
- 1839 *flaviventris* (Staudinger, 1883)
- 1840 *vespiformis* (Linnaeus, 1761)
aziliformis Rottenburg, 1775
osetiformis Rottenburg, 1775
cyathiformis Esper, 1783
chrysocentron Donovan, 1795
- 1841 *melaniformis* (Laspeyres, 1801)
discoloriformis Meigen, 1830
sinuar Le Cerf, 1922
demobica Králík, 1975
crustaceus Kargiev, 1979
- 1842 *formicaformis* (Esper, 1783)
anthredoniformis sensu Esper, 1782
flammea Haworth, 1803, n. nnd.
nomadaeformis sensu Hübner, [1806]
formicaformis Staudinger, 1856
- 1843 *andreaeformis* (Laspeyres, 1801)
antiraciformis Esper, 1800, n. n. rj.
arctiformis Newman, 1832
arctiformis Boisduval, 1840, n. nnd.
andreaeformis Staudinger, 1861
- 1843a *perigordensis* Garnevoi & Vanhölzer, 1996 (135a)
- 1844 *apheciiformis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
apheciiformis Fabricius, 1787
- 1845 *scollaeformis* (Borkhausen, 1789)
thyatiriformis Laspeyres, 1801
emphyiformis Herrich-Schäffer, 1846
scolliformis Staudinger, 1856
deserta Staudinger, 1887
davidi Căpăze, 1973
- 1846 *myopaeformis* (Borkhausen, 1789)
zoster Donovan, 1797, nec Drury, 1773
matthiaeformis Laspeyres, 1801
lactaria Lederer, 1853
myopaeformis Staudinger, 1856
elegans Lederer, 1861
- 1847 *typhaeformis* (Borkhausen, 1789)
typhaeformis Hübner, [1806]
typhaeformis Staudinger, 1856
crassipes nnd.
- 1848 *strenosaformis* (Hübner, 1790)
caliciformis Scopoli, 1763, nec Linnaeus, 1758
strenosaformis Hübner, 1796
- 1848a *meniaeformis* (Herrich-Schäffer, 1846)
meniaeformis Staudinger, 1856
- 1849 *caliciformis* (Linnaeus, 1758)
culex Retzius, 1783
americana Beutenmüller, 1896
- Bembecia** Hübner, [1819]
Sesipia Edwards, 1882, nec Mahant, 1846
Phaenocarpa Edwards, 1882, nec Reichenbach, 1854
- Diprosopha* Spuler, 1910
Paradiprosopha Căpăze, 1973
Dactynopha Căpăze, 1973
Paradiprosopha Căpăze, 1973
Opacasphecia Căpăze, 1973
- 1850 *ichneumoniformis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
vespiformis sensu Hübner, 1796
rhagioformis Hübner, [1806]
ophioformis Hübner, [1813]
tytrophaeiformis Hübner, [1813]
palpis Dalman, 1816
statoriformis Feyer, 1836
cryptiformis Walker, 1856
albicans Rebel, 1910
- 1850a *psomae* Bartsch & Böttig, 1997
- 1851 *albicans* (Rebel, 1918)
corcyrensis Rebel, 1918
halimys Sheljuzhko, 1924
- 1852 *sirophiformis* (Lucas, 1849)
atropaei Joannis, 1909
typhiformis Dalla Torre & Strand, 1925
- 1853 *iberica* Špatenka, 1992
- 1853a *fibigeri* Laštůvka & Laštůvka, 1994
- 1854 *scopigena* (Scopoli, 1763)
comensis Le Cerf, 1920
- 1855 *hinnigheffeni* (Staudinger, 1866)
- 1856 *megillaeformis* *megillaeformis* (Hübner, [1813])
megilliformis Staudinger, 1856
- 1856a *megillaeformis* *lapaei* Špatenka, 1992
- 1857 *uroceriformis* (Tschitschka, 1834)
muscaria Zeller, 1847
olympicaformis sensu Chittari, 1852
nomadaeformis Rambur, 1866
abathaeformis Boisduval, [1875]
armaricana Oberthür, 1907
atlantica Le Cerf, 1920
alpicornis Mariani, 1937
- Pyrausteron** Newman, 1832
Pyrausteron Agassiz, 1847
- 1858 *chrysidiformis* (Esper, 1782)
haemorrhoidalis sensu Cynili, 1787
crabroniformis Fabricius, 1793
jolatiformis Boisduval, 1840
chalcocentris Staudinger, 1856
depalet Sand, 1879
mekoi Siegl, 1909
lecerfi Oberthür, 1909
joannis Le Cerf, 1909
cutilosa Le Cerf, 1922
- Synasphecia** Căpăze, 1973
muscaeformis (Esper, 1783)
- 1859 *phalaestiformis* Laspeyres, 1801
occidentalis Joannis, 1908
sestivus Králík, 1969
- 1860 *trianguliformis* (Freyer, 1845)
bracciformis Herrich-Schäffer, 1846
armeniaca Bartsch, 1906
belonica Zakowsky, 1929
ringarovi Zakowsky, 1929, n. nnd.
tylosae Tolenski, 1986
pongeri Špatenka, 1987
- 1861 *meriaeformis* (Boisduval, 1840)
corvica Staudinger, 1856
meriaeformis Rambur, 1866
venetensis Joannis, 1908
- 1862 *leucocycla* (Zeller, 1847)
chrysocentron Lederer, 1853
critica Rebel, 1916
cynara Le Cerf, 1920

- 1862a *atlantis* (Schwingenschuß, 1925)
1863 *affinis* (Staudinger, 1856)
- Chamaesphacia* Spuler, 1910
Sospalopschia Latidvka, [1990]
- 1864 *areolaris* (Zeller, 1847)
ceriseiformis Lederer, 1853, *see*
Lecis, 1849
mesochoreiformis Walker, 1856
ceriseiformis Staudinger, 1856
clermonti Le Cerf, 1914
- 1865 *acrifrons* acrifrons (Zeller, 1847)
1865a *acrifrons* sardoa (Staudinger, 1856) C
1866 *nigrifrons* (Le Cerf, 1911)
severini Lipshay, 1961
- 1867 *dumonti* Le Cerf, 1922
rimula Latidvka, 1983
areolaris *sacit*.
- 1868 *ornithiformis* (Herrich-Schäffer, 1848) C
rimuliformis sensu Zeller, 1847
zelleri Lederer, 1853
ornithiformis Staudinger, 1856
floricola Oberthür, 1881
agror Oberthür, 1890
- 1869 *rimbari* (Staudinger, 1866)
colpiformis *sacit*.
- 1870 *mysiniiformis* (Boisduval, 1846)
boisduvali Bartel, 1912
romesani Le Cerf, 1922
- 1871 *bibuliformis* (Esper, 1800)
teugyrociformis Boisduval, 1840
mesophrisus Staudinger, 1856
teugyrociformis Rambur, 1866
mysinides Pinner, 1954
- 1872 *anthraciformis* (Rambur, 1833) C
agriliformis Walker, 1856
joppiformis Staudinger, 1856
- 1873 *feniciformis* (Herrich-Schäffer, 1846) C
oryziformis Herrich-Schäffer, 1846
phoeniciformis Falla-Teddaldi, 1883
lahaye Oberthür, 1888
zeitz Püngeler, 1905
agror Oberthür, 1907
lounae Le Cerf, 1915
phoenix Le Cerf, 1925
major Rothschild, 1925
minor Clapuze, 1973
- 1874 *eucnemiformis* (Ochsenheimer, 1816)
rimuliformis Freyer, 1836
rimuliformis Herrich-Schäffer, 1846,
n. mod.
Actropus sensu Herrich-Schäffer, 1851
aviciens Herrich-Schäffer, 1851
avicioli Staudinger, 1856
avicioli Staudinger, 1856
- 1875 > *palustris* Kutz, 1927
1876 *emipiformis* (Esper, 1783)
hamuliformis Fourcroy, 1785
emipiformis Walker, 1856
- 1877 *schrediniiformis* (Denis &
Schiffmüller, 1775)
maeciformis sensu Borkhausen, 1789
laudiformis Freyer, 1836
- 1878 *leucopiformis* (Esper, 1800)
formosiformis Heydenreich, 1851
leucopiformis Lederer, 1853

ZYGAENOIDEA
ANTHROCEANOIDEA
LIMACODINOIDEA

HETEROGYNIDAE
EPICNOPTERYGIDAE

- Heterogynis* Rambur, [1837] (136)
Heterogynis, *emise*
canaliculatus Chapuis, 1904
? *hippon* Rambur, [1837]
1880 *penella* (Hübner, [1819])
penella, *emise*
padella, *emise*
affinis Rambur, [1837]
erecta Grallin, 1850
affinella Braund, 1853
dubia Schmidt, 1860
paradisa *sacit*.

ZYGAENIDAE (137)
ANTHROCERIDAE
PROCRIDAE

PROCRIDINAE
ADSCITINAE
PROCRINAE
PYROMORPHINAE

PROCRIDINI

- Theracimima* Strand, 1917
Theracimima Spuler, 1906, *see*
Robineau-Desvoidy, 1830
1881 *ampelophaga* (Boyle-Bartlett, 1808)
ampelophaga, *emise*
vitis Speyer, 1829

Rhagades Wallengren, 1863

- Sous-genre *Rhagades* Wallengren, 1863
pruni (Denis & Schiffmüller, 1775)

Jordanita Verity, 1946

- Sous-genre *Lacis* Alberti, 1961
Lacis Alberti, 1954, *see*
Robineau-Desvoidy, 1863
1883 *subulana* (Staudinger, 1862)
cognata Rambur, 1858, *see*
Herrich-Schäffer, 1847
schultzei Alberti, 1940

- Sous-genre *Gregarita* Povolný &
Štrouhal, 1951
1884 *hipanica* (Alberti, 1937)
toror sensu Agnijo, 1936
danieli Alberti, 1937

- Sous-genre *Jordanita* Verity, 1946
chlorea (Hübner, [1813])
reptans Boisduval, 1834
1886 *globulariae* (Hübner, 1793)

- acanthophora* Agnijo, 1937
barbica Alberti, 1937
arbit Verity, 1946
cognata *sacit*.
arvacoensis *sacit*.

- Sous-genre *Roccia* Alberti, 1954
1887 *notata* (Zeller, 1847)
toror Rambur, 1858
globulariae sensu Jordan, 1907
superior Rocci, 1937
1888 *badensis* (Speyer & Speyer, 1858)
cognata Rambur, 1866

- dapont! Rocci, 1921
gaumainensis Holik, 1936, n. sp.
partinensis Holik, 1938, n. sp.
1902 oceanica (Villers, 1789)
occidua, emma
phacae Hübner, [1806]
dialucata Spuler, 1906
roemeri Reiss, 1953
arida Dajardin, 1956
azorensis Reiss, 1958
Aeneocela Tremewan & Manley, 1965
1903 fausta fausta (Linnaeus, 1767)
vivense Standinger, 1871
apocrypha Le Charles, [1934]
sagaxiana Dajardin, 1956
parviflora Dajardin, 1956
dresow! Bernardi & Viette, 1959, n. n. ad.
1903a fausta janceae Oberthür, 1884
crassides Sagara, 1925
Dipanaea Sagara, 1925
1903b fausta farnata Rambur, 1866
peruviana Le Charles, 1960
peruviana, emma
rhodana Dajardin, 1964
1903c fausta jactata Meunier, 1818
genoveux! Millière, 1861
farnata Rambur, 1866
1903d fausta fira Burgeff, 1926
1904 hilaris hilaris Ochsenheimer, 1808
spirochris Burgeff, 1926
sevilana Wiegand, 1990
1904a hilaris galliae Oberthür, 1910
catalonica Sagara, 1924
catalonica Burgeff, 1926
1904b hilaris riondis Millière, 1878
alcalina Reiss, 1958
rupesensis Dajardin, 1964
1904c hilaris chrysophaea Le Charles, [1934]
Sous-genre *Zygaena* Fabricius, 1775
Anthreana Scopoli, 1777
Eurychia Hübner, [1819]
Anthilia Hübner, [1819]
Anolis Hübner, [1819]
Thermophila Hübner, [1819]
Lycania Hübner, [1819]
Sivica Burgeff, 1926
Licaria Burgeff, 1926
Peristygia Burgeff, 1926
Polymorpha Burgeff, 1926, n. c.
Soldani, 1791
Bismarkia Strand, 1936
Haururiana Holik & Sheljuzhko, 1957
Burgeffia Holik & Sheljuzhko, 1958
Rhopidistygia Burgeff, 1975
1905 rhadananthus rhadananthus (Esper, [1789])
rhadananthus Hübner, 1790
1905a rhadananthus grisea Oberthür, 1909
clewi Dajardin, 1956
1905b rhadananthus azana Burgeff, 1914
apocrypha Reiss, 1953
mesolepis Dajardin, 1956
ochi Dajardin, 1956
1905c rhadananthus stygia Burgeff, 1914
apocrypha Verity, 1920
1905d rhadananthus anagrostis Mäkel, 1979
rioteris Aizikmei, 1990
gambreyana Wiegand, 1990
1905e rhadananthus pyrenaea Verity, 1920
boliviana Aizikmei, 1990
1906 nevadensis nevadensis Rambur, 1858 &
Jaliscoana Reiss, 1931
Anida Marten, 1956
apocrypha Le Charles, 1957
damia Marten, 1957
pasadenica Reiss, 1966
nevadensis Dajardin, 1972
Jochan! Dajardin, 1981
1906a nevadensis gallica Oberthür, 1888
frigida Dajardin, 1956
1906b nevadensis interrupta Rosalia, 1923
ginebrina Reiss, 1930
bordei Dajardin, 1965
beniclaris Dajardin, 1965
1907 [romae romae] Dugouchet, 1835
1907a romae megalon Burgeff, 1926
larici Reiss, 1958
erikensis Dajardin, 1965
sacrosana Dajardin, 1965
1907b romae parvion Holik, 1944
1907c romae laurica Holik, 1944
aravia Marten, 1957
1907d romae planica Dajardin, 1971
1908 microdenis osterodensis Reiss, 1921
1908a microdenis valida Burgeff, 1926
vogelica Le Charles, 1957, n. c.
Przegadzka, 1932
vougleria Le Charles, 1960
rubricornis auct.
1908b osterodensis trimacula Le Charles, 1957
colliori Dajardin, 1986
1908c osterodensis eugeneana Burgeff, 1926
leridana Marten, 1957
constrictric Marten, 1957
1908d osterodensis schaekei Dajardin, 1956
eximia Le Charles, 1957
dioni Le Charles, 1960
1909 exulans exulans (Hohenwirth, 1792)
olavensis Le Charles, 1942
alpicola Le Charles, 1942
niticola Le Charles, 1942, n. c.
bourgani Le Charles, 1942
stenostygia Dajardin, 1956
1909a exulans pyrenaea Burgeff, 1926
1910 anthyllidis Boisdual, [1828]
erebur Meigen, [1829]
anthyllida Freyer, 1842
1911 [loti loti] (Denis & Schiffermüller, 1775)
felvia Fabricius, 1777
vivobonica Reiss, 1958, n. ad.
1911a loti achillae (Esper, 1780)
rhodana Reiss, 1922
leptoderia Dajardin, 1965
1911b loti vogneri Millière, 1885
Apalozagueri Burgeff, 1950
senecionis Dajardin, 1956
Aenagueri Dajardin, 1965
1911c loti janthina Boisdual, [1838]
araglosa Bruns, [1850]
alpina Oberthür, 1909, n. c.
Boisdual, 1834
archilapiae Burgeff, 1926
arctus Burgeff, 1926
Apycheria Dajardin, 1965
Aenotropa Dajardin, 1965
1911d loti hypochlora Dajardin, 1964
Aeneobolus Dajardin, 1965
1911e loti ligustica Rocci, 1913
1911f loti vialis Oberthür, 1884
1911g loti miniacea Oberthür, 1910
1911h loti ballia Dajardin, 1970
1911i loti erythrica Tremewan & Manley, 1969
pleris Dajardin, 1972

- 1912 *lavandulae* *lavandulae* (Esper, 1783)
lavandulae Fabricius, 1793
spicae Hübner, 1796
calamendulae Reiss, 1953
lectulari Bernardi & Viette, 1959
aryanae Dujardin, 1969
- 1912a *lavandulae consobrina* Gernae, [1836]
- 1913 *viciae* *viciae* (Denis & Schiffermüller, 1775)
oviflor Esper, [1789]
regional Boisduval, 1829
- 1913a *viciae choron* (Hübner, 1796)
bernabeica Reiss, 1958
doubrovici Leinfest, 1965
- 1913b *viciae nobilis* Navis, 1924
furiosci Sagana, 1925
asperius Dujardin, 1965
- 1914 [ephiates ephiates (Linnaeus, 1767)]
- 1914a *ephiates ligati* Verity, 1946
arica Dujardin, 1965
arica, *erres*
- 1914b *ephiates rousillonii* Koch, 1940
laci Reiss, 1968
marinell Gómez-Bustillo & Fernández-Rubio, 1976
- 1914c *ephiates schaefferi* (Schewen, 1777)
procellosi Esper, 1780
rubens Verity, 1946
parvica Reiss, 1959
- 1915 [transalpina transalpina (Esper, 1780)]
- 1915a *transalpina astragali* (Borkhausen, 1793)
- 1915b *transalpina alpina* Boisduval, 1824
alpica Verity, 1920
segetensis Dujardin, 1965
- 1915c *transalpina helvetica* Bethune-Baker & Rothschild, 1921
abouarhous Dujardin, 1956
- 1915d *transalpina dufayi* Dujardin, 1965
- 1915e *transalpina maritima* Oberthür, 1898
- 1915f *transalpina hippocrepidis* (Hübner, [1799])
janzicola Bergell, 1914
janzicola Bergell, 1926
- 1915g *transalpina centralis* Oberthür, 1907
- 1915h *transalpina provincialis* Oberthür, 1907
meridionalis Oberthür, 1911
- 1915i *transalpina centripennica* Bergell, 1926
centriculicollis Bergell, 1926
mariae Tenevian, & Maskey, 1965
centrimedionalis Mazzi, 1977
- 1915j *transalpina curtisi* Tenevian, 1961
- 1915k *transalpina milosa* Candolle, 1883
occidentalis Oberthür, 1907
postoccidentalis Roci, 1938
- 1916 [filipendulae filipendulae (Linnaeus, 1758)]
aries Retzius, 1783]
- 1916a *filipendulae maior* (Esper, 1794)
ocsenheimeri Zeller, 1847
anceps Oberthür, 1910
- 1916b *filipendulae dapsoscheli* Verity, 1921
medicaginis sennae Dapsoschel, 1835
claudaproscheli Dujardin, 1956
calimarpis Dujardin, 1965
stagnica Dujardin, 1965
pentameris Dujardin, 1965
stellata Dujardin, 1965
- 1916c *filipendulae oberthueriana* Bergell, 1926
- 1916d *filipendulae polygalae* (Esper, 1783)
germanica Reiss, 1922
pseudopulchella Reiss, 1942
argolica Reiss, 1942, n. *ov.*
jovandii Dufrane, 1949
fischeri Le Charles, 1950
- 1916e *filipendulae pulcherrima* Verity, 1921
centropallae Le Charles, 1950
americanus Le Charles, 1950
calensis Le Charles, 1950
brillanti Lucas, 1958
- 1916f *filipendulae pyrenes* Verity, 1921
- 1916g *filipendulae alapyrenica* Le Charles, 1950
- 1917 *trifolii trifolii* (Esper, 1783)
pratensis Villen, 1789
vegetaria Pringradec, 1932
coraei Le Charles, 1960
- 1917a *trifolii palustris* Oberthür, 1896
- 1917b *trifolii subsyncausia* Verity, 1925
- 1917c *trifolii disporchellana* Oberthür, 1910
palarensis Aisteleon, 1990
- 1917d *trifolii pusilla* Oberthür, 1910
agrisensis Le Charles, 1946
maritima Tenevian, 1961
- 1917e *trifolii albiana* Oberthür, 1910
dumetii Lucas, 1958
- 1918 *loniceriae loniceriae* (Schewen, 1777)
graminis Villen, 1789
? transalpina Braund, 1845, *ov.*
Esper, 1780
rechei Dujardin, 1965
microlopha Dujardin, 1965
- 1918a *loniceriae alpinigigas* Verity, 1925
major Frey, 1880, *ov.* *Esper*, 1794
maritima Reiss, 1929
freyi Le Charles, [1934]
stereobadensis Dujardin, 1956
osensis Dujardin, 1965
- 1918c *loniceriae leonensis* Tenevian, 1961
antibensis Dujardin, 1965

LIMACODIDAE

APODIDAE

COCHLIDIDAE

COCHLIDIONIDAE

EUCLEIDAE

HETEROGENEIDAE

Apoda Haworth, 1809

Chelone R. L., 1817

Cochlidion Hübner, 1822

Chelone Hübner, [1825], *ov.*

Rafinesque, 1814

Limacodes Berthold, 1827

Macha Agassiz, 1846

Cochlidion nact.

1919

Ermacodes (Hufnagel, 1766)

testace Denis & Schiffermüller, 1775

fonsi Donovan, 1794

testaceana Hübner, [1799]

ovellana nact.

Bapasia Agassiz, 1922

Bapasia Agassiz, 1948, n. *ov.*

1920

codeti (Oberthür, 1883)

Heterogassa Knöch, 1783

1921

astella (Denis & Schiffermüller, 1775)

craciana Knöch, 1783

astellana Hübner, [1799]

CHOREUTOIDEA (138)

CHOREUTIDAE

HEMEROPTILIDAE

SIMAETHIDAE

MILLIERIINAE

- Millieria Ragonot, 1874
Ripimla Wocke, [1876]
Rhipimla Reuti, 1898
Milieria Spuler, 1910
 1922 *delonella* (Heydenreich, 1851) (179)
delonella Herrich-Schäffer, 1854
delonella Herrich-Schäffer, 1862

CHOREUTINAE

- Anthophila* Haworth, 1811
Philon Reutim, 1783, n. obl.
Synanth Leach, [1815]
Xylomela Berthold, 1827
Synanth Dunning
 & Pickard, [1859]
 1923 *fabriciana* (Linnaeus, 1767)
orycanthella Linnaeus, 1767
arctica Denis & Schiffermüller, 1775
eximia Reutim, 1783
gibberitana Villers, 1789
orycanthor Fabricius, 1798
denisa Hübner, 1799
fabrici Haworth, 1811
silvestris Treitschke, 1828
denisa Treitschke, 1829
parvior Stainton, 1855
fabricella Herrich-Schäffer, 1862
parvior Herrich-Schäffer, 1862

Prochoreutis Diakonoff & Heppner, 1980

- Choreutis* auct.
 1924 *argentina* (Foucoy, 1785) (140)
argentina Villers, 1789
mylana Fabricius, 1794
respona sensu Panzer, 1801
mylari Haworth, 1811
argentina Hübner, [1813]
arctica sensu Hübner, [1822]
colvella Hübner, [1823]
colvella Treitschke, 1825
albipuncta Zetterstedt, 1839
colvella Herrich-Schäffer, 1862

1925 *stictodonta* (Fabricius, 1777)

- pasana* Haworth, 1811
phylomela Meyrick, 1912
phylomela Meyrick, 1923

1926 *stellata* (Zeller, 1847)

- stellata* Herrich-Schäffer, 1862
stellata Meyrick, 1913

1927 *holota* (Meyrick, 1903) (141)

- holota* Clapp, 1970

Tebenna Billberg, 1820

- Perpe* Hübner, [1825]
 1928 *bjerkanella* bjerkanella (Thunberg, 1784)

bjerkanella (Thunberg, 1784)

- bjerkanella*, error
corda Stål, 1783, n. obl.
vibana Hübner, [1813]
fibana Hübner, [1825]
vibana Treitschke, 1825
bjerkanella Zetterstedt, 1839
vibella Herrich-Schäffer, 1862

1929 *konabi* Arita, 1975

- bjerkanella* praeorella (Rossi, 1794)
praeorella Duponchel, 1842
arella Zeller, 1847

1929 *praeorella* Heydenreich, 1851

- praeorella* Herrich-Schäffer, 1862
arella (Mann, 1857) (142)
arella Herrich-Schäffer, 1862

praeorella sensu Millière, 1874

arella Matsunuma, 1931

arella Clarke, 1971

Choreuth Hübner, [1825]

- Eucosma* Prösch, 1828
Choreuth Treitschke, 1835
Macropia Costa, [1836]
Eucosma Ragonot, 1875
Choreuth Sauber, 1902
Alloscypha Busck, 1904
Hemerosphila auct.

1930 *paria* (Clerck, 1759)

- arela* Haworth, 1811
paria Treitschke, 1828
paria Herrich-Schäffer, 1862

1931 *diana* (Hübner, [1822])

- diana* Treitschke, 1835
decorata Zetterstedt, 1839
diana Herrich-Schäffer, 1862
arela Walker, 1863
vicaria Zeller, 1875

1932 *nemora* (Hübner, [1799])

- nemora*, error
arela Treitschke, 1828
nemora Treitschke, 1829
nemora Herrich-Schäffer, 1862

TORTRICOIDEA

TORTRICIDAE (143)

- AGAPETIDAE
 ANCHYLOPERIDAE
 APHELIIDAE
 ATTERIDAE
 CARPOCAPSIDAE
 CERACIDAE
 CHIMATOPHYLLIDAE
 CNEPRASIDAE
 COCCYLIDAE
 COMOPHYLLIDAE
 CONCYLLIDAE
 EPHEMERIDAE
 EUCOSMIDAE
 EXANTHIDAE
 GRAPHOLITHIDAE
 LOSOPERIDAE
 MELANALOPHIDAE
 OLETHREUTIDAE
 PERONEIDAE
 PHALORIDAE
 PLATYOMIDAE
 SCHOENOTENIDAE
 SCIAPHYLIDAE
 SERICORIDAE
 SPARGANOTHIDAE
 STIGMONOTIDAE
 TRICHOPTORIDAE

TORTRICINAE

- APHELIINAE
 CACOEIDINAE
 SCIAPHYLINAE
 SPARGANOTHINAE

SPARGANOTHINI

MASONINI

Sparganothia Hübner, [1825]

- Onopeltia* Duponchel, [1845]
Onopeltia Guenée, 1845
Begonia Walker, 1863

- Leyrois* Clemens, 1965
Cnepis Zeller, [1876]
Eucalis Meyrick, 1912
- 1933 *pillieriana* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
pillierana, error
vitis Dentic, 1786
latolana Hübner, [1799]
donicana Walkenies, 1835
- ABCHIPINI**
- Pandemis* Hübner, [1825]
Parapandemis Obraztsov, 1954
- 1934 *corylara* (Fabricius, 1794)
arizona Hübner, [1799]
- 1934a sp.
 1935 *costana* (Hübner, 1786)
ribana Hübner, [1799]
gossardiana Stephens, 1834
- 1936 *cinnamomeana* (Treitschke, 1830)
7 croceana Hübner, [1799]
- 1937 *heparana* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
parquiana Denis & Schiffenmüller, 1775
cappata Poursroy, 1785
cappata Villers, 1789
rubana Sodeffsky, 1861
- 1938 *dametana* (Treitschke, 1835)
graciosa Caradja, 1932
- 1939 *chondrilla* (Herrich-Schäffer, [1860])
praeflorata Kennel, 1901
- Argyrotaenia* Stephens, 1852
Zabergyrotaenia Obraztsov, 1961
- 1940 *tjurgiana* (Thunberg, 1797)
zyrana Hübner, [1799]
peichellana Haworth, 1811
peilana Haworth, 1811, nec Denis
 & Schiffenmüller, 1775
argyrea Stephens, 1852
jacquelineana Stephens, 1852
ipidiana Herrich-Schäffer, 1854
elociana Lucas, 1937
- Choristoneura* Lederer, 1839
Coristoneura Obraztsov, 1954
Machione Kawabe, 1965
- 1941 *diversana* (Hübner, [1817])
vibana Frölich, 1828
maulana Guenée, 1845
alfrana Duponchel, [1846]
- 1942 *maritana* (Hübner, [1799])
caprimulgana Koch, 1839
benesi Nowicki, 1890
- 1943 *lataryana* (Ragonot, 1875)
lataryana, error
incarnata Walsingham, 1900
- 1944 *hebentriella* (Müller, 1764)
aubranila Poursroy, 1785
pyra Villers, 1789
ardiana Hübner, [1799]
- Archips** Hübner, 1822
Cacoclia Hübner, [1825]
Archippa Freeman, 1958
Pararchips Kuznetsov, 1970
- 1945 *opona* (Linnaeus, 1758)
piceana Linnaeus, 1758
sericeana Denis & Schiffenmüller, 1775
disseminata Bentley, 1845
stella Butler, 1879
impersa Meyrick, 1929
bulkylypta Meyrick, 1932
- 1946 *podana* (Scopoli, 1763)
cruciana Scopoli, 1772, nec Linnaeus, 1761
fulviana Denis & Schiffenmüller, 1775
pyra Hübner, [1799]
conspersa Hübner, [1824]
americanana Duponchel, 1834
opona Guenée, 1845
- 1947 *betulana* (Hübner, [1787])
decretana Treitschke, 1835
- 1948 *emata* (Hübner, [1799])
robana Hübner, [1799]
- 1949 *xylociana* xylotiana (Linnaeus, 1758)
obliquana Fabricius, 1781
scutellana Thunberg, 1784
denana Poursroy, 1785
denana Villers, 1789
chlorocroana Hübner, 1793
hybernana Fabricius, 1794
pallesc Kennel, 1901
- 1949a *xylociana* xylotiana Leras & Laquet, 1996
pallesc auct.
- 1950 *rosana* (Linnaeus, 1758)
avellana Linnaeus, 1758
americanana Linnaeus, 1758
lanigana Denis & Schiffenmüller, 1775
oxyacanthana Hübner, [1799]
acrona Hübner, [1799]
nebulana Stephens, 1834
- Cacoclinarpha* Obraztsov, 1954
- 1951 *prometana* (Hübner, [1799])
ambusana Frölich, 1830
Aemiliana Duponchel, 1835
peractiana Herrich-Schäffer, 1856
- Synchlora* Hübner, [1825]
maulana (Hübner, [1799])
- 1952 *Dichella* Guenée, 1845
Parajacoclia Obraztsov, 1954
- 1953 *histrionana* (Frölich, 1828)
7 pluvana Denis & Schiffenmüller, 1775
- Tostrips* Razowski, 1987
- 1954 *magyarus* Razowski, 1987 C (144)
- Pytholomoides* Obraztsov, 1954
- 1955 *aciferanus* aciferanus (Herrich-Schäffer, 1851)
- 1955a *aciferanus* jomardi (Dufour, 1942)
- Aphelia** Hübner, [1825]
Aelia Hübner, [1825]
Zelkheres Lederer, 1839
Triedis Zebrowski, 1860
- 1956 *vibana* (Denis & Schiffenmüller, 1775) (145)
vibranana Fabricius, 1787
rhombana sensu Hübner, [1825]
galana Stephens, 1835
benesana Zetterstedt, 1839
aspersionana Teagström, 1848
acrophoriana Herrich-Schäffer, 1851
intermedia Heydenreich, 1851
arvicana Tull, 1890
donana Carpenter, 1891
alvica Caradja, 1916
aholicroana Real, 1990
- 1957 *palana* (Hübner, 1793)
fluvana Hübner, [1799], fig. 157, nec
 fig. 133
arvicana Frölich, 1828

- intermediaria* Herrich-Schäffer, 1856, *nov. Heydenreich*, 1851
rufobell Toll, 1951
 1938 *uriana* (Hübner, [1799])
flavimana Toll, 1951
pseudobrevimana Toll, 1951
corpulenta Toll, 1951
fischeri Toll, 1951
 1939 *feruginea* (Hübner, 1793) (146)
ochreana Hübner, [1799]
thapsinana Annel, 1955
chretila Obraztsov, 1957
- Clapsis* Guenée, 1845 (147)
Swissana Clemens, 1890
Stictola Diakonoff, 1948
Paradonella Obraztsov, 1954
Mochlopyga Diakonoff, 1964
 1950 *semiclonaria* (Hübner, [1819])
7. rugosa Charpentier, 1821
belviana Frölich, 1828
mauritanica Zetterstedt, 1839
pubescens Evermann, 1844
calvosa Peyerimhoff, 1863
ruficoma Guet, 1863
 1961 *stictoloma* (Duponchel, 1835)
amphidroma Herrich-Schäffer, 1851
fabulana Breignot, 1890
thapsinana Comant, 1890
iberica Kennel, 1910
 1962 *regana* (Guenée, 1845)
avana Herrich-Schäffer, 1851
dolensana Herrich-Schäffer, 1856
 1963 *retandiana* (Linnaeus, 1758)
 1964 *thymicola* (Zeller, 1847)
austriaca Annel, 1951
 1965 *ruriana* (Linnaeus, 1758)
mauritanica Linnaeus, 1761
angulosa Fourcroy, 1785
montalbana Guenée, 1845
avana Kennel, 1910
avana Meyrick, 1936
 1966 *spectans* (Treitschke, 1830)
gromana sensu Hübner, [1799]
vivacana Treitschke, 1830
avana Stanton, 1857
costana Guet, 1863
 1967 *siciliana* (Ragonot, 1894)
avana Kennel, 1901
gromana Walsingham, 1903
 1968 *consimilana* (Hübner, [1817])
avana sensu Duponchel, 1835
asfociana Duponchel, [1843]
prodactana Zeller, 1847
albiviridis Herrich-Schäffer, 1851
nauciana Ragonot, 1881
fulvicana Fuchs, 1903
sericea Chabrier, 1915
placida Diakonoff, 1947
 1969 *neglectana* (Herrich-Schäffer, 1851)
betulicola Lederer, 1859
arvicana Ragonot, 1879
xyloana Meyrick, 1891
sericea Kennel, 1901
delibata Rothschilb, 1912
donana Kennel, 1919
occlusa Zemy, 1933
 1970 *palidana* (Fabricius, 1777)
arvicana Hübner, [1799]
strawiana Herrich-Schäffer, 1851, *nov. Zetterstedt*, 1839
rhodiana Lederer, 1863
- quingensculosa* Bernet, 1864
cruciana Joannis, 1891
disticta Meyrick, 1920
 1971 *stictinaria* (Hübner, [1799])
stictinaria, *error*
chrysalis Frölich, 1828
cupana Peyerimhoff, 1863
rogasana Hammersana, 1960
- Epichoristodes* Diakonoff, 1960
 [Sub-genus *Epichoristodes* Diakonoff, 1960]
 Sub-genus *Tubula* Diakonoff, 1960
 1972 ? *acerbella* (Walker, 1864)
locosa Meyrick, 1908
ionophila Meyrick, 1909
- Adosiphys* Meyrick, 1881
 1973 *orana* (Fischer von Röllenstein, 1834)
reticulata Hübner, [1819], *nov. Haworth*, 1811
arvicana Evermann, 1844
farctana Walsingham, 1900
rupeana Canada, 1926
- Acanthanthia* Le Marchand, 1933
 1974 *locupletana* (Hübner, [1819])
- Ptycholoma* Stephens, 1829
 1975 *lechana* (Linnaeus, 1758)
lechana, *error*
obsoletana Stephens, 1834
- Loxotaenides* Obraztsov, 1954
 1976 *cupressana* (Duponchel, 1836)
cupressana Doy, 1840
notilana Staudinger, 1859
 1977 *semosana* (Geop., [1830])
- Loxotaenia* Stephens, 1829
Loxotaenia Hama, 1841
 1978 *cupidinana* (Staudinger, 1859)
croceana sensu Guenée, 1845
 1979 *fonterana* (Fabricius, 1781)
admoniana Treitschke, 1830
admoniana, *error*
sinica Freyer, 1833
livicoma Duponchel, 1835
argillaceana Zetterstedt, 1839
 1980 *mobilitana* (Ragonot, 1875)
platicana Ragonot, 1875
 1981 *straminea* Schowder, 1936 C
- PARAMESINI (147a)
PARAMESINI
- Paramesia* Stephens, 1829
Paramesia Razowski, 1961
gromana (Clerck, 1759)
costana Denis & Schiffermüller, 1775
rusiana Sodoffsky, 1829
 1983 *diffusana* (Kennel, 1899) C (148)
moeniana Wehrli, 1925
schowderi Rebel, 1926
actana Zemy, 1943
- Periclepsis* Bradley, 1977
Periclepsis Obraztsov, 1954, *nov. Harding*, 1924
 1984 *cinctana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
cruciana Fabricius, 1787
albiana Hübner, [1799]

- 1985 **Epagoge** Hübner, [1825]
protiana (Fabricius, 1781)
flaviana Hübner, [1799], fig. 133
ochreana Hübner, [1799]
artifrons Herrich-Schäffer, 1851
- Capua** Stephens, 1834
zealandica Guenée, 1845, nec
 Brullé, [1837]
- 1987 **vulgana** (Fölsch, 1828)
rusticana Hübner, [1799], fig. 102, nec
 fig. 66
fruticulosana Hübner, [1817], nec
 Hübner, [1799]
ochroleucana Stephens, 1834
terreana Treitschke, 1835
porana Zetterstedt, 1839
stramineana Zetterstedt, 1839
- Philedone** Hübner, [1825]
Asphida Curtis, 1828
Asphya, *errans*
- 1988 *gemingana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
perthiana Hübner, [1799]
- Amaria** Koçak, 1981
Marmata Millière, 1858, nec Adams, 1853
- 1989 *lyperana* (Millière, 1858)
royana Staudinger, 1861
thobiana Krenzel, 1899
- Philetonides** Obraztsov, 1954
 1990 *lanana* (Thunberg, 1784)
prodromana Hübner, [1816]
valeriana Curtis, 1828
- Ditula** Stephens, 1829
Borsoda Guenée, 1845
- 1991 *angustiorana* (Haworth, 1811)
rotundana Haworth, 1811
clavelliana Duponchel, 1836
- 1992 *joanniana* Ragotz, 1888
- CNEPHASINI**
- Propiomorpha** Obraztsov, 1955
 1993 *rhodophana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- Xerocephalia** Leras, [1979]
Trochysia *auct.*
- 1994 *rigana* (Sodoffsky, 1829)
harridana Fölsch, 1830
moderana Treitschke, 1830
monticolana Fry, 1880
- Neosphaleroptera** Réal, 1953
 1995 *nubilana* (Hübner, [1799])
? olivana Denis & Schiffermüller, 1775
glauca Schrank, 1802
perforatana Haworth, 1811
conradi Portschinskij, 1888
oxyacanthana *auct.*
- Sphaleroptera** Guenée, 1845
 1996 *Elederenia* Fernald, 1908
alpicolana (Fölsch, 1830)
- Dolophea** Hübner, [1825]
 1997 *punctilana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
schlomoella Hübner, 1793
punctilella Treitschke, 1832
- Oxypteron** Staudinger, 1871
Gynoxypteron Speiser, 1902
Psammoxysta Guzmány, 1954
- 1998 *schwendai* (Rebel, 1936)
impar sensu Lhomme, [1939]
negena Guzmány, 1954
- 1999 *exiguana* (de La Harpe, 1860)
chapmani Walsingham, 1907
- 2000 *palmeri* (Arnold, 1940) (148a)
- Exapate** Hübner, [1825]
Oxyptera, *errans*
Scisipiter Fölsch, 1828
Cheimaphysa Curtis, 1833
Cheimoxysta Duponchel, 1838
- 2001 *congelatella* (Clerck, 1739)
gelatella Linnaeus, 1761
parvula Salzer, 1776
gelata Fabricius, 1798
- 2002 *donatella* Heyden, 1864
- Tortricodes** Guenée, 1845
Oxyria Hübner, [1825] : 387, nec 322
- 2003 *albertella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
torricella Hübner, 1796
torricosa Haworth, 1811
nubila Haworth, 1811
Ayemasa Hübner, [1819], nec
 Haworth, 1811
Ayemella Treitschke, 1835
- Ema** Billberg, 1820 (149)
- Sous-genre Euxtrachia** Hübner, 1822
Abolus Hübner, [1825]
Argyroptera Duponchel, 1834
- 2004 *argentea* (Clerck, 1739)
gallica Linnaeus, 1761
gascana, *errans*
gascana Fabricius, 1775
argyria Reaumur, 1783
geringiana Våler, 1789
margaritula Hübner, 1790
magnana Hübner, [1813]
georgiella Halz, 1887
- 2005 *omana* (Scopoli, 1763)
angulella Thunberg, 1788
quadripunctata Haworth, 1811
protana Hübner, [1813]
castana Curtis, 1826
lucana Zetterstedt, 1839
sulphureana Guenée, 1845
vaupiana Peyerimhoff, 1863
streviana Millière, 1874
informana Réal, 1953
alpicola Réal, 1953
protana Réal, 1953, nec Hübner, [1813]
borreana Réal, 1953
- Sous-genre Subeana** Obraztsov, 1962
canescana (Guenée, 1845)
stiriacana Herrich-Schäffer, 1851
canbalana de La Harpe, 1858
monochromana Lederer, 1859
riellana Réal, 1951
- 2007 *filipevi* (Réal, 1953)
pyrenica Toll, 1954
- Sous-genre Ema** Billberg, 1820
Nephodone Hübner, [1825]
Nephodone, *errans*
- 2008 *serena* (Joannis, 1908)
raurana Meyrick, 1910

- 2009 *cottiana* Cottana (Chrétien, 1898)
 2009a *cottiana* pyrenaen (Réal, 1953)
 2010 *periziana* (Thunberg & Becklin, 1791)
 periziana, emend.
 compersiana sensu Hübner, [1825]
 bellana Curtis, 1826
 diarmana Guenée, 1845
 alpestris Réal, 1953
 calgaboana auct.
 2011 *lacunata* (Stephens, 1852)
 ? *clavata* Humphreys & Westwood, 1845
 stusana Stephens, 1852
 lygocoma Réal, 1953
 2012 *joannis* (Schawerda, 1929)
 damoni Réal, 1953
 legrosi Réal, 1953
 2013 *derisana* (de La Harpe, 1858)
 paralana Zeller, 1872
 2014 *jacchi* Razowski, 1959
 2015 *cyaneana* (Réal, 1953)
 2016 *clercana* (Joannis, 1908)
 2017 *viardi* (Réal, 1953)
 2017a *revidensis* (Schawerda, 1929)
Cnephasia Curtis, 1826 (150)
 2018 *Sous-genre Cnephasiella* Adamczewski, 1936
 incertana (Treitschke, 1835)
 subjectana Guenée, 1845
 moserana Herrich-Schäffer, 1851
 minusculeana Lederer, 1859
 herbarana Walsingham, 1900
Sous-genre Cnephasia Curtis, 1826
 Sciaphila Treitschke, 1829
 Peribryza Gintl, 1848
 Hypostephassus Réal, 1951
 Anoplocypharia Réal, 1953
 Brachycypharia Réal, 1953
 2019 *sedana* (Comant, 1894)
 valderiana Tursi & Verity, 1911
 meritana Réal, 1952
 2020 *longana* (Haworth, 1811)
 isericana Haworth, 1811
 epmana Haworth, 1811
 epulidana Haworth, 1811
 holosana Haworth, 1811
 epulana Guenée, 1845
 hermana Zeller, 1847
 stravana Zeller, 1847
 insolana Herrich-Schäffer, 1851
 laridulana Herrich-Schäffer, 1851
 gratana de La Harpe, 1860
 2021 *compersana* Douglas, 1846 (150a)
 permana Doubleday, 1849
 crucianana Curtis, 1850
 decolorana Stephens, 1852
 2022 *gustiana* (Duponchel, 1836)
 agryana Zeller, 1847
 2022a *hellena* Oshabzov, 1956
 2023 *biseria* Réal, 1953
 pauliana sensu Lhomme, [1939], part.
 2024 *ingotana* (Zeller, 1847)
 mitavi Filijev, 1934
 duzinana Lucas, 1937
 2025 *abrtana* (Duponchel, [1843])
 2026 *commanana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 2027 *stephaniana* (Doubleday, 1849)
 acromaculana Curtis, 1850
 perplexana Stephens, 1852
 unifoveana Caradja, 1916
 compersana sensu Lhomme, [1939]
 hispida Oshabzov, 1950
 velutana Réal, 1952
 zinnicola Réal, 1953
 pseudochrysanthosana Réal, 1953
 kantari Filijev, 1962
 chrysanthosana auct.
 alternella auct.
 2028 *cupressivora* (Staudinger, 1871)
 apennicola Oshabzov, 1950
 orthyana Réal, 1951
 2029 *oculifera* Réal, 1951
 orthocoma Arnet, 1952
 2030 *pasiana* (Hübner, [1799])
 parcana, emend.
 parvana, emend.
 logiana sensu Curtis, 1826
 okroleana Stephens, 1834
 pauliana Zeller, 1847
 crassifloriana Joannis, 1920
 leophagana Rebel, 1939
 pyrophagana Rebel, 1939
 cleusana Réal, 1952
 psudodasyptica Réal, 1952
 atgerana Réal, 1953
 blenzyskizi Toll, 1953
 haglosana Razowski, 1959
 2031 *alticola* (Herrich-Schäffer, 1851)
 wahlbomiana sensu Treitschke, 1829
 ? *abieticola* Braund, 1850
 ? *nigrofasciata* Braund, 1850
 2032 *asactana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 interjectana Haworth, 1811
 virganeana Treitschke, 1835
 oleaceana Gibson, 1916
 2033 *geritana* Pierce & McCallie, 1915
 ? *lausana* Peyerimhoff, 1877
 gallicana Réal, 1953
 2034 *chrysanthosana* (Duponchel, [1843])
 ciomana Chrétien, 1892
 palaenariana Réal, 1953
 2035 *heinemanni* Oshabzov, 1956
 monochromana Heinemann, 1863, sec.
 Lederer, 1859
 2035a *fulviana* Rebel, 1940
EULIINI
Eulia Hübner, [1825]
 Lophoderus Stephens, 1829
 2036 *ministrina* (Linnaeus, 1758)
 fergana Hübner, [1799], sec. Denis & Schiffermüller, 1775
 fergana, emend.
 subfasciata Stephens, 1834
 livoniana Duponchel, [1845]
Pseudargyrota Oshabzov, 1954
 2036a *conwigana* (Fabricius, 1775)
 conwigana, emend.
 Asymmetegana Hübner, [1799]
 apilana Fölsch, 1828
 nubosantana Stephens, 1834
 graphiana Evermann, 1844
COCHYLINI
HYSTEROSINI
Phthochroa Stephens, 1829
 Trachyana Guenée, 1845
 Hysteroia Stephens, 1852
 Idiographia Lederer, 1859

- Propira* Dams, 1914
Arce Joannis, 1919
Paratynteris Razowski, 1960
Durrantia Razowski, 1960, nec
 Busck, 1908
- 2037 *frigida* (Guenee, 1845)
laetidana Guenee, 1845
andersoniana Millière, 1865
schlesingeri Rebel, 1908
- 2038 *duponchelana* (Duponchel, 1842)
duponcheliana Costa, 1847
glaucoana Herrich-Schäffer, 1851
tyrica Walsingham, 1900
- 2039 *porana* (Guenee, 1845)
dentatana Herrich-Schäffer, 1851
- 2040 *darbonana* (Lhomme, 1937)
- 2041 *fulvicornana* (Constant, 1893)
fulvicornana, error
fulvifasciata Rebel, 1901
- 2042 *reiseri* (Razowski, 1970) (151)
- 2043 *sodaliana* (Haworth, 1811)
omniana Herrich-Schäffer, 1851
- 2044 *cymatodana* (Rebel, 1927)
hermosa Schmitt, 1933
- 2045 *vulneratana* (Zetterstedt, 1839)
crassana Lederer, 1855
nipponica Matsumura, 1931
reiskii Arnel, 1932
- 2046 *simoniana* (Staudinger, 1859) (152)
- 2047 *pargantella* (Fourcroy, 1785) (153)
? lediana Denis & Schiffermüller, 1775
schreibersiana Frölich, 1828
- 2048 *inopiana* (Haworth, 1811)
covana Herrich-Schäffer, 1851
exotica Enckhoff, 1877
obscurana Kennel, 1913
pellidana Caradja, 1916
- 2049 *ragusana* (Hübner, [1799])
- 2049a *v-albana* Donovan, 1806
- 2049a *ectaticella* Haemer, 1990 (153a)
- Hysteroptera* Obraztsov, 1944
Obraztsoviana Razowski, 1960
- 2050 *muscoliana* (Haworth, 1811)
purpatana Treitschke, 1835
perciatana Mann, 1862
- Cochylimorpha* Razowski, 1959
Stenosia Guenee, 1845, nec
 Dujardin, [1844]
Ecsoanthoides Razowski, 1960
Substenodes Razowski, 1960
Pseudoecsoanthoides Razowski, 1960
Ecsoanthoides Razowski, 1960
Bipentia Razowski, 1960
Bierzyskiewicziana Razowski, 1960
Pseudoanthoides Razowski, 1960
- 2051 *hilana* (Herrich-Schäffer, 1851)
chrysoana de La Harpe, 1884
ditana Caradja, 1916
- 2052 *clavata* (Constant, 1888)
- 2053 *pseudana* (Ragonot, 1889)
cariciana Walsingham, 1898
autriana Chetien, 1902
florana Chetien, 1905
torosomana Turti, 1913
- 2054 *cubana* (Lederer, 1855)
portana Staudinger, 1859
extrema Staudinger, 1859
lambertiana Baker, 1888
andersoniana Constant, 1893
biguttana Kennel, 1900
- arctolana* Chetien, 1915
albiana Caradja, 1916
zygomeris Meyrick, 1935
- 2055 *elongata* (Fischer von Röllentann, [1839])
oxyurana Mann, 1865
fulviana Staudinger, 1859
triviana Mann, 1864
- 2056 *magnificana* (Beaud, 1859) [23 mars] (157b)
meridiana Staudinger, 1859 [30 sept.]
claviculariana Mann, 1863
fraserfeldi Mann, 1871
mariferana Kennel, 1899
petriciana Kennel, 1919
- 2057 *perforata* (Guenee, 1845)
collana Herrich-Schäffer, 1851
dorsomaculana Preinercker, 1908
- 2058 *woliniana* (Schleich, 1888)
lerana Fuchs, 1897
- 2059 *jacundana* (Treitschke, 1835)
- 2060 *decolorata* (Zeller, 1839)
chamomillana Herrich-Schäffer, 1851
pericallana Mann, 1865
- 2061 *straminea* (Haworth, 1811)
nictitana Treitschke, 1830
salina Duponchel, 1836
adherens Ragonot, 1895
arabiana Kennel, 1900
lentiginosana Kennel, 1900
rametana Rebel, 1912
nemolana Turti, 1924
travanculana Turti, 1934
glauca Lucas, 1942
- 2061a *trachelia* (Bassi & Scaramozzino, 1989)
- 2062 *altissima* (Curtis, 1831)
pigeana Doubleday, 1849
macronana Kennel, 1913
cinnamomella Turti & Krüger, 1936
- Phaleridia* Le Marchand, 1933
Brevitarsia Obraztsov, 1943
- 2063 *glycometana* (Zeller, 1847)
flavirapalana Herrich-Schäffer, 1851
gustiana de La Harpe, 1888
- 2064 *carvistigana* (Stainton, 1859)
- 2065 *mariana* (Fischer von Röllentann, [1839])
adana Guenee, 1845
natalana Zeller, 1847
? rebi Razowski, 1960
- 2066 *affinitana* (Douglas, 1846)
concolorana Zeller, 1847
insulana Constant, 1884
litorana Galvagni, 1906
- 2067 *alipalpiana* (Zeller, 1847)
- 2068 *contractana* (Zeller, 1847)
maritima Kennel, 1900
crucigata Meyrick, 1923
hermanni Meyrick, 1925
- Gynidomorpha* Turner, 1916
Pierca Filipjev, 1940
- 2069 *rubricana* (Peyerimhoff, 1877)
- 2070 *minutana* (Caradja, 1916)
walsinghamiana Meyrick, 1928
- 2071 *loridana* (Gegson, 1870)
- 2072 *vectiana* (Hampshyre & Westwood, 1845)
griseana Haworth, 1811, nec Hübner, [1799]
geyeriana Herrich-Schäffer, 1851
griseana Dams & Joannis, 1922
- 2073 *altissima* (Ragonot, 1883)
adana nact.
- 2074 *pernitana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
amaviana Frölich, 1828

muschiana Treitschke, 1835
dymosiana Treitschke, 1835

Agapeta Hübner, 1822

Agapeta, *cincta*
Essexella Hübner, [1825]
Xanthomeria Stephens, 1829

lunata (Linnaeus, 1758)
trigonalis Denis & Schiffermüller, 1775
citrinella Fournier, 1785
craciana Fabricius, 1787
diversana Hübner, 1793

angelana (Knebel, 1919) [154]
zocana (Linnaeus, 1767)

cincta Fournier, 1785
flavella Villers, 1789
feruginea Haworth, 1811, *see* Denis
 & Schiffermüller, 1775

lirana (Rebel, 1906)

Paltraclydia Obraztsov, 1943

neminae Koçak, 1962
fulvina Fischer von Röllertmann, [1836],
see Denis & Schiffermüller, 1775

Eugnosta Hübner, [1825]

Argyrolopha Stephens, 1829
Argyrolopha Agassiz, 1847
Esperilla Herrich-Schäffer, 1851
Sefra Walker, 1863

lithoniana (Hübner, [1800])
 [hydrygynaria *hydrygynaria* (Evermann, 1842)]

hydrygynaria parryana (Duponchel, [1843])
mercatoria Guenée, 1845

ovarygyna Ragotz, 1894
norvichiana (Hübner, [1817]) (155)

ovarygynana Hübner, [1813], *see*
 Haworth, 1811

magaficosa Rebel, 1914

Comenophila Hübner, [1825]

serena (Hübner, [1800])

Exopoeila Stephens, 1829

Clyta Hübner, [1825], *see* Lusch, 1817
Clytana Fleischer, 1940

Arachnoter Diakonoff, 1952

tebrana (Hübner, [1813])

angustana (Hübner, [1799])
fulvella Donovan, 1808, *see* Goetz, 1783

crassana Herrich-Schäffer, 1851

ambigua (Hübner, 1796)

exopoeila Simonet, 1801

asse Menning, 1811

avella Villot, 1822

reserana Frölich, 1828

ambigua Haworth, 1828

ambigua Guenée, 1845

exopoeila Villot, 1850

exopoeila Braund, [1850]

exopoeila, *cincta*

magaficosa (Herrich-Schäffer, 1856)

Prochlidia Razowski, 1960

Prochlidia, *cincta*

ambigua (Hübner, [1799])

Arthes Billberg, 1820

Chlidonia Hübner, [1825], *see*
 Lamourou, 1824

Phalonia Hübner, [1825]

Dapsila Hübner, [1825]

Loxopora Stephens, 1829

Citrois Gamble, 1845

Loxopora Agassiz, 1847

Argyrolopha Stephens, 1852

Loxopora Walsingham, 1900

Coenantes Obraztsov, 1943

Cirrioides Razowski, 1962

moribundana (Staudinger, 1859)

respirans Staudinger, 1879

dispersana Knebel, 1899

diversana Knebel, 1899

Arctolana Knebel, 1900

lanceolata Filipjev, 1924

cruciana (Westwood, 1854)

pennsylvanica Gibeaux, 1985 (156)

rubigana (Treitschke, 1830)

basiana sensu Hübner, [1799]

obscureana Chretien, 1893

arctica Brandt, 1937

marginaria (Haworth, 1811)

diplolella Hübner, [1813]

zebrana sensu Duponchel, 1835

diplolella Guenée, 1845

deutschiana (Zetterstedt, 1839)

lanceolata Herrich-Schäffer, 1856

chalcana Packard, 1866

lanceolata (Mann, 1855)

reversana Staudinger, 1859

inconspicua Knebel, 1900

versana Walsingham, 1908

andana (Müller-Rutz, 1922)

triangularis (Treitschke, 1835)

lanceolata Fischer von Röllertmann, [1836]

argana Evermann, 1844

smethmanniana (Fabricius, 1781)

interruptella Goetz, 1783

intermissa Fournier, 1785

fabriciana Hübner, [1799]

palidana Zetterstedt, 1839

divana Duponchel, 1842

stachylosa Herrich-Schäffer, 1851

retiana (Hübner, [1817])

? *purpurella* Coquebert, 1801, *see*
 Thunberg, 1788

sanguinolenta Haworth, 1828

retiana Mann, 1867

teserana (Denis & Schiffermüller, 1775)

albella Schultze, 1776

Arctolana Fabricius, 1787

grossedana Thunberg, 1788

retiana Hübner, 1793

decimaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

sanguinaria (Treitschke, 1830)

margaritana (Duponchel, 1836)

maritima Guenée, 1845

scabellana Lederer, 1855

capensis Meyrick, 1912

parallelana Knebel, 1915

adriana Chretien, 1922

poroxena Meyrick, 1932

williams (Brauer, 1791)

cecidiana Hübner, [1825]

ophryana Treitschke, 1830

debrana Curtis, 1834

narmomatana Curtis, 1834

lanceolata Stephens, 1834

sigillana Gamble, 1845

bricalana Gamble, 1849

ovarygyna Filipjev, 1926

pietel (Obraztsov, 1952)

beuermanniana *nov.*

- 2104 *harmanniana* (Clerck, 1759)
? *lyonnetella* Linnaeus, 1758
gemmatella Scopoli, 1763
wiedemannella Müller, 1764
harmanniana Denis & Schiffermüller, 1775
rubraannaniana Stainton, 1859
- 2105 *discedura* (Stephens, 1852)
- 2106 *erygiella* (Vallot, 1829) (157)
flagellana Duponchel, 1836
helvetiana Heyden, 1865
erygiata Heyden, 1865
ovata Annal, 1952
- 2107 *bibaemis* (Rösler, 1877)
isoptersider Walsingham, 1903
mediterranea Rebel, 1906
- 2108 *dentana* (Peyerimhoff, 1877)
- 2109 *fraxillana* (Fabricius, 1794)
fraxillosana Humphreys & Westwood, 1845
ferulae Müller-Rutz, 1920
- 2110 *beatricella* (Walsingham, 1898)
- 2111 *tonella* (Walsingham, 1898)
- 2112 *fennica* fennica Hering, 1924
- 2112a *fennica* adelaidae Toll, 1955
- 2113 *kindermanniana* (Treitschke, 1830)
kindermanniana, *emmar*
- Cochylidia* Obraztsov, 1956
- 2114 *rupicola* (Curtis, 1834)
aurigiana Stephens, 1834
auridiana Herrich-Schäffer, 1851
- 2115 *subrosana* (Haworth, 1811)
rubrosana Stephens, 1829
flavosulana Tengström, 1848
phalerana Herrich-Schäffer, 1851
- 2116 *heydeniana* (Herrich-Schäffer, 1851)
padana Staudinger, 1859
arigerana Walsingham, 1891
rubicicola Walsingham, 1900
albana Kennel, 1919
obraztovi Annal, 1951
amari Obraztsov, 1956
- 2117 *implicata* (Wocke, 1856)
? *curvata* Guenée, 1845
antiheliana Stainton, 1859
corviana Staudinger, 1859
nectariana Agenjo, 1952
- Diceratara* Djakonov, 1929
- 2118 *rhodogyna* Djakonov, 1929 (158)
- 2119 *roseofasciana* *roseofasciana* (Mann, 1855) C
sepiata Candja, 1916
- 2119a *roseofasciana* *leucanthana* (Comant, 1888)
- 2120 *infantana* (Kennel, 1899)
- 2121 *amaranthica* Razowski, 1963
- 2122 *ostrina* (Guenée, 1845)
purpurascens Herrich-Schäffer, 1851
- Cochylis* Treitschke, 1829
Cochylis Siedlitzky, 1837
Thyralis Walsingham, 1897
Thyralis, *emmar*
Pontenerrasia Obraztsov, 1943
Acanthia Obraztsov, 1944
Cochylidra Obraztsov & Swaseck, 1958
Longicornata Razowski, 1960
Necochylis Razowski, 1960
Paracochylis Razowski, 1960
Bonnicornata Razowski, 1960
Rolandella Gibeaux, 1985
- 2123 *catenaria* Gibeaux, 1985 (159)
- 2124 *magnadoegana* Gibeaux, 1985
- 2125 *roseana* (Haworth, 1811)
diprasona Vailot, 1812
rubellana Hübner, [1823]
diprasona Deponchel, 1842
- 2126 *flavicilana* (Westwood, 1854)
- 2127 *mollicilana* (Zeller, 1847)
raufoligana Kennel, 1899
calavryana Rebel, 1906
- 2128 *salebrana* (Mann, 1862)
salicivana Peyerimhoff, 1877
- 2129 *hybridella* (Hübner, [1813])
hybridellana Guenée, 1845
cardana Zeller, 1847
disclatana Herrich-Schäffer, 1851
- 2130 *dubitana* (Hübner, [1799])
ambigua Frölich, 1828
basiragana Emard, 1850
- 2131 *atriopitana* (Stephens, 1852)
- 2132 *palidana* (Zeller, 1847)
atriopitana Cooke, 1861
- 2133 *postana* (Zeller, 1847)
colistevana Seebold, 1879
sigrocilana Kennel, 1899
ovana Chretien, 1925
- 2134 *epilana* (Duponchel, 1842)
epilana, *emmar*
corpophilana Staudinger, 1859
- 2135 *nana* (Haworth, 1811)
crassana Guenée, 1845
abscuticilana Petry, 1904
- Falsomauria* Obraztsov & Swaseck, 1958
- 2136 *ruficilana* (Haworth, 1811)
clitella Hübner, 1796, nec
Denis & Schiffermüller, 1775
clitana Frölich, 1828
- 2137 *degreana* (McLachlan, 1869)
remota Filajev, 1924
- TORTRICINI
- Spatalistis* Meyrick, 1907
- 2138 *bifasciana* (Hübner, [1787])
evadivana Duponchel, 1836
evadivana Guenée, 1845
apicalis Humphreys & Westwood, 1845
- Tortrix* Linnaeus, 1758
Heomagnana Loderer, 1839
- 2139 *viridana* (Linnaeus, 1758)
saxeriana Denis & Schiffermüller, 1775
flavipes Fourcroy, 1785
- Alelimma* Hübner, [1825]
Dicrypseryx Stephens, 1829
Alima Agassiz, 1847
Garmolaxia Güt., 1848
- 2140 *loeflingiana* (Linnaeus, 1758)
nitens Fabricius, 1794
plumbana Hübner, [1799]
ecypsa Hübner, [1800]
plumbolana Haworth, 1811
- Acleris* Hübner, [1825]
Protona Curtis, 1824, nec
Rufinésque, 1815
Protona, *emmar*
Laga Hübner, [1825]
Rhacodia Hübner, [1825]
Ecleris Hübner, [1825]

- Tetris* Hübner, [1825]
Onygrapha Hübner, [1825]
Crosta Hübner, [1825]
Lepogramma Stephens, 1829
Glyptaria Stephens, 1829
Argyrota Stephens, 1829
Argyrota, *error*
Chromopbila Stephens, 1829
Tenax Treitschke, 1829
Phileophila Duponchel, 1834
Phileophila Duponchel, 1834
Phileophila Duponchel, 1835
Glyptaria Duponchel, 1835
Argyrota Agassiz, 1847
Chimaphila Agassiz, 1847
Glyptaria Agassiz, 1847: 164, *rec* 163
Glyptaria Agassiz, 1847
Oxygrapha Agassiz, 1847
Tetris Agassiz, 1847
Phylacophora Filippjev, 1931
Ergasia Isoki & Springer, 1932
Acraia *auct.*
- 2141 *bergmanniana* (Linnaeus, 1758)
rossana Hübner, 1822
2142 *forstaleana* (Linnaeus, 1758)
forstaleana, *error*
forstaleana Haworth, 1811
2143 *holmiana* (Linnaeus, 1758)
seiffana Fourcroy, 1785
seiffata Villen, 1789
2144 *laurana* (Fabricius, 1794)
obliquegordana Fabricius, 1794
latifasciata Haworth, 1811
consparsa Hübner, [1823]
luteolana Freyer, 1833
contuscalana Stephens, 1834
dorsocyanana Duponchel, 1835
erubana Guenée, 1845
perplexana Barnes, 1881
schalleriana sensu Pierce & Metcalf, 1922
comariana sensu Pierce & Metcalf, 1922
2145 *comariana* (Lienig & Zeller, 1846)
proteana Herrich-Schäffer, 1851
proteiviana Wilkinson, 1859
comparana sensu Pierce & Metcalf, 1922
boracole Matsumura, 1931
2146 *apartana* (Denis & Schiffmüller, 1775)
spontana Fabricius, 1787
holiana Thunberg & Becklin, 1791
roboreana Fabricius, 1794
fovilaceana Hübner, [1799]
reticulata Haworth, 1811
figana Curtis, 1835
longipartitana Braund, 1850
malvarana Ragonot, 1875
pyrrorana Ragonot, 1875
2147 *rhombana* (Denis & Schiffmüller, 1775)
reticulata Stören, 1783
centrana Fabricius, 1794
costaricensana Hübner, [1799]
olivana Hübner, [1799]
obscurana Donovan, 1806, *rec* Schrank, 1802
dividiana Frölich, 1828
2148 *asperana* (Hübner, [1817])
subtripunctalana Stephens, 1834
moderiana Zetterstedt, 1839
2149 *ferrugana* (Denis & Schiffmüller, 1775)
rafana Hübner, [1799], *see* Denis & Schiffmüller, 1775
tripunctalana Haworth, 1811
hyldana Haworth, 1811
hyphargyrea Treitschke, 1830, *n. sin.*
brachiana Freyer, 1833
rhabdiana Herrich-Schäffer, 1851
arctiana Herrich-Schäffer, 1851
hyphargyrea Herrich-Schäffer, 1851
finarana Pierce & Metcalf, 1915
2150 *notana* (Donovan, 1806)
tripunctana Hübner, [1799], *see* Denis & Schiffmüller, 1775
triana Hübner, [1825]
ochreana Frölich, 1828
proteana Guenée, 1845
sabulana Guenée, 1845
obliviana Herrich-Schäffer, 1851
ferrugana *auct.*
2151 *quecinana* (Zeller, 1849)
? *maculatum* Peyerimhoff, 1874
2152 *shepherdiana* (Stephens, 1852)
2153 *schalleriana* (Linnaeus, 1761)
logiana sensu Fabricius, 1775
irrandana Thunberg & Becklin, 1791
triana Hübner, [1799]
castanea Haworth, 1811
rhombosana Haworth, 1811
fulana Hübner, [1825]
germanana Frölich, 1828
trigona Stephens, 1834
senilisommana Curtis, 1835
violaceana Guenée, 1845
erubana Herrich-Schäffer, 1851
2154 *lucidalana* (Duponchel, 1836)
obusana Eschmann, 1844
divisana Herrich-Schäffer, 1851
rossana Razowski & Yamada, 1964
2155 *variegana* (Denis & Schiffmüller, 1775)
asperana Fabricius, 1777
schreckiana Thunberg, 1784
crissana sensu Hübner, [1799]
cycloperana Hübner, [1817]
blaudana Charpentier, 1821
blaudana Hübner, [1825]
citrana Curtis, 1835
albana Humphreys & Westwood, 1845
irriguana Herrich-Schäffer, 1851
2156 *permutana* (Duponchel, 1836)
permutana Herrich-Schäffer, 1851
2157 *residuala* (Hübner, [1799])
2158 *kochiella* (Goetz, 1783) (160)
rematella Fourcroy, 1785
luscana Fabricius, 1794
ceresana Hübner, [1799]
albana Duponchel, 1836
pariana Guenée, 1845
2159 *logiana* (Clerck, 1759)
traviana Denis & Schiffmüller, 1775
nivana Fabricius, 1787
malvarana Hübner, [1825]
scotana Stephens, 1852
placidana Robinson, 1869
irriguana Robinson, 1869
2160 *umbrana* (Hübner, [1799])
2161 *basiana* (Linnaeus, 1758)
corvina Thunberg, 1784
borana Fabricius, 1787
liberana Fabricius, 1787
hyphargyrea Hübner, 1793
blondana Thunberg, 1797
rickmanniana Thunberg, 1797
radiana Hübner, [1799]
athiriana Haworth, 1811

- encliana* Haworth, 1811
apollonia Hübner, [1813]
diviana Hübner, [1813]
combustana Hübner, [1813]
autumnana Hübner, [1817]
boltingerana Hübner, [1825]
vetrana Hübner, [1825]
leprana Fölich, 1828
mayana Geyer, [1833]
rumicrurana Stephens, 1834
centrovittana Stephens, 1834
nuberrimana Stephens, 1834
obsoletana Stephens, 1834
leachana Curtis, 1835
arctiana Guenée, 1845
leucophaea Hampshy & Westwood, 1845
berlinoana Peperinshoff, 1863
2162 *scabrana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
elevara Fabricius, 1787
perana Fölich, 1828
seriana sensu Lhomme, [1939], *part.*
2163 *hippophana* (Heyden, 1865)
2164 *cristana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
rossiana Fabricius, 1794
dephastatana Fabricius, 1794
profana Fabricius, 1794
crinalana Donovan, 1794
epiappana Fabricius, 1798
aricana Hübner, [1799]
quadricana Haworth, 1811
ariona Haworth, 1811
rafcutana Curtis, 1824
naburiana Stephens, 1834
brannana Stephens, 1834
visana Stephens, 1834
extrimiana Stephens, 1834
obovitana Stephens, 1834
fulvocrinitana Stephens, 1834
fulvovittana Stephens, 1834
albipunctana Stephens, 1834
lefevriana Duponchel, 1835
ichneana Curtis, 1835
semlutana Curtis, 1835
sepsana Curtis, 1835
subcrinalana Curtis, 1835
issana Curtis, 1835
besteyana Curtis, 1835
albophaeanana Curtis, 1835
chomana Curtis, 1835
raferitana Johnson, 1842
expicta Johnson, 1842
gampiana Johnson, 1842
avicolana Desvignes, 1845
curtiana Desvignes, 1845
2165 *hyemana* (Haworth, 1811)
simana Hübner, [1813]
2166 *finthiana* (Thunberg & Becklin, 1791)
palvesana Herrich-Schäffer, 1851
deliciana Mann, 1867
croceopis Meyrick, 1922
septemnotis Meyrick, 1930
2167 *lipsiana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
rubriana Hübner, [1823]
2168 *rufana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
apiciana Hübner, 1793
hirsutana Haworth, 1811
rimilana Curtis, 1824
lacidana Treitschke, 1830
dentana Freyer, 1833
albicanana Stephens, 1834
crassana Duponchel, [1843]
rufellana Möller-Ratz, 1920
2169 *lorquiniana* (Duponchel, 1835)
albiglossana Hampshy & Westwood, 1845
abrigiana Herrich-Schäffer, 1851
2170 *abietana* (Hübner, [1823])
? *abietana* Villers, 1789
conflana Hübner, [1822]
opacana Geyer, [1833]
2171 *naccana* (Treitschke, 1835)
? *mariorana* Curtis, 1835
leporinana Zetterstedt, 1839
torquana Zetterstedt, 1839
friliana Fernald, 1882
2172 *liserana* (Linnaeus, 1758)
liserana, *emmar*
spumosa Fabricius, 1775
asperana Denis & Schiffermüller, 1775
rossana Fabricius, 1787
spumolana Hübner, 1793
rossana Hübner, [1799]
tricolorana Haworth, 1811
abjectana Hübner, [1825]
avagana Hübner, [1825]
fulvovittana Stephens, 1834
rossana Herrich-Schäffer, 1851
2173 *emargana* (Fabricius, 1775)
radiana Fabricius, 1775
scabrana Fabricius, 1781
eraviana Donovan, 1794
effractana Hübner, [1799]
farctana Möller-Ratz, 1927, n. *ov.*

CHILIDANOTINAE

POLYORTHINI

- Oliadia* Guenée, 1845
Oliada, *emmar*
Antisternia Stephens, 1852
2174 *scharlachana* (Fabricius, 1787)
idiana Hübner, [1823]
areolana Hübner, [1823]

- Isotrias* Meyrick, 1895
2175 *rectilisciana* (Haworth, 1811)
rossana Fölich, 1828
curvifasciana Stephens, 1834
offulana Treitschke, 1835
modestana Duponchel, 1836
issabellana Möller-Ratz, 1920
corinthiana Prohaska, 1922
2176 *hybridana* (Hübner, [1817])
? *ciagalana* Scopoli, 1772
pariana Fölich, 1828
pedemontana Staudinger, 1871
figulana Millière, 1884
caulana Ragot, 1894
2177 *stramentana* (Guenée, 1845)

OLETHREUTINAE

- ANCHYLOPERINAE
 CARPOCAPSINAE
 EPITHEMINAE
 EUCOSMINAE
 GRAPHOLITHINAE
 GRAPHOLITHINAE
 LASPEYRESINAE
 PENTHININAE
 SERICORINAE
 SPILONOTINAE
 STIGMONOTINAE

EUCOSMINI

Ancylis Hübner, [1825]*Epicharis* Hübner, [1825], *non* Klug, 1807*Achylopera* Stephens, 1829*Phanoperis* Treitschke, 1829*Ancylis* Stephens, 1834, *non*

Stephens, 1831

Phalacro Stephens, 1835*Phanoperis* Sodafsky, 1837*Sideris* Guenée, 18452178 *laetana* (Fabricius, 1775)*laetana* Fabricius, 17812179 *compiana* (Frölich, 1828)*incomptana* de La Harpe, 18582180 *spatulana* Staudinger, 1859 (161)2181 *uncella* (Denis & Schiffmüller, 1775)*ancana* Hübner, [1799]2182 *unguicella* (Linnaeus, 1758)*angulana* Fabricius, 17752183 *miterbachiana* (Denis &

Schiffmüller, 1775)

rubescens Haworth, 1811*miterbachiana* Treitschke, 18292184 *apicata* (Treitschke, 1835)*castaneana* Peyerimhoff, 18632185 *geminata* (Donovan, 1806)*biocana* Stephens, 1834*crenata* Duponchel, 1836*rubescens* Douglas, 1847*laetana* Herrich-Schäffer, 1851*Austigera* Herrich-Schäffer, 18512186 *diminutana* (Haworth, 1811)2187 *obscura* (Haworth, 1811)*diminutana* Guenée, 1845*argemina* Herrich-Schäffer, 18512188 *selenata* (Guenée, 1845)2189 *tristana* (Hübner, [1799])2190 *achata* (Denis & Schiffmüller, 1775)*sericeana* Hübner, [1799]2191 *badiana* (Denis & Schiffmüller, 1775)*laetana* Fabricius, 17772192 *paludana* (Barnett, 1871) (162)2193 *myrtillana* myrtillana (Treitschke, 1830)*lyellana* Curtis, 18312194 *myrtillana* laetana (de La Harpe, 1864) (163)*coeneta* Gibeaux, 19652195 *inculana* (Haworth, 1811)*devana* Hübner, [1813]2196 *apicella* (Denis & Schiffmüller, 1775)*inculana* Hübner, [1799]*Episeta* Hübner, [1825]*Acula* Hübner, [1825]*Austis* Hübner, [1825]*Evania* Hübner, [1825]*Austis* Hübner, [1825]*Phanoperis* Hübner, [1825]*Stegomyia* Stephens, 1829*Paralysa* Treitschke, 1830*Paraglyphis* Sodafsky, 1837*Phalacro* Guenée, 1845*Carnalis* Guenée, 1845*Hypomecia* Guenée, 1845*Pamphila* Guenée, 1845*Lithographia* Stephens, 1852*Cassiope* Clemens, 1861*Protophylla* Walsingham, 1879*Neurostena* Pierce & Moulton, 1922*Hemigyna* Obraztsov, 1946*Griseola* auct.2196 *trigonella* (Linnaeus, 1758)*trigonella* Fabricius, 1781*trigonella* Hübner, 1793*trigonella* Donovan, 1806*trigonella* Zernstedt, 18392197 *sonidana* (Hübner, [1824])*stabilis* Stephens, 18522198 *solandriana* (Linnaeus, 1758)*trapezina* Fabricius, 1787*sericeana* Hübner, 1793*parviflora* Hübner, [1817]*sericeana* Frölich, 18282199 *brunichiana* (Linnaeus, 1763)*stigma* Denis & Schiffmüller, 1775*rhombus* Thunberg & Becklin, 1791*rectus* Peyerimhoff, 18632200 *maculana* (Fabricius, 1775)*opthalmica* Hübner, [1799]*opthalmica*, *error*2201 *capana* (Fabricius, 1796)*piceana* Haworth, 1811, *non*

Hübner, [1799]

sericeana Stephens, 1834*melaleuca* Duponchel, 18362202 *abbreviana* (Fabricius, 1794)*truncatana* Donovan, 1806*alutaria* Duponchel, [1843]*sericeana* Stephens, 18522203 *subocellana* (Donovan, 1806)*complicata* *sensu* Treitschke, 18302204 *bikana* (Haworth, 1811)*crenata* Frölich, 18282205 *dilatata* (Rebel, 1891) (164)*sericeana* Obraztsov, 19522206 *ramella* (Linnaeus, 1758)*pyralisana* Fabricius, 1787*sericeana* Haworth, 1811*sericea* Frölich, 1828*sericea* Duponchel, 18362207 *demarriana* (Fischer von Röllenstein, 1840)2208 *rhomboidella* (Foucaud, 1785) (165)*cinerella* Guenée, 1845, *non* Clerck, 1759*sericeana* Fischer von Röllenstein, [1839]*trigona* auct.2209 *tetragona* (Haworth, 1811)*trigona* Haworth, 1811*angulana* Haworth, 1811*fraternalis* Hübner, [1824]2210 *nisella* (Clerck, 1759)*boerhaavia* Fabricius, 1787*parviflora* Donovan, 1804*sericeana* Haworth, 1811*rhomboidella* Haworth, 1811*stigma* Haworth, 1811*sericeana* Haworth, 1811*sericea* Guenée, 18452211 *redicula* Diakonoff, 19692212 *sericeana* (Denis & Schiffmüller, 1775)*sericeana* Haworth, 1811*obscura* Duponchel, 1842*sericeana* auct.2213 *sericeana* (Herrich-Schäffer, 1851)*sericea* Peyerimhoff, 18632214 *sericeana* (Tengström, 1848)2215 *sedella* (Clerck, 1759)*sericeana* Denis & Schiffmüller, 1775*sericeana* Usilaz, 1798*piceana* Hübner, [1799]*sericea* Doubleday, 1859*sericeana* Doubleday, 18592216 *fraternalis* (Haworth, 1811)

- prostrata* Herrich-Schäffer, 1851
aristata Wilkinson, 1859
cassata Peyerimhoff, 1863
- 2217 *pastilana* (Peyerimhoff, 1863)
 2218 *thapsiana* (Zeller, 1847)
 2219 *signata* (Douglas, 1845)
 ? *testivella* Linnaeus, 1758
 padana Lienig & Zeller, 1846
 brocchianana Heinemann, 1863
- 2220 *granata* (Herrich-Schäffer, 1851)
 2221 *cruciana* (Linnaeus, 1761)
 grünshahliana Thunberg, 1794
 agazziana Hübner, [1813]
 viniana Guenée, 1845
 alvicolana Stephens, 1852
- 2222 *rubiginosana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 hauchardiana Stainton, 1859
 lucognatana Peyerimhoff, 1863
- 2223 *mercuriana* (Frölich, 1828)
 monticolana Duponchel, [1843]
- 2224 *festuana* (Hübner, [1799])
 2225 *nanana* (Treitschke, 1835)
 lousenillana Peyerimhoff, 1863
- 2226 *crenana* (Hübner, [1817])
 2227 *hauberiana* Koçak, 1980
 usuleana Hübner, [1813], *see*
 Haworth, 1811
- 2228 *pygmaea* (Hübner, [1799])
 hauberi Koçak, 1980
- 2229 *subsequana* (Haworth, 1811)
 oblegana Duponchel, [1843]
- Rhopobota** Lederer, 1859
 eriana Meyrick, 1907
 Norena Heinrich, 1923
 Kandya Heinrich, 1923
 Eumyria Clarke, 1976
- 2230 *stagnana* (Denis & Schiffermüller, 1773) (166)
 fractifurciana Haworth, 1811
 capitata Duponchel, [1843]
 caricosa Guenée, 1845
 erecta Heydenreich, 1851
 resupinosa Kannel, 1900
- 2231 *myrtillana* (Hampson & Westwood, 1845)
 usciniana Lienig & Zeller, 1846
 isifusciana Peyerimhoff, 1863
- 2232 *astomaculana* (Curtis, 1831)
 doerriana Herrich-Schäffer, 1851
- 2233 *paedisana* (Staudinger, 1859)
 2234 *naevana* (Hübner, [1817])
 aspisactana Haworth, 1811, *see*
 Donovan, 1805
 geminana Stephens, 1852
 lactiferana Walker, 1863
 nitidulana Karslow, 1907
 microthylicha Meyrick, 1931
- Aerodita** Lederer, 1859
- 2235 *subsequana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 costropaea Herrich-Schäffer, 1851
 hirsutana Stainton, 1856
- Crocidosema** Zeller, 1847
 Helioglossa Walsingham, 1892
 Parasilema Clarke, 1965
- 2236 *plebejana* Zeller, 1847
 plebeiana, *error*
 albivana Mann, 1855
 lanasterana Millière, 1863
 peregrinana Möschler, 1846
 obscura Wollaston, 1879
 blackburni Butler, 1881
- psilodephala* Meyrick, 1917
 arvensis Aurivillius, 1922
 symecrota Meyrick, 1926
- Zetaphera** Treitschke, 1829
 Zetaphera Agassiz, 1847
- 2237 *nitoburgiana* (Saunders, 1840)
 albivana Freyer, 1842
 errans Guenée, 1845
 biaculana Schläger, 1848
 lividana Wocke, 1861
 schalciana Peyerimhoff, 1863
 paladipheila Toll, 1957
- 2238 *rufinitana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 2239 *isentana* (Fabricius, 1794)
 commensana Haworth, 1811
 corvina sensu Hübner, [1813]
 bachveiniana Hübner, [1825]
 lucana Treitschke, 1829
- 2240 *griseana* (Hübner, [1799])
 diviana Guenée, 1845
 pinicollana Zeller, 1846
- Gypsonoma** Meyrick, 1895
- 2241 *imparana* Möller-Rutz, 1914 (167)
 2242 *decalura* (Frölich, 1828)
 albivana Guenée, 1845
- 2243 *aceriana* (Duponchel, [1843])
 2244 *minutana* (Hübner, [1799])
 vermiculana Duponchel, 1836
- 2245 *sociana* (Haworth, 1811)
 neglectana Duponchel, 1844
- 2246 *oppressana* (Treitschke, 1835)
 2247 *nidulana* (Lienig & Zeller, 1846)
 floridana sensu Duponchel, 1836
 erecta Lienig & Zeller, 1846, *n. sp.*
- Gibberiferia** Oltuzsov, 1946
- 2248 *simplex* (Fischer von Röslerstamm, [1836])
- Epibema** Hübner, [1825]
 Nitocrella Hübner, [1825]
 Aspi Treitschke, 1829, *see* Laurenti, 1796
 Aspidia Duponchel, [1835]
 Pardis Guenée, 1845
 Crocobema Lederer, 1859
 Monophlegis Clemens, 1860
 Euryptichia Clemens, 1865
- 2249 *cynobateia* (Linnaeus, 1758)
 cynobata Fabricius, 1775
 ripocana Denis & Schiffermüller, 1773
- 2250 *oddmeriana* (Linnaeus, 1758)
 rabiana Scopoli, 1763
 achivana Hübner, [1799], *see*
 Denis & Schiffermüller, 1775
- schalciana* sensu Treitschke, 1829
- 2251 *triaculana* (Haworth, 1811)
 aglossana Duponchel, [1843]
- 2252 *rosaculana* (Doubleday, 1850)
 rosea Matsumura, 1917
- 2253 *confusana* (Herrich-Schäffer, 1851) (168)
 2254 *roborana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 agana Hübner, [1799]
- 2255 *incarnatana* (Hübner, [1800])
 ameviana Hübner, [1817]
- 2256 *tetragonana* (Stephens, 1834)
 2257 *grandevana* (Lienig & Zeller, 1846)
 tasliglossana Herrich-Schäffer, 1851
 petalis Toll, 1958
- 2258 *turbidana* (Treitschke, 1835)
 crileana Schläger, 1848
- 2259 *foenella* (Linnaeus, 1758)
 lachneriana Scopoli, 1772

- areolaris* Denis & Schiffermüller, 1775
pygmaea Fabricius, 1787
obliqua Hübner, 1793
interposita Donovan, 1793
foveata Haworth, 1811
clavicornis Walker, 1863
circumscripta Cresson, 1916
acutata Cresson, 1916
effusa Kennel, 1921
2260 *costipunctata* (Haworth, 1811)
trigeminata Stephens, 1834
brunneicincta sensu Duponchel, 1835
peruviana Guenée, 1845
rufofasciata Herrich-Schäffer, 1851
2261 *stictica* (Fabricius, 1794)
profligata Hübner, [1799], nec Denis
& Schiffermüller, 1775
brunneicincta sensu Hübner, [1825]
brunneicincta sensu Fröhlich, 1828
quadripunctata Stephens, 1834
melanocincta Lemaire, 1927
fulvipes Friesche, 1938
2262 *obscura* (Herrich-Schäffer, 1851)
insulana Meyrick, 1932
2263 *graphana* (Treitschke, 1835)
pluviana Duponchel, 1836
2264 *fuchiana* (Römler, 1877)
2265 *similis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
fulvata Denis & Schiffermüller, 1775
arctica Hübner, [1799], nec Denis
& Schiffermüller, 1775
2266 *seculana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
lucaniana Duponchel, 1836
secula Guenée, 1845
alutacea Peyerimhoff, 1872
pygmaea sensu Lhomme, [1946]
2267 *circiana* (Zeller, 1843)
lucaniana sensu Lhomme, [1946], part.
2268 *cruciolana* (Zeller, 1847)
diversana Pierce & McCall, 1915
2269 *hepatica* (Treitschke, 1835)
2270 *cheirina* Osherson, 1952
2271 *simpliciana* (Duponchel, 1835)
sabulosa Herrich-Schäffer, 1851
picta de La Harpe, 1838
2272 *abscondita* (de La Harpe, 1860)
Pelochrista Lederer, 1839
Callosocera Clemens, 1865
Paraducosera Osherson, 1946
Eucosmidea Osherson, 1946
2274 *coccinellana* (Hübner, [1799])
colliana Herrich-Schäffer, 1851
2275 *sticticaria* (Staudinger, 1859)
graminea Constant, 1884
2276 *modicaria* (Zeller, 1847)
modicaria Herrich-Schäffer, 1851
hirsutaria Fuchs, 1902
2277 *fulvotrigana* (Constant, 1888)
2278 *infidula* (Hübner, [1824])
balgaria Saffner, 1967
2279 *mauriana* (Mann, 1855)
2280 *agrestis* (Treitschke, 1830) C.
2281 *hepatica* (Herrich-Schäffer, 1851)
2282 *mollana* (Zeller, 1847) (168a)
virginica Niekken, 1868
canadensis Römler, 1877
2283 *fusculana* (Zeller, 1847)
crustulana Lederer, 1839
obtusata Kennel, 1901
Eriopoda Guenée, 1845
quadripunctata (Hübner, [1813])
tripoliana Zetterstedt, 1839
rossi Osherson, 1952
bavaria Osherson, 1952
2285 *fenestrellensis* Haemer, 1992 (169)
resplendens auct.
Eucosma Hübner, 1823
Casoparia Guenée, 1845, nec Hübner, [1825]
Phaeneta Stephens, 1852
Calosia Stainton, 1859
Pygostola Lederer, 1839
Aplocosia Clemens, 1860
Aglia Walker, 1863
Eresteria Guenée, 1877
Eresteria Guenée, 1883
Palaeosia Kennel, 1919
Asterodes Kuznetsov, 1966
2286 *hohenwartiana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
papillana Hübner, [1799]
fulvata Stephens, 1834
decipiens de La Harpe, 1838
peruviana Wilkinson, 1839
arctoscalaria Peyerimhoff, 1863
rossi sensu Hanemann, 1961
scopulana auct.
2287 *cana* (Haworth, 1811)
rossiana Hübner, [1817]
carduana Guenée, 1845
2288 *obambrosana* (Lierig & Zeller, 1846)
ribana Herrich-Schäffer, 1851
lobopana de La Harpe, 1838
expallidana auct.
2289 *monstrata* (Rebel, 1906) (170)
2290 *balanana* (Dufelder, 1937) (171)
danica Schanz, 1962
2291 *albicincta* (Herrich-Schäffer, 1851)
2292 *canadana* (Guenée, 1845)
horripiana Lederer, 1835
2292a *canadana* obscura Cresson, 1916
canadana Osherson, 1968
2293 *gradensis* (Galsvagn, 1909) (172)
2294 *scutana* (Constant, 1883)
2295 *decolorata* (Freyer, 1840)
2295a *fervidana* (Zeller, 1847)
swellana Prinsner, 1930
2296 *albana* (Zeller, 1847)
2297 *lugubra* (Treitschke, 1830)
lucaniana Lederer, 1839
2298 *pasperana* (Duponchel, 1843)
2299 *papillana* (Clerck, 1759)
absolutiana Hübner, [1799]
2300 *metmeriana* (Treitschke, 1830)
rossana Heinemann, 1863
rossana Walsingham, 1900
2301 *mirificana* (Peyerimhoff, 1877)
2302 *lucana* (Treitschke, 1835)
maritima Humphreys & Westwood, 1845
condidulana Niekken, 1870
2303 *aemulana* (Schläger, 1849)
lucaniana Herrich-Schäffer, 1851
2305 *wimmerana* (Treitschke, 1835)
lucana Linig & Zeller, 1846
2306 *lucaniana* (Constant, 1888)
2307 *aspidiocana* (Hübner, [1817])
? *rossana* Scopoli, 1763
aspidiocana Fröhlich, 1828
2308 *tripoliana* (Barret, 1880)
rossana sensu Lhomme, [1946]
2309 *rubescens* (Constant, 1895)
casoparia Rebel, 1903
2310 *contaminata* (Guenée, 1845)
? *arctoscalaria* Duponchel, 1835
2311 *campoliana* (Denis & Schiffermüller, 1775)

- sigmecalana* Haworth, 1811
hyeriana Fischer von Röslerstamm, [1839]
capriceivona Brauer, 1850
- 2312 *diskoneff* Gibeaux, 1984 (173)
 2313 *luciana* (Christen, 1908)
- Thiodiodes** Oshitsov, 1964
Thiodiodes Agenjo, 1955, n. inv.
 2314 *seeboldi* (Rösler, 1877)
- Thiodia** Hübner, [1825]
betopteryx Canadja, 1916
Gynanoides Oshitsov, 1946
Foveifera Oshitsov, 1946
- 2315 *trichilana* (Frölich, 1828)
delitana Fischer von Röslerstamm, [1839]
- 2316 *celesiana* (Duponchel, 1835) (174)
canidana Canadja, 1917
paradolesianus Oshitsov, 1952
- 2317 *hastana* (Hübner, [1799])
torvilana Lederer, 1859
- 2318 *lennana* (Treitschke, 1835)
 2319 *majus* (Rebel, 1903) C
sardiniana Schwaerdt, 1936
- 2320 *cistana* (Hübner, [1799])
- Spilonota** Stephens, 1829
torvilana Lederer, 1859
- 2321 *ocellana* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
laurana Fabricius, 1794
comitana sensu Hübner, [1799]
ocellana Harris, 1862
pygfoliana Clemens, 1869
- 2322 *laricana* (Heinemann, 1863)
lariciens, error
- Pseudocoryx** Swatschek, 1958
Pseudocoryx Agenjo, 1955, n. inv.
Subepidemia Agenjo, 1955, n. inv.
Blattynotia Oshitsov, 1960
- 2323 *tetralana* (Staudinger, 1871)
 2324 *posticana* (Zetterstedt, 1839)
fulvilineana Heinemann, 1863
- 2325 *tarionella* (Linnaeus, 1758)
tarionana Haworth, 1811
- Rhyacionia** Hübner, [1825]
 2326 *busilana* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
Ambrinella Goetz, 1783
plumbana Poncey, 1785: 46, nec ?
grossana Hübner, [1819]
- 2327 *pinicolana* (Doubleday, 1849)
coccinea Lederer, 1859
- 2328 *maritima* Prbe, 1961 (175)
 2329 *pinivana* (Lienig & Zeller, 1846)
albivana Doubleday, 1850
paudana Herrich-Schäffer, 1851
rhazicoma Thoma, 1914
- 2330 *duplana* (Hübner, [1813])
? plicella Beuten, 1791
coruscana Frölich, 1828
- 2331 *logana* (Durrant, 1911) (176)
spadicana sensu Duponchel, 1836
- 2332 *piniana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 2332a *miniatana* (Staudinger, 1871)
- Retia** Guenée, 1845
Femosa Heinrich, 1923
- 2333 *petargosana* (Snellen, 1883) (177)
 2334 *resinella* (Linnaeus, 1758)
resinana Fabricius, 1775
- reziana* Haworth, 1811
rezinalis Guenée, 1854
obezana de La Harpe, 1858
- Clavigesta** Oshitsov, 1946
sylvestrana (Curtis, 1850)
 2336 *purdei* (Durrant, 1911) (178)
- Gravimata* Oshitsov, 1946
margarana (Heinemann, 1863)
amelyssana Peyerimhoff, 1872
retiferana Wocke, 1879
- 2338 *Barbara* Heinrich, 1923
herrickiana Oshitsov, 1960
margarana sensu Wocke, 1871
- GRAPHOLITINI**
LASPEYRESIINI
- Eucosmomorpha** Oshitsov, 1951
 2339 *albana* (Hübner, [1813])
rhodiana n. sp.
- Enarmonia** Hübner, [1825]
Enarmonia Hübner, [1825], n. sp.
Enarmonopsis Kuznetsov, 1969
- 2340 *formosana* (Scopoli, 1763)
warberiana Denis & Schiffenmüller, 1775
scriptana Thunberg, 1784
- Selania** Stephens, 1834
Christiana Oshitsov, 1968, nec
 Spuler, 1910
Melissia Kozak, 1981
- 2341 *leptastria* (Curtis, 1831)
leptastriana, error
gavriliana Duponchel, 1836
- 2341a *leptastria* malcolmae (Walsingham, 1903) C
discolorana Christen, 1915
arctiana Christen, 1915
- 2343 *resedana* (Oshitsov, 1959) (179)
- Lathronympha** Meyrick, 1926
Lathronympha, error
- 2344 *arigana* (Fabricius, 1775)
poliana Denis & Schiffenmüller, 1775
hypericana Hübner, [1799]
- Collicularia** Oshitsov, 1960
 2345 *microgrammana* (Guenée, 1845)
- Strophedra** Herrich-Schäffer, 1853
Strophedra Herrich-Schäffer, 1853, nec
 Billberg, 1820
- 2346 *weirana* (Douglas, 1850)
 2347 *midana* (Fabricius, 1794)
redolens Guenée, 1845
figana Zeller, 1849, n. inv.
vigilana Herrich-Schäffer, 1853
- Pammene** Hübner, [1825]
Palla Billberg, 1820, nec Hübner, [1819]
Hemimene Hübner, [1825]
Paradotomia Stephens, 1829
Hemimene Stephens, 1834
Pyrodes Guenée, 1845, nec
 Audinet-Serville, 1832
Hemerocla Stephens, 1852
Haloseta Stephens, 1852
Phoboclastris Lederer, 1859
Sphaerocla Meyrick, 1895, nec

- Lasterborn, 1894
Metaphorocera Fernald, 1908
- 2348 *salvata* (Staudinger, 1859)
 2349 *haderiana* (Sehagen, 1885)
 2350 *juniperana* (Millière, 1838)
 ? *tygerana* Frölich, 1828
 clavifera Cla, 1926
- 2351 *oxycedra* (Millière, 1836)
 2352 *splendulana* (Gueneé, 1845)
 plumbosana Lienig & Zeller, 1846
 squamulana Peyerimhoff, 1863
 salernina Constant, 1895
- 2353 *obscurana* (Stephens, 1834)
 veniana Zeller, 1868
- 2354 *quereti* Guenée, 1957 (1849)
 2355 *clavulana* (Tengström, 1869)
 2356 *amygdalana* (Duponchel, 1842)
 kolchiana Freyer, 1845
 galliarum Guenée, 1858
 zelleri Schulze, 1918
 loboszewskii Zett.
- 2356a *blockiana* (Herrich-Schäffer, 1851) (1804)
 ? *blockella* Rossi, 1794
 capreana Zemy, 1927
- 2357 *agnotana* Rebel, 1914 (1811)
 mellesana Bestrick, 1947
- 2358 *gigasana* (Peyerimhoff, 1863) (1811b)
 judithana Haworth, 1811, nec
 Thunberg & Becklin, 1791
 laqualia Fletcher, 1938
 laqualia, error
- 2359 *argyrea* (Hübner, [1799])
 atomargyrea Haworth, 1811
 lathyrana sensu Duponchel, 1835
 argentiviridana Braund, 1850
 ephippiphorana Peyerimhoff, 1863
 contropunctana sensu Pierce &
 Meicalle, 1922, part.
- 2360 *albiginana* (Gueneé, 1845)
 reiseri Rebel, 1957
 amygdalana sensu Lhomme, [1946], part.
- 2361 *superfusa* (Lienig & Zeller, 1846)
 pusillana Peyerimhoff, 1871
 albiginana sensu Hannemann, 1961
- 2362 *gallicitana* (Lienig & Zeller, 1846) (182)
 2363 *ignota* Kuznetsov, 1968 (183)
 2364 *spiniata* (Duponchel, 1842)
 ? *argivana* Stephens, 1834
 spinatarum Herrich-Schäffer, 1855
- 2365 *coactifera* (Walsingham, 1903)
 2366 *populana* (Fabricius, 1787)
 ephippasa Hübner, [1817]
 nitricana Frölich, 1828
- 2367 *arcta* Razowski, 1991
 araxianana Staudinger, 1871, nec
 Kollar, 1832
- 2368 *regiana* (Zeller, 1849)
 hevenana Herrich-Schäffer, 1851
- 2369 *transiana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 floricolana Frölich, 1828
 reiana Humphreys & Westwood, 1845
 conjugata Zeller, 1849
- 2370 *aurana* (Fabricius, 1775)
 mediana Denis & Schiffermüller, 1775
 binaculella Thunberg, 1794
 felirella Fabricius, 1794
 felirana Fabricius, 1798
 mercuriana Kollar, 1832
- 2371 *gallicana* (Gueneé, 1845)
 raffiana Doubleday, 1849
 podicana Herrich-Schäffer, 1851
 omphacana Christoph, 1881
- 2372 *fasciana* (Linnaeus, 1761)
 juliana Stephens, 1835
 nimbana Herrich-Schäffer, 1851
 herrichiana Heinemann, 1854
- 2373 *insulana* (Gueneé, 1845)
 matocillana Zeller, 1847
 aragulanana Tengström, 1848
 ovalana Tengström, 1848
- 2374 *cytisana* (Zeller, 1847)
 2375 *germanana* (Hübner, [1799])
 germanana, error
 omphaciparsana Haworth, 1811
 germanana Hübner, [1825]
 puncticostana Stephens, 1834
 innaculana Gueneé, 1845
 feliviridana Zeller, 1849
- 2376 *ochsenheimeriana* (Lienig & Zeller, 1846)
 luciana Herrich-Schäffer, 1851
- 2377 *purpurana* (Constant, 1888)
 2378 *rhediana* (Clerck, 1759)
 daldorfiana Fabricius, 1787
 aurata sensu Hübner, [1799]
 rhediana Haworth, 1811
 rhediana Hübner, [1825]
 ? *parvulana* Frölich, 1828
- Cydia* Hübner, [1825] (183a)
Lasiopygia Hübner, [1825], nec
 R. L., 1817
Euclyta Hübner, [1825]
Erastria Kirby & Spence, 1826, nec
 Haworth, 1811
Semaria Stephens, 1829
Carpocapsa Treitschke, 1829
Coccyx Treitschke, 1829
Grapholita Treitschke, 1829
Grapholita Treitschke, 1830
Aspilis Stephens, 1834
Enoplia Stephens, 1834
Epiphyphora Duponchel, 1834
Strobilia Sodoffsky, 1837, nec Sam, 1829
Carpocapsa Harris, 1841
Trycheris Gueneé, 1845
Oreochia Gueneé, 1845
Opada Gueneé, 1845
Endoplia Gueneé, 1845
Sigmonota Gueneé, 1845
Cvasta Stephens, 1852
Capulocana Lederer, 1859
Melipotax Riley, 1882
Adenoserara Walsingham, 1907
Cnephophora Kermel, 1908, nec
 Meyrick, 1880
Kennellola Paclt, 1951
Paradotomoides Obraztsov, 1959
Phanotrope Obraztsov, 1968
Dentilevria Kuznetsov, 1970
Dicranolara Diakonoff, 1984
- 2379 *plumbiferana* (Staudinger, 1871)
 2379a *derai* Prösz, 1988 C
- 2380 *succedana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 arsellana Hübner, [1800], nec Denis
 & Schiffermüller, 1775
- 2380a *alicetana* Haworth, 1811
 conjugata Zeller, 1847
 nitricana Constant, 1865
- 2381 *albipicta* (Sauter, 1968)
 2382 *lovenana* Gibaux, 1964 (184)
 2383 *villosiana* (Sauter, 1968)
 2384 *ilipulana* Walsingham, 1903
 diorteghi Cliguge, 1970
- 2385 *inesta* (Kuznetsov, 1963) (185)

- 2386 *patolana* (Zeller, 1840)
pinosana Schläger, 1847
- 2387 *duplicana* (Zetterstedt, 1839)
interruptana Herrich-Schäffer, 1851
- 2388 *acervillana* (Duponchel, 1836)
- 2389 *triangulata* (Goetz, 1783)
? penitentialana Denis &
 Schiffenmüller, 1775
hicolorana Fourcroy, 1785
spilodana Hübner, [1799]
glauclata Schrank, 1802
resaurana Heyden, 1860
- 2390 *fagiglandana* (Zeller, 1841)
grossana Haworth, 1811, nec
 Thunberg & Becklin, 1791
aspilocrana auct.
- 2391 *conicilana* (Heylaars, 1874)
- 2392 *nigricana* (Fabricius, 1794)
naticella Clerck, 1739, n. rej.
proximana Haworth, 1811
pinana Guenée, 1845
rayfana Meyrick, 1912
rossiwardi Heinrich, 1930
- 2393 *exquisitana* (Rebel, 1889)
ovaleoparsana Fügles, 1925
- 2394 *milleniana* (Adamczewski, 1967)
milleniana, error
decidua Stuenkel, 1969
rebusana auct.
- 2395 *cosmophorana* (Treitschke, 1835)
obscurana Frölich, 1828, nec
 Schrank, 1802
grossana Zetterstedt, 1839
- 2396 *epanthista* (Meyrick, 1922)
- 2396a *indivisa* (Dmitriyevsky, 1963) (185a)
- 2397 *ilietana* (Herrich-Schäffer, 1851)
lyellana Kaprinaki, 1962
- 2398 *cognatana* (Barrett, 1874) (186)
- 2399 *coniferana* (Saunders, 1840)
? ericilana Betsold, 1850
separatana Herrich-Schäffer, 1851
- 2400 *amplana* (Hübner, [1799])
peromplana Hübner, [1825]
mylodonata Constant, 1884
- 2401 *pyricana* (Dmitriyevsky, 1947) (187)
danehi Obraztsov, 1950
- 2402 *poronella* (Linnaeus, 1758)
ponana Fabricius, 1775
ponana Denis & Schiffenmüller, 1775
nitens Fourcroy, 1785
oreana Villen, 1789
patomianana Staudinger, 1889
- 2403 *corollana* (Hübner, [1823])
- 2404 *intercircinata* (Möschler, 1866)
opulentana Mulsant, 1875
- 2405 *semicinctana* (Kenneil, 1901)
- 2406 *adnecapri* (Ragonot, 1875)
- 2407 *medicaginis* (Kumetsov, 1962)
oxytropidis auct.
- 2408 *leguminata* (Lierig & Zeller, 1846)
- 2409 *inquiratana* (Hübner, [1799])
- 2410 *strigulatana* (Kenneil, 1899) (188)
? creticana Kenneil, 1899
arvens Kenneil, 1901
oberana Kenneil, 1901
cruciatana Schmidt, 1933
rebeli Harlig, 1938
harigi Lucas, 1942
apexi Obraztsov, 1968
- 2411 *strobilata* (Linnaeus, 1758)
strobilana Hübner, [1799]
bellorana Treitschke, 1829
- 2412 *gemmiferana* (Treitschke, 1835)
albivana Guenée, 1845
- 2413 *janthinana* (Duponchel, 1835)
incinana Herrich-Schäffer, 1851
- 2414 *andabata* (Wolff, 1957) (189)
- 2415 *tembrana* (Duponchel, 1842)
reneticolana Zeller, 1849
- 2416 *fuscana* (Treitschke, 1835)
pruvana Villen, 1850
crassivora Matsumura, 1917
- 2417 *moesta* (Busck, 1916)
- 2418 *prunivora* (Ragonot, 1879)
isobrevitidis auct.
- 2419 *lathyrana* (Hübner, [1813])
scapularia Herrich-Schäffer, 1853
stethivora Peyrinhoff, 1863
brassicana Staudinger, 1881
- 2420 *juncifolia* (Clerck, 1739)
peripilana Haworth, 1811
jurgana Frölich, 1828
schrankeana Frölich, 1828
dorsana sensu Duponchel, 1835
albiviridellana Brauns, 1850
- 2421 *nebricana* (Treitschke, 1830)
- 2422 *finana* (Frölich, 1828)
divisana Duponchel, 1836
dylisana Herrich-Schäffer, 1851
- 2423 *discretana* (Wocke, 1861)
- 2424 *sekenana* (Zeller, 1847)
- 2425 *lunilana* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
mederivana Frölich, 1828
dorsana auct.
- 2426 *orebana* (Treitschke, 1830)
strawfiana Fuchs, 1901
perissana Oshelider, 1938
- 2427 *zachana* (Treitschke, 1830) C (190)
- 2428 *delineana* (Walker, 1863) (191)
apicatus Walker, 1863
alviana Felder, 1874
tetragevrenana Staudinger, 1880
maulana Christoph, 1881
teritrigana Ragonot, 1894
quadritrigana Walsingham, 1900
- 2429 *cacana* (Schläger, 1847)
obscureana Ragonot, 1876
- 2430 *compositella* (Fabricius, 1775)
quadrella Goetz, 1783
quadratella Fourcroy, 1785
compositana Fabricius, 1798
gandiana Hübner, [1799]
compositana Haworth, 1802
similivana Toll, 1953
- 2431 *difficilana* (Walsingham, 1900) (192)
- 2433 *internana* (Guenée, 1845)
erectana Barret, 1875
tritana Toll, 1953
- 2434 *coronillana* (Lierig & Zeller, 1846)
? necica Fourcroy, 1785
molivana Caradja, 1899
- 2435 *palifrontana* (Lierig & Zeller, 1846)
? elegantana Frölich, 1828
finana Herrich-Schäffer, 1851
- 2436 *dimidiatana* (Kenneil, 1901) (193)
bipartitana Kenneil, 1901
- 2437 *areolana* (Tengström, 1848)
placana Wocke, 1864
- Amazurosetia* Stephens, 1835 (194)
Dichomorphia Guenée, 1845
Lipopycha Lederer, 1859
Balthi Walsingham, 1897
Lipopychodes Obraztsov, 1953

- Diclirospanthera* Obraztsov, 1953
Paralipopycha Obraztsov, 1958
Lypopycha auct.
Meniscus auct.
- 2438 *petivorella* (Linnaeus, 1758)
obovella Linnaeus, 1758
derisus Fabricius, 1775
jorguiniana Denis & Schiffermüller, 1775
jaquiniana Fabricius, 1794
petivorens Haworth, 1811
stellyeriana Curtis, 1831
- 2439 *alpina* (Treitschke, 1830)
quercionana Zeller, 1878
- 2440 *flavidiorana* (Knaggs, 1867)
petivorella auct.
- 2441 *plumbagana* (Treitschke, 1830)
salicariae Prinsvitz, 1844
rubugana Wocke, 1871
- 2442 *senectaria* (Gueneé, 1845)
clavosana auct.
- 2443 *sequax* (Hübner, [1799])
incognita (Kromb & Masłowski, 1933) (195)
- 2444 *obscureana* (Wolff, 1955)
- 2445 *acuminata* (Lienig & Zeller, 1846)
cochylana Peyerimhoff, 1863
graminana Peyerimhoff, 1870
- 2446 *hegeriana* (Duponchel, [1843]) (196)
- 2447 *confortana* (Stephens, 1852)
? fuchsiana Schläger, 1846
- 2448 *simpliciana* (Haworth, 1811)
cochyliana Treitschke, 1835
arctivata Bezley, 1844
- 2449 *fasteri* (Obraztsov, 1953) (197)
- 2450 *chusqueana* (de La Harpe, 1858) (198)
rhaciana Frey, 1870
Ayalana auct.
- 2451 *harpeana* (Frey, 1870) (199)
- 2451a *harpeana andromensis* (Hoerner, 1993) A
- 2452 *tylosolana* (Heinemann, 1863)
paradialpessana Danilevsky, 1948
alpessana auct.
- 2453 *almandrae* (Pasteris d'Entèves, 1972) (200)
- 2454 *vacinana* (Christen, 1935) (201)
rhombus Haumer, 1991
harpeana auct.
- 2455 *montana* (Duponchel, [1843])
? alpestrana Frölich, 1828
alpestrana Zeller, 1845
rosseri Stainton, 1857
ovoidolana Heinemann, 1863
herbosana Barrett, 1872
blarina Kennel, 1919
modestana Müller-Rutz, 1922
edwina Müller-Rutz, 1934
- 2456 *gemellana* (Zeller, 1847)
- 2457 *grosearana* (Obraztsov, 1953)
quercionana sericea Pierce & Metcalf, 1922
pellana auct.
- 2458 *agilana* (Tengström, 1848)
- 2459 *distincta* (Heinemann, 1863)
- 2460 *begoniae* (Duponchel, [1843]) (202)
- 2461 *alpigena* (Heinemann, 1863)
glauca Obraztsov, 1953
klimeschi Obraztsov, 1953
eximia (Danilevsky, 1948) (203)
- 2462 *graminana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- 2463 *incursana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- 2463a *caculeana* (Herrich-Schäffer, 1851)
rhellicola Obraztsov, 1949
caculeana pyrenaica (Haumer, 1993)
gaidarionana auct.
gaidarionana auct.
- 2466 *plumbana* (Scopoli, 1763)
zosterana Gueneé, 1845
alicona Gueneé, 1845
lepharana Herrich-Schäffer, 1851
relectana de La Harpe, 1858
neptulidana Heinemann, 1863
zosterana Pierce & Metcalf, 1922, part.
- 2467 *sedatana* (Besck, 1906)
zosterana auct.
- 2468 *oestana* (Pierce & Metcalf, 1915)
zosterana Pierce & Metcalf, 1922, part.
- BACTRINI**
- Bactra* Stephens, 1834 (204)
Aphelia Stephens, 1829, nec
Hübner, [1825]
Lepia Gueneé, 1845, nec Dejean, 1833
CNIGER Butler, 1881
Noverosa Meyrick, 1892
- 2470 *robustana* (Christoph, 1872)
aripicollana Pierce & Metcalf, 1935
- 2471 *lanceolata* (Hübner, [1799])
lanceolata, error
pauperana Haworth, 1811, nec
Schrank, 1802
egressana Haworth, 1811
plagana Haworth, 1811
diabellana Hübner, [1819]
rafana Stephens, 1834
nigrolana Stephens, 1852
- B *ardana* Bengtsson, 1990
- 2472 *farfara* (Haworth, 1811)
ardana Evermann, 1844
lunana Lienig & Zeller, 1846
canadana Möller, 1847
longiana Diakonoff, 1959
- B *lucana* Cuvier, 1916
- 2473 *venosana* (Zeller, 1847)
tracalana Meyrick, 1909
scythropa Meyrick, 1911
geraspia Meyrick, 1931
lawesi Guenée, 1860
- 2474 *bactrana* (Kennel, 1900) C
- OLETHREUTINI**
ANDROPOLOCHINI
- Eudenia* Hübner, [1825]
Theristes Treitschke, 1829
Theristes Agassiz, 1847, nec
Latreille, 1817
- 2475 *profundana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
arctaspiana Haworth, 1811
weideniana Hübner, [1813]
- 2476 *porphyra* (Hübner, [1799])
poenulana Pierce & Metcalf, 1915
- Aterpia* Gueneé, 1845
Esia Heinrich, 1926
- 2477 *conica* (Denis & Schiffermüller, 1775)
charpentierana Hübner, [1823]
- 2478 *anderreggana* Gueneé, 1845
anderreggana, error
quariana Herrich-Schäffer, 1851
- Selenodes* Gueneé, 1845
Frölichia Obraztsov, 1960
- 2479 *karelica* (Tengström, 1875) (205)
testana Frölich, 1828, nec Hübner, [1799]
norvegica Schöyen, 1887

- Pseudocnephila** Obraztsov, 1966
 2480 *benderiana* (Linnaeus, 1758)
 farana Linnaeus, 1758
 wahibensis Linnaeus, 1758
 salina Clerck, 1759
 grossa Thunberg & Becklin, 1791
 ochroleuca Thunberg, 1797
 marina Hübner, [1799]
 ajana Caradja, 1938
- Hedya** Hübner, [1825]
 epigona Hübner, [1825]
 pendina Treitschke, 1829
 pendina Treitschke, 1830
 2481 *periana* (Hübner, [1799])
 2482 *subserena* (Haworth, 1811)
 variegata Hübner, [1799], nec Denis
 & Schiffmüller, 1775
 dimidiata Retzius, 1783, n. sp.
 2483 *ochroleuca* (Frölich, 1828)
 nimbata Clemens, 1869
 centralis Walker, 1863
 compositaria Walsingham, 1839
 2484 *dimidiata* (Clerck, 1759)
 schwebiana Linnaeus, 1761
 2485 *monocaulana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 lucigiana Heinemann, 1863
 2486 *salicella* (Linnaeus, 1758)
 salicaria Denis & Schiffmüller, 1775
- Metendothenia** Diakonoff, 1973
 2487 *atropunctaria* (Zetterstedt, 1839)
 dimidiata Sotifsky, 1830, nec
 Frölich, 1828
 ochroleuca Guenée, 1845
- Orthotaenia** Stephens, 1829
 basileia Heinrich, 1926
 2488 *undulata* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 arctica sensu Hübner, [1799]
 seculata Hübner, [1825]
 griseolineata Brauer, 1850
- Pseudochermesia** Obraztsov, 1960
 2489 *shistaria* (Fabricius, 1787)
 hercynia Beckstein &
 Scharfenberg, 1805, nec Ullrich, 1798
 clauseniana Saxonen, 1840
- Platiphila** Falkovich, 1962
 2490 *bifasciata* (Haworth, 1811)
 decepiata Herrich-Schäffer, 1851
- Apotomis** Hübner, [1825]
 aphasia Hübner, [1825]
 lucina Hübner, [1825]
 antiferia Stephens, 1829
 apoteoma Agneta, 1843, nec
 Hügel, 1807
 brochysseia Stephens, 1852
 2491 *semifasciata* (Haworth, 1811)
 oculata Treitschke, 1835
 mutata Duponchel, 1836
 2492 *infida* (Heinrich, 1926)
 2493 *lucaria* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 lucina sensu Linnaeus, 1761, nec
 Clerck, 1759
 scriptaria Hübner, [1799]
 treitschkei Frölich, 1828
 2494 *tabidaria* Hübner, [1825]
 coriacea Hübner, [1799], nec Denis
 & Schiffmüller, 1775
- pirata* Frölich, 1828
 2495 *capitata* (Hübner, [1817])
 2496 *betuleana* (Haworth, 1811)
 leucocoma Guenée, 1845
 2497 *serotulana* (Zetterstedt, 1839)
 paucipennis Guenée, 1845
 2498 *saclaria* (Frölich, 1828)
 gonillana Curtis, 1835
 2499 *insulana* (Denis & Schiffmüller, 1775) (296)

 2500 *Cynolomia* Lederer, 1839
 bartigiana (Ratzeburg, 1840)
- Argyroptero** Hübner, [1825]
 pharia Hübner, [1825]
 myadina Guenée, 1845
 sticta Guenée, 1845
 sticta Diakonoff, 1973
 2501 *myadina* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 flavipunctaria Haworth, 1811
 flammea Frölich, 1828
 2502 *actuelia* (Linnaeus, 1758)
 arbutaria Guenée, 1845
 2503 *lucaria* *lucaria* (Denis &
 Schiffmüller, 1775)
 arbutaria Guenée, 1845
 2503a *lucaria* *allicola* (Gibson, 1900) (207)
 2504 *roricana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 2505 *bipunctaria* (Fabricius, 1794)
 2506 *olivaria* (Treitschke, 1830)
 nicana sensu Hübner, [1799]
 irriguana Stephens, 1834
 hercynia Stephens, 1834
 2507 *palustraria* (Linnig & Zeller, 1846)
 dissona Herrich-Schäffer, 1851, n. sp.
 paucipennis Heinemann, 1863
 2508 *metallicaria* (Hübner, [1799])
 alutaria Doubleday, 1859
 2509 *schultzeana* (Fabricius, 1777)
 plumaria Hübner, [1799]
 basileia Donovan, 1801
 treitschkei Treitschke, 1830
 2510 *tarfouana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 2511 *scoraria* (Guenée, 1845)
 metallicaria Herrich-Schäffer, 1854
 2512 *stibiana* (Guenée, 1845)
 predator sensu Vives Moreno, 1992
- Pristerognatha** Obraztsov, 1960
 penitana (Guenée, 1845)
 parthena Linnig & Zeller, 1846
- Olethreutes** Hübner, 1822
 rozana Stephens, 1834
 2514 *arctia* (Clerck, 1759)
 arcana Linnaeus, 1761
 lambertiana Scopoli, 1763
 2515 *obsoletana* (Zetterstedt, 1839)
 reticulata Zetterstedt, 1839
 irriguana Herrich-Schäffer, 1851
 2516 *aldana* (Treitschke, 1835)
 notata Walsingham, 1900
 2517 *astrata* (Guenée, 1845) (208)
 2518 *doubledayana* (Barnett, 1872)
 2519 *umbrosaria* (Freyer, 1842)
 2520 *helvetiana* (Duponchel, [1845])
 fulgidana Guenée, 1845
 gustana Herrich-Schäffer, 1851
 2521 *dalecarliana* (Guenée, 1845)
- Celypha** Hübner, [1825]
 echinaria Stephens, 1829, nec
 Hübner, [1819]

- Syricea* Treitschke, 1829
Syricea Treitschke, 1830
Larentia Busck, 1906
Paraclypea Obraztsov, 1960
Celyphoides Obraztsov, 1960
- 2522 *striata* striana (Denis & Schiffermüller, 1775)
rauticosa Hübner, [1799]
vilvarana Donovan, 1806
fuclolana Hübner, [1817]
- 2522a *striata* obsolotana Gibeaux, 1984 (209)
2523 *woodiana* (Harris, 1882)
2524 *rosacana* (Schillger, 1847)
purpurana Haworth, 1811, *var.*
Thunberg, 1784
erythroana Tengström, 1848
- 2525 *rufana* (Scopoli, 1763)
rosana Hübner, [1799]
- 2526 *rurestrana* (Duponchel, [1843])
Acicagana Lierig & Zeller, 1846
leucostriata Benander, 1943
- 2527 *crispiana* (Hübner, [1817])
? undulata Scopoli, 1763
gramineana Curtis, 1831
poana Zeller, 1835
- 2528 *flavipalpus* (Herrich-Schäffer, 1851)
2529 *sterofaciana* (Haworth, 1811)
Acicagana Haworth, 1812, *var.*
Haworth, 1811
venetiana Geyer, [1830]
dormyana Duponchel, 1835
grapholothana Guenée, 1845
impluviana Offmann, 1850
- 2530 *rivulana* (Scopoli, 1763)
rivulana Fabricius, 1775
fuclola Guenée, 1783
asolotella Fournier, 1785
coveana Hübner, [1799]
capitellana (Herrich-Schäffer, 1851)
valiana Guenée, 1845
- Capicollana* Obraztsov, 1960
Melodes Guenée, 1845, *var.* Keyserling
& Blüthgen, 1840
- 2531 *boidevaliana* (Duponchel, 1836) (210)
Polata Guenée, 1845
klagiana (Freyer, [1834])
- Lobestodes* Diakonoff, 1954
Lobestodes, *var.*
occidentis (Falkovitsh, 1970)
eupharbia *suct.*
- Lobelia* Guenée, 1845
Polychroa Ragonot, 1894
Lomarchia Lower, 1901
Dysoptera Lower, 1901, *var.* Spinola, 1837
Syricea Meyrick, 1911
Paralobesia Obraztsov, 1953
Pivovola Kogak, 1981
- 2533 *religiana* (Hübner, [1825])
peruliana *sensu* Hübner, [1799]
leucophaea Frölich, 1828
- 2534 *clavaria* (Nolcken, 1882)
quagana *sensu* Millière, 1874
helichrysa (Ragonot, 1879)
- 2536 *quagana* (Mann, 1825) C
resinaria Tuzani, 1913
- 2537 *potentiana* (Zeller, 1847)
2538 *linaria* (Humphreys & Westwood, 1845)
dobiana *sensu* Stephens, 1829
linaria (Millière, 1890)

- 2540 *indulana* (Zeller, 1847)
matrona Millière, 1868
cogana Obraztsov, 1949
- 2541 *artemisiana* (Zeller, 1847)
Platystrophia Herrich-Schäffer, 1851
amaryllana Millière, 1876
gibbifera Meyrick, 1912
- 2542 *bicinctana* (Duponchel, 1844)
agathana Guenée, 1845
- 2543 *absisana* (Doubleday, 1849) (211)
fulgona *suct.*
- 2544 *botrana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
stirana Jacquin, 1788
rosariniana Millière, 1865

GATESCLARKEANINI
ENDOTHEMINI

- Endothesia* Stephens, 1852
Alloendodesia Oka, 1963
- 2545 *gentianana* (Hübner, [1799])
? bicolor Fournier, 1785
gentiana Hübner, [1810]
gentianana Hübner, [1825]
- 2546 *oblongana* (Haworth, 1811)
seilana Frölich, 1828
- 2547 *marginana* (Haworth, 1811)
2548 *pullana* (Haworth, 1811)
fulgona *sensu* Lema, 1980
- 2549 *urtalana* (Haworth, 1811)
carbonana Doubleday, 1849
violana Peyerimhoff, 1863
- 2550 *nigricostana* (Haworth, 1811)
aqualana Herrich-Schäffer, 1851
remyana Herrich-Schäffer, 1851
- 2551 *ericeana* (Humphreys & Westwood, 1845)
trifoliana Herrich-Schäffer, 1851
- 2552 *quadrimaculana* (Haworth, 1811)
antigona Hübner, [1813]
antigona, *var.*
obesana Peyerimhoff, 1863
- 2553 *lapideana* (Herrich-Schäffer, 1851)
digitalis Möhl, 1863
- 2554 *paupercula* (Staudinger, 1859) (211a)
napagana Christian, 1868
marabiana Walsingham, 1908
rebnid Rebel, 1936

URODOIDEA (212)

URODIDAE

- Wockia* Heinemann, 1870
Parala Brauer, 1850, *var.* Held, 1837
Wockia Reuti, 1858
Wockia Spuler, 1910
- 2555 *asperipunctella* (Brauer, 1850)
fuclivella Heinemann, 1870

SCHRECKENSTEINOIDEA (213)

SCHRECKENSTEINIIDAE

- Schreckensteinia* Hübner, [1825]
Chrysochrysa Curtis, 1833
- 2556 *festaliella* (Hübner, [1819])
? scirella Hübner, [1865]
argantipunctella Curtis, 1833
argantipunctella Stephens, 1834
noviandoviella Duponchel, [1840]

EPERMENIOIDEA (214)

EPERMENIIDAE

CHALCIDIDAE

OCHROMOLOPINAE

Ochromolopis Hübner, [1825]

- 2557 icetella (Hübner, [1813])
scriptura Treitschke, 1833
 2558 staintonella Stainton, 1869

EPERMENIINAE

Phanleria Meyrick, 1895 (215)

? *Aecholoides* Braund, 1850
Aechmia n. sp.

- 2559 rebellicella Guédike, 1966 (216)
silverella sensu Rebel, 1915
 2560 dentella (Zeller, 1839)
rubescens Stephens, 1849
 2561 fulvigenella (Zeller, 1839)
flavimaculata Stainton, 1849
 ? *unigenella* Braund, 1850
aaroncalata Frey, 1865
monticola Moriuti, 1962
 2562 staturicella (Heyden, 1863)
silverella Zeller, 1868
inscriptella Pfaffenweller, 1870

Epermenia Hübner, [1825]

Sous-genre Cataplectica Walsingham, 1894

Heydenia Hofmann, 1868, nec
 Förster, 1856

- 2563 iniquella (Wocke, 1867) (217)
draconella Schawerda, 1921
dentella n. sp.
 2564 profugella (Stainton, 1856)
 2565 devotella (Heyden, 1863)

Sous-genre Epermenia Hübner, [1825]

Colatrypis Hübner, [1825]
Tichotrypis Hübner, [1825]
Chauliodes Treitschke, 1833, nec
 Schrank, 1801
Lophoceros Stephens, 1834
Chauliodes Blanchard, 1840
Colatrypis Agassiz, 1847
Acridoceros Meyrick, 1917

- 2566 pontificella (Hübner, 1796)
 2567 scurella (Stainton, 1851) (218)
 2568 ochromaculella Millière, 1854
prohankella Schawerda, 1921
 2569 illigerella (Hübner, [1813])
 2569a falciformis (Haworth, 1828)
 2570 petrusella (Heylaerts, 1883)
Arasella Rebel, 1903
Arasella Gossány, 1953
 2571 insecutella (Stainton, 1849)
dentella Stainton, 1851
plumbella Rebel, 1915
 2572 chaetophyllella (Goeze, 1783)
tesuarella Hübner, [1813]
tesuarella Stephens, 1834
sigmatistella Heylaerts, 1883
Arasella Costantini, 1923
dicrinata n. sp.
 2573 acquidientella (Hofmann, 1867)
daucella Peyerimhoff, 1870
 2574 strictella Wocke, 1867

Infusca Braund, 1926
rubricola Meyrick, 1930
anthracopis Meyrick, 1931
riccioides Guédike, 1977

ALUCITOIDEA

ALUCITIDAE (219)

ORNEOIIDAE

Alucita Linnaeus, 1758

Orneodes Latreille, [1796]
Rhipidiphora Hübner, 1822
Euchiridia Hübner, [1825]
Alectia Stainton, 1849

- 2575 cancellata (Meyrick, 1906)
 2576 hexadactyla (Linnaeus, 1758)
polydactyla Hübner, [1813]
 ? *porodactyla* Stephens, 1835
flabellum Méné-Etwards, 1842
 2577 pectinata Scholz & Jickh, 1994
 2578 cymatodactyla Zeller, 1852
 2579 grammodactyla Zeller, 1841
 2580 palodactyla Zeller, 1847
peritodactyla Staudinger, 1859
parthenodactyla Chrétien, 1915
 2581 hachneri Wallengren, 1859
 2582 tridentata Scholz & Jickh, 1994
 2583 desmodactyla Zeller, 1847
floridactyla Toll, 1936
 2584 zonodactyla Zeller, 1847

Pteropteryx Hannemann, 1959

- 2585 dodecadactyla (Hübner, [1813])
doxodactyla Hering, 1917

PTEROPHOROIDEA

PTEROPHORIDAE (220)

AGDISTINAE

Agdistis Hübner, [1825]

Adactylis Curtis, 1833
Adactyla Zeller, 1841
Enactia Tutt, 1906, nec
 Robinson-Desvoidy, 1830
Herbertia Tutt, 1906, nec Howard, 1894

- 2586 adactyla (Hübner, [1819])
hachneri Curtis, 1834
delphinocella Braund, 1858
 2587 satanas Millière, 1875
nanar Turati, 1924
pinodactylus Amsel, 1952
 2588 heydenii (Zeller, 1852)
heydeni, creat.
comaricis Rebel, 1896
escrota Meyrick, 1920
 2588a prota Amselberger, 1973 C
 2589 neglecta Amselberger, 1976
frankeniae sensu Bigot, 1960
 2590 delicatella Chrétien, 1917 C
erubescens Amsel, 1954
 2591 frankeniae (Zeller, 1847)
leristis Millière, 1875
bohreria Amsel, 1955
insulari Bigot, 1963
rapensis Bigot, 1974
 2592 paralia (Zeller, 1847)
 2593 manicata Staudinger, 1859
gigas Turati, 1924
lanceus Turati, 1927

- taeniolis* Arnal, 1955
ferri Bigot, 1960
 1594 *meridionalis* (Zeller, 1847)
mutici Milière, 1875
parisica Tuz, 1906
olivacea Meyrick, 1920
zytholica Arnal, 1952
pusai Hartig, 1953
 1595 *benesi* (Curtis, 1833)
benesi, *enosi*
 1596 *tanaridis* (Zeller, 1847)
dagobadensis Arnal, 1949
- PTEROPHORINAE**
AMBLYPTILINAE
EUCNEMIDOPHORINAE
MARSMARCHINAE
PLATYPTILINAE
OXYPTILINAE
STENOPTILINAE
- Oxyptilus* Zeller, 1841
Cronbruggia Tuz, 1906
 1597 *pilosellae* (Zeller, 1841)
pilaeidactyla Braund, 1859
bohemaensis Walkengren, 1862
 1598 *chrysoactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775)
hieraci Zeller, 1841
hieraciactyla Braund, 1859
 1599 *ericeorum* (Zeller, 1844)
ericeidactyla Braund, 1859
 1600 *parvidactylus* (Haworth, 1811)
microdactyla Samocelle, 1819
obscurus Zeller, 1841
benoidactyla Selys-Longchamps, 1845
dentellae Zeller, 1852
obscuridactyla Braund, 1859
hugbomae Mischler, 1866
maroccanensis Arnal, 1956
 1601 *luteus* (Zeller, 1847)
luteidactyla Braund, 1859
andryolae Milière, 1863
andryoladactyla Milière, 1863
 1602 *tristis* (Zeller, 1839)
kolleri Stainton, 1851
kollelidactyla Braund, 1859
tritidactyla Braund, 1859
 1603 *adamczewskii* Bigot & Picard, 1988
 1604 *luteoscanus* Milière, 1882
 1605 *donatus* (Zeller, 1847)
donatidactyla Braund, 1859
gibbus Bigot, Nel & Picard, 1990
huvai Bigot & Picard, 1988
propediatus Bigot & Picard, 1988
jaeckli Bigot & Picard, 1992
pusicii Bigot, Nel & Picard, 1989
- Baickeria* Tuz, 1905
Trichoptilus auct.
 1606 *paladani* (Zeller, 1841)
7 obscuridactyla Zeller, 1839
paladidactyla Braund, 1859
paladensis Fletcher, 1907
dobrichi Matsumura, 1931
- Stangia* Tuz, 1906
stictica (Zeller, 1847)
 1607 *stictoidactyla* Braund, 1859
 1608 *onocidis* (Zeller, 1832)
oxydactyla Braund, 1859
- Sphenarches* Meyrick, 1886
Gelna Tuz, 1906
- 1613 *didactyla* (Linnaeus, 1761)
albifuscus Retzius, 1783
brunneidactyla Milière, 1854
- Procapperia* Adamczewski, 1951
 1614 *maculata* (Constant, 1865)
croatica Adamczewski, 1951
- Capperia* Tuz, 1905
Anacapperia Bigot & Picard, 1986
Paracapperia Bigot & Picard, 1986
 1615 *brunneidactyla* (Girton, 1869)
severi Jordan, 1869
heroidactyla auct.
 1616 *celasti* (Schmid, 1887)
heroidactyla sensu Lhomme, [1939], part.
severis Meyrick, 1930
- B**
lorana (Fuchs, 1885)
fischeri sensu Lhomme, 1959
 1617 *sequensis* Gibbes, 1991
 1618 *polonica* Adamczewski, 1951
 1619 *maronica* Adamczewski, 1951
 1620 *fusa* (Hofmann, 1898)
obscurus Frey, 1856, nec Zeller, 1841
severi sensu Lhomme, [1939], part.
tridactyla auct.
 1621 *marmali* Adamczewski, 1951
 1622 *hellenica* Adamczewski, 1951
- Marasmarcha* Meyrick, 1886
Stenomeneptilus sensu Leach, 1886
 1623 *larvadactyla* (Haworth, 1811)
pluvialactyla Hübner, [1813]
agrorum Herrich-Schäffer, 1835
joana Milière, 1876
alticola Krul'kovsky, 1906
tridactyla Chapman, 1906
 1624 *oxydactyla* (Staudinger, 1859)
walchleyi Müller-Rutz, 1914
- Cnemidophorus* Walkengren, 1862
Cnemidophorus Zeller, 1867, nec
 Wiegler, 1830
Eucnemidophorus Walkengren, 1881
Eucnemidophorus, error
 1625 *rhodactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775)
lorensa Matsumura, 1931
- Amblyptilia* Hübner, [1825]
Amblyptilus Walkengren, 1862
 1626 *acanthadactyla* (Hübner, [1813])
acanthodactyla, error
odontodactyla Charpentier, 1821
calceolaris Frey, 1856
revulicella Hofmann, 1895
 1627 *pencilidactyla* (Haworth, 1811)
comadactyla Hübner, [1819]
ulodactyla Zetterstedt, 1839
stachydactyla Frey, 1870
riveri Barker, 1906
- Platypilla* Hübner, [1825]
Gilliesia Tuz, 1905
Fredericia Tuz, 1905
 1628 *tessardactyla* (Linnaeus, 1761)
fischeri Zeller, 1841
iberica Tuz, 1906
 1629 *farfella* Zeller, 1867
 1630 *gonodactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775)
negulactyla Denis &
 Schiffermüller, 1775
dyptera Salzer, 1776
trigonodactyla Haworth, 1811

- 2631 *caudactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775)
perodactyla Hübner, [1819]
permeris Zeller, 1841
permodactyla South, 1882
permodella Fuchs, 1902
permeris Meyrick, 1902
- 2632 *memoralis* Zeller, 1841
memoralis Braund, 1859
memoralis Wode, 1871
memoralis Zeller, 1873
- 2633 *iberica* (Rebel, 1935)
- 2634 *isodactylus* (Zeller, 1852)
- 2635 *ochrodactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775)
complanella Hübner, [1825]
ochrodactyla Müllg., 1863
bergmanni Rösler, 1880
bergmanni Rebel, 1904
- 2636 *pallidactyla* (Haworth, 1811)
marginidactyla Fitch, 1854
arabidactyla Fitch, 1854
bergmanni Rösler, 1884
bergmanni Zeller, 1887
- 2637 *minidactyla* (Zeller, 1841)
- Paraplatyptilia** Bigot & Picard, 1986
Mariano Tutt, 1907, nec Loard, 1889
- 2638 *metmeri* (Zeller, 1841)
metmeri Frey, 1886
- Stenoptilodes** Zimmermann, 1958
- 2639 *taprobanus* (Felder & Rogenhofer, 1875)
brachymeris Meyrick, 1888
senhald Hofmann, 1896
senhald Barnes & McDunnough, 1913
plumodactyla Chetani, 1915
senhald Turt, 1926
senhald Hartig, 1953
senhald Bigot, 1962
- Stenoptilia** Hübner, [1825]
Stenoptilia Walken, 1862
Stenoptilia Zeller, 1867
Stenoptilia Meyrick, 1886
Stenoptilia Tutt, 1905
Stenoptilia Batzli, 1978, nec Robinson-Dowdy, 1830
Stenoptilia Kozak, 1981
- 2640 *graphodactyla* (Treitschke, 1833)
- 2641 *pneumodactyla* (Rösler, 1880)
- 2642 *seiorus* Gibeaux, 1989
- 2643 *lutescens* (Herrich-Schäffer, 1855)
seiorus Peyerimhoff, 1875
seiorus Chapman, 1908
- 2644 *inopinata* Bigot & Picard, 1993
- 2645 *linearis* Bigot & Picard, 1993
- 2646 *seiorus* Bigot & Picard, 1993
- 2647 *polidodactyla* (Stein, 1837)
- 2648 *gibbosa* Nel, 1989 C
- 2649 *cerdusca* Nel & Gibeaux, 1991
- 2650 *cebanica* Nel & Gibeaux, 1991
- 2651 *morcanica* Nel & Gibeaux, 1991
- 2652 *brasi* Nel & Gibeaux, 1992
- 2653 *briganensis* Nel & Gibeaux, 1992
- 2654 *millieridactyla* (Braund, 1859)
sanjose Fletcher, 1940
- 2655 *copodactyla* (Stainton, 1851)
zaleucos Meyrick, 1907
- 2656 sp.
- 2657 *eophodactyla* (Duponchel, [1840])
leucis Zeller, 1847
oreodactyla Braund, 1850
nyctidactyla Herrich-Schäffer, 1855,
n. sp.
- Acidactyla* Braund, 1859
cosalis Walker, 1864
Acidactyla Gregson, 1869
Acidactyla Zeller, 1873
- 2658 *griseus* Schawanda, 1933
Acidactyla Götzm., 1959
- 2659 *gallibritannidactyla* Gibeaux, 1985
arida auct.
- 2660 *stigmatidactyla* (Zeller, 1852)
stigmatidactyla, errata
oreodactyla Zeller, 1852, n. sp.
- 2661 *neptulius* Bigot & Picard, 1983
- 2662 *cymus* Nel, 1991 C
- 2663 *maris* (Zeller, 1847)
neptulius Meyrick, 1930
- 2664 *bipunctidactyla* (Scopoli, 1763)
stigmatidactyla Denis & Schiffermüller, 1775
- 2665 *plagiidactyla* (Stainton, 1851)
- 2666 *scabidactyla* (Gregson, 1869)
Acidactyla Gregson, 1868
- 2667 *annadactyla* Suter, 1938
annadactyla Gibeaux, 1989
- 2668 *serotina* (Zeller, 1852)
picard Gibeaux, 1986
- 2669 *succinea* Gibeaux & Nel, 1991
- 2670 *tourani* Gibeaux, 1993
- 2671 *arida* (Zeller, 1847)
arida Meyrick, 1921
arida Auerberger, 1984
- 2672 *minata* Gibeaux, 1985
- 2673 *bigot* Gibeaux, 1986
- 2674 *gratiosa* Gibeaux & Nel, 1989
Acidactyla Zagalsky, 1986
- 2675 *pterodactyla* (Linnaeus, 1761)
Acidactyla Reitzel, 1783
Acidactyla Villers, 1789
pterodactyla Hübner, [1813]
Acidactyla Lhomme, [1939]
pterodactyla auct.
- Pterophorus** Schiffer, 1766
Pterophorus Valmont-Bonare, 1791, n. sp.
Pterophorus Hübner, 1822
Acidactyla Hübner, [1825]
Acidactyla Zeller, 1841
Acidactyla Agassiz, 1847
- 2676 *pentadactyla* (Linnaeus, 1758)
pterodactyla sensu Scopoli, 1763
- 2677 *ischnodactyla* (Treitschke, 1835)
ischnodactyla Christian, 1891
ischnodactyla Ansel, 1968
- Pteritella** Tutt, 1905
- 2678 *galactodactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Tabulophorus** Auerberger, 1993
punctiservis (Conant, 1885)
tymbeus (Ansel, 1950) C
- Calypthophora** Kay, 1960
- 2680 *albodactyla* (Fabricius, 1794)
areodactyla Zeller, 1841
nicola Fuchs, 1901
anthodactyla auct.
- 2681 *neptulidactyla* (Eversmann, 1844)
apollina Millière, 1882
- 2682 *homodactyla* (Kay, 1960)
- 2683 *scamella* (Walsingham, 1896) C
- 2684 *adamus* (Constant, 1895)
- Merrillidactyla** Tutt, 1905
Merrillidactyla Tutt, 1905
- 2685 *leucodactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775)

- shirodactyla* Hübner, [1825]
wernecki Wocke, 1897
stri Rebel, 1912
javella Christian, 1923
dryogrossa Meyrick, 1930
2686 *menthae* (Chretien, 1925)
2687 *tridactyla* (Linnaeus, 1758)
terodactyla Linnaeus, 1758
niveidactyla Stephens, 1829
farosimbata Duponchel, 1844
eridactyla Bezzi, 1975
2688 *heterodactyla* (Mann, 1855) C
2689 *neli* (Bigot & Picard, 1993)
icterodactyla auct.
2690 *moulignieri* (Néel, 1991) C
2691 *malodactyla* Zeller, 1847
stenodactyla Heydenreich, 1851
meritodactyla Zeller, 1852
indica Meyrick, 1913
subtilis Canadja, 1921
purca Meyrick, 1921
suberecta Meyrick, 1922
phoenicista Meyrick, 1923
royale Ansel, 1959
insularis Bigot, 1962
insularis Zaglajev & Philippova, 1976
mesodactyla Fiazek, 1986
2692 *insipida* (Bigot, Néel & Picard, 1993)
2693 *parva* (Bigot & Picard, 1989)
2694 *balodactyla* (Zeller, 1841)
meridionalis Staudinger, 1875
2695 *raphiodactyla* (Rebel, 1901)
2696 *spicidactyla* (Chretien, 1923)
2697 *spilodactyla* (Curtis, 1827)
marabii Heydenreich, 1851
2698 *obscura* (Zeller, 1841)
confusa Herrich-Schäffer, 1855
terodactyla sensu Herrich-Schäffer, 1855
marabii Wasmuth, 1970, nec
Heydenreich, 1851
2699 *semiodactyla* (Mann, 1855) C
Pterophorus Wallengren, 1881
Croceus Meyrick, 1890
2700 *heterodactyla* (Müller, 1754)
brachydactyla Kollar, 1832
terodactyla Duponchel, [1840]
poggi Zeller, 1852
Gypsochus Meyrick, 1890
2701 *hypodactyla* (Zeller, 1850) C
2702 *bigotii* Gibeaux & Néel, 1989
Pterophorus Auerberg, 1990
2703 *obliedactyla* (Müller, 1859)
hemisargus Meyrick, 1906
doctographa Tuzi, 1927
2704 *Adalia* Tuzi, 1905
microdactyla (Hübner, [1813])
Oldenotaphorus Wallengren, 1862
Leptotus Wallengren, 1862, see Gray, 1860
Oldenotaphorus Zeller, 1867
Liopitax Zeller, 1867, see Cabanis, 1850
Ovendenia Tuzi, 1905
Melivora Tuzi, 1905
Eutopitax Bigot & Picard, 1996
2705 *dilactylus* (Stoll, 1783)
icardactyla Hübner, [1813]
icardactyla Treitschke, 1833
enkarodactyla Canadja, 1921
2706 *distincta* (Herrich-Schäffer, 1855)
abstrica Canadja, 1921
zornasteris Müller-Rätz, 1930
acuta Yano, 1963
2707 *ostiodactyla* (Zeller, 1841)
minuodactyla Christoph, 1872
nubilola Canadja, 1921
2708 *cinerariae* (Müller, 1874)
pectodactyla sensu Bigot, 1963
2709 *chrysocoma* (Ragonot, 1875)
borealis Whalley, 1960
gossypii Bigot, 1970
2710 *carphodactyla* (Hübner, [1813])
ciriodactyla Stephens, 1834
refusa Heydenreich, 1851
2711 *insulavoris* (Gibeaux, 1969)
2712 *buphthalmi* (Hoffmann, 1898)
2713 *insulae* (Zeller, 1852)
2714 *pectodactyla* (Staudinger, 1859)
melanochroma Wallengren, 1908
2715 *coniodactyla* (Staudinger, 1859)
carphodactyla sensu Bigot, 1963
2716 *tephrodactyla* (Hübner, [1813])
? *gramaciniella* Braud, 1850
2717 *lenigatus* (Zeller, 1852)
melanodactyla Herrich-Schäffer, 1855
2718 *alpina* Gibeaux & Picard, 1993
2719 *ethodactyla* (Treitschke, 1833)
spilodactyla Treitschke, 1833
siroclactyla Dale, 1834
phorodactyla sensu Stephens, 1834
Athyridactyla Duponchel, [1840]
2720 *rognhofi* (Mann, 1871)
2721 *constantii* (Ragonot, 1876)
2722 *giganteus* (Mann, 1855)
Emmelina Tuzi, 1905
Pterophorus auct.
2723 *pseudogemonia* Derra, 1987
jeremica auct.
2724 *monodactyla* (Linnaeus, 1758)
idactyla Hochenwuth, 1785
didactyla Fournier, 1785
caesarea Heydenreich, 1851, a. auct.
clavodactyla Fitch, 1854
nanodactyla Fitch, 1854
pergandactyla Packard, 1873
barberi Dyar, [1903]

OBTECTOMERA (221)

PYRALOIDEA (222)

PYRALIDAE

ASOPHIDAE
CHRYSAUGIDAE
GALLERIIDAE
PHYCIDAE
PHYCTIDAE
PYRALIDAE

PYRALINAE

AGLOSSINAE
ASOPHINAE
CLEDONINAE
HYPTINAE
PYRALIDINAE

Hypotia Zeller, 1847

Danisia Ragonot, 1887
Palus Ragonot, 1891, see Walker, 1861

PYRALIDAE

2725 *costalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Hypocypgia Hübner, [1825]

2726 *costalis* (Fabricius, 1775)

Amelalis Denis & Schiffermüller, 1775

perparina Thunberg, 1784

truncatella Zetterstedt, 1839

Aylalis Walker, 1859

rubrocostalis Staudinger, 1870

austriacella Christoph, 1881

Synagris Hübner, [1825] (222a)

Chadenia Stephens, 1829

Mitopoda Mann, 1854

Boys auct.

2727 *diffidilis* (Gueneé, 1854)

cardialis Gueneé, 1854

2728 *bombycalis bombycalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

austriaca Esper, 1794

2728a *bombycalis provincialis* (Duponchel, 1833)

regalis Canaja, 1925

2729 *antennalis* (Fabricius, 1794)

connectalis Hübner, 1796

austriaca Fabricius, 1798

2730 *punctalis punctalis* (Fabricius, 1775)

argentealis Denis & Schiffermüller, 1775

auricalcans Poursuoy, 1785

virgalis Fabricius, 1794

virgatus Fabricius, 1798

2730a *punctalis modestalis* (Rebel, 1910)

Artemia Gueneé, 1854

Artemia Ragonot, 1887

Libera Ragonot, 1891

Scotomerodes Ragonot, 1895

2731 *borgialis* (Duponchel, 1833)

2732 *brunnealis* (Treitschke, 1829) (223)

phoenalis Hampson, 1900

Palmitia Ragonot, 1890

2733 *muscularis* (Duponchel, 1832)

Orthopygia Ragonot, 1890

glaucoalis (Linnaeus, 1758)

viridalis Fabricius, 1775

virgata Fabricius, 1781

glaucoana Fabricius, 1798

viridissima Butler, 1879

derivata auct.

Hercula Walker, 1859

Argala Walker, 1863

Cissa Walker, 1863

Rejada Walker, [1866]

Pseudanopla Grote, 1873

Alvea Ragonot, 1890

Dolichocoma Ragonot, 1891

2735 *fabrocellalis* (Duponchel, 1834)

2736 *incarnatalis* (Zeller, 1847)

Acidialis sensu Duponchel, 1833

2737 *rubidalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Acidialis Hübner, [1813]

Stemmatophora Gueneé, 1854

Moradose Moore, [1884]

Korensalepis Hampson, 1891

2738 *combustalis* (Fischer von Röllern, 1842)

rubidalis sensu Duponchel, 1834

Tretopteryx Ragonot, 1891

2739 *perialis* (Geyer, 1832)

Pyralis Linnaeus, 1758

Sperilis Rafinesque, 1815

Asopia Treitschke, 1828

Therapsa Ragonot, 1890

2740 *regalis* Denis & Schiffermüller, 1775

psithyllalis Möllère, 1873

princeps Butler, 1879

2741 *henigialis* (Zeller, 1843)

2742 *farinalis* (Linnaeus, 1758)

erecta Poursuoy, 1785

domesticalis Zeller, 1847

fruticosa Butler, 1879

2743 *obsoletalis* (Mann, 1854)

coricalis sensu Gueneé, 1854

Aglossa Latreille, [1796]

Eschia Hübner, [1825]

Pallois Ragonot, 1891

Agrippa Ragonot, 1894

2744 *brabant* Ragonot, 1884

2745 *capensis* (Hübner, [1809])

capensis, *ovata*

capensis Haworth, 1811

ovata Costa, 1836

domalis Gueneé, 1854

deridivella Walker, [1866]

exuberans Hübner, 1886

2746 *pingualis* (Linnaeus, 1758)

pingualis Retzius, 1783

varicostella Gueneé, 1785

varicostella Villers, 1789

pinguis Fabricius, 1798

ovata Felder, 1833

ovata Erichson, 1871

obdilatata Christoph, 1873

rubens Hampson, 1900

2747 *cruralis* (Zerny, 1914) C (224)

2748 *fuliginosalis* (Zerny, 1927) (225)

Ulotricha Lederer, 1863

2749 *cygialis* (Herrich-Schäffer, 1838)

medusalis Möllère, 1872

Mnesithea Meyrick, 1890

Mnesithea Ragonot, 1891

2750 *pectinalis* (Herrich-Schäffer, 1838) C

GALLERIINAE

MACROTRECHINAE

GALLERIINI

Galleria Fabricius, 1798

Cericlepta Sadashige, 1837

Voliana Walker, 1866

2751 *melanella* (Linnaeus, 1758)

ceresae Hübner, 1764

ceres Fabricius, 1775

ceres Haworth, 1811

ceres Hübner, [1825]

obliquella Walker, [1866]

austriaca Felder & Rognathofer, 1875

Achroa Hübner, [1819]

Melipotera Gueneé, 1845

Achroa Agassiz, 1847

fabalis Walker, 1864

2752 *gricella* (Fabricius, 1794)

alvearia Fabricius, 1798

clavella Hübner, [1803]
alvea Haworth, 1811
alveatella Guenée, 1845
antella Walker, 1863

TIRATHABINI

Cercyra Ragonot, 1885
Tirapira Dyar, 1913, nec Felder, 1861
cephalonica (Stainton, 1866)
oecomenella Mann, 1872
transversella Hampson, 1900
theobromae Dyar, 1913

Aphomia Hübner, [1825]

Aethya Berthold, 1827
Melia Curtis, 1828, nec Bosc, 1813
Melanthropus Zeller, 1839
Aphomoea Agassiz, 1847
sociella (Linnaeus, 1758)
colorella Linnaeus, 1758
tribusella Denis & Schiffermüller, 1775
convolutoplanea Heinicke, 1783
canadapropinqua Ritzma, 1783, nomen nudum
viridella Closs, 1783
inopaeus Villers, 1789
colonus Fabricius, 1796
reia Fabricius, 1796
colonus Haworth, 1809
reia Haworth, 1811
colicula Hübner, [1825]
reia Hübner, [1825]
colonus Hübner, [1825]
Alpoceros Curtis, 1828
grisea Turrill, 1913
pedemontella Della Bella, 1941
viridella Della Bella, 1941
zelleri (Douris, 1932)
alpoceros auct.

Lamocera Walker, 1863

Marcelus Walker, 1863
Marmigra Ragonot, 1885
Tagela Ragonot, 1888
arella (Denis & Schiffermüller, 1775)
italiana Schawanda, 1931

Paralipsa Butler, 1879

Paralipsa Spuler, 1910
galana (Zeller, 1877)
modesta Butler, 1879
rebeccae Butler, 1879

ENDOTRICHINAE (226)

Endotricha Zeller, 1847

Dactyla Walker, 1859
Mesista Walker, 1859
Zania Walker, [1866]
Pacovia Walker, [1866]
Tricoma Walker, [1866]
Rivina Walker, [1866]
Endotrichodes Ragonot, 1891
Endotrichopsis Warren, 1895
flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
ovirella Fabricius, 1794
westwadi Haworth, 1809
montana Kralovicky, 1907
cornuta Lutz, 1951

PHYCITINAE (227)

ANERASTINAE

HYPSOTROPINAE
PEORINAE

CRYPTOLABINI

Cryptolabes Zeller, 1848

Albia Brisi, [1877], nec
Robineau-Desvoidy, 1830
bitrigo (Haworth, 1811)
ratella Zeller, 1839
obsoletella Heinemann, 1865
lucella Ragonot, 1887 (238)
gnidella (Müllers, 1867)
alvea Swamy, 1909

PHYCITINI

DIPYCNINI
ECTOMYLOUSINI
EPHESTIINI
EUGOPHERINI
EURYTOMASINI
NOMOPHOSOMINI
VARNERINI

Oncocera Siephens, 1829

Podicia Roeder, 1980
semitrabea semitrabea (Scopoli, 1763)
reia Guenée, 1783, nec Scopoli, 1763
purpurilla Thunberg, 1788
reia Hübner, 1796
reia Haworth, 1811
reia Canaja, 1916
semitrabea carnella (Linnaeus, 1763) C
carnella Fabricius, 1798
carnella Hübner, [1825]
mediterranea Roeder, 1980

Laodamia Ragonot, 1888

Alophia Ragonot, 1893
laetella (Zeller, 1839)
assisiella Zetterstedt, 1839
combustella (Herrich-Schäffer, 1835)
gallica Staudinger, 1870

Pempella Hübner, [1825]

Rhodophaea Guenée, 1845
Salabra Zeller, 1846
Neurostoma Christian, 1911
Moesta Canaja, 1918

palumbella palumbella (Denis &
 Schiffermüller, 1775)
convolvutella Hübner, 1796
convolvutae Haworth, 1811
palumbae Haworth, 1811
palumbella Hübner, [1825]
palumbella cinerea (Hampden &
 Westwood, 1845) (229)

brephella (Staudinger, 1880)
alpigenella (Duponchel, 1836)
waggonella Peyer, 1845
genistella (Duponchel, 1836)
alvirella Zeller, 1839
alvirella Herrich-Schäffer, 1851
alvirella Staudinger, 1859
alvirella Newman, 1871

obsoletella Zeller, 1839
ovigrella Schläger, 1845
hippocrella Staudinger, 1859
lunarella (Zeller, 1848)
assisiella Ragonot, 1890
canaja (Lutz, 1909)
canaja Canaja, 1910

- 2772 *formosa* (Haworth, 1811)
perfaella Zincken, 1818
disphaella Geyer, [1836]
diabla Duponchel, 1836
formosella Doubleday, 1859
- Salebriopsis* Hennemann, 1965
Postulebris Hennemann, 1964, nec
 Ansel, 1955
Tarabompita Roesler, 1967
- 2773 *albicilla* (Herrich-Schäffer, 1849)
leucocristella sensu Herrich-Schäffer, 1851
- Meralempista* Roesler, 1967
Meroptra n. sp.
- 2774 *cingillata* (Zeller, 1846)
myricariaella Millière, 1865
- Eucarpia* Hübner, [1825]
Argyrodes Guenée, 1845
Argyrochabula Hampson, 1906
- 2775 *vinetella* (Fabricius, 1787)
vinetana Fabricius, 1798
vinetula Hübner, [1825]
- Sciota* Hubt, 1888
Cilioceros Ansel, 1961
Chasmodon Roesler, 1969
Paranephopteris Roesler, 1969
Nephopteris n. sp.
Nephopteris n. sp.
- 2776 *rheneia* (Zincken, 1818)
palumbella sensu Hübner, 1796
rheneia Hübner, [1825]
- 2777 *hostilis* (Stephens, 1834)
- 2778 *adelphella* (Fischer von Röllingen, 1836)
- 2779 *consensella* (Zeller, 1846)
- Denticera* Ansel, 1961
- 2780 *divisella* (Duponchel, 1842)
euphorbiaella Zeller, 1846
albicilla Herrich-Schäffer, 1849
nordensia Ansel, 1961
- Asalebria* Ansel, 1953
- Sous-genre *Euphonia* Roesler, 1968
- 2781 *florilla florilla* (Mann, 1862)
- 2781a *florilla jacta* (Ansel, 1953)
- 2781b *florilla chilianensis* (Staudinger, 1870) C
- Sous-genre *Asalebria* Ansel, 1953
Proasalebria Ansel, 1954
Postasalebria Ansel, 1955
- 2782 *venustella* (Ragonot, 1887)
hiorella Caradja, 1916
palala Caradja, 1916
- Selagia* Hübner, [1825]
Anacris Chrétien, 1910, n. sp.
- 2783 *argyrella argyrella* (Denis &
 Schiffmüller, 1775) (230)
mylla Hübner, 1793
argyrea Fabricius, 1798
argyrella Hübner, [1825]
arichalceella Soderfsky, 1829
arella Staudinger, 1892
arivella Staudinger, 1892
- 2783a *argyrella subochrella* (Herrich-Schäffer, 1849)
- 2784 *spadicella* (Hübner, 1796)
jussakeila Hübner, [1813]
- Amphithrix* Ragonot, 1893
Amphixis, error
Marimarcha Meyrick, 1935
- 2785 *sublucetella* (Staudinger, 1859)
agnosana Meyrick, 1935
- Phylla* Curtis, 1828
Phylla Fabricius, 1798, nec
 Walken, 1792
Crasvaux Thiemann, 1828, nec
 Schrank, 1793
Gyna Gintl, 1848
- 2786 *roborella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
spisicella Fabricius, 1777
spisicorula Fabricius, 1798
spisicorula Haworth, 1811, nec
 Fabricius, 1798
legrea sensu Haworth, 1811
crinea Haworth, 1811
roborella Hübner, [1825]
- 2787 *coronella* (Guenée, 1845)
ornodella Rougemont, 1913
- 2787a *melilla* (Mann, 1864)
- 2788 *metzeri* (Zeller, 1846)
- Diaryctria* Zeller, 1846
Polycentris Guze, 1878
- 2789 *abietella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
decarilla Hübner, 1796
abietula Hübner, [1825]
abietivorella Guze, 1878
romulella Packard, 1887
elgonella Hubt, 1892
arpietivorella Schaeffer, 1906
Joannis Dufrene, 1944
- 2790 *minutella* Fuchs, 1903
- 2791 *schuetzella* Fuchs, 1899
jacobiella Fuchs, 1903
- 2792 *sybirella* (Ratzeburg, 1840)
abietella sensu Duponchel, 1836
spisicella Herrich-Schäffer, 1849
- 2793 *mendacella* (Staudinger, 1859)
maricella Millière, 1876
- 2794 *pinosa* (Staudinger, 1859)
- Catantia* Hübner, [1825]
Demis Duponchel, 1832
- 2795 *marginata* (Denis & Schiffmüller, 1775)
marginata Denis & Schiffmüller, 1775
flavocella Hübner, 1790
orella Fabricius, 1793
aricella Hübner, [1813]
eripella Zincken, 1818
aricella Hübner, [1825]
marginella Duponchel, 1836
- Epischula* Hübner, [1825]
ampliatella Heinemann, 1864
- 2797 *prodonella* (Hübner, [1799])
prodonella, error
prodonella Hübner, [1825]
ambrosicella Duponchel, 1836
- 2798 *ilicella* (Zeller, 1839)
- 2799 *astericella* (Millière, 1873)
- 2800 *asteris* Staudinger, 1871
- Ceutholepha* Zeller, 1867
- 2801 *isidis* Zeller, 1867 C (231)
sequalisella Lucas, 1948
perolella Guenee Lucas, 1950

- Hypochaeris** Hübner, [1825]
Arctus Stephens, 1834
- 2802 *deceitella* (Hübner, [1817])
Androcraerus Hübner, [1825]
- 2803 *dignella* (Hübner, 1796)
dygualis Hübner, [1825]
- 2804 *ohenella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
osereella Hübner, 1796
oleocratus Haworth, 1809
terris Haworth, 1811
ohenalis Hübner, [1825]
rubiginella Treitschke, 1833
hirsutella Duponchel, 1836
larvella Schläger, 1845
cucurita Ragonot, 1893
lugubrella Hering, 1924
- 2805 *fuliginella* (Duponchel, 1836)
phylani Staudinger, 1871
- 2806 *lignella* (Hübner, 1796)
Agnalis Hübner, [1825]
melanella Treitschke, 1832
brunneovirensella Braund, 1850
druxana Filipjev, 1927
- 2807 *brunella* (Gueneé, 1845)
affinella Zeller, 1848
hargarella Ragonot, 1893
- 2808 *disjunctella* (Zeller, 1848)
duponchella Herrich-Schäffer, 1849
- Bazaria** Ragonot, 1887
Assaria Ragonot, 1914
Culeis Ansell, 1939, *see*
Agastis, 1836
Calisaria Ansell, 1970
Vicisaria Ansell, 1970
- 2809 *rufianella* (Ragonot, 1888)
androuella Chretien, 1911
- Lymphia** Rebel, 1901
Lymphia Ragonot, 1901
- 2810 *chalybella* (Eversmann, 1844)
- Elegia** Ragonot, 1887
Microthrix Ragonot, 1888
Acherarcha Meyrick, 1937
- 2811 *falsa* (Staudinger, 1881)
strigifasciella Ragonot, 1887
signibarella Ragonot, 1895
lucosa Meyrick, 1937
- 2812 *elegella* Ansell, 1953
similella (Zincken, 1818)
vinella Gueneé, 1845
costigella Herrich-Schäffer, 1855
- 2813 *Otridia* Ragonot, 1893
robiniella (Millière, 1865)
- Ortholepis** Ragonot, 1887
Mesolepis Ragonot, 1895
- 2814 *betulae* (Goeze, 1778)
mirigella Stephens, 1834
betulella Doubleday, 1839
- Pyla** Guze, 1882
Laodamia *sic.*
- 2815 *falsa* (Haworth, 1811)
carbonariella Duponchel, 1836
posticella Zetterstedt, 1839
moerella Walker, 1863
posterioriana Walker, 1863
caecella Hübner, 1887
triplegiella Dyar, 1904
- Etiella** Zeller, 1839
Rhynchoder Gueneé, 1845
Melia Walker, 1859
Alana Walker, 1863, *see* Lick, 1783
Modana Walker, 1863
Aracha Walker, 1863
Cerasonea Butler, 1881
- 2816 *zinkenella* (Treitschke, 1832)
marginella Fabricius, 1781, *see* Denis
 & Schiffermüller, 1775
etiella Treitschke, 1835
colonnella Costa, [1836]
majorella Costa, [1836]
dymanella Walker, 1859
keratella Gueneé, 1862
amiciella Walker, 1863
inducella Walker, 1863
activella Walker, 1863
hirsutella Walker, 1866
spartella Rondani, 1876
sabulosa Butler, 1879
madagascariensis Stålmeier, 1880
- Pterothrixidia** Ansell, 1954
Pterothrix Ragonot, 1888, *see* Ness, 1834
- 2817 *etella* (Duponchel, 1836)
spalidella Eversmann, 1842
cradella Zeller, 1848
auricella Wocke, 1871
cosciella Ragonot, 1893
? fasciata Riel, 1928
- 2818 *impuncta* (Duponchel, 1836)
laridella Gueneé, 1845
- Pima** Hein, 1888
boisduvaliella boisduvaliella (Gueneé, 1845)
- 2819 *boisduvaliella* farrella (Curtis, 1850) (232)
- 2819a *lyburella* Constant, 1865
- Khormasina** Ansell, 1951
Bryphia Heinemann, 1865, *see*
 Hübner, 1822
- 2820 *Abrypia* Ansell, 1953
compositella (Treitschke, 1835)
marinella Heinemann, 1865
amereana Heinemann, 1865
- Cremnophila** Ragonot, 1893
- 2820a *flaviciliella* (Herrich-Schäffer, 1855)
- Trachonitis** Zeller, 1848
Trachonitis, *emur*
- 2821 *crustalis* (Hübner, [1825])
crustella Hübner, 1796, *see* Denis
 & Schiffermüller, 1775
- Pempeliella** Canadja, 1916
Paradoryxia Rebel, 1926
Pempelia *sic.*
- 2822 *conella* (Constant, 1884) C
- 2823 *sonoriella* (Zeller, 1839)
? fascipella Duponchel, 1836
serpillerana Zeller, 1839
sericella Gueneé, 1845
serpillerella Braund, 1850
sonoriella Millière, 1873
- 2824 *dilutella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Alana Haworth, 1811
Alana Hübner, [1825]
abornata Treitschke, 1835
integella Staudinger, 1859
integrella Wocke, 1871

- 2824a *diffusa* Staudinger, 1881
 subornatella (Duponchel, 1836) (232a)
 2825 isologallicella (Milière, 1883)
 2826 andasiella (Ragonot, 1887)
 2827 ornatella ornatella (Denis & Schiffmüller, 1775)
 criptella Hübner, 1796, nec Fabricius, 1775
 criptus Haworth, 1811
 ornatella Hübner, [1825]
 perornatella Guenée, 1845
 atella Lucas, 1938
 2827a ornatella gigantea (Ansel, 1932) (233)

 2828 *Oxybia* Rebel, 1901
 transversella (Duponchel, 1836)
 bisornatella Milière, 1870
 panormisatella Caradja, 1928

 2829 *Phaena* Zeller, 1846
 Erypsus Joannis, 1929
 dahliella (Treitschke, 1832)
 bivittella Duponchel, 1836
 2830 nucleolella (Möschler, 1866)
 mediterraneella Ansel, 1953

 2831 *Nephepteryx* Hübner, [1825]
 Nephepteryx, *ennis*
 Alissa Zeller, 1848
 angustella (Hübner, 1796)
 angusta Haworth, 1811
 gracillata Hübner, [1825]

 2832 *Conobathra* Meyrick, 1896
 Melale Ragonot, 1888
 Cynkha Roesler, 1971
 2833 *tumidula* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 varicella sensu Hübner, 1796
 tumidula Hübner, [1825]
 rubronitida Fischer von Röhrlitz, 1839
 2833 *repandana* (Fabricius, 1798)
 tumidula Zincken, 1818
 orleri Ragonot, 1885

 2833a *Acrobasis* Zeller, 1839 (234)
 Afincola Hulst, 1890
 Serica Hulst, 1890
 Nomonia Ragonot, 1893
 Acrocampa Hulst, 1900
 Conacrobasis Goszulay, 1958
 2833a sp.
 2834 *bithynella bithynella* Zeller, 1848
 minoscus Turati, 1930
 vitellata Roesler, 1969
 2834a *bithynella obliterella* Staudinger, 1859
 rubidella Ragonot, 1887
 refella Turati, 1913
 sabulella Turati, 1913
 plumbatella Turati, 1913
 turati Schawerda, 1937
 necyptra Schawerda, 1937
 2835 *obliqua obliqua* (Zeller, 1847)
 cicauzeu Turati, 1927
 2835a *obliqua claustrata* Zeller, 1848
 glycerella Staudinger, 1859
 citrata Milière, 1859
 youngi Rothschild, 1925
 2836 *romana* (Milière, 1869)
 atopaleris Staudinger, 1876
 guthrieella Lucas, 1909
 predoni Hantig, 1941
 2837 *porphyrella* (Duponchel, 1836)
 2738 *contuscullella* (Mann, 1859)
 2739 *rodella* Zeller, 1848
 2740 *comocella comocella* (Hübner, [1813])
 comocella Hübner, [1825]
 novidella sensu Duponchel, 1836
 obertus Lucas, 1914
 2740a *comocella nargha* Roesler, 1968 C
 2741 *glauella* Staudinger, 1859
 rheneis sensu Duponchel, 1836, *part.*
 glycerella Henrich-Schäffer, 1860
 fulvella Ragonot, 1871
 2742 *obtusella* (Hübner, 1796)
 ? *nigrocrissata* Retzius, 1783, n. im.
 obtus Haworth, 1811
 obtusella Hübner, [1825]
 nocturna nact.

 2843 *Glyptotela* Zeller, 1848 (234a)
 Glyptotela Zeller, 1848
 leucacrinella Zeller, 1848
 nocturna Staudinger, 1870

 2844 *Trachycera* Ragonot, 1893
 Styphlacra Hampson, 1930
 Hylopyra Meyrick, 1933
 Rhodophaenocypis Ansel, 1950
 Aurora sensu Lemaire, 1979
 Gemma sensu Roesler, 1981
 Nomenia sensu Roesler, 1985
 2844 *adventella* (Zincken, 1818)
 recurvella Guenée, 1845
 2845 *unella* (Zincken, 1818)
 fusca Stephens, 1829
 porphyra Stephens, 1834
 agrippina Heinrich, 1940
 2846 *legata* (Haworth, 1811)
 legatella Hübner, 1796, nec Denis & Schiffmüller, 1775
 legatella Hübner, [1825]
 2847 *dulcella* (Zeller, 1848)
 2848 *maerona* (Haworth, 1811)
 epidulcella Zeller, 1839
 maeroneis Doubleday, 1839
 legata Staudinger, 1881

 2849 *Eurhodope* Hübner, [1825]
 Serica Guenée, 1845, nec Hübner, 1823
 Kyra Goszulay, 1958
 2849 *cruciatella* (Duponchel, [1843])
 alba Caradja, 1936
 2850 *rosella* (Scopoli, 1763)
 padonata Denis & Schiffmüller, 1775
 padurella Hübner, 1796
 padurena Frölich, 1828
 2851 *millierella* (Ragonot, 1893)
 2852 *cirrigella* (Zincken, 1818)
 infusata Staudinger, 1879
 intercensella Caradja, 1936

 2853 *Mykalis* Hübner, [1825]
 Lipe Treitschke, 1832, nec
 Laureille, [1796]
 Myndophila Treitschke, 1835
 Gnathoporia Roesler, 1968
 2853 *circumvolata* (Foucaud, 1785)
 circumvolatella Villers, 1789
 cribrella Hübner, 1796
 caroli Haworth, 1811
 medullata Hübner, [1825]
 pallium Villot, 1829
 glycerocampa Pacha, 1903
 brissacella Ansel, 1951

impunctata Hartig, 1952
signipera Hartig, 1952
crithraeella auct.

- 3854 *hispaniceella* (Herrich-Schäffer, 1855)
rhizophylla Staudinger, 1859
- 3855 *umbratella* (Thunischka, 1832)
assicolor Ragonot, 1893
asiaticus Christian, 1911
- 3856 *crithraella* Zeller, 1847 C (235)
polypedeles Ragonot, 1893
- Episcytharctis* Meyrick, 1937
Myelopsis Heinrich, 1956
- 3857 *terricella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
setris Fabricius, 1798
chrysanthosella Zincken, 1818
plumbaginella Evemann, 1844
anacardi Ragonot, 1887
albimella Lewis, 1942
- 3858 *tabidella* (Mann, 1864)
griseella Ragonot, 1887
corusca Ragonot, 1893
heringi Hartig, 1938
demarensella Zemy, 1939
- Agonopelops* Heinrich, 1956
Ectomyelois Heinrich, 1956
- 3859 [*biatriatella* *biatriatella* (Halt, 1887)]
biatriatella subcognata (Ragonot, 1887)
neophanes Dams, 1915
- 3860 *cratichne* (Zeller, 1839)
crassusella Fischer von Röllenstein, 1839
pyraella Vaughan, 1870
narthecioella Seehagen, 1881
arctella Seehagen, 1881
dentellatella Hampson, 1896
poaeella Hampson, 1903
rivularis Warren & Rothschild, 1905
opovendatella Dyar, 1911
phoenicia Dams, 1915
derandi Lucas, 1950
- 3861 *Valdovocaria* Zemy, 1927 (236)
bradythaella Zemy, 1927
farwidgei Lhomme, 1945
- Megasis* Guenée, 1845
Taenoplycis Viette, 1970
- 3862 *riperella* (Zeller, 1839)
prodorsella sensu Duponchel, 1836
- 3863 [*mineticella* *mineticella* (Staudinger, 1880)
rali Ansell, 1953]
- 3864 *mineticella* *maritima* Canadja, 1910
- Isauria* Ragonot, 1887
Adolesonia Ragonot, 1887
Melissa Ragonot, 1888
Divosa Ragonot, 1893
Pseudosegus Christian, 1931
- 3864 *diacridella* (Duponchel, 1836) (237)
algella Zeller, 1839
litterella Evemann, 1844
craspedalella Lederer, 1870
incredibilis Staudinger, 1879
nebulatella Ragonot, 1887
senecella Ragonot, 1887
obsoletella Ragonot, 1893
lederer Ragonot, 1895
canadella Canadja, 1916
gabaliella Christian, 1931
griseocens Lucas, 1950

parvella Ansell, 1951
shobidorella Ansell, 1970

- 3865 *Bradyrthon* Zeller, 1848
marionella Ragonot, 1887
andryanaella Christian, 1911
lyrata Christian, 1926
- 3866 *trapetella* (Duponchel, 1836)
cinerea Duponchel, [1837]
zuerella Zeller, 1848
chalcidontella Zeller, 1848
zeutella Staudinger, 1879
peryi Schwarzer, 1933
garmanyi Ansell, 1955
- 3867 *confusella* Zeller, 1848 C
zeutella Mann, 1867
nabipellatella Ragonot, 1887
thanaella Lucas, 1956
ebertella Roessler, 1969
- 3868 *cananella* (Duponchel, [1837]) (238)
ravella Heydenreich, 1851
zuffenella Ragonot, 1887
andricolella Schwarzer, 1936
variegatella Lucas, 1948
brassarella Lucas, 1955
- Seeboldia* Ragonot, 1887
- 3869 [*korgonella* *korgonella* Ragonot, 1887
urabellia Canadja, 1910]
- 3869a *korgonella* *occidentella* Zemy, 1927
- Asartodes* Ragonot, 1893 (238a)
Coopvirens Meyrick, 1935
- 3870 *montepalatis* *montepalatis* (Duponchel, [1834])
montepalatis, error
montepalatis Herrich-Schäffer, 1855
pyrenica Hampson, 1929
- 3870a *montepalatis* *culminella* (Guenée, 1845)
frigida Guenée, 1845
- 3871 *zapateri* (Ragonot, 1882)
sigella Hampson, 1903
- Asarta* Zeller, 1848
Chionia Guenée, 1845, nec Dalman, 1816
- 3872 *athipella* (Duponchel, [1837])
athipella Zeller, 1839
majella Costantini, 1922
- 3873 *alpicolella* (Zeller, 1839)
athipipella sensu Roessler, 1973, part.
- Epischidia* Rebel, 1901
Procerania Hampson, 1901
- 3874 *fulvistrigella* (Evensmann, 1844)
- Gymnancylia* Zeller, 1848
Spermatophila Lederer, 1852
Nefertiti Gozmany, 1960
- 3875 *canella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
depositella Zincken, 1818
canellaria Hübner, [1825]
- 3876 *hornigi* (Lederer, 1852)
hornigi, error
- Zophodia* Hübner, [1825]
Dakrion Guenée, 1878
- 3877 *grossulariella* (Hübner, [1809])
convallatella sensu Hübner, 1796
grossulariella Hübner, [1825]
arbatella Guenée, 1878
francoella Halt, 1890
- 3877a *robineai* Leraut, 1997 (239)

- 2878 *Eccepsia* Zeller, 1848
effractella Zeller, 1848
- Metallothichodes* Roeder, 1967
Metallothichodes auct.
- 2879 *sigrocyanella* (Cresson, 1865)
calocrocyanella Staudinger & Wocke, 1871
- 2880 *nicolella* (Heinemann, 1864)
- Assara* Walker, 1863
Cateressa auct.
- 2881 *terebrella* (Zincken, 1818)
- 2882 *conicocella* (Cresson, 1864)
- Euzophera* Zeller, 1867
Stenopryche Heinemann, 1865, nec
Agassiz, 1862
Mela Heinemann, 1865, nec Bosc, 1813
Pingones Meyrick, 1937
Abraxia Ansel, 1949
Cymbelaria Guzmán, 1958
Longipennis Roeder, 1965
- 2883 *ensetella* (Treitschke, 1832) (239a)
arcustella Ragonot, 1901
- 2884 *pinguis* (Haworth, 1811)
fischeri Zeller, 1846
pinguedinella Doubleday, 1859
- 2885 *bigella* *bigella* (Zeller, 1846)
stenopryche Herrich-Schäffer, 1855
venustella Ragonot, 1901
- 2885a *bigella* *egriella* (Millière, 1873)
biocella Ragonot, 1887
paucicella Moore, 1891
angustella Chrétien, 1922
resulata Constanti, 1922
- 2886 *cicerosella* (Zeller, 1839)
acronella Evermann, 1844
arctostella Stainton, 1850
palmita Ragonot, 1887
arctella Ragonot, 1894
- 2887 *laridella* (Cresson, 1836)
coxyrella Herrich-Schäffer, 1851
- 2888 *fuliginella* (Heinemann, 1865)
polyonella Millière, 1872
- Euzopherodes* Hampson, 1899
Phloeophaga Chrétien, 1911
Rudecta Hampson, 1927
Neomima Hampson, 1930
Synphesia Hampson, 1930
Trigonopyralis Ansel, 1935
Nyctipenes Meyrick, 1937
Epilydia Ansel, 1954
Delonisia Roeder, 1965
Aefusa Whalley, 1970
- 2889 *charlotte* (Rebel, 1914) (239b)
sigroliocella Zemp, 1936
- 2890 *vapidella* (Mann, 1857)
- Nyctegrella* Zeller, 1848
Trichocrobia Hampson, 1930
Synallactes Guzmán, 1958
- 2891 *freana* (Scopoli, 1786)
schubertella Hübner, [1824]
lactatropella Roeder, 1970
calamitella Roeder, 1973
- 2892 *triangulella* Ragonot, 1901
griseella Cresson, 1910
impossibella Roeder, 1969
- 2893 *remixella* (de La Harpe, 1861)
coralca Mann, 1867
- Ancylosis* Zeller, 1839
Heterographia Ragonot, 1885
Syria Ragonot, 1887
Caberis Ragonot, 1888
Mona Hulst, 1888, nec
Reichardt, [1862]
Hypographia Ragonot, 1890
Hypographia Ragonot, 1890
- 2894 *cinamomella* (Duponchel, 1836)
labronella Staudinger, 1859
- 2895 *iridella* Hampson, 1901
- 2896 *saeptella* (Herrich-Schäffer, 1860)
barbella Lederer, 1863
- 2897 *obliella* (Zeller, 1846)
homographia Hampson, 1930
ichneumon Meyrick, 1937
major Lucas, 1948
calcaristella Ansel, 1951
- 2898 *rosicella* (Evermann, 1844)
cicorella Stainton, 1859
ephebeella Herrich-Schäffer, 1860
neglectella Heinemann, 1864
massella Ragonot, 1887
isidella Oberthür, 1888
herodrella Ansel, 1961
- 2899 *arenosella* (Staudinger, 1859) C
argentea Staudinger, 1870
arenicola Ragonot, 1901
variabilis Rothschild, 1913
- Staudingerella* Ragonot, 1887
Corrigera Ansel, 1935
- 2900 *morbosella* (Staudinger, 1879)
igluarrella Ragonot, 1880
- Homocossoma* Curtis, 1833
Phycides Zeller, 1839
Loria Guenée, 1845
Anthracossoma Roeder, 1965
- 2901 *sinella* (Fabricius, 1794)
sinata Fabricius, 1798
gemina Haworth, 1811
cingella Hübner, [1813]
flavella Duponchel, 1836
- 2902 *incognitella* Roeder, 1965
- 2903 *isutella* Ragonot, 1884
compositella Rebel, 1914
- 2904 *rebebella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
arbuta Haworth, 1811
auscedula Hübner, [1825]
- 2905 *rimella* (Duponchel, [1837])
homocossoma Zemp, 1926
stellarella Bernack, 1930
- Phycitodes* Hampson, 1917
Rastrata Heinrich, 1956
- 2906 *maritima* *maritima* (Tingström, 1848)
coriella Heinemann, 1865
cremella Roeder, 1866
seneciella Vaughan, 1870
- 2906a *maritima* *arenicola* (Chrétien, 1911)
- 2907 *biacella* *biacella* (Hübner, [1813])
biacella Hübner, [1825]
perella Herrich-Schäffer, 1849
chusella Stephens, 1852
- 2907a *biacella* *sardinella* Roeder, 1965 C
- 2908 *lactella* *lactella* Rothschild, 1915
- 2908a *lactella* *delatini* Roeder, 1965
- 2909 *inquinatella* *inquinatella* (Ragonot, 1887)
- 2909a *inquinatella* *exutella* (Ragonot, 1888)
- 2910 *saxicola* (Vaughan, 1870)
rubinivorella Ragonot, 1888

- 2911 *albatella albatella* (Ragonot, 1887)
maciella Ragonot, 1887
- 2911a *albatella pseudonitella* (Bentock, 1937)
nimbella sericea Lhomme, [1935]
- Vitala* Ragonot, 1887
horreigia Ragonot, 1887, nec
Ragonot, 1885
Monkata Hübn., 1890
- 2912 *bivella* (Zeller, 1848)
- Plodia* Guenée, 1845
- 2913 *interpunctella* (Hübner, [1813])
interpunctella Hübner, [1825]
rosea Fitch, 1856
costarella Reuti, 1898
lanceola Hampson, 1904
glycoloma Matsumura, 1917
- Anagasta* Heinrich, 1956
- 2914 *kuchella* (Zeller, 1879)
fuscifuscella Ragonot, 1887
glauella Drac., 1896
archaeomorpha Meyrick, 1931
- 2915 *welchella* (Zeller, 1848)
moderella Lederer, 1863
apricella Lederer, 1870
rheneella Pachu, 1877
capricola Hampson, 1927
- Ephestia* Guenée, 1845
- 2916 *disparcella* Ragonot, 1901
rectifuscella Turati, 1913
- 2917 *nitrella* Millière, 1874
mesella Rebel, 1906
- 2918 *chusella* (Hübner, 1796)
? apella Denis & Schiffenmüller, 1775
? chocoarella Goetz, 1783
chocolarella Vahlb., 1802, nec
Goetz, 1783
arabellus Haworth, 1811
angara Haworth, 1811
raya Haworth, 1811
elatus Haworth, 1811
obtusella Hübner, [1825]
seringella Doubleday, 1859
sericaria Scott, 1859
roxburghii Gresson, 1873
reflexarella Ragonot, 1887
affarella Ragonot, 1888
osarella Dyar, 1904
- 2918a *elictella pterogracella* Roemer, 1965 C
- 2919 *pinatella pinatella* Staudinger, 1859 (240)
- 2919a *pinatella unicolorella* Staudinger, 1881
woodella Richards & Thomson, 1932
- Cadea* Walker, 1864
Xenophora Guenée, 1958
- 2920 *absterella* (Zeller, 1847)
ragowarella Millière, 1881
kubarella Ragonot, 1887
- 2921 *[fursatella fursatella* (Herrich-Schäffer, 1851)
lucivosa Alphéraky, 1876]
- 2921a *fursatella caloneilla* (Ragonot, 1888)
- 2921b *fursatella affatella* (Mann, 1855)
lagowarella Millière, 1874
mediterraneella Millière, 1874
philearella Millière, 1876
ciatella Millière, 1876
- 2922 *figarella* (Gresson, 1871)
fulcella Barrett, 1875
ellieri Zeller, 1876
- gynella* Ragonot, 1887
venarella Turati, 1926
eremarella Turati, 1927
- 2923 *castella* (Walker, 1863)
defecella Walker, 1864
denarella Walker, 1866
pararella Barrett, 1875
forearella Wileman & South, 1918
romandarella Turati, 1930
irarella Ansel, 1959
cubarella n. sp.
- 2924 *calidella* (Guenée, 1845)
freila Sainson, 1858
mesistrella Staudinger, 1859
blanella Ragonot, 1888
- ANERASTINI
PEORINI
- Hypostropa* Zeller, 1848
Hemiphora Meyrick, 1882
Selenia Ragonot, 1887
Ambula Ragonot, 1888
Lymna Ragonot, 1888
Socara Ragonot, 1888
Tiarna Ragonot, 1888
Talania Ragonot, 1888
Hypostropa Hampson, 1896
- 2925 *limbella* Zeller, 1848
- 2926 *vulnerella* (Zeller, 1847)
- Rhaphimetopus* Hampson, 1918
- 2927 *abulatus* (Zeller, 1839) (241)
flavarella Ragonot, 1887
argyarella Ragonot, 1888
urehella Ragonot, 1884
buxtoni Rothschild, 1921
- Ematheudes* Zeller, 1867
- 2928 *punctella* (Treitschke, 1833)
- Saharia* Ragonot, 1887
- 2929 *maculivittella* Ragonot, 1887
postigraphella Ragonot, 1888
arvensella Ragonot, 1888
- Anerastia* Hübner, [1825]
Prinoserantis Hampson, 1918
- 2930 *lorella* (Hübner, [1813])
nicivella Zincker, 1818
leodis Hübner, [1825]
epherella Viard, 1915
- CRAMBIDAE
ACENTROPIDAE
ANCYLOLOMIDAE
BOTYIDAE
CHILONIDAE
ENNYCHIDAE
HERCYNIDAE
HOMOPHYIDAE
HYDROCAMPIDAE
LATHROTELIDAE
MARGARODIDAE
MARGARONIDAE
MUSOTIMIDAE
PALPARIIDAE
PYRAUSTIDAE
SCHOBENIDAE
SCRIPHOAGIDAE
SCOPARIIDAE
SPILOMELIDAE

STENOIDE
STENOPTERYGAE

CRAMBINAE

ANCYLOLOMINAE
CHYLONINAE*Euthromius* Guenée, 1845 (242)*Eromene* Hübner, [1825], nec
Hübner, [1821]*Eurymene*, error*Osmatopteryx* Kirby, 1897*Pseudocyclostoma* Ahmad et al., 1982

- 2931 *belli* (Hübner, 1796)
bellalis Hübner, [1825]
 2932 *ampiculus* (Zeller, 1847)
 2933 *superbellus* (Zeller, 1849)
wickströmi Zeller, 1863
cypriatella Arnet, 1958
 2934 *mouchai* Bleszyński, 1961 C
 2935 *guzmansi* Bleszyński, 1961
 2936 *ramburiellus* (Duponchel, 1836)
zawallus Zeller, 1847
isarella Caradja, 1910
triamella Arnet, 1949
 2937 *gratiosellus* (Caradja, 1910) C
guthrieellus Derra, 1965
sternellus Ganev & Hacker, 1986
 2938 *cambridgei* (Zeller, 1867)
faciella Chrétien, 1907
prototypus Meyrick, 1935
congruentella Arnet, 1958
scizariis Guzmán, 1959
ilisi Guzmán, 1959
 2939 *vinecellus* (Zeller, 1847) C
corvinellus Hampson, 1919
asbesicula Rothschilb, 1921
joicyrella Schmidt, 1934
bakriatella Arnet, 1949
 2940 *ocellus* (Haworth, 1811)
cyrtell Costa, 1829
facicula Treitschke, 1832
ocellifera Doubleday, 1859
anaea Robinson, 1870
gigasus Turati, 1924
quadr Ahmad et al., 1982

Chilo Zincken, 1817 (243)*Chilone* Soderlinsky, 1837*Diphyra* Geuze, 1881*Hypertia* Hampson, 1919*Silveria* Dyar, 1925*Exochus* sensu Joannis, 1932*Chlorotana* Kapur, 1950

- 2941 *phragmitella* (Hübner, [1810])
rhombica Haworth, 1811
phragmitalis Hübner, [1825]
 2942 *latella* (Motschulsky, 1866)
concolorella Christoph, 1885
geranifera Leech, 1889
delia Bethune-Baker, 1894
bezzana Hering, 1903
plumbonella Chrétien, 1910
pendulophanella Caradja, 1932
molybdella Zemy, 1935
molybdellus Osthelder, 1941
 2943 *suppressalis* (Walker, 1863)
simplex Butler, 1880
oryxus Fletcher, 1928
 2944 *pulverosellus* Ragonot, 1895
brivipalpalus Zemy, 1914

Jernandrei Joannis, 1932*Jernarchandrellus* Lucas, 1945*Diatraea* Guilielm, 1828

sp. (244)

Halmhachia Dyar, 1909*Eorena* Elj, 1910*Coalesta* Hampson, 1919*Chalcidius* Bleszyński, 1963, nec
Butler, 1881*Frindlauderia* Agnew, 1987*Acigona* new

- 2946 *cicatricella* (Hübner, [1824])
cicatricosis Hübner, [1825]
stipellus Treitschke, 1833
treitschkeella Freyer, 1836

Thaepentis Hübner, 1818*Tipensis*, error*Cephis* Ragonot, 1892*Senecio* Hampson, 1896*Homburgia* Joannis, 1910

- 2947 *galleriella* (Ragonot, 1892)
casticeatoris Hampson, 1896
unitor Joannis, 1910
submedianus Hampson, 1919
lucasi Rothschilb, 1921
chrysivellus Dumas, 1930
maculalis Prédot, 1934
kedvalis Arnet, 1935

Calamotropha Zeller, 1863*Myza* Walker, 1863*Aureolaria* Bleszyński, 1962, nec
Dufour, 1902

- 2948 *paludella* (Hübner, [1824])
albivalis Villers, 1789
obsoletus Stainton, 1856
parvostellus Meyrick, 1879
parvella Leech, 1889
cerphra Hampson, 1896
calamotus Hampson, 1919
chrysivellus Hampson, 1919
angulus Shibuya, 1928
gypsiocera Meyrick, 1932
lucasi Bleszyński, 1959
applanatissima Bleszyński, 1959
azawasi Bleszyński, 1960
 2949 *aurella* (Fischer von Röslerstamm, [1841])
Chrysothucha Hübner, [1825]
Amphibolia Saellens, 1884, nec
Macquart, 1843
Veronea Bleszyński, 1962
 2950 *culmella* (Linnaeus, 1758)
tripella Fabricius, 1781
funella Geuze, 1783
serena Poursacroy, 1785
crispella Hübner, 1796
horvathi Hübner, 1796
geranica Fabricius, 1798
calamotus Fabricius, 1798
crispus Haworth, 1811
trigo Haworth, 1811
calvus Haworth, 1811
horvathi Hübner, [1825]
caricivella Hübner, [1825]
montivellus Stephens, 1834
horvathi Strand, 1920

- Crambus Fabricius, 1798**
Palparia Haworth, 1811
Chloris Billberg, 1820
Zenobchia Hübner, 1822
Agrotis Schöller, [1825]
Agrotis Walker, 1863
- 2851 **pascuella** *pascuella* (Linnaeus, 1758)
argenteoaurata Retzius, 1783
pascuella Fabricius, 1798
pascuella Haworth, 1811
pascuella Hübner, [1825]
scipellus de La Harpe, 1864
scipellus Mann, 1871
scipellus Chrétien, 1896
- 2851a **pascuella** *cymella* Schawanda, 1926 C
2852 *strella* (Hübner, [1813])
scipellus Zincken, 1817
scipellus Hübner, [1825]
- 2853 **stignosellus** *stignosellus* Zeller, 1859
scivica n. sp.
- 2854 **ericaella** (Hübner, [1813])
ericaella Hübner, [1825]
- 2855 **alimella** (Germar & Kaudel, 1817)
cinereella Sjöförs, 1830
ripaeella Duponchel, 1836
ocellus Zentgraf, 1839
- 2856 **palustris** *palustris* Ragonot, 1876
2857 **petrella** (Linnaeus, 1758)
praxos Fabricius, 1798
praxos Haworth, 1811
danella Hübner, [1813]
praxos Hübner, [1825]
salix Hübner, [1825]
scivica Humphreys & Westwood, 1845
petrella Röl, 1888
- 2858 **luteola** (Zincken, 1817) (245)
arvensis Hübner, [1813], nec
 Thunberg, 1788
arvensis Hübner, [1825]
arvensis Stephens, 1834
fruticosa Röl, 1888
petrella n. sp.
- 2859 **harella** (Thunberg, 1788)
harella Haworth, 1811
harella Hübner, [1813]
harella Hübner, [1825]
- 2860 **perella** *perella* (Scopoli, 1763)
argentea sensu Fabricius, 1775
argenteoaurata Retzius, 1783, n. sp.
dracula Thunberg, 1788
arvensis Fabricius, 1794
arvensis Fabricius, 1798
argentea Fabricius, 1798
arvensis Haworth, 1811
perella Hübner, [1825]
verrucipennis Stainton, 1848
helicostictus Okano, 1957
- 2860a **perella** *pseudoperella* Müller-Rutz, 1923
nocturnella n. sp. (245a)
nocturna n. sp.
- Blestynia** Latia, 1961 (246)
Crambus Latia, 1952, nec
 Walker, 1865
Angitia n. sp.
- 2862 **maecia** (Duponchel, 1836)
Agripia Hübner, [1825]
Agripia Agassiz, 1847, nec
 Boisduval, 1840
- 2863 **delia** (Hübner, [1813])
delia Hübner, [1825]
- 2864 **tristella** (Denis & Schiffermüller, 1775)
feragialis Thunberg, 1788
tristella Hübner, 1796
tristella Hübner, 1796
maecia Fabricius, 1798
tristella Schrank, 1802
tristella Haworth, 1811
tristella Haworth, 1811
tristella Hübner, [1825]
tristella Stephens, 1834
tristella Stephens, 1834
tristella Rasmussen, 1964
- 2865 **argemastella** (Ragonot, 1889)
argemastella Turati, 1924
argemastella Zerny, 1943
argemastella Lucas, 1956
maecia Bleszyński, 1956
- 2866 **inquinella** (Denis & Schiffermüller, 1775)
 ? *arvensis* Schrank, 1802, nec
 Fabricius, 1794
inquinella Hübner, [1825]
- 2867 **brionella** (Zerny, 1914)
2868 **palustris** (Zeller, 1847) C
2869 **luteola** *luteola* (Haworth, 1811)
maecia Duponchel, 1836
monocnemis Herrich-Schäffer, 1851
luteola Doubleday, 1859
scivica Zeller, 1859
tristella Turati, 1924
- 2869a **luteola** *vallicola* (Coss, 1885) C
2870 **selusella** (Hübner, [1813])
selusella Hübner, [1825]
selusella Stephens, 1834
- 2871 **strimella** (Denis & Schiffermüller, 1775)
maecia Stephens, 1834
calusella n. sp.
- 2872 **maecia** (Herrich-Schäffer, 1846) C
distans Joannis, 1889
- 2873 **poliella** (Treitschke, 1832)
2874 **serella** (Lodder, 1835)
graphis Constant, 1884
maecia Chrétien, 1913
maecia Canaja, 1928
maecia Lucas, 1942
- 2875 **genicola** *genicola* (Haworth, 1811)
maecia Hübner, [1813]
maecia Hübner, [1825]
maecia Stephens, 1836
maecia Zeller, 1839
maecia Doubleday, 1859
- 2875a **genicola** *androsella* (Canaja, 1910)
2876 **tolli** Bleszyński, 1952 C (247)
- Catoptria** Hübner, [1825]
maecia Hübner, [1825]
- 2877 **permatella** (Herrich-Schäffer, 1846)
maecia Heinemann, 1854
maecia Petersen, 1924
maecia n. sp.
- 2878 **myella** (Hübner, 1796)
maecia sensu Lhomme, [1935], part.
maecia Joannis, 1935
- 2879 **osthelderi** (Lattin, 1950) (248)
2880 **specialis** Hübner, [1825]
maecia sensu Hübner, 1796
maecia sensu Duponchel, 1836
maecia Guenée, 1845
maecia Zeller, 1863
- 2881 **pyramideella** (Treitschke, 1832)
maecia Treitschke, 1835
maecia Guenée, 1845

- 2982 *eusapica* Bleszyński, 1965
 2983 *lactiferella* (Hübner, [1813])
 lactiferella Hübner, [1825]
 lactaria Herrich-Schäffer, 1855
 lactaria Costa, 1887
 2984 *radiella* *radiella* (Hübner, [1813]) (248a)
 radiella Hübner, [1825]
 fulgidella sensu Duponchel, 1836
 furcata auct.
 2984a *radiella* *intermediella* (Müller-Rutz, 1920)
 radiella sensu Duponchel, 1836
 2985 *bolivari* (Agenio, 1947)
 mastrudella Marion, 1962
 2986 *conchella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 conchaeus Fabricius, 1798
 conchalis Hübner, [1825]
 stentella Treitschke, 1835
 pauperella sensu Duponchel, 1836
 2987 *mytilella* (Hübner, [1805])
 mytilus, error
 mytilus Hübner, [1825]
 vitrambia Agenio, 1954
 2988 *pinella* (Linnaeus, 1758)
 pinella, error
 virginella Scopoli, 1763
 pinet Fabricius, 1798
 pinetella Hübner, [1825]
 2989 *coricella* (Duponchel, 1836) C
 2990 *margaritella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 margaritaceus Fabricius, 1798
 eumargaritella Hübner, [1825]
 2991 *fulgidella* (Hübner, [1813])
 fulgidella Hübner, [1825]
 2993 *maestrellus* (Wehrli, 1924)
 permatensis auct.
 2994 *digitella* (Herrich-Schäffer, 1849)
 perforatella sensu Duponchel, 1836
 perforatella Joazeiro, 1915
 2995 *falsetta* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 abruptella Thunberg, 1794
 falsetta Haworth, 1811
 falsetta Hübner, [1825]
 2996 *standingeri* (Zeller, 1863)
 canotella Chretien, 1898
 2997 *verella* (Zinken, 1817)
 radialis Eversmann, 1844
 2998 *petrificella* (Hübner, 1796)
 petrificus Haworth, 1811
 canotella Duponchel, 1836
 canotella Zeller, 1839
 novella Guenée, 1845
 2999 *combisella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 combisella Hübner, [1825]
 simplexella Duponchel, 1836
 3000 *lythargyrella* (Hübner, 1796)
 lythargyrella, error
 lythargyrella Hübner, [1825]
 3001 *Metacrambus* Bleszyński, 1957
 curella (Zeller, 1847)
 agathella Millière, 1867
 truncatella Canaja, 1916
 3002 *pallidella* (Duponchel, 1836)
 grammicivella Lucas, 1849
 canotella Herrich-Schäffer, 1851
 oxybia Millière, 1872
 oxybia Millière, 1873
 eucalis Hampson, 1900
 3003 *Xanthocrambus* Bleszyński, 1957
 delicatella (Zeller, 1863)
 aurea Hartig, 1952
 3004 *cadacella* (Müller-Rutz, 1909)
 occidentella Canaja, 1910
 3005 *zonella* (Zinken, 1821)
 chrysalis Treitschke, 1832
 3006 *lacella* (Herrich-Schäffer, 1848)
Chrysocrambus Bleszyński, 1957
 3007 *linetella* (Fabricius, 1794)
 linetella Fabricius, 1798
 linetella sensu Duponchel, [1845]
 causivella Herrich-Schäffer, 1848
 chrysocrambus Meyrick, 1936
 3008 *craterellus* *craterellus* (Scopoli, 1763)
 myrella Linnaeus, 1767
 chrysocrambus sensu Hübner, 1796
 myra Haworth, 1811
 myra Hübner, [1825]
 klimeschi Toll, 1938
 3008a *craterellus* *alpinus* Bleszyński, 1958
 causivella sensu Lhomme, [1935]
Thianosis Hübner, [1825]
 Thianosis Agassiz, 1847
 3009 *chrysocrambus* (Scopoli, 1763)
 zonella Müller, 1764
 calvella sensu Denis & Schiffmüller, 1775
 gramella Fabricius, 1791
 myrella Thunberg, 1788
 campella Hübner, 1793
 campes Haworth, 1811
 chrysocrambus Hübner, [1825]
Pediasia Hübner, [1825]
 Corvaca Walker, 1856
 3010 *facellina* (Hübner, [1813])
 facellina Hübner, [1825]
 metachela Sodoffsky, 1830
 aridella Zeller, 1839, nec Thunberg, 1788
 jacanella sensu Lhomme, [1935]
 pedicellus auct.
 3011 *pedicellus* (Duponchel, 1836)
 aparella Geyer, [1836]
 3012 *latella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 colicella Denis & Schiffmüller, 1775
 canotella Denis & Schiffmüller, 1775
 canotella Hübner, 1796
 ochrella Hübner, 1796
 insolentella Schrank, 1802
 eucellus Hübner, [1825]
 canotella Hübner, [1825]
 heralis Hübner, [1825]
 nigricornellus Brauer, 1850
 hindermanni Zeller, 1863
 akeyi Rothschild, 1911
 3013 *subflavella* (Duponchel, 1836) C
 3014 *contaminella* (Hübner, 1796)
 contaminella Hübner, [1825]
 spissidella Hübner, [1825]
 contella Tutt, 1886
 3015 *aridella* (Thunberg, 1788)
 contaminella sensu Duponchel, 1836
 zeinella Tutt, 1887
Platyptis Guenée, 1845
 Nagahama Marumo, 1933
 3016 *comatella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 quadrilla Denis & Schiffmüller, 1775
 barbella Hübner, 1796
 aurifera Hübner, 1796
 barba Haworth, 1811
 aurifera Haworth, 1811

- auriferus* Hübner, [1825]
pygmaea Stephens, 1834
 3017 *alpina* (Hübner, [1813])
alpivalis Hübner, [1825]
Ancylotoma Hübner, [1825]
Aeneas Walker, 1863
Ceras Mabille, 1906, nec
 Walkenae, 1805
Pseudoceras Szatmari, 1907
 Tolla Amsel, 1949, nec Pavlov, 1914
 3018 *galpella* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
galpella Fournoy, 1785
galpella Hübner, [1825]
laefferi Agenjo, 1963
 3019 *terracella* (Hübner, 1796)
terracella Haworth, 1811
terracella Hübner, [1825]
intermedia Doubleday, 1859
terracella Amsel, 1949
 3020 *disparis* Hübner, [1825]
disparis Hübner, [1813], nec
 Schrank, 1802
caerules Zeller, 1847
hippocrita Ragonot, 1888
rubra Lucas, 1937
grisea Amsel, 1951
powell Lucas, 1954
SCHOENOBINAE
Schoenobius Duponchel, 1836
Eriophaea Zeller, 1839
 3021 *gigantea* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
gigantea Haworth, 1811
gigantea Hübner, [1825]
juvencipennis Stephens, 1834
 3022 *forficella* (Thunberg, 1794)
caerules Hübner, 1796
laevigata Hübner, [1810]
luna Haworth, 1811
luna Haworth, 1811
caerules Haworth, 1811
caerules Haworth, 1811
laevigata Hübner, [1825]
 3023 *Denaxa* Meyrick, 1890
macronella (Denis & Schiffenmüller, 1775)
macronella Fabricius, 1798
macronella Hübner, [1805]
macronella Hübner, [1825]
Scelophaea Treitschke, 1832
Scelophaea Duponchel, 1836
Scelophaea Sodoffsky, 1837
Aperina Walker, 1863
 3024 *Trypoxena* Comstock, 1960
praelata (Scopoli, 1763)
leucoclypea Hübner, 1796
dabia Rossi, 1790
phaeomaculata Hübner, 1796
phaeomaculata Hübner, [1825]
alba Geyer, [1828]
cicuta Zeller, 1863
leucoclypea Comstock, 1960
CYBALOMIINAE
Hyperba Marion, 1959
Hyperba Guenee, 1854, nec Kaap, 1829
Cybalomia auct.
 3025 *sicula* (Guenee, 1854)
 3026 *nematalis* (Duponchel, 1834)
puberula Hampson, 1900
Krombia Chrétien, 1911
 3027 *ventralis* Laquet & Minet, 1962 (248)
SCOPARIINAE (250)
SCOPARIINI
Scoparia Haworth, 1811
Eudora Curtis, 1827
Scoparia Haworth, 1828
Chloris Guenee, 1845
Phlegon Gistel, 1848
Eudora Chapman, 1912
 3028 *lucicola* (Scopoli, 1772)
oculella Denis & Schiffenmüller, 1775
silvella Hübner, 1796
fulvella Costa, [1836], nec Hübner, 1796
oculella Guenee, 1845
 3029 *manifestella* (Herrich-Schäffer, 1848)
manifestella Guenee, 1854
fulvella Tarsi, 1919
fulvella Müller-Rutz, 1920
fulvella Thamer, 1958
fulvella Viere, 1965
 3030 *subfusca* subfusca Haworth, 1811
gracella Stainton, 1849
subfusca Guenee, 1854
arctica White, 1872
centrella auct.
centrella auct.
centrella auct.
 3030a *subfusca* zelleri (Wocke, 1855)
pygmaea Marion, 1960
pygmaea, emend.
pygmaea auct.
 3031 *binistrigata* Knapp, 1866
signella Teich, 1889
bifasciata Tarsi, 1923
 3032 *gallica* Pezomachus, 1873
gallica Schmidt, 1934
gallica Zorzy, 1935
 3033 *ambigua* (Treitschke, 1829)
7 rae Fournoy, 1785
7 rae Geoffroy, 1799
ambigua Treitschke, 1832
ambigua Guenee, 1854
ambigua, emend.
ambigua de La Harpe, 1855
ambigua Speyer, 1867
ambigua Teich, 1889
 3034 *ancipitella* (de La Harpe, 1855)
ancipitella Knapp, 1867
complicata Hodgkinson, 1881
 3035 *comitella* (de La Harpe, 1863)
ambigua auct. Marion, 1959
ambigua Wollf, 1959
ambigua auct. Marion, 1976
 3036 *pyralis* (Denis & Schiffenmüller, 1775)
arundinacea Thunberg, 1792
dabia Hübner, 1796
dabia Haworth, 1811
pyralis Haworth, 1811
dabia Zinna, 1817
arundinacea Stephens, 1834
pyralis Guenee, 1854
pyralis, emend.
pyralis Banks, 1889
pyralis Kralovsky, 1910
pyralis Müller-Rutz, 1920

- 3037 *versatilis* Marion, 1976
staudingeri (Mabille, 1869)
nevadalis Canadja, 1917
funalis Ansel, 1936
- 3038 *ingratella* ingratella (Zeller, 1846)
7 majalis Scopoli, 1763
ingratella Herrich-Schäffer, 1853]
- 3038a *ingratella* catalanica Leraut, 1982
- Gessaeria* Hübner, [1825]
Scoparosa Chapman, 1912
- 3039 *centuriella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
centuriensis Hübner, [1825]
navalis Zetterstedt, 1839
quadristella Zetterstedt, 1839
hybridella sensu Zetterstedt, 1839
centurialis Guenée, 1854
- Anargia* Chapman, 1912
- 3040 *incertalis* (Duponchel, 1833)
pyrenalis Duponchel, 1842
incertella Duponchel, [1845]
pyrenensis Duponchel, [1845]
pyrenicula Guenée, 1846
- EUDONIINI
- Dipleurina* Chapman, 1912
- 3041 *lacustrata* (Fawcett, 1894)
costagella sensu Hübner, 1796
paucella Westwood, 1845
costagella auct.
overtonensis auct.
- Eudonia* Billberg, 1820
Balea Zetterstedt, 1839
Eudonia sensu Marion, 1959
- 3042 *marina* (Curtis, 1827)
maralis Doubledayi, 1850
delphinella Guenée, 1854
maranella de La Harpe, 1855
paradenasana Müller-Rutz, 1925
- 3043 *petrophila* petrophila (Sandfah, 1846)
- 3043a *petrophila* versatilis (Guenée, 1854) (250a)
- 3043b *petrophila* confusella (de La Harpe, 1863)
ambrella Millière, 1864
ambrella, error
- 3043c *petrophila* reali Leraut, 1984
- 3044 *angusta* (Curtis, 1827)
coarctata Zeller, 1847
hesperella Heydenreich, 1851
coarctalis Guenée, 1854
acuticostella Stainton, 1859
apollonella Millière, 1870
vafa Meyrick, 1913
- 3045 *vallistalis* (Duponchel, 1833)
vallistalis, error
acutella Zeller, 1839
vallistella Duponchel, [1845]
vallistella Zeller, 1846
impuncta de La Harpe, 1863
- 3046 *steneacris* Hübner & Leraut, 1993 (251)
- 3047 *lineola* (Curtis, 1827)
lineola Guenée, 1854
- 3048 *laetella* (Zeller, 1846)
laetella Guenée, 1854
- 3049 *delanella* (Stainton, 1849)
randallella Herrich-Schäffer, 1851
randallella Herrich-Schäffer, 1862
perigrinalis Turrill, 1923
retinella auct.
retinella auct.
- 3050 *phaeoleuca* phaeoleuca (Zeller, 1846)
phaeoleucalis Guenée, 1854
zelephilella de La Harpe, 1855
bichnella Rougemont, 1904
graniatella Turrill, 1914]
- 3050a *phaeoleuca* brosi Leraut, 1982
- 3051 *truncicollis* (Stainton, 1849)
truncicollis Walker, 1858
paucella Banks, 1895
- 3052 *mercurilla* (Linnaeus, 1758)
mercurii Fabricius, 1798
mercurus Haworth, 1811
mercurialis Hübner, [1825]
mercurialis, error
portlandia Westwood, 1845
frequentella Stainton, 1849
concoloris Curtis, 1850
frequentella Herrich-Schäffer, 1862
nevadensis Zerry, 1927
phaeoleuca auct.
- 3053 *lebanensis* (Perry, 1904) C
- 3054 *sadecia* (Zeller, 1839)
sadecialis Duponchel, [1843]
sadecella Duponchel, [1845]
lividica Zeller, 1846
lividella Guenée, 1854
- Wilella* Chapman, 1912 (252)
- 3055 *paucella* (Curtis, 1827)
overtonella Herrich-Schäffer, 1848,
n. sp.
overtonella Heydenreich, 1851
overtonella Guenée, 1854
paucicollis Guenée, 1854
dimorpha Costantini, 1923
- HELIOTHELINAE
- 3056 *Heliothela* Guenée, 1854
vulvesiana (Scopoli, 1763)
atala Hübner, [1788], see Fabricius, 1775
helveticus Fabricius, 1794
andalusis Schrank, 1802
praegallensis Frey, 1880
Aeshwei Köpck, 1980
- NYMPHULINAE (253)
- ACENTRININAE
ACENTROPINAE
ACENTROPIDINAE
HYDROCAMPINAE
- Eleophila* Hübner, 1822
Hydrocampus Bethold, 1827
Hydrocampus Latreille, 1829
Hydrocampus Stephens, 1829
Nymphula auct.
Nymphula auct.
- 3057 *nymphulata* (Linnaeus, 1758)
ponosopara Linnaeus, 1758
rhodula Scopoli, 1763
nymphulata Denis & Schiffermüller, 1775
ponosopala Denis & Schiffermüller, 1775
obscuralis Selys-Longchamps, 1845
ponosopala Rottl, 1888
- 3058 *rhodula* (Duponchel, 1834)
- Acentria* Stephens, 1829
Selma Hübner, [1819], see Schrank, 1802
Zancla Stephens, 1833, n. sp.
Acentropa Curtis, 1834
- 3059 *ephemerella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

- niva* Olivier, 1791
sebris Hübner, [1808]
phryganea Hübner, [1809]
ephesia Hübner, [1819]
niva Stephens, 1829
garnoni Curtis, 1834
laipensis Möschler, 1860
sear Brown, 1863
obcurus Tengström, 1869
budensis Nölcken, 1869
germanicus Nölcken, 1869
summi Wocke, 1871
- Cataglyphis** Hübner, [1825]
 3060 *lunata* (Linnaeus, 1758)
 albana Müller, 1764
 grossa Haefnagel, 1767
 lunata Denis & Schiffermüller, 1775
 bordala Guenee, 1783
 marginalis Fourcroy, 1785
 alpinata Fabricius, 1794
 lunata Müller, 1802
 confusata Kratkovsky, 1909
 brunneoparva Oshelider, 1934
- Parapomyia** Hübner, [1825]
 clavata Clemens, 1860, nec Schoenherr, 1826
 strenua Clemens, 1860, nec Hübner, 1823
 Nymphoclella Grote, 1880
- 3061 *stratistata* (Linnaeus, 1758)
 stratistata Denis & Schiffermüller, 1775
 stratistata Retzius, 1783
 stratistata Fabricius, 1787
 paludata Fabricius, 1794
 paludata Schrank, 1802
 assata Oshelider, 1934
- Nymphula** Schrank, 1802
 3062 *Prinadiparapomyia* Patocka, 1951
 nidulata (Haefnagel, 1767) (254)
 magnata Donovan, 1806
 magnata Guenee, 1854
 corallina Butler, 1879
 shirvanensis Ragotz, 1894
- EVERGESTINAE**
- EVERGESTINI**
- Evergestis** Hübner, [1825]
 Mesographe Hübner, [1825]
 Homoclella Hübner, [1825]
 Scopula Hübner, [1825]
 Picea Guenee, [1845]
 Orobata Guenee, 1854
 Corophora Lederer, 1858
 Evergestis Rebel, 1906
 Rufocincta Stent-Johny, 1942
 Vestralis Marion, 1957, n. sp.
- 3063 *umbata* (Linnaeus, 1767)
 poliata sensu Hübner, 1793
 praetextata Hübner, [1825]
 ambata Hübner, [1825]
- 3064 *analis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 arvata Hübner, 1796
 ruficincta Hübner, 1796
 alpinata Schrank, 1802
 arvata Hübner, [1825]
- 3065 *mundata* (Guenee, 1854)
 rubicundata Millière, 1882
 rubicundata sensu Lhomme, [1935]
- 3065a *mundata* permundata Marion, 1960 (254a)
- 3066 *frumentalis* (Linnaeus, 1761)
 analis Linnaeus, 1767, nec
 Linnaeus, 1758
 triquetrata Denis & Schiffermüller, 1775
 apicalis Guenee, 1854
- 3067 > *segetalis* (Herrich-Schäffer, 1851)
 Alaudalis Guenee, 1854
- 3067a *sophialis* (Fabricius, 1787)
 variegata Fabricius, 1787
 sophialis Fabricius, 1798
- 3068 *forticulis* (Linnaeus, 1758)
 trivialis Scopoli, 1763
 forticulis Fabricius, 1798
 sodalis Butler, 1878
- 3069 *polialis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 picealis Fabricius, 1794
 tricoloralis de La Harpe, 1861
 marcescens Lucas, 1955
- 3070 *pallidata* (Haefnagel, 1767)
 straminealis Hübner, 1793
 ebialis sensu Hübner, 1796
 straminealis Hübner, [1825]
- 3071 *eximalis* (Scopoli, 1763)
 marginata Denis & Schiffermüller, 1775
 flavifrons Retzius, 1783
 medialis Guenee, 1783
 intermedia Fourcroy, 1785
 eximalis Hübner, 1796
- 3072 *isidialis* (Duponchel, 1833)
- ORENALINI**
- Orenala** Duponchel, [1845] (255)
- 3073 *alpestralis* (Fabricius, 1787)
 minima Fabricius, 1794
 olympica Fabricius, 1798
- 3074 *helvetialis* *helvetialis* (Herrich-Schäffer, 1851)
- 3074a *helvetialis* *golralis* Lerau, 1996
- 3075 *anderegialis* (Herrich-Schäffer, 1851)
 experta Geyer, [1833], nec
 Hübner, [1799]
- 3076 *venosalis* Christian, 1910
- 3077 *lagabalis* Lederer, 1857
 compuncta de La Harpe, 1864
- ODONTINAE** (256)
- CATHARINAE**
EURRHYPINAE
HERCYNINAE
- HERCYNINI**
- Metacoenoste** Hübner, [1825]
 Hercyna Treitschke, 1828
- 3078 *phrygialis* *phrygialis* (Hübner, 1796)
 capitosa Hübner, [1799]
 apicalis Cosantini, 1923
- 3078a *phrygialis* *iberoprovencialis* Laquet, 1997
 (256a)
- 3079 *schrankiana* (Hochenwuth, 1785)
 venialis Hübner, 1790
 alouericalis Hübner, 1796
 lagabris Esper, 1798
 monialis Esper, 1805
- Catharia** Lederer, 1863
 3080 *pyrenalis* (Duponchel, [1843])
 3081 *simplicialis* (Heydenreich, 1851) (256b)
 simplicialis Herrich-Schäffer, 1848, n. rev.

ODONTINI

TITANINI

- 3081a *Apodes* Guenée, 1854
floralis (Hübner, [1809])
vicinalis Duponchel, 1833
conversalis Duponchel, 1834
- Cynaeda* Hübner, [1825] (257)
callosa Duponchel, 1832
- 3082 *denalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
ramalis Fabricius, 1787
radialis Esper, 1788
fulvipes Fabricius, 1794
diffusa Latreille, 1809
- 3083 *[giganta giganta]* Wocke, 1871
- 3083a *giganta hirsutella* Schawerda, 1921
medicosa Lami, 1951

Titanio Hübner, [1825]

- Noctuoscapia* Guenée, 1854
- 3084 *tamarensis* Leras & Laquet, [1983] (258)
normalis auct.

Epascestris Hübner, [1825]

- ephele* Lederer, 1863
- 3084a *cruentalis* (Geyer, [1832]) (258a)

Atraxata Sylvia, 1947

- Eusychia* Lederer, 1863, nec
 Treitschke, 1828
- 3085 *albifascialis* (Treitschke, 1829)

Cleptopodes Minet, 1983

- dafayi* Minet, 1983 (259)

Tegostoma Zeller, 1847

- congrua* (Hübner, 1796)

EURRHYPINI (260)

Eurehytis Hübner, [1825]

- Thresodes* Duponchel, [1845]
- 3088 *pollinalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
constellata Fournier, 1785
bigana Esper, 1791
- 3089 *guttalis* *guttalis* (Heinrich-Schäffer, 1848)
- 3089a *guttalis corsicalis* Leras & Laquet, 1983 C
- Empreges* Lederer, 1863
- 3090 *padialis* (Duponchel, 1832)

PYRAUSTINAE

BOTYNAE

ENYCHINAE

EUCLASTINAE

PYRAUSTINI

Pyrausta Schrank, 1802

- Bory* Latreille, [1803]
- haerens* Hübner, 1818
- Pyrausta* Billberg, 1820
- Bory Swainson*, 1821
- Helica* Hübner, 1822
- Sylidoria* Hübner, [1825]
- Fauregia* Hübner, [1825]
- Perilys* Hübner, [1825]
- Perpityris* Hübner, [1825]
- Oxygastera* Soderfky, 1837
- Rhodaria* Guenée, [1845]
- Herbula* Guenée, 1854

Synchrota Guenée, 1854

- Cicadaphia* Lederer, 1863
- Protenopa* Meyrick, 1884
- Sciostia* Warren, 1890
- Anticarsia* Warren, 1892
- Trigononcus* Ansel, 1952
- Rattus* Rose & Pajel, 1979
- 3091 *aurata* *aurata* (Scopoli, 1763)
porphyralis sensu Hübner, 1796
 ... *meridionalis* Staudinger, 1880, nec
 Wocke, 1871
- 3091a *aurata* *paricula* (Denis &
 Schiffermüller, 1775) (261)
- pusilla*, *erecta*
sigpoidalis Lederer, 1863
- 3092 *onirialis* (Hübner, 1796)
onirialis Duponchel, 1833
pusilla de La Harpe, 1864
- 3093 *purpuralis* (Linnaeus, 1758)
inflatorum Scopoli, 1763
pusillalis sensu Hübner, 1796
purpuraria Latreille, [1803]
confusalis Zetterstedt, 1839
chrysanthalis Guenée, 1854
melanalis Canadja, 1916
- 3094 *vigintalis* (Duponchel, 1833)
auralis Zeller, 1847
anglicata Canadja, 1916
- 3095 *sanguinalis* (Linnaeus, 1757)
crassalis Scriba, 1770
Acanthalis Hübner, [1819]
- 3096 *canalis* (Treitschke, 1829)
- 3097 *despicata* *despicata* (Scopoli, 1763)
intermedia Duponchel, 1834
- 3097a *despicata* *koenigiana* (Müller, 1764)
crispalis Denis & Schiffermüller, 1775
noctalis Thunberg, 1784
sordidalis Hübner, 1796
rossa Panzer, 1804
testacealis Bremer, 1864
- 3098 *porphyralis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
corialis Hübner, 1796
chionalis Guenée, 1854
- 3099 *fulcralis* (Guenée, 1854)
phoenicaria Fischer von Röslerstamm,
 [1842], nec Hübner, 1818
- 3100 *obfusca* (Scopoli, 1763)
fuscicollis Guenée, 1854
binaculata Fournier, 1785
rubralis Villen, 1789
pygmalis Duponchel, 1833
fulcralis Treitschke, 1835
atroangustalis Evermann, 1842
- 3101 *acortalis* (Staudinger, 1859)
- 3102 *nigra* (Scopoli, 1763)
podalis Fabricius, 1781
fuligera Fournier, 1785
angustalis Hübner, 1796
fulcralis Schrank, 1802, nec Hübner, 1796
- 3103 *coracinalis* Leras, 1982
signatus Hübner, 1793, nec Fabricius, 1781
- 3104 *rectifascialis* Toll, 1936
- 3105 *cingulata* (Linnaeus, 1758)
anthropata Scopoli, 1763
cingulata Denis & Schiffermüller, 1775
arenaria Fournier, 1785
fulcralis sensu Duponchel, 1833
vittalis de La Harpe, 1864
oppositalis Contarini, 1923
- 3106 *aerialis* (Hübner, 1793)
obsoletalis Fabricius, 1794

- obsoletus* Fabricius, 1798
opacalis Hübner, [1813]
suffusus Treitschke, 1829
- Meridiophila** Marion, 1963
 3107 *fasciata* (Hübner, 1796)
- Laxoteges** Hübner, [1825]
Leimonia Hübner, [1825]
Margaritis Stephens, 1827
Banophila Guenée, [1845]
Cosmactes Warren, 1892
Morco Barnes & McDunnough, 1914
Polonia Barnes & McDunnough, 1914
Parasitochroa Hennemann, 1964
- 3108 *sticticalis* (Linnaeus, 1761)
Aspidosa Clerck, 1759, nec Linnaeus, 1758
oiana Müller, 1764
tylosa Panzer, 1804
Atrogenealis Haworth, 1811
- 3109 *manalis* (Geyer, [1832])
 3110 *marginata* (Hübner, 1796)
 3111 *comptalis* (Preyer, 1848)
 3112 *virucalis* (Guenée, 1854)
clathralis nact.
 3113 *testellalis* (Guenée, 1854)
granatella Staudinger, 1859
 3114 *turbidalis* (Treitschke, 1829)
flagellata Duponchel, 1834
 3115 *scutalis* (Hübner, [1813])
consortialis Herrich-Schäffer, 1851
- 3116 **Uresiphia** Hübner, [1825]
polygonalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
gilvosa Fabricius, 1794
fulvella sensu Hübner, [1825]
villosa Hübner, [1825]
ruficollis Hübner, [1825]
diversalis nact.
- Epyrhorrhoe** Hübner, [1825] (262)
Herpadipar Agenjo, 1952
Pyraustegia Marion, 1963
- 3117 *diffusalis* (Guenée, 1854)
cornealis sensu Duponchel, 1833
tenellus Mann, 1862
- 3118 *rubiginalis* (Hübner, 1796)
ferugalis Hübner, 1793, nec Fabricius, 1781
- Sitochroa** Hübner, [1825]
Spiloset Guenée, 1849
- 3120 *polealis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
? flavicollis Hufnagel, 1767
riguatalis Villers, 1789
reticulata Hübner, [1819]
- 3121 *verticalis* (Linnaeus, 1758)
lucrosa Fournoy, 1785
cinerealis Treitschke, 1829
- Actyra** Guenée, 1849
Danara Walker, 1859
Eurycrea Lederer, 1863
Trisara Meyrick, 1884
Halpionaria Maes, 1995
- 3122 *radialis* (Hübner, 1796)
interpunctalis Hübner, 1796
interpunctus Duponchel, 1833
bipunctus Duponchel, 1833
strophocera de La Harpe, 1861
- 3123 *utricularis* (Christoph, 1894)
excusalis Ragotz, 1892
- ensalis* Oberthür, 1922
- Paracorsia** Marion, 1959
Deloborya Munroe, 1964
Episoris nact.
- 3124 *repandalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
repandata Fabricius, 1787, nec Linnaeus, 1758
pellidus Hübner, 1796
- Paratalanta** Meyrick, 1890 (263)
Micranga Meyrick, 1890
- 3125 *pandalis* *pandalis* (Hübner, [1825])
verbascalis sensu Hübner, 1796
diapalis Treitschke, 1828
argemontis Zeller, 1878
juvica Butler, 1878
- 3125a *pandalis* *obtusalis* (Duponchel, [1843])
argemontis Haworth, 1812, nec Denis & Schiffermüller, 1775
? terminalis Haworth, 1812
diapalis sensu Stephens, 1829
- 3126 *hyalinalis* (Hübner, 1796)
- 3127 **Sclerocampa** Meyrick, 1890
acutellus (Evermann, 1842)
Stictocostella Walker, 1863
montellus Walker, 1863
- Ostrinia** Hübner, [1825]
Micraetis Warna, 1892
Epiplexanota Meyrick, 1937
Zenopsis Agenjo, 1952
- 3128 *mobilis* (Hübner, 1794)
silvestris Hübner, 1796
Aspidosalis Guenée, 1854
- Eserhypara** Hübner, [1825]
 3129 *horrulata* (Linnaeus, 1758)
arctica Linnaeus, 1761
arctica Denis & Schiffermüller, 1775
flavicauda Retzius, 1783
horrida Fournoy, 1785
- Perinepheta** Hübner, [1825]
Perinepheta, *emmar*
- 3130 *lucialis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
glabralis Fabricius, 1794
pachivora Fabricius, 1794
longalis Haworth, 1811
- Phlyctaesia** Hübner, [1825]
 3131 *coronata* (Hufnagel, 1767)
verbascalis Denis & Schiffermüller, 1775
overruculata Guenée, 1781
verbasci Retzius, 1783
verbascosa Fabricius, 1787
- 3132 *perforidialis* (Hübner, [1809])
coenocalis Chetani, 1891
- 3133 *stachydalis* (Zincken, 1821)
- Maturaria** Munroe, 1976
oberthuri *oberthuri* (Tunai, 1913)
oberthuri, *emmar*
- 3134a *oberthuri* *conicalis* (Candja, 1928) C (263a)
 3135 *tenellus* (Treitschke, 1829)
berensis Curtis, 1830
pictus Zetterstedt, 1839
humilis Lederer, 1863
- Algedonia** Lederer, 1863
 3136 *luctualis* (Hübner, 1796)

- enigma* Esper, 1798
vichalis Fabricius, 1798
diversa Butler, 1881
- Anaxia** Hübner, 1823
Euxochla Treitschke, 1828
Allypia sensu Marion, 1957
- 3137 *funeraria* (Störck, 1768)
ocroseoculata Linnaeus, 1771
funeraria Müller, 1774
avialis Fabricius, 1775
gavialis Denis & Schiffermüller, 1775
ocroseoculata Treitschke, 1828
- 3137a *funeraria sabaudalis* Leraut, 1996 (263b)
3138 *verbaucalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
verbaucata Fabricius, 1787
arvensis Hübner, 1793
- Psammotus** Hübner, [1825]
Psammotus, *erectus*
Lenis Guenée, 1845
Lenisoides Guenée, 1854
- 3139 *puberula* (Hübner, 1796)
- Ebaeus** Doubleday, [1849]
- 3140 *crocealis* *crocealis* (Hübner, 1796)
ochreata Hübner, 1796, *see* Denis & Schiffermüller, 1775
crocealis Hübner, [1825]
- 3140a *crocealis marionalis* Leraut, 1996 (263c)
ochreata sensu Marion, 1966
- 3141 *tesseralis* (Zeller, 1847)
ruberalsis Guenée, 1854
oxybelus Müller, 1872
- Opiobothrys** Warren, 1890
- 3142 *fascialis* *fascialis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
cinealis Hübner, 1796, *see* Fabricius, 1794
julietti Schenck, 1802
fabriana Stephens, 1834
decepsalis de La Harpe, 1864
- 3142a *fascialis cinealis* (Fabricius, 1794) (263d)
- Nasuta** Curtis, 1835
- 3143 *ciliata* (Hübner, 1796)
ovata Nodden, 1848
virgata Reuti, 1853
acutalis Guenée, 1854
virgatula Christoph, 1881
- UDEINI**
- Udea** Guenée, [1845] (264)
Scopula sensu Guenée, 1854
Melipotis Butler, 1883
Muscinana Meyrick, 1884
Proscollactis Meyrick, 1888
Proscollactis Meyrick, 1889
Neoplyta Meyrick, 1932
Mapalis *auct.*
- 3144 *lutealis* (Hübner, [1809])
paucalis Lierig & Zeller, 1846
aerialis Stephens, 1850
erialis Guenée, 1854, *n. av.*
- 3144a *ferrugalis* (Hübner, 1796)
ferruginalis sensu Rous, 1794
marialis Guenée, 1854
- 3145 *fulvalis* (Hübner, [1809])
proximalis Staudinger, 1879
- 3145a *rubigalis* (Guenée, 1854)
- 3146 *prunalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- minialis* Fabricius, 1781
ferruginalis Villers, 1789, *see* Fabricius, 1781
leucophaea Hübner, 1796
- 3147 *inspiratilis* (Lierig & Zeller, 1846)
glaciata Packard, 1867
albivittis Della Beffa, 1942
- 3148 *accolalis* (Zeller, 1867)
- 3149 *olivialis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
severalis Hübner, 1796
- 3150 *nebulalis* (Hübner, 1796)
agrostalis Hübner, [1809]
prunalis Zeller, 1841
- 3151 *decepsalis* (Herrich-Schäffer, 1847)
3152 *marialis* (Fischer von Röslerstamm, [1842])
3153 *alpinalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
grisealis Fabricius, 1794
- 3154 *cyanalis* (de La Harpe, 1855)
- 3155 *fimbriatilis* (Duponchel, 1834)
fimbriatula, *erectus*
- 3156 *haralis* (Thunberg, 1788)
ryciomerus Hübner, [1809]
- 3157 *initialis* (Hübner, [1819])
? fuscus Fourcroy, 1785
rotunda Villot, 1829
ferrugalis Duponchel, 1833
- 3158 *nummularis* (Hübner, 1796)
- 3159 *maurialis* (Parkinson Curtis, 1934) (264a)
hyalis *auct.*
- 3160 *bipunctalis* (Herrich-Schäffer, 1851)
dispositalis Guenée, 1854
- 3161 *rhododendronalis* *rhododendronalis* (Duponchel, 1834)
3161a *rhododendronalis* *ventralis* Leraut, 1996
3161b *rhododendronalis* *lupatilis* Leraut, 1996
- 3162 *elialis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
albialis Hübner, 1796
- 3163 *austriacalis* (Herrich-Schäffer, 1851)
decepsalis Guenée, 1854
zevralis Heyden, 1860
stivialis Heinemann, 1865
- 3164 *boragopaealis* Leraut, 1996
- 3165 *uliginosalis* (Stephens, 1834)
monticolalis de La Harpe, 1855
- SPILOMELINAE**
- AGROTINAE**
- HAPALINAE**
- HYMENIDAE**
- MARGARODINAE**
- MARGARONINAE**
- NOMOPHILINAE**
- STENINAE**
- STILEPTINAE**
- Mecyna** Doubleday, [1849] (265)
- 3166 *ponica* Staudinger, 1879 (265)
? maculata Fuchs, 1879
irivivensis Arnel, 1935
- 3167 *flavalis* *flavalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
paludalis Rougemont, 1906
- 3167a *flavalis flavicalis* Camdja, 1916 (266)
- 3168 *basalis* (Duponchel, 1835)
flavalis Villers, 1789, *see* Denis & Schiffermüller, 1775
cristalis Herrich-Schäffer, 1849
gonogonialis Arnel, 1932
- 3169 *grimalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 3170 *auralis* (Peyerimhoff, 1872)
- 3171 *arialis* (Hübner, [1819])
chavacensis Feyer, 1848

- Nemophila** Hübner, [1825]
Stenoporya Guenée, [1845], nec
 Meigen, 1830
Macronematus Meyrick, 1936
- 3172 noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
hybridella Hübner, 1796
incertella Hübner, [1825]
- 3173 ~ **Amasirophanes** Lederer, 1863
stigmatalis (Herrich-Schäffer, 1848)
- Dolicharthria** Stephens, 1834
Stenia Guenée, [1845]
Synmerocma Meyrick, 1894
- 3174 concoloralis (Oberthür, 1876)
fuscocollalis Ragonot, 1881
flavipunctalis Hampson, 1900
gigasalis Zerny, 1925
- 3175 punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
longipalpis Carlis, 1830
actinalis Duponchel, 1833
longipalpis Guenée, 1854
- 3176 brugiatalis (Duponchel, 1833)
adriatalis Guenée, 1854
psuedobates Rothschild, 1913
simulalis Rothschild, 1915
- 3177 **Duponchella** Zeller, 1847
fovealis Zeller, 1847
costalis Möllers, 1868
- Azigastra** Lederer, 1863
cutanealis (Duponchel, 1833)
venosalis Walker, [1866]
- Dianomia** Hübner, [1825]
Pranlis Doubleday, [1849]
Goniogramma Mann, 1854
- 3179 reticularis (Linnaeus, 1761)
littoralis Scopoli, 1763
littoralis Denis & Schiffermüller, 1775
argentalis Fabricius, 1781
- Diasenotopis** Manroc, 1957
Diasenotopis, *cruceus*
- 3180 ramburialis (Duponchel, [1834])
melisocollis Walker, 1859
leucophaealis Walker, [1866]
reconditalis Walker, [1866]
- Metada** Guenée, 1854
Clasperia Hartig, 1952
- 3181 teppandalis (Hübner, [1823])
3182 hymenalis Guenée, 1854
3183 coricollis (Duponchel, 1833)
lydalis Mann, 1855
- 3184 cunealis (Treitschke, 1829)
gigasalis Staudinger, 1871
- 3185 ophioidis (Treitschke, 1829)
3186 officinalis Guenée, 1854
3187 ibericollis Ragonot, 1894
3188 cynicalis Schawerda, 1926 C
3189 canalicollis Ragonot, 1894
- 3190 **Arnia** Guenée, 1849
nervosalis Guenée, 1849
- Psuroptis** Meyrick, 1890
Nagis Walker, [1866], nec Walker, 1858
Loxocera Warren, 1890
Havrisia semina Marion, 1957
Nagisella Manroc, 1976
- Egnetigris* n. sp.
Neurecha n. sp.
Sylepta n. sp.
- 3191 **ranalis** (Scopoli, 1763)
verticalis semina Denis &
 Schiffermüller, 1775
iridialis Hübner, [1825]
perpendicularis Duponchel, 1833
coschalis Wernburg, 1854
dabio Hampson, 1891
- 3192 **balsana** (Fabricius, 1798)
crocealis Duponchel, 1834
aurantiacalis Fischer von
 Röhlertmann, [1840]
occipitalis Walker, [1866]
aurea Butler, 1879
fasterna Moos, [1886]
evergetialis Strand, 1918
- Palpita** Hübner, [1808]
Hapalis Hübner, 1818
Cochlis Hübner, 1821
Margareta Hübner, [1825]
Phaeolara Guelding, 1830
Pavonis Hübner, [1831]
Phaeolara Agassiz, 1847
Pavonis Zeller, 1852
Margareta Guenée, 1854, nec
 Guelding, 1829
Chloassa Lederer, 1863, nec
 Heine, 1863
Pachyorchestra Lederer, 1863
Ledereria Marshall, 1873
Saxia Snellen, 1875
Holodora Swinhoe, 1900
Diaphania n. sp.
- 3193 vitrealis (Rottli, 1794) (267)
anionalis Hübner, 1796
maralis Lederer, 1863
- 3194 **izatalis** (Fabricius, 1794) (268)
incoloralis Guenée, 1854
rugicollis Lederer, 1855
pumecosa Meyrick, 1934
- Maruca** Walker, 1859
Siviosassa Lederer, 1863
- 3195 ~ *virata* (Fabricius, 1787) (269)
sermatalis Geyer, [1832]
agathis Guérin-Ménéville, [1832]
- Spoladea** Guenée, 1854
Hymenota n. sp.
- 3196 **recurvialis** (Fabricius, 1775) (270)
facialis Stoll, 1782
argentalis Fabricius, 1787
diffusalis Hübner, [1825]
albifacialis Boisdorval, 1833
anionalis Guenée, 1854
exodius Meyrick, 1904
formosana Shiraki, 1910
- Agrotis** Schrank, 1802
3197 *memoralis* (Scopoli, 1763)
essalis Fabricius, 1794
- GLAPHYRINAE (271)**
- GLAPHYRINI**
- Heliola** Guenée, 1854
Orobis Hübner, [1825], n. sp.
Phyranosoma Meyrick, 1936

- 3198 undalis (Fabricius, 1781)
undulata Hübner, [1825]
undulata Costa, [1839]
undulata Walker, 1859
undulata Walker, [1866]

HYDRIRINI

Hydriris Meyrick, 1885

- Spania* Lederer, 1863, *see* Poenari, 1862
Antiercia Amsel, 1956
Erca *nov.*

- 3199 ornata (Duponchel, 1832)
ornata Trichstube, 1835
ornata Walker, 1859
ornata Walker, 1866
ornata Butler, 1875
ornata Mabille, 1879, *see*
 Millière, 1873
ornata Beger, 1938
ornata Yamashita, 1972

THYRIDOIDEA (272)

THYRIDOIDEA

THYRIDIDAE

THYRIDAE

- Thyris Laspeyres, 1803
Thyris Hübner, 1822
 3200 fenestrella (Scopoli, 1763)
fenestrella Denis & Schiffermüller, 1775
fenestrella Cyrtill, 1792
fenestrella Hübner, 1796

MACROLEPIDOPTERA

LASIOCAMPOIDEA (273)

LASIOCAMPIDAE

POECILOCAMPINAE

- Trichostema Stephens, 1828
Trichostema Gintl, 1848
 3201 ornata (Linnaeus, 1758)
ornata Clerk, 1759
ornata Puzosy, 1779
ornata Reuter, 1783
 3201a ornata arias (Hübner, [1824])
ornata Daniel, 1956
 3202 ornata Spuler, 1908
ornata Stephens, 1828
ornata Gintl, 1848
 3203 populi (Linnaeus, 1758)
populi Müller, 1764
populi Krüger, 1909
 3204 alpina alpina Frey & Wulschlegel, 1874 (274)
 3204a alpina canensis (Millière, 1876)

LASIOCAMPINAE

Eriogaster Germar, 1810

- Eriogaster* Hübner, 1820
Eriogaster Hübner, [1820]
Eriogaster Hübner, 1822
Eriogaster Rambur, 1866
 3205 larestris (Linnaeus, 1758)
larestris Graeser, 1888
larestris Graeser, 1892

- 3206 arbustalis (Freyer, 1849)
 3207 ruficollis (Denis & Schiffermüller, 1775)
ruficollis Esper, 1783
 3208 catia (Linnaeus, 1758)
catia Esper, 1783

Malacosoma Hübner, [1820]

Malacosoma Hübner, 1822, *see* Müller, 1773

- Malacosoma* Stephens, 1827
Malacosoma Curtis, 1828
Malacosoma Agassiz, 1847

- 3209 neustria (Linnaeus, 1758)
neustria Poeyot, 1785
neustria Cyrtill, 1787
neustria Haworth, 1803
 3210 castralis (Linnaeus, 1758)
 3211 francica francica (Denis &
 Schiffermüller, 1775)
francica Boisduval, 1840
 3211a francica joannis Viette, 1965
 3211b francica dorycnii Millière, 1864
francica Turati, 1909
 3212 alpica Staudinger, 1870
alpica sensu Millière, 1864

Lasioampa Schrank, 1802

Lasioampa, *nov.*

Lasioampa Hübner, [1820]

- 3213 trifoli trifoli (Denis & Schiffermüller, 1775)
trifoli Dorkhausen, 1793
 3213a trifoli coles (Geyer, [1831]) C
 3214 quercus quercus (Linnaeus, 1758)
quercus F. J. A. D., 1793
quercus Hübner, [1803]
quercus Trichstube, 1835
quercus Staudinger, 1861
quercus Millière, 1865
quercus Gerhardt, 1882
quercus Tutt, 1901
 3214a quercus alpina Frey, 1880

Macrothylacin Rambur, 1866

Macrothylacin Rambur, 1869

- 3215 rubi (Linnaeus, 1758)

Pachypasa Walker, 1855

Pachypasa Rambur, 1866

- 3216 limosa (Servet, 1826)
limosa, *nov.*

Dendrolimus Germar, 1812

Dendrolimus Hübner, [1820]

Dendrolimus Stephens, 1829, *see* Hübner, [1814]

Dendrolimus Zetterstedt, 1839

Dendrolimus Matsumura, 1932

- 3217 pini pini (Linnaeus, 1758)

pini Daniel, 1959

pini Micheli, 1959

- 3217a pini corsica Schwarzer, 1926 C

Odonestis Germar, 1812

Odonestis Hübner, [1820]

Odonestis Rambur, 1866, *see*

Boyer, 1834

Odonestis Wallengren, 1869

Odonestis Matsumura, 1932

- 3218 pruni pruni (Linnaeus, 1758)

- 3218a pruni reuteri Rangs, 1977 C

Ptilogaster R. L., 1817

Ptilogaster Rambur, 1866, *see* Koch, 1850

3219	<i>Dysfariella</i> Strand, 1910 loti (Ochsenheimer, 1810) venetensis Oberthür, 1916		
	Euthrix Meigen, 1830 <i>Philodoria</i> Kirby, 1892 <i>Cosmotriche</i> auct.		
3220	<i>potatoria</i> (Linnaeus, 1758) <i>occidentalis</i> Lempke, 1949		
	Cosmotriche Hübner, [1820] <i>Selenophora</i> Rambur, 1866 <i>Kosmos</i> Matsumura, 1927 <i>Wileosawella</i> Matsumura, 1927 <i>Selenophorides</i> Daniel, 1933		
3221	<i>lobulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) (275) <i>laevigata</i> Esper, 1784 <i>exemplifica</i> Guen-Guibault, 1902 <i>malchoni</i> Bang-Haas, 1927 <i>seizi</i> Bang-Haas, 1927		
	Phylodesma Hübner, [1820] <i>Sous-genre</i> Phylodesma Hübner, [1820] <i>Aemoneocampa</i> Wallengren, 1869		
3222	<i>ilicifolia</i> ilicifolia (Linnaeus, 1758) <i>arabifolia</i> Esper, 1782 <i>solamnicum</i> Rottler, 1783, n. ov.		
3222a	<i>ilicifolia</i> dubiosus Lajonquière, 1963		
3223	<i>trimalifolia</i> (Hübner, [1810]) <i>arabifolia</i> Ochsenheimer, 1810, nec Esper, 1782		
	<i>Sous-genre</i> Eglenoptera Rambur, 1866 <i>iberifolia</i> (Duponchel, 1842) <i>nuberrifolia</i> Boisduval, 1840, n. nuf. <i>kermerifolia</i> Lajonquière, 1960 (276)		
	Gastropacha Ochsenheimer, 1810 <i>Phylome</i> Billberg, 1820 <i>Bombyx</i> Boisduval, 1828, nec Linnaeus, 1758 <i>Erigena</i> Moore, 1859 <i>Stenophylloides</i> Hampson, [1893]		
3225	<i>quercifolia</i> (Linnaeus, 1758) <i>obliquifolia</i> Ochsenheimer, 1810 <i>salicifolia</i> Standinger, 1892 <i>meridionalis</i> Hornumaki, 1897 <i>albifolia</i> Krulikovskiy, 1909		
3227	<i>populifolia</i> (Esper, 1782)		
	BOMBYCOIDEA (277) ATACONDEA SATURNIOIDEA SPHINGONDEA		
	BOMBYCIDAE APATELODIDAE		
	BOMBYCINAE		
	Bombyx Linnaeus, 1758 <i>Phosphila</i> Moore, 1862 <i>heri</i> (Linnaeus, 1758) <i>sinensis</i> Moore & Hutton, 1862 <i>cresus</i> Moore & Hutton, 1862 <i>fortunatus</i> Moore & Hutton, 1862 <i>arcanus</i> Moore & Hutton, 1862 <i>teator</i> Moore & Hutton, 1862		
3228			
	ENDROMIDAE ENDROMIDINAE		
		Endromia Ochsenheimer, 1810 <i>Dardulia</i> Leach, [1815] <i>Diosorpha</i> Hübner, 1822, nec Jurine, 1807	
3229	<i>versicolor</i> (Linnaeus, 1758) (277a) <i>versicolor</i> Schrank, 1801 <i>leptoceros</i> Bux, 1877 <i>sachalinensis</i> Matsumura, 1929 <i>asiaticensis</i> Warncke, 1943 <i>meridionalis</i> Rougeot, 1971 <i>abyssinica</i> Gómez-Bustillo <i>et al.</i> , 1974		
	SATURNIIDAE ATTACIDAE		
	AGLIINAE		
	Agla Ochsenheimer, 1810 <i>Tachytrana</i> Guenay, 1810		
3230	<i>tao</i> (Linnaeus, 1758) <i>cerisea</i> Rougeot, 1965 <i>spaniolina</i> Gómez-Bustillo & Gómez de Alzopana, 1980 <i>nanus</i> Gómez-Bustillo & Fernández Vidal, 1980		
	SATURNIINAE ATTACINAE		
	SATURNIINI GRAELLSINI		
	Actias Leach, 1815 (278) <i>Echidna</i> Hübner, [1807], nec Forster, 1788 <i>Tropaea</i> Hübner, [1819] <i>Mecura</i> Billberg, 1820 <i>Artemis</i> Kirby & Spence, 1828 <i>Plectropteron</i> Hutton, 1846 <i>Argema</i> Wallengren, 1858 <i>Anga</i> Wallengren, 1865 <i>Gracilis</i> Grote, 1896 <i>Synthemonia</i> Watson, 1913 <i>Proctos</i> Arora & Gupta, 1979		
3231	<i>isabellae</i> isabellae (Gröbbs, 1849) <i>isabellae</i> Ceballos & Agnijo, [1944] <i>ceballosi</i> Gómez-Bustillo & Fernández- Rubio, 1974 <i>roscensis</i> Gómez-Bustillo, Gómez de Alzopana & Fernández-Rubio, 1974 <i>neuroflexa</i> Abba Cauti, 1983		
3231a	<i>isabellae</i> pandora (Muen, 1955)		
3231b	<i>isabellae</i> galliagloria (Oberthür, 1922)		
	Saturnia Schrank, 1802		
	<i>Sous-genre</i> Saturnia Schrank, 1802 <i>Nyctea</i> Billberg, 1820 <i>Eriogona</i> Jordan, 1913		
3232	<i>pyri</i> pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)		
3232a	<i>pyri</i> ihava Tauber, 1969 C		
	<i>Sous-genre</i> Eudia Jordan, 1911 <i>Pavonia</i> Hübner, [1819], nec Linnaeus, 1816 <i>Herma</i> Hübner, 1822, n. ocl. <i>pavonia</i> pavonia (Linnaeus, 1758) <i>pavoniella</i> Scopoli, 1763 <i>carpi</i> Denis & Schiffermüller, 1775 <i>paraculus</i> Reznicek, 1783 <i>pavonia</i> ligurica Weismann, 1876 <i>meridionalis</i> Calberla, 1887		
3233			
3233a			

ATTACINI

Samia Hübner, [1819]*Desgodinus* Oberthür, 1914, nec

Serris, 1894

Philosamia Grote, 18743234 *cyathia* (Druy, 1773)*parisiensis* Clément, 1899*wohleri* auct.

LEMONIIDAE

SUBULIDAE

Lemonia Hübner, [1820]*Craspedes* Duponchel, [1845]*Limonia* Agassiz, 1847, nec Meigen, 18033235 *dami* (Linnaeus, 1761)*dameri* Linnaeus, 17673236 *taraxaci* (Denis & Schiffermüller, 1775)

SPHINGIDAE

SMERINTHINAE

AMBULICINAE

Marumba Moore, [1882]3237 *quercus* (Denis & Schiffermüller, 1775)*Mimas* Hübner, [1819]*Lucina* Rambur, [1840], nec

Hartmann, 1821

3238 *tiliae* (Linnaeus, 1758)*albi* Boisduval, 1840*Smerinthus* Latreille, [1802]*Dolus* Dalman, 1816*Meristhus* Meigen, 1830*Belyoptera* Soderförs, 18373239 *ocellata* (Linnaeus, 1758)*senilis* Retzius, 1783*salicis* Hübner, [1819]*Laethoe* Fabricius, 1807*Ascorpha* auct.3240 *populi* (Linnaeus, 1758)*iberica* Ritscherger, Danner &

Sachse, 1969

SPHINGINAE

ACTHERONTINAE

Agrius Hübner, [1819]*Timoria* Kaye, 19193241 - *cingulata* (Fabricius, 1775) (279)*affinis* Goeze, 1780*dracoi* Donovan, 18103242 *convoluti* (Linnaeus, 1758)*abandoni* Fabricius, 1798*patator* Ménétrières, 1857*distans* Butler, 1876*orientalis* Butler, 1877*basator* Christoph, 1884*ichangensis* Tait, 1904*javanensis* Tait, 1904*sableriensis* Tait, 1904*monticola* Clark, 1922*peleliensis* Clark, 1922*akwesensis* Bang-Siguan, 1927*Acherontia* Laspéyres, 1809*Beschyphusa* Boisduval, 1828*Atropos* Agassiz, 1846, nec Leach, [1815]3243 *atropos* (Linnaeus, 1758)*Sphinx* Linnaeus, 1758*Spectans* Scopoli, 1777*Hylaeus* Hübner, [1819]*Levia* Hübner, [1819]*Hesse* Agassiz, 1846*Hylaeus* Agassiz, 18473244 *ligasti* (Linnaeus, 1758)*spinosa* Esper, [1806]*woyi* Rungs, 19773245 *pinastri* *pinastri* (Linnaeus, 1758)*picene* Gleditsch, 1775*crinita* Jordan, 1931*mezalis* Jordan, 19313245a *pinastri* *maurorum* (Jordan, 1931)*mauriliensis* Jordan, 1931

MACROGLOSSINAE

CHOEROCAMPINAE

DILOPHONOTINAE

PHYLAMPELINAE

DILOPHONOTINI

Hemeris Dalman, 1816*Hemeris* Billberg, 1820*Haemorrhagia* Goeze & Robinson, 18053246 *uirys* (Linnaeus, 1758)*boenhyliensis* sensu Esper, 1783*scabiosa* Zeller, 18693247 *faciformis* (Linnaeus, 1758)*variegata* Alkon, 1766*maris* Retzius, 1783*boenhyliensis* sensu Ochenheimer, 1808

MACROGLOSSINI

Sphingonaeopis Wallengren, 1858*Proclasta* Austaut, 1905, nec

R. L., 1817

3247a- *goropistae* (Hübner, [1819])*goropis* Esper, [1806], nec

Cramer, 1777

Proserpinus Hübner, [1819]*Pierogon* Boisduval, 1828*Pierogon* Meigen, 1829*Pierogonia* Speyer & Speyer, 18583248 *proserpina* (Pallas, 1772)*senotherae* Denis & Schiffermüller, 1775*schiffermülleri* Fuesly, 1779*MacroGLOSSUS* Scopoli, 1777*MacroGLOSSUS* Ochenheimer, 1816*Psithyrus* Hübner, [1819]*Boenhyli* Hübner, 18223249 *stellatarum* (Linnaeus, 1758)*flavida* Retzius, 1783*Daphnis* Hübner, [1819]*Heterophorus* Vári, 1936*Delilephila* auct.3250 *nerii* (Linnaeus, 1758)*biquartus* Gehler, 1934*Hyles* Hübner, [1819]*Celurio* Agassiz, 1846*euphorbiae* (Linnaeus, 1758)*erulae* Hufnagel, 17663251 *dahlii* (Geyer, [1828]) C (280)*balnearia* Rebel, 1926

- 3253 *gallii* (Rotenburg, 1775)
gallii Denis & Schiffermüller, 1775
chirimenus Matsumura, 1929
aschabensis Matsumura, 1929
- 3254 *riccia* (Pruner, 1798)
- 3255 *vespertilio* (Esper, 1783)
- 3256 *hippophaca* (Esper, 1783)
ausalia Boyer, 1827
- 3257 *livornica* (Esper, 1783) (281)
livornica auct.
- Dolichophila* Laspeyres, 1809
Chlorocampa Duponchel, 1835
Megaspilar Duncan, 1836
Pergesa Walker, 1856
Circegon Butler, 1881
Rhyssoloba Rothschild & Jordan, 1903
- 3258 *elpenor* (Linnaeus, 1758)
porcus Retzius, 1783
- 3259 *porcellus* (Linnaeus, 1758)
- Hippotion* Hübner, [1819]
criterio (Linnaeus, 1758)
triskene Linnaeus, 1758
albolineata Montzenier, 1864
- AXIIDAE**
- AXIIDAE**
- CAMELIIDAE**
- Axia* Hübner, [1821]
Teila Boisduval, 1828, nec
Wiedemann, 1824
Cherila Lederer, 1853
- 3261 *margarita* (Hübner, [1813])
- 3262 *napoleona* Schwarzer, 1926 C
- HESPERIOIDEA**
- HESPERIIDAE** (282)
- PYRGINAE**
- ERYNNINAE**
- Erynnis* Schrank, 1801
Thynale Fabricius, 1807
Atyscar Hübner, 1822
Thamnos Boisduval, [1834]
Huilla Tutt, 1906
Erynnides Burns, 1964
Nissoniades auct.
Nissoniades auct.
- 3263 *ignis tages* (Linnaeus, 1758)
maris Scopoli, 1763
pyron Rotenburg, 1775
avicular Freyer, 1852
isabellaria Verity, 1921
- 3263a *ignis cervinus* (Grazlin, 1836) (283)
- Circaeus* Hübner, [1819]
Spilostyrax Duponchel, 1835, n. sp.
Reverdinus Ragusa, 1919
Lavatharia Verity, 1940
- 3264 *alvea* (Esper, 1780)
alvea Hufnagel, 1766, nec
Linnaeus, 1758
alvearum Hoffmannegg, 1804
magnusculis Verity, 1924
corvus Picard, 1948
fridlandicus auct.
- 3265 *lavatharia* (Esper, 1783)
lavatharia Ochsenheimer, 1808, nec
Fabricius, 1787
avicular Verity, 1919
pyrenaeus Picard, 1948
- 3266 *boeticus* (Rambur, [1839])
marraby Rambur, [1839]
- 3266a *floricola* (Zeller, 1847)
albana Hübner, [1803], nec Esper, [1783]
- Spitalia* Swinhoe, [1912]
Pseustis Tutt, [1906], nec Madell, 1879
- 3267 *seniorius* (Hoffmannegg, 1804)
albica Hübner, 1793, n. ob.
albica Hübner, [1803], nec
Bergsträsser, [1779]
exone Ochsenheimer, 1808
gracilis Verity, 1919
salsgessis Verity, 1921
albica Verity, 1926
gavensensis Warren, 1926
albica Hemming, 1936
- 3267a *theraps* (Rambur, 1832) C
- Syrichth* Boisduval, [1834]
Syrichth, auct.
Muschiampis Tutt, [1906]
Sloperia Tutt, [1906]
Sloperia, auct.
- 3268 *[pro]to [pro]to* (Ochsenheimer, 1808)
- 3268a *[pro]to aragonensis* Sagara, 1924
- Pyrgus* Hübner, [1819] (284)
- Sous-genre* *Pyrgus* Hübner, [1819]
Heimelcomorphus Warren, 1926
Syrichth auct.
- 3269 *malvae* (Linnaeus, 1758)
minor Esper, 1777
sa Bergsträsser, [1779]
sa Bergsträsser, [1780]
albica Esper, 1783
fridlandicus Fabricius, 1787
lavatharia Fabricius, 1787, nec Esper, 1783
albica Hübner, [1803], n. ob.
malvarum Ochsenheimer, 1808
cardi Latreille, 1823
elganticus Verity, 1934
- 3270 *malvella* Edwards & Edwards, 1897
fridlandicus Hübner, [1803]
alpina Tutt, 1906
pyrenaeus Tutt, 1906
pseudomalvae Verity, 1913
modestus Verity, 1929
- Sous-genre* *Aicleomorphus* Warren, 1926
- 3271 *americanus* Oberthür, 1910
corvica Oberthür, 1919
fulvipes Verity, 1919
rafostrata Verity, 1925
nigrescens Verity, 1925
- 3272 *alvea* (Hübner, [1803])
albica Rebel, 1910
cylleneus Oberthür, 1910
clarissima Verity, 1924
confusa Renner, 1991
germanica Renner, 1991
- 3272a *alvea* accreta (Verity, 1925)
accreta Verity, 1925
gracilis Verity, 1925
magnusculis Verity, 1929
pyrenaeus Verity, 1929

- 3272b *laetianae* Picard, 1948
subdecorata Picard, 1953
convallariae auct.
convalliparvae auct.
- 3273 *alveus* *janssica* Warren, 1926
warrenensis Verity, 1928
occidentalis Renner, 1991, *see* Skinner, 1996
dyjonesensis Taysan, 1993
- 3274 *soliquia* Oberthür, 1910
bellieri Oberthür, 1910
significa Verity, 1926
edini Picard, 1948
gaillardi Picard, 1948
coralica Renner, 1991
montana Renner, 1991
- 3275 *sericatae* *sericatae* (Rambur, [1839])
caesia Frey, 1846
occidentalis Lucas, 1910, *see* Skinner, 1996
planorum Verity, 1925
magnifica Verity, 1931
arvenensis Picard, 1948
- 3275a *sericatae* *major* (Staudinger, 1879)
- 3276 *carlinae* (Rambur, [1839])
edvaca Oberthür, 1910
cucur Tuzai & Verity, 1911
arata Verity, 1925
cetlona Kaufman, 1954
- 3277 *cicli* *cicli* (Rambur, [1839])
frillata auct.
- 3277a *cicli* *iberica* Guen-Guibé, 1895
fabrezi Oberthür, 1910
paragabresei Verity, 1925, *n. inc.*
- 3278 *onopordi* (Rambur, [1839])
conyoae Guenée, 1837
fulvica Verity, 1919
terrestris Verity, 1925, *n. inc.*
saboteyoae Verity, 1925, *n. inc.*
- Sub-genus Scythotrix* Rambur, 1858
Scythotrix Scudder, 1875
Teleosaropa Warren, 1926
- 3279 *carthami* *carthami* (Hübner, [1813])
frillariae auct.
- 3279a *carthami* *lacini* Reverdin, 1929
- 3279b *carthami* *nomastensis* Picard, 1948
- 3279c *carthami* *microcarthami* (Verity, 1928)
pyrenaeae Warren, 1926, *see* Tait, 1905
- 3280 *sidae* *sidae* (Esper, 1784)
- 3280a *sidae* *occidentalis* (Verity, 1925)
occidentalis Verity, 1919, *see* Skinner, 1996
- 3281 *andromedae* Wallengren, 1853
arista Verbeke, 1912
perana Schwarze, 1919
- 3282 *caeciliae* (Rambur, [1839])
pyrenaeae Picard, 1947

HESPERIIDAE

CARTEROPHEALINAE

CYCLOPIDINAE

HETEROPTERINAE

PAMPYLINAE

THYMELICINAE

- Carterocephalus* Lederer, 1852
Stenopis sensu Boisduval, 1836
Auberta Oberthür, 1896
Pamphila Linnaeus, 1752

- 3283 *Pamphila* auct.
palmeri (Pallas, 1771)
penicula Fabricius, 1775
broteri Denis & Schiffmüller, 1775
- Heteropterus* Durrill, 1806
Cyclophila Hübner, [1819]
- 3284 *morpheus* (Pallas, 1771)
strepes Denis & Schiffmüller, 1775
spenulus Rotenberg, 1775
arsolus Fabricius, 1777
speculifer Fournier, 1785
varicaria Picard, 1948
- Thymelicus* Hübner, [1819]
Adippea Billberg, 1820
Adippea, *error*
Peiron Kirby, 1858
- 3285 *zyloensis* (Poda, 1761)
flora Brünich, 1763
luna Müller, 1764
thomas Hufnagel, 1766
divaricata Fournier, 1785
remis Hübner, [1813]
obscura Verity, 1905
- 3286 *lincolns* (Ochsenheimer, 1806)
virgata Hübner, [1813], *see* Retzius, 1783
Isodictica Mabille, 1883
pellida Tait, 1896
clara Tait, 1905
- 3287 *acteon* (Rotenberg, 1775)
acteon, *error*
avetensis Verity, 1948
- Hesperia* Fabricius, 1793
Pamphila Fabricius, 1807
Spanachia Scodoffsky, 1837, *see* Hübner, [1819]
Ocyra Scudder, 1872
Anthomantis Scudder, 1872
Urbicola Tait, 1905
Aglaides auct.
- 3288 *corina* (Linnaeus, 1758)
virgata Retzius, 1783
alpina Bath, 1896
galloarvensis Verity, 1928
alpensis Verity, 1928
alpensis Verity, 1928
macroscopa Verity, 1928
superciliosa Verity, 1928
atralpina Verity, 1928
- Ochloides* Scudder, 1872
[*venusta* *venusta* (Bremer & Gray, 1853)]
- 3289 *venusta* *laeta* (Tuzai, 1905)
zythosae Esper, 1777, *see* Drury, [1773]
melicaria Bergström, [1780], *see* Drury, [1773]
apostrophensis Verity, 1919
oleosus Hennings, 1934
esper Verity, 1934
nictensis Praxel, 1948
concolesse Picard, 1948
concolesse, *error*
- Gegens* Hübner, [1819]
Phileoda Rambur, 1842
- 3290 *parilla* (Hoffmannsegg, 1804)
pygmaea Cynili, 1787, *see* Fabricius, 1775
arata Boisduval, 1840
leibneri Rambur, 1842

lefebvrei, errat

PAPILIONOIDEA (285)

DANAIDOEA

LYCAENOIDEA

NYMPHALOIDEA

SATYRIDOEA

PAPILIONIDAE

PARNASSIIDAE

PARNASSIIDAE

DORITINAE

Parnassius Latreille, 1804

Doritis Fabricius, 1807

Parnassius Hübner, [1819]

Theris Hilberg, 1820

Tadania Moore, 1902

Kallion Moore, 1902

Kosmias Moore, 1902

Ligamias Bryk, 1935

Eukrasias Bryk, 1935

3291 [phoebus phoebus (Fabricius, 1793)]

3291a phoebus sacerdos Stichel, 1906

delias Esper, [1804], nec Deary, 1782

cervinaria Fruhstorfer, 1907

serena Fruhstorfer, 1921

eterna Bryk, 1929

peradriacus Turati, 1932

pelamides Hemming, 1934

severinus Eisner, 1957

3291b phoebus gaudi Pruvell, 1936

3292 [apollo apollo (Linnaeus, 1758)]

ajacius Retzius, 1783

apollo meridionalis Paganesche, 1909

arvensis Kosenheimer, 1920

arvensis, errat

arvensis, errat

3292b+ apollo pycrinhoffi Viete, 1961

3292c apollo vivans Fruhstorfer, 1906

vivans Oberthür, 1909, n. det.

isoleucus Bryk, 1914

vivans Fruhstorfer, 1921

isoleucus Fruhstorfer, 1923

isoleucus Fruhstorfer, 1923

regius Rütimeyer, 1943

revochus Testout, 1943

3292d apollo linaea Paganesche, 1909

celanica Le Cerf, 1913

agaleus Achery, 1937

apollo linaea Fruhstorfer, 1921

arvensis Eisner, 1957

apollo francisci Le Cerf, Achery &

Reynoud, 1939

apollo provincialis Kheil, 1905

isoleucus Fruhstorfer, 1909

arvensis Testout, 1943

apollo vermiculus Fruhstorfer, 1921

fabri Rouget, 1990

apollo valencianus Fruhstorfer, 1906

pandemonius Fruhstorfer, 1909

pandemonius, errat

substantus Rothschild, 1909

valderius Verity, 1911

valderius, errat

delias Fruhstorfer, 1924

arvensis Testout, 1947

buckleyi Eisner, 1956

arvensis Eisner, 1957

3293 apollo pyraeus Harcourt Bath, 1896

arvensis Bryk, 1912

chryseus Fruhstorfer, 1921

perseus Rütimeyer, 1942

esaleus Manquant, 1959

Drilops Kumbhar, 1988 (286)

Erythrodrops Kumbhar, 1988

Aderis Koçak, 1989

3293 [maemoseus maemoseus (Linnaeus, 1758)]

3293a maemoseus delianus (Fruhstorfer, 1908)

parvulus Fruhstorfer, 1908

parvulus Rothschild, 1909

hebraeus Verity, 1911

esaleus Verity, 1911

maemoseus Fruhstorfer, 1922

maemoseus Bryk, 1922

cyathus Dajardin, 1967

maemoseus Dajardin, 1968

3293b maemoseus casimirus (54p, 1909)

3293c maemoseus gallicus (Bryk & Eisner, 1930)

cassimirus Eisner, 1957

maemoseus Vergely & Willen, 1972

3293d maemoseus maemoseus (Kolar, 1963)

vivans Bernardi & Viete, 1961

3293e maemoseus venustus (Fruhstorfer, 1908)

pyraeus Verity, 1907, nec

Harcourt Bath, 1896

pyraeus Turati, 1907, n. det.

pyraeus Turati, 1908

maemoseus Fruhstorfer, 1908

pyraeus Bryk, 1912

pyraeus Bryk & Pöschel, 1931

pyraeus Gómez-Bustillo et al., 1977

PAPILIONINAE

LUENDORFINAE

THANINAE

THANINAE

ZERYNTHINAE

ZERYNTHINI

LUENDORFINI

Zerynthia Ochsenheimer, 1816

Thais Fabricius, 1807, nec Böding, 1798

Parnassius Rafinesque, 1813, n. det.

Eugraphis Hilberg, 1820

Allophros Bryk, 1934

3294 [polyura polyura (Dennis &

Schiffmüller, 1775)]

hyperantus Scopoli, 1763, nec

Linnæus, 1763

hyperantus Fabricius, 1777

antilebanus Schneider, 1787, nec

Fabricius, 1775

3294a polyura camandra (Geyer, [1828])

crena Meigen, [1828]

crena Meigen, [1828]

dimorpha Frey, 1833

medusa Fruhstorfer, 1908

dimorpha Verity, 1947

microcrena Verity, 1947

3295 rursus (Linnaeus, 1758) (287)

arvensis Esper, 1781

medicane Hübner, 1803

arvensis Boissard, 1828

LEPTOCERCINI

GRAPHINI

Iphiclus Hübner, [1819]

Podalirius Swainson, 1833, nec

Latreille, 1802

- 3296 *podalirius podalirius* (Linnaeus, 1758)
sinon Poda, 1761
flavescens Fournoy, 1785
insularis Verity, 1911
valeriana Verity, 1911
zosteroides Verity, 1911
vernus Verity, 1913, n. *ins.*
paradopterica Rocci, 1926
zosteroides *nec.*

- 3296a *podalirius feisthameli* (Depouchel, 1832) (288)
eslegi Thierry-Mieg, 1889
feisthameli Verity, 1909
eslegi Verity, 1909

PAPILIONINI

Papilio Linnaeus, 1758

- Proserpina* Scopoli, 1777
Prionoxystus Hübn., [1807]
Amarysius Dalman, 1816
Aeronautes Børge, 1842
Achirus Kirby, 1896

- 3297 *hospites* Geshl, 1839 C
3298 *machaon* Linnaeus, 1758
regius Retzius, 1783
ambellonarius Fabricius, 1807
flavus Jordan, 1896, *see* Brännic, 1763
aristocraticus Seitz, 1907
hypoxis Verity, 1911
alpica Verity, 1911
evagryphus Verity, 1919
alpinus Verity, 1919
meridionalis Rocci, 1919, *see*
 Rothschild, 1897
gargasicus Fruhstorfer, 1922
bajaron Fruhstorfer, 1922
insularis Fruhstorfer, 1922
alpinus Eiler, 1936
paradopterica Rocci, 1940
alpica Seyer, 1974
spyrus *nec.*

- 3299 *alexander* Esper, 1800 (289)
podanus Prunet, 1798, *see*
 Linnaeus, 1758
polychorus Loche, 1801
desileus Nol & Claudon, 1833

PIERIDAE

COLIADIDAE

PIERIDAE

RHODOCERTIDAE

DUSMORPHINAE

LEPTIDEINAE

LEPTIDEINI

Leptidea Billberg, 1820

- Leptidea*, *emissus*
Leucoptasia Stephens, 1827
Asolus Grote, 1900
Leptidea *nec.*

- 3300 *sinapis* *sinapis* (Linnaeus, 1758)
canadensis Retzius, 1783
erysioides Borkhausen, 1788
lactyi Hübn., [1819]
lasi Rennie, 1832
ambrosica Trinitus, 1858
arctica Rühl, 1893
paradopterica Verity, 1908, n. *ins.*
nablorum Stauder, 1914
maritima Verity, 1916, n. *ins.*

- nigrescens* Verity, 1919
peronea Stauder, 1922
lathyrusana Verity, 1952

- 3300a *sinapis* *sinensis* (Boisdeval, 1839) (290)
boissiana Verity, 1916, n. *ins.*
majoris Stauder, 1921, n. *ins.*
grandis Verity, 1922, n. *ins.*
magna Verity, 1922, n. *ins.*
monstrata Verity, 1924, n. *ins.*

- 3300b *sinapis* *corica* (Verity, 1911) C
flavescens Guad, 1905, n. *ins.*

- 3301 *reali* Reissinger, 1989 (291)

- lathyrus* Röl, 1888, *see* Pfeiffer, 1932

- 3302 *dapocheli* (Staudinger, 1871)
lathyrus *sensu* Depouchel, 1832
arctica Bellier, 1869, n. *ins.*

PIERINAE

ANTHOCHARINAE

APORINAE

PIERINI

Aporia Hübn., [1819]

- Leucophaea* Daxel, 1837
Metoporia Butler, 1870
Beisporia Matsumura, 1919
Fukushima Bryk, 1928

- 3303 *crataegi* (Linnaeus, 1758)
nigropunctata Retzius, 1783, n. *ins.*
hyalina Röber, 1907
minor Verity, 1907
maritima Oberthür, 1909
asturica Fruhstorfer, 1910
meridionalis Verity, 1911, *see*
 Heyne, 1895

Ascia Scopoli, 1776

- 3304 *monata* (Linnaeus, 1764)

Pieris Schrank, 1801

- Gonoris* Dalman, 1816
Andropodum Hübn., 1822
Thyphya Børge, 1842
Artoclis Verity, 1947

- 3305 *brassicae* (Linnaeus, 1758)
charicles Stephens, 1827

- 3306 *rapae* (Linnaeus, 1758)
nola Bergsträsser, [1780]

- metus* Stephens, 1827

- alpica* Rossi, 1929

- 3307 *mannii* *mannii* Mayr, 1851

- manni* Verity, 1908

- alpigena* Verity, 1911

- reberti* Einschberger & Steiniger, 1973

- 3307a *mannii* *andegava* Delahaye, 1910

- hemiondegava* Verity, 1947

- 3308 *ergane* *ergane* (Geyer, [1828])

- marces* Freyer, 1828

- 3308a *ergane* *gulia* Meizer, 1932

- 3308b *ergane* *lucini* Dujardin, 1951

- carminis* Donanich & Torres, 1979

- 3309 *napi* *napi* (Linnaeus, 1758) (292)

- nepos* Esper, [1804]

- meridionalis* Heyne, 1895

- dubiosa* Röber, 1907

- paradopterica* Verity, 1908

- laevigata* Fruhstorfer, 1909

- vulgaria* Verity, 1913

- nabapene* Verity, 1922

- peralis* Verity, 1922

- taflana* Sheljuzhko, 1931

balcanica Wojasick & Niesiolowski, 1947

Aggredi Warren, 1961

marandana Eitschberger, 1986

napoleon Eitschberger, 1990

rupi bryoniae (Hübner, [1804])

subbryoniae Müller, 1933

waltherbergi Eitschberger, [1984]

debrai Eitschberger, 1986

Portia Fabricius, 1807

Massipion Hübner, [1807], n. n.

Synchlora Hübner, 1818

Parapleris Nicot, 1897

Leucochloa Rübner, 1907

Pontia Verity, 1929

daphne (Linnaeus, 1758) (292a)

helema Geyer, [1832]

albida Oberthür, 1881

iberida Beyl, 1940

calida (Hübner, [1800])

ANTHOCHARINI

EUCHLOINI

Anthocharis Boisduval, Rambur &

Grain, [1833]

Tetracharis Grote, 1898

cardamines (Linnaeus, 1758)

veris Ochsenheimer, 1816

Aesopides Newmann, 1894

Antanica Verity, 1908

veridialis Verity, 1908

montana Turtel & Verity, 1911

[belia bella] (Linnaeus, 1767)

euphonia Linnaeus, 1767

dauri Pionet, 1833 (293)

calina Staudinger, 1869

calina Butler, 1869

andalusica Ribbe, 1910

alpinum Verity, 1926

Euchloa Hübner, [1819] (294)

Phyllochoris Schutz, 1886, nec

Dalmat, 1824

Elphionta Klotz, 1930

Antanica (Hübner, [1804])

simplex Boisduval, 1828, n. n.

simplex Boisduval, 1832, nec

Peyer, 1829

marandana Geyer, [1832]

simplex (Peyer, 1829)

belia Stoll, 1782, nec Linnaeus, 1767

crassus Butler, 1869

esper Kirby, 1871

flavida Butler, 1903

obertus Verity, 1908

occidentalis Verity, 1908

orientalis n. n.

insularis Staudinger, 1861 C

[tagi tagi] (Hübner, [1804])

Antanica Oberthür, 1909

tagi bellina (Boisduval, [1838])

gallica Verity, 1908, n. n.

COLIADINAE

CALLIDRYINAE

RHODOCERINAE

COLIADINI

Colla Fabricius, 1807

Zerene Hübner, [1819]

Euryan Horsfield, [1829], nec

Rafinesque, 1815

Scalidovana Butler, 1871

Ericosia Watson, 1895

Collamer Hamming, 1931, nec

Snodder, 1875

Palaeosia Bergin, 1986

Eucosia Bergin, 1986

Palaeosia Bergin, 1986

Simosia Bergin, 1986

3318 [palaeo palaeo (Linnaeus, 1761)]

3318a palaeo europae (Esper, 1778)

europae Ochsenheimer, 1816

jurassica Verity, 1908, n. n.

jurassica Oberthür, 1909

belga Desmou, 1928, n. n.

depraneri Rocca, 1944

3319 phicomone phicomone (Esper, 1780)

palustris Verity, 1926

3319a phicomone oberthuri Verity, 1909

3320 byala (Linnaeus, 1758)

kirbyi Lewis, 1872

calida Verity, 1916

alber Verity, 1926

3321 alfacensis Ribbe, 1905 (295)

aurata Verity, 1911, n. n.

albercalida Verity, 1947, n. n.

remonica Reisinger, 1972

3322 crocea (Fourcroy, 1785)

edna Fabricius, 1787, nec Fabricius, 1777

geronica Grün-Grohmann, 1893

GONEPTERYGINI

CALLIDRYINI

Gonepteryx Loach, [1815]

Gonepteryx, n. n.

Gonepteryx Billberg, 1820

Rhodocera Duponchel & Leconte, [1830]

Eurys Speyer, 1839

Gonepteryx Westwood, 1840, nec

Pont, 1833

Gonepteryx Walkington, 1853

Rhodocera Givl, 1857

Egonepteryx Nekrasenko, 1968

3323 [cleopatra cleopatra (Linnaeus, 1767)]

maritima Rübner, 1907

3323a cleopatra italica Gerhardt, 1882

maritima Foulquier, 1899

dalmatica Verity, 1911

insularis Verity, 1911

europea Verity, 1913

3324 rhani rhani (Linnaeus, 1758)

cosularis Retzius, 1783

maritima Herbst, 1792

3324a rhani transiens Verity, 1913

maritima n. n.

LYCAENIDAE

ERYCINIDAE

HECONIDAE

NEMOBIDAE

POLYOMMATIDAE

RIODINIDAE

THECLIDAE

RIODININAE

ERYCININAE

HAEMARINAE

NEMOBINAE

HAEMARINI

Haemaris Hübner, [1819]

Nemesia Stephens, 1827

LYCAENIDAE

- 3325 *Iacina iacina* (Linnaeus, 1758)
principis Constantini, 1936
fulvior Rocci, 1923
parvifulvior Verity, 1923
serici Pionneau, 1926
- 3325a *Iacina felva* Osthelder, 1925

LYCAENINAE

CHRYSOPTERINAE
 NEOPTERINAE
 NEOPTERINAE
 AURANTINAE
 STYMONINAE
 THECLINAE
 THESTORINAE
 ZEPHYRINAE

THECLINAE

RURALINI
 THESTORINI
 TOMARINI

Tomarus Rambur, [1839]
Therax soci.

- 3326 *Thallus thallus* (Fabricius, 1787)
- 3326a *thallus catalanica* Sagara, 1930

Thecla Fabricius, 1807
Zephyrus Dalman, 1816
Aurotes Dalman, 1816
Zephyrus Billberg, 1820

3327 *betulae* (Linnaeus, 1758)
apelles Villers, 1789

Neonepteryx Shibata & Ito, 1942
Quercusia Verity, 1943

3328 *quercus quercus* (Linnaeus, 1758)

3328a *quercus interjecta* (Verity, 1919)

Laesopis Rambur, 1838
Aurotes sensu Kirby, 1862

3329 *evippus evippus* (Hübner, 1793) (296)
subarctic Esper, 1794
escorialensis Oberthür, 1910

- 3329a *evippus damiana* Verity, 1943
- 3329b *evippus thueni* Belli, 1977
- 3329c *evippus portuensis* Belli, 1977

BUNAEINI

CALLOPHRYINI
 STYMONINI

Satyrus Scudder, 1876 (296a)
Callophrys Scudder, 1876
Felderia Tutt, [1907], nec
 Walsingham, 1867
Fitorea Tutt, [1907]
Leucis Tutt, [1907], nec Hübner, 1907
Edwardsia Tutt, [1907], nec Costa, 1834
Klugia Tutt, [1907], nec Robinson-
 Desvoidy, 1863
Nordmannia Tutt, [1907]
Strymonidia Tutt, [1908]
Chastredonia Tutt, [1908]
Tamola Strand, 1910
Theclola Strand, 1910
Nicoctia Verity, 1951
Strymon soci.

- 3330 *[acaciae acaciae]* (Fabricius, 1787)
- 3330a *acaciae frigidae* (Verity, 1926)
- 3330b *acaciae nostrae* (Cressonier, 1913)
- 3331 *esculi esculi* (Hübner, [1804])

aetidis Ochsenheimer, 1808

- 3331a *neglecta* Sagara, 1926
- 3332 *esculi esculi* (Sagara, 1926)
- 3332 *ilicis ilicis* (Esper, 1779)
Arauna sensu Fabricius, 1787
- 3332a *ilicis insularis* (Verity, 1911)
- 3332b *ilicis curvi* (Hübner, [1826])
Arcauna Verity, 1911
- 3333 *salicis* (Knoch, 1782)
cerata Fabricius, 1787
- 3334 *pruni* (Linnaeus, 1758)
- 3335 *spini spini* (Denis & Schiffermüller, 1775)
lycaenae Esper, 1779, nec Drury, [1773]
- 3335a *spini major* (Roth, 1893)
- 3335b *spini brevicornis* (Vahne, 1911)
- 3335c *spini boffii* (Sagara, 1924)

Callophrys Billberg, 1820
Lycaeus Hübner, [1819], nec
 Fabricius, 1787

- 3336 *rubri rubri* (Linnaeus, 1758)
caecus Fournier, 1785
virgatus Verity, 1913

- 3336a *rubri intermedia* Tutt, 1907
- 3337 *avis* Chapman, 1909

LYCAENINI (297)
 CHRYSOPTERINI

Lycaena Fabricius, 1807
Lyca Sodoffsky, 1837, nec
 Hübner, [1825]
Algonotus Sodoffsky, 1837, nec
 Rafinesque, 1812
Aurelia Tutt, [1906]

- 3338 *phlaeas phlaeas* (Linnaeus, 1761)
virgatae sensu Fournier, 1785
eleas Fabricius, 1796
ovis Tutt, 1906
- 3338a *phlaeas nigricornis* (Verity, 1920)
- 3338b *phlaeas aestivas* Zeller, 1847
nervius Gerhard, 1850

Bellela Verity, 1943

3339 *[belle belle]* (Denis & Schiffermüller, 1775)
aspidolopha Esper, 1781
saule Lang, 1789, nec
 Denis & Schiffermüller, 1775

- 3339a *belle pernici* (Weiss, 1977)
- 3339b *belle leonia* (Betz, 1926)
ovis Belli, 1977
- 3339c *belle pyrenaica* (Deslandes, 1930)
deslandes Hemming, 1932
arvensis Bernardi & Lasso, 1952
augustinus Guérin, 1959

Heodes Dalman, 1816
Chrysopetra Zinken, 1817
Chrysopetra, circat
Chrysopetra Hübner, 1818, n. n.
Leucis Tutt, [1906]

- 3340 *[virgatae virgatae]* (Linnaeus, 1758)
- 3340a *virgatae pyrenaica* Graves, 1928
- 3340b *virgatae pyrenaeotana* Verity, 1929
- 3340c *virgatae apennina* Calberla, 1887
insularis Verity, 1913
- 3340d *virgatae graeca* Verity, 1929
gravesi Verity, 1929
- 3340e *virgatae peliata* (Prater, 1910)
mediosomata Verity, 1929

- delicate* Higgins, 1930
 3340f *virgaurea vera* Hemming, 1928
 3340g *virgaurea chrysothos* (Fruhstorfer, 1917)
 3341 *[ityrus ityru]* (Podá, 1761)
acron Postopidán, 1763]
 3341a *ityrus pallidipicta* Verity, 1934
acron Verity, 1948
parvocran Verity, 1948, n. im.
 3341b *ityrus alonum* Verity, 1919 C
 3341c *ityrus catharinae* (Verity, 1948)
 3341d *ityrus dorilis* (Hübner, 1766)
dorilis, *erreu*
phocor Rotenberg, 1775
saute Denis & Schiffmüller, 1775
cive Denis & Schiffmüller, 1775, acc
Fabricia, 1775
rub sensu Fournoy, 1785
gubur Fabricia, 1787
oxyopa Latreille, 1805
 3341e *ityrus subalpina* (Speyer, 1851)
calypso Verity, 1948

Theramoelycaena Verity, 1957 (286)
Disparis Verity, 1943, acc Nagano, 1916
Aspidia Sitani, 1974
Aiclyptroia Kozak, 1992
Theramoela auct.
 3342 *[alcipteron alcipteron* (Rotenberg, 1775)
Amperis Denis & Schiffmüller, 1775
Alere Fabricia, 1787]
 3342a *alcipteron ochrolepis* (Betti, 1977)
 3342b *alcipteron oceanis* (Verity, 1943)
violacea Pionneau, 1926, n. im.
occidentalis Lalanne, 1947
 3342c *alcipteron burgundiae* (Bellenger &
 Descimon, 1977)
 3342d *alcipteron galion* (Fruhstorfer, 1917)
apideion Fruhstorfer, 1917
cingardian Verity, 1943
gordian auct.
 3342e *alcipteron marandica* (Bellenger &
 Descimon, 1977)
 3342f *alcipteron veronius* (Fruhstorfer, 1917)
 3342g *alcipteron minutipunctata* (Verity, 1948)
 3343 *[dispar dispar* (Haworth, 1803)
hippochor sensu Denis &
 Schiffmüller, 1775]
 3343a *dispar gronieri* (Bernard, 1963) (209)
 3343b *dispar burgundensis* (Lucas, 1913)
 3343c *dispar canali* (Le Moell, 1945)
canalis Courvoisier, 1912, n. im.
canali auct.

 3344 **Palaeochrysothos** Verity, 1943
Hippochor hippochor (Linnaeus, 1761)
chrysothos Denis & Schiffmüller, 1775,
 acc Drury, [1773]
eridice Rotenberg, [1775], acc
 Johansson, 1763]
 3344a *hippochor miris* (Verity, 1913)
 Bernardi Beudet, 1955
 3344b *hippochor parvoryctes* Verity, 1943
 3344c *hippochor eurydane* (Hoffmannegg, 1806)
eridice Bepet, [1804], acc
 Johansson, 1763
eurydane Ocksenheimer, 1808
 3344d *hippochor valdieriana* (Turati & Verity, 1910)

POLYOMMATINAE
EVERINAE
GLAUCOPSYCHINAE
LAMPIDINAE

LYCAENOPSINAE
PLEBENINAE
PLEBEJINAE

LAMPIDINI

Leptotes Scudder, 1876
Systaxos Butler, [1901]

- 3345 *pirithous* (Linnaeus, 1767)
telicinus Lang, 1789

Lampides Hübnér, [1819]
Cosmelyce Tonopaea, 1927
 3346 *boeticus* (Linnaeus, 1767)
celatae Fuesly, 1775
pironon Fournoy, 1785

- Cacyreus** Butler, [1898]
 3346a *marshali* Butler, [1898] (299a)

EVERINI
CELASTRININI
LYCAENOPSYCHINI
ZIZERINI

Everes Hübnér, [1819]
Unemula Escke, 1915
 3347 *argiades* (Pallas, 1771)
areias Rotenberg, 1775
areias Denis & Schiffmüller, 1775,
 acc Podá, 1761
areias Dujardin, 1974

- 3348 *alcotas alcotas* (Hoffmannegg, 1804)
coveas Ocksenheimer, 1808
 3348a *alcotas dilator* Verity, 1934

Cupido Schrank, 1801
Zizera Moore, [1881]
Zizera Evans, 1912
 3349 *minimus minimus* (Fuesly, 1775)
alcas Denis & Schiffmüller, 1775
prevalis Bergsträsser, [1775]
per Schrank, 1801

- 3349a *minimus alcidoides* Gerhard, 1851
 3349b *minimus nogaerone* Haig-Thomas, 1929 A
 3350 *osiris osiris* (Meigen, 1829)
sapoteae Duponchel, 1832
violacea Verity, 1911
zebra auct.
 3350a *osiris bernardiana* Beut, 1957

Celastrina Tux, 1906
Lycaenopsis auct.
 3351 *argiolus* (Linnaeus, 1758)
cleobis Salzer, 1776
alcir Fabricia, 1787, acc Drury, [1773]
calidopentia Verity, 1919

SCOLITANTININI
GLAUCOPSYCHINI

Glaucopsyche Scudder, 1872
Apeller Hemming, 1931
 3352 *alexis alexis* (Podá, 1761)
dawsonae Denis & Schiffmüller, 1775
 3352a *alexis maritimalpium* Verity, 1928
alpina Turati & Verity, 1911, acc
 Berce, 1867

- 3352b *alexis pauperella* Sagara, 1926
salpauper Verity, 1928
 3352c *alexis pauper* Verity, 1928
 3352d *alexis latina* Hartig, 1939

- 3352z *alexis cyllarus* (Rottemburg, 1775)
alexis Bergsträsser, [1779]
bronche Bergsträsser, [1779]
phobos Bergsträsser, [1779]
- 3353 *metanops* (Boisduval, [1828])
aportus Geyer, [1832]
- Maculinea** Becke, 1915
Argus Boisduval, [1832], nec
Bohadsch, 1761; n. rej.
- 3354 *alceon alceon* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 3354a *alceon monticola* (Staudler, 1901)
- 3354b *alceon nentae* (Higgins, 1930)
nentae Crea, 1950
- 3354c *alceon algoutensis* Bernardi & Galliard, 1953
- 3354d *alceon rebeli* (Hirschke, 1904)
xenophila Bergen, 1946
- 3355 *arion arion* (Linnaeus, 1758)
telephus Bergsträsser, [1779]
telephus Bergsträsser, [1779]
nemora Bergsträsser, [1779]
arcophora Bergsträsser, [1779]
arion Fruhstorfer, 1910
erythraea Fruhstorfer, 1915
microclina Verity, 1948
gelvise Lampke, 1956
- 3355a *arion ligaria* (Wagner, 1904) C
- 3355b *arion alconoides* (Kefauver, 1851)
dolphinatus Fruhstorfer, 1910
salvatus Fruhstorfer, 1915
vestalis Fruhstorfer, 1917
- 3355c *arion arthurs* (Melville, 1875)
albicans Chitt, 1878
alpha Fabr., 1899
afrika Tutt, 1909
- 3355d *arion aglaophon* (Fruhstorfer, 1915)
venetorum Oberthür, 1916
- 3355e *arion pyrenaeus* Verity, 1948
- 3356 *telejus telejus* (Bergsträsser, [1779])
telius, error
damoder Rottemburg, 1775, nec
Linnaeus, 1758
telephus Bergsträsser, [1779]
arcophylus Bergsträsser, [1779]
arcophora Bergsträsser, [1779]
epithous Hübn., [1800]
- 3356a *telejus themasdras* (Fruhstorfer, 1917)
isicromelasma Verity, 1943
- 3356b *telejus albocinctus* (Spuler, 1908)
- 3356c *telejus bordigallensis* Stempfler, 1952
- 3357 *nausithous* (Bergsträsser, [1779])
arion Rottemburg, 1775, nec Drury, [1773]
nausithous Bergsträsser, [1779]
erellus Knoch, 1782
- Iolana** Bethune-Baker, 1914
- 3358 *[iolus iolus* (Ochsenheimer, 1816)
obscurellus Betti, 1977]
- 3358a *iolus wulfschlegeli* Oberthür, 1915
erythraea Fruhstorfer, 1917
- 3358b *iolus protogenes* (Fruhstorfer, 1917)
- Pseudophilotes** Boucet, 1958
PAistes nact.
Taraxaco nact.
Taraxaco nact.
- 3359 *bates bates* (Bergsträsser, [1779])
hyas Denis & Schiffermüller, 1775, nec
Linnaeus, 1758
hyalactor Bergsträsser, [1779]
- 3359a *bates gnaphantes* (Verity, 1928) (289b)
- 3359b *bates albocincta* (Sagala, 1926)
- Scolitantides** Hübn., [1819]
orion orion (Pallas, 1771)
bates Denis & Schiffermüller, 1775
telephus Esper, 1779
zeth Fabricius, 1781
keczana Drapiez, 1819
merische Fruhstorfer, 1910
larione Fruhstorfer, 1910
micromerische Verity, 1943
- 3360a *orion parvula* (Sagala, 1926)
- POLYOMMATINI** (300)
CYANIDINI
PLEURINI
- Cyaniris** Dalman, 1816
Nowia Hübn., [1819]
- 3361 *semiargus semiargus* (Rottemburg, 1775)
acis Denis & Schiffermüller, 1775, nec
Drury, [1773]
byas Bergsträsser, [1779]
byas Bergsträsser, [1779]
argopos Bergsträsser, [1779]
byas Bergsträsser, [1779]
byas Bergsträsser, [1779]
argopos Bergsträsser, [1779]
cinis Lewis, 1785
- 3361a *semiargus meyerdueri* Vives Moreno, 1994
osseana Meyer-Dür, 1851: 90, nec 53
- 3361b *semiargus montanagrandis* Tutt, 1909
corinthus Müllert, 1874, nec
Evermann, 1843
maximus Staudler, 1925, nec Melkon, 1900
zinnemontana Bellow, 1931
- 3361c *semiargus zavelensis* Leraut, 1980
montanacolor Verity, 1943, n. jw
- Polyommatus** Latreille, 1804 (301)
Argus Scopoli, 1763, nec Bohadsch, 1761
Agrodothus Hübn., 1822
Hirastis Tutt, [1909]
Melesgeria Sagala, 1925
Oraxys Hemming, 1929, nec
Fitzinger, 1843
Lynxandra Hemming, 1933
Plebicula Higgins, 1969
- 3362 *damon damon* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 3362a *damon ferretii* Pavre, 1902
- 3362b *damon clarkei* Verity, 1943
- 3362c *damon rufosaturus* Verity, 1943
- 3362d *damon cuberata* Sagala, 1930
auridoceras Verity, 1951
auridoceras, error
- 3363 *dolus dolus* (Hübner, [1823])
lyphoril Godart, 1823
lyphoril, error
- 3363a *dolus vittata* Oberthür, 1892
- 3364 *ripertii ripertii* Freyer, 1830
ripertii Geyer, [1832]
ripertii Boisduval, 1832
ripertii, error
adamas auct.
- 3364a *ripertii cuberata* Verity, 1926
raffanulata Verity, 1943, n. jw
- 3364b *ripertii carinieri* Souza, 1974
- 3365 *dorylas dorylas* (Denis & Schiffermüller, 1775)
hyas Esper, 1778, nec Linnaeus, 1758
argenteus Bergsträsser, [1779]
- 3365a *dorylas micromargaria* Verity, 1926
- 3365b *dorylas macromargaria* Verity, 1926
- 3365c *dorylas parvaplumbus* Verity, 1934, n. jw
argenteus Verity, 1934, n. jw

- 3366 *amanda amanda* (Schneider, 1792)
icantar Esper, 1789, nec
 Rottensburg, 1775]
- 3366a *amanda islas* Fruhstorfer, 1910
 3366b *amanda agathon* Godart, 1823
pyrenaearius Verity, 1949
- 3366c *amanda ludovicana* (Besi, 1977)
 3367 *theristes theristes* Cramer, 1834
chopewasi Ball, 1914
meridiana Verity, 1919
- 3367a *theristes hibernata* Verity, 1919
 3368 *escheri escheri* (Hübner, 1823D)
agator Godart, 1823
- 3368a *escheri splendens* Stefanelli, 1904
sica Verity, 1929
- 3368b *escheri balearei* Fruhstorfer, 1910
 3368c *escheri microsticta* Verity, 1929
 3368d *escheri heleneae* Oberthür, 1910
 3368e *escheri rondoui* (Oberthür, 1906)
rendowienensis Verity, 1929
- 3368a *nivescens* (Kefauver, 1851)
 3369 *coridon coridon* (Podá, 1764)
corydon, error
- 3369a *coridon alica* (Neustener, 1909)
alpiomphala Verity, 1926
italogallia Verity, 1926
alpiomphala Verity, 1926
- 3369b *coridon minutipunctata* (Verity, 1926)
 3369c *coridon janae* (Verity, 1926)
germanella Verity, 1926
janus Verity, 1926
- 3369d *coridon torgianensis* (Ball, 1924)
gallicae Verity, 1926
italiana Verity, 1926
- 3369e *coridon subsplendens* (Verity, 1926)
reflectorum Verity, 1926
- 3369f *coridon diniae* (Verity, 1926)
 3369g *coridon saffrenensis* (Scharian, 1977) C
saffreni, error
- 3369h *coridon sarbonensis* (Verity, 1926)
 3369i *coridon maritimum* (Verity, 1943)
siocensis Dajurda, 1945
- 3369j *coridon hispanogallica* (Verity, 1926)
rareissensis Verity, 1951
- 3370 *hispana hispana* (Herrich-Schäffer, 1852)
albicans auct.
- 3370a *hispana reznicki* (Barcl, 1904)
reznicki, error
florantia Verity, 1915
- 3370b *hispana galliastibicens* (Verity, 1939)
 3370c *hispana constanti* (Reverdin, 1909)
 3370d *hispana seganterica* (Dajurda, 1968)
forti Dajurda, 1968
- 3371 *bellargus bellargus* (Rottensburg, 1775)
heri Rottensburg, 1775, nec Deury, [1773]
solerti Denis & Schiffmüller, 1775
- 3371a *bellargus fuscicinctus* (Tut, 1909)
 3371b *bellargus etrusca* (Verity, 1919)
esquatales Verity, 1919
- 3371c *bellargus insulpsa* (Verity, 1919)
 3371d *bellargus pictonensis* (Hemming, 1931)
coveleis Oberthür, 1908, nec
 Alphénay, 1897
- 3372 *daphnis daphnis* (Denis & Schiffmüller, 1775)
eudymon Denis & Schiffmüller, 1775,
 nec Fabricius, 1775
weliger Esper, 1778
- 3372a *daphnis tuica* (Verity, 1920)
 3372b *daphnis alpina* (Verity, 1926)
 3373 *icarus icarus* (Rottensburg, 1775)
farctolus Fournoy, 1785
icarius Scriba, 1795
- jaullus* Gerhart, 1851
zelleri Verity, 1919
aleis auct.
- 3373a *icarus rufopigritus* Verity, 1926
 3373b *icarus clausalestinus* Verity, 1949
 3373c *icarus flavocinctus* Rowland-Brown, 1909 C
 3374 *eros eros* (Ochsenheimer, 1808)
sticticus Hübner, [1804], nec
 Linnaeus, 1771
- 3374a *eros caeruleus* (Oberthür, 1884)
 3374b *eros microrus* Verity, 1949
- Agrilades** Hübner, [1809]
Latorius Tutt, [1909]
- 3375 *glandon glandon* (Prunier, 1798)
weliger Hübner, [1804], nec Esper, 1778
rartica Edwards, 1864
- 3375a *glandon magnaglandon* Verity, 1949
oberthüri Standinger, 1901, nec
 Grün-Grahm, 1887
- 3376 *pyrenaicus* (Boisduval, 1840)
dislaxus Herrich-Schäffer, 1843
- Albulina** Tutt, 1909
- 3376a *orbitalis* (Prunier, 1798)
atya serena Hübner, [1804]
phoenix serena Hübner, [1806]
oberthüri Oberthür, 1909
- Pseudoriccia** Bouret, 1959
- 3377 *nicia nicia* (Meigen, 1829)
dowicki Boisduval, 1832
dowicki, error
- 3377a *nicia fremigra* (Verity, 1943)
obscura Courvoisier, 1910, nec
 Christ, 1878
- Aricia** R. L., 1817
Gynomeris Verity, 1929
- 3378 > *morronensis* (Rippe, 1909) (302)
 3379 *agrestis agrestis* (Denis & Schiffmüller, 1775)
medos Hufnagel, 1766, nec
 Linnaeus, 1763
- aleis* Rottensburg, 1775, nec Podá, 1761
atroche Bergsträsser, [1779]
- 3379a *agrestis gallica* (Oberthür, 1910)
 3379b *agrestis calda* (Beller, 1862)
astecifida Verity, 1943
- 3379c *agrestis subcalda* (Verity, 1926)
subornata Verity, 1920
- 3380 *artaserius artaserius* (Fabricius, 1793)]
 3380a *artaserius affinis* (Cleyer, 1836)]
alpis Standinger, 1871
delpheus Wiatowsky, 1929
- 3380b *artaserius montensis* (Verity, 1928)
arvadensis Oberthür, 1919 : 2372, nec 259
antana Heyne, 1895, nec
 Meyer-Dür, 1851
- 3380c *artaserius semimontensis* (Verity, 1928)
alpiomphala Verity, 1943
dibrot Bouret, 1960
- Eumodesia** Förster, 1938
- 3381 *eumodes eumodes* (Esper, 1780)
chiron Rottensburg, 1775, nec
 Fabricius, 1775
- 3381a *eumodes belina* (Prunier, 1798)
glaciosa Verity, 1921
- 3381b *eumodes nitchei* (Hemming, 1933)
nitchei Nitsche, 1926, nec
 Christoph, 1893

LYCAENIDAE - NYMPHALIDAE

- 3381c eumedon grassoides Elschberger & Seitzinger, 1975
eumedonius Nel, 1976
- Vaccinia Tutt, [1909]
optilete optilete (Knoch, 1781)
optilete cyprinus (Hübner, [1813])
3382b optilete cotana (Higgins, 1930)
3382b media Verity, 1943
- Picbejus Klak, 1802 (303)
Lycanides Hübner, 1823
Plebejus Kirby, 1871, nec Tichadi, 1846
Plebejus Sauter, 1968
- 3383 [pyllus pyllus (Fischer von Waldheim, 1832)]
3383a pyllus trappi Verity, 1927
[pyllus Trapp, 1863, nec Meigen, 1830]
- 3384 argus argus (Linnaeus, 1758)
argus Denis & Schiffermüller, 1775
pinakarnotensis Oberthür, 1926
pulchrophilone Verity, 1931
- 3384a argus aegilion (Meisner, 1818)
valeriusi Perlini, 1905
alpina Courvoisier, 1910, nec Bore, 1867
clauseniana Verity, 1931
chalcidion Verity, 1931
- 3384b argus hypochalcidion (Verity, 1931)
clausipina Verity, 1931
- 3384c argus lyliades (Friedländer, 1910)
pandelychalcidion Verity, 1931, n. inc.
- 3384d argus gallardi (Beuret, 1934)
- 3384e argus hypochalcidion Tutt, 1909
pyrraica Tutt, 1909
- 3384f argus aegiloides (Gerhard, 1852)
- 3384g argus philonome (Bergsträsser, [1779])
philonome Bergsträsser, [1779]
argyrosus Bergsträsser, [1779]
argus Bergsträsser, [1779]
argyrophilone Bergsträsser, [1779]
cristaphilone Verity, 1931
- 3384h argus corsica (Bellier, 1862) C
- 3385 idas idas (Linnaeus, 1761)
argus vitta Denis & Schiffermüller, 1775
leodora Esper, 1782
acron Fabricius, 1787
anphion Fabricius, 1793
argyrogemonas auct.
- 3385a idas armaricana Oberthür, 1910
asturion Verity, 1924
idasturion Beuret, 1934
asturion Verity, 1948
- 3385b idas guzeli (Beuret, 1934)
proximioriana Beuret, 1934, n. inc.
proximiorgonomon Beuret, 1934, n. inc.
dactylus Beuret, 1936
- 3385c idas eutracis (Beuret, 1934)
poutaurens Beuret, 1934, n. inc.
- 3385d idas bellieri Oberthür, 1910 C
coralca Tutt, 1909, nec Bellier, 1862
- 3385e idas callopi (Boisduval, 1832)
callopioides Verity, 1919
- 3385f idas hufellingeri (Beuret, 1935)
aegilion Frey, 1880, nec Meisner, 1818
- 3385g idas alpina (Bore, 1867)
alpophila Verity, 1919
- 3385h idas magnipina Verity, 1927
auriculipina Beuret, 1938
- 3386 argyrogemonas argyrogemon (Bergsträsser, [1779])
argyrocapellus Bergsträsser, [1779]
argyrocopus Bergsträsser, [1779]
argyrophylus Bergsträsser, [1779]
argyrobis Bergsträsser, [1779]

- imeneus Meigen, 1830, nec
Hoffmannsegg, 1804
bellefontainensis Stempffer, 1928
septentrionalis Beuret, 1928
- 3386a argyrogemonas letitia Hemming, 1934
ligurica Oberthür, 1910, nec
Wagner, 1904
asturion vitta Verity, 1921
livia Verity, 1937
isobardiana Beuret, 1938
- 3386b argyrogemonas argus Chapuis, 1917
- 3386c argyrogemonas lapineus (Verity, 1948)
apineus, emend.

NYMPHALIDAE

ACRAEIDAE
AMATHUSIDAE
APATURIDAE
ARGYNNIDAE
BRASSOLIDAE
CHARAXIDAE
DANAIIDAE
HELACONITIDAE
HIPPARCHINIDAE
ITOMIDAE
LYNTHIDAE
MORPHIDAE
SATYRIDAE
VANESSIDAE

LIBYTHEINAE

- Libythea Fabricius, 1807
Recharge Ochsenheimer, 1816
Cilea Billberg, 1820
Hyponis Hübner, 1822
Libythea Boissard, 1828
Dickera Scudder, 1889
- 3387 celis (Laichning, [1782])

DANAINAE

- Danaus Klak, 1802 (304)
Danaida Latreille, 1804
Danaus Latreille, 1807
Aeneis Hübner, 1816
Festus Crotch, 1872
Tavira Moore, 1883
Danaomorphia Kromb, 1925
Panymon Bryk, 1937
Diogen D'Almeida, 1938
- 3388 - glesippus (Linnaeus, 1758)
erippus Cramer, [1775]
genalis Cramer, 1782
archippus Fabricius, 1793, nec
Cramer, 1776
- 3389 cheysippus (Linnaeus, 1758)

SATYRIDAE

AGAPETIDAE
COENONYMPHIDAE
ELYMNIDAE
EREMINAE
EUMENINAE
HIPPARCHINAE
MANYLINAE
MELANARGINAE
PARARGINAE

ELYMNIDAE

PARARGINAE

- Pararge** Hübner, [1819]
 3390 *ageria ageria* (Linnaeus, 1758) (305)
 aeove Cramer, 1782
 egeria Ochsenheimer, 1807
 salsola Verity, 1908
 3390a *ageria synergica* Verity, 1953
 3390b *ageria paukeseageria* Verity, 1957
 osula Howarth, 1971
 3390c *ageria tircia* (Zeller, 1839)
 egridia Staudinger, 1871
 comosa Fruhstorfer, 1908
 comosa, errata
 elegantia Fruhstorfer, 1909
 occidentalis Lempke, 1957
 3390d *ageria italica* Verity, 1916
- Lasiemata** Humphreys & Westwood, 1841
 3391 *nigera nigera* (Linnaeus, 1767)
 nigera, errata
 depuerata Fruhstorfer, 1909
 caudicola Verity, 1911
 albicola Verity, 1911
 paraodantra Stauder, 1922
 triphapellata Verity, 1922
 viridula Verity, 1923
 ocellaria Verity, 1923
 viridulata Verity, 1923
 palloidesdepuerata Verity, 1923
 3391a *nigera paramigera* (Hübner, [1824]) C
 rigaria Bonelli, 1826
 3391 *macra macra* (Linnaeus, 1758)
 paedion Poda, 1761
 Alera Fabricius, 1777
 satyrus Retzius, 1783
 massonia Schilde, 1885
 ordava Fruhstorfer, 1909
 3391a *macra atrata* (Hübner, 1805)
 proserpina Cynelli, 1787, *see*
 Denis & Schiffmüller, 1775
 australis Zeller, 1847
 leucocilia Fruhstorfer, 1908
 herdonia Fruhstorfer, 1909
 nevadensis Oberthür, 1909
 vidgaria Verity, 1913
 macroleucocilia Verity, 1935
 3391b *petropollina* (Fabricius, 1787)
 osinata Krulikowsky, 1903
 calidia Fruhstorfer, 1908
 paraolpeiria Verity, 1929
 Alera *auct.*
- Lopinga** Moore, [1893]
 3394 *achine* Verity, 1953
 3394a *achine* (Scopoli, 1763)
 delixia Linnaeus, 1764
 mandulensis Lowe, 1904
 achine saltator (Fourcroy, 1785)
 mandulensis Dännehl, 1935
 larvalia Verity, 1935
- COENONYMPHINI**
- Coenonympha** Hübner, [1819]
 3395 *chorobius* Dunning & Pickard, [1859]
 Sicca Verity, 1953
 3395 *hyeron glycerion* (Borkhausen, 1788)
 ipbis Denis & Schiffmüller, 1775, *see*
 Drury, [1773]
 herceus Prunier, 1798
 subalpina Reuti, 1853
 dauphine Tuli, 1897
 bellusaria Oberthür, 1910
 osavare Fruhstorfer, 1910
 3395a *glycerion pseudoxyntas* Sagara, 1931 (305a)
 gallica Rütimeyer, 1948
 3396 *arcania arcania* (Linnaeus, 1761)
 aripontis Poda, 1761
 cephalus Fourcroy, 1785
 noëdion Borkhausen, 1788
 harbneri Oberthür, 1910
 salsolina Fruhstorfer, 1910
 fulvostarsa Verity, 1935
 3396a *arcania balcanica* Fruhstorfer, 1910
 3397 *gardetta gardetta* (Prunier, 1798)
 philea Hübner, [1800], *see* Linnaeus, 1767
 satyrion Esper, 1804
 neocider Hübner, [1805]
 epiphilus Rebel, 1910
 3397a *gardetta loceri* Verity, 1957
 3398 *dawsoniana* Staudinger, 1871
 macronana Tatar & Verity, 1911
 maera Verity, 1927
 phylodawsoniana Verity, 1927
 paraoidawsoniana Verity, 1927
 cephalodawsoniana Verity, 1927
 3399 *hero* (Linnaeus, 1761)
 sabazur Fabricius, 1775
 3400 *corinna* (Hübner, [1804])
 novus Bonelli, 1826
 3401 *dorus dorus* (Esper, 1782) (306)
 Arete Stoll, 1784
 haribal Herbst, 1796
 dorion Hübner, [1800]
 macrophala Verity, 1953
 3401a *dorus microphala* Oberthür, 1910
 3402 *julia julia* (Müller, 1764)
 ipheus Rottenburg, 1775, *see* Kuhn, 1774
 isid Thunberg & Becklin, [1791]
 3402a *julia dawus* (Fabricius, 1777)
 phileus Esper, 1782
 rothlieb Staudinger, 1861
 3403 *pamphilus* (Linnaeus, 1758)
 nevalcar Poda, 1761
 nephela Hübner, 1766
 ylbus Esper, 1805
 axosa Verity, 1911
 herodoni Verity, 1926
 3404 *oedippus* (Fabricius, 1787)
 oedype Borkhausen, 1789
 hardigulensis Pionneau, 1937
 herbodes Varin, 1952
 arctica Varin, 1952
 equianica Varin, 1952
 rhodanica Varin, 1964
 senecica Varin, 1966
- MANTOLINI**
EPINEPHELINI
- Pyronia** Hübner, [1819]
 Pariphaea Lesse, 1952
 Idola Lesse, 1952
 Triphone *auct.*
 3405 *tithonus tithonus* (Linnaeus, 1771) (307)
 ipheus Kuhn, 1774
 phirellus Fabricius, 1775
 hera Denis & Schiffmüller, 1775
 phandra Esper, 1776
 amaryllis Fourcroy, 1785, *see*
 Cramer, 1782
 tithone Hübner, [1819]
 britannica Verity, 1914
 balcanarum Le Moult, 1938
 americanus Le Moult, 1938

- 3405a *othomas* Le Moult, 1938
othomas paratransiens Verity, 1937
othomas Le Moult, 1938
- 3405b *othomas fulgens* Tuzai, 1912 C
- 3405c *othomas* eid Sagara, 1924
? *pyrenica* Le Moult, 1938
- 3406 *cecilia* *cecilia* (Vallentin, 1894)
ida Esger, 1784, nec Cramer, [1775]
epibrotia Hemming, 1934
- 3406a *cecilia* *neapolitana* (Oberthür, 1909) C (308)
- 3407 [*hathacha* *hathacha* (Fabricius, 1793)]
palphor Esger, 1781, nec Cramer, [1775]
- 3407a *hathacha* *pardikoi* Sagara, 1924
- Aphantopus** Wallengren, 1853
- 3408 *hyperantus* (Linnaeus, 1758)
hyperantus, error
arete Müller, 1764
vidua Müller, 1764
ritson Rehnitz, 1783
paludamentum Varin, 1967
- Hypersophia** Mauchamp, 1915
- 3409 *lycan* (Kühn, 1774)
obsoleta Fruhstorfer, 1910
flammaria Fruhstorfer, 1917
lycan Fruhstorfer, 1917
- 3410 [*lupinus* *lupinus* (Costa, [1836])]
- 3410a *lupinus* *mauritanica* (Oberthür, 1881)
mauretanica, error
magdalena Hemming, 1928
- Maniola** Schrank, 1801
Satyrus Valmont-Bonsare, 1791, a. obl.
Epinephele Hübner, [1819]
- 3411 *jurina* *jurina* (Linnaeus, 1758) (309)
jurina Linnaeus, 1758
- 3411a *jurina* *virgatus* (Foucaud, 1785)
- 3411b *jurina* *emilipella* Verity, 1919
- 3411c *jurina* *occidentalis* Pionneau, 1924
- 3411d *jurina* *hispania* (Esger, 1805)
- SATYRINI**
ERIDANI
HYPPARCHIINI
OMPHINI
- Oeneis** Hübner, [1819]
Oeneis Boisduval, [1833]
- 3412 *glacialis* (Moll, 1785)
oido Hübner, [1804]
- Erbia** Dufour, 1816
Epigea Hübner, [1819], n. rej.
Gorgo Hübner, [1819]
Pharola Hübner, [1819]
Syngea Hübner, [1819]
Morica Hübner, [1819]
Oeneis Humphreys & Westwood, 1841,
nec Chevrolat, 1835
Medania Verity, 1953
Tristitia Verity, 1953
Synophea Verity, 1953, nec Gueneé, 1854
Transcaucasica Verity, 1953
Synophea Verity, 1957
Medania auct.
- 3413 *Egea* (Linnaeus, 1758)
oleis Rehnitz, 1783, nec Poda, 1761
perwagne Fruhstorfer, 1909
corthis *corthis* Fruhstorfer, 1909
- 3414 *euryale* *euryale* (Esger, 1805)
philemela sensu Hübner, [1800]
- adyte* Hübner, [1822]
larica Heyne, 1895
avellana Reverdi, 1918
- 3414a *euryale* *phoebe* Fruhstorfer, 1918
antestera Verity, 1927
pyrenica Goltz, 1930
- 3415 [*manto* *manto* (Denis & Schiffenmüller, 1775)]
erina Fabricius, 1787
pyrrha sensu Fabricius, 1787
atrata Esger, 1793
maccabae Herbst, 1796]
- 3415a *manto* *bubastis* (Meisner, 1818) (310)
- 3415b *manto* *pyrrhula* Frey, 1880
- 3415c *manto* *vegetaria* Christ, 1882
- 3415d *manto* *constant* Eiffinger, 1906
carcilia sensu Boisduval, 1828
gossuinata Warren, 1913
gossuinata Fruhstorfer, 1920
- 3416 [*epiphron* *epiphron* (Knoch, 1783)]
agra Borkhausen, 1788, nec
Fabricius, 1775
laethe Hübner, [1800], nec Pallas, 1771]
- 3416a *epiphron* *macchi* Fuchs, 1914
- 3416b *epiphron* *aethria* (Esger, 1805)
antipus Esger, 1782, nec Füssly, 1775
caratope Fabricius, 1787, nec
Cramer, [1775]
melan Boisduval, 1828
cydonia Fruhstorfer, 1910
- 3416c *epiphron* *pyrenica* Herrich-Schäffer, 1851
- 3416d *epiphron* *moia* Lese, 1951
flavon Lese, 1947, n. rev.
flavon Higgins & Riley, 1970
- 3416e *epiphron* *cebernia* Lese, 1980
cebernia Lese, 1947, n. rev.
- 3417* *sestina* Desimon & Lese, 1954 (311)
- 3418 *phate* (Hübner, [1804])
pharila Staudinger, 1894
olybia Fruhstorfer, 1911
pelaea Fruhstorfer, 1917
- 3419 *melampus* (Füssly, 1775)
- 3420 [*sudetica* *sudetica* Staudinger, 1861]
- 3420a *sudetica* *loranus* Warren, 1961
loranus Lese, 1947, n. rev.
- 3420b *sudetica* *belladonna* Capedo, 1996 (312)
- 3421 *aethiops* (Esger, 1777)
Agra Poda, 1761, nec Linnaeus, 1758
medina Denis & Schiffenmüller, 1775
blandina Fabricius, 1787
medina sensu Borkhausen, 1788
medina Hübner, 1799
calabaria Verity, 1911
olivaga Fruhstorfer, 1917
apocrita Fruhstorfer, 1917
penelope Berger, 1936
- 3422 *tritaria* *tritaria* (Pruner, 1798)
hansli Hübner, [1826]
venetiana Fruhstorfer, 1917
- 3422a *tritaria* *evias* Godart, 1823
pyrenica Oberthür, 1909, nec
Herrich-Schäffer, 1851
atonia Fruhstorfer, 1909
- 3423 [*medusa* *medusa* (Denis &
Schiffenmüller, 1775)]
- 3423a *medusa* *brigitana* Fruhstorfer, 1917
epiphron sensu Godart, 1822
charila Fruhstorfer, 1917
- 3423b *medusa* *hippomeda* (Ochsenheimer, 1820)
- 3423c *medusa* *hypomeditana* Tuzai, 1919
- 3424 *albigena* (Pruner, 1798)
desimacris Locke, 1801, nec
Fabricius, 1793

- ceto Hübner, [1804]
 fressae Fruhstorfer, 1911
 3425 plato plato (Prunner, 1798)
 auris Glauca, 1791, nec Scopoli, 1763
 Artipala Costa, 1839
 dapsoscheli Oberthür, 1897
 3426a plato oreas Warren, 1933
 glacialis Esper, [1804], nec Moß, 1785
 alesto sensu Duponchel, 1832
 3426b plato antebonus Fruhstorfer, 1918
 anthracis Fruhstorfer, 1918
 3426 gorge gorge (Hübner, [1804])
 gorgone sensu Herrich-Schäffer, 1846
 crollenoti Lesse, 1947, n. ov.
 3426a gorge narendi Rondou, 1902
 3426b gorge erynia (Esper, 1805)
 3427 actiopella (Hoffmannsegg, 1806)
 gargaphiae Bellier, 1863
 mediterranea Warren, 1933
 cotinaria Dajardin, 1945
 3428 sinistra (Hübner, [1804])
 3429 gorgone Boisduval, [1833]
 3430 epistygne (Hübner, [1824])
 3431 arvernensis arvernensis Oberthür, 1908
 (312a)
 3431a arvernensis curvata Fruhstorfer, 1909
 pseudomarina Lesse, 1957
 pseudocurvata Lesse, 1957
 camivideri auct.
 tyndarus auct.
 3431b arvernensis marina Warren, 1936
 aurina Reverdin, 1908, n. ov.
 3431c arvernensis aquitania Fruhstorfer, 1909
 narce Verity, 1913, n. f.
 maritima Teucri, 1946
 3432 > calcaria Lorkovic, 1953 (313)
 3433 > tyndarus (Esper, 1781) (314)
 3434 rondou rondou Oberthür, 1908 (314a)
 hispania auct.
 3434a rondou goya Fruhstorfer, 1909
 cleo sensu Godart, 1822
 pyrenaica, circar
 3435 lotomana otomana Herrich-Schäffer, 1851
 3435a otomana balcanica Rebel, 1913
 rufescens Pruvet, 1941
 3436 pronoe pronoe (Esper, 1780)
 pyrula Denis & Schiffermüller, 1775, nec
 Linnaeus, 1758
 psithura Fruhstorfer, 1920
 3436a pronoe vergy (Ochsenheimer, 1807)
 pilio Hübner, [1804], nec Linnaeus, 1764
 persephone Esper, 1805, nec
 Fabricius, 1793
 3436b pronoe glottis Fruhstorfer, 1920
 3437 scipio (Boisduval, [1832])
 gorge sensu Godart, 1823
 3438 lefebvri lefebvri (Boisduval, 1828)
 alesto sensu Godart, 1823
 3438a lefebvri pyrenaica Oberthür, 1884
 nyctalis Fruhstorfer, 1918
 3438b lefebvri astar Oberthür, 1884
 innomedia Oberthür, 1884
 3439 stys Freyer, 1834
 zilius auct.
 3440 montana (Prunner, 1798)
 rana Hübner, [1800]
 gnane Esper, [1804]
 3441 kamole Fruhstorfer, 1918
 norialis (Boisduval, 1828)
 margarita Oberthür, 1896
 nicoles Fruhstorfer, 1920
 epinevris Turati, 1923
 acerica Warren, 1932
 pyrenaensis Stettin-Stettinmayer, 1933
 ina Ross & Arnseid, 1977
 3442 oeme oeme (Hübner, [1804])
 3442a oeme lagens Staudinger, 1901
 carcilia Esper, 1805, nec Hübner, [1800]
 3442b oeme pacula Fruhstorfer, 1910
 pyrenaica Oberthür, 1909, nec
 Oberthür, 1884
 aulia Fruhstorfer, 1917
 lagina Fruhstorfer, 1917
 aila Fruhstorfer, 1917
 zellia Fruhstorfer, 1917
 eliana Fruhstorfer, 1917
 3443 meclara meclara (Prunner, 1798)
 valenciae Ebn, 1886
 cabai Fruhstorfer, 1909
 calvina Fruhstorfer, 1917
 3443a meclara stygia (Ochsenheimer, 1807)
 setlopi Herbst, 1796, nec Esper, 1777
 pisse Hübner, [1800], nec Linnaeus, 1764
 praevia Fruhstorfer, 1909
 chara Fruhstorfer, 1911
 posidonia Fruhstorfer, 1911
 gusata Goltz, 1914
 albulax Vonty, 1935
 3443b meclara gavanica Oberthür, 1909
 pyrenaica Heyne, 1895, nec
 Herrich-Schäffer, 1851
 bejantur sensu Oberthür, 1909
 rachi Fruhstorfer, 1909
 zagaria Fruhstorfer, 1917
 3444 pandora (Borkhausen, 1788)
 curier Esper, 1781, nec Cramer, [1775]
 zila Borkhausen, 1789
 lagena Thunberg & Becklin, 1791
 bosci Schrank, 1801
 hungara Latreille, 1803
 3445 sthenyo Gussila, 1850
 Melanargia Meigen, [1828]
 Agapetes Billberg, 1820, n. r.
 Lachesis Oberthür & Heubert, 1922, nec
 Dauid, 1803
 3446 galathea galathea (Linnaeus, 1758) (315)
 leucomela Esper, 1783
 leucomelana Fourcroy, 1785
 galathea Ochsenheimer, 1807
 galathea Ochsenheimer, 1807
 bivenata Guillemin, 1858
 pyrenaica Fruhstorfer, 1916
 malmedunata Desmeure, 1926
 xanthocera Varin, 1948
 3446a galathea serena Verity, 1912
 3446b galathea pyrenaica Verity, 1919
 3446c galathea procida (Herbst, 1783)
 briope Peignu, 1787
 nerea Fruhstorfer, 1910
 doria Fruhstorfer, 1910
 akis Fruhstorfer, 1910
 florentina Verity, 1919
 predomanti Verity, 1927
 zylia Rossi, 1930
 nigrolineata Vonty, 1935
 vococia Varin, 1949
 3446d galathea paladina Varin, 1949
 succinea Vonty, 1957, n. f.
 3447 lachesis lachesis (Hübner, 1790)
 armenolaca Esper, 1789, n. obl.
 rancineana Oberthür & Heubert, 1922
 3447a lachesis canigallensis (Bierce, 1867)
 3448 lachesis russiae (Esper, 1783)

- 3448a *rusiaca* (Herbst, 1796)
rusiaca Boisduval, 1833
rusiaca Varin, 1951
pyrenaea Sagara, 1964
- 3449 *occidentalis* (Esper, 1789)
pyric Hübner, (1793)
pyric Herbst, 1796
- Brinthesia* Fruhstorfer, [1911] (315a)
Oreia Oken, 1815, n. rej.
Kometia auct.
- 3450 *circe* (Fabricius, 1775)
prosepyris Denis & Schiffermüller, 1775
evaga Fruhstorfer, 1909
evaga, *evaga*
evagifera Fruhstorfer, 1909
gabulata Gaillard, 1939
maladense Varin, 1962
- 3450a *circe* teleuda (Fruhstorfer, 1917) C
- Minois* Hübner, [1819]
- 3451 *dryas* (Scopoli, 1763)
dryas Fruhstorfer, 1908
spirostoma Gaillard, 1939
bacis Varin, 1961
- 3451a *dryas* phaedra (Linnaeus, 1764)
austro Fruhstorfer, 1908
- Arethusa* Lenz, 1951
- 3452 *arethusa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
eripha Hübner, [1804] (316)
arethusa Gaillard (Fruhstorfer, 1909)
galathea Fruhstorfer, 1909
variegata Verity, 1911
palustrisvariegata Verity, 1929
clavicornis Verity, 1929
albivittata Varin, 1938
albivittata Varin, 1953
calceola Varin, 1953
calceola Varin, 1953
victoria Gómez-Bustillo, 1971
albivittata Agenjo, [1962]
- 3452a *arethusa* dentata (Staudinger, 1871)
- Chama* Moore, 1893
Phalera Moore, 1893
- 3453 *brisis* (Linnaeus, 1764) (317)
minor Esper, 1776, n. rev.
major Esper, 1777, n. rev.
daedala Bergströmer, 1790
basala Fruhstorfer, 1909
interjuncta Verity, 1916
variabilis Varin, 1958
picturata Varin, 1958, n. rev.
- 3453a *brisis* pyrenaea Verity, 1927
pyrenaea, *pyrenaea*
pyrenaea Varin, 1958
- 3453b *brisis* martinae Lema, 1950
- 3453c *brisis* pinta (Esper, 1789)
meridionalis Staudinger, 1886
dominus Fruhstorfer, 1908
maritima Oberthür, 1909
maritima Fruhstorfer, 1909
hippocampus Meloni, 1910
caesia Zery, 1927
calceola Verity, 1927
petricameridionalis Varin, 1958
balea Agenjo, 1961
agata Agenjo, 1961
gohica Gómez-Bustillo, 1971
- Satyris* Latreille, 1810
- 3454 *terata* (Fabricius, 1793)
cordata Fabricius, 1793
bryce Hübner, [1800]
meloda Fruhstorfer, 1908
arctica Oberthür, 1909
arctica, *arctica*
hyfractata Verity, 1935
petricameridionalis Varin, 1965
- 3455 *actaea* scina (Esper, 1781)
galathea Fruhstorfer, 1925
brigitte Hartig, 1936
exgraminis Varin, 1965
- 3455a *actaea* algaualensis Fouquier, [1923] (318)
terata Varin, 1965
- Neohipparchia* Lenz, 1951
- 3456 *statilus* (Hufnagel, 1766) (319)
flava Sulzer, 1776, n. rev. Deny, [1773]
alio Fabricius, 1781
actaea summa Villers, 1789
arctica Esper, 1789, n. rev. Denis & Schiffermüller, 1775
alio Hübner, 1826
maritima Herrich-Schäffer, 1844
apertus Zeller, 1847, n. rev.
austro Zeller, 1847, n. rev.
maritima Fruhstorfer, 1908
cinnabar Oberthür, 1908
alexandria Fruhstorfer, 1908
platystatus Fruhstorfer, 1908
verata Fruhstorfer, 1908
anapa Fruhstorfer, 1909
anapa Fruhstorfer, 1909
anapa Fruhstorfer, 1909
maritima Fruhstorfer, 1909
maritima Roccia, 1911
pedemontana Roccia, 1912
transiens Roccia, 1912
coeca Hübner, 1916
vittata Hübner, 1916
burgula Verity, 1919
microsculpta Verity, 1919
fuliginea Verity, 1919
rosalia Verity, 1919
verata Verity, 1919
fuliginea Verity, 1919
paradochus Stauder, 1921
maritima Parnis, 1925
microsculpta Verity, 1927
pod Verity, 1927
lucana Schmidlin, 1937
lucana Verity, 1938
vittata Schmidlin, 1939
venosus Schmidlin, 1939
venosus Latin, 1950
burgula Forster, 1951
alio Le Charles, 1953
lucana Le Charles, 1953
paradochus Le Charles, 1953
paradochus, *paradochus*
lucana Varin, 1953
critica Varin, 1953
axipoliana Varin, 1953
gradus Varin, 1953
alio Agenjo, [1962], n. rev.
alio Agenjo, [1962], n. rev.
alio Agenjo, [1962], n. rev.
alio Agenjo, [1962], n. rev.
alio Agenjo, [1962], n. rev.
alio Agenjo, [1962], n. rev.

- 3456a *Pseudotergamia* Agenjo, 1948
idia (Linnaeus, 1767)
paleia Fruhstorfer, 1908
valleia Fruhstorfer, 1908
minor Oberthür, 1909
hebeia Rothschild, 1917
intermedia Rothschild, 1917
ulmaria Hemming, 1934
benderica Varin, 1953
beniguelia Varin, 1953
albocornuformis Varin, 1953, n. *nov.*
spendens Varin, 1958
balerica Perceval, 1975
arvensis Gómez-Bastillo & García, 1977
- 3457 *Hipparchia* Fabricius, 1807 (320)
Euxenes Hübner, [1819]
Nyctis Billberg, 1820
Pseudhipparchia Kadma, 1977
- 3457a *semole* semole (Linnaeus, 1758) (320a)
disca Hufnagel, 1766
vulgaris Zeller, 1847
oxyptera Lambrechts, 1875
diffusa Butler, 1880
rosa Verity, 1911
tristis Wahlgrun, 1913
Albena Verity, 1923
angliae Verity, 1924
anglova Verity, 1924
thysse Thompson, 1944
clarescens Lattin, 1952
rustica Varin, 1958
rosconia Varin, 1958
armoricana Varin, 1958, n. *nov.*
Alberica Howarth, 1971
- 3457a *semole* cadmus (Fruhstorfer, 1908)
terre Fruhstorfer, 1908
schweizerica Ribbe, 1909
Alchieroides Stauder, 1921
sepoliana Stauder, 1921
polydora Stauder, 1922
apenninica Verity, 1923
parisialis Verity, 1924
marie Sagara, 1930
- 3458 *aristata* (Bonelli, 1826) C
ardoa Spuler, 1908
maueri Krauss, 1912
ichana Hemming, 1931
alpica auct.
- 3459 *neotinea* (Godart, 1824) C
marmaea Hübner, [1826]
jolana Bonelli, 1826
maueri Krauss, 1912
hipica Verity, 1916
- 3460 *alcyone* alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775) (321)
jerina Hufnagel, 1766, nec Linnaeus, 1758
hermione Linnaeus, 1767, nec Linnaeus, 1764
erlia Hoffmannegg, 1804
edda Fruhstorfer, 1908
tepidana Fruhstorfer, 1910
osce Hannermaa, 1931
foronica Varin, 1963, n. *nov.*
- 3460a *alcyone* vandaeica (Oberthür, 1894)
vernica Oberthür, 1894, n. *nov.*
spicata Fruhstorfer, 1908
marcia Ribbe, 1909
barro Agenjo, 1961
pardo Agenjo, 1961
grochii Agenjo, 1961
echina Agenjo, 1961

- 3460b *alcyone* pyrenaica (Oberthür, 1894)
pyrenaica Ribbe, 1909
- 3461 *genava* (Fruhstorfer, 1908) (322)
ivila Fruhstorfer, 1908
latens Verity, 1911
remota Verity, 1911
nigrogenua Verity, 1953, n. *nov.*
eleryia Varin, 1958
nigridila sensu Varin, 1963
- 3462 *flagi* (Scopoli, 1763)
hermione Linnaeus, 1764
silene Poiracroy, 1785
erlona, error
erphala Fruhstorfer, 1908
nigridila Fruhstorfer, 1908
staria Fruhstorfer, 1910
alijera Fruhstorfer, 1910
alcyoniformis Verity, 1911
slavia Schwingenschuß, 1942
fulens Varin, 1963
fulens, error

CHARAXINAE

CHARAXINAE

- Charaxes Ochsenheimer, 1816
Pyphis Fabricius, 1807, nec Röding, 1798; n. *re.*
Jaris Swainson, 1832
- 3463 *[jalis]* jalis (Linnaeus, 1767)
chra Hübner, [1800]
usuleis Hübner, [1806]
- 3463a *jalis* septentrionalis Verity, 1913

APATURINAE

- Apatura Fabricius, 1807
Anala Billberg, 1820
- 3464 *iris* (Linnaeus, 1758)
axiprora Poda, 1761
jole Denis & Schiffermüller, 1775
junonia Borkhausen, 1788, n. *nov.*
berce Fabricius, 1793
paradoira Verity, 1913
- 3465 *ilia* ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
clype Denis & Schiffermüller, 1775
luna Esper, 1777
rosalia Bergsträsser, [1779]
vulgaris Bergsträsser, [1779]
rubescens Esper, 1781
luna Borkhausen, 1788, nec Esper, 1777
era Rossi, 1794
julia Schrank, 1801
astoria Hübner, [1826]
area Meigen, 1828
arior Meigen, 1828
luna Le Pelicier & Serville, 1830
dilatior Staudinger, 1893
juno Le Moult, 1947
ulmaria Le Moult, 1947, n. *nov.*
- 3465a *ilia* barcina Verity, 1927
astoria Le Moult, 1947

- HELICONIINAE (322a)**
ARGYNIDINAE
- ARGYNNINI**
BOLONINI
- Argynnis* Fabricius, 1807
Mesodryas Reuss, 1927
- 3466 *paphia* *paphia* (Linnaeus, 1758)
valentina Esper, [1798]
magana Verity, 1919
magafica Verity, 1919
revelata Verity, 1934
magaficomagana Verity, 1950
- 3466a *paphia* *innoculata* Bellier, 1862 C
emeryi Staudinger, 1871
- Pandoriana* Warren, 1942
Damora *fact.*
- 3467 *pandora* (Denis & Schiffermüller, 1775)
maja Cramer, [1775]
cynae Schawanda, 1926
- Speyeria* Scudder, 1872 (323)
Messacidea Reuss, 1926
- 3468 *aglaia* (Linnaeus, 1758)
evilla Quenstedt, 1802, nec Cramer, [1779]
charlotta Haworth, 1803
caerulea Jermy, 1827
locuplet Verity, 1919, nec Butler, 1879
autolucifer Verity, 1919
locupletata Verity, 1922
nocturnigena Sagara, 1926
- Fabriciana** Reuss, 1920
- 3469 *adippe* (Denis & Schiffermüller, 1775)
cydippe Linnaeus, 1761, n. n.
berceyensis Podá, 1781, n. n.
phryx Bergsträsser, [1780]
margaritacea Retzius, 1783
zyxia Borkhausen, 1788
apryxia Borkhausen, 1788
liriope Borkhausen, 1788
balanensis Spuler, 1901
adolescia Fruhstorfer, 1910
esper Verity, 1913
clarea Verity, 1919
valgodippe Verity, 1929
maiolia Fruhstorfer, 1929
senilarens Verity, 1936
maguelanica Verity, 1950
pervalgodippe Verity, 1950
- 3470 *niobe* (Linnaeus, 1758)
herse Hufnagel, 1766
cleodora Esper, 1789
eris Meigen, [1828]
typhedusa Verity, 1914
pompil Verity, 1919
cebanica Verity, 1929
alpinovicia Verity, 1929
albugineosa Verity, 1933
arganica Varin, [1945]
asperata Roncica-Palazad, 1970
laranda *fact.*
- 3471 *elia* (Godart, 1823) C
cynae Hübner, [1824]
- Isoria** Hübner, [1819]
Rathora Moore, [1900]
- 3472 **Isoria** (Linnaeus, 1758)
latonia Ochsenheimer, 1807
flourea Verity, 1916
emphourea Verity, 1919
antennata Sagara, 1926
sigprophoea Verity, 1933
- Brenthis** Hübner, [1819]
Neobrenthis Koçak, 1980
- 3473 *daphne* (Denis & Schiffermüller, 1775)
chioris Esper, 1778, nec Fabricius, 1775
nikitar Fruhstorfer, 1909
temeremaculosa Verity, 1922
- 3474 **hecate** (Denis & Schiffermüller, 1775)
harmothoe Fruhstorfer, 1917
florida Verity, 1919
arctica Verity, 1933
- 3475 **iso** (Rottensberg, 1775)
dicynus Denis & Schiffermüller, 1775
parthenie Bergsträsser, [1780]
flavomaculata Retzius, 1783
adria Fruhstorfer, 1910
pyrenaica Sagara, 1925
senquarivale Verity, 1957
- Boloria** Moore, [1900] (324)
- 3476 *pales* *pales* (Denis & Schiffermüller, 1775)
arctioche Esper, 1780
palestris *fact.*
- 3476a *pales* *mixta* Verity, 1930
mixa Warren, 1944, n. n.
- 3476b *pales* *pyrenesaisom* (Verity, 1932)
- 3477 *napaea* *napaea* (Hoffmannsagg, 1804)
is Hübner, [1800], nec Drury, 1782
dykysa Hoffmannsagg, 1806
pasana Cresson de Cornier, 1964
aschoudensis Cresson de Cornier, 1964
- 3477a *napaea* *bergstana* (Fruhstorfer, 1909)
- 3477b *napaea* *pyrenesaisom* Lenoir, 1961
- 3477c *napaea* *laurentina* Cresson de Cornier, 1966
- 3478 *napaea* *aquilonaria* (Sichel, 1908)
Apyraustioche Verity, 1932
- 3478a *aquilonaria* *ericti* Cresson de Cornier, 1959
althea *sensu* Lenoir, 1960
- 3479 *gracca* *gracca* (Staudinger, 1870)
- 3479a *gracca* *tendensis* Higgins, 1930
balcanica *fact.*
- Proclissiana** Reuss, 1926
- 3480 *curonia* *curonia* (Esper, 1800) (324a)
aphrope Hübner, [1800]
teyria Herbst, 1800
curonia Herbst, 1800
- 3480a *curonia* *ceretensis* Deslandes, 1930
aschafensis Deslandes, 1930, n. n.
- Clossiana** Reuss, 1920
- 3481 *selene* (Denis & Schiffermüller, 1775)
thalis Hübner, 1790, nec Linnaeus, 1758
cybele Hübner, 1790, nec Cramer, 1777
exphrasia Lewis, 1795
morpheus Herbst, 1800
rinoides Herbst, 1800
lala Hammett, 1826
vela Motschulsky, 1852
- 3482 *exphrasia* (Linnaeus, 1758)
argenticollis Retzius, 1783
fuqal Herbst, 1800
dennoi Fruhstorfer, 1909
apennina Fruhstorfer, 1916
cyanocera Fruhstorfer, 1916
antoniola Verity, 1932

- emissa* Verity, 1932
varianosa Verity, 1932
austroriviana Verity, 1930
austroriviana Verity, 1930
3483 *titania* (Esper, 1794)
amatheia Esper, 1783, see *Cramer*, 1777
serena Fruhstorfer, 1908
prologona Fruhstorfer, 1908
halena Fruhstorfer, 1908
3483a *titania* lemniscata Planton, 1960
3484 *dia* (Linnaeus, 1758)
divinator Fruhstorfer, 1909
leucina Fruhstorfer, 1909
laetior Verity, 1919
flavescens Verity, 1919, n. inv.
LIMENTINAE
LIMENTINIDAE
LIMENTINI
Lineatilis Fabricius, 1807
Nymphalis Boissard, 1828
Lineatilis Billberg, 1820
Nymphalis Krauss, 1839
3485 *populi* (Linnaeus, 1758)
serena Schrank, 1801
serena Esper, 1804, see *Piller & Mairpacher*, 1783
belgiana Cabau, 1914, n. inv.
flavescens Rougem, 1961, n. inv.
Ladaga Moore, 1898
3486 *canilla* canilla (Linnaeus, 1764)
serena Linnaeus, 1764, see *Linnaeus*, 1758
canilla Linnaeus, 1769
laetior Fourcroy, 1785, see *Walch*, 1775
3486a *canilla* xylota (Prunder, 1798)
puella Fruhstorfer, 1909
3487 *Azaritis* Brundage, 1906 (325)
3487a *reducta* reducta (Staudinger, 1901)
reducta schiffemülleri (Higgins, 1932)
canilla serena Denis & Schiffemüller, 1775
dracule Bergström, 1779, see *Cramer*, 1777
serena Lewis, 1872, n. rej.
rivularis sensu Stichel, 1907
3487b *reducta* prodiga (Fruhstorfer, 1909)
hercynica Stichel, 1907, n. inv.
Neptis Fabricius, 1807
Philonome Billberg, 1820
Paranepis Moore, 1898
Neptidomina Holland, 1920
Sentia Shibata, 1943
3488a *hyla* (Linnaeus, 1758) (326)
ocerta sensu Lhomme, 1924
3488b *sappho* sensu Lhomme, 1924
ocerta (Scopoli, 1763)
ocerta Denis & Schiffemüller, 1775
NYMPHALINAE
NYMPHALINI
Nymphalis Kluk, 1802
Mesodryas Hübn., 1819
Scudderia Grote, 1873, see *S&H*, 1873
Eumenes Scudder, 1889
3489 *polychloros* (Linnaeus, 1758)
serena Esper, 1781
palmeri Verity, 1916
ocerta Verity, 1919

- 3491 – *xanthomelas* (Denis & Schiffemüller, 1775)
3492 *antiopa* (Linnaeus, 1758)
prospadua Pollach, 1779
maria Retzius, 1783
Inachis Hübn., 1819
3493 *io* (Linnaeus, 1758)
isides Ochsenheimer, 1807
Vanessa Fabricius, 1807
Pyrausta Hübn., 1819
Amphibia Rennie, 1832
Phaenocarpa Sodoffsky, 1837
3494 *atalanta* (Linnaeus, 1758)
amphibia Retzius, 1783
Cynthia Fabricius, 1807
Neopyrausta Scudder, 1889
3495 *cardui* (Linnaeus, 1758)
cardui Seba, 1765
cydon Rambur, 1829
ambigua Verity, 1919
reducta Kato, 1925
3496 – *virginica* (Drury, 1773)
hantia Fabricius, 1775
iole Cramer, 1775
Aglaia Dalm., 1816
Achnia Rennie, 1839
3497 *artica* (Linnaeus, 1758)
optima Verity, 1919
variegata Querci, 1932
arctia Verity, 1936
3498 *ichna* (Hübner, 1824) C (326a)
Polygonia Hübn., 1819
Euphonia Hübn., 1819
Cosmos Rennie, 1832
Grypa Kirby, 1837
3499 *egae* (Cramer, 1775) (326b)
vaalva Esper, 1780, see *Denis & Schiffemüller*, 1775
v-alva Berthoulet, 1788, see *Fabricius*, 1787
f-alva Esper, 1789
f-alva sensu Fabricius, 1793
trixipala Fabricius, 1793
f-alva sensu Hübn., 1799
antennalis Stefani, 1873
3500 *c-alva* (Linnaeus, 1758)
g-alva Fourcroy, 1785
Arachnia Hübn., 1819
3501 *levana* (Linnaeus, 1758)
serena Linnaeus, 1758
perrina Hübn., 1790
perrina Ochsenheimer, 1807, see *Hübner*, 1790
MELITAEINI (327)
EUPHYDRINI
Melitaea Fabricius, 1807
Lactia Ruffin, 1815
Schizura Hübn., 1819
Melitaea Sodoffsky, 1837
3502 *cinia* cinia (Linnaeus, 1758)
obscura Retzius, 1783
julia Quercel, 1791
3502a *cinia* arctia Fruhstorfer, 1916
placida Rottsch., 1775, see *Fabricius*, 1775
arctia Fruhstorfer, 1917

- gergevia Fruhstorfer, 1918
 caurobarava Verity, 1930
 3502b ciria pallidior Oberthür, 1909
 pyrenaeosana Rütimyer, 1942
 3503 diamia diamia (Lang, 1789)
 doryssa Esper, 1778, see Denis &
 Schiffmüller, 1775
 magnocolora Verity, 1931
 3503a diamia alpestris Fruhstorfer, 1916
 magnocolora Verity, 1931
 pyrenaealpestris Verity, 1931
 3503b diamia vernicaria Rondou, 1902

 Ciselidia Hübner, [1819]
 3504 phoebe (Denis & Schiffmüller, 1775)
 pandorophor Bergiusler, [1780]
 arenator Piller & Mitterpacher, 1783
 3504a phoebe corythalia (Esper, 1781)
 virgula Fruhstorfer, 1916
 rydion Fruhstorfer, 1916
 nigroaurantia Verity, 1929
 rubeculascia Verity, 1928
 crassigula Verity, 1928
 galidamontana Verity, 1928
 allopylea Rütimyer, 1942
 zabara Verity, 1932

 Didymaeformia Verity, 1930
 Didymaeformia, consue
 3505 didyma didyma (Esper, 1778)
 americana Oberthür, 1909
 nubila Verity, 1919, n. im.
 3505a didyma meridionalis (Staudinger, 1870)
 pyrenosana Terasi, 1911
 pyra Verity, 1916
 selesia Fruhstorfer, 1916
 marila Fruhstorfer, 1916
 subalpina Verity, 1919
 microleopardana Verity, 1929
 magnanima Verity, 1929
 rubicunda Verity, 1929
 garusana Verity, 1929
 pyrenaealpestris Verity, 1929
 arionana Rütimyer, 1942
 caldaricaper Verity, 1930
 3505b didyma alpina (Staudinger, 1861)
 parvalpina Verity, 1928

 Mellista Billberg, 1820
 3506 Mellista albulis (Kotzenburg, 1775)
 ova Haworth, 1803, nec Rossi, 1794
 pyrenia Hübner, [1804]
 ophara Hübner, [1816]
 arenaria Stephens, 1827
 bristana Verity, 1914
 laciflua Fruhstorfer, 1916
 viridior Gouin, 1922
 zabraciflua Verity, 1935
 microleopardana Verity, 1940
 neglecta Pfau, 1962
 3506a Mellista celadonia (Fruhstorfer, 1910)
 pandoriflua Ruvandri, 1921
 helvetica auct.
 3507 deione deione (Geyer, [1832])
 rondou Oberthür, 1909
 praeantior Verity, 1932
 vazabiana Verity, 1932
 vazabilla Verity, 1932, n. im.
 mirabilis Rütimyer, 1942
 3507a deione berisalli (Röhl, 1891)
 berisallensis Favre & Wallachegel, 1899

 3508 varia (Meyer-Dür, 1851)
 gibbes Fruhstorfer, 1916
 pinea Higgins, 1930
 variabilla Verity, 1931
 marionis Dujardin, 1948
 bernani Dujardin, 1948
 recher Dujardin, 1964
 3509 parthenocides (Kellerstein, 1851)
 parthena semis Godart, 1822
 beata Caradja, 1894
 aphides Fruhstorfer, 1916
 leucis Verity, 1921
 pleva Verity, 1921
 completa Verity, 1931
 templeva Verity, 1931
 commanis Verity, 1941, n. im.
 varioides Rütimyer, 1942
 3510 aurelia aurelia (Nickerl, 1830)
 parthena Bockhausen, 1788, nec
 Bergiusler, [1780]
 arctosia Oberthür, 1909, n. im.
 leucis Verity, 1920
 3510a aurelia imitatoris (Verity, 1932)

 Euphydryas Scudder, 1872
 Hypodryas Higgins, 1978
 Euphydryas Higgins, 1978
 3511 maturna (Linnaeus, 1758)
 agrorum Bergiusler, [1780]
 cyria Hübner, [1800]
 cyria auct.
 3512 intermedia intermedia (Mintrès, [1859])
 3512a intermedia wolffschbergeri (Frey, 1880)
 ichana auct.
 3513 cyrtia (Denis & Schiffmüller, 1775)
 pallida Spuler, 1901, nec Staudinger, 1881
 alpicola Galvagni, 1918
 spuleri Köber, 1926
 arctosia Dujardin, 1948
 alentina Verity, 1930
 3514 arisia arisia (Kotzenburg, 1775) (328)
 arista Denis & Schiffmüller, 1775
 Ise Bergiusler, [1779]
 kaloswaranti Piller & Mitterpacher, 1783
 rencia Köber, 1880
 rigidior Kane, 1865
 anglicana Fruhstorfer, 1917
 aesia Fruhstorfer, 1917
 3514a arisia bockeri (Herrich-Schäffer, 1851)
 3514b arisia provincialis (Boisduval, 1828)
 3514c arisia dobilis (Oberthür, 1909)
 europae Prunner, 1798, see
 Fabricius, 1775
 pyrenaeobilis Verity, 1928
 frigescens Verity, 1928
 glaciopisita Verity, 1928
 delidaprovincialis Verity, 1928
 zenarivis Mazel, 1982
 salvatori Mazel, 1982
 3515 detfontaini detfontaini (Godart, 1819)
 detfontainesi Boisduval, 1840
 3515a detfontaini basica (Rambot, 1858)
 pietroni Lajonquière, 1965

 DREPANOIDEA (329)

 DREPANIDAE
 CRACIDAE
 CYCLIDIDAE
 CYMATOPHORIDAE
 PALIMPSESTIDAE
 PLATYPTERICIDAE

POLYPLOCIDAE
THYATRIDAETHYATIRINAE
POLYPLOCINAE

HABROSYNINI

Habrosyne Hübner, [1821]

Gonophora Brund., 1845, *new*
Dejean, 1835*Cynostichocis* Hübner, 1921*Hawyne* Matsumura, 1927*Miothyris* Matsumura, 1933*Habrosynala* Bryk, 19433516 *pyricoides* (Hufnagel, 1766)
derosa Linnaeus, 1767

THYATIRINI

Thyatira Ochsenheimer, 1816*Strophia* Meigen, 1832*Calinda* Sodoffsky, 1837, *new*

Latreille, 1824

Thyastira Brund., 18453517 *basis* (Linnaeus, 1758)
isodermata Turner, 1926

POLYPLOCINI

TETHEINI

Tethenia Ochsenheimer, 1816*Palaeopseis* Hübner, [1821]*Boedychia* Hübner, 1822*Ceratopacha* Stephens, 1829*Ceratopacha* Stephens, 1850*Saragana* Moore, 1881*Eurethia* Grote, 1902*Episaragana* Matsumura, 19333518 *ocularis* *ocularis* (Linnaeus, 1767)]]
3518a *ocularis* *oculogrisea* (Hübner, [1786])
oculogrisea, *error**oculogrisea* Esper, 17883519 *oc* (Denis & Schiffermüller, 1775)
goniagrasiae Retzius, 1783*caerulea* Borkhausen, 1790*grisea* Beckwith, 1794, *new* Villers, 1789*flavicauda* *sensu* Haworth, 1809*Tethedia* Werny, 19663520 *fluctans* (Hübner, [1803])*Ochetopacha* Wallengren, 18713521 *duplaris* (Linnaeus, 1761)*bicolorata* Hufnagel, 1766*hypancia* Borkhausen, 1792*lividata* Fabricius, 1793*Cynatophorina* Spuler, 1908*Pachycera* Stephens, 1827, *new*

Billberg, 1820

3522 *dilata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
finicalata Borkhausen, 1790*histrigata* Borkhausen, 1790*hypancia* *sensu* Dugesi, 1826*harbati* Reissner, 1927*Achija* Billberg, 1820*Cynatophora* Treitschke, 1825, *new*

Hübner, [1812]

Darawa Matsumura, 1927, *new* Jordan &

Starks, 1904

Darawana Strand, 19353523 *flavicornis* (Linnaeus, 1758)
cinnam Hufnagel, 1766
salpharomaculata Retzius, 1783
avacata Fourcroy, 1785
flavicornis Haworth, 18093524 *Polyplocia* Hübner, [1821]*ridens* (Fabricius, 1787)*silens* Villers, 1789*saethocera* Borkhausen, 1792*chrysocera* Beckwith, 17943525 *Asphalia* Hübner, [1821]*raficollis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

DREPANINAE

DREPANINI

Drepana Schrank, 1802*Synsora* Hübner, [1819]*Cleopatra* Gintl, 18483526 *cerulea* (Borkhausen, 1790)3527 *falcata* (Linnaeus, 1758)*viridis* Denis & Schiffermüller, 1775*falcata* Denis & Schiffermüller, 1775*falcata* Retzius, 1783, *new* Fabricius, 1775*falcata* *sensu* Haworth, 1802*apicalis* Bytinski-Salz, 1939*Falcaria* Haworth, 1809*Prionia* Hübner, [1819]*Edoperyx* Packard, 18643528 *lucertaria* (Linnaeus, 1758)*lucertaria* Denis & Schiffermüller, 1775*lucertaria* Retzius, 1783*dentaria* Thunberg, 1784*lucertaria* *sensu* Haworth, 1802*curvata* Haworth, 1802*Chix* Leach, [1815]*Lucina* Hübner, [1819]3529 *glauca* (Scopoli, 1763)*modica* Müller, 1764*raja* Linnaeus, 1766*spinosa* Denis & Schiffermüller, 1775*caudata* Denis & Schiffermüller, 1775*compressa* Fabricius, 1777*Watsonella* Mies, 19853530 *calcaria* (Fabricius, 1775)*basalis* Denis & Schiffermüller, 1775*calcaria* *sensu* Haworth, 1802*argentea* Hübner, [1803]*fasciata* Stephens, 18293531 *binaria* (Hufnagel, 1767)*falcata* Fabricius, 1775*falcata* Villers, 1789*falcata* *sensu* Haworth, 1802*viridis* Hübner, [1803]*humilis* *sensu*3532 *uncinata* (Borkhausen, 1790)*Sabra* Bode, 1907*Palaeodrepna* Inoue, 19623533 *harpagula* (Esper, 1786)*asperaria* Fabricius, 1798

GEOMETROIDEA

GEOMETRIDAE (330)

ACIDALIIDAE
AMPHIDASIIDAE
ASPILATIIDAE
BOARMIDAE
CABERIDAE
CHLOROCYTHIDAE
CIBARIIDAE
EMPLOCIIDAE
ENOMIDAE
EPHYRIDAE
EPIONIDAE
EUBOLIIDAE
EUSCHEMIDAE
FIDONIDAE
GNOPHIDAE
HAZIDAE
HEMITHYIDAE
HIBERNIDAE
HYPOCHROSIDAE
IDAEIDAE
LARENTIIDAE
LIGIDAE
MACARIDAE
MELANIPPIDAE
METROCAMPIDAE
PACHYCENIDAE
PANTHERIDAE
SELIDOSEMIDAE
SOMIDAE
URAPTERIDAE
ZERENIDAE

ARCHIARINAE

- Archiaris Hübner, [1823]
 Archiaris Ochsenheimer, 1816,
 nec Hübner, [1813]
 Cornanthia Sodoffsky, 1837
3534 *parthenia* (Linnaeus, 1761)
 plebeia Linnaeus, 1761
 fulva Pallas, 1773, nec Forster, 1771
 vidua Fabricius, 1775, nec Poda, 1763
 glaucofulvata Goetz, 1781
 glaucescens Goetz, 1781
3535 *notha* (Hübner, [1803])
 hypocrita Gionta, 1791, nec Ratzeis, 1783
 puncta sensu Lhomme, [1935]

ALSOPIELINAE

- Altophila* Hübner, [1825]
 Altophila n. n.
3536 *aesculata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 litaria Fabricius, 1777, nec Clerck, 1759
 maritima Bockhausen, 1794, nec Goetz, 1781
 apivaria Haworth, 1809
 aescul Duponchel, 1829
3537 *acutaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 quadripunctaria Esper, [1801], nec Poda, 1761
 quadripunctaria, n. n.
 aescul Duponchel, 1829

OENOCYTHIDAE

- Epitrantia* Hübner, [1823]
3537a *diversa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 pulverata Thunberg, 1784
 arantaria Fabricius, 1767

ORTHOSTECINAE

- Gynochroa* Hübner, [1825]
3537b *reticulata* (Hübner, [1817])

GEOMETRINAE

CHLOROCYTHIDAE
DIPHTERIDAE
HEMITHYIDAE
NEMORINAE
PSEUDOTERPNIIDAE

PSEUDOTERPNIIDAE

- Aplastia* Hübner, [1823]
3538 *oxymaria* (Fuessly, 1783)
 rubellata Villers, 1789
 rubicinctaria Hübner, 1793
 actaria Esper, [1801]
 nadatoria Hübner, [1817]
Pseudoterpnis Hübner, [1823]
3539 *pruinata* (Hufnagel, 1767) (331)
 prasinaria Fabricius, 1775, nec
 Hufnagel, 1767
 cyatharia Denis & Schiffermüller, 1775
 gentilaria Villers, 1789
 agrestaria Duponchel, 1829
3540 *coronillaria* (Hübner, [1817])
3541 *conicaria* (Rambur, 1833) C

GEOMETRINI

- Geometra* Linnaeus, 1758
 Hypocrita Leach, [1815]
 Leparnis Billberg, 1820
 Terpis Hübner, 1822
 Holochloris Hübner, [1823]
3542 *papilionaria* (Linnaeus, 1758)
 prasinaria Hufnagel, 1767

COMBAENINI

EUCALORINI

- Combaena* Hübner, [1823]
 Phaenodonta Boisduval, 1840
 Combaena Agassiz, 1847
 Myrina Guenée, 1859
 Colascerus Warren, 1895
 Proboloceros Meyrick, 1897
3543 *hujaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 parviflata Hufnagel, 1767, nec Müller, 1764
 litaria Fabricius, 1777
 glauca Fournier, 1785, nec Cramer, 1777

ANTONCHORINAE

- Antonchorea* Raineri, 1994 (331a)
3544 *Euchloris* Hübner, [1823], nec Billberg, 1820
 unargata (Fabricius, 1767)

THEOTIDAE

- 3545 *Theotia* Boisduval, 1840
 plasiaria Boisduval, 1840
 plasiaria, n. n.

HEMITHYINAE

- Hemithys* Duponchel, 1829
3546 *Geometris* Mouchalsky, [1861]
 actaria (Hübner, 1789)
 virgata Müller, 1764, nec Scopoli, 1763
 albocinctata Hedemann, 1878
 hypocrita n. n.

Chlorina Stephens, 1831

- 3547 *viridata* (Linnaeus, 1758)
isolata Fabricius, 1775
herbacea Fournoy, 1785
viridaria Hübner, [1799]
prostrata Wernburg, 1864
- 3548 *cloraria* (Hübner, [1813])
perrinata Zeller, 1848
- Phaenogramma* Guenée, 1857
- 3549 *circularia* Zeller, 1848
pulsantaria Guenée, 1857
- 3550 *frustrata* (Millière, 1868)
rhodaria Chretien, 1909
- MICRODOXINI
- Microdoxa* Warren, 1893
- 3551 *herbaria herbaria* (Hübner, [1813])
bravardaria Millière, 1860
- 3551a *herbaria viridiciliata* Bubak, 1913 C
- THALERINI
- Thalera* Hübner, [1823]
Chlorochrysa Duponchel, [1845]
Herminothales Bryk, 1949
- 3552 *amblyaria* (Scopoli, 1763)
thyridaria Linnaeus, 1767
hypocynaria Denis & Schiffermüller, 1775
tharia tenua Villers, 1789
tharia Esper, [1801]
- 3553 *Jodis* Hübner, [1823]
lactaria (Linnaeus, 1758)
venaria Linnaeus, 1761
origeneria Denis & Schiffermüller, 1775
arsiphetaria Rehnitz, 1783
zyrene Fournoy, 1785
zyrene Villers, 1789
zyrene Geoffroy, 1799
- 3554 *putata* (Linnaeus, 1758)
pustaria Linnaeus, 1761
endulata Fournoy, 1785
melantaria Esper, 1795
- COMOSTOLINI
- Estimatus* Hübner, [1823]
Zachrota Zeller, 1872
- 3555 *indigena* (Villers, 1789)
Ambrosiaria Hübner, [1817]
calypsoaria Treitschke, 1827
virginella Costa, [1841], *see*
Fournoy, 1785
rudibrosaria Mabilde, 1880
- HEMISTOLINI
- Hemistola* Warren, 1893
- 3556 *chrysoparia* (Esper, 1795)
Acidone Donovan, 1794, *see*
Fabricius, 1781
innoculata *suct.*
delonata *suct.*
- Xenochlorodes* Warren, 1897
- 3557 *beylaria* (Mann, 1853)
auraria Millière, 1864
- STERRHINAE
 ACIDALINAE

CYCLOPHORINI
 COSYMBINI
 EPHYRINI
 ZONOSOMINI

- Cyclophora* Hübner, 1822
Corymbia Hübner, [1823]
Leucocephala Hübner, [1823]
Codonia Hübner, [1823]
Epelys Duponchel, 1829, *see* *Petro &*
Lesueur, 1810
Murella Gistl, 1848
Zonassina Lederer, 1853
- 3558 *pendularia* (Clerck, 1759)
suspensa Rehnitz, 1783
orbicularia Hübner, [1799]
- 3559 *albocellaria albocellaria* (Hübner, 1789)
argusaria Boisduval, 1840
- 3559a *albocellaria occidentalis* (Lucas, 1932) (332)
lunigaria *suct.*
- 3560 *annularia* (Fabricius, 1775)
annulata Schultze, 1775
omiconaria Denis & Schiffermüller, 1775
circulata Fournoy, 1785
dentulata Thunberg, 1788
obsoleta Tonn, 1902
- 3561 *albipunctaria* (Hufnagel, 1767)
decoraria Newman, 1861
pendularia *suct.*
- 3562 *gappillaria* (Hübner, [1799])
notaria Hübner, [1809]
gyrona Hübner, [1813]
gyrona Treitschke, 1827
nitidula Costa, 1834
- 3563 *hypocneca* (Prout, 1935) A
hypocneca, *emera*
- 3564 *raficiliaria* (Herrich-Schäffer, 1855)
schaffneraria de La Harpe, 1855
- 3565 *posita* (Linnaeus, 1767)
circulata Fournoy, 1785
fulviventaria Howorth, 1802
peraria Treitschke, 1827
- 3566 *quercinotaria* (Basslerberger, 1897)
- 3567 *punctaria* (Linnaeus, 1758)
osona Linnaeus, 1758
osonaria Linnaeus, 1761
fabaria Villers, 1789
aejazzaria Donovan, 1808, *see*
Gnathia, 1790
rubangulata Howorth, 1809
- 3568 *supunctaria* (Zeller, 1847)
subpunctaria, *emera*
- 3569 *linearia* (Hübner, [1799])
? zonaria Fournoy, 1785
? lunaria Villers, 1789
trilinearia Borkhamer, 1794, *see*
Hübner, [1767]
- TIMANDRINI
 CALOTHYSANINI
- Timandra* Duponchel, 1829
Bradyperis Stephens, 1829
Calothysanus *suct.*
- 3570 *comae* Schenk, 1931
argulata Fournoy, 1785, *see*
Hufnagel, 1767
? amatoria Fabricius, 1787
amatoria Donovan, 1793, *see*
Linnaeus, 1761
amara *suct.*
griseata *suct.*

SCOPULINI
ACIDALINAE

Oar Proat, 1913

- 3571 *pratensis* (Fabricius, 1794)
ocummararia Möllere, 1864

Scopula Schrank, 1802

- Calothyraria* Hübner, [1823]
Acidalia Treitschke, 1825, *new*
Hübner, [1819]
Leptocleris Hübner, [1825]
Crapadia Hübner, [1825]
Dosithia Dapochel, 1829
Sarodria Sodoffsky, 1837
Cynaridia Sodoffsky, 1837
Pylorge Herrich-Schäffer, 1855
Phyletis Guenée, 1857
Lysagae Butler, 1879
Trichoclada Meyrick, 1886
Rusaea Moore, 1888
Longala Staudinger, 1892
Ursoidalia Starnack, 1932
Eusoidalia Starnack, 1941
- 3572 *innocenta* (Linnaeus, 1758)
convolutaria Scopoli, 1763
geminata Hufnagel, 1767
fenestraria Bohn, 1791, *new*
Hübner, 1790
innocentaria Hübner, [1799]
- 3573 *tessellaria* (Boisduval, 1840)
stannifera, *new*
? *pallica* Fournoy, 1785
? *palverdentaria* Sélys-Longchamps, 1844
- 3574 *virginialis* (Fournoy, 1785) (333)
innocentaria Villiers, 1789
caricaria Reuti, 1853
philaria Reuti, 1853, *n. nov.*
- 3575 *memoria* (Hübner, [1799])
oliva Herrich-Schäffer, 1847
- 3576 *umbellaria* (Hübner, [1813])
umbellaria, *new*
compensaria Herrich-Schäffer, 1847
- 3577 *nigropunctata* (Hufnagel, 1767)
sepiaria Borkhausen, 1792
insperata Schrank, 1802
exsuperaria Hübner, [1823]
pratensis Boisduval, 1840
caryaria Brund, 1846
virgularia *auct.*
- 3578 *virgulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
virgaria Hübner, [1799]
virgularia Hübner, [1825]
salicaria Hübner, [1825]
- 3579 *ornata* (Scopoli, 1763)
paludata Linnaeus, 1767
armata Hufnagel, 1767
interrupta Goetz, 1781
insensata Fournoy, 1785
ornataria Hübner, [1799]
- 3580 *submutata* (Treitschke, 1828)
rubescens Boisduval, 1840
rubescensaria Herrich-Schäffer, 1847
sepiaria Wagner, 1926
- 3581 *decorata* *decorata* (Denis &
Schiffermüller, 1775)
cineraria Fabricius, 1781
violacea Thunberg, 1784
decoraria Hübner, [1799]
- 3581a *decorata* *honestata* (Möbilia, 1869) C
- 3582 *rubiginata* (Hufnagel, 1767)
rubicincta Denis & Schiffermüller, 1775

- viridula* Thunberg, 1784
dorsalis Fournoy, 1785
variata Villiers, 1789
rubricaria Hübner, [1799]
- 3583 *turbidaria* (Hübner, [1819])
turbidaria, *new*
macraria Guenée, 1857
lucaria Rambur, 1866
- 3584 *rebellata* (Guenée, 1857)
rebellaria Boisduval, 1840, *n. nov.*
rebellata Rambur, 1866, *n. nov.*
rebellata Staudinger, 1871, *n. nov.*
- 3585 *marginipunctata* *marginipunctata* (Goetz, 1781)
conjugata Borkhausen, 1794
oviculata Rambur, 1829
paellaria Boisduval, 1840
notaria Heydenreich, 1851
promissaria Guenée, 1857
promissaria Morris, 1861
confusaria *auct.*
immensaria *auct.*
- 3585a *marginipunctata* *brunnea* (Oberthür,
1917) (334)
- 3586 *incincta* (Linnaeus, 1758)
virginaria Scopoli, 1763
medusa Fabricius, 1777
? *pluvialis* Villiers, 1789
ocummaria Hübner, [1825]
mutata Treitschke, 1828
macraria Duponchel, 1830
descuraria Brund, 1846
descuraria Guenée, 1857
- 3587 *corivallaria* (Kriechbaum, 1862)
- 3588 *initaria* (Hübner, [1799])
fabriaria Fournoy, 1785, *new*
Schreber, 1759
ambata Curtis, 1826
- 3589 *innocenta* (Linnaeus, 1758)
innocentaria Hübner, [1825]
complicaria Boisduval, 1840
- 3590 *tenata* Schrank, 1802
fenestraria Stephens, 1831
convolutaria Frey, [1832]
salicaria Frey, 1839
convolutaria Boisduval, 1840
albidaria Boisduval, 1840
fenestraria Morris, 1861
- 3591 *floridaria* (Haworth, 1809)
fenestraria Haworth, 1809
salicaria Haworth, 1809
resana *auct.*
- 3592 *subpunctaria* (Herrich-Schäffer, 1847)
puccaria *annua* Duponchel, 1830
caryaria de La Harpe, 1853
depunctaria Guenée, 1858
- 3593 *emutaria* (Hübner, [1809])
rubescens Haworth, 1809
- 3594 *[minorata minorata]* (Boisduval, 1833)
- 3594a *minorata ochroleucaria* (Herrich-Schäffer,
1851)
ochroleucaria, *new*
annua Guenée, 1890

Glossotrophia Proat, 1913

- proreosaria* Haasmann, 1993
- 3595 *confusaria* (Herrich-Schäffer, 1847)
laridaria Staudinger, 1871
provi Haasmann, 1993
- 3596 *rafomitaria* (Graslin, 1863)
rafomitaria Staudinger, 1871
- 3597 *cellaria* *cellaria* (Herrich-Schäffer, 1847) C
cellaria Möbilia, 1926

- 397a *aeclaria inabellaria* (Müller, 1868)
reynoldiana Roß, 1876
- STERKIDINI
MAEINI
- Idaea Treitschke, 1825
serria Hübner, [1825]
Arctonia Hübner, [1825]
Pyctis Hübner, [1825]
Psychopoda Curtis, 1826
Hyria Stephens, 1829, nec
Lamarck, 1819
Asia Stephens, 1831
Gastrolidia Packard, 1873
Pythodora Meyrick, 1886
Jasura Moore, 1888
Aeneis Warren, 1900
- 399a *determinata* (Staudinger, 1876)
groschevirigata Fuchs, 1901
- 399 *laigiosaria* (Boisduval, 1840)
serosaria Lederer, 1832
ligiosaria Joannis, 1891
agrosaria Joannis, 1891
- 400 *sardoniata* (Hübner, 1912)
canoscaria Püngeler, 1913
- 401 *mediaria* (Hübner, 1819)
rudiana, error
rufaria (Hübner, 1779)
sericaria (Hübner, [1813])
sericaria Boisduval, 1840
sericaria alivolaria (Balsadek, 1923) C
- 402a *maculata* (Herrich-Schäffer, 1846)
sylvestriaria sensu Duponchel, 1830
antiquaria Herrich-Schäffer, 1847
- 403 *ochrata* *ochrata* (Scopoli, 1763)
currigata Fabricius, 1781
ochrasia Schenk, 1802, nec Rom. 1794
ochrasia Fischer von Röslermann, 1836
- 403a *ochrata* *caulata* (Prost, 1913) (335)
- 406 *serpentaria* (Hufnagel, 1767)
erythraea Scopoli, 1772
stictata Thunberg, 1794
perochrasia Fischer von
Röslermann, 1836
- 407 *luteolaria* (Cramer, 1863)
- 408 *areolaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
villosaria Scopoli, 1772, nec
Hufnagel, 1767
hirsuta Fourcroy, 1785, nec
Linnaeus, 1768
villosaria Hübner, [1787]
hirsutaria Viller, 1789
- 409 *flavellaria* (Hübner, 1809)
- 410 *maricata* (Hufnagel, 1767)
auralis Denis & Schiffermüller, 1775
virigata Fabricius, 1777
auripolia Guetz, 1783
argalaaria Hübner, [1787]
auraria Borkhausen, 1794, nec
Hübner, [1787]
- 411 *vulpinaria* *vulpinaria* (Herrich-Schäffer, 1851)
(335a)
- 411a *vulpinaria* *strogaria* Lempke, 1967
? hanesaria Fourcroy, 1785
? hanesaria Viller, 1789
nucata sensu Hübner, [1799]
nucaria auct.
- 411b *vulpinaria* *maculata* (Rambur, 1866)
- 412 *flicata* (Hübner, [1799])
Alcaria Duponchel, 1830
- 413 *lavigata* (Scopoli, 1763)
- Asioga* Hübner, [1799]
renakaria Hübner, [1809]
Asiellaria Peyerimhoff, 1863
renakaria Rambur, 1866
evallaria Balme, 1907
- 414 *efflorata* *efflorata* (Zeller, 1849)
effloraria Heydenreich, 1851
extoraria Heydenreich, 1851, n. sp.
extoraria Herrich-Schäffer, 1852
- 414a *efflorata* *eripodaria* (Graells, 1863) C
otrovargiana Mabille, 1869
- 415 *incalcata* (Chretien, 1913)
dijancaria Staudinger, 1870, nec
de La Harpe, 1860
- 416 *atzenaria* (Rambur, 1833)
- 417 *typicata* (Guenee, 1857)
arellaria auct.
- 418 *spinilimbria* (Mabille, 1888) (335b)
- 419 *alysurata* (Müllere, 1871)
- 420 *moniliata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
perialbata Viller, 1789
evictaria Fabricius, 1794
moniliaria Hübner, [1799]
pharyngaria Schiffermüller, 1805
- 421 *circutaria* (Hübner, [1813])
chusaria Müller, 1809
- 421a *neata* (Hübner, [1813]) (336)
nearia Herrich-Schäffer, 1847
cineraria Lucas, 1848
- 422 *sylvestriaria* (Hübner, [1799])
margipunctaria Stephens, 1831, nec
Gosw., 1781
trassaria Treitschke, 1825
trassaria Herrich-Schäffer, 1839
gracilaria Boisduval, 1840
margipunctaria Doubleday, 1849
cineraria Guenee, 1857
cineraria Morris, 1861
fulguraria Staudinger, 1863
- 423 *calanetaria* *calanetaria* (Staudinger, 1859)
calaneta Rambur, 1866
- 423a *calanetaria* *doryniata* (Bellier, 1862)
- 423b *calanetaria* *vulcanaria* (Püngeler, 1888)
- 423c *calanetaria* *lhommei* (Herbolot, 1963)
- 424 *obliquaria* (Turrill, 1913) C
napoleon Prost, 1913
- 425 *belenaria* *belenaria* (Müllere, 1868)
- 425a *belenaria* *covenata* (Chretien, 1929)
- 425b *belenaria* *belliantherata* (Müllere, 1870)
euphorbia Balme, 1906
euphorbia Balme, 1907
- 426 > *camptaria* (Herrich-Schäffer, 1851)
solitaria Herrich-Schäffer, 1851
europaea Wehrli, 1934
boellii Menzer, 1990
- 427 *elongaria* (Rambur, 1833)
arista Zeller, 1847
zygura Müllere, 1872
- 428 *obolearia* (Rambur, 1833) (336a)
violaria Staudinger, 1901
dioyga Haumann, 1991
dioyga Haumann, 1991
- 429 *bisulata* (Hufnagel, 1767)
Alcaria, error
renakaria Hübner, [1799]: 73, nec 72
hirsutaria Duponchel, 1830
fabriolana Stephens, 1831
reversaria auct.
- 430 *inquinata* (Scopoli, 1763)
herbaria Fabricius, 1798
pestilaria Hübner, [1799]
? incomptaria Boisduval, 1840

- 3631 *micronaria* Boisduval, 1840
dilatata (Hübner, [1799])
holosericea Duponchel, 1842
holosericearia Brauer, 1846
holosericearia de La Harpe, 1853
holosericearia, error
prosericearia de La Harpe, 1853
3632 *fuscescens* fuscescens (Goeze, 1781)
placida Fourcroy, 1785, nec
Linnaeus, 1761
interjectaria Boisduval, 1840
3632a *fuscescens* consula (Schawerda, 1929) C
3633 *humilata* humilata (Hufnagel, 1767)
3633a *humilata* consula (Denis &
Schiffmüller, 1775) (337)
ovaria Hübner, [1799]
3634 *politaria* (Hübner, [1799])
politia Hübner, 1793, nec Stoll, 1787
3635 *versatilis* (Millière, 1875)
3636 *jovialis* (Hornberg, 1911)
3637 *thyca* (Bartsch, 1906)
3638 *serica* (Schrank, 1802)
incanata sensu Denis &
Schiffmüller, 1775
virgalis sensu Hübner, [1799]
cammeraria Boisduval, 1840
austalis Zeller, 1847
colonia Zeller, 1849
paleolata Guenée, 1857
vicinaria Wernburg, 1864
incanaria nact.
3639 *incisaria* (Zemy, 1927) (337a)
3640 *curvalis* (Herbol, 1939)
3641 *dimidiata* (Hufnagel, 1767)
scandaria Denis & Schiffmüller, 1775
scandaria Hübner, [1799] : 72
3642 *subscandaria* (Guenée, 1858)
minuta Staudinger, 1859
rubricornaria Rösler, 1837
3643 *pallidaria* (Denis & Schiffmüller, 1775)
pallidaria Hübner, [1825]
hyalina Treitschke, 1828
argilata Guenée, 1857
3644 *bestialis* Agorja, [1967] (338)
3645 *subsericea* (Haworth, 1809)
perflaria Boisduval, 1840
plagandaria Zeller, 1847
ruberrimaria Doubleday, 1849
pararia Heydenreich, 1851
maculata Knapp, 1865
serena Gresson, 1866
3646 *curvataria* (Millière, 1869)
3647 *conjugaria* (Hübner, [1799])
conjugata Treitschke, 1835
eburnata Wocke, 1830
brunneola Müller, 1936
3647a *rhodogrammaria* (Püngeler, 1913)
3648 *infimaria* infimaria (Rambur, 1833)
indocina Guenée, 1857
sigmarbata Staudinger, 1859
annuata Rambur, 1866
3648a *infimaria* aquimaria (Conant, 1865)
3649 *trigeminaria* (Haworth, 1809)
cordigera Fourcroy, 1785
reversata Treitschke, 1828
reversaria Duponchel, 1830
trigeminaria Morris, 1861
brunnea nact.
3650 *eugenaria* (Millière, 1870)
serbelliana Rösler, 1837
3651 *distinctaria* (Boisduval, 1840)
raffoanata Zeller, 1849
3652 *predataria* (Hartig, 1951) (339)
griseosus Ritzdarys-Reiser, 1987
3653 *nitidaria* (Herrich-Schäffer, 1861)
3654 *exilaria* (Guenée, 1857)
transvalata Staudinger, 1871
extremata Millière, 1879
3655 *ostinararia* (Hübner, [1813])
3656 *emarginata* (Linnaeus, 1758)
aranea Hufnagel, 1767
desmodia Fabricius, 1775
marginalia Fabricius, 1787, nec
Linnaeus, 1758
arenaria Villen, 1789
emarginaria Hübner, [1799]
desmodia Esper, [1801]
abundata sensu Haworth, 1809
3657 *aventata* aversata (Linnaeus, 1758)
reversata Linnaeus, 1758
dividua Clark, 1759
trilineata Hufnagel, 1767
grisea Fabricius, 1777
maritata Fabricius, 1794, nec
Scopoli, 1763
aversaria Hübner, [1799]
reversaria Hübner, [1799]
fuliginaria Haworth, 1809, nec
Hufnagel, 1767
infuscularia Heydenreich, 1851
3657a *aventata* griseocana (Schawerda, 1929) C
3658 *bilisaria* (Pacha, 1878) (340)
rubricaria Staudinger, 1871, n. sp.
3659 *degeneraria* (Hübner, [1799])
degenerata Treitschke, 1828
chrysalis Schawerda, 1933
3660 *stimularia* (Berkhauser, 1794)
normata Haworth, 1809
saffararia Boisduval, 1840
normaria Doubleday, 1849
agrostemata Guenée, 1857
3661 *maritima* (Brauer, 1846) (341)
deversaria Herrich-Schäffer, 1847
maritima Guenée, 1857
saffarata Guenée, 1857
3662 *squalidaria* (Staudinger, 1882)
Emmilia Hübner, [1825]
3663 *pygmaea* (Hübner, [1809])
parvalaria Hübner, [1825]
Cleta Duponchel, [1845]
Chrysocentris Meyrick, 1892
3664 *flaccaria* (Herrich-Schäffer, 1847)
Anthometra Boisduval, 1840
plumularia Boisduval, 1840
RHODOSTROPHINI
Rhodostrophia Hübner, [1823]
Paluxia Duponchel, 1829
Delocharia Butler, 1883
Lapostolia Hampson, 1903
3666 *viticaria* (Clark, 1759)
crassata Scopoli, 1763
rubricaria Goeze, 1781
arvensaria Fourcroy, 1785
myfasciata Cynill, 1787, nec Scopoli, 1772
3667 *calabra* (Petagna, 1786)
colubaria Hübner, 1790
RHODOMETRINI

- Rhodometra** Meyrick, 1892
Sterrhomkia Butler, 1894
 3668 *saccharia* (Linnaeus, 1767)
secretis Thunberg, 1784
sompaularia Esper, [1801], nec Hübner, [1787]
ivisaria Costa, 1848
- Cañida** Agnijo, 1952
 3669 *concrearia* (Staudinger, 1871) (342)
concrearia Rambur, 1866, n. n.
orthophtaria n. sp.
- LARICINAE**
ASTHENINAE
CNESADINAE
CIDARINAE
ENTEPHRINAE
EPHRAGINAE
EUBOLINAE
EUPHYTICINAE
HYDROMENINAE
LOBOPHORINAE
OPEROPTERINAE
OPHRININAE
ORTHOLITHINAE
PHLEGRAMINAE
XANTHORHINI
- LYTHRIINI**
 3670 *Lythria* Hübner, [1823]
plumaria (Freyer, 1831)
rheticaria de La Harpe, 1853
 3671 *parpararia* (Linnaeus, 1761)
crassaria Hufnagel, 1767, nec Scopoli, 1763
sompaularia Fourcroy, 1785, nec Linnaeus, 1767
 3672 *crassaria* crassaria (Hufnagel, 1767)
parpararia Linnaeus, 1761, nec Linnaeus, 1758
retaria Fabricius, 1798
ordidaria Zetterstedt, 1839
 3673 *crassaria* sanguinaria (Duponchel, 1842)
- Catalysse** Hübner, [1825]
 3674 *rigata* (Hübner, [1813])
rigaria Boisduval, 1840
ovifera Ganglbauer, 1888
disimilata (Rambur, 1833)
unifera Bellier, 1862
- Philaeteryx** Stephens, 1829
Metopogon Stephens, 1850
Metopis n. sp.
 3675 *virgata* virgata (Hufnagel, 1767)
lunulata Denis & Schiffermüller, 1775
lunulata Boisduval, 1840
 3676 *virgata* obliquata (Thunberg, 1784) (343)
- XANTHORHINI**
EUBOLINI
Scotiopteryx Hübner, [1825] (344)
Oxychis Hübner, [1825]
Phaulus Duponchel, 1829
Eubolia Duponchel, 1829
Eubolia Duponchel, [1845]
Oxychis n. sp.
 3677 *maculata* (Scopoli, 1763)
maculata Denis & Schiffermüller, 1775
fulvata Fabricius, 1777, nec
- Schreber, 1759
angulata Rottemberg, 1777, nec Hufnagel, 1767
maculata Villers, 1789
modesta Lempke, 1967
 3677 *angulata* (Villers, 1789) (344a)
alutacea Neuburger, 1906
lunulata Wehrli, 1924
 3678 *coelularia* coelularia (Graslin, 1863)
versaria Oberthür, 1896
 3678a *coelularia* gerardini (Oberthür, 1907)
 3679 *coartaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
coartata Fabricius, 1794
tenellaria Hübner, [1809]
 3680 *vicinaria* (Duponchel, 1830)
maculata de La Harpe, 1865
 3681 *peribolata* peribolata (Hübner, [1817])
peribolata Treitschke, 1835
 3681a *peribolata* ciliata (Schweizer, 1932)
 3681b *peribolata* proximaria (Rambur, 1833) C
 3682 *biguttaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
andrea Scopoli, 1763, nec Linnaeus, 1758
gemmataria Villers, 1789
guttaria Freyer, 1851
 3683 *allicaria* allicaria (Staudinger, 1859)
 3683a *allicaria* albomaculata (Zerny, 1935)
arctaria Rambur, 1866, n. n.
 3684 *octodarensis* octodarensis (Fove, 1902)
 3684a *octodarensis* gallica (Wehrli, 1924)
 3684b *octodarensis* lacerata (Hübner, 1957)
 3685 *chrysopodista* (Linnaeus, 1758)
Asitax Scopoli, 1763
guttata Hufnagel, 1767
olivaceoflavata Reznicek, 1783
chrysopodista Haworth, 1828
mentaria icoma Duponchel, 1829
 3686 *macronata* macronata (Scopoli, 1763)
virgata Esper, [1801]
antharia Treitschke, 1827
antharia, n. sp.
 3686a *macronata* umbrifera (Heydemann, 1925)
extremata Heydemann, 1941
roscis n. sp.
 3687 *luridata* luridata (Hufnagel, 1767)
palumbaria Denis & Schiffermüller, 1775
marginaria Guenee, 1781
marginaria Fourcroy, 1785, nec Stoll, 1781
luridaria Rehn, 1791
palumbaria Hübner, [1825]
 3687a *luridata* pseudomacronata (Heydemann, 1941)
 3687b *luridata* plumbaria (Fabricius, 1775)
quadrifasciaria Thunberg, 1784
 3688 *obvallaria* (Mabille, 1867) C
- Orthonoma** Hübner, [1825]
Orthonoma, n. sp.
Platyria Hübner, [1825] : 334, nec 327
Nyctoseris Hübner, 1896
Pteroptilota Hübner, 1896
 3689 *vittata* (Boisduval, 1794)
alternata Fourcroy, 1785
ignata Hübner, [1799]
areolaria Haworth, 1809
areolaria Donovan, 1810
ignata Boisduval, 1840
 3690 *obliquata* (Fabricius, 1794)
flavata Hübner, [1799]
gemmata Hübner, [1799]
angustata Haworth, 1809
albifasciata Haworth, 1809
gemmata Boisduval, 1840

- flavaria* Herrich-Schäffer, 1848
quarrendaria Costa, 1850
homonipennis Hübner, 1896
- Xanthorhoe** Hübner, [1825]
malepudris Hübner, [1825]
Ochyria Hübner, [1825]
Coremia Guenée, 1845, nec
Audinet-Serville, 1834
- 3691 *birivata* (Borkhausen, 1794)
pomacantharia Evcrmann, 1844
- 3692 *designata* (Hufnagel, 1767)
propaganda Denis & Schiffemüller, 1775
farafuscata Retzius, 1783
fuscaria Villers, 1789
propagaria Treitschke, 1825
- 3693 *decoloraria* (Eaper, [1806])
fulvata Fabricius, 1781, nec Forster, 1771
aurantaria Hübner, [1809]
aurantaria Boisdaval, 1840
colluvaria Metzner, 1840
- 3694 *spadicaria* (Denis & Schiffemüller, 1775)
alchivillaria Eaper, 1801
Alivaria de La Harpe, 1835
- 3695 *ferrugata* (Clerck, 1759)
corculata Hufnagel, 1767
ferrugaria Denis & Schiffemüller, 1775
livaria Poursroy, 1785
livaria Geoffroy, 1800
acidularia Haworth, 1809
- 3696 *quadrifaria* (Clerck, 1759)
quadryfarcata Linnaeus, 1761
quadryfarcaria Linnaeus, 1761
agustata Denis & Schiffemüller, 1775
audulata Villers, 1789
basata Borkhausen, 1794
agustaria Treitschke, 1825
- 3697 *montana* (Denis & Schiffemüller, 1775)
impluvata Villers, 1789
impluvaria Haworth, 1809
moenaria Treitschke, 1828
- 3698 *fluctata* (Linnaeus, 1758)
fluctata Hufnagel, 1767
cinerata Poursroy, 1785, nec
Fabricius, 1781
cinerata Haworth, 1809
fluctaria Boisdaval, 1840
- 3699 *oxybiata* Millière, 1872
- 3700 *incurata* (Hübner, [1813])
atroptoria Fischer von
Hörslermann, 1837
polygrapharia Boisdaval, 1840
incuraria Boisdaval, 1840
- Catarhoe** Herbulot, 1951
- 3701 *imochesiata* (Duponchel, 1831)
benechentaria Boisdaval, 1840
- 3702 *[patridaria patridaria (Herrich-Schäffer, 1852)]*
patridaria bulgarata (Millière, 1868)
- 3703 *rubidata* (Denis & Schiffemüller, 1775)
rubidaria Boisdaval, 1840
- 3704 *caudata* (Hufnagel, 1767)
plavata Denis & Schiffemüller, 1775
plavaria Boisdaval, 1840
- Epitrhoe** Hübner, [1825]
hamata (Hübner, 1790)
- 3705 *hamularia* de La Harpe, 1833
- 3706 *popillata* (Thunberg, 1788)
fuervata Hübner, [1799]
fuervaria de La Harpe, 1833
- 3707 *tristata* (Linnaeus, 1758)
- aristaria* Boisdaval, 1840
- 3708 *alutata* (Müller, 1764)
alchivillata Denis & Schiffemüller, 1775
rectata Borkhausen, 1794, nec
Fabricius, 1775
rubricincta Haworth, 1809
disperata Haworth, 1809
convulsata Donovan, 1811
alchivillaria Doubleday, 1849
- 3709 *riosa* (Hübner, [1813])
? zylasione Haworth, 1809
livaria Hübner, [1825]
riaria Boisdaval, 1840
convictaria Herrich-Schäffer, 1855
- 3710 *moliginata* (Hübner, [1813])
moliginaria Boisdaval, 1840
insulata Guenée, 1858
- 3711 *galata* (Denis & Schiffemüller, 1775)
quadrimaculata Haworth, 1809
ambobata Haworth, 1809
chalybeata Hübner, [1813]
galvina Boisdaval, 1840
chalybeata de La Harpe, 1833
- 3712 *timotaria* (Constant, 1884) C
- Protorhoe** Herbulot, 1951
- 3713 *corollaria* (Herrich-Schäffer, 1848)
- Costaconessa* Agenjo, [1950]
Grassmilleria Herbulot, 1951
- 3714 *polygrammata* (Borkhausen, 1794)
polygrammaria Haworth, 1809
cajactaria Lederer, 1833
- Camptogramma** Stephens, 1831
- 3715 *bilineata* bilineata (Linnaeus, 1758) (344b)
breccata Poursroy, 1785
bilinearia Boisdaval, 1840
- 3715a *bilineata testaceolata* (Saunders, 1871)
bitrigata auct.
- LAURENTINI**
- Entegria** Hübner, [1825]
Glimaceryx Hübner, [1825]
Phaezyleides Braund, 1847
Dasyperis Guenée, 1858
- 3716 *nobilaria* Herrich-Schäffer, 1852
nobilaria, auct.
- 3717 *cyanata* cyanata (Hübner, [1809])
cyanaria Boisdaval, 1840
? rubiginosata Braund, 1850
griseicincta Braund, 1850
- 3717a *cyanata petronensis* Herbulot, 1968
- 3718 *conestata* Verbrugg, 1913
- 3719 *flavicincta* flavicincta (Hübner, [1813])
flavicinctaria Doubleday, 1849
- 3719a *flavicincta gubalorum* Herbulot, 1962
- 3719b *flavicincta corsaria* Schawerda, 1928 C
- 3720 *infidaria* (de La Harpe, 1833)
flavicincta sensu Duponchel, 1830
- 3721 *caesiata* (Denis & Schiffemüller, 1775)
caesiaria Boisdaval, 1840
gelata Guenée, 1857
- 3722 *caeruleata* (Guenée, 1858)
- Laurentia** Treitschke, 1825
Pterocymia Hübner, [1825]
Cymazonia Sodoffsky, 1837
Phaezyle Duponchel, [1845]
- 3723 *clavaria* (Haworth, 1809)
- 3724 *rubata* (Rambur, 1833)

austriaca Boisduval, 1840

3725 Antilarga Herbulot, 1951

abundans (Staudinger, 1859)

Antilea Stephens, 1831

3726 evagripila Guenée, 1857

badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)

3727 basilaria Boisduval, 1840

derivata (Denis & Schiffermüller, 1775)

3728 nigrofulvicaria Guenée, 1781

violaceanigrotrigata Retzius, 1783, n. sp.

separata Thunberg, 1788

clavaria Boisduval, 1840

Mesofesca Hübner, [1825]

3729 albicillata (Linnaeus, 1758)

vestalis Walk., 1779

cibicillaria Boisduval, 1840

Pelarga Hübner, [1825]

3730 Electra Stephens, 1829, nec

Lamoureux, 1816

comitata (Linnaeus, 1758)

comitaria Morris, 1862

CIDARINI

Lampropteryx Stephens, 1831

3731 Anisobole Warren, 1902

sulfurea (Denis & Schiffermüller, 1775)

3732 picea Stephens, 1831

affusaria Boisduval, 1840

3733 otrogata Mescalte, 1917 (345)

dabularia Bryk, 1942

Carnotia Hübner, [1825]

3734 Lycocentra Prout, 1914

ocellata (Linnaeus, 1758)

lycea Fabricius, 1775

lyceata Fabricius, 1781

ocellaria Boisduval, 1840

Nebula Brund., 1846

3735 Conotephria Prout, 1914

talitata (Denis & Schiffermüller, 1775)

3736 zalcaria Haworth, 1809

zalcaria Treitschke, 1828

3737 podetaria Herrich-Schäffer, 1848

3738 alutaria (Boisduval, 1840)

3739 olivaria sensu Duponchel, 1830

3740 tophacista (Denis & Schiffermüller, 1775)

tophacaria Boisduval, 1840

3741 mollicata Guenée, 1857

3742 jostentaria Freyer, 1858

3743 nebulata (Treitschke, 1828)

nebularia Boisduval, 1840

3744 valletaria de La Harpe, 1853

3745 eviricaria sensu Lhomme, [1931]

3746 asfrenaria (de La Harpe, 1853)

3747 siccata Ledeb., 1853

3748 hypodaria Ramb., 1866, n. sp.

3749 ibefata (Staudinger, 1871)

3750 oscarata Ramb., 1866, n. sp.

Eulithis Hübner, 1821

3751 Lygia Hübner, [1825]

Euphia Hübner, [1825]

3752 Stenoglyphis Stephens, 1829

3753 Pivacea Hübner, 1896

3754 Neveia Hübner, 1896

3755 praxia (Linnaeus, 1758)

ribesaria Boisduval, 1840

3756 testata (Linnaeus, 1761)

colorata Fabricius, 1794

ochroleuca Hübner, [1799]

ochroleuca Boisduval, 1840

3757 Audacia Staudinger, 1901

3758 populea (Linnaeus, 1758)

distata Linnaeus, 1758

3759 populearia Boisduval, 1840

3760 melinata (Fabricius, 1787)

aranciata Borkhausen, 1794

3761 mormonaria Hübner, [1799]

apicaria Haworth, 1809

3762 mormonaria Boisduval, 1840

3763 pyralata (Denis & Schiffermüller, 1775)

7 aeneata Fourcroy, 1785

pyralaria Boisduval, 1840

3764 alata sensu Staudinger, 1871

Ecliptopera Warren, 1894

3765 Diactis Warren, 1898

3766 silacea (Denis & Schiffermüller, 1775)

3767 insulata Haworth, 1809

3768 castanea Donovan, 1810

3769 silvaria Boisduval, 1840

3770 capitata (Herrich-Schäffer, 1839) (345a)

3771 posticata Fabricius, 1794, n. sp.

3772 captaria Boisduval, 1840

3773 beluana Freyer, 1852

Chlorodysta Hübner, [1825]

3774 Dyanoma Hübner, [1825]

Polyphasia Stephens, 1831

3775 Eubolia Stephens, 1831

3776 sierrita (Hufnagel, 1767)

3777 pinseata Denis & Schiffermüller, 1775

3778 rubicundata Donovan, 1810

3779 pinsearia Boisduval, 1840

3780 mista mista (Linnaeus, 1758)

3781 olaria Denis & Schiffermüller, 1775

3782 viridifasciata Guenée, 1781

3783 virgata Fourcroy, 1785, nec

Hufnagel, 1767

3784 coraciata Hübner, [1799]

3785 viridulata Zetterstedt, 1839

3786 coraciaria de La Harpe, 1853

3787 mista clara Thierry-Mieg, 1915

3788 alpina Bären, 1918

3789 citrata (Linnaeus, 1761)

3790 variata Thunberg, 1784, nec

Denis & Schiffermüller, 1775

3791 mormonaria Fabricius, 1794

3792 trigulata Fabricius, 1794

3793 leucomata Haworth, 1809

3794 amenata Stephens, 1831

3795 leucomaria Doubledayi, 1849

3796 acuta Guenée, 1857

3797 pythecista Millère, 1872

3798 truncata (Hufnagel, 1767)

3799 crenatocosta Schultze, 1775

3800 costata Denis & Schiffermüller, 1775

3801 perforata Haworth, 1809

3802 communata Haworth, 1809

3803 renaria Stephens, 1831

3804 renaria Boisduval, 1840

3805 perforaria de La Harpe, 1853

Cidaria Treitschke, 1825

3806 Harpalycia Stephens, 1827

3807 Zonodonta Sodolitsky, 1837

3808 fulvata (Förster, 1771)

3809 sociata Fabricius, 1775, nec Müller, 1764

- expulsa* Thunberg, 1784
felaria Boisduval, 1840
- 3750 **Ptenyrria** Hübner, [1825]
rubiginata (Denis & Schiffmüller, 1775)
bicolorata Hufnagel, 1767, *see*
Hufnagel, 1766
altrovegetiana Salzer, 1776
demarata Goetz, 1781
parvula Retzius, 1783
albata Villers, 1789
rubiginaria Boisduval, 1840
- Thera** Stephens, 1831
Corypha Duponchel, [1845]
Pennispora Widalopp, 1880
- 3751 *firmata* *firmata* (Hübner, [1822])
osmodorata Curtis, 1834
flavaria Treitschke, 1835
- 3751a *firmata* *allicata* (Rambur, 1834)
albata Boisduval, 1840
- 3752 *obeliscata* (Hübner, 1787)
mutigaria Donovan, 1808
- 3753 *variata* (Denis & Schiffmüller, 1775)
adhaerens Villers, 1789
variata Boisduval, 1840
- 3754 *britannica* Turner, 1925
alboclypeata Gornik, 1942
- 3755 *venusta* (Denis & Schiffmüller, 1775)
irregularis Hübner, [1809]
viridula Peyer, 1832
irregularis Boisduval, 1840
- 3756 *cognata* (Thunberg, 1792)
rimulata Hübner, [1809]
conferta Curtis, 1834
geminata Feistharmel, 1835
rimulata Boisduval, 1840
geminata Boisduval, 1840
- 3757 *junipenta* (Linnaeus, 1758)
juniperaria Boisduval, 1840
- 3758 *cupressata* (Geyer, [1831])
cupressata Peyer, 1830, n. ob.
cupressaria Boisduval, 1840
- Eustroma** Hübner, [1825]
Pissalygia Warren, 1900
Aspivirhoe Warren, 1905
Pissavirhoe Siemck, 1928
- 3759 *reticulatum* (Denis & Schiffmüller, 1775)
reticulata Boisduval, 1840
- Electrophas** Prout, 1923
Elema Curtis, 1836, *see* Lamourous, 1816
- 3760 *corylata* (Thunberg, 1792)
rupta Hübner, [1799]
albocrenata Curtis, 1836
ruptaria Boisduval, 1840
- Colostygia** Hübner, [1825]
Aeneas Hübner, [1825]
Eriobolia Stephens, 1830
- 3761 *aptata* *aptata* (Hübner, [1813])
apitaria Boisduval, 1840
apitaria Peyer, 1840
- 3761a *aptata* *pontissularia* (Brund, 1846)
jaurelvetica Wehrli, 1924
- 3761b *aptata* *hesperia* (Wehrli, 1924)
- 3762 *oilata* (Denis & Schiffmüller, 1775)
olivaria Haworth, 1809
olivaria Treitschke, 1828
- 3763 *aquata* *aquata* (Hübner, [1813])
lutaria Boisduval, 1840
- aquaria* Brund, 1846
- 3763a *aquata* *pyrenacaria* Bubaček, 1924
- 3764 *stilpna* *stilpna* Prout, 1924
- 3764a *stilpna* *monierii* Herbulot, 1945
- 3765 *multistrigata* *multistrigata* (Haworth, 1809)
sebalata *sensu* Duponchel, [1843]
multistrigata *olivaria* (Müllers, 1845)
- 3765a *tarbata* *tarbata* (Hübner, [1799])
- 3766 *lineolata* Fabricius, 1794, *see*
Hübner, [1787]
tarbata Treitschke, 1828
lineolata Boisduval, 1840
- 3766a *tarbata* *pyrenacaria* (Oberthür, 1884)
- 3767 *kollararia* (Herrich-Schäffer, 1848)
lanceolaria Brund, 1850
kollararia Gamske, 1857
lanceolaria Millière, 1859
- 3768 *lutaria* (de La Harpe, 1853)
viridicinctaria Peyerimhoff, 1863
- 3769 *pectinataria* (Knoch, 1781)
viridaria Fabricius, 1775, *see*
Clerck, 1759
delictaria Thunberg, 1784
- 3770 *cyma* (Wehrli, 1925) C
- HYDRIOMENINI**
- Hydriomena** Hübner, [1825]
Tarpentia Stephens, 1829
Myrpinetia Stephens, 1831, *see*
Vigors, 1831
Karechidia Matsumura, 1925
- 3771 *forcata* (Thunberg, 1784)
ordulata Fabricius, 1794
elivata Hübner, [1799]
fecundata Donovan, 1806
elivata Boisduval, 1840
- 3772 *impluvata* *impluvata* (Denis &
Schiffmüller, 1775)
coevalata Fabricius, 1777
astomella Stålén, 1783
trifurcata Thunberg, 1784
lutea Donovan, 1810
reluctata Zetterstedt, 1839
impluvata Boisduval, 1840
- 3772a *impluvata* *insulcolata* Schawerda, 1933 C
- 3773 *rubrata* (Peyer, 1834)
rubrata Herrich-Schäffer, 1848
- RHEUMAPTERINI**
- Rhopalia** Agenjo, 1950
flavolineata (Staudinger, 1883)
hiponata Fernández, 1931
- 3774 *Conoclepe* Hübner, [1825]
lapidata (Hübner, [1809])
zabragata Haworth, 1809
lapidaria Boisduval, 1840
- 3776 *millierata* (Staudinger, 1901)
lapidata *sensu* Millière, 1878
- Paratype** Herbulot, 1951
canaria (Comtant, 1884) C
- 3777 *berberata* *berberata* (Denis &
Schiffmüller, 1775)
berberata Boisduval, 1840
- 3778a *berberata* *griseata* (Oberthür, 1917) (346)
- 3778b *berberata* *maudsloni* Herbulot, 1977 C
- Spargania* Guenée, 1857

- 3779 *lucata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
transversaria Thunberg, 1788, *acc*
Hufnagel, 1767
lactaria Boisduval, 1840
lapidaria Staudinger, 1871
- Rhynchostoma** Hübner, 1822
Hydria Hübner, 1822
Eulype Hübner, [1825]
Calocalpe Hübner, [1825]
Melanippe Duponchel, 1839
Eucosma Stephens, 1831
Collocalpe Agassiz, 1847
Rhynchostoma Gumpenberg, 1887
Eulipha Gumpenberg, 1887
Xenopora Warren, 1905
- 3780 *hastata* (Linnaeus, 1758)
herodiasia Fournoy, 1785
hesaria Boisduval, 1840
- 3781 *subtarsata* (Nodden, 1870)
sagittifera Gumpenberg, 1890
- 3782 *cervicalis* (Scopoli, 1763)
cervicata Denis & Schiffermüller, 1775
farctaria Guenee, 1781
farctaria Retzius, 1783
cervicaria Trutshka, 1825
cervata Hübner, [1825]
cervaria Boisduval, 1840
- 3783 *monticola* (Duponchel, 1830)
montivagaria Boisduval, 1840
andalusica Ribbe, 1912
- 3784 *undulata* (Linnaeus, 1758)
arvata Hufnagel, 1767
limbata Guenee, 1781
foecata Fournoy, 1785, *acc*
Hufnagel, 1767
undulata Boisduval, 1840
- Triphosa** Stephens, 1829
Speleocoris Braund, 1847
Speleocoris, *emend*
Undecoris Braund, 1847
- 3785 *subundata* (Duponchel, 1830)
subundaria Boisduval, 1840
- 3786 *dehitata* dubitata (Linnaeus, 1758)
Auligata Hufnagel, 1767
ferrata Fournoy, 1785
cinnamata Stephens, 1831
dubitaria Boisduval, 1840
- 3786a *dubitata* *peironata* Le Corb, 1918 C (347)
- Philerema** Hübner, [1825]
Scotonia Stephens, 1829
- 3787 *vetulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
vetularia Boisduval, 1840
afflicta Evermann, 1842
- 3788 *univerticata* (Hufnagel, 1767)
rhombata Denis & Schiffermüller, 1775
renata Thunberg, 1784
rhombaria Boisduval, 1840
reversata Lempke, 1967
- EUPHYIINI**
- Euphyia** Hübner, [1825]
Euphyia, *emend*
- 3789 *stigmatala* (Haworth, 1809)
picata Hübner, [1813]
picaria Boisduval, 1840
- 3790 *wingulata* (Haworth, 1809)
ovicalata Hübner, [1813]
ovicalata Fischer von Röllern, 1837
- annularia* Boisduval, 1840
asagalaria Herrich-Schäffer, 1848
- 3791 *frustata* *frustata* (Trutshka, 1828)
seccosaria Donzel, 1837
fastaria Boisduval, 1840
- 3791a *frustata* *griseoviridis* Köt, 1926 C
- 3792 *scriptaria* (Hübner, [1799])
scriptaria Boisduval, 1840
placidaria Freyer, 1851
- OPEROPHETERINI**
SOLITANEINI, *n. sub.*
- Epirrita** Hübner, 1822 (348)
Oporinia Hübner, [1825]
Oporabia Stephens, 1831
- 3793 *dilatata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
sehalata Thunberg, 1784
venusta Fabricius, 1794
flexaria Haworth, 1809, *acc*
Schreber, 1759
interupta Donovan, 1811
abundaria Boisduval, 1840
angustata Warren, 1852
premaria Warren, 1852
- 3794 *christyi* (Frost, 1899)
gracilaria Villers, 1789
- 3795 *autumnata* *autumnata* (Borkhausen, 1794)
autumnaria Doubleday, 1849
approximaria Warren, 1852
sublendaria White, 1878
- 3795a *autumnata* *guercata* (Frost, 1898)
- Operophtera** Hübner, [1825]
Operophtera, *emend*
Thysanodes Rambur, 1870, *acc*
Newman, 1842
Rachia Hübner, 1896
Paraportia Hübner, 1896
- 3796 *brumata* *brumata* (Linnaeus, 1758)
lyonensis Hufnagel, 1767
lyonensis Retzius, 1783
brumaria Esper, [1801]
vulgaris Stephens, 1829
phryganea Rambur, 1870
myricaria Cooke, 1882
- 3796a *brumata* *robinsoni* Leraut, 1997 (348a)
- 3797 *fagata* (Schiffenberg, 1805)
borearia Hübner, [1813]
borearia Boisduval, 1840
- Solitanea** Djakov, 1924
mariae (Stauder, 1921) C
ericki Schawerda, 1922
- PERIZOMINI**
- Perizoma** Hübner, [1825]
Meistope Hübner, [1825]
Emmolepis Stephens, 1829
- 3799 *taenaria* (Stephens, 1831)
arcuata Lienig & Zeller, 1846
taenaria Doubleday, 1849
albivascularia Freyer, 1849
- 3800 *affinitata* *affinitata* (Stephens, 1831)
arbaria Stephens, 1831
inclinata Zetterstedt, 1839
affinitaria Herrich-Schäffer, 1848
- 3800a *affinitata* *cinerea* (Fischer von Röllern, 1837)
- 3800b *affinitata* *magistraria* Turati & Verity, 1912
- 3801 *alchemillata* (Linnaeus, 1758)

- rivulata* Denis & Schiffermüller, 1775
stichomela Retzius, 1783
venusta Fabricius, 1787
stichomella Borkhausen, 1794
apiculata Hübner, [1826]
rivularia Boisduval, 1840
3802 *hydrata* *hydrata* (Treitschke, 1829)
hydraria Boisduval, 1840
3802a *hydrata* *clarior* Schawerda, 1928 C
3803 *lugdunaria* (Herrich-Schäffer, 1855)
3804 *bifasciata* *bifasciata* (Haworth, 1809)
bifasciata, *errec*
unifasciata Haworth, 1809, *see*
Geselia, 1790
apularia Herrich-Schäffer, 1848
bifasciaria Doubleday, 1849
unifasciaria Doubleday, 1849
anulata Guenée, 1857
3804a *bifasciata* *scitularia* (Rambur, 1833) C
3805 *flavopunctata* (Wagner, 1926) A (349)
3806 *minorata* (Treitschke, 1828)
minoraria Boisduval, 1840
3807 *blaudata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
adonata Borkhausen, 1794
tripunctata Haworth, 1809
dilacerata Zetterstedt, 1839
blaudaria Boisduval, 1840
juncularia Boisduval, 1840
albivittata Eversmann, 1842
3808 *albivittata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
albivittaria Boisduval, 1840
unifasciaria Boheman, 1852
griseata Staudinger, 1871
3809 *flavofasciata* (Thunberg, 1792)
? *cyberospallata* Fourcroy, 1785
decolorata Thunberg, [1799], *see*
Villers, 1789
decoloraria Boisduval, 1840
3810 *diptymata* (Linnaeus, 1758)
augustana Denis & Schiffermüller, 1775
scabrata Hübner, [1799]
apiculata Hübner, [1809]
scabraria Hübner, [1825]
diptymaria Doubleday, 1849
3811 *obsoletaria* *obsoletaria* (Herrich-Schäffer, 1838)
epistolaria Herrich-Schäffer, 1848
gentianata Millière, 1873
3811a *obsoletaria* *reiseri* Schawerda, 1932 C (350)
3812 *agitata* (Fabricius, 1787)
bidentata Hufnagel, 1767, *see*
Clerk, 1759
comitata Hübner, [1800], *see* Denis
& Schiffermüller, 1775
agitaria Boisduval, 1840
3813 *incultaria* (Herrich-Schäffer, 1848)
lunifoliosa Millière, 1874
3814 *venusta* (Scopoli, 1763)
rapistrata Denis & Schiffermüller, 1775
basilaria Peckham, 1835
rapistraria Boisduval, 1840
3815 *parallelolunata* (Retzius, 1783)
parallelaria Villers, 1789
vespertaria Borkhausen, 1794
subduplexaria Costa, 1849
brunnearia sensu Lederer, 1853

Baptia Hübner, [1825]
Psychopoe Butler, 1877
3816 *thiale* (Esper, 1791)
albiflata Hübner, [1799]
albiflaria Hübner, [1825]
anthropata Heinemann, 1859

EUPITHECINI

Eupithecia Curtis, 1825

- Zaphrentis* Hübner, [1825]
Dyscymatoge Hübner, [1825]
Taractia Hübner, [1825]
Leucocera Hübner, [1825]
Argyria Hübner, [1825]
Eucymatoge Hübner, [1825]
Rhyssipriva Hübner, [1825]
Pena Walker, 1863
Epicaue Guenée, 1887
Dietzia Schütte, 1956
Peterzenia Schütte, 1958
Bethentia Schütte, 1960
Doleroveria Schütte, 1961
Catarina Vojnits & De Laeue, 1973
Propithea Vojnits, 1985
Heteropithecia Vojnits, 1985
Neopithecia Vojnits, 1985
3817 *tenziata* (Hübner, [1813])
tenziaria Herrich-Schäffer, 1848
cinnara Gregson, 1888
3818 *inturbata* (Hübner, [1817])
marbaria Boisduval, 1840
subciliata Doubleday, 1856
subciliaria Morris, 1861
3819 *haworthiata* Doubleday, 1856
hawortharia Morris, 1861
3820 *immodata* (Lierig & Zeller, 1846)
argilivaria Herrich-Schäffer, 1848
3821 *plumbicollata* (Haworth, 1809)
isogramma Treitschke, 1828
agradaria Boisduval, 1840
isogrammaria Boisduval, 1840
sigularia Herrich-Schäffer, 1848
plumbularia Doubleday, 1849
agradata Binand, 1850
3822 *abietaria* (Goeze, 1781)
plai Retzius, 1783, *see* Linnaeus, 1758
mobilaria Borkhausen, 1794
agata Hübner, [1817]
hulanaria Zetterstedt, 1839
agaria Boisduval, 1840
hulanata, *errec*
3823 *[analogia]* *analogia* Dyakonov, 1926]
3823a *analogia* *europaea* Lempke, 1969 (351)
mobilaria *auct.*
hulanata *auct.*
3824 *linariata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
linaria Borkhausen, 1794
linaria Boisduval, 1840
3825 *pulchellata* Stephens, 1831
pulchellaria Doubleday, 1849
3826 *pyrenata* Müllle, 1871
agatharia Dietze, 1872
agatharia Dietze, 1875
3827 *laquearia* Herrich-Schäffer, 1848
sabaeiflata sensu Treitschke, 1828
perfoliata Mann, 1855
merinata Guenée, 1857
3828 *egriata* Millière, 1884
roderaria Sandfuß, 1885
3829 *irrigata* (Hübner, [1813])
variegata Haworth, 1809, *see*
Scopoli, 1763
irrigaria Boisduval, 1840
3830 *exigata* (Hübner, [1813])
minaculata Haworth, 1809, *see*
Villers, 1789
ochrea Stephens, 1831
exigaria Boisduval, 1840

- 3831 *exterrata* (Fabricius, 1787) C
exterraria Boisduval, 1840
glaucoexterrata Mann, 1855
- 3832 *insignata* (Hübner, 1790)
insignata, error
consignata Borkhausen, 1794
consignaria Boisduval, 1840
- 3833 *valerianata* (Hübner, 1813)
valerianaria Boisduval, 1840
laevinsignata Braud, 1850
vinivaria Doubleday, 1858
vinivaria Morris, 1861
- 3834 *pygmaea* (Hübner, 1799)
pygmaearia Boisduval, 1840
palustraria Doubleday, 1850
- 3835 *undata* (Freyer, 1840)
scriptaria Herrich-Schäffer, 1848
- 3836 *varicostigata* varicostigata Alphéraky, 1878
paricostigata, error
- 3836a *varicostigata* artemisiata Constant, 1884
litovata Constant, 1884
- 3837 *silenata* Auzmann, 1848
silenaria Herrich-Schäffer, 1852
- 3838 *dissectata* Püngeler, 1905
- 3839 *carpopagata* Staudinger, 1871
castrudrata Milière, 1874
- 3840 *venosata* (Fabricius, 1787)
insignata Hübner, 1789
decostata Donosa, 1799, nec
Borkhausen, 1794
venosaria Boisduval, 1840
- 3840a sp.
- 3841 *schiffneri* Bohatsch, 1893
- 3842 *silenicolata* Mabille, 1867
- 3843 *fulvaria* affaria Staudinger, 1870
- 3843a *fulvaria* novata Dietze, 1918
- 3844 *egitaria* Herrich-Schäffer, 1848
audax Dietze, 1875
- 3845 *extraveneria* Herrich-Schäffer, 1852
liberocidata sensu Guenée, 1857
- 3846 *centaurea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
? *signata* Scopoli, 1763
oblongata Thunberg, 1784
boliviana Fourcroy, 1785
centaurearia Boisduval, 1840
- 3847 *garrata* Milière, 1862
seposita Staudinger, 1879
- 3848 *graciosa* Herrich-Schäffer, 1861
- 3849 *breviculata* (Donzel, 1837)
hevicularia Boisduval, 1840
- 3849a *thalictata* (Püngeler, 1902) (351a)
- 3850 *actata* Walsdenhoff, 1869
bergsemita Dietze, 1875
- 3851 *strenua* Herrich-Schäffer, 1861
- 3852 *insignaria* Herrich-Schäffer, 1848
- 3853 *intricata* intricata (Zetterstedt, 1839)
- 3853a *intricata* helvetica Boisduval, 1840
- 3854 *venustaria* venustaria Herrich-Schäffer, 1848
- 3854a *venustaria* eysenata Guislin, 1863
nugosa Milière, 1873
- 3855 *cretaceata* cretaceata Paskard, 1874
- 3855a *cretaceata* fenestrata Milière, 1874
- 3856 *cuchata* (Duponchel, 1830)
cuchigata, error
cuchigaria Boisduval, 1840
- 3857 *satyrata* (Hübner, 1813)
satyria Boisduval, 1840
grammaria Boisduval, 1840
callimaria Doubleday, 1850
callimaria Guenée, 1857
agricolaria Robson & Gaudner, 1886
- 3858 *stribiliata* (Clerck, 1759)
abrythiana, error
missata Denis & Schiffermüller, 1775
elongata Haworth, 1809
assata Stephens, 1831
missaria Boisduval, 1840
abrytharia Herrich-Schäffer, 1848
elongaria Doubleday, 1849
abrytharia de La Harpe, 1853
- 3859 *expallidata* Doubleday, 1856
expallidaria Morris, 1861
- 3860 *geotomaria* Mabille, 1869
missata sensu Guenée, 1857
laonaria Guenée, 1854
- 3861 *missilata* Doubleday, 1856
missata sensu Hübner, 1813
armillaria Morris, 1861
- 3862 *valgata* valgata (Haworth, 1809)
? *pygmaea* Borkhausen, 1794
clavaria Hübner, 1813
aarivata Hübner, 1825
aarivaria Boisduval, 1840
valgaria Morris, 1861
- 3862a *valgata* montana Dietze, 1918
- 3862b *valgata* cymata Schwarzer, 1933 C
- 3863 *tripunctaria* Herrich-Schäffer, 1852
albipunctata Haworth, 1809, nec
Huflage, 1767
- 3864 *devotata* (Hübner, 1813)
devotaria Boisduval, 1840
atavia Herrich-Schäffer, 1848
compensata Herrich-Schäffer, 1861
primata Milière, 1874
- 3865 *subfusca* (Haworth, 1809)
sigalarina sensu Haworth, 1809
conigata Hübner, 1813
conigaria Boisduval, 1840
Alaevana Cooke, 1881
- 3866 *ictonata* ictonata (Villers, 1789)
- 3866a *ictonata* subfulvata (Haworth, 1809)
lygarcia Donzel, 1838
lygarcia Boisduval, 1840
subfulvaria Doubleday, 1849
- 3867 *accetariata* (Linnaeus, 1758)
disparata Hübner, 1799
accetariaria Boisduval, 1840
- 3868 *impuncta* impuncta (Hübner, 1813)
modicaria Hübner, 1813
modicaria Boisduval, 1840
impuraria Boisduval, 1840
prolaria Freyer, 1851
germanicaria Schütze, 1952
- 3868a *impuncta* conigata Weig, 1969
- 3869 *[lithographata lithographata Christoph, 1887]*
- 3869a *[lithographata poecilata Püngeler, 1888 C]*
- 3870 *ophranta* Petersen, 1909
- 3871 *subsebrata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
scobinata Borkhausen, 1794
pijovata Stephens, 1831
subsebraria Boisduval, 1840
obsebraria Herrich-Schäffer, 1848
pijovaria Doubleday, 1849
majovaria de La Harpe, 1855
- 3872 *semigraphata* semigraphata Braud, 1850
semigrapharia Herrich-Schäffer, 1852
- 3872a *semigraphata* negetata Mabille, 1869 C
- 3873 *samoilata* Mabille, 1871
- 3874 *lentiscata* Mabille, 1869 C
- 3875 *millefoliata* Rösler, 1866
ochilata Mabille, 1869
maoticaria Bohatsch, 1893
domitrii Wardlaw, 1961
- 3876 *simplicata* (Haworth, 1809)

- subcosta* Hübner, [1813]
subcosta sensu Duponchel, 1830
subcostaria Boisduval, 1840
subcostaria Herrich-Schäffer, 1848
3877 *draconata* Dietze, 1902
3878 *sarda* Dietze, 1918 C
3879 *distinctaria* *distinctaria* Herrich-Schäffer, 1848
constrictaria Guenée, 1857
constrictaria Morris, 1861
albifrons Guenée, 1863
3879a *distinctaria* *scutata* Millière, 1867
3880 *denticulata* (Treitschke, 1828)
denticalaria Boisduval, 1840
3881 *gemellata* Herrich-Schäffer, 1861
sericidi Dietze, 1872
3882 *coarctata* Dietze, 1904
3883 *graphata* *graphata* (Treitschke, 1828)
grapharia Boisduval, 1840
mayeri Mann, 1852
mayeri Guenée, 1857
3883a *graphata* *setacea* Dietze, 1900
3884 *spissilenta* (Metzner, 1846)
spissilenta Heydenreich, 1851
ovalilenta Mann, 1856
3885 *ladigata* (Hübner, [1813])
ladigaria Boisduval, 1840
3886 *pinpinellata* *pinpinellata* (Hübner, [1813])
pinpinellaria Boisduval, 1840
dentata sensu Guenée, 1857
3886a *pinpinellata* *lutescens* Millière, 1873
3887 *paucillaria* Boisduval, 1840
expliculata Herrich-Schäffer, 1861
3888 *nanata* (Hübner, [1813])
nanaria Boisduval, 1840
angusta auct.
3889 *innata* (Hufnagel, 1767)
amaricaria Freyer, 1836
innaria Boisduval, 1840
alexandriana Wardikjan, 1972
sergiana Wardikjan, 1972
3890 *tricolorata* Mabille, 1868
3891 *virgaureata* Doubleday, 1861
3891a *abbreviata* Stephens, 1831
3892 *dodonata* *dodonata* Guenée, 1857
dodonaria Morris, 1861
quercifolia Bang-Haas, 1875
3892a *dodonata* *auraria* Herbulot, 1962
3893 *cocciferata* Millière, 1864
rosulecaria Mabille, 1867
3894 *massillata* Millière, 1865
peyrinusellata Millière, 1870
3895 *pusillata* *pusillata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
lucigata sensu Haworth, 1809
robriata Hübner, [1817]
pusillaria Hübner, [1825]
robriaria Boisduval, 1840
3895a *pusillata* *graciliata* Ritzler, 1882
luteolus Millière, 1882
3896 *phoeniceata* (Rambur, 1834)
phoenicearia Boisduval, 1840
3897 *ericeata* (Rambur, 1833)
ericearia Boisduval, 1840
willerata Staudinger, 1871
3898 *scopariata* *scopariata* (Rambur, 1833)
gysaenaria Boisduval, 1840
scoparia Boisduval, 1840
resolvata Herrich-Schäffer, 1848
maliferata Millière, 1866
3898a *scopariata* *gratularia* Staudinger, 1871
3899 *oxycedrata* (Rambur, 1833)
oxycedraria Boisduval, 1840
3900 *rosmarinata* Millière, 1865
3901 *lanceata* (Hübner, [1825])
recenteriata sensu Hübner, [1799]
aspiciata Treitschke, 1828
aspiciaria Boisduval, 1840
3902 *contemnata* (Lienig & Zeller, 1846) (352)
monaria Herrich-Schäffer, 1848
3903 *ulmaria* Boisduval, 1840
amaricaria Heydenreich, 1851, nec Freyer, 1836
minaculata Alphéraky, 1882
veniflora Rothschild, 1913
arsicula Rothschild, 1913
3904 *laricata* (Freyer, 1842)
7 residua Hübner, [1817]
7 residua Boisduval, 1840
laricaria Herrich-Schäffer, 1848
3905 *tantillaria* Boisduval, 1840
subsemita sensu Hübner, [1799]
larici Speyer, 1873
petraea Pross, 1914
pusillata auct.
Gymnascelis Mabille, 1868
3906 *rafifasciata* (Haworth, 1809)
hirrigata Haworth, 1809, nec Borkhausen, 1790
pusillata Hübner, [1813]
pusillaria Boisduval, 1840
temperata Zeller, 1847
rafifasciaria Doubleday, 1849
globularia Millière, 1861
incerta Millière, 1876
baculinata Hormazaki, 1893
Chlorodysis Hübner, [1825]
Asioptera Hampson, 1893
Ceratophylax Hampson, 1893, nec Agassiz, 1829
Rhinopoda Warren, 1895
Gynopoda Warren, 1896
Ciceria Staudinger, 1897
Sinaitica Warren, 1897
Dysarga Peckens, 1909
Calichynis Dietze, 1910
Oligocynia Bartschberger, 1911
3907 *v-ata* (Haworth, 1809)
coronata Hübner, [1813]
coronaria Doubleday, 1849
3908 *chlorata* Mabille, 1870
horricoloria Fuchs, 1892
3909 *rectangulata* (Linnaeus, 1758)
viridula Hufnagel, 1767
cydonata Borkhausen, 1794
neofusa Panzer, 1804
algoricincta Haworth, 1809
sericeata Haworth, 1809
rubecrata Hübner, [1817]
rectangularia Boisduval, 1840
3910 *debiliata* (Hübner, [1817])
atropunctata Chant, 1833
debiliaria Boisduval, 1840
Anticollis Pross, 1938
Collis auct.
3911 *sparsata* (Treitschke, 1828)
sparsaria Hübner, [1813], nec Hübner, [1809]
lychnicula Treitschke, 1828
selesseparia Guérin, 1848
Horione Hübner, [1825] (353)
Phidolapteryx auct.

- 3012 *vitalba* (Denis & Schiffmüller, 1775)
arbutata Villers, 1789, nec
Thunberg, 1784
vitalbaria Boisduval, 1840
- 3013 *tarsata* (Denis & Schiffmüller, 1775)
rigularis Villers, 1789
testacearia Hübner, [1809]
testaria Boisduval, 1840
testacearia Boisduval, 1840
- 3014 sp.
- 3015 *radioria* (de La Harpe, 1855)
laevissima Schwarzen, 1919
- 3016 *oculata* (Hübner, [1813])
oculata Boisduval, 1840
- 3017 *caligraphata* (Herrich-Schäffer, 1839)
caligrapharia Herrich-Schäffer, 1848
- 3018 *agata* (Hübner, [1813])
aparia Boisduval, 1840
- 3019 *Melanthia* Dapochel, 1829
procellata (Denis & Schiffmüller, 1775)
? *areolata* Fournoy, 1785
procellaria Boisduval, 1840
- 3020 *alararia* (Freyer, 1846)
calmaria Herrich-Schäffer, 1848
icospidaria Gillian, 1852
- CHESTADINI**
- Chasius* Treitschke, 1825
Escentis Hübner, [1825]
Escentis Agassiz, 1847
- 3021 *legatella* (Denis & Schiffmüller, 1775)
spuriata Herbst, 1782
oculata Fournoy, 1785
zadryona Villers, 1789
spuriaria Boisduval, 1840
- 3022 *rufata* rufata (Fabricius, 1775)
obliquaria Denis & Schiffmüller, 1775
bombicaria Hübner, 1787
obliquata Hübner, [1799]
obliquata Treitschke, 1828
ornata Heydemann, 1933
- 3022a *rufata* clivosa Staudinger, 1901
- 3022b *rufata* lineigrisaria Constant, 1888 C
- 3023 *isabella* Schwarzen, 1915
- Carsia* Hübner, [1825]
Celae Stephens, 1831
- 3024 *isoriorata* sororiorata (Hübner, [1813])
pubulata Thunberg, 1788, nec
Linnaeus, 1767
zovonaria Boisduval, 1840
- 3024a *isoriorata* imbutata (Hübner, [1813])
imbutaria Boisduval, 1840
- 3025 *lythoxylata* (Hübner, [1799]) (353a)
lythoxylata, error
lythoxylaria Boisduval, 1840
- Aplocera* Stephens, 1827 (353b)
Amis Dapochel, 1829
Larisa Curtis, 1839
- 3026 *[simplicata simplicata* (Treitschke, 1835)
simplicaria Herrich-Schäffer, 1848]
- 3026a *simplicata* pueraria (Guillemet, 1856)
magdalenaria Bellier, 1856
- 3027 *efformata* efformata (Günther, 1857)
palidaria Staudinger, 1871
- 3027a *efformata* brissana Leraut, 1995
- 3028 *cornuta* (Schwarzen, 1928) C
- 3029 *plagiata* plagiata (Linnaeus, 1758)
duplicata Fabricius, 1775
- plagiaria* Boisduval, 1840
- 3029a *plagiata* trilineata (Goene, 1781)
triplicata Fournoy, 1785
- 3030 *praeformata* praeformata (Hübner, [1826])
plagiata sensu Villers, 1789
cassia Treitschke, 1828
praeformaria Boisduval, 1840
- 3030a *praeformata* gibbosa Leraut, 1995
- Odesia* Boisduval, 1840
Yamgro Dapochel, 1829, nec
Linnaeus, 1764
Modestia Spornmann, 1909
- 3031 *atrata* atrata (Linnaeus, 1758)
chaerophyllata Linnaeus, 1767
chaerophyllaria Boisduval, 1840
- 3031a *atrata* pyrenaica Gumpenberg, 1887 (354)
- Schistonege* Hübner, [1825]
decussata (Denis & Schiffmüller, 1775)
decussaria Hübner, [1799]
- 3032
- Lithostegia** Hübner, [1825]
Agrapha Gumpenberg, 1887, nec
Hübner, [1821]
- 3033 *griseata* (Denis & Schiffmüller, 1775)
curvata Fabricius, 1787
grisearia Hübner, [1799]
duplicaria Hübner, [1799]
curvata Boisduval, 1840
- 3034 *farinata* (Hufnagel, 1767)
Alibata Denis & Schiffmüller, 1775
nivearia Hübner, [1799], nec Denis
& Schiffmüller, 1775
niveata Hübner, [1825]
dapochelii Prout, 1938
- AETHENINI**
- Ventania* Curtis, 1839
Nemoria Pearail, 1905
- 3036 *cambrica* Curtis, 1839
eritaria Boisduval, 1840
nebulosaria Freyer, 1851
cambricaria Günther, 1857
- Euchoea* Hübner, [1823]
nebulata (Scopoli, 1763)
obiteraria Hufnagel, 1767
hepararia Denis & Schiffmüller, 1775
strigosa Thunberg, 1788, nec
Scopoli, 1763
hepararia Hübner, [1799]
- 3037
- Aethena* Hübner, [1825]
Roesleria Boyer, 1869
- 3038 *albata* (Hufnagel, 1767)
condolata Denis &
Schiffmüller, 1775
condolaria Hübner, [1799]
condolata Haworth, 1809
albata Boisduval, 1840
- 3039 *amseraria* (Herrich-Schäffer, 1855)
? *esparagi* Fournoy, 1785
aridaria Turrill, 1879
coronata Chrétien, 1894, n. sp.
- Hydrellia* Hübner, [1825] (355)
Drosocoria Warren, 1895

- 3940 *blomeri* (Curtis, 1832)
psicharia Eversmann, 1842
blomeraria Braund, [1855]
- 3941 *flammeolaria* (Hufnagel, 1767)
centrose Fabricius, 1775
luteata Denis & Schiffermüller, 1775
flavivata Thunberg, 1784
lutearia Hübner, [1799]
albivata Matsunara, 1925
- 3942 *tyranta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
testaceata Donovan, 1810
cyfaria Boisduval, 1840
sacchararia Matsunara, 1925
- Minea* Treitschke, 1825
- 3943 *marinata* *marinata* (Scopoli, 1763)
serotina Linnaeus, 1767
fusata Hufnagel, 1767
euphrosina Denis & Schiffermüller, 1775
nicoloraria Hübner, [1787]
euphrosina Hübner, [1799]
lucida Lempke, 1969
- 3943a *marinata* *amylaria* (de La Harpe, 1853)
cinnaria Staudinger, 1871
- TRICHOPTERYGINI
LOBOPHORINI
- Lobophora* Curtis, 1825
- 3944 *lakerata* (Hufnagel, 1767)
acceptata Denis & Schiffermüller, 1775
tonata Thunberg, 1792, *see* Hufnagel, 1767
acceptata Latreille, 1805
acceptaria Boisduval, 1840
- Trichopteryx* Hübner, [1825]
Nathopteryx Prout, 1909
Pareulobophora Inoue, 1943
- 3945 *polycornata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
polycornaria Boisduval, 1840
- 3946 *carinata* (Borkhausen, 1794)
costastriata Haworth, 1809
denturata Haworth, 1809
lobata Hübner, [1813]
lobaria Boisduval, 1840
- Epilobophora* Inoue, 1943
Parnassia Herbulot, 1948
- 3947 *sabinata* (Geyer, [1831])
sabinaria Herrich-Schäffer, 1848
- Pteropharyx* Curtis, 1825
Ascalis Duponchel, 1829, *see*
Lamoureaux, 1812
Myriopora Meyrick, 1892
- 3948 *scabata* (Retzius, 1783)
scabata Hübner, [1788]
scabaria Boisduval, 1840
scabaria Doubleday, 1849
- Nothocasis* Prout, 1937
- 3949 *sertata* (Hübner, [1817])
appendiculata Boisduval, 1840
- Acasis* Duponchel, [1845]
Bryotis Guenée, 1857
- 3950 *vireata* (Hübner, [1799])
? geminata Fournoy, 1785
trivirata Donovan, 1810
virearia Boisduval, 1840
- 3951 *appennata* (Eversmann, 1842)
appennaria Herrich-Schäffer, 1848

ENNOMINAE (356)

ABRAXINAE
ASCOTINAE
BISTONINAE
BOARMINAE
CATOPYRRHINAE
DELININAE
ERANNINAE
EUBYNINAE
FENALDELININAE
FIDONINAE
MACARTINAE
MELANCHRONINAE
NEPHODINAE
ODONTOPTERINAE
OURAPTERIGINAE
PROSOPOLOPHINAE
RUMINAE
SCARDAMINAE
SELIDOSEMINAE
SEMIOTHESINAE

ABRAXINI

PANTHERINI
ZERENINI

Abraxas Leach, [1815]

- Spilota* Hübner, [1822], *see*
Billberg, 1820
Zerene Treitschke, 1825, *see*
Hübner, [1819]
Colaspis Hübner, [1825]
Pteris Moore, 1879
Oncophanes Warren, 1894
Stalactus Swinhoe, 1900
Ironis Wehrli, 1934
Deuridius Wehrli, 1934
Metastylus Wehrli, 1935
Spilota Wehrli, 1935
Rhabdotendonegus Wehrli, 1935
Dimerodendria Wehrli, 1935
Trimeris Wehrli, 1935
Empirionegus Wehrli, 1935
- 3952 *gemmatata* (Linnaeus, 1758)
gemmataria Hübner, [1799]
gemmataria Boisduval, 1840
- 3953 *sylvata* (Scopoli, 1763)
albata Fabricius, 1775
albata Hübner, [1799]
- 3954 *pantaria* (Linnaeus, 1767)
pantaria Olivier, 1789
- Ligdia* Guenée, 1857
- 3955 *adusta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
adustaria Boisduval, 1840
- CASSYMINI
- Lamaspis* Hübner, [1825]
Pareulaspis Stephens, 1831
Lamaspis Agassiz, 1847
- 3956 *marginata* (Linnaeus, 1758)
staphyleata Scopoli, 1763
maculata Hübner, 1786, *see* Scopoli, 1763
marginaria Hübner, [1799]
araria Hübner, [1799]
polivaria Hübner, [1799]
- Stegania* Guenée, [1845]
Terpsichora Lederer, 1853
Liparchia Warren, 1914
Heterostegane *auct.* (356a)
- 3957 *curaria* (Hübner, 1790)

- 3958 *triaculata* (Villers, 1789)
permataria Hübner, [1799]
permataria auct.
albivaria Brund, 1846
cognataria Lederer, 1853
- MACARIINI**
FERNALDELLINI
SEMOTHSINI
- Godea* Boisduval, 1840
Pharmacis Hübner, [1823], *see*
Hübner, [1820]
Anaxia Herrich-Schäffer, [1854]
Euclyptus Walker, 1860
Gaharia Moore, [1887]
Automolus Warren 1894
- 3959 *actinaria* (Hübner, [1809])
- Macaria* Curtis, 1826
Phalidia Duponchel, 1829
Eutropa Hübner, [1831]
Sceloparia Hübner, 1896
Semiothisa auct.
- 3960 *notata* (Linnaeus, 1758)
notaria Denis & Schiffmüller, 1775
Neoglyphis Fournier, 1785
notaria Morris, 1861
- 3961 *alternata* (Denis & Schiffmüller, 1775)
alternaria Hübner, [1825]
praevenosa Haworth, 1809
- 3962 *signaria* (Hübner, [1809])
cinctata Wernberg, 1864
- 3963 *liturata* (Clerck, 1759)
fuscata Thunberg, 1788, *see*
Hufnagel, 1767
Glyceria Hübner, [1799]
obscurata Haworth, 1809
- 3964 *varia* (Linnaeus, 1758)
varia, *emmar*
vitularia Müller, 1764
fuscata Thunberg, 1792, *see* Villen, 1789
varia Schrank, 1802
r-nigraria Haworth, 1809
variegaria Stephens, 1829
- 3965 *articularia* (Denis & Schiffmüller, 1775)
festuaria Hübner, 1790
- 3966 *tipertaria* (Duponchel, 1830)
- 3967 *carbonaria* (Clerck, 1759)
picearia Geyer, [1831]
- 3968 *Heliomata* Guenee & Robinson, 1866
glauaria (Denis & Schiffmüller, 1775)
- Chlamis* Hübner, [1823]
Hecyza Stephens, 1829, *see*
Treitschke, 1828
Aste Stephens, 1829
Stenia Duponchel, 1829
Pezomachus Guenée, 1887
Psathista Dyck, 1938
Pseudolathraea Povolný &
Moucha, 1957
- 3969 *clathra* (Linnaeus, 1758)
reticulata Scopoli, 1763
clathra Hübner, [1799]
cancellaria Hübner, [1809]
reticulata Haworth, 1809
retia Haworth, 1809
- Bichroma* Guenée, 1887
lamula (Esper, 1787)
auricularia Villers, 1789
concordaria Hübner, [1799]
- Isturgia* Hübner, [1823]
Misargia Agassiz, 1847
- 3971 *limbaria* limbaria (Fabricius, 1775)
conspicua Denis & Schiffmüller, 1775
severaria Hübner, [1787]
circulata Villers, 1789
conspicua Borkhausen, 1794
- 3971a *limbaria* conelia (Fabricius, 1777)
ediposaria Fabricius, 1787
spuriaria Hübner, [1799]
conspicua Esper, [1801], *see*
Borkhausen, 1794
spuriaria Treitschke, 1827
- 3971b *limbaria* delimbaria Staudinger, 1892
- Ithys* Hübner, [1823]
Speranza Curtis, 1828
Hals Duponchel, 1829, *see* Rius, 1826
Graecostrophus Stephens, 1829
Existeria Boisduval, 1840
Thaenocosa Lederer, 1853
- 3972 *vincularia* (Hübner, [1813])
- 3973 *brunneata* (Thunberg, 1784)
fulvaria Villers, 1789
flavescens Fabricius, 1794
stomata Fabricius, 1794
pluvialis Hübner, [1799]
quadraria Hübner, [1822]
tylosaria Curtis, 1828
- Tepteria* Guenee, [1845]
marinaria (Denis & Schiffmüller, 1775)
nubularia Villers, 1789
myraria Esper, [1806]
cinctaria Duponchel, 1829
bulgaria Möllere, 1855
- 3975 *acruentaria* (Denis & Schiffmüller, 1775) C
- 3976 *minimaria* (Rambur, 1833) C
- Entonista* Lederer, 1853
- 3977 *minisaria* minisaria (Duponchel, 1829)
- 3977a *minisaria* perspicaria (Duponchel, 1830)
Duponchell Prout, 1915
- Geopharmia* Staudinger, 1892
Neogeopharmia Wehrli, 1951
- 3978 *stevensaria* (Boisduval, 1840)
- Rhoptria* Guenee, 1857
- 3979 *asperaria* (Hübner, [1817])
collata Hübner, [1826]
pyrata Rambur, 1829
collaria Boisduval, 1840
- Pygmaea* Boisduval, 1840
Calatogyna Lederer, 1853
- 3980 *fusca* (Thunberg, 1792)
venetaria Hübner, [1809]
caularia Freyer, 1830
fuscata Zetterstedt, 1839, *see* Thunberg, 1792
- LITHININI** (257)
LACARINI
- Cepphis* Hübner, [1823]
Merione Poppius, 1887

- 3981 *advenaria* (Hübner, [1799])
- Petrophora* Hübner, [1811]
Orthoclis Hübner, 1821
Lobaria Hübner, [1825]
Larogramma Stephens, 1829
Larogramma Agnieszka, 1846
- 3982 *chloronata* (Scopoli, 1763)
peroria Hübner, [1799]
peroria Haworth, 1809
- 3983 *biacvata* (Mabille, 1869) C
- 3984 *convergata* (Villiers, 1789)
trachetaria Duponchel, 1839
permataria Feyer, 1837
peñaria Boisduval, 1840
esolypha Praviel, 1936
- 3985 *narbona* (Linnaeus, 1757)
partaria Hübner, [1813]
apertaria Rambur, 1866, n. sp.
foveolata Thierry-Mieg, 1893
- Liodesia* Wehrli, 1938
Liodes auct.
- 3986 *homochromata* (Mabille, 1869) C
- HYPOCHROSINI**
ANAGOGINI
- Plagadis* Hübner, [1823]
Anagoga Hübner, [1823]
Anagoge, error
Acinophora Stephens, 1827
Euryanthe Duponchel, 1829
Nauaria Duponchel, 1829
- 3987 *puberaria* (Linnaeus, 1758)
myricaria Piller & Mitterpacher, 1783,
 nec Scopoli, 1772
- 3988 *dolabraria* (Linnaeus, 1767)
antakararia Hufnagel, 1767
fulvicornis Fournier, 1785
- Pachygnemata* Stephens, 1829 (357a)
Shanaria Boisduval, 1840
Contaria Hartig, 1976
- 3989 *hippocentaria* (Hübner, [1799])
anomala Haworth, 1812
degenerata Hübner, [1813]
diffinaria Hübner, [1825]
Alpocentaria Treitschke, 1827
modestaria Lempke, 1970
- 3990 *tibiaris* (Rambur, 1829)
- 3990a *tibiaris* Praviel, 1944
- 3990b *tibiaris* benesignata (Bellier, 1861) C
- EPIONINI**
RUMINI
- Opisthograptis* Hübner, [1823]
Rumia Duponchel, 1829
- 3992 *luteolata* (Linnaeus, 1758)
crataegaria Linnaeus, 1761
luteola Fournier, 1785
crataegaria Hübner, [1799]
provincialis Oberthür, 1919
- Egione* Duponchel, 1829
- 3993 *repundaria* (Hufnagel, 1767)
apicaria Denis & Schiffermüller, 1775
marginaria Villiers, 1789, nec
 Fabricius, 1777
- 3994 *vespertaria* (Fabricius, 1775)
parallelaria Denis & Schiffermüller, 1775

- Pseudopanthus* Hübner, [1823]
Vivilla Duponchel, 1829, nec
 Rafinesque, 1815
- 3995 *macularia* macularia (Linnaeus, 1758)
maculata Scopoli, 1763
pastaria Fournier, 1785
quadrimaculata Haworth, 1809
- 3995a *macularia* meridionalis Galvagni, 1908 (357b)
- Hypocystis* Prout, 1915
Hypoclectis auct.
- 3996 *pluvialis* (Fabricius, 1787)
adipernaria Hübner, 1790, nec
 Fabricius, 1787
Jacobsonia Borkhausen, 1794
imperialis Hübner, [1823]
- ENNOMINI**
ODONTOPTERINI
ODOPTERINI
SELENINI
- Apeira* Gintl, 1848
Pericalia Stephens, 1828, nec
 Hübner, [1820]
Hydrochroa Gumpenberg, 1887
Cyphoxena Grote, 1896
- 3997 *syngaria* (Linnaeus, 1758)
Jaspidea Fournier, 1785
circularia Thunberg, 1792
- Ennomis* Treitschke, 1825
Eugonia Hübner, [1823], nec
 Hübner, [1819]
Odeperna Sodoffsky, 1837
Desertrionax Prout, 1914
- 3999 *autumnaria* (Wernberg, 1839)
albaria auct.
- 4000 *quercularia* (Hufnagel, 1767)
angularia Denis &
 Schiffermüller, 1775
zona Fournier, 1785
capitata Hübner, [1799]
- 4001 *albaria* (Linnaeus, 1758)
canaria Hübner, 1790
Alaria Borkhausen, 1794, nec
 Hübner, 1790
- 4002 *fuscantaria* (Haworth, 1809)
- 4003 *erosaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
garcinaria Goeze, 1781, nec
 Hufnagel, 1767
Alaria Hübner, 1790
crassaria Fabricius, 1794
ochrea Stephens, 1831
- 4004 *quercaria* (Hübner, [1813])
dryadaria Rambur, 1866
- Selenia* Hübner, [1823]
dentaria (Fabricius, 1775)
gagathes Goeze, 1781
achasaria Fournier, 1785
attalaria Donovan, 1794
Alaena Hübner, [1799]
Alaena Esper, [1801]
Jaluria Haworth, 1809
minor Boisduval, 1840

- 4006 *lanularia* (Hübner, 1788)
lanaris Denis & Schiffermüller, 1775,
 nec Fabricius, 1775
elevaria Hübner, [1799]
sabbaria Stephens, 1831
- 4007 *tetralunaria* (Hufnagel, 1767)
lanaria Fabricius, 1775
ilustaria Hübner, [1799]
quadrilunaria Esper, [1801]
phorbearia Schrank, 1802
coronata Weller, 1940

- Odonotopera* Stephens, 1831
Niphonitza Butler, 1878
Gonodonta aut.
- 4008 *bidentata* bidentata (Clerck, 1759)
pectinaria Denis & Schiffermüller, 1775
bidentaria Fabricius, 1794
- 4008a *bidentata* oreas (Herbulot, 1963)

CROCALLINI

- Crocaltis* Treitschke, 1825
- 4009 *tasclaria* (Borkhausen, 1793)
crucivaria Hübner, [1799]
- 4010 *clingaria* (Linnaeus, 1758)
trapezaria Boisduval, 1840
- 4011 *dardoinaria* dardoinaria (Doucet, 1840)
opistharia Boisduval, 1840
- 4011a *dardoinaria* atlantica Herbulot, 1958

OURAPTERYGINI

- Ourapteryx* Leach, 1814
Ourapteris, errat
Ourapteris, errat
Ourapteris, errat
Ourapteris Hübner, 1820
Acrona Treitschke, 1825
Ectoourapteris Warren, 1894
Eurogoperyx Thierry-Mieg, 1903
Phaedra Swinhoe, 1906
- 4012 *stethocaria* (Linnaeus, 1758)
oxyphreacaudata Retzius, 1783, n. inv.
cosibacata Villers, 1789, nec
 Fabricius, 1783

COLOTOINI

- Colotois* Hübner, [1823]
Mera Stephens, 1827
Misera Duponchel, 1829
- 4013 *peraria* (Linnaeus, 1761)
cerat Fabricius, 1775
lylaria Haworth, 1809

ANGERONINI

- Angerona* Duponchel, 1829
- 4014 *prunaria* (Linnaeus, 1758)
corvicalis Scopoli, 1772
desidiosa Fabricius, 1775, nec
 Hufnagel, 1767
abnorma Retzius, 1783, nec
 Linnaeus, 1758
corvularia Thunberg, 1784
fulvata Villers, 1789, nec
 Retzius, 1783

BISTONINI (358)

AMPHIDASINI
ERANWINIEUBRYINI
HYBERNINI

Biston Leach, [1815]

- Dasyphana* Billberg, 1820
Pachys Hübner, 1822
Amphidasia Treitschke, 1825
Eubrya Hübner, [1825]
Amphidasya Sotolifsky, 1837
Amphidasya Unger, 1856
Buzara Walker, [1863]
Eubasa Gumpenberg, 1887
Eubryolus Warren, 1893
Elaphroscenia Warren, 1894
Epanasca Matsumura, 1910
- 4015 *strataria* strataria (Hufnagel, 1767)
prodenaria Denis & Schiffermüller, 1775
marmoraria Sulzer, 1776
vernalis Pausanias, 1785
marmoraria Thunberg, 1788
- 4015a *strataria* meridionalis (Oberhäuf, 1913)
- 4016 *betaluria* (Linnaeus, 1758)
gracilis Poda, 1761
albipunctipennis Retzius, 1783, n. inv.
strataria Fabricius, 1798

Phigalia Duponchel, 1829

- Parotocera* Staudinger, 1882
Conifer Hübner, 1896
Rhopaloblemma Hübner, 1896
Metrocera Djakonov, 1949
- 4017 *pilosaria* pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
pelaria Fabricius, 1787
hyemaria Borkhausen, 1794
plumaria Esper, [1801], nec Denis
 & Schiffermüller, 1775
- 4017a *pilosaria* prostrata Leras, 1996
- Apocheima* Hübner, [1825]
Microbryon Staudinger, 1882
- 4018 *hispidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
annularia Donovan, 1808
maaria Newman, 1833

Eranthis Hübner, [1825]

- Lamperis* Stephens, 1827
Hybernia Berthold, 1827
Hybernia, errat
Chionulia Speyer, 1839
Thripes Gisl, 1848, nec Solier, 1836
- 4019 *defoliaria* (Clerck, 1739)
pulveraria Hufnagel, 1767, nec
 Linnaeus, 1758
alicolor Stål, 1783
brigitaria Giron, 1791
reiolesia Dancik, 1933

Agriopsis Hübner, [1825]

- Antisperrya* Stephens, 1827
- 4020 *leucophaearia* (Denis & Schiffermüller, 1775)
brassaria Borkhausen, 1794
nigraria Hübner, [1799]
marmoraria Esper, [1801]

Laracanthi Weller, 1935 (358a)

- Phigaliahybernia* Inoue, 1942
Pachycerona Inoue, 1982
- 4021 *aurantiaria* aurantiaria (Hübner, [1799])
incompleta Haworth, 1809
- 4021a *aurantiaria* cleni (Leras, 1994)
- 4022 *marginaria* marginaria (Fabricius, 1777)

- testacea* Retzius, 1783
testacearia Villers, 1789
progenaria Hübner, [1799]
capitata Esper, [1801], see Denis & Schiffmüller, 1775
lacunaria Haworth, 1809
rossaria Haworth, 1809
micaria Haworth, 1809
4022a *marginaria pallidata* (Turati, 1911)
- Cryopega** Dumont, 1925
Amalthea Guenée, 1857, see Rafinesque, 1815
4023 *aeragala* (Denis & Schiffmüller, 1775)
bojaria Denis & Schiffmüller, 1775
nitaria Sulzer, 1776
rebrestraria Guenee, 1781
agrestaria Laug, 1789
sericaria Borkhausen, 1794
cineraria Esper, [1801]
terridaria Hübner, [1809]
agrosti Dumont, 1925
- Lycia** Hübner, [1825] (359)
Nyxia Duponchel, 1829
Aemophlegya Warren, 1894
Melanoessa Harrison, 1910, see Wollaston, 1867
Pterolopis Harrison, 1910
4024 *hirtaria hirtaria* (Clerck, 1759)
evecta Scopoli, 1763
stansaria Hufnagel, 1767, see Linnaeus, 1758
kiripensaria Razula, 1783
coageneria Hübner, [1799]
fanaria Haworth, 1809
Acanthia Heymans, 1891
4024a *hirtaria dimorpha* (Oberthür, 1913)
4025 *alpina* (Sulzer, 1776)
alpina Roemer, 1789
bambucaria Boisduval, 1840
4026 *zonaria* (Denis & Schiffmüller, 1775)
zona Fabricius, 1787
4027 *[florentina florentina]* (Stefanelli, 1882)
florentina italica (Harrison, 1913)
4027a *gracilaria* (Staudinger, 1879) C
4028 > *gracilaria* Boisduval, 1840, n. n.
4029 *pomonaria* (Hübner, 1790)
verruosaria LeFebvre, 1835
signatella Zetterstedt, 1839
4030 *isabellae* (Harrison, 1914)
rossiina Dujardin, 1945
- BOARMINI**
CLORONY
FIDONINI
- Chemerina** Boisduval, 1840 (359a)
Chemerina Agassiz, 1847, see Eschscholtz, 1829
Dyreson Lederer, 1853
4031 *caliginaria* (Rambur, 1833)
ramburaria Boisduval, 1840
- Menophra** Moore, [1887] (360)
Menophra Stephens, 1829, see Hübner, [1817]
Phaenocentra Warren, 1894
4032 *abruptaria* (Thunberg, 1792)
? *irregularia* Fournier, 1785
nubaria Donovan, 1796
perficaria Hübner, [1799]
- perficaria* Treitschke, 1825
barbicaria Bellier, 1862
4033 *japygaria* (Costa, 1849)
rhizobaria Rambur, 1846
4034 *nycthenaria nycthenaria* (Geyer, [1831])
nycthenaria, erect
4034a *nycthenaria dimorpha* Wehrli, 1941
4035 *[hateri hateri]* (Koschik, 1912)
4035a *hateri thuriferia* (Zerny, 1927)
- Cresata** Hübner, [1823]
Cingens Duponchel, 1829
4036 *tinctaria* (Hübner, [1799])
Austaria Fabricius, 1794, see Villers, 1789
4037 *peletieraria* (Duponchel, 1830)
- Athrotropha** Lederer, 1853
4038 *penigeraria* (Hübner, [1813])
- Eurraethia** Hübner, [1823]
Adonia Treitschke, 1825
Phytosia Sodoffsky, 1837
4039 *pharmistaria* (Villers, 1789)
pharmistaria, emar
auraria Hübner, [1813]
- Nychiodes** Lederer, 1853
Fritzvagneria Wehrli, 1941
4040 *obscuraria* (Villers, 1789)
dividaria Hübner, [1799]
4041 *andalusaria* Millière, 1865
hispanica Wehrli, 1929
4042 *mauretania* Wehrli, 1929 (361)
- Synopsis** Hübner, [1825]
4043 *sociaria* (Hübner, [1799])
dividaria Freyer, 1845
- Edesera** Wehrli, 1941
4044 *solitaria* (Rambur, 1834)
- Calamodes** Guenee, 1857
4045 *occidentaria* (Duponchel, 1829)
- Sardocoryna** Wehrli, 1943
4046 *basileicaria* (Bellier, 1862) C
- Perithoides** Wehrli, 1943 (362)
4047 *rhomboidaria* (Denis & Schiffmüller, 1775)
inexpulsa Guenee, 1781
gemmaria Brahm, 1791
ichnastaria Chilian, 1832
comatularia sensu Millière, 1872
pasqualaria Millière, 1885
pasqualia, erect
coracaria Schawerda, 1931
4048 * *basileicaria* (Mabille, 1873)
4049 *absteraria absteraria* (Boisduval, 1840)
4049a *absteraria subflavaria* (Millière, 1876)
4050 *[perversaria perversaria]* (Boisduval, 1840)
4050a *perversaria gallicaria* Wehrli, 1943
tristaria Villers, 1789, see Scopoli, 1763
4051 *[powelli powelli]* (Oberthür, 1913)
4051a *powelli aragonis* Wehrli, 1943 A
4052 *umbriaria* (Hübner, [1809])
4053 *secundaria secundaria* (Denis & Schiffmüller, 1775)
occidentalis Lempke, 1953
4053a *secundaria dactylaria* (Claus, 1928)
4054 *ilicaria ilicaria* (Geyer, [1833])
rossaria Herrich-Schäffer, 1852

- 4054a *Ilicaria maritima* (Clea, 1928)
- Selidosoma* Hübner, [1823]
- 4055 *brunnearia* *brunnearia* (Villers, 1789)
erictaria Villers, 1789
vegetaria Esper, [1801]
plumaria auct.
- 4055a *brunnearia* *pyrenearia* (Boisduval, 1840)
pyrenearia auct.
- 4055b *brunnearia* *scandinavica* Staudinger, 1901
? *salybedicta* Haworth, 1812
- 4056 *tamularia* (Hübner, [1813])
- Ekboarmia* Wehrli, 1943
Rhyaria Gumpenberg, 1892, nec
Guenée, 1857
- 4057 *signata* Dufay, 1979 (363)
- 4057a *fasciaria* (Staudinger, 1859) (363a)
- Cleora* Curtis, 1825
Centrica Guenée, 1857
Barsina Meyrick, 1883, nec
Walker, 1854
Meyrickia Butler, 1884
Agriphias Butler, 1886
Chagada Moore, [1887]
Careocosis Warren, 1896
Noctocera Jausa, 1932
- 4058 *cinctaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
cinctoanastata Reznik, 1783, n. loc.
parcuaris Butler, 1794
convulsaria Duponchel, 1829
- Deileptenia* Hübner, [1825]
ribata (Clerck, 1759)
ribearia Linnaeus, 1761
skitaria Denis & Schiffermüller, 1775
sericaria Curtis, 1825
ikhimowana Matsumura, 1925
daitomawana Matsumura, 1925
corajohla Wehrli, 1943
- Akts* Curtis, 1826
Parcladella Warren, 1893
Dicryodia Wehrli, 1934
- 4060 *repandata* (Linnaeus, 1758)
repandaria Denis & Schiffermüller, 1775
convulsaria Borkhausen, 1790, part.
convulsaria Hübner, [1809]
desrigaria Haworth, 1809
laidata Freyer, 1845
- 4061 *batelbergeri* (Hirschke, 1908) (364)
moelata Staudinger, 1892, nec
Moore, 1868
- 4062 *johata* (Thunberg, 1788)
? *Glossa* Hufnagel, 1767
insularia Villers, 1789
glabraria Hübner, [1799]
maritima Hübner, [1813]
plumaria Hübner, [1825]
arabidicta Lenz, 1917
- Arichanna* Moore, [1868]
[Sub-genus *Arichanna* Moore, [1868]]
- Sub-genus *Ieterodes* Butler, 1878
Housjerba Grote, 1896
melanaria (Linnaeus, 1758)
- 4063 *Hypocnecia* Hübner, 1821 (364a)
Boarvia Triclistus, 1825
- Dryocentis* Hübner, [1825]
Alcippe Gumpenberg, 1887, nec Blyth, 1844
Serrica Moore, [1887]
Paradagrosia Moore, [1887]
Atacoda Moore, 1888
Maklana Swinhoe, 1900
Paradobouria McDunnough, 1920
- 4064 *robustaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
convulsaria Hübner, [1799], nec
Borkhausen, 1790
grandaria Haworth, 1809
piperitaria Stephens, 1831
Isobellae Ferrández, 1931
- 4065 *punctalis* (Scopoli, 1765)
sericaria Hufnagel, 1767
maritima Fabricius, 1775
griseovirga Goetz, 1781
Bundesbüden Pearcy, 1785
convulsaria Fabricius, 1787
convulsaria Villers, 1789
lescophearia Villers, 1789
convulsaria Borkhausen, 1790, part.
- Parabouria* Kämpf, 1994
viridis (Bohatch, 1983)
- 4066
- Cleorodes* Warren, 1894
- 4067 *lichenaria* *lichenaria* (Hufnagel, 1767)
plumaria Thunberg, 1784
climaria Borkhausen, 1794, nec
Fabricius, 1787
lichenaria Beud., 1846
- 4067a *lichenaria* *leucocyma* (Schwenda, 1929) C
- Fagivora* Wehrli, 1943
- 4068 *arenaria* (Hufnagel, 1767)
vidua Denis & Schiffermüller, 1775
angularia Thunberg, 1792, nec
Villers, 1789
vidua Thunberg, 1794
- Ascotis* Hübner, [1825]
- 4069 *selenaria* *selenaria* (Denis &
Schiffermüller, 1775)
- 4069a *selenaria* *dianaria* (Hübner, [1817])
- Ectropis* Hübner, [1825] (365)
Zephrosia Boisduval, 1840
Conobbia Gütli, 1848, nec Latrille, 1829
- 4070 *crepuscularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)
historia Goetz, 1781
albidoalbidata Reznik, 1783, n. loc.
simplex Fournoy, 1785
biandata Villers, 1789
griseovirga Fabricius, 1794
biandata Borkhausen, 1794
historia Villers, 1802
historia Scharfstein, 1805
strigularia Stephens, 1831
historia Doubleday, 1847
- Paradarina* Warren, 1894
Paradarina auct.
- 4071 *convulsaria* (Hübner, [1799])
retrogenaria Curtis, 1829
- Paractropis* Sato, 1980
- 4072 *similaria* (Hufnagel, 1767)
convulsaria Denis & Schiffermüller, 1775
laidata Borkhausen, 1794, nec
Hufnagel, 1767
arenaria Hübner, [1799]

- Aethalura* McDunnough, 1920
Aethalypus Hübner, 1896, *acc.*
Brauer, 1875
- 4073 *punctulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
scopolaria Thunberg, 1784
punctularia Hübner, 1787
- Elasmurga* Lederer, 1853
- 4074 *atomaria* *atomaria* (Linnaeus, 1758)
atomaria Hufnagel, 1767
atylacina Guenee, 1781, *acc.* Scopoli, 1772
fulcata Guenee, 1781
arctosticta Herbst, 1782
elytra *Elasmurga* Retzius, 1783, *n. rev.*
picta Fournier, 1785
microscopa Fournier, 1785
glauca sensu Hübner, [1799]
- 4074a *atomaria* *alpicolaria* Vothrodt, 1916
- 4074b *atomaria* *isocelata* (Scopoli, 1763) (363a)
pessera Scopoli, 1763
transalpinaria Frings, 1909
- Adactylotis* Hübner, [1823]
Adactylotis Agassiz, 1847
- 4075 *gesticularia* (Hübner, [1817])
graciliaria Feisthamel, 1834
aguiata Boisduval, 1840
- 4076 *contaminaria* (Hübner, [1813])
- Tephronia* Hübner, [1825]
Metaphila Boisduval, 1840, *acc.*
Stephens, 1831
Gynostephe Guenée, 1887
Momus Prout, 1915, *acc.*
Davidson, 1834
Eumomus Fletcher, 1979
- 4077 *sepiaria* *sepiaria* (Hufnagel, 1767) (366)
cicariaria Denis & Schiffermüller, 1775
cicariaria Henrich-Schäffer, 1848
argalata Müllers, 1873
argalata, *error*
- 4077a *sepiaria* *crenaria* (Freyer, [1838])
cicariaria sensu Guenee, 1857
certicaria *naet.*
- 4078 [codetaria] *codetaria* Oberthür, 1881]
- 4078a *codetaria* *homonaria* Clee, 1928
- 4078b *codetaria* *cleei* Wehrli, 1943
- 4078c *codetaria* *cyma* (Schawarda, 1932) C
- 4079 [oranaria] *oranaria* Staudinger, 1892]
- 4079a *oranaria* *caustularia* Staudinger, 1892
celesaria Chetkov, 1898
stephanaria Lhomme, 1930
- BUPALINI**
- Bupalus* Loach, [1815]
Phaophya Hübner, 1820
Chlorocera Hübner, 1822
Camptura Hübner, [1823]
Bupalus Snellen, 1867, *acc.*
Pascoe, 1863
- 4080 [pinaria] *pinaria* (Linnaeus, 1758)
elissa Retzius, 1783, *acc.* Cramer, [1782]
- 4080a *pinaria* *flavescens* White, 1876
- 4080b *pinaria* *rugularia* (Guenée, 1887)
- 4080b *pinaria* *bonieri* Lajonquière, 1938
- CABERINI**
DERLANTI
- Cabera* Treitschke, 1825
Delinia Hübner, [1825]
- Cabira* Sodoffsky, 1837
Delina Agassiz, 1847, *acc.* Dalman, 1817
Cabira Unger, 1856
Thysanochila Butler, 1878
Delina Hampson, 1895
- 4081 *pastaria* (Linnaeus, 1758)
argata Scopoli, 1763
rosandaria Haworth, 1809
confusaria Freyer, 1832
Argyria Henrich-Schäffer, 1848
- 4082 *exanthemata* (Scopoli, 1763)
ferruginea Guenee, 1781
atomaria Fournier, 1785
atomifera Fournier, 1785
exanthemaria Borkhausen, 1794
stictaria Hübner, [1799]
opressaria Haworth, 1809
atomaria Haworth, 1809
pellagaria Guenee, 1857
- BAPTINI**
- Lonographa* Hübner, [1825]
Bapta Stephens, 1829
Corycia Duponchel, 1829, *acc.*
Hübner, [1823]
Alecia Guenee, 1845
Lonographa Agassiz, 1847
Ashibaria Staudinger, 1892
Leucocera Warren, 1894
Akrobatia Wehrli, 1924
Eucorypha Djakonov, 1936
Neobapta Djakonov, 1936, *acc.*
Warren, 1904
Corycia Wehrli, 1937
Correaria Wehrli, 1939
Eucalyptaria Fletcher, 1979
- 4083 *bimaculata* (Fabricius, 1775)
isomaria Denis & Schiffermüller, 1775
isomaria Hübner, [1799]
- 4084 *tenerata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
punctata Fabricius, 1775, *acc.* Clerk, 1759
midula Fournier, 1785
syntetrata Hübner, 1786
midulata Villiers, 1789
romaria Hübner, [1799]
subcalata Haworth, 1809
- 4085 *disiectata* (Henrich-Schäffer, [1839])
pictaria *naet.*
- THERIINI**
CHEIMATOBINI
- Theria* Hübner, [1825] (366a)
Chimantobia Stephens, 1829
- 4086 *rapicarparia* *rapicarparia* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 4086a *rapicarparia* *calmararia* Lemaire, 1994
- 4087 *primaria* (Haworth, 1809)
Wicaria Henrich-Schäffer, 1851
- CAMPBELLINI**
METROCAMPBII
- Campba* Larnack, 1816
Enoxyia R. L., 1817
Trioxia Hübner, 1820
Metrocampa Berthold, 1827
Metrocampa Rambur, 1833
Metrocampa Staud. 1846
- 4088 *margaritata* (Linnaeus, 1767)
margaritaria Denis & Schiffermüller, 1775

sequestraria Knoch, 1781
strombos Retzius, 1783
nyct Fournoy, 1785
viridula Cyrtill, 1787
strombosaria Villers, 1789
rubricincta Schawerdt, 1932

4089 *honoraria* honoraria (Denis & Schiffermüller, 1775) (360b)
exilis Esper, [1801]
Assargifera Esper, [1801]
4089a *honoraria* ilicaria (Villers, 1789)
relaxa Bystraki-Salz, 1937

Hylaea Hübner, 1822
Therisa Hübner, [1825]
Elmope Treitschke, 1825
4090 *fasciaria* fasciaria (Linnaeus, 1758)
prospiciaria Linnaeus, 1758
practaria Denis & Schiffermüller, 1775
biliosa Villers, 1789
viridifasciaria Esper, 1794
rayfusaria Esper, 1794
4090a *fasciaria* clui Lermat, 1994 (366c)
4091 *pinicolaria* (Bellier, 1861) C

Adalbertia Wehrli, 1931
Setitia Wehrli, 1930, nec Scriba, 1919
4092 *castiliana* (Staudinger, 1900)
dawsoni Mabilie, 1906

Pungeleria Rougemont, 1903
Pungeleria, error
4093 *capitularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)
doctularia Duponchel, 1829

GNOPHINI
DAUSTANI
STONNI

Odonotaglyphus Wehrli, 1931
Odonotaglyphus, error
4094 *dumetata* dumetata (Treitschke, 1827)
shenaria Boisduval, 1840
4094a *dumetata* dambaria (Boisduval, 1840)

Gnophos Treitschke, 1825 (367)
Scotopieris Hübner, [1825]
Conoscia Hübner, [1825]
Gnophos Agassiz, 1847
Scidua Front, 1904, n. sp.
Diclognophos Wehrli, 1931

4095 *farvata* farvata (Denis & Schiffermüller, 1775)
arvicola Goetz, 1781
farvata Hübner, [1799]
4095a *farvata* denticulata (Villers, 1789)
farvata Villers, 1789

4096 *meridionalis* Wehrli, 1924
obfuscata obfuscata (Denis & Schiffermüller, 1775)
myrtilaria Thunberg, 1788
obfuscata Hübner, [1799]
opararia Curtis, 1826

4096a *obfuscata* limosaria (Esper, [1806])
casaria Hübner, [1809]
4097 *stictaria* Treitschke, 1827 C
stictaria Boisduval, 1840

Charissa Curtis, 1826
Exochaglyphus Wehrli, 1931
Lycoglyphus Wehrli, 1931
Couliglyphus Wehrli, 1931

Rhopalaglyphus Wehrli, 1931
4098 *obscurus* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Iridaria Fabricius, 1787, nec Clerck, 1759
obscuro Hübner, [1799]
ambrosiaria Esper, [1801]
quadridentata Donovan, 1808
pallata sensu Duponchel, 1830

4099 *bellieri* (Oberthür, 1913) C
4100 *onustaria* onustaria (Herrich-Schäffer, 1852)
coneraria Guenée, 1857

4100a *onustaria* serraria (Guenée, 1857) C
catenulata Rambur, 1866, n. sp.
4101 *ambigua* (Duponchel, 1830)
ambigua Boisduval, 1840
pallaria Herrich-Schäffer, 1852
myrtilaria de La Harpe, 1853
ophthalmodonta Lederer, 1853

4102 *pallaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
pallaria Hübner, [1799]
conistaria Guenée, 1857

4103 *conistaria* conistaria (Staudinger, 1871)
4103a *conistaria* pyrenica (Oberthür, 1913)
4104 *glauclaris* glauclaris (Hübner, [1799])
glauclaris Treitschke, 1827
galcanaria Frey, 1842
serotaria sensu Herrich-Schäffer, 1847
rapinata Brund, [1852]
rapinata Mann, 1854
panzeraria Trinsdale, 1858
pernigata Wehrli, 1924

4104a *glauclaris* fischeri (Wehrli, 1934)
4105 *italohelveticus* (Röschhamp-Beser, 1986)
(367a)

4106 *variegata* (Duponchel, 1830)
variegata de La Harpe, 1864
cybalinaria Millière, 1869
conistaria Millière, 1873

4107 *coriscus* (Oberthür, 1913) C
4108 *maculata* (Hübner, [1799])
maculata Treitschke, 1827

Parietaria Lermat, 1981 (368)
Cassia auct.
4109 *dilucidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
myopata Fabricius, 1794
dilucidata Brund, 1847

4110 *sproengertii* sproengertii (Püngeler, 1914)
camaria auct.
4110a *sproengertii* dirivica (Wehrli, 1933)
aspidaria Wehrli, 1924

4111 *serotaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
serotaria, error
4112 *dogaria* (Thierry-Mieg, 1910)
arvicola Oberthür, 1913
4113 *vittaria* vittaria (Thunberg, 1788)
serotaria Thunberg, 1792

4113a *vittaria* mendicaria (Herrich-Schäffer, 1852)

Elaghos Boisduval, 1840
Asopis Gumpenberg, 1893
Exochaglyphus Matsunara, 1927

4114 *unicoloraria* unicoloraria (Staudinger, 1871)
cellaria sensu Lhomme, [1930]
4114a *unicoloraria* vallesaria (Wehrli, 1920)
sabaria Wehrli, 1924

4114b *unicoloraria* bubacici (Schawerdt, 1915)
4114c *unicoloraria* occidentalis (Oberthür, 1913)
4115 *caelbaria* caelbaria (Heydenreich, 1851)
caelbaria Herrich-Schäffer, 1852

4115a *caelbaria* spurcarius (de La Harpe, 1853)
arvicola Millière, 1864
opararia auct.

- Sciadia* Hübner, 1822
Orypha Hübner, [1825]
Dorydia Guenée, [1845]
- 4116 *tenebraria tenebraria* (Esper, [1806])
kerckaria sensu Hübner, [1799]
serena Hübner, [1813]
- 4116a *tenebraria septaria* (Guenée, 1857)
- Prodes* Treitschke, 1825
Prodes Treitschke, 1825, n. n.
Spodas Siedow, 1837
Tarula Boidoval, 1840
Cordibater Gütli, 1848
Glocier Möllere, [1874]
Prodes Berthet, 1938
Tropidura Pavolný & Moucha, 1956
Alpina Pavolný & Moucha, 1956
- 4117 *quadifaria quadifaria* (Zeller, 1776)
alpina Denis & Schiffermüller, 1775, nec
 Scopoli, 1763
equata Fabricius, 1777
equataria Esper, [1806], nec
 Fabricius, 1794
- 4117a *quadifaria pyrenaica* Oberthür, 1913
pyrenaica, error
- 4118 *alticolaria alticolaria* (Mann, 1853)
claybana Zeng, 1916
- 4118a *alticolaria goderisii* Bondou, 1903
- 4119 *alpina* (Scopoli, 1763)
kerckaria Denis & Schiffermüller, 1775
carbonata Schrank, 1802
kerckaria Dapochel, 1830
- 4120 *conicina* (Esper, 1805)
hirsuta Fabricius, 1794, n. n.
clavaria Freyer, 1828
- 4121 *[beretii beretii]* Rötzer, 1890
beretii, error
- 4121a *beretii* panicea Wehrli, 1943
- 4121b *beretii* alpinaria Wehrli, 1924
- 4122 *[noricana noricana]* Wagner, 1896
- 4122a *noricana* belzebuth Praviel, 1938
- 4123 *canaliculata canaliculata* (Hocherwath, 1785)
repidiaria Hübner, [1809]
repidiaria Dapochel, 1830
- 4123a *canaliculata pyrenaica* Schwaerdt, 1919
- Siera* Dapochel, 1829
- 4124 *lineata* (Scopoli, 1763)
draabata Linnaeus, 1767
duplicata Fournoy, 1785, nec
 Fabricius, 1775
draabaria Hübner, [1799]
- ASPIDATINI (368a)
ASPIDATINI
- Charaspilates* Wehrli, 1953
- 4125 *formosaria* (Eversmann, 1837)
gloriosaria Boidoval, 1840
alpina Felder, 1875
karstaria Bryk, 1942
- Aspilates* Treitschke, 1825
Aspilates Treitschke, 1827
Paralida Siedow, 1837
Sisope Gumpenberg, 1887
Sensaspilates Wehrli, 1953
- 4126 *gilvaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
quadrifaria Goeze, 1781
- 4127 *ochrea* (Rossi, 1794)
citraria Hübner, [1799]
sigfaria Haworth, 1809
- parvularia* Lempke, 1953
- Dyscia* Hübner, [1825]
Pradobaria Hübner, [1825]
Mazaria Stephens, 1831
Scadaria Boidoval, 1840
Itzerpina Wehrli, 1950
Caludaria Wehrli, 1950
Rjabovana Wehrli, 1950
- 4128 *[penulata penulata]* (Hübner, [1819])
frivillaria sensu Dapochel, 1829
rubensaria Rambur, 1866
eisenbergi Hübner, 1950, n. n.
- 4128a *penulata hispanaria* (Möller, 1866)
rubensaria Oberthür, 1923
- 4129 *scissaria* (Oberthür, 1923) C
- 4130 *figaria figaria* (Thunberg, 1794)
belgaria Hübner, 1790
belgaria, error
belgaria, error
frivillaria Hübner, [1799]
mediopunctaria Donovon, 1808
emecidaria Hübner, [1813]
- 4130a *figaria albidaria* Staudinger, 1871
- 4131 *compersaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
cassidaria Hübner, 1790
cassidaria Esper, 1803
narvaria Boidoval, 1840
- 4132 *lentiscaria* Donovon, 1837
- Perconia* Hübner, [1823]
strigillaria (Hübner, [1783])
repensaria Hübner, [1799]
isagaria Haworth, 1809
herpeticaria Rambur, 1866
gritaria Lempke, 1952
fractolignaria Lempke, 1953
- ONYCHORINI
- 4134 *Onychora* Meyrick, 1892
agurtharia (Dardoin, 1842)
- PROSOPOLOPHINI
 COMPSOPTERINI
 LIGNINI
- Compsoptera* Blanchard, 1845 (369)
Ligia Dapochel, 1829, nec
 Weber, 1793
Prosopelepe Lederer, 1853
- 4135 *opacaria* (Hübner, [1819])
- 4135a* *acmilorum* Rainieri, 1994
- 4136 *joandaria* (Semen, 1826)
anagrus n. n.
- NOCTUOIDEA (370)
 ANATOIDEA
 NOTODONTODEA
- NOTODONTIDAE (371)
 CERURIDAE
 CNETHOCAMPIDAE
 DYCANTIDAE
 HARPIDAE
 PTERIDAE
 THAUMETOPOEIDAE
- THAUMETOPOEINAE
- Thaumetopoea* Hübner, [1820]
Canthocampa Stephens, 1828

Trusmascampa Wallengren, 1871
Helioscampa Freina & Wai, 1985

- 4137 *pluviosa* Treitschke, 1834
 4138 *pyrocampa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 4139 *proceionea* (Linnaeus, 1758)

NOTODONTINAE

HETEROCAMPINAE

PHALERINAE

PYGAERINAE

- 4140 *Rhyematophila* Standfuß, 1888
alpina (Bellier, 1881)

Cleistera Samouelle, 1819

- Ichthyura* Hübner, [1819]
Melalopha Hübner, 1822
Thaloda Guili, 1848
Pygaera n. sp.

- 4141 *cutula* (Linnaeus, 1758)
albicoudalpa Retzius, 1783, n. sp.

- 4142 *anachoreta* (Denis & Schiffermüller, 1775)

- crena* Bryk, 1942

- 4143 *anistomaria* (Linnaeus, 1758)

- albicoudagratia* Retzius, 1783, n. sp.

- orientalis* Friesen, 1887

- konovi* Matsumura, 1929

- 4144 *pigra* (Hufnagel, 1766)

- oculata* Denis & Schiffermüller, 1775

- albicoudagratia* Retzius, 1783, n. sp.

- neglecta* Stephens, 1835

Glyphidia Boisduval, [1828]

- Glyphidia* Agassiz, 1847

- Paraglyphidia* Djakonov, 1929

- 4145 *crenata* (Esper, 1785)

- nova* Fabricius, 1787

- aria* Fabricius, 1794

- crenata* Hübner, [1823]

- amarantus* Gräbner, 1912

- 4146 *crinita* vertana Bely, 1929

- vertana* Derzhnev, 1920, n. sp.

Phalera Hübner, [1819]

- Acronema* Meigen, 1830

- Hemmatophora* Westwood, 1843

- Dinara* Walker, 1856

- Moribachia* Matsumura, 1925

- Phaleromima* Bryk, 1930

- 4147 *bucephala* (Linnaeus, 1758)

- laevile* Retzius, 1783

- bucephaloides* (Ochsenheimer, 1810)

Peridea Stephens, 1828

- Metadonta* Matsumura, 1920, nec

- Baly, 1865

- Paradonta* Matsumura, 1920

- 4148 *arceps* (Goeze, 1781)

- trispida* Esper, 1786

- serena* Thunberg, 1788

Drymonia Hübner, [1819]

- Ockrostigma* Hübner, [1819]

- Chamaea* Stephens, 1828

- Dryadobis* Duponchel, [1845]

- 4149 *dodonea* (Denis & Schiffermüller, 1775)

- truncata* Esper, 1785

- laevata* Villers, 1789

- 4150 *ruficornis* ruficornis (Hufnagel, 1766)

- chamaea* Denis & Schiffermüller, 1775

- robusta* Fabricius, 1777

- ilici* Fabricius, 1793

robusta Haworth, 1803

quercus Haworth, 1803

- 4150a *ruficornis* grisea Turati, 1907

- 4151 *quercus* (Denis & Schiffermüller, 1775)

- 4152 *obliterata* (Esper, 1785)

- meligona* Borkhausen, 1790

- 4153 *velutaria* (Hufnagel, 1766)

- antera* Denis & Schiffermüller, 1775

- hilariora* Villers, 1789

Notodonta Ochsenheimer, 1810

Notodonta Meigen, 1830

Minodonta Matsumura, 1920

Minodonta Sinsch, 1934

Triopha Kiritschikoff, 1967

Eligmodonta Kiritschikoff, 1967

- 4154 *zicrae* (Linnaeus, 1758)

- venosa* Fourcroy, 1785

- 4155 *dromedarius* (Linnaeus, 1767)

- dromedarius* Haworth, 1803

- zeta* Donovan, 1807

- perflua* Stephens, 1828

- 4156 *torva* (Hübner, [1803])

- triopha* sena Esper, 1786

- 4157 *triopha* triopha (Denis &

- Schiffermüller, 1775)

- phoebe* Siebert, 1790

- perflua* Haworth, 1803

- 4157a *triopha* triolentia Darnsch, 1925

- schwartz* Vahlstedt, 1916, n. sp.

Phronia Hübner, [1819]

- Leiocampa* Stephens, 1828

- Leiocampa* Agassiz, 1847

- 4158 *gemma* (Fabricius, 1777)

- dictyonides* Esper, 1789

- 4159 *tremula* (Clerck, 1759)

- dictyon* Linnaeus, 1767

Ptilophora Stephens, 1828

- Ptilophora* Matsumura, 1920

- 4160 *plumigata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

- variegata* Villers, 1789, nec Scopoli, 1763

Odontonia Hübner, [1819]

- 4161 *carmelita* (Esper, [1789])

Spatalia Hübner, [1819]

- Heterodonta* Duponchel, [1845]

- Spatalia* Matsumura, 1924

- Stenospatalia* Matsumura, 1924

- 4162 *argentina* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pterostoma Germar, 1812

- Eucila* Billberg, 1830

- Orthorhina* Boisduval, [1828]

- Ptilodonta* Stephens, 1828

- Oleopora* Latreille, 1829

- Orthorhina* Meigen, 1830

- Orthorhina* Agassiz, 1847

- 4163 *pulpina* (Clerck, 1759)

- caudapicula* Goeze, 1783

- rubra* Germar, 1812

Ptiloden Hübner, 1822

- Lophopteryx* Stephens, 1828

- Microphala* Butler, 1885

- Parapteryx* Matsumura, 1920

- Ptilodonta* Kiritschikoff, 1967

- 4164 *capricorn* (Linnaeus, 1758)

- canellina* Linnaeus, 1758

- crinita* Fourcroy, 1785, nec Cramer, 1782

- 4165 *gingiflua* Hübner, [1822]
cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775)
cassia Esper, 1786
- Leucodonta** Staudinger, 1892
Microdonta Duponchel, [1845], *ner*
 Dejean, 1835
Hemiphanta Meyrick, 1894
Sironia Matsumura, 1925
- 4166 *bicoloria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
tormentaria Goetz, 1781
albida Boisduval, 1834
truncata Matsumura, 1920
trivialis Matsumura, 1925
stipitata Matsumura, 1931
civrensis Nakamura, 1978
- Dieris** R. L., 1817
Enareta Hübner, [1820]
Dicranura Bethold, 1827
Oryx Rambur, 1832
- 4167 *ulmi* (Denis & Schiffermüller, 1775)
cassia Esper, 1785
virgula Fabricius, 1787
- Harpyia** Ochsenheimer, 1810
Hoplitis Hübner, [1819], *ner* Klag, 1807
Rhyecampa Lederer, 1853
Danaoides Matsumura, 1927
Macromphala Roepke, 1943
- 4168 *milhaneri* (Fabricius, 1775)
terrylica Denis & Schiffermüller, 1775
vidua Knöch, 1781
- Stauropus** Germar, 1812
Terasius Hübner, [1819]
Neostauropus Kiriloff, 1967
- 4169 *fagi* (Linnaeus, 1758)
- Neoharpyia** Daniel, 1965
- 4170 *verbasci* (Fabricius, 1798)
- Furcula** Lamanck, 1816
Harpyia Hübner, [1819]
Harpyia *auct.*
- 4171 *bicuspis* (Borkhausen, 1790)
- 4172 *furcata* furcula (Clerck, 1759)
bipunctata Goetz, 1781
dianthorum Retzius, 1783, n. *ov.*
salvia Lamanck, 1816
- 4172a *furcata* fasciata (Hübner, [1803])
- 4172b *furcata* atlantica (Daniel, 1965)
- 4173 *bifida* bifida (Bruken, 1787)
hermolaia Goetz, 1781 : 327, *ner* 207
latifascia Curtis, 1827
arcuata Stephens, 1828
integra Stephens, 1828
- 4173a *bifida* urocera (Boisduval, 1840)
- Cerura** Schrank, 1802
Andria Hübner, 1822
Dicranura Boisduval, 1828, *ner*
 R. L., 1817
Apoecyrtus Latini, Becker & Bender, 1974
- 4174 *vinula* (Linnaeus, 1758)
dianthorum Retzius, 1783, n. *ov.*
salvia Hübner, [1803]
- 4175 *erminia* (Esper, 1783)
- 4176 *iberica* (Oetz & Templado, 1966) (372)
- LYMANTRIIDAE**
DASYCHIRIDAE
- HYPOGYMNIIDAE**
LARIIDAE
LEUCOMIDAE
LIPARIDAE
ORGYNIDAE
- Laslia** Stephens, 1828
Andrena Walker, 1855, *ner*
 Doubleday, 1844
- 4177 *connota* (Hübner, [1808])
rucei De Laever, 1980
- Orgyia** Ochsenheimer, 1810 (373)
Notodonta Germar, 1812
Orgyia Zetterstedt, 1839
Teia Walker, 1855
Clerkingyia Rambur, 1866
Microorgyia Rambur, 1866
Apterogyia Gagné, [1875]
- 4178 *aerolimbata* Gueneé, 1835
- 4179 *recess* (Hübner, [1819])
gonostigma *auct.*
- 4180 *antiqua* (Linnaeus, 1758)
gonostigma Scopoli, 1763
paradoxa Retzius, 1783
- 4181 *trigonephra* Boisduval, 1828
- 4182 *corsica* Boisduval, 1834 C
- 4183 *rupestris* Rambur, 1832 C
ramburi Mabilly, 1866
- D=**
antiquoides (Hübner, 1822)
evicor Germar, [1824]
- Gynaephora** Hübner, [1819]
Cladophora Geyer, 1832
Byrdia Schaun, 1927
Konokareba Matsumura, [1928]
- 4184 *selenica* (Esper, [1789])
paradoxa Fabricius, 1783, *ner*
 Retzius, 1783
latyri Hübner, [1803]
- Dicalionera** Butler, 1881 (373a)
- 4185 *fasciata* fasciata (Linnaeus, 1758)
perrethocoma Retzius, 1783, n. *ov.*
medicaginis Hübner, [1803]
- 4185a *fasciata* fischeri Daniel, 1952
- Callitarsa** Butler, 1881
Elasmia Bömer, 1932
Dasychira *auct.*
- 4186 *puberula* (Linnaeus, 1758)
capularia Linnaeus, 1758
jaica Müller, 1764
perrethocoma Retzius, 1783, n. *ov.*
grandi Lorković, 1950
- Euprocitis** Hübner, [1819]
Nygma Hübner, [1820]
Peribolia Stephens, 1828
Saenusa Walker, 1856
Gopasa Walker, 1866, *ner* Walker, 1865
Quenstedt Fekler, 1874
Metasprocitis Matsumura, 1927
Euprocitis Matsumura, 1923
Sphragidius Maes, 1984
Liparis *auct.*
- 4187 *chrysomacha* (Linnaeus, 1758)
phaeorhoea Haworth, 1803
phaeorhoea *auct.*
- 4188 *similis* (Fuessly, 1775)
aeriflua Denis & Schiffermüller, 1775
cymus Thunberg, 1788

- Leucocoma** Hübner, 1822
Larva Schrank, 1802, nec Scopoli, 1763
Salpatoria Humphreys & Westwood, 1843
Leucocoma Rambur, 1866, nec Weber, 1795
Nymphalis Grote, 1865
- 4188 **salicis** (Linnaeus, 1758)
opposita Retzius, 1783
salicis Haworth, 1803
ambrosiella Dyer, 1905
coronata Matsunara, 1933
tyrosalis Bryk, 1942
variabilis Bryk, 1949
- Arctornis** Guenée, 1810
Arctos Walker, 1855
- 4190 **l-nigrum** (Möller, 1764)
l-nigrum Fabricius, 1775
l-nigrum Denis & Schiffermüller, 1775
l-nigrum Stephens, 1828
- Lymantria** Hübner, [1819]
Peribatia Hübner, [1819]
Hypoglypta Billberg, 1820
Sericaria Berthold, 1827
Psilota Stephens, 1828
Enoma Walker, 1855
- 4191 **monacha** (Linnaeus, 1758)
heteroclitus Möller, 1764
chaenoclitus Bryk, 1949
monacha Bryk, 1949
heteroclitus Bryk, 1949
monacha Bryk, 1949
- 4192 **atlantica** Rambur, 1858 C
atlantica Oberthür, 1916
- 4193 **dispar** (Linnaeus, 1758)
- Oncaria** Hübner, [1819]
rubra (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 4194 **Parocneria** Dyer, 1897 (373b)
dispar (Esper, 1785)
- ARCTIIDAE** (374)
AMATIDAE
CALLIMORPHIDAE
CHELONIDAE
CTENUCHIDAE
EMATIDAE
EUCHELIDAE
LITHOSIINAE
SYNTOMIDAE
- LITHOSIINAE**
ENDROSINAE
NUDARINAE
- Setia** Schrank, 1802 (375)
Endro Hübner, [1819]
Phila Zetterstedt, 1839
- 4195 **irrepta** (Linnaeus, 1758)
irrepta Scopoli, 1772
irrepta Denis & Schiffermüller, 1775
flavopunctata Retzius, 1783, n. sp.
irrepta Villen, 1789
irrepta Fabricius, 1798
irrepta Guenée, 1819
irrepta Wot & Fiebig, 1985
- 4196 **flavica** (Geyer, 1836)
flavica (Denis & Schiffermüller, 1775)
flavica Fabricius, 1794
flavica Nickerl, 1845
flavica Rebel, 1910
- batia** Wahlgrén, 1913
batia Thomsen, 1931
batia Várialepp, 1979
batia auct.
- 4199 **ramosa** (Fabricius, 1793)
ramosa Esper, 1787, nec Fabricius, 1787
ramosa Hübner, [1803]
ramosa Hübner, [1803]
ramosa Thomsen, 1931
ramosa Burmann & Thomsen, 1985
- Thamnia** Walker, 1866
Thamnia auct.
- 4200 **senex** (Hübner, [1806])
senex Haworth, 1809
senex Döderlein, 1923
- Psidia** Hübner, [1819]
Psidia Guenée, 1819 (375a)
- 4201 **rica** (Peyer, 1838)
rica Hübner, 1790, nec Hufnagel, 1766
rica Hübner, [1803], nec Fabricius, 1775
- Nadaria** Haworth, [1809]
Nadaria Billberg, 1820
Nadaria Zetterstedt, 1839
Nadaria Rambur, 1866
Nadaria Wallengren, 1885, nec Agassiz, 1847
- 4202 **rupestris** (Linnaeus, 1761)
rupestris auct.
rupestris Retzius, 1783
rupestris Hübner, [1803]
rupestris Hübner, [1803]
rupestris Uffels, 1912
- Milichrista** Hübner, [1819]
Milichrista Duponchel, [1845]
Milichrista Walker, 1854
Milichrista Walker, 1854
Milichrista Walker, 1855
Milichrista Walker, 1863
Milichrista Walker, [1865]
Milichrista Moore, 1878
Milichrista Moore, 1878
- 4203 **minuta** (Forster, 1771)
minuta Fabricius, 1775
minuta Denis & Schiffermüller, 1775
minuta Thomsen, 1784
minuta Fourcroy, 1785
minuta Villen, 1789
minuta Donovan, 1793, nec
minuta Fabricius, 1775
minuta Dorsch, 1928
minuta Roessler, 1967
- Anolis** Hübner, [1819]
Anolis Stephens, 1829
- 4204 **rubricollis** (Linnaeus, 1758)
- Cybozia** Hübner, [1819]
Cybozia Rambur, 1866
- 4205 **meionella** (Linnaeus, 1758)
meionella Denis & Schiffermüller, 1775
meionella Fourcroy, 1785
meionella Villen, 1789
- Pelonia** Hübner, [1819]
Pelonia Wallengren, 1863
Pelonia Staudinger, 1887
- 4206 **rupestris** (Hufnagel, 1766)
rupestris Esper, 1786
rupestris Esper, 1786

- perilla* sensu Fabricius, 1787
4207 *obtusa* (Herrich-Schäffer, 1852)
- Wittia** Freina, 1980
Synopsis Hübner, [1819], nec Illiger, 1806
Colina Agénio, 1977, nec Nussli, 1832
Synopsis Azam & Chaudhury, 1982
Nyra Agénio, 1984
- 4208 *sarcocolla* (Hufnagel, 1766)
crococolla Fournoy, 1785
crococolla Villers, 1789
crococolla Hübner, [1803]
aurantia Haworth, 1809
- Elisma** Hübner, [1819] (376)
Elisma Agénio, 1847
Tendana Walker, 1862
Tegulata Walker, 1862
Khata Moore, 1878
Prokhata Moore, 1878
Colina Moore, 1878
Mona Hampson, 1900
Zabala Birket-Smith, 1965
Sirena Freina & Wai, [1985]
Mazala Kojak, 1991
- 4209 *cercella* (Hübner, [1803])
cinnocolla Zeller, 1847
- 4210 *griseola* (Hübner, [1803])
? *cinnocolla* Fabricius, 1798
plumbocolla Stephens, 1829
transversocolla Doubleday, 1847
- 4211 *caniola* (Hübner, [1803])
- 4212 *eniola* (Rambur, 1866)
- 4213 *lunarella* (Linnaeus, 1758)
lunata Denis & Schiffmüller, 1775
albifera Retzius, 1783
flava Fabricius, 1798
luna Fabricius, 1798
- 4214 *pygmaecolla* *pygmaecolla* (Doubleday, 1847)
- 4214a *pygmaecolla* *pullifrons* (Zeller, 1847)
maecola Mann, 1859
cordicollis Rambur, 1866
- 4215 *pullatella* (Scopoli, 1763)
anxia Denis & Schiffmüller, 1775
pullata Hübner, [1808]
gibbata Ochsenheimer, 1810
nivellata Treitschke, 1834
flavata Rambur, 1866
- 4216 *pseudocomplana* (Daniel, 1939)
- 4217 *complana* (Linnaeus, 1758)
achrocephala Fournoy, 1785
sericea Gresson, 1860
molybdocolla Guenée, 1861
beirana Daniel, 1939
- 4218 *laridocla* (Zincken, 1817)
complana Boisduval, 1834
plumbellana Herrich-Schäffer, 1852
- 4219 *depressa* (Esper, 1783)
depressa Esper, 1787, nec Linnaeus, 1771
helvola Hübner, [1803]
ochrolella Hübner, [1803]
helvola Ochsenheimer, 1810
- Apollia** Hampson, 1900
- 4220 *mesogona* (Godart, [1824])
- 4221 *raflesia* (Rambur, 1852) C
- Lithesia** Fabricius, 1798
Lithesia Billberg, 1820
Lithesia Soderffky, 1837
- 4222 *quadra* (Linnaeus, 1758)

flava Meller, 1764
depressa Linnaeus, 1771
quadrate Walkenae, 1802
diva Butler, 1877

ARCTIINAE

CALLAMORPHINAE
MOCRANTHINAE
NYCTEMERINAE
RHODOGASTRINAE
SPILOSONINAE

- Cascadia* Hübner, [1819] (336a)
4223 [*critheia* *critheia* (Linnaeus, 1758)]
critheia Linnaeus, 1761
critheioella Hübner, 1786
- 4223a *critheia* *paradebifasciata* Lempke, 1941
- 4223b *critheia* *serena* Lempke, 1937
- 4223c *critheia* *punctigera* (Freyer, 1834)
- 4223d *critheia* *inquinata* (Rambur, 1866)
- 4223e *critheia* *cardida* (Cyrill, 1787)
calos Hübner, 1793, nec Fabricius, 1777
magaria Fabricius, 1794
magia Fabricius, 1798
cyrill Hübner, [1803]
- 4223f *critheia* *venezianis* (Oberthür, 1911)
- 4223g *critheia* *rossi* (Oberthür, 1911)
- 4223h *critheia* *ripertii* (Boisduval, 1834)
- Spiria** Hübner, [1819]
Colopis Billberg, 1820
Crisia Le Peletier & Serville, 1825
Ealepis Curtis, 1825
Erynia Boisduval, 1828
- 4224 *strata* (Linnaeus, 1758)
graminis Linnaeus, 1758
pellada Fournoy, 1785
stevensi Daniel, 1939
hoplostis Agénio, 1948
- Eucrocina** Leraut, 1994
- 4225 *bifasciata* (Rambur, 1852) C
- Uthesia** Hübner, [1819]
Delepia Curtis, 1827
Delepia, *emera*
Pitaris Moore, 1878
Aianca Swinhoe, 1892
- 4226 *pachella* (Linnaeus, 1758)
pachra Denis & Schiffmüller, 1775
amabilis Trsat, 1801
lepida Rambur, 1858
papaera Strand, 1919
- Parasemia** Hübner, [1820]
Nemophila Stephens, 1828
Chionophila Guenée, 1865
Euprychona Grote, 1895
- 4227 *plantaginis* (Linnaeus, 1758)
alpica Scopoli, 1763
Auxysa Denis & Schiffmüller, 1775
plantaginis Haworth, 1803
mastrucalis Freyer, 1843
aralensis Seitz, 1930
carpathica Daniel, 1939
- Hypheura** Hübner, [1820] (377)
Platystro Packard, 1864
- 4228 *salica* *salica* (Linnaeus, 1758) (377a)
parvula Müller, 1764
- 4228a *salica* *tetradinaria* (Fournoy, 1785)

- caribaeus* Esper, 1789
auriculatus Daniel, 1939
- Pericallia* Hübn., [1820]
flavens Lederer, 1853
- 4239 *matrona* (Linnaeus, 1758)
isriensis Scopoli, 1772
matrona Hübn., [1803]
- Aretia* Schrank, 1802
Euprepia Ochsenheimer, 1810
Zoster Hübn., [1820]
Chelonia Godart, [1823], nec
Brongniart, 1800
Euprepia Agassiz, 1846
Callieria Packard, 1864
- 4236 *caja* (Linnaeus, 1758)
erinnacea Retzius, 1783
hastulata Spuler, 1906
- 4231 *flavida* (Fenzl, 1779)
- 4232 *ignita* (Villers, 1789) (378)
aurata Esper, 1785, nec Scopoli, 1763
graciosa Hübn., [1803]
pyramica Rothsch., 1910
parvula Verity & Tamsil, 1911
- Epicalia* Hübn., [1820]
villita villita (Linnaeus, 1758)
villita Poda, 1761
corvica Oberthür, 1911
stictica Oberthür, 1911
meridionalis Heinrich, 1923
- 4233 *villita* britannica (Oberthür, 1911) (379)
- Eucharia* Hübn., [1820]
Amathia Wallengren, 1885
- 4234 *festiva* (Hafnagel, 1766)
hebe Linnaeus, 1757
monacha Fourcroy, 1785
regalis Stauder, 1928
- Oncogyna* Lederer, 1853
Rosmaria Rambur, 1832, nec
Robinson-Desvoids, 1830
Trichosoma Rambur, 1832, nec
Radolphi, 1819
Pachylischia Rambur, 1866
Novoruckia Rambur, 1866
Artemia Rambur, 1866
Somatrichia Kirby, 1892
- 4235 *corvica* (Rambur, 1832) C
- 4236 *parvula* (Hübner, 1790)
- 4237 *ironida* ironida (Gustaf, [1837])
- 4237a *ironida* hirsutigena (Gustaf, 1850)
alchalei Matton, 1956
- Grammia* Rambur, 1866
Oreodonta Wallengren, 1885
Muscaria Neunegger &
Dyar, 1894
- 4238 *Apocrita* auct.
quercus (Paykull, 1793)
quercus, error
argyrea Fabricius, 1793
alpinus Wasmann, 1949
alpinus Lortz, 1952
- Holocoria* Ferguson, 1984 (379a)
Holocoria, error
- 4239 *ovata* (Fallén, 1864)
knatecki Frey, 1872
novida McDunnough, 1921
- sericiensis* Berthet, 1948
sericiensis Barmann, 1975
- Cymbalophora* Rambur, 1866
Tympanophora Laboulbène, 1865, nec
Whit, 1841
- 4240 *padia* (Esper, 1785)
aurata Villers, 1789, nec Goetz, 1781
- Diacrisia* Hübn., [1819]
Euchromia Stephens, 1828
Elpis Dyar, 1893
- 4241 *sarria* (Linnaeus, 1758)
aurata Linnaeus, 1758
vulgaris Linnaeus, 1758
Asperidea Fourcroy, 1785
- 4242 *Rhyarioides* Butler, 1877 (380)
flavida (Brenner, 1861)
metallana Lederer, 1861
occidentalis Daniel, 1939
- 4243 *Rhyaria* Hübn., [1825]
purpurata (Linnaeus, 1758)
purpurea Linnaeus, 1767
obscura Rehnberg, 1879
- Hyphantaria* Harris, 1841
- 4244 *curca* (Drury, 1773)
obscura Goetz, 1781
proctosiphia Smith, 1797
lucida Hübn., [1825]
testa Harris, 1841
maura Walker, 1856
collaris Fitch, 1857
proctosiphia Fitch, 1857
obscura Walker, 1865
- Spilosoma* Curtis, 1825
Olivaria Hübn., [1820], n. obl.
Rhagoia Walker, 1862
Spilosoma Butler, 1875
Thaumatocoria Butler, 1877
- 4245 *lubricipeda* (Linnaeus, 1758)
ambustri Denis & Schiffermüller, 1775
ignis Retzius, 1783
erinnacea Marsham, 1791, nec Esper, 1784
walleri Curtis, 1825
sericiensis Koutsafikis, 1973
lucida auct.
- 4246 *lucida* (Hafnagel, 1766)
radialis Haworth, 1812
rhododactyla Bryk, 1948
reisseri Koutsafikis, 1973
lubricipeda auct.
- 4247 *urticae* (Esper, 1789)
papyrata Marsham, 1791
- Diaphora* Stephens, 1827
medica (Clerck, 1759)
rurica Hübn., 1790, nec Cramer, 1780
- Cyenia* Hübn., 1818
cordata (Hübner, [1803])
- 4250 *Phragmatobia* Stephens, 1828
fuliginosa fuliginosa (Linnaeus, 1758)
- 4250a *fuliginosa* fervida (Staudinger, 1871)
meridionalis Tatt, 1904
meridionalis Daniel, 1970
- Epistola* Butler, 1877
- 4251 *lucifera* (Denis & Schiffermüller, 1775) (381)

- cucrona* Goetz, 1781
agora Thunberg, 1788
maria Schrank, 1801
japonica Walker, [1865]
- Chelis Rambur, 1866**
cleris, emise
- 4252 *[maculosa maculosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
menacensis Oshfeldes, 1933] (381a)
- 4252a *maculosa* boursini (Daniel, 1935)
 4252b *maculosa* stertzi Schult, 1902
latina Turati, 1909
arizonae Agenjo, 1937
meridionis Agenjo, 1937
- Watsonarelia Freina & Witz, 1984**
ecurana Lema, 1985
karackia Dubatov, 1985
echaria nact.
- 4253 *cista* (Euper, 1785)
deserta Bartel, 1902
cofina Gómez-Bastillo, 1979
esperi Kozak, 1980
- Callinorpha Latreille, 1809**
pascula Tams, 1939
- 4254 *dominula* (Linnaeus, 1758)
divina Hübner, [1803]
judithica Wackeraup, 1890
rhodica Kettlewell, 1943
- Euplagia Hübner, 1820**
 4255 *quadripunctaria* (Poda, 1761)
tera Linnaeus, 1767
magna Spuler, 1910
latifasciata Bubáček, 1915
- Tyria Hübner, [1819]**
echaria Boisduval, 1838
hipocrita nact.
- 4256 *jacchaea* (Linnaeus, 1758)
zencionis Godart, 1832
- EUCHROMIINAE**
- Euchromia Hübner, [1819] (382)**
hira Walker, 1854
phalena Walker, 1854
- 4257 *lethe* (Fabricius, 1775)
- SYNTOMINAE (383)**
- Amata Fabricius, 1807**
Synonyma Oshesheimi, 1828
Cucanochromia Hübner, [1819]
Synonyma Billberg, 1820
Hydraea Walker, 1854
Anisacra Wallengren, 1862
Bathyra Wallengren, 1863
Callitoma Butler, 1876
Leopoldina Hering, 1934
- 4258 *phaga* phaga (Linnaeus, 1758)
garra Fabricius, 1793
- 4258a *phaga* ligata (Müller, 1766)
 4259 > *marjona* Stauder, 1913 C
 4260 *[krugeri krugeri* (Ragusa, 1904)]
 4260a *krugeri* albionica Dufay, 1965 (384)
moriana nact.
- Dysauxes Hübner, [1819]**
Nectis Boisduval, 1840

- Passione* De Lauer, 1983
- 4261 *ancilla* (Linnaeus, 1757)
obscura Fabricius, 1781
quadriculata Goetz, 1783
lemopica Fourcroy, 1785
jacoptera Fourcroy, 1785
tripunctaria Scopoli, 1786
arcastella Schrank, 1802
maria Schrank, 1802
- 4262 *punctata* punctata (Fabricius, 1781)
serva Hübner, [1803]
coagulata Hübner, [1803]
echrea Müllere, 1876
- 4262a *punctata* servata (Berce, 1862)
 4263 *farula* (Freyer, 1836)
Ajulina Freyer, 1845
ragusaria Zickert, 1904
sewidophana Stauder, 1921
teretica Stauder, 1921
Bergff Draudt, 1931
pasaduservata Naulock, 1933
pasica Freina, 1939
sofara De Lauer, 1983
lucosa De Lauer, 1983

NOCTUIDAE (385)

ACONTIDAE
 ACROTYCTIDAE
 AGANAIIDAE
 AGANTIDAE
 AGROPHILIDAE
 AGROTIDAE
 AMPHIPYRIDAE
 APAMEIDAE
 AVENTIDAE
 BOLETOBIIDAE
 BOLINIDAE
 BRYOPHYLIDAE
 CALPIDAE
 CARADRINIDAE
 CATEPHYIDAE
 CATOCALIDAE
 COSMITIDAE
 CUCULIIDAE
 DILOBIIDAE
 EPSEMIDAE
 ERASTRIDAE
 EREBIDAE
 ERYOPIDAE
 EUCLIDIDAE
 EURHIPIDAE
 GONOPTERIDAE
 GORTYINIDAE
 HADENIDAE
 HELIOTHIDAE
 HERMINIIDAE
 HYPENIDAE
 HYPIDAE
 LEUCANIIDAE
 MADOPIDAE
 MANTIDAE
 NOLIDAE
 NYCTEOLIDAE
 OPHIDERIDAE
 OPHITIDAE
 ORTHOSTIDAE
 PALINIDAE
 PLUTIDAE
 POLYDESIDAE
 RIVULIDAE
 SARROTHRIPIDAE
 STILBIDAE

TOXOCAMPIDAE
XYLINIDAE

HERMINIINAE (386)
POLYPOGONINAE

Orectis Lederer, 1857

probasoidata (Herrich-Schäffer, 1851)

muscioides (Müller, 1864) (386a)

expresata Dannehl, 1933

Paracela Hübn., [1825]

Capniata Warren, 1913

Paraherminia Richards, 1932

Cristina Bryk, 1949

tristalis (Fabricius, 1794)

glaucoflava sensu Denis &

Schiffmüller, 1775

derivata Hübn., 1796

tristis Fabricius, 1798

derivata Haworth, 1809

Idia Hübn., [1813]

Epizeuxis Hübn., 1818

Comptocloia Stephens, 1834

Helio Duponchel, [1845], nec

Hübner, 1818

Paradaglossa Grote, 1874

Zesenia Dognin, 1914

catvara (Denis & Schiffmüller, 1775)

calvarialis Denis & Schiffmüller, 1775

basulata Villen, 1789

protiphaea Villen, 1789

platanus Schwarzi, 1931

Nodaria Guenée, 1854

Antika Walker, [1866]

nodosalis (Herrich-Schäffer, 1851)

orthiphaea Herrich-Schäffer, 1851

hiphaea Guenée, 1854

Zanclonathia Lederer, 1857

Metoplectra Butler, 1879

Adiposodes Matsumura, 1925

Tritoxilema Berio, 1989

trispinialis (Tritschke, 1835)

varicrivialis sensu Hübn., 1796

denticornalis Wocke, 1850

laralis (Scopoli, 1763)

ventilebris Fabricius, 1787

arriphaea Hübn., 1796

chauxata Bryk, 1949

Pechipogo Hübn., [1825]

Pechypogon Agassiz, 1847

Microphna Berio, 1988

strigata (Linnaeus, 1758)

barbata Clerck, 1759

palpata Fabricius, 1775

pectinaria Hübn., 1796

barbata Fabricius, 1798

palpata Haworth, 1809

plumigalis Hübn., [1825]

Polypogon Schrank, 1802

Gryphopogon Beck, 1906

reticulata reticulata (Linnaeus, 1758)

reticulata Linnaeus, 1761

reticulata Denis & Schiffmüller, 1775

longipalpis Retzius, 1783

reticulata modesta (Heyden, 1860) (387)

Pyphala (Herrich-Schäffer, 1851)

parallelus Wileman, 1911

Herminia Latreille, 1802

Herminia, emus

Paganita Sodoffsky, 1837

Guaranda Berio, 1988

Hypetrocon Berio, 1989

Zellerminia Beck, 1996

4274 tetricialis (Knoch, 1782)

auriculata Haworth, 1809

4275 grisalis (Denis & Schiffmüller, 1775)

senecalis Fabricius, 1775, nec

Scopoli, 1763

salvatoria Scopoli, 1786

senecalis Fabricius, 1798

senecalis Haworth, 1809

4276 zellerialis Wocke, 1850

auriculata Herrich-Schäffer, 1851

4277 tenuialis (Rebel, 1899)

Macrochile Hübn., [1825]

Clystia auct.

4278 cribratilis (Hübner, 1795)

cribratilis Hübn., 1796

REVULINAE

Rivula Guenée, 1845

Chalima Walker, [1863]

4279 urticaria (Scopoli, 1763)

maula Hufnagel, 1767

auraria Denis & Schiffmüller, 1775

leuca Fabricius, 1777

auraria Thunberg, 1784

auraria Villen, 1789

leuca auct.

Zebeeba Kirby, 1892

4280 falsalis (Herrich-Schäffer, 1839)

Parascotia Hübn., [1825]

Belobvia Boisdual, 1840

4281 fuliginaria (Linnaeus, 1761)

laralis Fabricius, 1775

carbonaria Denis & Schiffmüller, 1775

lygaria Fabricius, 1794

4282 rianeri Turati, 1905

Colobochyla Hübn., [1825]

Melopa Stephens, 1829

Colobochyla Agassiz, 1847

4283 salicis (Denis & Schiffmüller, 1775)

obliquata Fabricius, 1794

nitida Esper, [1801]

nitensalis Esper, [1806]

salicis Haworth, 1809

obliquata Duponchel, 1830

cinerea Butler, 1879

STREPSIMANINAE

HYPERODONINAE

Schrankia Hübn., [1825]

Hyperopa Dyar, 1913

4284 venialis (Hübner, [1809])

albivirga Haworth, 1809

albivirga, emus

auraria Wocke, 1850

albivirga Staudinger, 1871

4285 costaealis (Stephens, 1834)

leucopteralis Guenée, 1854

- Hypenodes** Doubleday, 1850
Tholamiger Lederer, 1857
Monoptilar Dyar, 1907
- 4286 **humidalis** Doubleday, 1850
sejousalis Wocke, 1850
- 4287 **orientalis** Staudinger, 1901
sejous Rebel, 1916
- HYPENINAE** (388)
- Hypena** Schrank, 1802
- Sous-genre **Hypena** Schrank, 1802
Erichia Hübner, 1820
Herypna Hübner, 1822
Basileocha Hübner, [1825]
Rodessa Walker, [1863]
Phanopis Walker, [1866]
Meghypena Grote, 1873
Lomaphes Grote, 1873
Macrhypena Grote, 1873
Peñala Walker, 1873
Pisthypena Grote, 1873
Mastura Moore, 1882
Apoda Moore, 1882
Hypopis Leach, 1889
Rosypena Beck, 1906
Oberypena Beck, 1906
- 4288 **crustalis** (Fabricius, 1767)
fovea Thunberg, 1788
fovea, errata
archaealis Hübner, 1790
crumena Haworth, 1809
archaeus Haworth, 1809
arviculalis Hübner, [1813]
- 4289 **rustalis** (Linnaeus, 1758)
stivalis Denis & Schiffermüller, 1775
ovalis Villers, 1789
tripudialis Fabricius, 1794
radiata Hübner, 1796
restrata Fabricius, 1798
vinata Haworth, 1809
- 4290 **proboscidealis** (Linnaeus, 1758)
essalis Fabricius, 1794, nec Villers, 1789
proboscidea Fabricius, 1798
essens Fabricius, 1798
proboscidea Haworth, 1809
- 4291 **pulpalis** (Hübner, 1796)
eusealis Guenée, 1854
- 4292 **obtusalis** (Treitschke, 1828)
crustalis sensu Hübner, 1796
- 4293 **obtusalis** (Hübner, [1813])
- Sous-genre **Ophiucha** Hübner, [1825]
- 4294 **livialis** (Hübner, 1790)
diversalis Rossi, 1792
disponalis Fabricius, 1794
stopicilis Zeller, 1852
abjectalis Walker, [1859]
rolensis Walker, [1866]
Alpertia Smith, 1900
- Phytometra** Haworth, 1809
Prothymula Hübner, [1823]
Nautilda Blanchard, 1840
Pyralidenther Warren, 1913
Antorchaea n. sp.
- 4295 **violaria** (Clerck, 1759)
lucosa Scopoli, 1763
spedicea Rufhugel, 1766
seena Denis & Schiffermüller, 1775
- CATOCALINAE** (389)
- AEDINAE**
OPHTHERINAE
OTHREINAE
SCOLIPTERYGINAE
- PANGAPTINI**
- Zethes** Rambur, 1833
insularis Rambur, 1833 C
nath Freyer, 1837
brucenaria Costa, 1863
- AVENTINI**
- Luspeyria** Germar, 1811
Luspeyria R. L., 1817
Colpota Hübner, [1823]
Aventia Duponchel, 1829
Easter Guis, 1848
- 4297 **flexula** (Denis & Schiffermüller, 1775)
sinuosa Villers, 1789
flexularia Hübner, [1799]
flexularis Haworth, 1802
- CALPINI**
OPHTHERINI
SCOLIPTERYGINI
- Calypta** Ochsenheimer, 1816
Calyx Treitschke, 1825
Calusa Moore, 1881
Hypocalyx Butler, 1883
Pericalyx Berio, 1956
- 4298 **italicus** (Borkhausen, 1790)
capucina Esper, 1789, nec Linnaeus, 1767
indialis Butler, 1878
- Scoliopteryx** Germar, 1811
Peradesta R. L., 1817
Ephemis Hübner, [1821]
Euphais Hübner, 1822
Gonepteryx Berthold, 1827, nec
 Hübner, 1820
- 4299 **libatrix** (Linnaeus, 1758)
rubicaria Poda, 1761
modesta Müller, 1764
delicatula Rottler, 1783
libaricus Haworth, 1809
- TOXOCAMPINI**
APOPESTINI
- Tathorhynchus** Hampson, 1894
Xysokaps Viere, 1934
- 4300 **exsiccata** (Lederer, 1855)
vinatilis Walker, [1866]
- Apogestis** Hübner, [1823]
Sphenopsis Boisduval, 1840
Sphenopsis Kollar, [1849]
- 4301 **spectrum** (Esper, [1787])
- Autophila** Hübner, [1823]
Cherophanes Boursin, 1955
- 4302 **hirata** (Staudinger, 1870)
- 4303 **hirata** (Staudinger, 1871)
- 4304 **tilacida** (Hübner, [1808])
- 4305 **cataphanes** cataphanes (Hübner, [1813])
- 4305a **cataphanes** conicosa (Schawesda, 1931) C
- Lygophila** Hübner, 1820
Toxocampa Guenée, 1841

Ecrita Lederer, 1857*Crocophila* Beck, 1996

- 4306 *Isoria* (Linnaeus, 1758)
orebi Duponchel, 1821
lathyri Boisduval, [1828]
- 4307 *pasinus* (Treitschke, 1826)
anagapi Herrich-Schäffer, 1851
lucoris auct.
- 4308 *vicia* (Hübner, [1822])
caronilla Herrich-Schäffer, 1851
signata Wileman, 1911
- 4309 *cracca* (Denis & Schiffermüller, 1775)
agricolae Villers, 1789
caliginosa Schawarda, 1931
Aeneas Yala, 1990 (390)

TYTINI

Tyta Billberg, 1820

- Dynomyia* Newman, 1863
- 4310 *Iactura* (Denis & Schiffermüller, 1775)
italica Fabricius, 1781
atra Goetz, 1781, nec Linnaeus, 1767
nitroreola Fournier, 1785
maculosa Villers, 1789

POLYDESMINI

PERICYMATINI

Pandema Guenée, 1852 (391)

- Thris* Walker, [1858]
Cerbera Walker, 1858
Mickusa Walker, 1865
Ignara Moore, 1882
Subpandema Berio, 1966
- 4311 *robusta* (Walker, [1858]) C.
fugitiva Walker, [1858]
opposita Wallengren, 1865
seminudata Felder, 1874
gracilis Staudinger, 1877
virginata Christoph, 1877
sinuata Moore, 1883
diversa Rothschild, 1920

AEDINI

Aedia Hübner, [1823]

- Asophia* Guenée, 1841
- 4312 *foetida* (Esper, 1786)
quadrinodulata Scopalì, 1786
- 4313 *Imaconia* (Linnaeus, 1758)
ramburi Boisduval, 1828
acrostoides Guenée, 1852
alba Strand, 1920

CATEPHINI

Catephia Ochsenschlager, 1816

- Magastica* Hampson, 1926
- 4314 *alchymista* (Denis & Schiffermüller, 1775)
leucomela auct.

DRASTERIINI

STYEDINI

Drasteria Hübner, 1818

- Balio* Duponchel, [1845], nec
 Rafinesque, 1815
- 4315 *Aluwensis* Warren, 1913
calio (Lefebvre, 1827)
caplio Geyer, [1834]

EUCLIDIINI

Euclidia Ochsenschlager, 1816

- Eryps* Billberg, 1820
Gossypella Hübner, [1823]
Euclidia McDunnough, 1937
- 4316 *glypha* (Linnaeus, 1758)
protensis Müller, 1766
- Callistege* Hübner, [1823]
Euclidimera Hampson, 1913
- 4317 *mī* (Clerck, 1759)
graminis Hufnagel, 1766
albolineata Goetz, 1781
litterata Cynilli, 1787, nec Scopalì, 1763

ACHAEINI

Grammodes Guenée, 1852

- 4318 *bifasciata* (Potsdam, 1786)
Isocaris Hübner, 1790
Asakjetera Beckhausen, 1792
gemmatrice auct.
- Proctos* John, 1910
- 4319 *stolida* (Fabricius, 1775)
ciagularis Hübner, [1808]
astipia Herrich-Schäffer, 1851

Dynomyia Hübner, [1823]

- Caronilla* Moore, [1885]
Macalexia Moore, [1885]
Bastila Swinhoe, 1918
Xiana Nye, 1975
Peraleia auct.
- 4320 *algia* (Linnaeus, 1767)
achates Sulzer, 1776
albata Villers, 1789
triangularis Hübner, [1803], nec
 Thunberg, 1784
albivitta Guenée, 1852
fervida Walker, 1858
europea Schawarda, 1912

OPHIUSINI

ANUINI

Clytie Hübner, [1823]

- Paradaphia* Guenée, 1852
- 4321 *Iboris* (Hübner, [1813])

Ophiura Ochsenschlager, 1816

- Ophiogenes* R. L., 1817
Stenopis Mabille, 1880
Subana Berio, 1959
Perona Berio, 1959
Perophana Berio, 1959
- 4322 *tithaea* (Cramer, [1777])
torrhaca Fabricius, 1781
olivacea Villers, 1789
vesta Esper, 1789
auricularis Hübner, [1803]
Aotrotona Guenée, 1852
aparon Walker, 1858

Ansa Walker, 1858 (392)

- Aluscia* Moore, [1885]
Ophiader Guenée, 1841, nec
 Wagnel, 1830
- 4323 *Iunaris* (Denis & Schiffermüller, 1775)
audax Goetz, 1781

agror Esper, 1786
marina Oberthür, 1884

THYSANIINI
 ASCALAPHINI

Ascalapha Hübner, [1809]
deflecta Hübner, [1821]
Oreana Hübner, [1823]
Erebos *act.*

- 4324 ! *odorata* (Linnaeus, 1758) (393)
odora Linnaeus, 1764
agrorica Cramer, [1777]

CATOCALINI

Catocala Schrank, 1802
Hemigeometra Haworth, 1809
Ephesia Hübner, 1818
Asistes Hübner, [1823]
Mormonia Hübner, [1823]
Simplicata Beck, 1996

- 4325 *sponsa* (Linnaeus, 1767)
rejeta Fischer von Waldheim, 1820

- 4326 *dilecta* (Hübner, [1808])
festiva Schawerda, 1931

- 4327 *fraxini* (Linnaeus, 1758)

- 4328 *apta* (Linnaeus, 1767)
crescens Hübner, [1803]

- 4329 *elocata* (Esper, 1788)
maria Hübner, [1813]
maris Hübner, [1823]

- 4330 *promissa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
ovata Hübner, [1813]
spissa *sensu* Godart, 1825

- 4331 *electa* (Vierw., 1790)
pacta *sensu* Esper, 1787

- 4332 *conjuncta* (Esper, 1788)
conjugata Hübner, [1803]
perreata Geyer, 1936

- 4333 *opata* (Godart, 1825)
amanda Boisduval, 1840

- 4334 *pauperca* (Günther, 1791)
amara Esper, [1804], *see* Smith, 1797
peller Hübner, [1809]
romana Schultz, 1909

- 4335 *conversa* (Esper, 1788)
pyralica Hübner, [1809]
pyralica, *emend.*

- apomora* Hübner, [1813]

- 4336 *nymphagoga* (Esper, 1788)
v-nigrum Villers, 1789
motha Lederer, 1865

- 4337 *nymphaea* (Esper, 1787)
vestalis Geyer, [1835]

- 4338 *divina* (Geyer, [1828])
calixyphes Boisduval, [1828]

- 4339 *fulminea* (Scopoli, 1763)
maritima Hufnagel, 1766
paranymphe Linnaeus, 1767

ACONTIINAE (394)

EMMELIINAE

ERASTRIINAE

EUBLEMMINAE

EUSTROTINAE

JASPIDINAE

Trichoteles Tams, 1939

Aethia Hübner, [1825], *see* Merren, 1788
Sepkronia Duponchel, [1845], *see*
 Hübner, [1825]

- 4340 *emortuata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aemolalia Villers, 1789
olivaria Borkhausen, 1794
emortuata Haworth, 1809

Acontia Ochsenheimer, 1816

Tarache Hübner, 1823

Desmophora Stephens, 1829

Euphasia Stephens, 1830

Trichonacra Guenee, 1878

- 4342 ! *crocata* (Guenee, 1852) (395)
signifera Walker, [1858], *see*
 Walker, [1858]

meridionalis Walker, 1865

scanda Felder &

Regenhofer, 1874

- 4343 *lucida* (Hufnagel, 1766)
solaris Denis & Schiffermüller, 1775

albicollis Fabricius, 1781

albimaculosa Guenee, 1781

albicollis Fabricius, 1787

rapicollis Borkhausen, 1792

insolentis Hübner, [1822]

tristis Walker, [1858]

tristis Costa, 1882

agror Alphéraky, 1889

Emmelia Hübner, [1821]

Esopha Hübner, 1822

Agrophila Boisduval, 1840

Ureocasta Beck, 1996

- 4344 *viridiguana* (Guenee, 1852) (395a)

- 4345 *trabalis* (Scopoli, 1763)
crabica Hufnagel, 1766

salpuralis Linnaeus, 1767

salpura Denis & Schiffermüller, 1775

agathis Fabricius, 1777

birrivalis Guenee, 1783

arctipennis Fournier, 1785

trabalis Borkhausen, 1790

perdola Walker, 1865

Deltote R. L., 1817

Deltoea, *emend.*

Emmelia Ochsenheimer, 1816, *see*
 Hübner, [1813]

Librocada Hübner, [1818]

Euxestis Hübner, [1821]

Hydrelia Guenee, 1841

Hydrelia Stephens, 1850

Basilis Guenee, 1852,
see Gray, 1840

Decepsia Beck, 1996

- 4346 *banksiana* (Fabricius, 1775)
silvina Denis & Schiffermüller, 1775

argentea Hübner, [1787]

banksianalis Haworth, 1802

silvina Hübner, [1803]

banksiana Doubleday, 1847

amara Staudinger, 1892

- 4347 *uncata* (Clerck, 1759)
arctica Linnaeus, 1761

arct., *emend.*

sigularis Hufnagel, 1766

- 4348 *deceptoris* (Scopoli, 1763)
insolens Hufnagel, 1766

atrata Denis & Schiffermüller, 1775

- 4349 ! *blanchalis* (Guenee, 1863) (396)

Pseudostrotia Warren, 1913

Neustrotia Sugi, 1962

- 4350 *cardinalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

pusilla Vieweg, 1789

Prodeltete Ueda, 1984

pygmaea (Hufnagel, 1766)

pusilla Denis & Schiffermüller, 1775

pygmaea Hübner, 1785

pygmaea Eger, 1790

pusilla Haworth, 1809

pusilla Haworth, 1809

pusilla Dyck, 1949

pusilla auct.

Paradezaria Warren, 1913

pusilla Turner, 1920

biguttata (Herrich-Schäffer, 1850) C

pusilla Hampson, 1896

pusilla Staudinger, 1897

Phyllophila Guenée, 1852

obliquata (Rambur, 1833)

pusilla Treitschke, 1825

pusilla Eversmann, 1844

pusilla Butler, 1879

pusilla Dyck, 1949

Alvaradella Agenjo, [1964]

pusilla (Boisduval, 1840)

pusilla Christoph, 1887

Odice Hübner, [1823] (397)

pusilla Boisduval, 1840

pusilla (Hübner, [1813])

pusilla Treitschke, 1829

pusilla (Hübner, [1813])

pusilla (Rambur, 1838)

Calymma Hübner, [1823]

pusilla, error

pusilla Guenée, 1841

communiaculata (Denis &

Schiffermüller, 1775)

Coclidophaga Spuler, 1907

pusilla Thierry-Mieg, 1907

pusilla (Rambur, 1833)

pusilla Lederer, 1855

pusilla Swinhoe, 1872

pusilla Swinhoe, 1884

pusilla Hampson, 1893

Enlomma Hübner, [1821]

pusilla Ochsenheimer, 1816, nec

Haworth, 1811

pusilla, error

pusilla Hübner, [1821]

pusilla Hübner, [1821]

pusilla Hübner, [1821]

pusilla Lederer, 1853

pusilla Spuler, 1907

pusilla Warren, 1911

pusilla Warren, 1913

pusilla Beck, 1996

pusilla (Hübner, [1808])

pusilla Freyer, 1845

pusilla Lucas, 1849

pusilla Herrich-Schäffer, 1851

pusilla (Guenée, 1852) (397a)

pusilla (Hübner, [1808])

pusilla sensu Duponchel, 1836

pusilla (Fabricius, 1794)

pusilla Hübner, 1796

pusilla Hübner, [1809]

pusilla (Villers, 1789)

pusilla Fabricius, 1794

pusilla Hübner, [1809]

pusilla Geyer, [1830]

pusilla sensu Duponchel, 1836

pusilla Herrich-Schäffer, 1851

pusilla Staudinger, 1871

pusilla Joazeiro, 1909

pusilla (Rambur, 1833)

pusilla (Hübner, [1803])

pusilla auct.

pusilla Treitschke, 1825

pusilla Bethune-Baker, 1888

pusilla (Denis & Schiffermüller, 1775)

pusilla Villers, 1789, nec Foucroy, 1785

pusilla (Hübner, [1813])

pusilla (Hübner, [1813])

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

pusilla, error

- Agropygites* Grote, 1873
Sarcocoris Rosenstock, 1885
Episarcis Meyrick, 1889
Stenola Möschler, 1890
- 4374 *thyrella* Millière, 1867
 4375 *chlamydalis* (Hübner, [1813])
chlamydalis, error
chlamydalis Duponchel, [1845]
chlamydalis Heydenreich, 1851
- 4376 *subchlamydalis* Staudinger, 1870
 4376a *subchlamydalis* praeorientalis Chrétien, 1923
 4376b *subchlamydalis* infansula Kia, 1926 C
 4377 *crisatella* (Hübner, 1793)
crisatella Hübner, 1796
crisatella Hübner, [1825]
 4378 *cicatricalis* (Treitschke, 1833)
cicatricalis Fabricius, 1798
cicatricalis Duponchel, [1845]
cicatricalis Mann, 1857
- 4379 *squalida* Staudinger, 1870
squalida Staudinger, 1887
squalida Heydenreich, 1892
ceylonica Hampson, 1895
persula Chrétien, 1913
menoscia Hampson, 1914
Arctia Wasmock, 1937
melina Wasmock, 1938
princeps Rebel, 1947
- 4380 *dremys* (Wasmock, 1946)
 4381 *sergula* *sergula* (Hübner, 1793)
sergula Hübner, 1796
sergula Hübner, [1825]
linaria Pauc, 1901
convallaria Heydenreich, 1934
antibercadana Heikop, 1959
- *sergula* *helastica* Sauber, 1916
 4382 *convallaria* (Herrich-Schäffer, 1847)
signata Scopoli, 1763
versalis Müller, 1764
decoratella Villers, 1789
crinoidalis sensu Duponchel, 1832
femorata Daniel, 1957
- 4383 *exaltella* (Linnaeus, 1758)
fulvella Müller, 1764
pullula Denis & Schiffermüller, 1775
pygmaea Fabricius, 1787
pygmaea Fabricius, 1794
exaltella Haworth, 1802
pullula Hübner, [1809]
exaltella Haworth, 1811
exaltella Hübner, [1825]
fulvella Stephens, 1834
pullula Duponchel, [1845]
exaltella Doubleday, 1847
arctia n. sp.
- Megastola* Dyar, 1898
 4384 *albula* (Denis & Schiffermüller, 1775)
albula Hübner, 1796
albula Hübner, [1825]
 4385 *strigula* (Denis & Schiffermüller, 1775)
asperella Villers, 1789
strigula Hübner, 1796
corvina Villers, 1802
menoscia Haworth, 1811
strigula Hübner, [1823]
kolbi Daniel, 1935
- 4386 *rogatella* (Hübner, 1796)
rogatella Duponchel, [1845]
- BAGESARINAE**
- Xanthodes* Guenée, 1852
 4387 *albago* (Fabricius, 1794)
malva Esper, [1796]
stramon Guenée, 1852
imparata Walker, [1857]
imparata Walker, 1858
neglecta Walker, 1858
- CHLOEPHORINAE**
GENINAE
MYLOPHILINAE
SARROTHRIPINAE
WESTERMANNINAE
- CHLOEPHORINI**
- Pardoxia* Vives Moreno & González Pardo, 1981
 4388 *gracilis* (Feistharmel, 1837)
innocens Walker, 1858
foveolata Walker, 1865
- Pseudopsis* Hübner, 1822
Hylophila Hübner, [1825]
Chloephora Stephens, 1827
Halia Treitschke, 1829
- 4389 *prasinans* (Linnaeus, 1758) (798a)
japana Fabricius, 1781
fulvicornis Fournier, 1783
stylata Fabricius, 1794
fovea Costantini, 1911
japonica Warren, 1913
- Bera* Billberg, 1820
Hylophila Warren, 1913
- 4390 *bicolorans* (Pursh, 1775)
quercana Denis & Schiffermüller, 1775
accellaria Fournier, 1785
conspersa Warren, 1913
prasinans n. sp.
- EARIADINI**
- Earias* Hübner, [1825]
Aphasia Walker, [1858]
Digba Walker, 1862
- 4391 *imulans* (Boisduval, 1833)
siligana Herrich-Schäffer, 1851
amaragdina Zeller, 1852
- 4392 *vernata* (Fabricius, 1787)
obliques Bartsch, 1914
- 4393 *clorata* (Linnaeus, 1761)
chlorata, error
viride Retzius, 1783
- SARROTHRIPINI**
- Nyctola* Hübner, 1822
Sarothrips Curtis, 1824
Sabira Walker, 1866
Dufayella Căpăre, 1972
- 4394 *nitida* (Kozlovsky, 1904)
populana Patočka, 1953
angustica Kovács, 1954
pseudonitida Sagi, 1959
- 4395 *scutellana* *scutellana* (Fuchs, 1899)
clorata Hübner, [1799], nec Denis & Schiffermüller, 1775
caenana Patočka, 1953
pseudoclaenana Oshirov, 1953
- 4395a *scutellana* *svetlana* (Bryk, 1941)

- 4396 *degenerata degenerata* (Hübner, [1799])
aldonensis Fabricius, 1794, nec
Fabricius, 1787
- 4396a *degenerata hesperica* (Dufay, 1958)
- 4397 *columbana* (Turner, 1925)
gallicana Aubert, 1957
- 4398 *renyana* (Scopoli, 1772)
dapsana Fabricius, 1777
rosae Fabricius, 1781
foetida Retzius, 1783
paucissae Thunberg, 1784
argilla Fournoy, 1785
ringana Fabricius, 1787
afriana Swederus, 1787
astorianae Swederus, 1787
romana Hübner, 1793
andalana Hübner, [1799]
hijaciana Donovan, 1804, nec
Hübner, 1787
rosea Curtis, 1840
7 rarisana Duponchel, 1844
- PLUSTINAE (399)**
- ABROGOLINI**
- Abrota* Schuenheimer, 1816
Uca Oken, 1815, n. sp.
Abrota Soderfky, 1837
Angitia Butler, 1879
Uca Lhomme, [1929]
Trigenotoma Beck, 1991
Arctopoma Beck, 1991
- 4399 *agnorita* (Dufay, 1956)
- 4400 *triplasia* (Linnaeus, 1758) (399a)
virginica Wernburg, 1864
isolepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)
hipatia (Hafnagel, 1766)
conspicillata Retzius, 1783
arctica Hübner, [1817]
triplasia auct.
- ARGYROGRAMMATINI**
- Chrysodelis* Hübner, [1821]
Neoplusia Ocampo, 1963
Stenoplusia Chou & Lu, 1974
- 4403 *chalchis* (Esper, 1789)
chalcyx, error
chalcyx Hübner, 1790
bangalensis Bion, 1794
orientalis Fabricius, 1794
vericillata Guenée, 1852
integra Walker, [1858]
adjecta Walker, 1865
- 4404 *acuta* (Walker, [1858]) (400)
furiosa Ocampo, 1963
albigera Chou & Lu, 1974
- 4405 *Trichoplusia* McDunnough, 1944
ti (Hübner, [1803])
atrakera Walker, [1858]
huxleyi Walker, [1858]
rigifera Walker, [1858]
ovata Herrich-Schäffer, 1868
brunnea Riley, 1870
echinoscyti Strecker, 1874
discrepita (Freyer, 1831) (401)
- 4406 *Thysanoplusia* Ichinose, 1973
Dasyplusia Beck, 1991
- 4407 *orichalca* (Fabricius, 1775)
chrysis Martyn, 1797
aurea Hübner, [1813]
- 4408 *daubei* (Boisduval, 1840)
ciliaris Walker, [1858]
- Ctenophasia** Dufay, 1970
Agrapha auct.
- 4409 *accentifera* (Lefebvre, 1827)
laesae Freyer, 1831
- PLUSHINI**
AUTOGRAPHINI
- Polychrysis* Hübner, [1821]
moneta (Fabricius, 1787)
argyria Esper, 1787
supella Villers, 1789
- Panchrysis* Hübner, [1821]
Tetrargenia Beck, 1991
- 4411 *dentata* (Esper, 1787)
aerea Hübner, [1803]
- 4412 *v-argentea* (Esper, 1788)
nya Hübner, [1821]
- Euchalcia* Hübner, [1821] (403)
Adela McDunnough, 1944
Panachalcia Beck, 1991
- 4413 *bellieri* (Kirby, 1906)
ausleus Bellier, 1859, nec
Evermann, 1842
hercynia auct.
- 4414 *variabilis* (Piller & Minschbacher, 1783)
cuprea Esper, 1787
Alamir Fabricius, 1787
- 4415 *modestoides* Poole, 1989
modera Hübner, 1786, nec
Müller, 1764
- Lamprotes** R. L., 1817
Chrysoptera Bethold, 1837
- 4416 *c-aureum* (Knoch, 1781)
coacha Fabricius, 1787
- Diachrysis* Hübner, [1821] (403)
Chrychrysis Beck, 1996
- 4417 *chrysis* (Linnaeus, 1758)
ovaeformis Rottler, 1783
- 4418 *tutti* (Kozłowski, 1961)
- 4419 *chryson* (Esper, 1789)
aerifera Sowerby, 1805
orichalca sensu Hübner, [1821]
- 4420 *nadeja* (Obenther, 1880)
- Macdunnoughia* Kozłowski, 1961
Panoplusia Maharaj &
Kishananswamy, 1955, n. sp.
Selenoplusia Eichense, 1962
Paraplusia Chou & Lu, 1974
- 4421 *confusa* (Stephens, 1850)
gata Guenée, 1852
- Autographa* Hübner, [1821]
aemula (Denis & Schiffermüller, 1775)
laetia Fabricius, 1787
sericea Villers, 1789
chrysoidea Burkhanna, 1792
- 4422 *bractea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 4423 *jota* (Linnaeus, 1758)
- 4424 *isa*, error
prota Stoll, 1782

- interjecta* Esper, 1787
gemmaevaria Haworth, 1809
percontatoris Ochsenheimer, 1816
aurigata Hübner, [1821]
ancora Freyer, 1832
barthelemaei Ménétrier, 1839
astolica Schwilgenbach, 1938
- 4425 *pulchra* (Haworth, 1809)
v-aeneus Guenée, 1852
percontator Aurivillius, 1891
Akiojosa Winkler, 1961
- 4426 *gamma* (Linnaeus, 1758)
messeri Schadevall, 1993
noelkeri Schadevall, 1993
- Plasia* Ochsenheimer, 1816
Chrysoplia Hübner, [1821]
4427 *putnami* putnami Grote, 1873
4427a *putnami* gracilis Lempke, 1966
4428 *festae* (Linnaeus, 1758)
aeneogentis Rehn, 1983
johannensis Bryk, 1949
japonica Bryk, 1949
- Syngrapha* Hübner, [1821]
- Sous-genre *Syngrapha* Hübner, [1821]
Angrapha Beck, 1991
Coroniphora auct.
- 4429 *divergens* (Hübner, [1803])
4430 *ain* (Hochenwarth, 1785)
- Sous-genre *Palaeographa* Kiyutshko, 1983
4431 *interrogatoris* interrogatoris (Linnaeus, 1758)
auratigata Donovan, 1808
- 4431a *interrogatoris* pyramica (Hampson, 1913)
cicuta Warren, 1913
- Culephina* Smith, 1884
4432 *hocherwarthi* (Hochenwarth, 1785)
- PANTHEINAE**
- Colocasia* Ochsenheimer, 1816
Colocasia, *emera*
Leporella Billberg, 1820
Dewar Stephens, 1829
- 4433 *coryli* (Linnaeus, 1758)
gibbera Müller, 1764
- Trichosea* Guenée, 1852
4434 *ludica* (Linnaeus, 1758)
- Panthea* Hübner, [1820]
Elara Dapontsch, [1845]
4435 *conobis* (Esper, 1785)
- RAPHINAE**
- Raphia* Hübner, [1821]
4436 *hybris* (Hübner, [1813])
- ERYOPHILINAE**
- Cryphia* Hübner, 1818
- Sous-genre *Bryopsis* Boursin, 1969
4437 *maralis* (Forster, 1771)
lichenis Fabricius, 1775
glandifera Denis & Schiffmüller, 1775
par Hübner, [1813]
viridis Schawesda, 1932
- Sous-genre *Bryophila* Treitschke, 1825
Poecilus Schrank, 1802, *non* Schneider, 1801
Bryolacca Hampson, 1908
- 4438 *domestica* domestica (Hufnagel, 1766)
perla Denis & Schiffmüller, 1775
henricus Guenée, 1933
- 4438a *domestica* pyramica (Oberthür, 1884)
4438b *domestica* conivola (Schawesda, 1938) C
- gzeil* Lucas, 1931
- 4439 *petra* petra (Guenée, 1852) (409)
4439a *petra* boettgeri (Schawesda, 1937) C
4440 *petricolor* petricolor (Lederer, 1869)
4440a *petricolor* galathea (Müllere, 1875)
4441 *rapicula* rapicula (Denis & Schiffmüller, 1775)
divina Esper, 1791
pallida Borkhausen, 1792
ponda Borkhausen, 1792
decepticula Hübner, [1803]
carbonis Freyer, 1849
felix Eschmann, 1852
- 4441a *rapicula* oxybiensis (Müllere, 1875)
4441b *rapicula* rapicula (Lederer, 1869)
4442 *vandalusiae* (Dapontsch, [1843])
oberti Boursin, 1952
- 4443 *navula* navula (Hübner, [1813])
lapula Hübner, [1813]
neglecta Freyer, 1832
- 4443a *navula* navula Aubert, 1953
4443b *navula* glaucens (Oberthür, 1918)
- Sous-genre *Euthales* Hübner, [1820]
Jaspida Hübner, 1822
- 4444 *ochi* (Boursin, 1940)
4445 *pallida* (Borkhausen, 1792)
4446 *algae* (Fabricius, 1775)
degener Denis & Schiffmüller, 1775
atol Fabricius, 1767
culgrapha Borkhausen, 1792
chloris Borkhausen, 1792
mendacis Hübner, [1813]
- Sous-genre *Cryphia* Hübner, 1818
Heinricryphia Beck, 1996
- 4447 *simulatrix* (Guenée, 1852)
- Bryonecta* Boursin, 1955
- 4448 *pineti* pineti (Staudinger, 1859)
4448a *pineti* boursini (Cku, 1927)
- ACRONICTINAE**
ACRONYCTINAE
APATELINAE
XANTHINAE
- Craniophora* Snellen, 1867
Bialcia Chapman, 1890
Craniophora Latia, 1949
Miscops Draudt, 1950
Heptomelissa Inoue, 1958
- 4449 *portica* Staudinger, 1879 A
sarot Boursin, 1955
- 4450 *ligata* (Denis & Schiffmüller, 1775)
atropis Guenée, 1781
coronata Haworth, 1809
- Viminia* Chapman, 1890
Phaenra Hübner, [1820], *non* Böhm, 1798
Chamaepora Warren, 1909
Anaximelia Beck, 1996
- 4451 *rumicis* (Linnaeus, 1758)
liverata Panzer, 1804

- salicis* Curtis, 1826
diffusa Wölkner, 1857
 4432 *euphorbiae euphorbiae* (Denis & Schiffmüller, 1775)
obscure Stübner, 1783, nec Gruner, 1780
cyprinae Hübner, [1813]
maiae Hübner, [1813]
Artemisa Lempke, 1964
 4433a *euphorbiae euphorbiae* (Brauer, 1791)
 4433b *euphorbiae montivaga* (Gueneé, 1852)
 4433c *euphorbiae acerata* (Schawerda, 1931) C
 4433 *aurea* (Denis & Schiffmüller, 1775)
lupuli Schrank, 1801
sisyli Haworth, 1809
pyralis Hübner, [1813]
oligis Freyer, 1838
 4434a *aurea* (Schwengschau, Zerny, 1927)
 4434 *monachalis* (Esper, 1789)

Hybena Hübner, [1820]
 4435 *virgata* (Denis & Schiffmüller, 1775)
fulvipes Esper, 1788
ischalensis Matsumura, 1925

Acronicta Ochsenheimer, 1816
Acronicta Thüchsen, 1825
 4436 *leporina* (Linnaeus, 1758)
lucana Retzius, 1783
brachyopa Hübner, [1813]

Archomyia Hübner, [1820]
 4437 *acris* (Linnaeus, 1758)
caudellipha sensu Esper, 1796
fulvipes Haworth, 1809

Jocheana Hübner, [1820]
 4438 *albi* (Linnaeus, 1767)
remigata Retzius, 1783

Triana Hübner, 1818
 4439 *pti* (Linnaeus, 1758)
 4440 *ideus* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 4441 *cupis* (Hübner, [1813])
tritis Lempke, 1964

Subarcneta Kozhanchikov, 1950
 4442 *megacephala* (Denis & Schiffmüller, 1775)
macrocephala Retzius, 1783
sekarivensis Hering, 1933

Moma Hübner, [1820]
diatricha Warten, [1907]
Dipteromoma Berio, 1961
 4443 *alpinus* (Oshbeck, 1778)
ovis Esper, 1788
aprilis sensu Hübner, [1803]

Orilecta Hübner, [1819]
Clivia Boidaral, [1837]
 4444 *prographia* (Fabricius, 1787)
 4445 *seritas* Zerny, 1927
 4446 *chamaerices* Herrich-Schäffer, 1845
sericea Villen, 1789, nec Retzius, 1783
chamaerices Gueneé, 1852

Singra Ochsenheimer, 1816
Singra cress
 4447 *Arslanica* Lederer, 1857
albivenosa (Guenée, 1781)
sericea Retzius, 1783
venosa Borkhausen, 1792, nec Fourcroy, 1783

atentia Haworth, 1809
 4448 *nervosa* (Denis & Schiffmüller, 1775)

Nanthia Ochsenheimer, 1816
Civile Hübner, [1821]
Civile Hübner, [1821]
Mellio Hübner, [1821]
Tillicia Tutt, 1896
Cosmia nact.
 4449 *citago* (Linnaeus, 1758)
flavotrigata Retzius, 1783, n. av.
 4470 *ocellaria* (Borkhausen, 1792)
palago Hübner, [1803]
 4471 *gilvago* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 4472 *ictoria* (Hufnagel, 1766)
fulvago sensu Linnaeus, 1761
corago Denis & Schiffmüller, 1775
flavicornis Esper, 1788
 4473 *tegata* (Esper, 1788)
lucis Stübner, 1783, nec Soxl, 1781
flavago Fabricius, 1787, nec Denis & Schiffmüller, 1775
 4474 *sulphurago* (Denis & Schiffmüller, 1775)
fulvago nact.
ochrago Esper, 1791
 4475 *aurago* (Denis & Schiffmüller, 1775)
aurago Denis & Schiffmüller, 1775
fulvago Esper, 1788, nec Hufnagel, 1766

Atethia Hübner, [1821]
Circe Gueneé, 1839
 4476 *ambusta* (Denis & Schiffmüller, 1775)
sericea Esper, 1793
 4477 *ocetrigo* (Haworth, 1809)
sericea sensu Hübner, [1809]

Spudaea Scullen, 1867
 4478 *notella* (Esper, 1791)

Ornithocoris Hampson, 1906
 4479 *lucana* (Haworth, 1809)
sericea Herrich-Schäffer, 1845

Agrochola Hübner, [1821]
Anchorella Gueneé, 1839
Lepidogis Prout, 1901
Lycomodes Franclemont, 1937
Serica Franclemont, 1930
Alexis De Laever, 1979, nec Leach, 1817
Agrochola Berio, 1960
Diaprepia Berio, 1960
Proprepia Berio, 1960
Xanthia De Laever, 1983
Pseudoxanthia Beck, 1991
Huachola Beck, 1991
Huachola Beck, 1991
Rafschola Beck, 1991
Thurnerichola Beck, 1991
Oshobderichola Beck, 1991
Finquancia Beck, 1991
Auraxanthia Beck, 1991
 4480 *lychnis* (Denis & Schiffmüller, 1775)
pyralis Denis & Schiffmüller, 1775
rubra Esper, [1791]
sericea Esper, [1791]
sericea Esper, [1791]
sericea Gueneé, 1801, nec Panzer, 1785
sphaerulata Haworth, 1809
ferrea Haworth, 1809
venosa Haworth, 1809: 232, nec 218
 4481 *lucis* (Hübner, [1803])
 4482 *meridionalis* (Staudinger, 1871)

- 4483 *itara* (Linnaeus, 1758)
 4484 *humilis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 4485 *helvola* (Linnaeus, 1758)
rafusa Linnaeus, 1758
fervida Clerck, 1759
- 4486 *pinastroides* (Aubisson, 1867) (4489)
gervidiosa Tams, 1905
dejarani Dufay, 1935
nitida auct.
- 4487 *haematodes* *haematodes* (Duponchel, 1827)
 4487a *haematodes* *conica* Cukot, 1913
 4488 *blidamini* (Sartre, 1913)
 4489 *macilenta* (Hübner, [1809])
flavilinea Haworth, 1809
- 4490 *leta* (Clerck, 1759)
kippophae Goetz, 1781
kippophae Retzius, 1783
americanus Morris, 1876
- 4491 *circellaris* (Hufnagel, 1766)
ferruginea Denis & Schiffermüller, 1775
- Conistra** Hübner, [1821]
- Sub-genre *Dasycaampa* Guenée, 1837
 4492 *oxyrocephala* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 4493 *staedingeri* staedingeri (Graells, 1863)
 4493a *staedingeri* *rubigo* (Rambur, 1871)
 4494 *rubiginosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
rigens Esper, [1794]
pallens Hübner, [1803]
- Sub-genre *Conistra* Hübner, [1821]
Orebia Hübner, [1821]
Gloia Hübner, 1822
Peperina Herrich, 1825
- 4495 *torrida* (Lederer, 1857)
 4496 *daubei* (Duponchel, 1836)
boisduvali Boisduval, 1840
- 4497 *intricata* (Boisduval, 1829)
ovata sensu Hübner, [1803]
- 4497a *veronica* (Hübner, [1813])
 4498 *gallica* (Lederer, 1857)
 4499 *rubiginosa* (Scopoli, 1763)
olea Denis & Schiffermüller, 1775
raspascens Esper, 1786
maurora Thunberg, 1788
- 4500 *alicia* Lajongquien, 1939
nitroidea Napreva, 1952
- 4501 *ligula* *ligula* (Esper, 1794) (4511)
brigitae Boisduval, 1840
juvenci Cukot, 1913
pallens Oberthür, 1913
- 4501a *ligula* *rubiginosa* (Haworth, 1809)
 4502 *vaccini* (Linnaeus, 1761)
polia Denis & Schiffermüller, 1775
quadricolor Denis & Schiffermüller, 1775
- Jodia** Hübner, 1818
Xanthia Boisduval, 1828, nec
Ochsenheimer, 1816
Lampetia Curtis, [1830], nec
Meigen, 1800
Xantholeuca Stephens, 1831
poparia Blanchard, 1840
oparia Agassiz, 1847
- 4503 *croceago* *croceago* (Denis & Schiffermüller, 1775)
aurantiago Donovan, 1796
- 4503a *croceago* *conica* (Ménéville, 1868) C
- Expisila** Hübner, [1821]
Scopelodesma Curtis, 1836
- Mecoptera* Guenée, 1837
Dichagyrum Grote, 1864
- 4504 *transessa* (Hufnagel, 1766)
antonia Linnaeus, 1767
- CUCULLIENAE** (412)
AMPHIPYRAE
DILORINAE
- XYLENINI**
LITHOPHANINI
- Eumichtis* Hübner, [1821]
Epanda Duponchel, [1845]
- 4505 *Echeia* (Hübner, [1813])
- Azaniopola* Boursin, 1955
witzmanni (Staudfuß, 1890)
- 4506
- Ammoclesia* Lederer, 1857
amen (Geyer, [1828])
caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 4507
 4508
- Antitype* Hübner, [1821]
jodis (Lederer, 1865) (413)
chi (Linnaeus, 1758)
olivacea Stephens, 1831
rafusa Robson, 1891
- 4511 *sada* (Geyer, [1832])
argyllaei Schawerda, 1925
- Polynixia** Hübner, [1820]
Crypsandra Warren, 1910
Stenotype Berio, 1960
Propolysia Berio, 1960
Myzila Berio, 1965
Serpyllia Beck, 1991
Xantholeuca Beck, 1996
- 4512 *debia* (Duponchel, 1836)
caerulea Boisduval, 1840
- 4513 *anthomista* (Hübner, [1819])
sigrecincta Treitschke, 1825
- 4514 *gemma* (Treitschke, 1825)
 4515 *rafucincta* (Geyer, [1828])
 4516 *flavicincta* *flavicincta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
flavocincta, error
aravionocincta Goetz, 1781
- 4516a *flavicincta* *meridionalis* (Boisduval, 1840)
laqueolari Boursin, 1963
- 4517 *polynixia* (Linnaeus, 1761)
viridibaccata Goetz, 1781
- 4518 *argillaceago* *argillaceago* Hübner, [1822]
venusta Boisduval, 1829
- 4518a *argillaceago* *nigrella* Gell & Lucas, 1914
- Trigonophora** Hübner, [1821]
Rhizotype Hampson, 1906
- 4519 *crassicornis* (Oberthür, 1918)
 4520 *jodia* (Herrich-Schäffer, [1850])
 4521 *flammea* (Esper, [1785])
oxygrea Hübner, [1803]
- Ministype** Franclemont, 1941
Bipharasia Berio, 1961
Abipharica Berio, 1965
Pseudonistype Beck, 1991
Eumichtis auct.
Bipharasia auct.
- 4522 *solieri* (Boisduval, 1829)
melanocarpa Tams, 1921
- 4523 *spinosa* (Chastel, 1911)
solieri sensu Lhomme, [1926], part.

- 4524 *anila anila* (Boisduval, 1840)
albescens Guenée, 1852
- 4524a *anila sylvatica* (Bellier, 1861) C
- 4525 *anula* (Esper, 1790)
dupler Hawerth, 1809
rosseri Lafabre, 1836
- 4526 *anura* (Denis & Schiffermüller, 1775)
porphyrea auct.
- Dryobates** Warren, 1910
Dichaspora Berio, 1980
Mesobates Beck, 1991
Robobates Beck, 1991
- 4527 *areolata* (Esper, [1789])
saporata Duponchel, 1826
scriptura auct.
- 4528 *arochroa* (Esper, 1790)
arosa Hübn., [1813]
sabaria Boisduval, [1828]
- 4529 *arboris* (Wagner, 1931)
arvica Oshelider, 1933
- 4530 *arboris* (Boisduval, [1828])
ceris Boisduval, 1840
- 4531 *arctica* (Fabricius, 1775)
prosa Denis & Schiffermüller, 1775
arctensis Fabricius, 1794
- 4531a *arctica corsica* (Spuler, 1905) C
- Dichonia** Hübn., [1821]
Agriopis Boisduval, 1840, nec
Hübner, [1823]
Griparia Tarn, 1939
- 4532 *aruginea* (Hübner, [1803])
molana Geyer, [1828]
- 4533 *convergens* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 4534 *arilina* (Linnaeus, 1758)
rasica Denis & Schiffermüller, 1775
- Vakria** Stephens, 1829
Synaloria Butler, 1880
- 4535 *arctica* (Villers, 1789)
- 4536 *olegina* (Denis & Schiffermüller, 1775)
oleginea, error
- Allophya** Tarn, 1942
Murina Boisduval, 1828, nec
Ochsenheimer, 1816
- 4537 *(prota) prota* Boarsin, 1966
- 4537a *(prota) dajardini* Boarsin, 1968
- 4538 ? *corica* Spuler, 1908
- oxyanthae* (Linnaeus, 1758)
- Megasepia** Hübn., [1820]
Belonice Butler, 1879
- 4539 *binaculosa* (Linnaeus, 1758)
- 4540 **Dryobates** Lederer, 1857
labecula (Esper, 1788)
fava Esper, [1791]
arctica Hübn., [1824]
- 4541 **Xylocampa** Guenée, 1837
areola (Esper, 1789)
Athoriza Borkhausen, 1792
aperea Hübn., [1804]
- Xylea** Ochsenheimer, 1816
Xylea R. L., 1817
Xylea Trutzkha, 1826
- 4542 *Colocampa* Stephens, 1829
exanleta (Linnaeus, 1758)
exanleta Fabricius, 1787
- 4543 *verata* (Hübner, [1813])
- Evira** Reisser, 1930
schawerdae Reisser, 1930 (414)
- Lithophane** Hübn., [1821]
Graptolite Hübn., [1821]
Rhizolite Curtis, [1830]
Prothia Berio, 1980
- 4545 *merckii* (Rambur, 1832)
- 4546 *leantieri* *leantieri* (Boisduval, 1829)
nablaae Geyer, [1832]
- 4546a *leantieri hesperica* Boarsin, 1957
- 4546b *leantieri nicaragensis* Boarsin, 1957
- 4546c *leantieri cymus* Boarsin, 1957 C
- 4547 *consocia* (Borkhausen, 1792)
agrica Herrich-Schäffer, 1830
jocosa Matsunara, 1931
- B** *landa* (Fabricius, 1787)
glaciosa Trutzkha, 1826
variegata Lempke, 1965
- 4548 *facifera* (Hafnagel, 1766)
confusa Denis & Schiffermüller, 1775
angusta Goeze, 1781, nec
Hafnagel, 1767
latens sensu Villers, 1789
- 4549 *ornithopus* (Hafnagel, 1766)
ornithopus, error
rhyolite Denis & Schiffermüller, 1775
- 4550 *hepatica* (Clerck, 1759) (414a)
aola Hafnagel, 1766
petriana Denis & Schiffermüller, 1775
fava Villers, 1789
- 4551 *sembrunna* (Haworth, 1809)
- Sotiochroa** Lederer, 1857
Egira auct.
- 4552 *palla* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 4553 **Lithomola** Hübn., [1821]
solidaginis (Hübner, [1803])
cinerea Staudinger, 1871
- Aporephyta** Guenée, 1841
Phylapora Berio, 1980
Paradapophyta Beck, 1991
- 4554 *hami* Staudinger, 1891
- 4555 *nigra* (Haworth, 1809)
hami Steden, 1768, nec Hafnagel, 1766
arctica Ochsenheimer, 1816
zeileri Fuchs, 1901
- B** *kerneburgensis* (Freyer, 1848)
- 4556 *hauleta hauleta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
fava Villers, 1789
fava Haworth, 1803, nec Villers, 1789
nigripennis Lempke, 1964
- 4556a *hauleta sedii* (Duponchel, 1836)
- 4557 *australis australis* (Boisduval, 1829)
- 4557a *australis ingens* Freyer, 1847
- 4557b *australis albidior* Bang-Haas, 1906
- 4557c *australis moesta* Bellier, 1862 C
- 4557aa *cinereus cinereus* (Duponchel, 1826)
- 4557bb *cinereus aphodeti* (Rambur, 1832) C
- AMPHIPYTRINI**
- Amphipyra** Ochsenheimer, 1816
Scopthia Hübn., [1821]
Pyralia Stephens, 1829
Phylapora Guenée, 1837
Pyralidocampa Beck, 1991

- Adasphya* Beck, 1991
Tetraspha Beck, 1991
 4558 *tetra* (Fabricius, 1787)
 4559 *tragopoginis* (Clerck, 1759)
 tragopogonis, *emear*
 laetola Hufnagel, 1766
 ochrocephala Retzius, 1783
 4560 *livida* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 4561 *perflua* (Fabricius, 1787)
 4562 [*berbera* *berbera* Ranga, 1949]
 4562a *berbera* *avenosani* Fletcher, 1968
 4563 *pyramidea* (Linnaeus, 1758)
 navicularis Fourcroy, 1785

Pyrois Hübner, [1820]
 Synsagopus Guenée, 1837
 Adysranoides Beck, 1991
 4564 *effusa* *effusa* (Boisduval, [1828])
 scioptis Staudinger, 1870
 4564a *effusa* *gallica* (Schawerda, 1927) C
 4565 *cinnamomea* (Goeze, 1781)

PSAPHIDINI
Lamprosticta Hübner, [1820]
 Charitopa Guenée, 1852
 4566 *culta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 viridula Walk., 1779, *sec* Linnaeus, 1758

Brachionycha Hübner, [1819]
 Anterocopa Boisduval, 1828
 Panania Stephens, 1829
 Brachionyx Meigen, 1832
 Brachionycha *Agassiz*, 1846
 Selenocopa Heinemann, 1859
 4567 *rubeculosa* (Esper, 1785)
 centralina Fabricius, 1787
 signata Thunberg, 1792
 enographosoma Stauder, 1924
 4568 *sphinx* (Hufnagel, 1766)
 costalis Denis & Schiffermüller, 1775

Ulochlaena Lederer, 1857
 4569 *hirs* (Hübner, [1813])

Leucochlaena Hampson, 1906
 4570 *oditis* *oditis* (Geyer, [1832])
 4570a *oditis* *taratii* Schawerda, 1931 C

DELOBINI
Diloba Boisduval, [1837]
 Epitome *naci*.
 4571 *caeruleocephala* (Linnaeus, 1758)

Episma Ochsenheimer, 1816
 Cleocoris Boisduval, [1836]
 Dentula Walker, 1857
 4572 *scoriacea* (Esper, 1789)
 4573 *gracilis* (Boisduval, [1837])
 4574 *glauca* (Esper, 1789)
 desiderata Hübner, 1790
 Alpasa Boisduval, [1828]

ONCOCNEMIDINI
Dasyptolia Guenée, 1852
 4575 *fediniardi* Röhl, 1892
 4576 *templi* *templi* (Thunberg, 1792)
 4576a *templi* *alpina* Rogenhofer, 1866

Sympistis Hübner, [1821]
 Sympistoides Kozhanchikov, 1947
 Paeopistis Beck, 1991
 4577 *nigrita* (Boisduval, 1840)
 4578 *saubis* (Hübner, [1809])
 juvenci Paykull, 1791, *sec* Esper, 1786
 nigrita *Deponchel*, 1842, *sec*
 Boisduval, [1840]
 karolskrona Matsumura, 1927

Brachylomia Hampson, 1906
 Prophaga Bournin, 1965
 Cleocoris *naci*.
 4579 *viridula* (Fabricius, 1777)
 scripta Hübner, [1803]
 obscura Staudinger, 1871

Recorepha Nye, 1975
 Pharetra Guenée, 1852, *sec*
 Robineau-Desvoidy, 1830
 4580 *canteneri* (Deponchel, 1833)
 juvenci Herrich-Schäffer, 1845

Metopocera Guenée, 1850
 Nudifusa Staudinger, 1897
 4581 *felicia* (Donzel, 1844)

Onia Hübner, [1821]
 cyclopea (Graslin, [1837])
 cymbularia (Hübner, [1809])

Amephana Hampson, 1906
 Trigonephra Berio, 1980
 4584 *aeris* (Fabricius, 1787)
 dejeani *Deponchel*, 1827
 4585 *amathia* (Deponchel, [1840])

Cleonymia Berio, 1966
 Serpyas Berio, 1980
 Koskayama Fibiger &
 Hacker, 1991, *n. naci*.
 Cleophana *naci*.
 4586 *yvanti* *yvanti* (Deponchel, 1833)
 4586a *yvanti* *diffusa* (Staudinger, 1870)
 4587 *bosica* (Rambur, [1837])
 choanorhina *Deponchel*, [1839]
 penicillata Herrich-Schäffer, 1850

Copiphana Hampson, 1906
 4588 *olivina* (Herrich-Schäffer, 1852)
 ferrieri Bellier, 1857

CUCULLIINI
Epimecia Guenée, 1839
 4589 *utula* (Freyer, 1835)
 larida Treitschke, 1835
 aristata Geyer, [1835]
 aristata Boisduval, Rambur &
 Graslin, [1836]
 delmatica Druault, 1934

Calliergis Hübner, [1821]
 Callierger, *emear*
 Lichocampa Guenée, 1852
 4590 *ramia* (Esper, 1786)

Lophoterges Hampson, 1906
 4591 [*milleri* *milleri* (Staudinger, 1870)
 naci], *emear*
 4591a *milleri* (Fibiger) *Runkay* & *Runkay*, 1995
 (415)

- bipunctata* Haworth, 1812
viridis Hübner, [1817]
viridis Curtis, 1828
- Caradrina** Ochsenheimer, 1816
 4635 *morpheus* (Hufnagel, 1786)
 palla Beckwith, 1794, *syn.* Eisner, 1785
 sepi Hübner, [1803]
 desseyni Lucas, 1933
- Eremodrina** Boursin, 1937
 4636 *giva* (Donzel, 1837)
 4637 *oberthuri* (Rottschil, 1913)
 bernejo Ribbe, 1912, *n. inc.*
 iberis Fernández, [1918]
 iberica Hampson, 1918
 occidentalis Oberthür, 1923
- Paradrina** Boursin, 1937
 4638 *clavipalpis* (Scopoli, 1763)
 grisea Hufnagel, 1786
 quadripunctata Fabricius, 1775
 cubicularis Denis & Schiffermüller, 1775
 lesosperis Thunberg & Becklin, 1791
- 4639 *noctivaga* (Bellier, 1862)
 4640 *flaviverna* (Guenée, 1852)
 lyfusa sensu Constant, 1900, *part.*
 jacobi Rottschil, 1914
 ? *alpine* De Laever, 1986
- 4640a *flaviverna* subdita (Boursin, 1968) (405)
 subdita Warren, 1911, *n. inc.*
- 4641 *fuscicornis* fuscicornis (Rambur, 1832) C
 4641a *fuscicornis* continentalis (Boursin, 1952)
 4642 *selini* selini (Boisduval, 1840)
 nikolai Dziedziczy, 1935
- 4642a *selini* jaramica (Rüggenbach, 1876)
 4642b *selini* selinoides (Bellier, 1862) C
 ? *carnica* De Laever, 1986
- Platyperigna** Smith, 1894
Hymenodrina Boursin, 1937
- 4643 *ignata* (Staudinger, 1897)
 lyfusa sensu Constant, 1900, *part.*
- 4644 *kadenii* (Freyer, 1836)
 4645 *germainii* (Duponchel, 1835)
 lucicola Donzel, 1847
 psomaspis Boursin, 1967
- 4646 *aspera* (Rambur, 1834)
 ascops Herrich-Schäffer, 1849
 calcei Tamsi, 1913
 pandora Schwarzwald, 1931
- 4647 *proxima* (Rambur, [1837])
 lyfusa Rambur, 1838
- 4648 *terra* (Freyer, [1840])
 arctica Boisduval, 1840
- 4649 *montana* montana (Bernier, 1861) (405a)
 cicuta Tengström, 1870
 severini Krutshman, 1863
 albica *act.*
- 4649a *montana* rougemonti (Spuler, 1908)
- Spodoptera** Guenée, 1852
 Lophyga Guenée, 1852
 Prodena Guenée, 1852
 Colopha Guenée, 1852
 Aristides Walker, 1865
 Eulophyga Butler, 1890
 Noctuidina Staudinger, 1892
 Dactylina De Laever, 1985
- 4650 *dolichus* (Fabricius, 1794)
 concolor Smith, 1797
- 4651 *litoralis* (Boisduval, 1833)
 reina Freyer, 1845
 litor *act.*
- 4652 *caigna* (Hübner, [1808])
 fulgens Geyer, [1832]
 pygmaea Rambur, 1834
 jacobi Zeller, 1847
 caradrinoides Walker, 1856
 severa Butler, 1880
 sephona Auzan, 1880
 sepioides Warren, 1914
 proctor De Laever, 1985
- 4653 *juliana* (Guenée, 1852)
 reina Walker, 1865
- 4653a *cliana* latebrosa (Ledeb., 1855)
- 4654 **Atypa** Hübner, [1821]
 pulmonaria (Eisner, 1790)
- Hopliodrina** Boursin, 1937
 4655 *ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 plagiaria Hübner, [1813]
- 4656 *reipera* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 margaritacea Borkhausen, 1792, *syn.*
 Villiers, 1789
- 4657 *hesperica* Dufay & Boursin, 1960
 4658 *sapientis* (Ochsenheimer, 1816)
 4659 *blanda* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 evidens Haworth, 1809
 ? *egria* Haworth, 1809
 assaueri Hübner, [1813]
- 4660 *octogemina* (Gosse, 1781)
 alvina Brauer, 1791
 ovoides Haworth, 1809, *syn.* Hübner, [1809]
- Charanyca** Hübner, 1820
 Meritula Hübner, [1821]
 Grauwalia Stephens, 1829
- 4661 *trigramma* (Hufnagel, 1766)
 quercus Fabricius, 1775
 trilinea Denis & Schiffermüller, 1775
 evidens Thunberg, 1784
 bilinea Hübner, [1803]
 approximata Haworth, 1809
 armifascia Haworth, 1809
- Sesamia** Guenée, 1852
 4662 *erica* (Ledeb., 1857)
 gracilis Rebel, 1898
- 4663 *nonagrioides* (Lefebvre, 1827)
 hesperica Rambur, 1839
 virens *act.*
- Coenobia** Stephens, 1830
 4664 *nufa* (Haworth, 1809)
 despecta Treitschke, 1825
 lineola Stephens, 1830
- Oria** Hübner, [1821]
 Synia Duponchel, [1845]
 Zapionstola Lederer, 1857
- 4665 *myodes* *myodes* (Rambur, 1838)
 4665a *myodes* *lujonquierei* Bang-Haas, 1934
 4666 *musculosa* (Hübner, [1808])
- Arenostola** Hampson, 1908
 4667 *phragmitidis* (Hübner, [1803])
 arenica *act.*
 phragmitidis, *erica*
- Sedina** Urbahn, 1933
 4668 *battarii* (Hering, 1858)

bloemeri Heinemann, 1859
mohreni Bang-Haas, 1927
pumilus Bryk, 1942

Rhinodra Warren, 1911

lucos (Hübner, [1803])
crassicauda Haworth, 1809
pilicornis Haworth, 1812
venis Curtis, 1833

Archana Walker, 1866

algae (Esper, 1789)
cinerea Ochsenheimer, 1816

sparganii (Esper, 1790)

strigosa Staudinger, 1892

serica (Hübner, [1808])

edelfini Tutt, 1908

dissoluta (Treitschke, 1825)

serica sensu Hübner, [1822]

keisi Boisduval, 1840

arundinacea Schmitt, 1858

gemispuncta (Haworth, 1809)

paladina Hübner, [1817]

Paragnathopha Hampson, 1908

rosa rosea (Hübner, [1808])

rosa levalis (Turti, 1913) C

Norma Ochsenheimer, 1816

typus (Thunberg, 1784)

crassifolia Fabricius, 1787

Celaena Stephens, 1829

Helanopha Lederer, 1857

leucostigma (Hübner, [1808])

abrita Hübner, [1808]

lucos Haworth, 1809

lucos Butler, 1881

haworthii (Curtis, 1829)

haworthii, *ercur*

Albernia Stephens, 1829

lucos Stephens, 1829

Calania Hübner, [1821]

Lucania Heinemann, 1859, *see* Walker, 1859

tridens (Hafnagel, 1766)

vinus Linnaeus, 1767

Gortyna Ochsenheimer, 1816

Cuphoxena Billberg, 1820

Gortyna Hübner, [1821]

Xanthocia Hampson, 1908

benlii benlii (Pieris, 1837)

leucographa *sens.*

benlii *lucos* (Freyer, 1839)

xanthos (Germar, [1844])

franchiae Turti, 1913

flavago (Denis & Schiffermüller, 1775)

echinacea Hübner, 1796, *see* Scopoli, 1763

lappae Donovan, 1801

echinacea Haworth, 1809

Hydractia Guenée, 1841

Hydractia Agassiz, 1847

hirsuta *oscula* (Staudinger, 1887)

oscula huchardii Mabille, 1907

petalis Doubleday, 1847

nigra (Esper, 1789)

cypriana Hübner, [1803]

Pseudohadena Alphéraky, 1889

chrysodiplaga (Rambur, 1832)

halini (Möller, 1877)

Amphiposa Billberg, 1820

lucos (Freyer, 1845)

lucos *lucos* (Freyer, 1830)

lucos *paladis* (Turti, 1888)

oculea *oculea* (Linnaeus, 1761)

oculea *nictans* (Linnaeus, 1767)

Luperina Boisduval, 1828

Polyluperina Hampson, 1920

pozzi (Curti, 1883)

staudingeri Wiskott, 1894

nictans *lucos*, 1913

nubella (Duponchel, 1835)

dameris (Duponchel, 1837)

dameris, *ercur*

nickerli *nickerli* (Freyer, 1845)

nickerli, *ercur*

nickerli *gratini* Oberthür, 1909

nickerli *tardota* Joannis, 1925

testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)

lucos Haworth, 1809, *see* Denis &

Schiffermüller, 1775

lucos *lucos* Haworth, 1809

lucos *lucos* Haworth, 1809

Eremobia Stephens, 1829

ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775)

lucos *lucos*, 1801

Alfonsina Haworth, 1809

Chortodes Tutt, 1897

Hypocoma Hampson, 1908

Protarchana Beck, 1906

brevilinea Penn, 1864

lucos *lucos* Staudinger, 1892

pygmaea (Haworth, 1809)

lucos Hübner, [1813]

paladis Stephens, 1829

lucos (Hübner, [1809])

lucos Boisduval, 1840

belluosi Evermann, 1843

elym (Treitschke, 1825)

lucos *lucos* Staudinger, 1892

procera Staudinger, 1892

lucos *lucos* Drmidt, 1950

extrema (Hübner, [1809])

concolor Guenée, 1852

lucos (Oberthür, 1918)

morrisii (Dale, 1837)

lucos *lucos* Knapp, 1861

minima (Haworth, 1809)

lucos Haworth, 1809

lucos Haworth, 1809

Phaethes Lederer, 1857

Phaethes *lucos*, 1891

capitaneola (Treitschke, 1825)

Mesapomon Heinicke, 1959 (406)

secalis (Linnaeus, 1758)

lucos *lucos* Esper, 1791

secalis Hübner, [1809]

lucos Haworth, 1809

lucos Haworth, 1809

lucos Haworth, 1809

lucos (Esper, 1788)

secalis *lucos*, 1983

lucos *lucos* *lucos*, 1985

- Mesotigia** Boursin, 1965
 4708 *faruncula* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 spoliatorialis Denis & Schiffmüller, 1775
 bicoloris Villers, 1789
 virescens Hübner, [1803]
 hameris Haworth, 1809
 terminalis Haworth, 1809
 rajinale Haworth, 1809
 4708a *faruncula* reussi (Schawerda, 1932) C
 4709 *laevis* (Haworth, 1809)
 ornaticula Hübner, [1813]
 farusalis Rothschildd, 1914

Oligia Hübner, [1821]
 Procar Oken, 1815, n. rej.
 Missa Stephens, 1829
 Procar Agassiz, 1846
 4710 *fasciata* (Haworth, 1809)
 rubescens Donzel, 1838
 4711 *littoralis* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 aerata Esper, [1790], nec Fabricius, 1798
 severialis Borkhausen, 1792
 4712 *versicolor* (Borkhausen, 1792)
 nerosus Kozak, 1983
 4713 *strigilis* strigilis (Linnaeus, 1758)
 psaudralis Denis & Schiffmüller, 1775
 ? *orthops* Haworth, 1809
 4713a *strigilis* virgata (Tat., 1891)

Eremobius McDunnough, 1927
 pabularis Sugi, 1982
 4714 *pabularialis* (Behn, 1791)

Agamex Ochsenheimer, 1816
 Abraxas Billberg, 1820
 Septis Hübner, [1821]
 Xylephus Stephens, 1829
 Hama Stephens, 1829
 Cryonides Guenée, 1841
 Syna Stephens, 1850, nec Latr., 1827
 Agreperis Hampson, 1908
 Agrostojaculata Beck, 1991
 Loreopsis Beck, 1991
 Fervidobrasia Beck, 1991
 Longistylus Beck, 1991
 4715 *ophiogramma* (Esper, [1794])
 bileis Haworth, 1809
 4716 *scelopacina* (Esper, [1788])
 abbreviata Haworth, 1809
 isidreana Warren, 1911
 4717 *sordens* (Hufnagel, 1766)
 basilica Denis & Schiffmüller, 1775
 fulvipes Walker, 1836
 4718 *albigera* (Boisduval, [1837])
 melissae Guenée, 1852
 4719 *anceps* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 sevilis sensu Borkhausen, 1792
 ignota Ochsenheimer, 1816
 siegei Berio, 1985
 4719a *anceps* mazzii Lutr., 1993 (407)
 4720 *ilysia* Freyer, 1846
 4721 *unatrix* (Hübner, [1813])
 4722 *remissa* (Hübner, [1809])
 obscura Haworth, 1809, nec
 Fabricius, 1798
 gemina Hübner, [1813]
 4723 *oblonga* (Haworth, 1809)
 lucida Haworth, 1809
 abjecta Hübner, [1813]
 frivola Boisduval, 1832
 4724 *platinea* platinea (Treitschke, 1825)

 4724a *platinea* ferrea Püngler, 1906
 4725 *rubricornis* (Treitschke, 1825)
 4726 *zeta* zeta (Treitschke, 1825)
 clandestina Boisduval, [1828]
 exilis LeFebvre, 1836
 4726a *zeta* pernix (Geyer, [1832])
 4727 *multistri* (Geyer, [1834])
 4728 *furva* furva (Denis & Schiffmüller, 1775)
 4728a *furva* italica Turati & Verity, 1912
 4729 *laetitia* (Hufnagel, 1766)
 4730 *aquila* aquila Donzel, 1837
 B *aquila* sanctorum Heinemann, 1859
 4731 *epomidon* (Haworth, 1809)
 chaucerius auct.
 Aepatus auct.
 4732 *crenata* crenata (Hufnagel, 1766)
 zera Fabricius, 1775
 alopex Esper, 1788
 alopex auct., emar.
 laetitia Esper, 1788
 combusta Hübner, [1808]
 kirilovskii Haworth, 1812
 4732a *crenata* cosa Schawerda, 1928 C
 4733 *substriata* (Esper, [1788])
 4734 *sicula* (Turati, 1909) (407a)
 syriaca Oshelder, 1933
 estlosi Kovács & Varga, 1969
 4735 *lithosylva* lithosylva (Denis & Schiffmüller, 1775)
 lithosylva Fabricius, 1787
 4735a *lithosylva* cornuta Reiner, 1926 C
 4736 *monoglyphia* monoglyphia (Hufnagel, 1766)
 polyodon Linnaeus, 1761, nec
 Clerck, 1759
 rudens Denis & Schiffmüller, 1775
 monophylla Grossa, 1783
 4736a *monoglyphia* corica Turati, 1909 C

Auchmis Hübner, [1821]
 Rhizogramma Lederer, 1857
 Eucrobia Butler, 1889
 Trichorhiza Hampson, 1905
 Sinotigra Warren, 1910
 4737 *delens* (Esper, 1791)
 camma sensu Denis & Schiffmüller, 1775
 petorica Borkhausen, 1792

Hyppa Dugonchel, [1845]
 4738 *rectilinea* (Esper, 1788)

Cosmia Ochsenheimer, 1816
 Calypso Hübner, [1821]
 Eustegia Hübner, [1821]
 4739 *pyralis* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 4740 *insipida* (Linnaeus, 1758)
 rhombica Hufnagel, 1766
 4741 *diffinis* (Linnaeus, 1767)
 4742 *affinis* (Linnaeus, 1767)
 angusta Warren, 1911

Dicycla Guenée, 1852
 Egrosoma Stephens, 1850, nec
 Billberg, 1820
 4743 *no* (Linnaeus, 1758)
 feruginosa Hübner, [1803]
 renaga Haworth, 1809

Parantichis Hübner, [1821]
 Dyschorista Lederer, 1857
 4744 *suspecta* suspecta (Hübner, [1817])
 laeta Germar, 1817

- 0144 *compens* Geyer, [1836]
 0145 *suspecta* erythema Harris, 1960
ypsilon (Denis & Schiffmüller, 1775)
costica Esper, [1800]
fulvopuncta Haworth, 1809
aprilis Curtis, 1828
Enargia Hübner, [1821]
Esperia Guenée, 1839
 0146 *paleacea* (Esper, 1788)
fulvago sensu Denis & Schiffmüller, 1775
angulata Hachett, 1810
Ipinorpha Hübner, [1821]
Zenobia Cken, 1815, n. n.
Placensis Boisduval, 1840
Zenobia Agassiz, 1846, nec Gray, 1821
 0147 *subtusa* (Denis & Schiffmüller, 1775)
 0148 *reata* (Linnaeus, 1761)
cristatus Retzius, 1783
sericans Laro, 1789
chrysoglossa Beddard, 1794
gracilis Haworth, 1809, nec Denis & Schiffmüller, 1775
curvata Butler, 1886
Eucarta Lederer, 1837
Placodes Boisduval, 1840, nec
 Erichson, 1834
Telenia Herrich-Schäffer, 1856, nec
 Reichenbach, 1853
Calligonia Hampson, 1908, nec Dall, 1889
Desiadena Fügjes, 1927
 0149 *anethystina* (Hübner, [1803])
osiera Warren, 1911
Mesogona Boisduval, 1840
 0150 *oxalis* (Hübner, [1803])
algivora Knäufel, 1893
 0151 *seicellus* (Denis & Schiffmüller, 1775)
ovoides Staudinger, 1871
robusta Wöhrli, 1917
reflexa Scharing, 1918
neglectus Calk, 1982
Callogistria Hübner, [1821]
Lagopus R. L., 1817, nec
 Brauer, 1760
Eriopa Treitschke, 1825
Agrota Walker, 1862
Obana Walker, 1862, nec Walker, 1862
Gaenopisera Butler, 1881
Agrostophus Butler, 1881
Diosophus Butler, 1881
Hemipachyura Butler, 1881
Nephelotrichia Butler, 1881
Pterodarya Butler, 1881
Meritana Moore, 1881
Gonada Moore, 1881
Herrichia Grote, 1882, nec
 Staudinger, 1871
Eckwrichia Grote, 1882
 0152 *Hypodamia* Swinhoe, 1901
joventina (Stoll, 1782)
perparoxyfasciata Filler & Mittergäcker, 1783
Agrota Esper, 1788
perisita Thunberg, 1788
ossicata Villers, 1789
formidulosus Hübner, 1796
 4753 *obscura* Butler, 1878
luteilei (DuRoi, 1827)
rosaria Walker, [1838]
Pseudonargia Bouvier, 1956
 4754 *ulica* (Staudinger, 1859)
alpica Cuiot, 1913
Phlogophora Treitschke, 1825
Solenoptera DuRoi, [1845], nec
 Audinet-Serville, 1832
Habrynia Lederer, 1857
Broctonia Lederer, 1857
Scaptura Scott, 1858
Chastapha Moore, 1882
Mesochoria Smith, 1893
Oxyplecia Hampson, 1908
Mesochoria Vieta, 1960
 4755 *acta* (Hübner, 1790)
 4756 *reticulata* (Linnaeus, 1758)
lami Schudewald, 1993
Euplexia Stephens, 1829
Epa Bethune-Baker, 1906
 4757 *lucipara* (Linnaeus, 1758)
dubia Hufnagel, 1766
leucosticta Rebel, 1909
costica Staud, 1915
Trachea Ochsenheimer, 1816
Achasis Billberg, 1820
Berkana Walker, 1858
 4758 *atiplexis* (Linnaeus, 1758)
Heterophya Bouvier, 1953
 4759 *dumetorum* (Geyer, [1834])
rhodana Millière, 1882
Oxytripia Staudinger, 1871
 4760 *orbiculus* (Esper, [1799]) (408)
auraria Schawerdt, 1923
Thalophila Hübner, [1820]
Ceryx Stephens, 1829
 4761 *vitula* vitula (Feyer, 1834)
vitula Staudinger, 1861
 4761a *vitula* anthesia (Rambur, 1871)
 4762 *matura* matura (Hufnagel, 1766)
reus Esper, 1787
cytherea Fabricius, 1794
postiplexa Haworth, 1809
 4762a *matura* provincialis (Cuiot, 1912)
Polyphaenis Boisduval, 1840
 4763 *anthochloris* anthochloris Boisduval, 1840
 4763a *anthochloris* gradini Cuiot, 1913
 4764 *sericata* (Esper, 1787)
viridis Villers, 1789
Anthraxia Hübner, [1823]
Gonipalpa Calberla, 1888
 4765 *ephiates* (Hübner, [1822])
Rusina Stephens, 1829
Syngoneta Hampson, 1908
 4766 *feragines* (Esper, [1785])
ambrosia Guenée, 1781, nec
 Linnaeus, 1758
perisita Retzius, 1783
teubana Hübner, [1803]
pharus Haworth, 1803
obscurissima Haworth, 1809

- Dyperterygia* Stephens, 1829
Dyperterygia Agassiz, 1847
 4767 *scabriscula* (Linnaeus, 1758)
plauri Linnaeus, 1761
dypertigia Hufnagel, 1767
- Mormo Ochsenheimer, 1816
Lessae Hübner, 1822, nec
 Linnaeus, 1758
Mormo Treitschke, 1825, nec
 Hübner, [1821]
Acyra Gräf, 1848
 4768 *matra* (Linnaeus, 1758)
scis Fourcroy, 1785
densa Geoffroy, 1799
- GLOTTULINI
- Brithys* Hübner, [1821]
Brithys, error
Coccyx Treitschke, 1835, nec
 Boisdual, 1828
Glotala Guenée, 1837
 4769 *erini erini* (Fabricius, 1775)
ajjossia Matsumura, 1931
 4769a *erini panctus* (Cynilla, 1787)
- HADENINI
- Senta* Stephens, 1834
Meisana Curtis, 1836
 4770 *flammea* (Curtis, 1836)
crandicola Doubleday, 1847
stenopora Staudinger, 1892
- Acantholeucania* Rungs, 1953
 4771 *lorryi* (Duponchel, 1827)
corica Treitschke, 1835
colecta Walker, 1856
curvata Walker, 1856
diversa Walker, 1856
disignata Walker, 1856
exterior Walker, 1856
thoracica Walker, 1856
- Leucania* Ochsenheimer, 1816
Lessadia Sodoffsky, 1837
Dusacklera Sodoffsky, 1837
Padolina Gräf, 1848
Clyphis Walker, 1865
Borelia Moore, 1881
Neoborelia Matsumura, 1926
 4772 *joannisi* joannisi Boursin & Rungs, 1952
 4772a *joannisi* arbia Boursin & Rungs, 1952 C (477a)
 4773 *zeae* (Duponchel, 1827)
patrida Staudinger, 1889
 4774 *panctosa* (Treitschke, 1825)
 4775 *patrescens* (Hübner, [1824])
boisdualii Duponchel, 1827
 4776 *corana* (Linnaeus, 1761)
tarbia Hübner, [1803]
congener Hübner, [1817]
significans Hampson, 1894
rhodocoma Pliginsk, 1900
 4777 *obsoleta* (Hübner, [1803])
- Aragona* Berio, 1980
Aragona Berio, 1980, nec
 Beck, 1938
- 4778 *riparia* (Boisdual, 1829)
- Sablia* Sukhareva, 1973
 4779 [prominent prominent (Walker, 1856)]
 4779a *prominenta* hispanica (Bellier, 1863)
 4780 *anderreggii* (Boisdual, 1840)
anderreggii, error
engadinensis Millière, 1873
- B
sicala sicala (Treitschke, 1835)
albiventa Graila, 1852
belgicus Derenne, 1931
belgica Hörhammer, 1934
 4781 *sicala scirpi* (Duponchel, 1836)
dasydyla Boisdual, 1840
moriana Boisdual, 1840
cyperi Boisdual, 1840
cinnamomea Turati, 1913
 4782 [alopocuri alopocuri (Boisdual, 1840)]
 4782a *alopocuri* syriaca (Oshelder, 1933)
pseudalopocuri De Laere, 1984
- Pseudaletia* Franclemont, 1951
 4783 *unipuncta* (Haworth, 1809)
arvensis Guenée, 1852
antica Walker, 1856
- Aletia* Hübner, [1821]
Hyphalare Hübner, [1821]
 4784 *l-album* (Linnaeus, 1767)
histrigata Moore, 1881
penicillata Moore, 1881
 4785 *litorea* (Curtis, 1827)
litorea, error
 4786 *congrua* (Hübner, [1817])
annicula Rambur, 1829
 4787 *pallens* (Linnaeus, 1758)
ochracea Goetz, 1781
decolorata Goetz, 1781
villosa Fourcroy, 1785
eryps Hübner, [1803]
 4788 *impura* (Hübner, [1808])
 4789 *straminea* (Treitschke, 1825)
seclis Curtis, 1835
 4790 *padolina* (Denis & Schiffermüller, 1775)
insipida Hübner, [1803]
 4791 *viellina* (Hübner, [1808])
 4792 *albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 4793 *ferrago ferrago* (Fabricius, 1767)
lybargyria Esper, 1768
7 grisea Fabricius, 1794
 4793a *ferrago argyria* (Rambur, 1858)
argyria, error
 4794 *conigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Mythimna* Ochsenheimer, 1816
Philotula Billberg, 1820
Hyperloea Warren, 1910
 4795 *turca* (Linnaeus, 1761)
usapia Hufnagel, 1766
andrea Warren, 1910
canana Turati, 1915
- Perigrapha* Lederer, 1857
 4796 *i-cinctum* (Denis & Schiffermüller, 1775)
cincta Fabricius, 1767
- Orthesia* Ochsenheimer, 1816
Orthesia Billberg, 1820
Movius Hübner, [1821]
Cuphessa Hübner, [1821]
Semiophora Stephens, 1829
Tenebrionia Guenée, 1839

- Cypselus* Agassiz, 1847
Escharites Warren, 1910
Erythraea Beyk, 1949
Ancuta Clapje, 1958
Microthusa Berio, 1980
Anerthra Berio, 1980
Coverthusa Berio, 1980
- 4797 *torida* Privaldzky, 1835
siemeri Christoph, 1885
- 4798 *gothica* (Linnaeus, 1758)
saxatilis Denis & Schiffermüller, 1775
c-nigrum Guenee, 1781, nec
 Linnaeus, 1758
gastrius Herrich-Schäffer, 1849
- 4799 *mundi* (Denis & Schiffermüller, 1775)
gemina Borkhausen, 1792
geminata Haworth, 1803
homoclitus Haworth, 1803
- 4800 *incerta* (Hufnagel, 1766)
versatilis Denis & Schiffermüller, 1775
collina Esper, [1790]
seclusus Haworth, 1803
subversus Haworth, 1803
ascens Haworth, 1803
agartus Haworth, 1803
caeruleus Tutt, 1902
- 4801 *eterni* (Fabricius, 1775)
nubilis Denis & Schiffermüller, 1775
albipus Villers, 1789
rossa Fabricius, 1794
janus Haworth, 1803
pallida Haworth, 1809
reflexulata Haworth, 1809
- 4802 *gracilis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
lepidus Brauer, 1791
sparsus Haworth, 1803
- 4803 *populeti* (Fabricius, 1781)
populi Stenb, 1783, nec Linnaeus, 1758
sublaevius Haworth, 1803
ocularis Freyer, 1833
- 4804 *opima* (Hübner, [1809])
Anna Hübner, [1822]
- 4805 *mitiosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)
pallidula Esper, 1786
corcinus Villers, 1789
ambigua sensu Hübner, [1803]
senex Haworth, 1803
- Egira* Duponchel, [1845]
Xylomyges Guenee, 1852
Xylomania Hampson, 1905
- 4807 *contiplicaris* (Linnaeus, 1758)
ovaleuca Viereg, 1789
tracostea Donovan, 1808
- Parotis* Hübner, [1821]
Nana Boisdaval, 1828
- 4808 *flumina* (Denis & Schiffermüller, 1775)
griseovirgata Guenee, 1781
pluvialis Pauxer, 1786
sparsa Fabricius, 1787
porphyra Thunberg, 1788, nec Denis
 & Schiffermüller, 1775
scholastica Hübner, [1803]
- Tholera* Hübner, [1821]
Neositia Hübner, [1821]
Charaxes Stephens, 1829
Episemonia Rebel, 1901
- 4809 *decimilis* (Poda, 1761)
populeti Fabricius, 1775
- Idol* Esper, 1792
populeti Haworth, 1803
tyssoides Donovan, 1811
- 4810 *ecpatis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
decurata Guenee, 1781
confinis Stephens, 1829
- Corapteryx* Curis, 1833
graminis (Linnaeus, 1758)
tricuspid Esper, 1786
granulosa Haworth, 1803
albicans Curis, 1833
albicans Boisdaval, 1840
- 4811 *Eriopygodes* Hampson, 1905
imbicilis (Fabricius, 1794)
- Hadena* Schrank, 1802
Mesia Ochsenheimer, 1816
Zenopsis Hübner, 1820
Marsalis Hübner, [1820]
Epia Hübner, [1821]: 214, nec 188
Diauthorcia Boisdaval, 1834
Diauthorcia, error
Euxerpa Guenee, 1852
Anapia Hampson, 1918
Karantia Bozinis, 1940
Anoda Sukhareva, 1973
Pinkicicola Hacker, 1987
Perpichadena Beck, 1991
Paraperpichena Beck, 1991
Lamachadena Beck, 1991
Meghadena Beck, 1991
Cochadena Beck, 1991
- 4813 *tephroleuca* (Boisdaval, 1833)
clara clare (Staudinger, 1901)
clara alpina Bourin, 1959
clara dujardini Boersin, 1959
caesia caesia (Denis & Schiffermüller, 1775)
caesia caesia (Thunb & Verity, 1912)
lateocincta lateocincta (Rambur, 1834)
agror Agenja, 1940
- 4816 *lateocincta* schawerdae (Krüger, 1914) C
comparatoides (Schawerda, 1928)
fuliginea (Esper, [1788])
fuliginea, error
polygona sensu Hübner, [1803]
zanthopygus Hübner, [1819]
comparata Freyer, 1844
- 4819 *magnolia* (Boisdaval, [1828])
laetitia (Boisdaval, 1840)
bicaris (Hufnagel, 1766)
capricornia Denis & Schiffermüller, 1775
- 4822 *abimacula* (Borkhausen, 1792)
armeriae (Guenee, 1852)
confusa (Hufnagel, 1766)
conspersa Denis & Schiffermüller, 1775
nana Rottemberg, 1776, nec
 Hufnagel, 1766
rossa Fabricius, 1777
grisea Guenee, 1781, nec Hufnagel, 1766
- 4825 *corrupta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
luzago luzago (Denis & Schiffermüller, 1775)
argilacea Hübner, [1813]
digenes Turner, 1933
- 4826a *luzago* andalutica (Staudinger, 1859)
godermit Schawerda, 1924
- 4827 *irregularis* (Hufnagel, 1766)
actis Borkhausen, 1792
- 4828 *rusticopis* Boersin, 1951
silene (Hübner, [1822])
sejuncta Herrich-Schäffer, 1849

- 4830 *protai* Berio, 1978 C (417c)
 4831 *perplexa perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
lepidia Esper, 1790, *arc* Cramer, [1777]
corpophaga Brauer, 1791
corpophaga Borkhausen, 1792
ochracea Haworth, 1809
 4831a *perplexa capspitha* (Duponchel, 1842)
 4832 *rivularis* (Fabricius, 1775)
racubai Denis & Schiffermüller, 1775
rivus Stöten, 1783
triangularis Thunberg, 1784
bekelei Freyer, 1845
 4833 *Papestra* Satharens, 1973
bires (Goene, 1781)
glauca Hübner, [1809]
frustrata McDunnough, 1946
Aetheria Hübner, 1821
Hecatera Guenée, 1852
 4834 *cappa* (Hübner, [1809])
 4835 *dyrodes* (Denis & Schiffermüller, 1775)
spissaria Vauvög, 1789
chrysosoma Borkhausen, 1792
romanticus Haworth, 1809
foardi Rothschild, 1914
 4836 *bicolorata bicolorata* (Hufnagel, 1766)
serena Denis & Schiffermüller, 1775
par Donovan, 1801
monticola Duponchel, 1827
 4836a *bicolorata obscura* (Staudinger, 1861)
 4836b *bicolorata cortica* (Rambert, 1832) C
 4836c *bicolorata weini* (Draudt, 1931)
Mamestra Ochsenheimer, 1816
Rarastrea Hübner, [1820]
Mamestra Sotoloffsky, 1837
Copimamestra Grote, 1883
 4837 *bemisia* (Linnaeus, 1758)
celicron Fournoy, 1785
albifrons Haworth, 1809
Melanchra Hübner, [1820]
 4838 *pini* (Linnaeus, 1758)
 4839 *pericariae* (Linnaeus, 1758)
saebaci Hufnagel, 1766
graphica Fournoy, 1785
occipitina Esper, 1788
auicolar Staudinger, 1871
japonica Dyck, 1942
Locanobia Billberg, 1820
Diatossia Hübner, [1821]
Pseuophila Hampson, 1909
 4840 *blennia* (Hübner, [1824])
pergrina Trutachke, 1825
pinus Geyer, [1832]
grosi Braudt, 1850
 4841 *alica* (Hübner, [1809])
osarensis Staudinger, 1901
 4842 *clericea* (Linnaeus, 1758)
ferrugineofuscia Retzius, 1783, *n. inc.*
essii Hampson, 1909
albifrons Matsumura, 1925
 4843 *splendens* (Hübner, [1808])
 4844 *nana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
diminuta Knoch, 1781
drucanis Haworth, 1809
 4845 *thalassina* (Hufnagel, 1766)
lucens Haworth, 1809
archae Hübner, [1813]
 4846 *w-latinum w-latinum* (Hufnagel, 1766)
genitae Borkhausen, 1792, *arc*
Villers, 1789
diver Donovan, 1801
 4846a *w-latinum dirisens* (Heinrich, 1938)
 4847 *conigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)
aurio Goene, 1781
arise Esper, 1788
diver Haworth, 1809, *arc* Donovan, 1801
pakeliana Haworth, 1809
Heliophobus Boidarsé, [1828]
Nesia Guenée, 1841
 4848 *reticulata* (Goene, 1781)
coloripiae Vauvög, 1790
repositae Borkhausen, 1792
 4849 *kini* (Schawerda, 1917)
Conisania Hampson, 1905
 4850 *renati* (Oberthür, 1890)
magdalena Oberthür, 1896
Sideritis Hübner, [1821]
Colosideris Beck, 1991
Trichocla *sac.*
 4851 *albicolis* (Hübner, [1813])
bournisi Agenjo, 1941
 4852 *lampis* (Schawerda, 1913)
evidens Hübner, [1808], *arc*
Thunberg, 1784
anaphaler Nye, 1975
Pachetra Guenée, 1841
 4853 *sagittigera sagittigera* (Hufnagel, 1766)
leucophaea Denis & Schiffermüller, 1775
fabiana Fabricius, 1777
 4853a *sagittigera pyrenica* (Oberthür, 1894)
Polla Ochsenheimer, 1816
Clera Hübner, [1821]
Apleta Guenée, 1838
 4854 *sermatilina sermatilina* Ochsenheimer, 1816
spalar Alphinksky, 1887
 4854a *sermatilina heinzichi* Schawerda, 1925
 4855 *nebulosa* (Hufnagel, 1766)
binaculata *sensu* Esper, 1788
gravid Donovan, 1801
aukole Oberthür, 1880
 4856 *triaculosa* (Esper, 1788)
arta Brauer, 1790
argentea Haworth, 1809, *arc*
Fabricius, 1787
Arpania *sac.*
 4857 *bombycina* (Hufnagel, 1766)
advena Denis & Schiffermüller, 1775
alena Haworth, 1809
Haia Billberg, 1820
Climathoda Beck, 1991
 4858 *calbertai* (Staudinger, 1883)
 4859 *plebeja plebeja* (Linnaeus, 1761) (417c)
nana Hufnagel, 1766
dentata Denis & Schiffermüller, 1775
inconigua Haworth, 1809, *arc*
Hübner, [1808]
 4859a *plebeja latana* (Pieret, 1837)
Lasionycta Aurivillius, 1892
Lasionycta Hampson, 1905
Lasionycta Bero, 1981
 4860 *proxima* (Hübner, [1809])

- 4851 *Cardiophila* Hampson, 1905
sociabilis (Graells, 1850)
conspicua Turti, 1934
- Dicentra* Hampson, 1905
Dicentra, *emma*
Salaria Bois, 1839, *see* Lamouroux, 1836
Calcestris Beck, 1991
- 4852 *odae* (Boisduval, 1829)
salicivora Dufour, 1925
raetelae Dufour, 1925
picta Turti, 1926
- 4853 *[stigmata stigmata]* (Christoph, 1887)
4854 *stigmata atlantica* (Boisduval, 1829)
stigmata coccinea Boisduval, 1902 C
trifida (Hufnagel, 1766)
- chrysopis* Denis & Schiffermüller, 1775
lychnis Haworth, 1809
constricta Dufour, 1827
felix Treitschke, 1835
albifera Walker, 1857
ignota Walker, 1857
glaucostris Walker, 1860
major Speyer, 1875
clausenensis Rothschild, 1913
tyleri Rothschild, 1921
- 4855 *pugna* (Hübner, 1824)
melancholici Dufour, 1827
- 4856 *microdon* (Guenée, 1852)
marcescens Borkhausen, 1792, *see*
Esper, 1788
nana *suct.*
- Anarta* Ochsenheimer, 1816
Charenta Sodafsky, 1837
Melanaria Beck, 1991
Cosmanaria Beck, 1991
- 4857 *melanopa melanopa* (Thunberg &
Becklin, 1794)
signifera Packard, 1867
kalawadensis Matsunuma, 1927
- 4858 *melanopa rufostriata* (Hübner, [1799])
vidua Hübner, [1808]
tristis Hübner, [1809]
rufostriata Hübner, [1819]
- 4859 *cordigera* (Thunberg, 1788)
albifera Hübner, [1802]
felix Guis & Robinson, 1865
corbicularis Christoph, 1885
- 4860 *myrtilli* *myrtilli* (Linnaeus, 1761)
ericea Hufnagel, 1766
argilla Culex, 1915
- 4861 *myrtilli alpina* Rätz, 1890
- NOCTUIDAE (488)
- Cerastis* Ochsenheimer, 1816
Cerastis Stephens, 1829
Sara Heinemann, 1859, *see* Walker, 1859
Masera Grote, 1874
Gyrinus Turti, 1929
Pecunia Beck, 1991
- 4870 *ficta* (Treitschke, 1835)
amara Dufour, 1848
varicosa Delabays, 1886
- 4871 *leucographa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
corvina Hübner, [1821]
leptis Boisduval, 1832
- 4872 *relicta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
macula Esper, 1786
- pilicornis* Brauer, 1791
raja Haworth, 1809
mixta Hübner, [1813]
arctica Schneider, 1906
norvegica Strand, 1906
- 4873 *Anaplectoides* McDunnough, [1929]
praxina (Denis & Schiffermüller, 1775)
herbida Denis & Schiffermüller, 1775
egregia Esper, 1792
joachim Borkhausen, 1792
mixta Haworth, 1809, *see* Fabricius, 1787
arctica Guis, 1852
- Euxis* Hübner, [1821]
Euxis Agassiz, 1847
- 4874 *occulta* (Linnaeus, 1758)
praxina Zetterstedt, 1839
praxina Zetterstedt, 1839
arctica Zetterstedt, 1839
praxina Thierry-Mieg, 1886
- Naenia* Stephens, 1827
4875 *typica* (Linnaeus, 1758)
felix Guis, 1781
eximia Esper, 1786
eximia Hübner, [1803]
- Xestia* Hübner, 1818 (489)
- Sous-genera* *Xestia* Hübner, [1821]
Asarhis Hübner, [1821]
Lysia Stephens, 1829
Segeria Stephens, 1829
Mipella Guis, 1852
Ericathia Beck, 1996
Mantidia Beck, 1996
Cosmanaria Beck, 1996
Palkneria Beck, 1996
- 4876a *jodari* (Turti, 1912)
4876 *agathina* (Dufour, 1827)
albomaculata Stephens, 1829
lila Boisduval, 1829
rosaria Millière, 1865
herbivora Staudinger, 1901
lucida Culex, 1909
provincialis Culex, 1910
- 4877 *hermesia* (Mabille, 1869) C
hermesia Fernández, 1918
hermesia Turti, 1930
- 4878 *xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
hermesia Haworth, 1809
hermesia Freyer, 1839
hermesia Alphandry, 1887
hermesia Rothschild, 1914
hermesia Wagner, 1918
hermesia *suct.*
- 4879 *hermesia* (Haworth, 1809)
4880 *collina* (Boisduval, 1840)
hermesia Freyer, 1839
hermesia Staudinger, 1892
hermesia Petersen, 1905
hermesia Kraljickovic, 1909
- 4881 *ochroga* (Hübner, 1790)
hermesia Treitschke, 1837
hermesia Rebel, 1909
- 4882 *castanea* (Esper, 1790)
hermesia Hübner, [1803]
hermesia Freyer, 1839
hermesia Horig, 1949
- 4883 *rhomboides* (Esper, 1790)
hermesia Villiers, 1789
hermesia Hübner, [1813]

- 4884 *baja* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Sub-genre *Megastoma* Hübner, [1821]
Agrotipha Grote, 1876
Agrotimorpha Barnes & McDunnough, 1929
Ashworthia Beck, 1996
- 4885 [*ashworthii* *ashworthii* (Doubleday, 1855)
candelarum sensu Hübner, [1813]]
- 4885a *ashworthii* *candelarum* (Staudinger, 1871)
alversoni Rebel, 1907
insolita Hantig, 1938
- 4886 *triangulum* (Hufnagel, 1766)
- 4887 *discepium* (Denis & Schiffermüller, 1775)
tritigera Treitschke, 1825
- 4888 *c-nigrum* (Linnaeus, 1758)
anastasis Esper, 1786
ringarum Esper, 1786
degenerata Staudinger, 1889
- Sub-genre *Pachnobia* Guenée, 1852
Pteroclis Morrison, 1875
Lorecia Beck, 1996
- 4889 *lorci* (Staudinger, 1891)
- Sub-genre *Anomogryna* Staudinger, 1871
Platagotis Smith, 1890
Xenopachnobia Beck, 1996
- 4890 [*alpicola* *alpicola* (Zetterstedt, 1839)
hyperborea Zetterstedt, 1839
apollinaris Zetterstedt, 1839
norvegica Strand, 1904]
- 4890a *alpicola* *ryffilensis* (Oberthür, 1904)
- 4891 [*speciosa* *speciosa* (Hübner, [1813])]
- 4891a *speciosa* *modesta* Warnock, 1962
- 4891b *speciosa* *viridescens* (Turner, 1919)
- 4892 *rhamica* (Staudinger, 1871)
obscura Hübner, 1932
- 4893 *sincera* (Herrich-Schäffer, 1851)
calleri Herrich-Schäffer, 1851
- Diarsia* Hübner, [1821]
Gryna Walker, 1865
- 4894 *florida* (Schmidt, 1859)
- 4895 *nubi* (Viesweg, 1790)
radica Esper, 1790
bella Borkhausen, 1792, nec
 Linnaeus, 1758
quadranus Hübner, [1813]
provinata Walker, 1858
- 4896 *brunnea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
osnea Thunberg, 1788
lucifera Esper, 1789
fragariae Viesweg, 1790
arvensis Guenée, [1790]
- 4897 *quadramentis* (Boursin, 1928)
- 4898 *dahli* (Hübner, [1813])
daN, error
- 4899 *medica* (Fabricius, 1775)
festiva Denis & Schiffermüller, 1775
primulae Esper, 1788
strigata Haworth, 1809
arabida Hübner, [1817]
confusa Treitschke, 1827
apicula Herrich-Schäffer, 1845
- Peridroma* Hübner, [1821]
taucia (Hübner, [1808])
margaritacea Haworth, 1809
majuscula Haworth, 1809
caqua Hübner, [1813]
erophila Geyer, [1837]
- laetula* Harris, 1841
stictica Blanchard, 1852
infuscula Blanchard, 1852
impensa Walker, [1857]
intesa Walker, [1857]
ambrosioides Walker, [1857]
argulifera Wallengren, 1860
arioni Packard, 1869
philippei Czapari, 1899
achronota Hampson, 1903
cynosa Spuler, 1908
ambricaria Schawerda, 1929
- Lytophotia* Hübner, [1821]
Scotaphila Stephens, 1829, nec
 Hübner, [1821]
Violaphotia Beck, 1991
Poecographia Beck, 1991
- 4901 *porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
lepta Esper, 1786
strigata Thunberg, 1788, nec
 Denis & Schiffermüller, 1775
varia Villers, 1789
concinna Esper, 1790
picea Fabricius, 1794
arctica Fabricius, 1794
ericea Dufour, 1801, nec
 Hufnagel, 1766
ericea Haworth, 1802
maritima Guenée, 1863
- 4902 *erythra* (Herrich-Schäffer, [1852])
dalestina Wagner, 1923
coricina Schawerda, 1931
- 4903 *melothina* *melothina* (Esper, 1789)
menclitha, error
ericea sensu Boisduval, 1840
velum Germar, [1842]
- 4903a *melothina* *occidentalis* (Bollor, 1860)
andalusina Schawerda, 1934
- Paradiarsia* McDunnough, [1929]
puricea (Hübner, [1803])
erastiformis Matsumura, 1925
pachnobioides auct.
- Protolampra* McDunnough, [1929]
subrina (Duponchel, [1843])
alba Feyer, [1844]
lappetaria Feyer, 1845
graneri Guenée, 1852
- Coenophila* Stephens, 1850
- 4907 *antbronca* (Stephens, 1829)
rubrifera Wanecke, 1931
- Eugraphe* Hübner, [1821]
Hyperbaena Hampson, 1894
Anomogryna Staudinger, 1895
- 4909 *signa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
subla Esper, 1786
atrapetulae Esper, 1786
rigans Fabricius, 1787
subra Viesweg, 1789
- Graphiphora* Ochsenheimer, 1816
Graphiphora Agassiz, 1847
Pressoparotia McDunnough, [1929]

- 4912 *sagax* (Fabricius, 1775)
Aegastis Goetz, 1781
omega Esper, 1788
arsimachus Borkhausen, 1792
Aippophax Geyer, [1832]
- 4913 *Opigena* Boisduval, 1840
polygona (Denis & Schiffermüller, 1775)
sigyphus Esper, 1788
pyramis Borkhausen, 1792
- 4912 *Spaetis* Boisduval, 1840
serna (Freyer, [1829])
vallensis Boisduval, [1828], n. sp.
violetta Schawerda, 1934
- 4913 *tarida* (Denis & Schiffermüller, 1775)
obducta Esper, 1789
cautera Esper, 1789
Agrotis Esper, 1790
obscura Buhm, 1791
stabularis Bionet, 1830
alpina Felder & Rogenhofer, 1874
glis Christoph, 1887
- Epileta** Hübn., [1821]
flvia Duponchel, [1845]
- 4914 *linogris* (Denis & Schiffermüller, 1775)
agris Villers, 1789
- Noctua** Linnæus, 1758 (420)
Noctuella Rafinesque, 1815
Nyctema Rafinesque, 1815
Triphena Ochsenheimer, 1816
Lanopa Hübn., [1821]
Zarchois Hübn., [1821]
Xanthopora Sokolitsky, 1837
Parasarcus Beck, Kobes & Ahola, 1993
Latanocna Beck, Kobes & Ahola, 1993
Interocna Beck, Kobes & Ahola, 1993
- 4915 *interjecta* interjecta Hübn., [1803]
4916 *interjecta* caliginosa (Schawerda, 1919)
4916 *jurho* (Borkhausen, 1792)
algorica Oberthür, 1919
intermedia Rothschild, 1920
- 4917 *jurho* (Denis & Schiffermüller, 1775)
gemmaculata Goetz, 1781
alio Fourcroy, 1785
finbriensis Villers, 1789
- 4918 *cones* Hübn., [1813]
pyramidalis Villers, 1789, n. sp.
prosepe Treitschke, 1835
subopae Treitschke, 1831
berberus Burmann & Tarnana, 1986
subopae auct.
- 4919 *interposita* Hübn., 1789
conspicua Hübn., [1803]
sarcusa Rambur, 1871
boradi Boursin, 1963
- 4920 *officia* (Hufnagel, 1766)
subopae Denis & Schiffermüller, 1775
- 4921 *primula* (Linnaeus, 1758)
conspicua Hübn., 1822
innuba Treitschke, 1825
- 4922 *lirica* Bichling, Speidel & Hanigk, 1983
4923 *finbriata* (Schäffer, 1759)
domidiana Hufnagel, 1766
finbria Linnaeus, 1767
irani Fabricius, 1787
parhwa Schrank, 1801
- Chenotis** Boisduval, 1840 (421)
Mulsant Beck, 1991
Alpaus Beck, 1991
- Cupressocro* Beck, 1991
Finbriocro Beck, 1991
Eleasis Beck, 1991
Larissus Beck, 1991
Megastis Beck, 1991
- 4924 *finbria* finbria (Esper, [1803])
4924a *finbria* hackeri Fühner, 1993
marignae auct.
- 4924b *finbria* iberica (Zerny, 1927)
annalis Fernández, 1931
- 4925 *caprea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
harvestula Esper, [1794]
Avicoma Corti & Draudt, 1933
pericoma Draudt, 1936
Jordani Toulchhoff, 1951
- 4926 *larina* (Gueneé, 1852)
4927 *elegans* (Eschmann, 1837)
gracilipera Rambur, [1839]
caucasicus Freyer, [1839]
aragonensis Schweingenschaft, 1962
- 4928 *anatolica* (Draudt, 1936)
elegantula Boursin, 1945
irania Schweingenschaft, 1955
elegans acuta Dufay, 1981
- 4929 *margaritacea* (Villers, 1789)
i-istacian Hübn., [1803]
expansus Calle, 1982
- 4930 *cyma* (Spuler, 1908) C
4931 *multangula* multangula (Hübner, [1803])
characteris Denis & Schiffermüller, 1775, n. sp.
discolor Staudinger, 1900
travensis Schawerda, 1912
sublucida Wagner, 1931
stojanovi Toulchhoff, 1951
- 4931a *multangula* andrea Dufay, 1975
4932 *alpestris* (Boisduval, [1837])
4933 *ovina* Dufay, 1984
4934 *ocellata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
waiki Hocherwirth, 1785
physonea Esper, [1803]
- 4935 *andreggi* (Boisduval, [1837])
andreggi, *crucis*
exclamans Evermann, 1841
- 4936 *rectangula* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Rhyacia** Hübn., [1821]
Antirhyacia Beck, 1991
- 4937 *helvetina* helvetina (Boisduval, 1833)
flvia Freyer, 1836
- 4937a *helvetina* pyrenaica (Boursin, 1928)
4938 *lucipeta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
4939 *simulans* (Hufnagel, 1766)
ovini Fabricius, 1775
pyropis Denis & Schiffermüller, 1775
radialis Esper, 1789
- Epipsilia** Hübn., [1821]
gracilis (Fabricius, 1790)
ignicola Hübn., [1813]
conspicua Herrich-Schäffer, 1850
coralis Hospital, 1948
- 4941 *latens* (Hübner, [1809])
marina Freyer, 1841
lathra Gueneé, 1852
- Standfussiana** Boursin, 1946
imulicola (Turni, 1919) C
rectigera (Boisduval, 1837)
apichemera Geyer, [1835]
carriel Boursin, 1948
oleasteris auct., part.

NOCTUIDAE

- 4944 *wiskotti* (Standfuß, 1888)
 4945 [*lacerna lacerna* (Linnaeus, 1758)]
 4945a [*lacerna catalana* (Boisduval, 1833)]
 4945b [*lacerna argus* (Corti & Draudt, 1933)]
 4946 [*dalmata dalmata* (Staudinger, 1901)]
 4946a [*dalmata occidentalis* Boum, 1956
simulatrix auct., part.
nictymera auct., part.]
Eugasteria Boursin, 1946
Metagasteria Varga & Ronkay, 1987
 4947 *depuncta* (Linnaeus, 1761)
meridionalis Dannehl, 1925
 4947a *glaciosa* (Esper, 1788)
decomposita Villers, 1789
Pareuxoa Boursin, 1946
 4948 *fujus* (Treitschke, 1825) (422)
Actebia Stephens, 1829
Hypobla Hübner, [1821], see Hübner, 1818
Dischocymbia Beck, 1991
 4949 *pinacus* (Linnaeus, 1758)
pinacus Fournoy, 1785
Ochropleura Hübner, [1821]
Pseudochropleura Beck, 1991
 4950 *leucogaster* (Preyer, [1831])
 4951 *plecta plecta* (Linnaeus, 1761)
andromedae Lampa, 1885
 4951a *plecta andromeda* (Staudinger, 1859)
 4952 *mutiva* (Hübner, [1803])
 4953 *flammea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
drina Kollar, 1848
Yigoga Nye, 1975
Oxyga Hübner, [1821], see
 Boursin, 1817
 4954 *signifera* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 4955 *celicicola* (Bellier, 1859)
 4956 *forcipula forcipula* (Denis &
 Schiffermüller, 1775)
dentifera Esper, [1796]
 4956a *forcipula lithargyria* (Turner, 1919)
birogi sennu Calot, 1909
semitica Dannehl, 1923
romana Berio, 1980
 4957 *nigrescens* (Hübner, 1858)
olearia Corti & Draudt, 1933
Dichagyria Lederer, 1857
Dichagyria, error
Gratrygria Beck, 1991
Constantargyria Beck, 1996
 4958 *constanti* (Müllere, 1860)
 4959 *nitigera nitigera* (Hübner, [1808])
damocla Donzel, 1837
faunibis Staudinger, 1891
argentina Canadja, 1930
ochridana Thurner, 1936
 4959a *nitigera funestissima* (Bühse, 1926)
nigrescens Kist, 1925, see Hübner, 1858
Niposticola Schwingschulz, 1962
nigrescens Lema, 1980
mauritanica Calle, 1983
 4960 *valleriata* (Boisduval, [1837])
 4961 *candelisuga* (Denis & Schiffermüller, 1775)
signifera Geyer, [1828]
cynus Schawerda, 1928
pinosticola Schwingschulz, 1964
apaster Schwingschulz, 1962
Cladocrota Hampson, 1903
 4962 *opulenta* (Boisduval, [1837])
Axytia Hübner, [1821]
 4963 *patria* (Linnaeus, 1761)
subcorticata Hufnagel, 1766
palmas Villers, 1789
Agassa Hübner, [1803]
triseriata Moore, 1888
mandipensis Warren, 1912
Actinotia Hübner, [1821]
Chloantha Boisduval, Rambur
 & Guérin, [1836]
Radnoris Beck, 1996
 4964 *hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 4965 *radia* (Esper, [1804])
lycna Hübner, [1809]
 4966 *polydon* (Clerck, 1759)
peripicillaris Linnaeus, 1761
Agrotis Ochaenheimer, 1816 (423)
Scania Hübner, [1821]
Agramma Hübner, [1821]
Georgis Hübner, [1821]
Nectus Boisduval, 1828, see
 Linnaeus, 1758
Panemophilus Stephens, 1850, see
 Brown, 1827
Craugastria Beck, 1991
Panagotia Beck, 1991
Leucogastria Beck, 1991
Milvaga Beck, 1991
 4967 *schawerda* Bytinski-Salz, 1937 C
saxatilis Hartig, 1939
boliviana Boum, 1960
jeanlouisae Duby, 1977
 4968 *obesa* Boisduval, 1829
ipara Rambur, 1848
 4969 *crassa* (Hübner, [1803])
lucaninaculata Retzius, 1783, n. sp.
golickei Erichsf., 1872
hugarensis Kuhl, 1891
complexus auct.
 4970 *ripae* (Hübner, [1823])
arbutus Stephens, 1829
 4971 *endogaea* Boisduval, [1837] C
arenicola Staudinger, 1870
 4972 *pata* (Hübner, [1803])
radus Haworth, 1803
radula Stephens, 1829
meridionalis Spuler, 1905
rotosa Rothschild, 1920
 4973 *ipilon* (Hufnagel, 1766)
ypilon, error
inflata Denis & Schiffermüller, 1775
pinola Esper, 1786
pinifera Villers, 1789
hiparis Walker, [1857]
firole Wallengren, 1860
arenaria Schaaf, 1898
 4974 *trux trux* (Hübner, [1824])
arctica Staudinger, 1901
aula (Corti & Draudt, 1933)
 4974a *trux lanigera* (Stephens, 1829) (424)
 4974b *trux rubrofusca* Schawerda, 1931 C
 4975 *exclamationis* exclamationis (Linnaeus, 1758)
marina Guérin, 1781, see Hufnagel, 1766
bimaculata Fournoy, 1785
picea Haworth, 1809
plaga Stephens, 1835
 4975a *exclamationis* *corica* Hampson, 1917 C

- 4906 *clavis clavis* (Hufnagel, 1766)
coriacea Denis & Schiffmüller, 1775
clavigena Haworth, 1803
nubifera Haworth, 1803
macconensis Rougemont, 1905
- 4916 *clavis corna* (Püngeler, 1904) C
- 4917 *segetum* (Denis & Schiffmüller, 1775)
usulana Guene, 1781, *syn.*
 Linnaeus, 1758
fusca Esper, 1786
usula sensu Hübner, [1803]
coriacea Haworth, 1803
pectinosa Haworth, 1803
montana Haworth, 1803
concolor Haworth, 1803
admiranda Haworth, 1803
alpicornuta Haworth, 1803
aversa Walker, [1857]
coriacea Walker, [1857]
marginalis Walker, [1857]
obliviosa Walker, [1857]
denticulosa Walker, 1860
certifica Walker, 1865
conspersa Walker, 1865
repida Walker, 1865
ignota Butler, 1878
fusca Butler, 1881
lucis Swinhoe, 1886
glauca Kozhanchikov, 1923
- 4918 *spinifera* (Hübner, [1803])
bicolor Kollar, 1848
- 4919 *vestigialis* (Hufnagel, 1766)
valligera Denis & Schiffmüller, 1775
clavis Donovan, 1891
argiflavus Haworth, 1803
- 4920 *grallata* Rambur, 1848
arctosa Staudinger, 1917
gemini Oberthür, 1917
joannis Glais & Le Ponsol, 1923
- 4921 *simplicis* (Geyer, [1832])
signata Hoffmann, 1915
offusa Hoffmann, 1915
- 4922 *tetrali* Standfuß, 1888
maculosa Lajongquie, 1949
- 4923 *cinerea* (Denis & Schiffmüller, 1775)
denticulata Haworth, 1803
albigena Tams, 1883
replicata Staudinger, 1901
- 4924 *christeni* (Dumet, 1903)
aglaury Dams, 1920
pyrenaica Boursin, 1945
- 4925 *fatidica* (Hübner, [1824])
hydnoricki Germar, 1842
incerta Herrich-Schäffer, 1852
- Enna** Hübner, [1821]
- Sous-genre *Pleonectopoda* Grote, 1873
- 4926 *calamitola* (Staudinger, 1870)
- 4927 *haverkampfi* (Standfuß, 1893) C
- Sous-genre **Enna** Hübner, [1821]
- Melucyia* Hübner, [1821]
Enna Hübner, [1821]
Boris Hübner, [1821]
Mimera Hübner, [1821], *syn.*
 Eschscholtz, 1818
Telsia Hübner, [1821]
Coronata Guene, 1883
Paragorda Dyar, 1902
- 4928 *incerta* (Hübner, [1817])
religiosa Donzel, 1837
marthensiana Herrich-Schäffer, 1851
- 4929 *birivia* (Denis & Schiffmüller, 1775)
honoriata Donzel, 1837
andriola Stalla, 1929
- 4930 *decora decora* (Denis & Schiffmüller, 1775)
nebula Hübner, [1808]
alvea Hübner, [1821]
- 4930a *decora simulatrix* (Hübner, [1824])
Alida Staudinger, 1901
simplex Tams & Verity, 1912
- 4931 *cos* (Hübner, [1824])
apheia Boisdaval, 1840
varicaria Herrich-Schäffer, 1845
sagittaria Frey, 1845
cyclodan Staudinger, 1871
denticulata *syn.*
- 4932 *agallia agallia* (Denis & Schiffmüller, 1775)
scilla Hübner, [1813]
unicolor Hübner, [1813]
sabulosa Boisdaval, 1840
petraea Mayr, 1937
- 4932a *agallia falleri* Schwenke, 1927
- 4933 *distingenda* (Lederer, 1857)
steph Oberthür, 1907
doxyle Bang-Haas, 1910
doxyle, *errata*
antipateri Corti, 1925
clinal Boursin, 1926
provincialis Boursin, 1926
paucina Boursin, 1927
arvensis Boursin, 1929
- 4934 *basilica* (Donzel, 1848)
proleuca Hampson, 1903
cheatensis Berio, 1976
- 4935 *torrens* (Hübner, [1803])
raris Hübner, [1809]
niliensis Guene, 1837
decolora Walker, 1857
kenyepheris Hampson, 1903
alpicornis Ferradiner, 1918
lucicola Boursin, 1926
lucicola Schwenke, 1926
perashalaz Corti, 1931
- 4936 *nigricans* (Linnaeus, 1761)
funosa Denis & Schiffmüller, 1775
rubricans Esper, 1786
dubia Haworth, 1809
- 4937 *biscajana* (Corti, 1932) (425)
? braxosa Hufnagel, 1766
crypta *syn.*
- 4938 *nitida* (Linnaeus, 1761)
venosa Haworth, 1803
papillata Haworth, 1803
pariter Haworth, 1803
albifera Haworth, 1809
lineata Haworth, 1809
auricular Stephens, 1829
canigera Stephens, 1829
crypta Dadd, 1927
- 4939 *erata* (Geyer, [1828]) (425a)
- 5000 *obelica obelica* (Denis & Schiffmüller, 1775)
pratensis Geyer, [1828]
rubicincta Boursin, 1934
- 5000a *obelica conicola* Corti, 1928 C
- 5001 *vita vita* (Esper, 1789)
- 5001a *vita rondani* Boursin, 1935
- 5002 *cursoria* (Hufnagel, 1766)
concolor Haworth, 1809
venosa Stephens, 1829
- 5003 *complexa* Hübner, [1824]
agricola Boisdaval, 1828
lyraea Herrich-Schäffer, 1846

quadula Eversmann, 1856
abida Joannis, 1891
abscondita Warren, 1909
indistincta Sarné, 1915
osthelderi Cori, 1931
compuncta Cori, 1932

HELIOTHINAE (426)

HELIOTHININAE
MELICLIPTRINAE

Periphanes Hübner, [1821]

Charicles Curtis, 1825

- 5004 *delphinii* (Linnaeus, 1758)
darwini Oberthür, 1876

Pyrrhia Hübner, [1821]

uraea (Hufnagel, 1766)

- 5005 *marginata* Fabricius, 1775 : 610, *see* 597
marginella Fabricius, 1787
compuncta Borkhausen, 1792
ambrogo Esper, 1798
marginata Haworth, 1809

Schinia Hübner, [1818]

Melicleptis Hübner, [1823]

Anthracia Boisduval, 1840

Trypana Guenée, 1841

Rhodophora Guenée, 1852

Tamila Guenée, 1852

Euleucyptera Graes, 1865

Tricosteryptera Berio, 1941

Uollega Berio, 1945

Pterochloris Hardwick, 1930

- 5006 *cardui* (Hübner, 1790)
 5007 *scutosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Heliothis Ochsenheimer, 1816

Chloridea Duncan & Westwood, 1841

Melanchettar Graes, 1865

Tinea Walker, 1866

Nubiolepis Beck, 1996

Prionoxystus Beck, 1996

5008 *rubigena* Herrich-Schäffer, 1851

5009 *pallens* (Denis & Schiffermüller, 1775)

zosterinae Donovan, 1793, *see*

Retzia, 1783

5010 *omnis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

maritima maritima Graes, 1855

maritima werneri Bournin, 1964

septentrionalis Hoffmeyer, 1938, *see*
Edwardia, 1884

5012 *viriplaca* (Hufnagel, 1766)

Apocrita Linnaeus, 1767

viriplaca Goetz, 1781

Helioverpa Hardwick, 1965

5013 *ornigera* (Hübner, [1808])

? *barbata* Fabricius, 1794

fulvipes Walker, 1857

uniformis Wallengren, 1860

conferta Butler, 1877

concolor Hardwick, 1965

rossi Bhattacharjee & Gupta, 1972

obscura Guen.

STIREINAE (427)**Panemeria** Hübner, [1823]

Gynopis Stephens, 1829, *see*

Fallén, 1820

Heliodora Guenée, 1841

5014 *tenebrata* *tenebrata* (Scopoli, 1763)

arctus Fabricius, 1775

arctus Denis & Schiffermüller, 1775

paucicostata Poncelet, 1785

laevigata Scopoli, 1786

5014a *tenebrata* jocosus (Zeller, 1847) C (428)

Synthymia Hübner, [1823]

Metaperia Guenée, [1845]

5015 *fixa* (Fabricius, 1787)

quadrifasciata Villiers, 1789, *see*

Clerck, 1759

monogramma Hübner, [1808]

Explications

Afin de conserver à cet ouvrage un volume raisonnable, j'ai réduit les explications au strict minimum, me contentant le plus souvent de renvoyer le lecteur aux références bibliographiques correspondantes. Les indices ont parfois été affectés d'un «a» ou d'un «b», lorsque des explications se sont révélées nécessaires après que la numérotation globale des indices avait été établie.

1. Les grandes subdivisions de la classification des Lépidoptères adoptées dans cette liste sont fondées sur les travaux de KRISTENSEN (1976, 1986) et de MINET (1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991). Pour la classification des Lépidoptères les plus archaïques, j'ai adopté les synthèses de NIELSEN (1982a et b, 1985, 1989), de KRISTENSEN (1984), de MINET (1984) et d'IVANOV (1994). Pour situer l'ordre des Lépidoptères au sein des Hexapodes (Insectes au sens large), on pourra consulter KRISTENSEN (1981) et MINET & BOURGEOIS (1986). Voir aussi DUGDALE (1988) et KUPPERS & SPEIDEL (1990).

2. Pour les espèces de cette famille, j'ai adopté la synthèse de HEATH (1987) modifiée par WHITEHEAD (1992). Ce dernier auteur a signalé la présence en France de *M. aureovirella* Hübner, au Crêt de la Neige, près de E. DE BRÉS. Il a établi la synonymie de *M. bogirella* Réal, 1987, avec ce dernier taxon, ainsi que celle de *M. valiebourella* Réal, 1988, avec *M. rothenbachii* (Frey), ces deux synonymies me paraissant fondées. J'ai signalé (LERAUT, 1985) la présence de *M. osthelderi* Heath en France, Calvados. Je l'ai par la suite retrouvé au Mont-Ventoux, Vaucluse, où G. LUQUET l'a également découvert (LUQUET, 1992). WHITEHEAD (1992) a aussi signalé cette espèce de l'Ain.

3. Le genre *Paracrania* Zagulajev, décrit comme sous-genre, est traité ici comme synonyme d'*Heringocrania* Kuznetsov (syn. n.). J'ai indiqué la présence d'*H. chrysopleidella* (Zeller) en France, de même que celle d'*E. sangii* Wood (LERAUT, 1985). En accord avec J. MINET (comm. pers.), je retiens trois genres distincts d'Eriocraniidae. Voir aussi KARSHOLT, KOZLOV & KRISTENSEN (1994).

4. La place de cette famille est en accord avec les travaux de MINET (1984, 1986). Certaines synonymies de taxa du groupe-espèce m'ont été transmises par E. VAN NIEUKERKEN (comm. pers.).

5. La classification, la nomenclature et la mention des espèces de Nepticulidae nouvelles pour la France sont issues des remarquables travaux d'E. VAN NIEUKERKEN (1985a, b, c; 1986a, b, c; 1987a et b; 1990a, b, c). Par ailleurs, ce spécialiste a bien voulu annoter, à plusieurs reprises, la liste que j'avais compilée. Qu'il en soit encore remercié ici. La présence en France de l'espèce numéro 129 m'a été indiquée par le Prof. R. BUNAT (comm. pers.) qui a étudié les genitalia d'exemplaires du Var.

6. La séquence des genres m'a été fournie par J. MINET (comm. pers.).

7. La classification des Incurvarioides est en accord avec celles de NIELSEN & DAVIS (1985) et de NIELSEN (1985).

8. Le découpage de cette famille en sous-familles et genres est en accord avec le travail de NIELSEN & DAVIS (1985). Ayant consulté plusieurs ouvrages de DUPONCHEL contenant des illustrations d'*insuratella* Duponchel, j'ai acquis la conviction que ce taxon est synonyme plus ancien d'*aureicella* Ragonot (syn. n.). L'espèce nominale *N. violaria* Razowski, 1978, dont la chenille se développe sur diverses Gentianes, a été nommée *violella* par divers auteurs, notamment VIETTE & L'HOMME (1956; 1944). Toutefois, STANTON (1851) et ZELLER, 1852, *Linn. ent.*, 8: 61, se contentent de se référer à DENIS & SCHIFFERMÜLLER. Le seul nom valide pour cette espèce nominale est donc *N. violaria* Razowski, 1978.

9. *I. pleuvré* Huemer a été initialement découvert en France par GIBEAUX (1990), au col du Lautaret (Hautes-Alpes), cet auteur signalant l'espèce sous le nom erroné de *evetellus*. *A. mesosplella* (Herrich-Schäffer) a été signalé de France, Mont-Dore (Puy-de-Dôme) par GIBEAUX (1990).

10. Dans des travaux indépendants, MINET (1984) et NIELSEN (1985) ont chacun décrit un nouveau taxon considéré comme le groupe-frère des Diurysia. Contrairement à ce qu'affirme VIVES MORENO (1991), J. MINET ignorait la classification alors en cours de réalisation d'E. S. NIELSEN (J. MINET comm. pers.). *Etimonotrysis* Minet, 1984 n'est pas utilisé par KRISTENSEN & SCHNACK *et al.* (1985), bien qu'*Incurvarina* Nielsen, 1985 — alors encore sous presse — soit utilisé. Même si les taxa supérieurs au groupe-famille ne sont pas régis par le Code, il me paraît logique et juste que la règle de la priorité soit respectée pour ceux-ci. J'emploie donc ici *Etimonotrysis* Minet pour le taxon considéré comme le groupe-frère des Diurysia.

11. J'ai décrit (LERAUT, 1993) le genre *Enweila* Leraut pour les espèces inféodées aux Rosacées.

12. La place des Eriocottidae au sein des Tineoidea m'a été suggérée par J. MINET (comm. pers.), le travail de NIELSEN (1978) restant la référence pour cette famille. *E. nicolella* Gibeaux a été décrit par son auteur des Pyrénées-Orientales, Marquixanes (GIBEAUX, 1983).

13. La classification et la systématique des Psychidae est en accord avec la synthèse de SAUTER & HÄTTENSCHWILER (1991), avec le travail de BOURGOINE (1987), et avec mes propres recherches (LERAUT, 1984 et 1985). Pour *D. lauri* (Clerck), j'ai adopté les conclusions de ROBINSON & NIELSEN (1983). Par ailleurs, j'ai bénéficié des informations et des conseils de M. J. BOURGOINE (comm. pers.), que je remercie vivement ici. Le genre *Eumasia* Chrétien, au statut encore incertain (SAUTER & HÄTTENSCHWILER, 1991 : 88), est placé provisoirement parmi les Taleporiinae.

14. Cette espèce a été décrite de France, Alpes, par HERRMANN (1986).

15. *D. caspari* a été décrit de France, Alpes-de-Haute-Provence, par HERRMANN (1984).

D. dorothaea a été décrit de France, Alpes-de-Haute-Provence, près de Digne, par HERRMANN (1981). Je l'ai moi-même retrouvé à Digne (LERAUT, 1990).

16. Dans un précédent travail (LERAUT, 1984), j'avais mis *P. nicheliella* (Bruand) en synonymie avec *P. murella* (Denis & Schiffermüller), me fondant sur les genitalia et les usites de l'holotype de *nicheliella*. Depuis, M. J. BOURGOINE (comm. pers.) m'a indiqué que ce dernier taxon était distinct, tant au niveau de son habitus que de son écologie. Je rétablis donc ici le statut autonome de *P. nicheliella* (Bruand) (stat. rev.). C'est par ailleurs le statut donné à ce taxon par SAUTER & HÄTTENSCHWILER (1991), lesquels conservent également le statut de bonne espèce à *P. fulvella* (Millière, 1868), mais je ne les suis pas sur ce dernier point.

17. J'ai déjà établi (LERAUT, 1985) une première révision de la liste des Tineidae de France, où j'indiquais diverses nouveautés. La structure de cette famille a été en partie remaniée par ROBINSON & NIELSEN (1993) et j'ai suivi ce travail. Ces auteurs ont par ailleurs établi de nouvelles synonymies, au niveau des groupes-genre et groupe-espèce, qui ont été reprises ici. J'ai également adopté les nouvelles synonymies établies par GAEDIKE (1983, 1992), PETERSEN & GAEDIKE (1979) et par PETERSEN (1986). Je propose ici d'employer le taxon Infurcitineinae plutôt que Moosinae, le premier ayant été validé avant le second (NYE & FLETCHER, 1991) et le genre *Meesia* Hofmann étant synonyme récent d'*Eudarcia* Clemens. Le statut de la sous-famille des Teichobinae reste à repêcher.

18. Cette espèce a été signalée de France, Hérault, par GIBEAUX (1987 : 55).

19. A été signalé de France par GIBEAUX (1985 et 1987).

20. *I. itasca* a été signalé de France par PETERSEN & GAEDIKE (1979 : 394). *I. teriolella* Amsel, *I. klimeschi* Passerin d'Entrèves et *I. finalis* Goemans ont été indiqués de France par GIBEAUX (1985 et 1987 pour la première, et 1987 pour les deux autres). *I. finalis* et *I. teriolella* avaient été auparavant signalés de ce pays par PETERSEN & GAEDIKE (1979 : 395).

21. J'ai établi (LERAUT, 1982) le statut de certains noms d'Herich-Schäffer devant être attribués à HEYDENREICH, 1851. C'est le cas pour cette espèce. KOÇAK (1982) a critiqué cette mise au point, et a daté le *Nachtrag* d'HEYDENREICH de 1854 — sans fournir d'arguments probants. FLETCHER & NYE (1982) et NYE & FLETCHER (1991) ont suivi mon travail (si je me réfère par exemple au genre *Müllera* Ragonot, respectivement p. 102 et 193 de ces ouvrages).

22. C'est par oubli que cette espèce ne figurait pas dans l'édition précédente de cette liste (LERAUT, 1980).

23. J'ai établi (LERAUT, 1983) la priorité de *cyaneimarmorella* Millière sur *arguripennis* Herrich-Schäffer.

24. La présence de cette espèce en France a été initialement signalée par GIBEAUX (1985), dans les marais de Saint-Gond (Marne).

25. J'ai établi (LERAUT, 1983) la priorité de *larvigella* Denis & Schiffermüller sur *rusticella* Hübner, et celle d'*obsoleta* Denis & Schiffermüller sur *fernigella* Hübner (n. praenoc.).

26. J'ai signalé la présence en France, Val-de-Marne, Saint-Maur, de cette espèce (LERAUT, 1985).

27. D'AGUILAR & MARTINEZ (1982) ont signalé la présence de cette espèce en France, dans une serre, dans le Midi.

28. DAVIS (1988) a établi le statut distinct de cette superfamille, en y incluant entre autres les familles qui y sont rangées ici.

29. GIBEAUX (1990) a signalé cette espèce de France, Hautes-Alpes et Haute-Savoie (synonymie d'après HUMER & TARMANN (1993)). *B. alpina* Frey a par ailleurs été capturé en Savoie et dans les Hautes-Alpes (BUNAT, comm. pers.).

30. Signalé de Belgique par COENEN (1986).

31. C'est par erreur que j'avais utilisé le taxon *punctella* pour cette espèce (LERAUT, 1992). GIBEAUX (1981) l'a signalée de France (diverses localités septentrionales) et de Belgique, Marnelle.

32. Cette espèce a été reconnue comme distincte par la plupart des auteurs.
33. J'ai établi (LERAUT, 1983) la synonymie de cette espèce. Le genre *Povoloya* Kuznetsov me semble bien distinct (stat. rev.) et je l'utilise ici pour *P. leucopernella* (Stephens). C'est par erreur que j'ai proposé (LERAUT, 1992) le binôme *P. sulphurella* (Haworth), ce dernier taxon étant préoccupé.
34. Cette espèce a été signalée de France par RÉAL (1991b). DE PRINS (1985) a séparé *Gracilaria* Haworth de *Calopilla* Hübner en deux genres distincts.
35. A été signalé de France par MARTINEZ & CHAMBER (1987).
36. Je considère ici les genres *Peronix* Spuler et *Deltaonix* Kuznetsov comme distincts (stat. rev.) (ce dernier a été décrit comme sous-genre). *P. fagivora* (Frey) et *P. corpyrella* (Frey) ont été pendant un temps mis en synonymie par EMMET, in HEATH & EMMET (1985 : 279), mais cet auteur a rétabli le statut autonome des deux espèces (EMMET, 1988 : 58).
- GIBEAUX (1990) a confirmé la présence en France de *C. coffeella* (Zetterstedt), dans les Alpes (sous un nouveau nom).
37. C'est par erreur (LERAUT, 1992) que j'ai proposé le binôme *P. arella* (Zeller), ce dernier nom étant préoccupé.
38. Ce nom, donné initialement à cette espèce nominale, doit à mon sens être utilisé, car c'est le plus ancien.
39. La synonymie de ces deux taxa a été établie par KARSHOLT & SROU (1987).
40. Le taxon *nictoriella* Le Marchand est un synonyme du présent nom (syn. n.).
41. Cette espèce a été observée en France, Vaucluse, Viens, sur *Acer monspesiulatum* (R. BUVAL, comm. pers.). Ce même auteur a également élevé *seculifolia* (n° 580) sur *Quercus*, dans le Midi de la France.
42. Signalé de France par WHITEHEAD (1990).
43. EMMET, in HEATH & EMMET (1985 : 368), traite cette espèce comme distincte ; je m'aligne sur cette analyse.
44. Le statut de cette superfamille et sa composition sont en accord avec les travaux de KYRKE (1983, 1984a et b, 1988), et de KYRKE & ITAMIES (1986). La position des *Ochsenheimeria* m'a été indiquée par J. MINET (comm. pers.). La position et la composition des genres *Phaeoleia* Chrétien, *Scythropa* Hübner et *Atemelia* Herrich-Schäffer m'ont été indiqués par J. MINET (comm. pers.).
45. Espèce nouvelle pour la science en France (MINET, in press.).
46. Les données inédites sur les *Ochsenheimeria* de France m'ont été aimablement fournies par M. O. KARSHOLT (comm. pers.) ; voir aussi KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).
47. Signalé de France, Hautes-Alpes, Le Lautaret, par GIBEAUX (1985).
48. D'après les travaux de GAEDIKE (1970, et suivants) et de GIBEAUX (1981).
- 49a. La place de ce genre m'a été indiquée par J. MINET (comm. pers.).
- 49b. Le Prof. R. BUVAL (Marseille) m'a signalé la présence de *ragiceps* en France (BUVAL, comm. pers.). La place d'*Atemelia* Herrich-Schäffer m'a été indiquée par J. MINET (comm. pers.).
50. GIBEAUX (1993) a décrit *B. buvati* Gibeaux et *B. thuyifera* Gibeaux des Hautes-Alpes, Saint-Crépin (stat. rev.). J. MINET (comm. pers.) traite *Blauteria* Ratzburg comme un synonyme d'*Argyresthia* Hübner.
51. HUEMER & TARMANN (1992) ont révisé les *Kestleria* proches de *K. pyrenaica* Friese et j'ai suivi ici leur travail.
52. Ce nom est le plus ancien pour cette espèce nominale ; plusieurs auteurs, dont VIVES MORENO (1991) et LASTÓVKA (1993), l'ont déjà utilisé. *Phalsena nebulella* Guene, 1783, n'est pas homonyme de *Thea nebulella* Denis & Schiffertmüller, 1775.
53. Cette espèce a été signalée de France par GIBEAUX (1981).
54. J'ai suivi ici la révision de MEY (1994).
55. Signalé de Corse par KUSDAS (1974).
56. L'essentiel du classement et du nombre d'espèces signalées ici proviennent des nombreux renseignements que m'a transmis le Dr Giorgio BALDIZZONE (Asti), que je tiens à remercier vivement ici pour son existence obligeante. Dans de très nombreux travaux (voir références bibliographiques en fin d'ouvrage), cet auteur a établi une foule de synonymies à mesure qu'il étudiait les très nombreux types décrits de la région paléarctique. Il a également signalé, à de nombreuses reprises, des espèces nouvelles pour la France, parfois décrites de ce pays. Je me bornerai donc à ne signaler l'origine de la mention d'espèces de *Coleophora* nouvelles pour la France que lorsqu'elles ont été signalées par d'autres auteurs que G. BALDIZZONE. COENEN (1987) a signalé *C. gardesana* Toll de Belgique.

L'effarante quantité de synonymes du genre *Coleophora* Hübner devrait dissuader les auteurs de créer de nouveaux genres dans ce groupe. Toutefois, il est possible que cette longue liste contienne des sous-

genres valables, voire quelques bons genres; mais, pour l'heure, il est plus sage de ne conserver que le seul genre *Coleophora* Hübner. *C. paramayrella* Nel, 1994 a été décrit par son auteur du Sud-Est de la France. *C. semiclerrea* Staudinger a été signalé du Var, près de Bandol, par BALDIZZONE & NEL (1993). *C. hucienella* Nel, 1992 a été décrit par son auteur des Bouches-du-Rhône, Marseille. *C. galatella* Hering a été capturé en France par J. NEL (comm. pers.). *C. albolineella* Toll a été signalé du Var, Sainte-Baume, par BALDIZZONE & NEL (1992). *C. repetita* Klimesch a été signalé du col d'Isoard (Hautes-Alpes), par BALDIZZONE & NEL (1992). *C. agrusarda* Baldizzone & Kalkenbach a été signalé de Corse et du sud de la France par BALDIZZONE & NEL (1992). *C. varenit* Baldizzone & Nel, 1993, et *C. sodae* Baldizzone & Nel, 1993, ont été décrits du Var par leurs auteurs. *C. selonia* Nel, 1991, a été décrit par son auteur également du Var. *C. onopordiella* Zeller a été signalé de France, Vaucluse et Var, par NEL & BUVAL (1993). COURTOIS (1990) a signalé *C. adfasciella* Hodgkinson de France. Un grand nombre d'espèces de *Coleophora* nouveaux pour la France ont également été signalés par BALDIZZONE & BUVAL (1983) et par BALDIZZONE & ROBINEAU (1994). Voir aussi les autres travaux de J. Nel en collaboration, dans les références bibliographiques. Voir aussi KARSHOET & RAZOWSKI (1996).

56a. Voir DU PRINS (1996).

57. La position de cette sous-famille a été établie par MINET (1990) et confirmée par moi-même (LERAUT, 1993). J'ai par ailleurs établi dans ce dernier travail le statut autonome des genres *Tubuliferodes* Toll et *Tubuliferola* Strand.

58. Cette espèce a été décrite du sud de la France par son auteur; je ne la connais point.

59. J'ai rappelé (LERAUT, 1989) que cette espèce avait été signalée de France, Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales).

59a. Présent en France, Vaucluse (G. LUQUET & Chr. GIREAUX, comm. pers.).

59b. Signalé de France, Isère, par NEL, BRISSEAU & al. (1996).

60. Le statut de la famille des Elachistidae est tel que défini par MINET (1990) et modifié par moi-même (LERAUT, 1993). Voir aussi COMMON (1980, 1994). Je ne suis pas la classification adoptée par KARSHOET & RAZOWSKI (1996).

61. *T. ochraceella* Rebel a été signalé de France, Vaucluse, par GIREAUX (1983). *T. buvali* (Baldizzone, 1985) a été décrit de France, Vaucluse, par son auteur (BALDIZZONE, 1985).

62. La plupart des données sur les espèces de cette sous-famille proviennent des travaux de M. TRAUGOTT-OLSEN (voir références bibliographiques en fin d'ouvrage) et des renseignements transmis par cet auteur (TRAUGOTT-OLSEN, comm. pers.) que je remercie encore vivement ici. Voir aussi KARLA (1996).

63. Ce genre est un authentique Elachistinae archaïque apparenté au genre *Peritola* (LERAUT & MINET, in prep.) (stat. rev.).

64. Toutes les mentions d'espèces nouvelles par rapport à ma précédente liste proviennent de données fournies par M. TRAUGOTT-OLSEN (cf. supra).

64a. Signalé de France, Aude et Var, par NEL, BRISSEAU & al. (1996).

65. J'ai établi (LERAUT, 1993) le statut de cette tribu et des suivantes. Comme l'a démontré SATTLER (1968), le genre *Orophea* Hübner est le premier nom valide pour ce genre nominal; NYE & FLETCHER (1991) ont semble-t-il méconnu ce travail.

66. MINET (1990) et moi-même (LERAUT, 1993) avons établi le statut de cette sous-famille. FETZ (1994) a introduit la sous-famille des Archilinae, mais c'est un nom nu invalide, par ailleurs synonyme récent d'*Hypercallini* (LERAUT, 1993).

67. J'ai décrit (LERAUT, 1993, Ent. gall. 3: 133) la tribu des Hypercallini dans la sous-famille des Hypertrophinae. Désormais, je considère qu'il s'agit plutôt d'une sous-famille distincte apparentée à la précédente. Je renvoie donc à ce travail pour une diagnose plus complète, me bornant ici à en donner les quelques linéaments.

Hypercallinae subfam. nov.

Genre-type: *Hypercallia* Stephens, 1829.

Palpes très longs, courbes. À l'aile antérieure, Rs_1 + Rs_4 sont tigées à l'apex. L'aile postérieure présente un lobe anal. L'abdomen du mâle possède un organe invaginé dans une logette à la base du premier sternite (structura sertiformis). Apodèmes et venulae transformés en une large bande sclérifiée, normalement développée également chez la femelle (avec venule). Pas d'épines tergaux.

68. MINET (1990) et moi-même (LERAUT, 1993) avons établi le statut de cette sous-famille.

69. Ce nom, le plus ancien pour cette espèce nominale, est désormais admis par la plupart des auteurs.

70. Ce nom est le plus ancien valide pour cette espèce nominale (comb. nov.).

71. MINET (1990) et moi-même (LERAUT, 1993) avons établi le statut de cette sous-famille.

72. Ce nom est le plus ancien valide pour cette espèce nominale (LERAUT, in prep.) (comb. nov.).

73. Espèce décrite récemment des Alpes françaises par son auteur (HANNEMANN, 1990).
- 73a. Signalé de France, Cantal, par TOURLAN (1997).
- 73b. Présent en France continentale (J. Nél., comm. pers.).
74. A été signalé de France, Var, par GIBEAUX & ROSENEAU (1984).
75. J'ai établi (LERAUT, 1993) la validité de cette tribu.
76. J'ai récemment établi ce nom de genre, qui, par le jeu des fixations d'espèces-types, était dépourvu de nom disponible (LERAUT, 1991).
77. J'ai créé (LERAUT, 1993) cette nouvelle tribu pour ce genre jusque-là rangé dans les Oecophoridae (s. str.).
78. J'ai établi (LERAUT, 1993) la validité de cette famille distincte.
79. MINET (1990) a établi le statut indépendant de cette famille.
80. J'ai complètement remanié la composition des différents taxa du groupe-famille et du groupe-genre de cette famille au niveau européen (LERAUT, 1993).
81. Ce nom est le premier disponible pour cette espèce nominale (comb. nov.).
- 81a. Stat. rev. (LERAUT, in press.).
- 81b. Stat. rev., syn. nov. (LERAUT, in press.).
82. Ce nom est le premier disponible pour cette sous-espèce nominale (comb. nov.).
83. J'ai tenté de débrouiller le statut de cette espèce en France (LERAUT, 1989), mais HUIMER & LIQUET (1995) ont amélioré mon travail en décrivant une espèce nouvelle non encore distinguée. Ils ont aussi signalé *P. malaya* Black nouveau pour la France.
84. Nom de genre créé par moi-même (LERAUT, 1991) pour un genre nominal alors dépourvu de nom disponible.
85. J'ai signalé (LERAUT, 1989) la présence de cette espèce en France, confondue jusqu'alors avec deux espèces non françaises.
86. Le statut de cette sous-famille a été établi par moi-même (LERAUT, 1993).
87. La présence de cette espèce en Belgique reste, à mon avis, à confirmer.
88. J'ai établi (LERAUT, 1989) le statut de ce genre et des espèces qu'il comprend (sans toutefois me rendre compte que *Callima* Stephens est un nom préoccupé).
89. J'ai signalé (LERAUT, 1989) la présence de cette espèce en France.
90. J'ai décrit (LERAUT, 1984) ce nouveau genre pour *R. inaeformis* Leraut, alors nouveau pour la France (en Savoie) (repris depuis en République Slovaque (TOKAR, SLAMKA & PASTORALIS, 1996)). Depuis (LERAUT, 1989), j'y ai ajouté *R. inaeformis* (Fabricius).
91. La synonymie et le statut des différentes espèces de ce genre proviennent de ma révision de ce groupe (LERAUT, 1989). Depuis (HUIMER & LERAUT, 1991), on a signalé la présence de *D. rhaetica* (Frey) en France.
92. J'ai créé (LERAUT, 1993) cette nouvelle sous-famille.
93. J'ai mis (LERAUT, 1984) le genre *Apateuma* Walsingham en synonymie avec *Oegoconia* Stainton. Le statut de l'espèce n° 1286 (comb. nov.) sera établi ultérieurement (LERAUT, sous presse).
94. Cette espèce vient d'être signalée de France, diverses localités méridionales, par GIBEAUX (1993).
95. GIBEAUX (1985) a signalé cette espèce de France, Var, île du Levant.
96. Ce genre ne peut pas être maintenu dans les Xyloryctidae, malgré l'opinion de certains auteurs, et cette dernière famille est à rayer de la faune d'Europe. Il est probable que ce genre appartient à une sous-famille archaïque de Lecithoceridae (LERAUT, in press.). Voir aussi LYOVSKY (1996).
97. Toutes les nouvelles espèces pour la France et les nouvelles synonymies m'ont été transmises par M. BENITSON (comm. pers.) que je remercie encore bien vivement ici. M. COURTOIS doit également être remercié pour ses aimables renseignements. Voir aussi TOURLAN (1986).
- 97a. Voir COURTOIS (1995).
98. Le statut de cette famille a été établi par MINET (1990), puis par moi-même (LERAUT, 1993). J'ai suivi également le travail d'ADAMSKI & BROWN (1989). GIBEAUX (1993) a décrit *Holocoera corsica* Gibeaux de Corse.
99. RIEDL (1984a) a placé le genre *Parvalia* Stephens dans la sous-famille des Antequerinae. GIBEAUX (1986) a décrit *G. leravelle* Gibeaux, *Hodgesiella bellaquei* Gibeaux et *H. reliqua* Gibeaux de France, Seine-et-Marne, forêt de Fontainebleau. J'ai établi (LERAUT, 1984) la présence d'*albacinctella* (Chrétien) en France (Corse), en mettant cette espèce dans le genre «Dharania» [sic]. Voir MINET (1992) pour le statut du genre *Allocitra* Staudinger. J'ai par ailleurs établi (LERAUT, 1984) que l'auteur de *P. nodosella* devait être BRIAUD (et non MANN).
- 99a. Présent en France d'après R. BUVAT (comm. pers.).

990. Voir le travail de TRAUGOTT-OLSEN (1986) ; le taxon créé par RÉAL (1989d) n'est pas vraiment exploitable et est mis ici en synonymie douteuse (syn. nov.).

100. J. MINET (comm. pers.) considère désormais que cette famille est bien distincte des Gelechiidae.

101. Presque toutes les informations ayant permis l'élaboration de la liste des Gelechiidae de la faune de France, tant au niveau du groupe-famille que des groupe-genre et groupe-espèce, proviennent de renseignements fournis par le Dr K. SÄTTLER (BMNH) que je remercie encore vivement ici. Je renvoie aux références bibliographiques en fin du présent ouvrage pour les travaux de cet auteur. Ceux du Dr P. HUEMER, également cités dans les références bibliographiques, m'ont aussi servi. On voudra donc considérer que, sauf indications contraires, les espèces de cette famille ne figurant pas dans la précédente édition de cette liste ont été signalées dans les travaux des deux auteurs précités, ou m'ont été indiquées par Mr K. SÄTTLER (comm. pers.). Il reste par ailleurs évident que cette famille de Lépidoptères est une des moins bien étudiées au niveau de la faune de France. Voir aussi KARSHOLT (1995), et KARSHOLT & RAZDOWSKI (1996).

101a. Signalé de France, Alpes-Maritimes, par NEL & VARENNI (1997).

102. K. SÄTTLER (comm. pers.) m'a signalé cette espèce de France.

103. Espèce découverte en nombre dans les Bouches-du-Rhône, Marseilleveyre, sur *Atriplex halimus*, par le Prof. R. BUVAT (comm. pers.).

104. Je suis ici la révision en cours de J. NEL (comm. pers.).

105. *M. samolusella* (Amsel.) a été découvert à Prades (Pyrénées-Orientales) par G. DIERA (comm. pers.). *M. trisella* Rebel et *M. tenuella* (Mama) ont été capturés dans le Midi (NEL, 1994d). *M. aquari* Nel provient du Mont-Ventoux (NEL, 1995).

106. Pour le statut et la synonymie des espèces de ce genre, j'ai suivi en particulier le travail de SÄTTLER (1993). Nul doute que les espèces de ce genre sont plus nombreuses en France qu'il n'y paraît ici.

107. J'ai signalé (LERAUT, 1983), la présence de cette espèce dans les Alpes (Savoie) (BUVAT leg.).

107a. Cette espèce a été décrite de France, Vaucluse, par NEL & LUQUET (1997).

108. J'ai décrit (LERAUT, 1991) *E. buvati* Leraut, pris dans le Vaucluse, Viens, par le Prof. R. BUVAT. Voir aussi NEL (1995).

108a. Cette espèce a été décrite de France, Var et Vaucluse, par NEL & LUQUET (1997).

109. Signalé de France par K. SÄTTLER (comm. pers.).

110. D'après le travail de PITKIN (1988).

111. Cette espèce a été capturée en France continentale par R. ROBINEAU (comm. pers.).

112. Pour les espèces de ce genre, j'ai suivi en particulier les travaux de HUEMER (1991, 1992), où cet auteur décrit *G. aspaeki* Huemer, 1992, du Vaucluse, *G. djardoni* Huemer, 1991, également du Midi de la France et *G. mediterranea* Huemer, 1991 (alors non connu de France). Je dois au Prof. RÉAL (comm. pers.) de savoir qu'un exemplaire de *G. mediterranea* Huemer provenant de France, Vaucluse, se trouvait dans les collections du MNHN (Paris).

113. Pour le statut de cette espèce, je renvoie à SÄTTLER (1985).

114. Pour les espèces de ce genre, je renvoie aux nombreux travaux de POVOLNÝ et de SÄTTLER (voir références en fin d'ouvrage). Pour le statut des sous-genres, je me suis fondé sur les informations fournies par le Dr K. SÄTTLER (comm. pers.).

115. D'après SÄTTLER (comm. pers.), le genre *Scrobipalpopsis* Povola est bien distinct du genre *Pycnops* Ely. La présence de cette espèce en France reste par ailleurs à confirmer.

116. Pour le statut des sous-genres, je me suis fondé sur les informations du Dr K. SÄTTLER (comm. pers.). Pour les espèces, voir les différents travaux du Dr POVOLNÝ, notamment POVOLNÝ (1992) (références en fin de cet ouvrage).

117. Pour la mention en France et le statut des différentes espèces de ce genre, je me suis fondé sur les travaux de HUEMER, notamment 1988 et 1989. Ce spécialiste m'a également fourni des informations (HUEMER, comm. pers.).

118. Voir SÄTTLER (1993).

119. Pour les espèces de ce genre, j'ai suivi les travaux de PITKIN & SÄTTLER (1991) et de HUEMER & SÄTTLER (1993).

120. Le statut et le contenu de cette sous-famille en France m'ont été précisés par K. SÄTTLER (comm. pers.).

121. C'est par simple oubli que je n'avais pas mentionné cette espèce de France dans la précédente édition de cette liste (elle figurait toutefois dans les addenda).

122. La présence de cette espèce en France m'a été indiquée par le Dr K. SÄTTLER (comm. pers.).

123. Cette espèce a été capturée en France, Bouches-du-Rhône, Marseille, par le Prof. R. BUVAT (comm. pers.).

124. Pour les espèces de ce genre et celles des deux suivants, je renvoie à mon travail (LERAUT, 1985). Voir aussi PROSE (1981b). Les deux «sp.» sont des espèces nouvelles (HUEMER, *in press.*). *S. albifronsella* Heinemann a par ailleurs été capturé par le Prof. R. BUAT (comm. pers.) dans les Hautes-Alpes, Les Vigneaux, et par J.-M. COURTOIS en Lorraine (COURTOIS, 1991). Voir aussi NEL (1995).
125. Pour l'auteur de ce taxon, je renvoie à un travail personnel (LERAUT, *in press.*).
126. J'ai signalé (LERAUT, 1985) la présence de cette espèce en France, prise par Chr. GIBEAUX en forêt de Fontainebleau ; G. BRUSSEAU (1991) l'a également signalée de Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis).
127. L'examen du type de ce taxon m'a permis de constater qu'il appartenait à ce genre (comb. nov.) (LERAUT, *in press.*). Voir aussi NEL, BRUSSEAU et al. (1996).
128. Voir LERAUT (1985) pour la présence de cette espèce en France.
129. La synonymie de cette espèce m'a été donnée par le Dr K. SATTLER (comm. pers.), de même que celle de l'espèce n° 1777.
130. REAL (1994) a décrit un grand nombre d'espèces vivant sur le territoire national. Voir le travail subséquent de NEL (1997).
131. D'après HODORS (1983), ce taxon générique a un très grand nombre de synonymes. Je n'ai mentionné ici que les plus anciens et les plus significatifs et renvoie à cet auteur pour une synonymie complète. Les espèces et leurs synonymes sont en accord avec les données du Dr K. SATTLER (comm. pers.).
132. Cette espèce a été signalée de France, Marne, marais de Saint-Gond (ROBINEAU, 1984).
133. Le statut de ce genre et les espèces qu'il regroupe en France sont établis d'après les données du Dr K. SATTLER (comm. pers.).
134. Décrite de Corse, cette espèce serait valide, d'après K. SATTLER (comm. pers.).
135. Le statut de cette superfamille est en accord avec les travaux de J. MINET (1986), de même que l'inclusion des Brachodidae dans cette superfamille. Ce même auteur (MINET, 1991) a ultérieurement confirmé et redéfini le statut et les éléments de cette superfamille.
- Le genre *Proceva* Berthold, certes inné, est le plus ancien pour ce taxon nominal. Du fait que ce genre de Lépidoptères (souvent nommé *Arychta* Latreille (*proacc.*)) a peu d'importance économique, je propose qu'on l'utilise désormais.
- Le statut des différentes espèces et les synonymies des éléments de la famille des Sesiliidae m'ont été fournis par MM. SPATENKA, GOROUNOV et LASTOVKA, que je remercie chaleureusement ici. Je me suis également référé à leurs divers travaux (voir références bibliographiques en fin d'ouvrage). Voir aussi HEPPNER & DUCKWORTH (1981).
- 135a. Signalé de France, Dordogne, par GARREVOET & VANHOLDER (1996).
136. La position de cette famille est en accord avec les travaux de J. MINET (1986 et 1991). Les types de RAMBUR appartiennent à ce genre ayant été retrouvés, j'ai pu établir de nouvelles synonymies ou en confirmer d'autres (LERAUT, *in press.*).
137. La position et le statut de cette famille sont en accord avec les travaux de J. MINET (1986 et 1991).
- Le Dr TARMANN (Ibnstruck) a bien voulu réviser la liste des Proctridinae et je l'en remercie ici vivement. J'ai également suivi EFETOV & TARMANN (1995).
- À plusieurs reprises, le Dr TREMEWAU a bien voulu remanier et corriger la liste des Zygaeninae de France. Je suis extrêmement reconnaissant de la grande amabilité de ce spécialiste de premier plan qui m'a permis de présenter ici une révision encore inédite au moment de mettre cette liste sous presse.
- La position et le statut des Limacodidae est en accord avec les travaux de J. MINET (1986 et 1991).
- 137a. Présence en France d'après Th. VARENNE (comm. pers.).
138. On doit à J. MINET (1991) l'établissement du statut de cette nouvelle superfamille. La validité des Milleriinae reste à confirmer (MINET, comm. pers.). Voir également DIAKONOFF (1986) et DIAKONOFF & HEPPNER (1980).
139. J'ai établi (LERAUT, 1981) qu'HEYDENREICH était en fait l'auteur de ce taxon, en suivant le Code.
140. Pour cette synonymie, voir LERAUT (*in press.*).
141. P. REAL (1989) a signalé cette espèce de France, Isère, Les Étages-en-Oisans.
142. DIAKONOFF (1986) a établi le statut de cette espèce méridionale en France (par exemple, Var (REAL, 1989)).
143. Pour le découpage de cette famille en sous-familles et tribus, et pour le contenu de ces taxa, j'ai essentiellement suivi le travail de HORAK (1984) et de POWELL (1986). Sinon, j'ai suivi les très nombreux travaux de RAZOWSKI (voir références bibliographiques en fin d'ouvrage). De nombreux autres auteurs

ont par ailleurs modifié les synonymies et statuts de certains genres et espèces, ou signalé des espèces nouvelles pour la France, je les mentionne dans les notes suivantes. Voir aussi HORAK & BROWN (1991).

144. Signalé de France, Corse, par HUERMER & LUQUET (1991).

145. Le taxon *A. obsolescens* Réal, 1990, est, d'après la description de son auteur, un pur synonyme d'*A. vibramana* (Denis & Schiffermüller) (syn. n.).

146. *Phalaena ferruginea* Hübner, 1793 n'est pas homonyme récent de *Tortrix ferruginea* Denis & Schiffermüller, 1775, comme le pensent certains auteurs (c'était mon cas dans la précédente édition de cette liste).

147. TUCK (1985) a signalé la présence de *C. siciliana* (Ragonot) en France, Pyrénées-Orientales, Vernet. GIBEAUX (1990) a résignalé cette espèce de diverses localités des Pyrénées-Orientales; cet auteur a par ailleurs signalé *C. neglectans* (Herrich-Schäffer) de France, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche et Hautes-Alpes.

147a. RAZOWSKI (1993) a créé cette tribu en prenant *Ramapesia* Razowski comme genre-type. NYE & FLETCHER (1991) ont mis en évidence que ce dernier taxon est synonyme de *Paramesia* Stephens. En conséquence, je propose le nom *Paramesini* (genre-type *Paramesia* Stephens) pour cette tribu nominale (n. nov.) en remplacement de *Ramapesini*.

148. Signalé de Corse par RAZOWSKI (1993).

148a. Cette espèce a été découverte en France, Bouches-du-Rhône, Camargue, par le Prof. R. BUNAT (com. pers.). L'espèce n° 1999 a par ailleurs été prise en France continentale par cet auteur.

149. J'ai suivi, pour les espèces de ce genre, le travail de RAZOWSKI (1991).

150. Même remarque que pour le genre précédent. L'espèce n° 2035 a été signalée de France, Hautes-Alpes, col d'Izoard, par GIBEAUX (1983).

150a. Signalé de France par RAZOWSKI (1991).

151. Signalé de France, Hautes-Alpes, L'Argentière, par HUERMER & LUQUET (1991).

152. Signalé de France, Pyrénées-Orientales, Banyuls, par ROUGINEAU (1983).

153. Comb. nov. Leraut, *in proep.*

153a. Présence en France, d'après Th. VARENNE (comm. pers.).

153b. Comb. nov. Leraut, *in proep.*

154. Cette espèce a été signalée de France, Pyrénées-Orientales, Cersany, par RÉAL (1991).

155. Ce nom est le premier disponible pour cette espèce nominale (comb. nov.).

156. Dérivé de France, Hautes-Alpes, bois de Pémiant, par GIBEAUX (1985).

157. Leraut, *in proep.* (comb. nov.).

158. Signalé de France, Hautes-Alpes, col d'Izoard, par GIBEAUX (1990).

159. Dérivé de France, Pyrénées-Orientales, Alénya, par GIBEAUX (1985), de même que l'espèce suivante.

160. Cette nouvelle synonymie a été admise par la plupart des auteurs récents, et je l'adopte ici.

161. Signalé de France, Pyrénées-Orientales, Sournia, par GIBEAUX (1984).

162. Signalé de France, Finistère, par GIBEAUX (1982).

163. Sous-espèce décrite par son auteur du col du Lautaret, Hautes-Alpes (GIBEAUX, 1985), mais sans de La Harpe à la priorité (syn. nov.).

164. Signalé de France, Hérault, par CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992); et des Alpes-Maritimes par HUERMER & LUQUET (1992).

165. Leraut, *in proep.* (comb. nov.).

166. Pour la synonymie de cette espèce et du n° 2285, voir GIBEAUX (1993).

167. Signalé de France, Ariège, par HUERMER & LUQUET (1991).

168. Signalé de France, Indre-et-Loire et Yvelines, par CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).

168a. Voir PROSE (1983).

169. Signalé de France, Haute-Savoie, par GIBEAUX (1993).

170. Signalé de France, Alpes-Maritimes, par HUERMER & LUQUET (1992).

171. Signalé de France, Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence, par HUERMER & LUQUET (1992).

172. Signalé de France, Pyrénées-Orientales, par GIBEAUX (1988).

173. Décrite de France, Hautes-Alpes, par son auteur (GIBEAUX, 1984).

174. CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992) ont rétabli la validité de cette espèce bien distincte de la précédente.

175. Cette espèce a été décrite de Corse par son auteur (PROSE, 1981). GIBEAUX (1985) l'a signalée du Var et du Vaucluse.

176. Cette espèce est désormais reconnue comme distincte de la précédente.

177. Signalé de France par ROQUES (1983); CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992) ont détaillé sa distribution qui, originellement alpine, s'étend aux arborétums de diverses régions non montagneuses.

178. Signalé de France, forêt de Fontainebleau (GIBEAUX 1982), où je l'ai retrouvé moi-même ; HUEMER & LUQUET (1992) l'ont signalé du Var, des Hautes-Alpes et de Seine-Maritime. ROHNEAU (1985) l'indique de Saint-André-d'Embrun (Hautes-Alpes).
179. Signalé de France, Alpes-Maritimes, par HUEMER & LUQUET (1991) (dans le genre *Cydia*).
180. Indiqué de France, Alpes-de-Haute-Provence, par CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).
- 180a. Signalé de France (Midi) par CHAMBON (1994).
- 180b. Ce nom est le premier disponible pour cette espèce nominale (*comb. nov.*).
181. J'ai signalé cette espèce de France, Seine-et-Marne (LERAUT, 1984).
182. Rapporté de France par GIBEAUX (1985), puis par LERAUT (1991) et par CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).
183. Signalé de France, ex-Seine-et-Oise, par GIBEAUX (1985).
- 183a. KUZNETSOV & KERZHNER (1984) ont proposé la suppression de ce genre en faveur de *Laupeyrenia* Hübn., mais personne ne les a suivis.
184. Décrit de France, Vaucluse, par GIBEAUX (1984). Cet auteur (GIBEAUX, 1983) a par ailleurs signalé la présence en France des espèces n° 2383 et 2384. Pour cette dernière espèce, j'ai suivi la synonymie proposée par HUEMER & TARMANN (1993).
185. Signalé de France, Pyrénées-Orientales, par AARVIK (1991).
- 185a. Leraut, *in prep.* (*comb. nov.*).
- 185b. Signalé de France (Savoie) par CHAMBON (1994).
186. Signalé de France, Pyrénées-Orientales, par GIBEAUX (1982). L'espèce précédente (n° 2397) a été indiquée de France, Hautes-Alpes et Lozère, par CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).
187. Capturé dans le Vaucluse par le Prof. R. BUVAT et dans les Alpes-de-Haute-Provence (ROHNEAU, *comm. pers.*) et signalé de France par GIBEAUX (1987).
188. Cette espèce a été signalée nouvelle pour la France par DIAKONOFF (1984), mais elle y était déjà connue ; seule la confusion dans la synonymie a été à l'origine de cette méprise.
189. Signalé de France, Alpes-Maritimes, par GIBEAUX (1987).
190. Signalé de France, Corse, par MANN (1855) (présence à vérifier).
191. Synonymie d'après RAZOWSKI (1989).
192. La distribution de cette espèce en France reste encore mal connue.
193. Le Prof. R. BUVAT a capturé un exemplaire de cette espèce en France, Hautes-Alpes (P. LERAUT *det.*).
194. D'après NYE & FLETCHER (1991), ce taxon est le premier disponible pour ce genre nominal. Je propose qu'un l'emploie désormais.
195. J'ai signalé la présence de cette espèce en France (LERAUT, 1984), dans le massif des Alpes et dans la Nièvre.
196. C'est par omission accidentelle que je n'avais pas signalé cette espèce dans la précédente édition de cette liste ; LHOMME (1946) la signale p. 424 (n° 2648).
197. Signalé de France, Alpes-Maritimes, par HUEMER & LUQUET (1991).
198. Signalé de France, Hautes-Alpes, par GIBEAUX (1983), puis par HUEMER & LUQUET (1991).
199. Cette espèce n'est authentiquement connue dans la région envisagée que par la sous-espèce décrite d'Andorre par son auteur (HUEMER, 1993).
200. Signalé de France par GIBEAUX (1987), puis par LERAUT (1991) et par CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992) ; c'est un élément des Alpes méridionales (haute altitude).
201. Le Prof. R. BUVAT m'a indiqué (*comm. pers.*) cette nouvelle synonymie pour cette espèce.
202. Signalé de France, Hautes-Alpes, par GIBEAUX (1983).
203. Signalé de France, Var et Alpes-de-Haute-Provence, par HUEMER & LUQUET (1991). Le statut en France de l'espèce n° 2465 suit le travail de HUEMER (1993).
204. *B. niedana* Bengtsson et *B. lacteana* Curadja ont été signalés de Belgique par LARSEN (1993). À rechercher en France.
- B. beryana* (Kennel) a été indiqué de France, Corse, par GIBEAUX (1993).
205. La synonymie de cette espèce a été établie par AARVIK (1966).
206. REAL & ROBERT (1982) ont signalé cette espèce en France, Doubs ; puis GONTER (1985) l'a signalée de la Meuse.
207. Sous-espèce décrite des Hautes-Alpes par son auteur (GIBEAUX, 1990).
208. Le statut de cette espèce a été établi par REAL (1987).
209. Sous-espèce décrite de France, Pyrénées-Orientales, par son auteur (GIBEAUX, 1984).
210. C'est par omission que je n'avais pas signalé cette espèce de Belgique dans la précédente édition de cette liste.

211. Signalé de France, Seine-et-Marne et Essonne, par ROUSSEAU (1983).
- 211a. Voir BAIKERAS & DOMÍNGUEZ (1994).
212. Je sais ici le travail de KYRIKI (1988).
213. Cette superfamille a été établie par MINET (1983), lequel a précisé sa position systématique au sein des Ditrysia.
214. Cette superfamille et sa place au sein des Ditrysia ont été établies par MINET (1983).
215. L'examen du type d'*Aechmoidier usignatella* Bruand serait bien utile.
216. Signalé de France par GAEDIKE (1980).
217. Synonymie établie par GAEDIKE (1993).
218. Nom d'auteur précisé par GAEDIKE (1993).
219. Le statut et la présence en France des espèces de cette famille est en accord avec le travail de SCHOLZ & JACKH (1994).
220. Quasiment tous les renseignements concernant cette famille proviennent des données des travaux de l'École française de «ptérophorologie» dont Louis BIGOT (Marseille) reste l'initiateur incontesté. Ces spécialistes, L. BIGOT, Chr. GIREAUX, J. NEL et J. PICARD m'ont par ailleurs prodigué des informations, écrites ou verbales, et je tiens à encore les remercier ici. Je renvoie ici aux travaux de ces auteurs en fin d'ouvrage pour les genres et les espèces de cette famille. Au niveau des sous-familles, je retiens la conception de GIELIS (1993). Voir aussi GIELIS (1988, 1990).
221. J. MINET (1986) a décrit ce taxon, dans sa première synthèse de la classification des Lépidoptères.
222. Le découpage en familles et sous-familles (et leur composition aux niveaux des tribus et des genres) est en accord avec les travaux de MINET (1983, 1985 et 1986). Voir aussi SOLIS & MITTER (1992).
- 222a. Les synonymies de ce genre sont en accord avec le travail de VIVES MORENO (1993). *S. punctalis* (Fabricius) est représenté par deux sous-espèces en France; je classe provisoirement celle du Midi sous le nom de *modestalis* Rebel. Voir LERAUT, *in press*.
223. Synonymie d'après SPEIDEL (comm. pers. à G. LUQUET).
224. Présence en France, Corse, d'après SPEIDEL (comm. pers. à G. LUQUET).
225. D'après SPEIDEL (comm. pers. à G. LUQUET), cette espèce appartient à ce genre.
226. Le statut et la position de cette sous-famille sont en accord avec le travail de J. MINET (1985).
227. Le statut et la position de cette sous-famille sont en accord avec le travail de J. MINET (1985).
- Le Prof. R.-U. ROESLER m'a fourni une mise de renseignements sur cette sous-famille et je l'en remercie ici vivement. J'ai suivi son travail (ROESLER, 1993). Voir aussi les références de ses travaux en fin d'ouvrage.
228. Connue de France, d'après SPEIDEL (comm. pers. à G. LUQUET).
229. Stat. rev. LERAUT, *in press*.
230. Les deux sous-espèces de cette espèce nominale ont été établies par LERAUT (1994).
231. Cette espèce a été capturée en Corse par G. BRUSSEAUX (comm. pers.).
232. Stat. rev. LERAUT, *in press*.
- 232a. Cette espèce est distincte (ROESLER, comm. pers.).
233. Stat. rev. LERAUT, *in press*. L'espèce 2824a est par ailleurs considérée comme distincte par le Prof. R.-U. ROESLER (comm. pers.).
234. Pour la révision de ce genre, je renvoie à ROESLER (1988). Les travaux de cet auteur apportant des modifications à la liste de la faune de France sont indiqués aux références bibliographiques, à la fin de cet ouvrage.
- 234a. C'est la première orthographe valide de ce genre (LERAUT, *in press*).
235. Connue de France, d'après SPEIDEL (comm. pers. à G. LUQUET).
236. Synonymie d'après ROESLER (comm. pers.).
237. Synonymie d'après ROESLER (1993).
238. Synonymie d'après ROESLER (1993).
- 238a. Pour le statut de ce genre et du suivant et des espèces qu'ils contiennent, voir LERAUT & LUQUET (1991); voir également VIVES MORENO (1986).
239. Voir LERAUT (1997).
- 239a. Capturé en Camargue (Bouches-du-Rhône) par le Prof. R. BUVAT (comm. pers.).
- 239b. Signalé de France, Tanneron-sur-Var, par PRÔGE (1981a).
240. Signalé de France continentale par BRUSSEAUX (1991).
241. Connue de France selon SPEIDEL (comm. pers. à G. LUQUET).
242. Pour la mention d'espèces nouvelles pour la France, je renvoie au travail de SCHOUTEN (1992).
243. Dans sa synthèse sur les Chilo de France, le Prof. R. BUVAT a signalé *Ch. luteella* (Motschulsky) en France, des Bouches-du-Rhône (BUVAT, 1983).

244. Les Prof. R. BUVAT et P. RÉAL ont chacun capturé dans le Midi un exemplaire de cette espèce non encore déterminée (celui de M. BUVAT vient de Camargue).
245. Le taxon *frassicois* Réal est traité ici comme un par synonymie de cette espèce (en se référant au dessin de l'auteur) (syn. n.).
- 245a. Synonymie d'après FAZEKAS (1993).
246. Ce genre est seul valide pour cette espèce (P. VIETTE, comm. pers.).
247. Signalé de Corse par FAZEKAS (1987).
248. *C. osthelderi* (Lattin) a été signalé de France, Lot, par BRUSSEAU (1990).
- 248a. J'ai établi (LERAUT, 1991) le statut de *C. radiella* (Hübner), de *C. boissari* (Agenjo) et de leurs synonymes.
249. Décrit de France, Vaucluse, par ses auteurs (LUQUET & MINET, 1982).
250. Pour cette sous-famille, je renvoie à mon travail de synthèse (LERAUT, 1984).
- 250a. Cette sous-espèce me semble distincte (stat. rev.) (LERAUT, in press.).
251. Décrit des Alpes-Maritimes par ses auteurs (HUMER & LERAUT, 1993).
252. J'ai distingué ce genre d'*Eudonia* (LERAUT, 1989).
253. Pour cette sous-famille, j'ai suivi le travail de synthèse de SPEIDEL (1984).
254. Premier nom disponible pour cette espèce nominale.
- 254a. Stat. rev. Voir LERAUT (1996b).
255. Voir LERAUT (1992 et 1996b).
- Oreaniini** tribus n.
- Genre-type : *Oreania* Duponchel.
- Cette nouvelle tribu se distingue par les caractères qui suivent. Tablier très réduit, corps trapu aux ailes courtes ; insectes évoquant de petites Noctuelles ; yeux distinctement réduits ; aile antérieure et thorax couverts d'écaillies modifiées en poils ; antennes non distinctement ciliées ; tête dépourvue de saillie frontale.
- Toutes les espèces sont liées à la haute montagne.
256. Pour cette sous-famille, je renvoie à MINET (1985) ; pour le découpage en tribus, je renvoie à LERAUT & LUQUET (1983).
- 256a. Voir LUQUET (1997).
- 256b. Stat. rev. (LERAUT, 1996b).
257. J'ai signalé (LERAUT, 1985) la présence de cette espèce en France (Lot). Le statut de la sous-espèce concernée m'a été transmis par G. LUQUET (SPEIDEL, comm. pers.).
258. Décrit de France par ses auteurs (LERAUT & LUQUET, 1983).
- 258a. Connu de France selon SPEIDEL (comm. pers. à G. LUQUET).
259. Décrit de France, Alpes-de-Haute-Provence, par son auteur (MINET, 1983).
260. Pour cette tribu, je renvoie à LERAUT & LUQUET (1983 et 1985).
261. LERAUT, in press. (stat. rev., comb. nov.) ; idem pour l'espèce n° 3097a (stat. rev., comb. nov.).
262. Pour les synonymies génériques, voir MAES (1994).
263. MUNROE & MUYLURA (1971) ont mis *Paratalanta* Meyrick en synonymie avec *Microstegia* Meyrick. MAES (1994) a suivi avec raison ces auteurs. Voir LERAUT (1996b) pour le statut des taxa de ce genre.
- 263a. Synonymie établie par SPEIDEL & HANIG (1990).
- 263b. Voir LERAUT (1996b).
- 263c. Voir LERAUT (1996b).
- 263d. J'ai établi (LERAUT, 1996b) le statut de cette sous-espèce.
264. GIBEAUX (1984) a signalé le n° 3145a de France. Sinon, toutes les nouveautés concernant ce genre en France ont été établies par LERAUT (1996b).
- 264a. Le statut de cette espèce a été établi par MUNROE (1966).
265. Dans le Midi, d'après SPEIDEL (comm. pers. à G. LUQUET).
266. Sous-espèce distincte d'Europe occidentale présente en Normandie et près de Paris (entre autres).
267. Premier nom disponible pour cette espèce nominale.
268. Premier nom disponible pour cette espèce nominale.
269. Signalé de France par G. LUQUET & M. LACHAISE (1985), et de Belgique par K. JANSSENS (1991).
270. Signalé de France continentale, Var, par LERAUT (1984), et de Corse par RUNGS (1982). Pour le choix du genre, voir MUNROE (1989) ; la synonymie spécifique a été établie par YAMANAKA in HEPPNER & INOUE (1992).
271. La position de cette sous-famille est en accord avec les travaux de J. MINET (1983, 1985 et 1986).
272. Taxon dégagé par J. MINET (1991).

273. KUZNETZOV & SYEROUNIKOV (1985) ont établi le statut distinct de cette superfamille. Le découpage en sous-familles suit la conception de J. MINET (comm. pers.).

274. Synonymie d'après POIVRE (1986).

275. Ce nom est le premier disponible pour cette espèce nominale; LAŠŤOVKA (1993) a également adopté ce taxon.

276. Signalé de France, Pyrénées-Orientales, par MASO I PLANAS & PÉREZ DE-GREGORIO (1981).

277. La position et la composition de cette superfamille et de la suivante sont en accord avec les travaux de J. MINET (1986 et 1991).

277a. Voir NASSIG & CZIPKA (1994).

278. J'ai suivi ici les travaux de NASSIG (1991, 1994a et b). D'après CL. LEMAIRE (comm. pers.), la sous-espèce des Alpes est distincte de celle des Pyrénées et de la population nominale.

279. Signalé au large des côtes de Gascogne (PITTAWAY, 1993).

280. Espèce désormais reconnue comme distincte.

281. Espèce distincte de son homologue américain (PITTAWAY, 1993).

282. Pour cette famille, j'ai conservé les données fournies par JEU M. GUILLAUMIN, avec seulement quelques modifications de détail.

283. J'ai signalé (LERAUT, 1990) la présence de cette sous-espèce en France.

284. RENNER (1991) a décrit plusieurs espèces et sous-espèces de *Pyrgus* d'Europe occidentale en se fondant sur des variations minimales des valves des genitalia mâles. HUTNER & TARMANN (1993) ont mis plusieurs de ces taxa en synonymie, à juste titre, et seule l'étude des genitalia femelles des «espèces» concernées pourra permettre de savoir si ces taxa ont une réalité biologique.

285. Je me suis fondé sur les travaux de J. MINET (1986 et 1991) pour la structure et la composition de cette superfamille. Cet auteur m'a également fourni divers renseignements verbaux (MINET, comm. pers.). Voir aussi DE JONG, VANE-WRIGHT & ACKERY (1996).

286. Ce genre me paraît totalement justifié et je l'adopte ici.

287. Il est intéressant de noter que certains auteurs ont considéré *homorati* Boisduval comme une espèce distincte.

288. M. H. DESCIMON m'a informé que ce taxon ne constituait, selon lui, qu'une sous-espèce (DESCIMON, comm. pers.).

289. La sous-espèce décrite par NIEL & CHAULIAC est mise ici en synonymie avec la sous-espèce nominale, en attendant qu'on vérifie sa stabilité et son homogénéité (syn. n.).

290. Les populations méridionales sont bien distinctes.

291. H. DESCIMON (comm. pers.) doute de la validité de cette espèce; pour l'heure, nous la conserverons dans cette liste, d'autant que LOKKOVIC (1993) a repéré ses caractères et sa distribution.

292. EITSCHBERGER (1984) a décrit un grand nombre de taxa liés à cette espèce. KUDRNA (1985) a critiqué ce travail et COENEN (1990) en a effectué une analyse plus poussée encore; j'adopte ici leurs conclusions.

292a. GENTER, DESCIMON & SCHOLL (1988) ont établi la distinction spécifique entre *P. daphnice* (Linnaeus) et *P. eduae* (Fabricius), WAGENER (1988) s'étant chargé d'établir les deux noms disponibles pour ces espèces nominales. Cette dernière espèce ne vit pas en France (H. DESCIMON, comm. pers.).

293. Plusieurs auteurs, dont KUDRNA (1986), considéraient qu'*A. beffa* (Linnaeus) et *A. euphenoides* Staudinger sont deux espèces distinctes. Les différences des images et des premiers états sont, à mon sens, du seul domaine subs spécifique, et je m'en tiens au travail d'HIGGINS & RILEY (1980).

294. Selon les auteurs, *E. crawayi* Butler est distinct (TAYMANS, 1986), ou pur synonyme de *simplex* Freyer. L'étude des premiers états n'étant pas à mon sens ici déterminante, je préfère à m'en tenir aux conclusions d'HIGGINS & RILEY (1988).

295. *Colias affricaricus* Ribbe, 1905, est le premier nom disponible pour cette espèce nominale, d'après l'opinion 1657 du *Bull. zool. Nom.*, 48 (3): 272.

296. Premier nom disponible pour cette espèce nominale.

296a. Voir CLENCH (1979) pour la synonymie de ce genre.

297. Le découpage générique et la séquence des genres m'ont été fournis par J. MINET (comm. pers.). BERNARDI (1983) avait par ailleurs proposé quelques suggestions comparables. Certains auteurs traitent par ailleurs *H. tityrus subalpina* (Speyer) comme une espèce distincte.

298. BERNARDI (1983) a pointé l'existence de ce taxon oublié pour ce genre nominal. ZEDANKO (1993) a recomposé le contenu de ce genre.

299. Dans la précédente édition de cette liste (LERAUT, 1990), j'avais mis cette sous-espèce en synonymie avec *carmeli* Le Mouh, me fondant sur une suggestion de H. DESCIMON. Rien n'ayant depuis étayé cette

hypothèse (H. DESCIMON, comm. pers.), je rétablis donc le statut autonome de cette sous-espèce (stat. rev.).

299a. Signalé de Belgique, Anderlecht (Bruxelles), par TROUKENS (1991), et de France, Pyrénées-Orientales, par SARTO & MONTEYS (1997) et TARRIER (1997).

299b. HIGGINS (1982) a érigé ce taxon au rang d'espèce, mais nous lui conservons ici celui de sous-espèce.

300. J'ai tenu compte, pour cette tribu, de certaines critiques énoncées par BERNARDI (1989).

301. La plupart des auteurs, dont KUDRINA (1986), traitent désormais les genres *Agroclanius* Hübner, *Melaeon* Sagara, *Lysander* Hemming et *Plebicula* Higgins comme des synonymes de *Polychromis* Latreille, et j'adopte ici cette analyse. Je ne suis pas ici la conception générique et subspécifique de SCHURIAN (1988).

302. La présence de cette espèce en France, Hautes-Pyrénées, a été signalée par BOUDRANE (1983). H. DESCIMON (comm. pers.) confirme sa présence probable dans les Pyrénées.

303. La plupart des auteurs admettent désormais la synonymie entre *Plebejus* Kluk et *Lycoides* Hübner, et je suis cette opinion.

P. pylaon *trappi* Verity a été signalé nouveau pour la France, Savoie, par PIERRE & PIERRE (1993) (comme *P. (pylaon) trappi* Verity). Je ne partage pas l'opinion de KUDRINA (1986) qui traite *trappi* comme une espèce distincte. Cet auteur, comme quelques autres, tendent, à mon sens, à traiter abusivement toutes les sous-espèces bien différenciées comme des espèces allopatriques.

304. *D. plexippus* (Linnaeus) est un migrant occasionnel qui s'est révélé plus fréquent en France ces dernières années. *D. chrysippus* (Linnaeus), en revanche, semble s'être au moins provisoirement établi en Corse (BOIREAU, 1985), en bénéficiant de la sécheresse du début des années 1990. On l'a observé sporadiquement sur le continent (JACK, 1985). Il serait intéressant d'étudier dans les années à venir la progression ou au contraire la régression de ces Papillons en France. Voir aussi BATAILLON, COCCURMIGOT & MARQUET (1997).

305. Le statut des différentes sous-espèces présentes en France sera explicité dans un travail ultérieur (LERAUT, in press).

305a. FOURNIER (1994) a signalé *C. glycerion* *iphioides* Staudinger dans les Pyrénées-Orientales, mais *pseudoglycerion* Sagara y vole déjà. Deux sous-espèces d'une même espèce ne pouvant cohabiter (sauf zone d'hybridation hypothétiques), nous préférons attendre pour inclure ce taxon dans la faune de France.

306. Le statut des sous-espèces françaises de cette espèce nominale reste à revoir (LERAUT, in press).

307. J'ai établi (LERAUT, 1990) le statut des sous-espèces françaises de cette espèce nominale.

308. C'est par omission (LERAUT, 1990) que je n'avais pas mentionné cette sous-espèce corse.

309. J'ai contesté un temps (LERAUT, 1990) la validité des différentes sous-espèces établies par THOMSON (1975) ; toutefois, faute d'arguments décisifs, je me sers de nouveau à cet auteur. KUDRINA (1986) suggère par ailleurs qu'*hispania* (Esper) pourrait constituer une entité spécifique distincte.

310. Signalé de France, Isère, par CUPEDO (1991).

311. Cet hybride probable est maintenu provisoirement au rang d'espèce, tant que son statut n'a pas été établi d'une manière indiscutable.

312. Signalé de France, Isère et Savoie, par CUPEDO (1988).

312a. Le statut de cette espèce est en accord avec le remarquable travail de LATTES, MENSI, CASSULO & BALLETO (1994).

313. Signalé de France, Hautes-Alpes, par GIBEAUX (1984), mais cette mention a été unanimement contestée, notamment par H. DESCIMON (comm. pers.). Il pourrait toutefois s'agir d'une espèce particulière. Seules des recherches ultérieures dans les mêmes localités (col d'Izoard, col Perdu, 2360 m) permettront de régler définitivement le problème du statut de ces Insectes.

314. Signalé de France, Hautes-Alpes, par GIBEAUX (1984), mais cette mention a été contestée, notamment par H. DESCIMON (comm. pers.). Pour ma part, il ne me paraît pas totalement impossible que ce Papillon vive en France.

314a. Le statut de cette espèce est en accord avec le travail de LATTES, MENSI, CASSULO & BALLETO (1994).

315. H. DESCIMON (comm. pers.) a bien voulu m'indiquer que, selon les recherches actuelles, menées notamment par Roland ESSAYAN (Dijon), *M. golenche* (Linnaeus) et *M. lachesis* Esper sont deux espèces distinctes, quoique récemment séparées, ce qui contredit les travaux de la plupart des auteurs (TILLY, 1981) — moi-même y compris (LERAUT, 1990) — ayant récemment étudié ces deux taxa. D'après le travail d'HOFFNER (1981), *nemaurensis* Esper, 1789, a priorité sur *lachesis* Hübner, 1790. Je considère pour ma part que *arensis* Verity est une sous-espèce occidentale valide (qui se retrouve en Grande-Bretagne), que *pyrenica* Verity est bien distincte et nullement apparentée à *proclia* (Herbst), et qu'enfin *proclia* (Herbst)

est loin d'être homogène (mais, est-ce bien la même espèce que *galathea* (Linnaeus) ?). *M. galathea paludosa* Varin est également bien distincte.

315a. La séquence des genres qui suivent est en accord avec mes travaux (LERAUT, *in press.*). Je ne suis pas KUDRNA (1986) qui utilise le genre *Kanetia* Moore pour cette espèce.

316. J'ai établi (LERAUT, 1990) que *dentata* Staudinger n'est qu'une sous-espèce (tout comme *boadil* Staudinger) d'*arethusa*. Ayant étudié du matériel des environs de Vicence (localité typique de l'espèce), je suis en mesure de distinguer les populations occidentales de ces dernières (le premier nom disponible étant *ganda* (Fruhstorfer)). HIGGINS & RILEY, depuis la première édition de leur *Guide* (1971), ont correctement figuré la sous-espèce nominale (fig. 1a et 1b de ce guide).

317. Pour le statut des différentes sous-espèces de cette espèce nominale, je renvoie à mon travail (LERAUT, 1990) ; noter le statut du taxon *pirata* (Esper).

318. R. ESSAYAN (comm. pers.) m'a fait savoir que ce taxon est bien distinct.

319. Ce genre et le suivant sont, selon moi, bien distincts. Une révision des différentes sous-espèces de cette espèce nominale, à l'échelon européen, reste à effectuer.

320. La séquence des espèces au sein de ce genre est en accord avec le résultat de mes recherches (LERAUT, *in press.*).

320a. Le statut des différentes populations littorales d'*H. sewede* reste à mon sens à revoir. Voir notamment CESARONI *et al.* (1994).

321. Pour les sous-espèces et le statut de cette espèce, je renvoie à mon travail (LERAUT, 1990).

322. J'ai érigé ce taxon au rang d'espèce (LERAUT, 1990) ; j'espère par ailleurs que l'étude de sa répartition intéressera ultérieurement des rhopalocristes.

322a. Le statut et la composition des différentes sous-familles et tribus de Nymphalidae est en accord avec les données fournies par J. MINET (comm. pers.). Voir aussi De JONG *et al.* (1996).

323. VARIS, JALAVA & KYRKI (1987) ont utilisé, à juste titre, ce genre nominal pour cette espèce. Je ne suis pas les auteurs qui, comme KUDRNA (1986), rangent la plupart des grandes Argynnes dans le seul genre *Argynnis*.

324. J'ai tenu compte présentement, pour les sous-espèces des espèces de ce genre, du travail d'A. CROISSON DU CORMIER (1981).

324a. J'ai suivi ici le travail de NEVE, BARASCUD & WINDO (1994).

325. Ce genre a été décrit par son auteur (BOUDINOT, 1986) pour *A. reducta* (Staudinger).

326. Le Dr BERNARDI (Paris) a récemment établi l'identité de l'exemplaire jadis signalé de France par LÉON LHOMME, d'après une capture du comte H. DE TOULGOËT.

326a. En accord avec plusieurs auteurs, dont KUDRNA (1986), je considère ce taxon comme une entité spécifique distincte.

326b. Je suis KUDRNA (1986) en conservant le binôme *P. eger* (Cramer) et ne m'aligne pas sur l'interprétation nomenclatoriale de KOÇAK (1980 et 1981).

327. Le découpage générique de cette tribu est en accord avec les données fournies par J. MINET (comm. pers.).

328. Pour être prises en compte, les sous-espèces décrites par MAZEL (1982) demandent à être révisées dans une révision globale de l'espèce, afin de mesurer leur réelle validité. Rappelons que certains auteurs, comme KUDRNA (1989), distinguent *E. provincialis* (Boisduval), *E. beckeri* (Herrich-Schäffer) et *E. glaucigenita* Verity comme des espèces valides, ce qui n'est pas l'opinion de WARREN, MUNGUIRA & FERRIS (1994).

329. MINET (1983, 1986 et 1991) a établi le statut et la composition de cette superfamille. Ce même auteur (MINET, 1985) a établi un cladogramme de la tribu des Drepanini, créant à l'occasion le genre *Wazonalla* Minet, qui regroupe trois espèces françaises.

330. Une grande quantité d'informations concernant cette famille m'ont été fournies par M. CL. HERBULOT (Paris), éminent spécialiste des Geometridae, que je remercie ici bien vivement. J'ai notamment apprécié son érudition pour les délicats problèmes de nomenclature. D'après cet auteur, seul le taxon *Alsophilinae* est approprié pour la sous-famille nominale contenant le genre *Alsophila* Hübner. Le Dr DANTART (Barcelone) m'a également fourni de précieuses données. Voir aussi HAUSMANN (1991, 1993a et b, 1994, 1996) et RAJNERI (1989, 1992, 1994).

331. D'après M. HERBULOT (comm. pers.), *corvicularia* (Rambur) est bien distincte. Toutefois, NYST (1994) a contesté, avec quelque pertinence, la validité de *corvicularia* (Hübner), synonyme selon lui de *prunata* (Hufnagel). Nous maintenons pour l'heure la validité des trois espèces.

331a. Voir RAJNERI (1994).

332. D'après M. HERBULOT (comm. pers.), seul ce taxon est approprié à cette sous-espèce nominale.

333. LERAUT, *in praep.* (comb. nov.).
334. Voir LERAUT (1994c).
335. LERAUT, *in praep.*
- 335a. Pour les sous-espèces de ce taxon, voir LERAUT, *in praep.*
- 335b. Signalé de France continentale, Hautes-Alpes, par DUFAY (1983).
336. Voir GIBEAUX (1994).
- 336a. Les sous-espèces créées par HAUSMANN (1991) sont trop ténues et je les mets ici en synonymie avec la forme nominale (syn. nov.).
337. LERAUT, *in praep.* (stat. rev., comb. nov.).
- 337a. Signalé de France, Pyrénées-Orientales, par DUFAY (1981); voir aussi MAZEL (1995).
338. Signalé des Pyrénées-Orientales par MAZEL (1995).
339. Signalé de France, Sud-Est et Corse, par RÉZBANYAS-RESER (1987). La synonymie exacte de cette espèce a été établie par RAINERI (1989).
340. Comb. nov. LERAUT, *in praep.*
341. Comb. nov. LERAUT, *in praep.*
342. M. HERBULOT (comm. pers.) a bien voulu m'indiquer que *C. consecraris* est la seule espèce de ce genre connue de France.
343. Stat. rev. LERAUT, *in praep.*
344. Pour le statut des n° 3686 et 3687 en France, je renvoie à mon travail (LERAUT, 1993). L'espèce n° 3683 a été signalée de France, Pyrénées-Orientales, par RÉAL (1982).
- 344a. Comb. nov. LERAUT, *in praep.*
- 344b. LERAUT, *in praep.*
345. Signalé de France, Meurthe-et-Moselle, par MARTIN (1990 et 1991).
- 345a. Cette espèce est bien distincte (Cl. HERBULOT, comm. pers.).
346. Synonymie communiquée par M. Cl. HERBULOT (comm. pers.) (comb. nov.).
347. Le statut de ce taxon m'a été communiqué par M. Cl. HERBULOT (comm. pers.) (stat. rev.).
348. L'auteur de *chrysip* doit être Prout, 1899. Le statut en France de l'espèce n° 3795 doit être révisé (LERAUT, *in praep.*).
- 348a. *Operophtera brumata robinessii* sp. n.
- Taxon dédié à Roland ROBINEAU.
- Mâle. Envergure : 26-28 mm. Aile antérieure gris cendré (au lieu de brun jaunâtre variablement nuancé de grisâtre chez la sous-espèce nominale), les postérieures étant gris perlé (au lieu de brun jaunâtre pâle). Sinon, les dessins sont semblables. Les articles antennaires sont moins dentés que chez la sous-espèce nominale. Les genitalia ne présentent pas de différences significatives. Femelle inconnue.
- Holotype mâle, France, Hautes-Alpes, Risoul, Les Bruns, 30-X-1995 (R. ROBINEAU), prép. gén. Leraut n° 3501 (MNHN).
- Paratypes mâles, France, Hautes-Alpes, Guillestre, Le Martinet, 28-X-1995 (R. ROBINEAU), prép. gén. Leraut n° 3499 (MNHN); *id.*, Ristolas, Le Braso, 3-XI-1996 (R. ROBINEAU), prép. gén. Leraut n° 3690 (MNHN); *id.*, mêmes coordonnées (pas de prép. gén.).
- Autre exemplaire, un mâle, France, Hautes-Alpes, L'Argentière-la-Bessée, 2-XI-1925 (H. CLEU) (MNHN).
349. Signalé d'Andorre par DANTART & ROCHE (1992).
350. Statut de ce taxon communiqué par M. Cl. HERBULOT (comm. pers.) (stat. rev.).
351. Pour la synonymie de cette espèce, consulter LEMPKER (1969).
- 351a. C'est par omission que je n'avais pas signalé cette espèce dans la précédente édition de cette Espe.
352. Signalé de France, Loire, par BÉRAUD & DUFAY (1989); puis dans le Doubs, par RÉAL (1991).
353. Je suis ici la classification d'INGOU (1992).
- L'espèce n° 3914 aurait été observée dans le Midi de la France (GOATER, comm. pers. à G. LUQUET). RÉZBANYAS-RESER (1984) a établi la synonymie du n° 3915.
- 353a. J'ai établi (LERAUT, 1995a) le statut générique de cette espèce.
- 353b. Voir mon travail sur les Aplocera de France (LERAUT, 1995).
354. Cette sous-espèce me semble distincte.
355. Je suis ici la classification d'INGOU (1992).
356. J'ai suivi ici le travail d'HOLLOWAY (1993) sur les Ennominae de Bornéo.
- 356a. D'après M. Cl. HERBULOT (comm. pers.), ce genre doit être utilisé pour cette espèce nominale.
357. Je suis ici la classification d'INGOU (1992).

La synonymie de l'espèce n° 3984 m'a été fournie par M. Cl. HERBULOT (comm. pers.).

357a. La synonymie de ce genre et des espèces qu'il contient m'a été suggérée par M. Cl. HERBULOT (comm. pers.).

357b. LERAUT, *in press.* (stat. rev.).

358. Pour tous les changements génériques et spécifiques de cette tribu, je renvoie à LERAUT (1994d et 1996a), et à LERAUT, *in press.*

358a. Pour le statut des espèces de ce genre et des genres apparentés, voir LERAUT, *in press.* Les espèces 4021 et 4022 entrent ici en comb. nov. Voir LERAUT (1996a).

359. *L. isabellae trochiloides* Dujardin est un pur synonyme du taxon nominal (syn. n.). GOATER (1987) a signalé la présence de l'espèce n° 4020 en France, Alpes-Maritimes. La présence en Corse de l'espèce n° 4023 reste hypothétique et demande confirmation.

359a. Ce genre n'appartient pas aux Bistonini et je le place ici provisoirement.

360. La synonymie de ce genre et des espèces qu'il contient m'a été fournie par M. Cl. HERBULOT (comm. pers.).

361. Signalé de France, Drôme, par GIRAUX & LAVENU (1983).

362. La synonymie des espèces de ce genre et le statut de celles-ci m'a été donnée par M. Cl. HERBULOT (comm. pers.). Je tiens à remercier aussi ici M. TAUTEL pour ses aimables enseignements. Voir aussi DANTART & ROCHE (1992) pour l'espèce n° 4051.

363. DUBAY (1979) a décrit cette espèce des Alpes.

363a. Signalé de France, Pyrénées-Orientales, par BÉRAUD (1996).

364. Ce nom est le premier disponible pour cette espèce nominale.

364a. Je suis ici la révision de SATO (1984).

365. Bien que les auteurs d'Outre-Manche distinguent deux espèces dans ce genre, je suis ici M. Cl. HERBULOT qui n'en retient qu'une (Cl. HERBULOT, comm. pers.). Voir aussi SOMMERER (1983).

365a. LERAUT, *in press.* (comb. nov.).

366. M. HERBULOT (comm. pers.) m'a fait remarquer, à juste titre, que *crenularia* (Freyer) n'était qu'une sous-espèce de *T. sepiaria* (Hufnagel) (stat. rev.) (*lingularia* Millière n'est par ailleurs qu'un synonyme de cette dernière).

366a. Décrit des Alpes par LERAUT (1994d).

366b. Ce taxon doit être utilisé pour la sous-espèce méridionale qui est distincte (stat. rev., comb. nov.).

366c. Décrit des Alpes méridionales par LERAUT (1994d).

367. Pour le statut de ce genre (et des suivants) et des espèces qu'il contient, j'ai suivi le travail de SAUTER (1990). *G. furvus dentulatus* (Villers) est la première combinaison disponible pour cette sous-espèce nominale (comb. nov.). *G. sartanus* Treitschke reste très douteux en Corse (Cl. HERBULOT, comm. pers.).

367a. *G. halohelvicus* Rézbányi-Roser a été décrit des Alpes par son auteur (1986), qui l'a signalé de France, Mont-Salève (Savoie).

368. Je suis le travail de SAUTER (1990) ; cet auteur distingue *Parietaria* Leraut comme sous-genre distinct, mais divers auteurs subséquents l'ont érigé au rang de genre, ce qui me paraît justifié.

368a. Du fait qu'*Aspilates* Treitschke n'est qu'un synonyme, je propose d'émender ici le nom de cette tribu nominale en *Aspilatini*, fondé sur *Aspilates* Treitschke, qui en est le genre-type.

369. Le vrai *ovaryna* Turati ne se rencontre pas en France (Cl. HERBULOT, comm. pers.).

369a. RAIMERI (1994) a signalé cette espèce de France.

370. Le statut de cette superfamille est en accord avec les travaux de J. MINET (1983, 1986 et 1991).

371. J. MINET (comm. pers.) m'a informé que le travail de MILLER (1991) pour la structure et la composition de cette famille n'est pas exploitable. Le travail de SCHNITLMAYER et al. (1987) m'a en revanche été utile. J. MINET (comm. pers.) m'a par ailleurs fourni diverses informations, tant au niveau générique qu'à celui des sous-familles. Voir également MINET (1983).

372. Cette espèce a été capturée dans les Pyrénées-Orientales par M. J. L'HONORE (comm. pers.).

373. Le genre *Tela* Walker est un pur synonyme d'*Ongysia* Ochsenheimer, contrairement à l'opinion de FREINA & WITT (1983) (syn. nov.).

373a. J. MINET (comm. pers.) distingue ce genre du suivant : contrairement à *Dicallomera* et à la plupart des *Lymantriidae*, *Callithea* ne possède pas de glande dorsale sur le 6^e segment de l'abdomen, à l'état larvaire (J. MINET, comm. pers.). *Elkneria* Böerjé n'est par ailleurs qu'un synonyme de *Callithea* Butler.

373b. Ce genre est distinct (INOUTE, 1982).

374. La structure et la composition de cette famille, notamment aux niveaux des sous-familles et des genres, m'ont été fournies par J. MINET (comm. pers.). J'ai également puisé des informations dans le bel ouvrage de FREINA & WITT (1987). Enfin, j'ai tenu compte du travail de HOLLOWAY (1988).

375. Pour le statut et la synonymie des espèces de ce genre en France, j'ai suivi le travail de TRAWOGGER (1991). A noter que FREINA & WITT (1985) avaient déjà distingué *S. flavicornis* (Geyer) comme bonne espèce (présente en France). *S. aurita* Esper, 1787 est préoccupé par *aurita* Fabricius, 1787 (car l'ouvrage de ce dernier auteur est seul doté de l'indication d'une date) (comb. nov.).

375a. Ce taxon a reçu tous les attributs d'un nom du groupe-genre par son auteur et doit donc être assimilé à cette catégorie de noms.

376. J'ai consulté, pour ce genre, le travail de miss au point de H. DE TOULGOËT (1985). *E. pseudoconvexa* Daniel, espèce admise par de nombreux auteurs, a par ailleurs été signalée de la montagne de Lure par MENTZER (1988).

376a. H. DE TOULGOËT a clairement distingué les espèces des genres *Coscini* Hübner et *Spiris* Hübner, indiquant au passage que *hifasciata* (Rambur) appartenait à un genre distinct; voir également LERAUT (1994). MIKKOLA & HONEY (1993) ont confirmé que la localité-type de *cribraria* (Linnaeus) est la région méditerranéenne (et non le sud de la Suède, comme admis jusqu'ici); le nom des sous-espèces de cette espèce nominale reste donc à redéfinir.

377. Le statut des genres qui suivent m'a été indiqué par J. MINET (comm. pers.).

377a. FREINA & WITT (1987) traitent *aulica* (Linnaeus) et *semdwaris* (Fourcroy) comme deux espèces distinctes, mais il ne s'agit à mon sens que de deux sous-espèces.

378. FREINA & WITT (1985 et 1987) ont proposé que ce taxon soit invalidé au profit du suivant qui est lui-même préoccupé au sens du Code. Je ne vois pas pour ma part le bénéfice d'une telle intervention et préfère m'en tenir à la présente synonymie.

379. Cette sous-espèce est bien distincte (H. DE TOULGOËT, comm. pers.).

379a. Ce genre, de même que *Palaereticus* Ferguson, ne sont probablement que des synonymes de *Gremys* Rbr. Voir FERGUSON (1984).

380. D'après J. MINET (comm. pers.), ce genre et le suivant sont bien distincts (ce qui est aussi l'opinion de FREINA & WITT (1987)). Le nom de l'espèce n° 4242 est le premier disponible, chronologiquement parlant, et je m'y tiens.

381. Ce nom est le premier disponible pour cette espèce nominale.

381a. Je suis ici le travail de H. DE TOULGOËT (1985).

382. Ce genre, comme les trois précédents, appartient bien aux *Aretinae* (J. MINET, comm. pers.).

383. Le statut de cette sous-famille m'a été indiqué par J. MINET (comm. pers.), en s'inspirant du travail d'HOLLOWAY (1988).

384. Ce taxon n'est, à notre sens, qu'une sous-espèce de *Aracropi* (Ragusa) (stat. rev.).

385. L'étude de la famille des Noctuidae est en cours, et des chercheurs de compétences inégales s'emploient à redéfinir le statut et la composition des sous-familles, des tribus et des genres. La remarquable entreprise menée par M. FINGER dans son *Noctuidae Europaeae* (FINGER, 1990, 1993a; ROKAY & ROKAY, 1994) a déjà permis de remanier le statut de bon nombre de taxa des groupe-genre et groupe-espèce. De même, les travaux en cours de SPEIDEL & NAUMANN (1995a & b) vont en ce sens. Le monumental travail de POOLE (1989) sur les espèces mondiales de Noctuelles, et le non moins colossal ouvrage de BERIO (1985, 1991) sur la faune des Noctuelles d'Italie ont considérablement stimulé l'étude des Noctuidae. Presque toutes les régions du globe sont désormais prospectées, du nord (KONONENKO, LAFONTAINE & MIKKOLA, 1989) au sud (HODGES *et al.*, 1983) de la région holarctique. Des travaux plus spécifiques comme ceux de HACKER (1989 et 1990), respectivement pour la Grèce et le Proche-Orient, et celui de CALLE (1982) pour l'Espagne, témoignent de l'intérêt actuellement porté sur cette immense famille dont nombre d'espèces ont un impact économique, au moins potentiel. Voir aussi MITTER (1988), POOLE (1995), SPEIDEL, FÄNGER & NAUMANN (1996), et KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

Au niveau de l'Europe, la synthèse de FINGER & HACKER (1991) a fait apparaître des modifications considérables dans la composition et la structure de cette famille depuis la première édition de ma liste (LERAUT, 1980). Toutefois, le travail de ces éminents spécialistes est déjà obsolète, vu la quantité de révisions futures sont encore en cours qui ont vu le jour. MIKKOLA & HONEY (1993) ont permis de statuer définitivement sur les espèces décrites par LINNÉ.

Des divergences sont apparues, inévitables, entre chercheurs, mais il me faut m'appesantir plus particulièrement ici sur le cas des publications de BECK, notamment en 1991 et 1996 (voir aussi BECK, KONES & AHOLA, 1993). Cet auteur, dont les compétences en matière de Noctuelles sont indiscutables, a repéré des caractères larvaires qui permettent de résoudre la place et le statut de genres dont la position

au sein des sous-familles restait jusqu'ici plutôt liée à l'usage qu'à une recherche approfondie ; on ne peut donc que se réjouir de ses découvertes. Malheureusement, il a cru bon devoir donner un nom (de genre ou de sous-genre) à des groupes d'espèces bien réels, mais dont le statut est en deçà du cadre conventionnel de ce à quoi on donne un nom en nomenclature au niveau du groupe-genre. Quelque 70 noms de genres ou sous-genres ont ainsi été attribués à des Noctuelles européennes hyper-étudiées... ce qui équivaudrait, chez les Microlepidoptères, à multiplier le nombre de noms de genre par dix (ou plus). Je n'ai donc pas repris les noms de genres de cet auteur, persuadé que la plupart des spécialistes de cette famille feront de même. BACK se fonde sur les seules valves des genitalia mâles, comme l'a fait BRUNO dans divers travaux, et les différences observées ne relèvent le plus souvent que de l'ordre spécifique. Toutefois, en mettant tous ces noms en synonymie, j'ai conscience que certains peuvent être justifiés et seront peut-être repris après une révision fine des groupes concernés (on pourrait d'ailleurs faire ici une comparaison avec l'inflation de noms concernant le genre *Coleophora* Hübner).

Dans les grandes lignes, j'ai suivi pour cette famille les données fournies par J. MINET (comm. pers.). Au niveau des sous-familles, je donne ci-dessous des références plus précises.

386. Pour cette sous-famille, je me suis fondé sur le travail d'OWADA (1987), ainsi que sur celui de SUGI (1987).

386a. Présence en France d'après Th. VARENNE (comm. pers.).

387. LERAUT, *in press*. (stat. rev.).

388. J'ai suivi le travail de LÉOL (1993).

389. J'ai suivi J. MINET (comm. pers.) pour l'établissement du contenu de cette sous-famille. Cet auteur considère, à juste titre, que la sous-famille des *Scoliopteryginae*, créée par MERZHEVSKAYA, est synonyme des *Catocalinae*.

390. *L. herverii* Yela ne me semble qu'un synonyme de cette espèce (syn. n.). Voir YELA (1990).

391. Signalé de France, Corse, par RUNGS (1991).

392. Plusieurs auteurs ont récemment retenu ce genre pour cette espèce, notamment HACKER (1990).

393. Signalé de France par J. BOURGOGNE (1983).

394. La composition de cette sous-famille au niveau des genres m'a été fournie par J. MINET (comm. pers.). Noter la présence du genre qui suit dans cette sous-famille (SUGI & INOUE, 1982). Voir aussi UEDA (1984).

395. Capturé en France, Deux-Sèvres, Irais, le 20 juin 1987, par M. D. M. LUTELLIER (G. LUQUET, comm. pers.).

395a. Cette espèce semble bien établie dans les Pyrénées-Orientales, car le Prof. R. BUVAL (comm. pers.) l'a capturée récemment.

396. Cette espèce a été signalée de France, Vaucluse, avec beaucoup de réserve, par REAL (1985).

397. Pour le statut autonome de ce genre, je suis ici FINGER & HACKER (1991). *O. blanda* (Rambur) a été signalé de France, Pyrénées-Orientales, par DUFAY (1980).

397a. Présence en France, d'après Th. VARENNE (comm. pers.).

398. J. MINET a définitivement établi le statut de cette sous-famille au sein des Noctuelles. *N. halimata* Saubert n'est qu'une sous-espèce d'*aeneata* (Hübner).

398a. Pour la synonymie de cette espèce et de la suivante, je renvoie au travail fondamental de MIKKOLA & HONEY (1993).

399. Pour la structure de cette sous-famille, j'ai suivi les travaux de nombreux auteurs, et notamment de KITCHING (1987). Voir aussi FINGER (1993b).

399a. Pour la synonymie de cette espèce, j'ai suivi MIKKOLA & HONEY (1993).

400. Capturé en France par M. RIVIERE, fin octobre 1991, à Saint-Pierre-de-Quiberon (Morbihan) (dét. J. BOURGOGNE). Voir RIVIERE (1997).

401. Signalé de France, Hautes-Alpes, par GIBEAUX (1980).

402. La nomenclature des espèces de ce genre tient compte des données les plus récentes sur celui-ci ; voir notamment POOLE (1989).

403. *D. nani* (Kostrowicki) est désormais considéré comme une espèce distincte (signalée de France). *D. nadeja* (Oberthür) a été signalé de France, Bordeaux, par DUFAY (1986), puis à nouveau des Pyrénées-Atlantiques, Cambo-les-Bains, par BRÉARD & MOTHERON (1983).

404. MERZHEVSKAYA (1989) a établi que le genre *Amphipyra* Ochsenheimer, genre-type de la sous-famille des *Amphipyridinae*, était apparenté aux genres classés dans la sous-famille des *Cucullinae*. Voir SPIDEL, FÄNGER & NAUMANN (1996), et KARSCH & RAZOWSKI (1996).

405. POOLE (1989) considère à tort que je suis le premier à avoir traité ce taxon comme une sous-espèce (*halimata* WATSON, 1911, est infrasubspécifique).

- 405a. Pour la synonymie de cette espèce, j'ai suivi le travail de HUETER & TARMANN (1993).
406. L'étude fine des espèces de ce genre a permis à REMM (1983) puis à RÉZBÁNYAI-RESER (1985) de découvrir deux nouvelles espèces pour la science. LEMPER (1988) a établi la synonymie de la première (*M. didyma* (Esper)), qui a été découverte en France par divers auteurs (voir ma synthèse (LERAUT, 1991)). *M. remmii* Rézébányai-Reser a été signalé de France, Vaucluse, par HIEBLAY (1990). Voir aussi FINGER et al. (1984).
407. Cette sous-espèce a été décrite de France, Pyrénées-Orientales, par son auteur (LUTRAN, 1993).
- 407a. Présence en France, d'après Th. VARENNE (comm. pers.).
408. Cette espèce a été capturée dans les Pyrénées (L. GOGMANY, comm. pers. à G. LUQUET).
409. La sous-espèce nominale a été signalée de France continentale, Pyrénées-Orientales, par DUFAY (1990).
410. Synonymie établie par RÉZBÁNYAI (1983).
411. LERAUT, *in press.* (stat. rev.).
412. LERAUT, *in press.*
- 412a. L'architecture de cette sous-famille est en grande partie en accord avec le travail de RONKAY & RONKAY (1994).
413. Signalé de France, Var, par VARENNE (1992).
414. Signalé de France, Drôme, par GOATER (1967).
- 414a. Synonymie établie par MIKKOLA (1993); même remarque pour l'espèce n° 4856.
415. Sous-espèce décrite par leurs auteurs de France (RONKAY & RONKAY, 1994).
416. L'essentiel de la synonymie de ce genre est traité d'après RONKAY & RONKAY (1994), mais je retiens toutefois la conception de ce genre dans un sens traditionnel. *C. scrophulariophila* velvet Petit & Petit a été décrit de France, Pyrénées-Atlantiques, par ses auteurs (PETIT & PETIT, 1994).
417. Le découpage en tribus et genres est traité en grande partie d'après les données fournies par J. MINET (comm. pers.). Voir aussi AHOLA (1986).
- 417a. Signalé de France, Corse, par PARENZAN (1979) (citation reprise par Ch. RUNGS, 1982).
- 417b. Signalé de Corse par DUFAY (1982).
- 417c. Synonymie établie par MIKKOLA & HONEY (1993).
418. Pour cette sous-famille, je me suis largement inspiré des travaux de FINGER (1990 et 1993).
419. J'ai suivi ici, pour l'essentiel, FINGER (1990). Les sous-genres créés par BECK, KONES & AHOLA (1993) sont mis ici en synonymie avec *Noctua* Linnaeus, car injustifiés (syn. n.).
420. J'ai suivi la synthèse de FINGER (1993), pour ce genre.
421. Je renvoie ici au travail de FINGER (1993). DUFAY (1984) a décrit *Ch. oreina* Dufay des Alpes françaises. Voir aussi DUFAY (1981 et 1986).
422. Signalé de France, Isère, par GIBEAUX & LUQUET (1982).
423. FINGER (1991) a mis, avec doute, le taxon *jeanninae* Dufay en synonymie avec *schawerdae* Bytinski-Salz; je suis ici son opinion.
424. Ce taxon est connu du littoral de la Manche en France (Cl. TAUTEL, comm. pers.); voir aussi LERLOUD (1995).
425. MIKKOLA & HONEY (1993) ont établi que *crypta* sensu auct. était synonyme du vrai *tritici* (Linnaeus). En revanche, l'espèce figurée sous le nom de *tritici* par FINGER (1990) n'aurait pas de nom disponible. En attendant qu'on connaisse l'identité réelle du type de *crypta* Dadd, je propose qu'on emploie le taxon *biscajana* Corti, qui lui a été associé, pour l'espèce nominale nommée *tritici* par FINGER (1990).
426. J'ai suivi ici la révision de MATTHEWS (1991).
427. Voir MATTHEWS (1991).
428. Cette sous-espèce semble également présente en France continentale, Alpes-Maritimes (à vérifier).

Toelichting

Teneinde dit boek hanterbaar te houden, heb ik de toelichtingen beperkt tot het minimum, door in de meeste gevallen de lezer te verwijzen naar referenties die in de literatuurlijst achterin terug te vinden zijn. De verwijzingsnummers zijn soms voorzien van een „a” of een „b”, wanneer nieuwe toelichtingen nodig bleken, nadat de totale nummering al gemaakt was.

1. De hoofdverdelingen van de Lepidoptera classificatie, die in deze lijst gevolgd worden zijn gebaseerd op de werken van KRISTENSEN (1976, 1986) en MINET (1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991). Voor de classificatie van de meest primitieve Lepidoptera heb ik NIELSEN (1982a en b, 1985, 1989), KRISTENSEN (1984) en MINET (1984) gevolgd. Voor de plaats van de orde Lepidoptera binnen de Hexapoda (insekten in ruime zin) kan men de werken van KRISTENSEN (1981) en MINET & BOURGOIN (1986) raadplegen. Zie ook DUGDALE (1988) en KUPPERS & SPEIDEL (1980).

2. Voor de soorten van deze familie volg ik het overzicht van HEATH (1987), dat werd aangepast door WHITEHEAD (1992). Deze auteur meldde het voorkomen in Frankrijk van *M. aureovidella* Hölner, op de Crêt de la Neige, gevangen door E. DE BRAS. Hij stelde vast dat *M. bogirella* Réal, 1987, waarschijnlijk een synoniem van deze soort is, en dat *M. vallebomella* Réal, 1988, synoniem van *M. rothenbachii* (Frey) is. Deze twee synoniemen lijken me goed gefundeerd. Ik heb het voorkomen van *M. caithbedleri* Heath in Frankrijk, Calvados gemeld (LERAUT, 1985). Deze heb ik vervolgens op de Mont Vernois, Vaucuse, teruggevonden, waar G. LUQUET hem eveneens aantroef (LUQUET, 1992). WHITEHEAD (1992) meldde deze soort ook van de Ain.

3. Het genus *Paracranis* Zagulajev, beschreven als subgenus, wordt hier als apart synoniem van *Heringocrania* Kuznetsov behandeld (syn. n.). Ik heb het voorkomen van *H. chrysopsidella* (Zeller) in Frankrijk vastgesteld, evenals dat van *E. sangii* Wood (LERAUT, 1985). In overeenstemming met J. MINET (pers. med.) handhaaf ik drie verschillende genera binnen de Eriocraniidae. Zie ook KARSHOLT, KOZLOV & KRISTENSEN (1994).

4. De plaats van deze familie volgt de werken van MINET (1984, 1986). Enkele synoniemen van species-groep taxa zijn me meegegeeld door E. VAN NIEUKERKEN (pers. med.).

5. De classificatie, de nomenclatuur en de melding van soorten Nepticulidae die nieuw voor Frankrijk zijn komen uit de opmerkelijke publicaties van E. VAN NIEUKERKEN (1983a, b, c; 1986a, b, c; 1987a en b; 1990a, b, c). Bovendien heeft deze specialist verschillende malen de door mij samengestelde lijsten willen voorzien van notities, waarvoor hij op deze plaats alsnog bedankt wordt. Het voorkomen in Frankrijk van de soort n° 129 heeft Prof. R. BUVAT (pers. med.) me meegegeeld, op grond van door hem bestudeerde genitalia van exemplaren van de Var.

6. De volgorde van de genera heeft J. MINET (pers. med.) me geleverd.

7. De classificatie van de Incurvarioiden volgt die van NIELSEN & DAVIS (1985) en van NIELSEN (1985).

8. De verdeling van deze familie in subfamilies en genera volgt de publicatie van NIELSEN & DAVIS (1985). Nadat ik verschillende publicaties van DUPONCHEL met afbeeldingen van *maurella* Duponchel heb geraadpleegd, ben ik ervan overtuigd dat dit taxon synoniem is met de oudere naam *auricella* Ragonot (syn. n.). De nominale soort *N. violaria* Razowski, 1978, waarvan de rups op verschillende soorten Geraniaceae leeft, wordt door verschillende auteurs *violella* genoemd, met name VIETTE in L'HOMME (1956 : 1144). STANTON (1851) en ZELLER (1852), *Linn. ent.*, 8 : 61, refereren echter slechts aan DENIS & SCHIFFERMÜLLER. De enige geldige naam voor deze nominale soort is dus *N. violaria* Razowski, 1978.

9. *L. pilosell* Huemer is voor het eerst in Frankrijk ontdekt door GIBEAUX (1990), op de col du Lautaret (Hautes-Alpes). Deze auteur meldde de soort onder de onjuiste naam „*vetulella*”. *A. mesopilella* (Herrich-Schäffer) werd uit Frankrijk, Mont-Dore (Puy-de-Dôme) gemeld door GIBEAUX (1990).

10. MINET (1984) en NIELSEN (1985) hebben onafhankelijk van elkaar ieder een taxon beschreven dat zij beschouwden als de zustergroep van de *Dirysia*. In tegenstelling tot wat VIVES MORENO (1991) beweert, was J. MINET niet op de hoogte van de classificatie die E. S. NIELSEN al in voorbereiding had (J. MINET, pers. med.). *Etimonotrysa* Minet, 1984, wordt niet gebruikt door KRISTENSEN in SCHNACK et al. (1985), terwijl de naam *Incurvariina* Nielsen, 1985 — hoewel die nog in druk was — wel gebruikt wordt. Hoewel namen van taxa boven het familie niveau niet onderworpen zijn aan de Code, lijkt het

me logisch dat de prioriteitsregel ook voor deze namen gerespecteerd wordt. Om die reden gebruik ik de naam *Etimonotrysis* Minet voor het taxon dat als zustergroep van de *Dirysia* beschouwd wordt.

11. Ik heb (LERAUT, 1993) het genus *Eumotis* Leraut beschreven voor de soorten die gebonden zijn aan *Rosaceae*.

12. De plaats van de *Eriocottidae* in de *Tineoidea* is me gesuggereerd door J. MINET (pers. med.); de publicatie van NIELSEN (1978) is de referentie voor deze familie. *E. nicolaeella* GIBEAUX werd door zijn auteur beschreven van de *Pyrénées-Orientales*, *Marquixanes* (GIBEAUX, 1983).

13. De classificatie en de systematiek van de *Psychidae* volgt de lijst van SAUTER & HATTENSCHWILER (1991), het werk van BOURGOONE (1987), en mijn eigen studies (LERAUT, 1984 en 1985). Voor *D. iszumi* (Clerck) accepteer ik de conclusies van ROBINSON & NIELSEN (1983). Verder heb ik goed gebruik kunnen maken van de informatie en advices van de heer J. BOURGOONE (pers. med.), die ik hiervoor hartelijk dank zeg. Het genus *Eumotis* Chrétien, dat nog een onzekere status heeft (SAUTER & HATTENSCHWILER 1991 : 88), is voorlopig in de *Taleporinae* geplaatst.

14. Deze soort werd uit de Franse Alpen beschreven door HERRMANN (1986).

15. *D. capari* is beschreven door HERRMANN (1984) uit Frankrijk, *Alpes-de-Haute-Provence*.

D. dorotheae werd eveneens uit Frankrijk door HERRMANN (1981) beschreven, uit de *Alpes-de-Haute-Provence* bij Digne. Ik heb hem zelf bij Digne teruggevonden (LERAUT, 1990).

16. In een vorige publicatie (LERAUT, 1984) heb ik *P. sicheliella* (Bruand) gesynonymiseerd met *P. murella* (Denis & Schiffermüller), op basis van de genitalia en de abdominale segmenten van het holotype van *sicheliella*. Later heeft de heer J. BOURGOONE (pers. med.) me echter meegedeeld dat dit taxon verschillend is, zowel wat betreft habitus als biologie. Ik herstel *P. sicheliella* (Bruand) (stat. rev.) daarom hier als goede soort. Trouwens ook SAUTER & HATTENSCHWILER (1991) behandelen de soort zo. Datzelfde doen ze trouwens ook met *P. fulminea* (Millière, 1868), maar daarin volg ik ze niet.

17. Ik heb al een eerste revisie van de Franse *Tineidae* gegeven (LERAUT, 1985), waar ik verschillende vernieuwingen gaf. De indeling van deze familie is door ROBINSON & NIELSEN (1993) gedeeltelijk vernieuwd, hetgeen ik hier gevolgd heb. Deze auteurs hebben ook nieuwe synonymieën vastgesteld van genera en soorten, die hier overgenomen zijn. Ik heb ook de nieuwe synonymieën overgenomen die GAEDKE (1983, 1992), PETERSEN & GEDIKE (1979) en PETERSEN (1986) hebben voorgesteld. Ik stel voor om liever de naam *Infectitineinae* te gebruiken dan *Messinae*, omdat de eerste eerder is gevalideerd dan de tweede (NYE & FLETCHER, 1991) en het genus *Messia* Hofmann een jonger synoniem is van *Eudactis* Clemens. De status van de subfamilie *Teichobinae* dient nader onderzocht te worden.

18. Deze soort werd gemeld uit Frankrijk, Hérault, door GIBEAUX (1987 : 55).

19. Gemeld uit Frankrijk door GIBEAUX (1985 en 1987).

20. *I. italica* werd gemeld uit Frankrijk door PETERSEN & GAEDKE (1979 : 394). *I. seriolella* Ansel, *I. klimeschi* Passerin d'Entrèves en *I. finati* Gozmány werden uit Frankrijk gemeld door GIBEAUX (1985 en 1987 voor de eerste, 1987 voor de twee anderen). *I. finati* en *I. seriolella* werden daarvoor al gesignaleerd uit dit land door PETERSEN & GAEDKE (1979 : 395).

21. Eerder heb ik vastgesteld (LERAUT, 1982) dat enkele namen van HERRICH-SCHÄFFER moeten worden toegeschreven aan HEYDENREICH, 1851. Dat is het geval voor deze soort. KOÇAK (1982) heeft deze vaststelling bekritiseerd, en heeft de Nachtrag van HEYDENREICH gedomineerd op 1854, zonder overtuigende argumenten te geven. FLETCHER & NYE (1982) en NYE & FLETCHER (1991) hebben mijn publicatie gevolgd (bijvoorbeeld bij het genus *Milleris* Ragot, respectievelijk op blz. 102 en 193 van deze werken).

22. Deze soort is in de vorige editie van deze lijst vergeten (LERAUT, 1990).

23. Ik heb eerder (LERAUT, 1983) de prioriteit van *cuneinarmorella* Millière over *argusipennis* Herrich-Schäffer vastgesteld.

24. Het voorkomen van deze soort in Frankrijk werd het eerst vastgesteld door GIBEAUX (1985), in de moerassen van Saint-Gond (Marne).

25. De prioriteit van *laevigella* Denis & Schiffermüller over *rusticella* Hübner, en die van *obovella* Denis & Schiffermüller over *ferrugineella* Hübner (n. praeocc.) werden door mij (LERAUT, 1983) vastgesteld.

26. Het voorkomen van deze soort in Frankrijk, Val-de-Marne, Saint-Maur, werd door mij gemeld (LERAUT, 1985).

27. D'AGUILAR & MARTINEZ (1982) hebben het voorkomen van deze soort in Zuid-Frankrijk gesignaleerd „in een kas”.

28. DAVIS (1988) heeft de aparte plaats van deze superfamilie vastgesteld, waarbij hij o. a. die families opnam die er hier onder gerangschikt staan.

29. GIBEAUX (1990) meldde deze soort uit Frankrijk, *Hautes-Alpes* en *Haute-Savoie* (Synonymie volgens HUEMER & TARMANN, 1993). *B. alpina* Frey is bovendien in Savoie en de *Hautes-Alpes* gevangen (Buvat, pers. med.).

30. Gemeld uit België door COENEN (1986).
31. Bij vergissing heb ik de naam *panziella* voor deze soort gebruikt (LERAUT, 1992). GIREAUX (1981) heeft hem gemeld uit Frankrijk (verschillende noordelijke vindplaatsen) en België, Marnelle.
32. Deze soort wordt door de meeste auteurs als goede soort beschouwd.
33. LERAUT (1983) heeft de synonymie van deze soort vastgesteld. Het genus *Povolnya* Kuznetsov lijkt me duidelijk verschillend (stat. rev.), en ik gebruik het hier voor *P. leucopannella* (Stephens). Bij vergissing heb ik (LERAUT, 1992) het binomen *P. sulphurella* (Haworth) voorgesteld, deze naam is echter geproccupé.
34. Deze soort werd gemeld uit Frankrijk door REAL (1991b). De PRINS (1985) heeft *Gracillaria* Haworth en *Caloptilia* Hübner als twee duidelijke genera gescheiden.
35. Gemeld uit Frankrijk door MARTINEZ & CHAMBER (1987).
36. Ik beschouw hier de genera *Parovix* Spuler en *Delaornix* Kuznetsov als verschillend (stat. rev.) (de laatste is beschreven als subgenus). *P. fagivora* (Frey) en *P. corymbella* (Frey) werden gedurende enige tijd gesynonymiseerd door EMMET in HEATH & EMMET (1985 : 279), maar deze auteur heeft ze later weer hersteld als twee goede soorten (EMMET, 1988 : 58).
37. GIREAUX (1990) heeft het voorkomen van *C. coffeella* (Zetterstedt) in Frankrijk in de Alpen bevestigd (onder een nieuwe naam).
38. Bij vergissing (LERAUT, 1992) heb ik het binomen *P. senella* (Zeller) voorgesteld, deze naam is echter geproccupé.
39. De naam die oorspronkelijk aan deze nominale soort is gegeven dient naar mijn mening gebruikt te worden omdat het de oudste is.
40. De synonymie van deze twee taxa is gegeven door KARSHOLT & SKOU (1987).
41. Het taxon *nicotriella* Le Marchand is een synoniem van de huidige naam (syn. n.).
42. Deze soort is in Frankrijk, Vaucluse, Viens, waargenomen op *Acer monspessulanum* (R. BUVAL, pers. med.). Dezelfde auteur heeft ook soort n° 580 gekweekt van *Quercus* in het zuiden van Frankrijk.
43. Gemeld uit Frankrijk door WHITEHEAD (1990).
44. EMMET in HEATH & EMMET (1985 : 368) behandelt dit als een goede soort, ik volg hem daarin.
45. De status van deze superfamilie en de samenstelling zijn in overeenstemming met de werken van KYRIE (1983, 1984a en b, 1988), en KYRIE & JAMES (1986). De positie van de Ochsenheimeriinae volgt J. MINET (pers. med.). J. MINET (pers. med.) heeft me gewezen op de positie en samenstelling van de genera *Phalaena* Chrétien, *Scythropis* Hübner en *Atemelia* Herrich-Schäffer.
46. Nieuwe soort voor de wetenschap, gevonden in Frankrijk (MINET, in praep.).
47. De ongepubliceerde gegevens van Ochsenheimeria uit Frankrijk dank ik aan de heer O. KARSHOLT (pers. med.). Zie ook KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).
48. Gemeld uit Frankrijk, Hautes-Alpes, Le Lautaret, door GIREAUX (1985).
49. Volgens de werken van GAEDIKE (1970, en later) en GIREAUX (1981).
50. De plaats van dit genus is nu door J. MINET (pers. med.) megedeeld.
51. Prof. R. BUVAL (Marseille) heeft me het voorkomen van deze soort in Frankrijk megedeeld (BUVAL, pers. med.). J. MINET (pers. med.) wees me op de positie van *Atemelia* Herrich-Schäffer.
52. GIREAUX (1993) heeft *B. bupasti* Gibeaux en *B. thuyserana* Gibeaux beschreven uit de Hautes-Alpes, Saint-Crépin (stat. rev.). J. MINET (pers. med.) behandelt *Blattaria* Ratzeburg als een synoniem van *Argyresthia* Hübner.
53. HUMMER & TARMANN (1992) hebben de *Kessleria* soorten die verwant zijn aan *K. pyrenaea* Friese gerevisé; ik volg hier hun werk.
54. Deze naam is de oudste voor deze nominale soort; diverse auteurs, waaronder VIVES MORENO (1991) en LAGRÉVÈRE (1993), hebben hem al gebruikt. *Phalaena nebulella* Guenee, 1783, is geen homoniem van *Tinea nebulella* Denis & Schiffmüller, 1775.
55. Deze soort werd uit Frankrijk gemeld door GIREAUX (1981).
56. Ik heb hier de revisie van MEY (1994) gevolgd.
57. Gemeld uit Corsica door KUSINAS (1974).
58. De hoofdzaak van de classificatie en de aantaal soorten dank ik aan de talrijke inlichtingen die Dr Giorgio BALDIZZONE (Asi) me heeft verstrekt. Voor zijn grote bereidheid tot medewerking wil ik hem bij deze graag zeer hartelijk bedanken. In zijn talrijke publikaties (zie referenties aan het eind van dit boek) heeft deze auteur door het bestuderen van vele typen een menigte synoniemen van palaearticke soorten kunnen vaststellen. Eveneens heeft hij vele malen soorten nieuw voor Frankrijk kunnen vaststellen, soms werden die als nieuw uit dit land beschreven. Ik beperk me er daarom toe alleen de bron te melden van *Coleophora* soorten die nieuw voor Frankrijk zijn, wanneer die door andere auteurs dan BALDIZZONE worden gemeld. COENEN (1987) heeft *C. gerdanella* Toll uit België gemeld.

Het verbijterende aantal synoniemen van het genus *Coleophora* Hübner zal andere auteurs er hopelijk van weerhouden om in deze groep nieuwe genera te beschrijven. Het is overigens best mogelijk dat deze lange lijst enkele geldige subgenera bevat; op dit moment is het echter verstandiger alleen het genus *Coleophora* Hübner te handhaven. *C. parameyrella* Nel, 1994, werd uit het Zuidoosten van Frankrijk beschreven. *C. semiclerata* Staudinger werd gemeld van de Var, vlakbij Bandol, door BALDIZZONE & NEL (1993). *C. laticornella* Nel, 1993, werd beschreven van de Bouches-du-Rhône, Marseille. *C. galatellae* Hering werd in Frankrijk gevangen door J. NEL (pers. med.). *C. albivirella* Toll werd gemeld van de Var, Sainte-Baume, door BALDIZZONE & NEL (1992). *C. repens* Klimesch is gemeld van de col d'Izoar (Hautes-Alpes), door BALDIZZONE & NEL (1992). *C. afrosarda* Baldizzone & Kaltenbach werd van Corsica en Zuid-Frankrijk gemeld door BALDIZZONE & NEL (1992). *C. varenis* Baldizzone & Nel, 1993, en *C. sodae* Baldizzone & Nel, 1993, werden beschreven uit Zuid-Frankrijk, Var. *C. reboake* Nel, 1991, werd eveneens van de Var beschreven. *C. onopordiella* Zeller werd gemeld uit Frankrijk, Vaucluse en Var, door NEL & BUVAT (1993). COURTOS (1990) heeft *C. adjectella* Hodgkinson uit Frankrijk gemeld. Een groot aantal soorten *Coleophora* nieuw voor Frankrijk werden eveneens gemeld door BALDIZZONE & BUVAT (1983) en door BALDIZZONE & ROBINEAU (1984). Zie ook de andere publicaties van J. Nel in samenwerking met anderen in de literatuurlist. Zie ook KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

56a. Zie DE PARIS (1996).

57. De positie van deze subfamilie werd vastgesteld door MINET (1990) en door mijzelf bevestigd (LERAUT, 1993). Bovendien heb ik in laatstgenoemde publicatie de zelfstandige status van de genera *Tibuliferodes* Toll en *Tibuliferole* Strand vastgesteld.

58. Deze soort is uit het zuiden van Frankrijk beschreven door zijn auteur; de soort is mij totaal onbekend.

59. Ik heb opnieuw vastgesteld (LERAUT, 1989) dat deze soort uit Frankrijk, Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales) was gemeld.

59a. Aanwerg in Frankrijk, Vaucluse (G. LUQUET en Chr. GIBEAUX, pers. med.).

59b. Gemeld uit Frankrijk, Isère, door NEL, BRUSSELAUX *et al.* (1996).

60. De familie Elachistidae wordt beschouwd in de zin van MINET (1990) en mijn modificaties daarp (LERAUT, 1993). Zie ook COMMON (1980, 1994). Ik volg niet de classificatie van KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

61. *T. ochraceella* Rebel werd gemeld uit Frankrijk, Vaucluse, door GIBEAUX (1983). *T. buvai* (Baldizzone, 1985) is door zijn auteur uit Frankrijk, Vaucluse, beschreven (BALDIZZONE, 1985).

62. Het merendeel van de gegevens van de soorten van deze subfamilie komt uit de werken van de heer TRAUGOTT-OLSEN (zie lijst referenties aan het eind van het boek) en informeel door deze auteur aan mij meegedeeld (TRAUGOTT-OLSEN, pers. med.), die ik daar nog hartelijk voor dank. Zie ook KALLA (1996).

63. Dit genus is een echte primitieve vertegenwoordiger der Elachistinae, verwant aan het genus *Perisio* (LERAUT & MINET, *in press.*) (stat. rev.).

64. Alle meldingen van nieuwe soorten in vergelijking met de vorige uitgave gaan terug op gegevens, verstrekt door de heer TRAUGOTT-OLSEN (zie boven).

64a. Gemeld uit Frankrijk, Aude en Var, door NEL, BRUSSELAUX *et al.* (1996).

65. De status van dit tribus en volgende werd door mij vastgesteld (LERAUT, 1993). Zoals SATTLER (1968) heeft aangehouden, is *Orophis* Hübner de eerste geldige naam voor dit nominale genus. NYE & FLETCHER (1991) hebben kennelijk dit werk over het hoofd gezien.

66. MINET (1990) en ikzelf (LERAUT, 1993) hebben de status van deze subfamilie vastgesteld. FETZ (1994) heeft de subfamilie Anclininae ingevoerd, maar het is een ongeldige naam, die bovendien een jonger synoniem is van Hypercalliini (LERAUT, 1993).

67. Ik beschreef (LERAUT, 1993, *Ent. gall.*, 3: 133) het tribus Hypercalliini onder de subfamilie Hypertrophinae. Ik ben thans eerder van oordeel dat het hier om een aparte subfamilie gaat welke aan de eerste naam verwant is. Ik verwijs dus naar deze publicatie voor een vollediger diagnose, waarvoor ik hier enkel de grote lijnen schets.

Hypercalliinae subfam. nov., stat. nov.

Gen. typ.: *Hypercallia* Stephens, 1829.

Zeer lange en gebogen palpen. $R_5 + R_4$ van de bovenvleugel zijn gevorkt. De ondervleugel vertoont een aanse lob. Het mannelijk abdomen is voorzien van een orgaan dat ingeplant is in een vakje aan de basis van het eerste sterniet (structura serriformis). Apodema en venulae zijn vervoemd tot een brede gesclerotiseerde band, ook normaal ontwikkeld bij het wijfje (met venulae). Geen tergale doornen.

68. MINET (1990) en ikzelf (LERAUT, 1993) hebben de status van deze subfamilie vastgesteld.

69. Deze naam, de oudste voor deze nominale soort wordt tegenwoordig door de meeste auteurs gebruikt.
70. Deze naam is de oudste geldige naam voor deze nominale soort (**comb. nov.**).
71. MINET (1990) en ikzelf (LERAUT, 1993) hebben de status van deze subfamilie vastgesteld.
72. Deze naam is de oudste geldige naam voor deze nominale soort (LERAUT, *in praep.*) (**comb. nov.**).
73. Soort die door zijn auteur (HANNEMANN, 1990) onlangs uit de Franse Alpen werd beschreven.
- 73a. Gemeld uit Frankrijk, Cantal, door TOURLAN (1997).
- 73b. Aanwezig in continentaal Frankrijk (J. NEE, pers. med.).
74. Wordt gemeld uit Frankrijk, Var, door GIBEAUX & ROHNEAU (1984).
75. De geldigheid van dit tribus werd door mij vastgesteld (LERAUT, 1993).
76. Ik heb onlangs de nieuwe naam aan dit genus gegeven, dat door het gegoochel met de selectie van typesoorten geen beschikbare naam meer had (LERAUT, 1991).
77. Ik heb dit nieuwe tribus opgericht (LERAUT, 1993) voor dit genus, dat tot nu toe in de Occophoridae (s. str.) werd geplaatst.
78. De geldigheid van deze duidelijke familie werd door mij vastgesteld (LERAUT, 1993).
79. MINET (1990) heeft de aparte status van deze familie vastgesteld.
80. De samenstelling van de verschillende familie-groep en genus-groep taxa van deze familie is door mij op Europese schaal geheel vernieuwd (LERAUT, 1993).
81. Dit is de eerste beschikbare naam voor deze nominale soort (**comb. nov.**).
- 81a. Stat. rev. (LERAUT, *in praep.*).
- 81b. Stat. rev., syn. nov. (LERAUT, *in praep.*).
82. Dit is de eerste beschikbare naam voor deze nominale ondersoort (**comb. nov.**).
83. Ik heb de status van deze soort in Frankrijk ontfeld (LERAUT, 1989), maar HUENK & LUQUET (1995) hebben mijn werk verbeterd door nog een niet eerder onderscheiden soort als nieuw te beschrijven. Zij hebben ook *P. malaya* Back als nieuw voor Frankrijk opgegeven.
84. Genusnaam, door mij gegeven (LERAUT, 1991) aan een nominaal genus waarvoor geen naam meer beschikbaar was.
85. Het voorkomen van deze soort in Frankrijk werd door mij vastgesteld (LERAUT, 1989). Deze soort werd tot nu toe met twee niet Franse soorten verward.
86. De status van deze subfamilie werd door mij vastgesteld (LERAUT, 1993).
87. Het voorkomen van deze soort in België moet naar mijn mening nog bevestigd worden.
88. Ik heb de status van het genus en de soorten die het omvat vastgesteld (LERAUT, 1989) (zonder er echter rekening mee te houden dat *Callima Stephens* een geprocepeerde naam is).
89. Ik heb het voorkomen van deze soort in Frankrijk gemeld (LERAUT, 1989).
90. Ik heb dit nieuwe genus beschreven (LERAUT, 1984) voor *B. steyiformis* Leraut, toen nieuw voor Frankrijk (in Savoie) (later teruggevonden in Slowakije (TOKAR, SLAMKA & PASTORÁLIS, 1996)). Later heb ik (LERAUT, 1989) ook *B. argemella* (Fabricius) erin opgenomen.
91. De synonymie en de status van de verschillende soorten en dit genus volgen mijn revisie van deze groep (LERAUT, 1989). Sederidien hebben HUENK & LERAUT (1991) het voorkomen van *D. rheticus* (Frey) in Frankrijk gemeld.
92. Deze nieuwe subfamilie werd door mij gecreëerd (LERAUT, 1993).
93. Ik heb het genus *Apamea* Walsingham gesynonymiseerd met *Opoconia* Stainton (LERAUT, 1984). De status van soort n° 1286 (**comb. nov.**) zal elders worden beschreven (LERAUT, in druk).
94. Deze soort is onlangs uit Frankrijk van diverse zuidelijke vindplaatsen gemeld door GIBEAUX (1993).
95. GIBEAUX (1985) heeft deze soort uit Frankrijk, Var, te du Levant gemeld.
96. Dit genus kan niet in de Xyloryctidae worden gehandhaafd, in weerwil van de mening van sommige auteurs, zodat deze familie uit de fauna van Europa gestreept kan worden. Waarschijnlijk behoort dit genus tot een primitieve subfamilie van de Leptocercidae (LERAUT, *in praep.*). Zie ook L'VOVSKY (1996).
97. Alle nieuwe soorten voor Frankrijk en de nieuwe synoniemen zijn me medegedeeld door de heer BENGTSSON (pers. med.) die ik daar nog hartelijk voor wil bedanken. De heer COURTOIS wil ik eveneens bedanken voor zijn waardevolle inlichtingen.
- 97a. Zie COURTOIS (1995).
98. De status van deze familie is vastgesteld door MINET (1990), vervolgens door mijzelf (LERAUT, 1993). Ik heb ook het werk van ADAMSKI & BROWN (1989) gevolgd. GIBEAUX (1993) heeft *Holocera corsica* Gibeaux van Corsica beschreven.
99. RIEDL (1984a) heeft het genus *Pascula* Stephens in de subfamilie Antequerinae geplaatst. GIBEAUX (1986) beschreef *G. levanella* Gibeaux, *Hodgesella bellaquarfontis* Gibeaux en *H. reliqua* Gibeaux uit

Frankrijk, Seine-et-Marne, foelt de Fontainebleau. Ik heb (LERAUT, 1984) het voorkomen van *P. albocinctella* (Chrétien) in Frankrijk (Corsica) vastgesteld, waarbij ik deze soort in het genus „Dharania” [sic] heb geplaatst. Zie SINEV (1992) voor de status van het genus *Allochla* Staudinger. Verder heb ik vastgesteld (LERAUT, 1984) dat de auteur van *P. nodosella* BRUAND moet zijn (en niet MANN).

99a. Komt volgens R. BUVAT (pers. med.) in Frankrijk voor.

99b. Zie de publikatie van TRAUGOTT-OLSEN (1986); het taxon dat RÉAL (1989d) heeft gecreëerd is niet echt bruikbaar en is hier als twijfelachtig synoniem opgevoerd (syn. nov.).

100. J. MINET (pers. med.) beschouwt deze familie nu als verschillend van de Gelechiidae.

101. Bijna al de informatie die het mogelijk gemaakt heeft de lijst van Gelechiidae voor de Franse fauna te maken, zowel op het familie-groep niveau, het genus-niveau als het soort-niveau, komt van inlichtingen die Dr K. SATTLER (BMNH) me heeft verstrekt. Hiervoor wil ik hem nog zeer hartelijk bedanken. Ik verwijs naar de lijst referenties aan het einde van dit boek voor de werken van deze auteur. Evenzo hebben de publikaties van Dr P. HUIMER me geholpen, zie eveneens de lijst referenties. Men kan er daarom van uitgaan dat, tenzij het tegendeel wordt gemeld, soorten van deze familie die niet in de vorige editie van deze lijst stonden, gemeld werden in de werken van deze twee auteurs, of me zijn meegedeeld door de heer K. SATTLER (pers. med.). Het blijft trouwens duidelijk dat deze familie Lepidoptera binnen de Franse fauna één van de slechtst bestudeerde is. Zie ook KARSHOLT (1995), en KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

101a. Gemeld uit Frankrijk, Alpes-Maritimes, door NEL & VARENNE (1997).

102. K. SATTLER (pers. med.) heeft deze soort uit Frankrijk gemeld.

103. Soort in aantal ontdekt in de Bouches-du-Rhône, Marseilleveyre, op *Atriplex halimus*, door Prof. R. BUVAT (pers. med.).

104. Ik volg hier de revisie die J. NEL (pers. med.) momenteel uitvoert.

105. *M. serrifoveella* (Amsel) werd ontdekt te Prades (Pyrénées-Orientales) door G. DEKRA (pers. med.). *M. triatella* Rebel en *M. renulella* (Mann) werden in het zuiden gevangen (NEL 1994d). *M. laquei* Nel komt van de Mont Ventoux (NEL, 1995).

106. Voor de status en synonymie van de soorten van dit genus volg ik in het bijzonder het werk van SATTLER (1993). Zonder twijfel zijn er meer soorten van dit genus in Frankrijk dan het nu lijkt.

107. Ik heb het voorkomen van deze soort in de Alpen (Savoie) (BUVAT leg.) gemeld (LERAUT, 1983).

107a. Deze soort is uit Frankrijk, Vaucluse, door NEL & LUQUET (1997) beschreven.

108. *E. barvati* Leraut, gevangen in de Vaucluse, Vliers, door Prof. R. BUVAT werd door mij beschreven (LERAUT, 1991). Zie ook NEL (1995).

108a. Deze soort is uit Frankrijk, Var en Vaucluse, door NEL & LUQUET (1997) beschreven.

109. Gemeld uit Frankrijk door K. SATTLER (pers. med.).

110. Volgens het werk van PITKIN (1988).

111. Deze soort werd in continentaal Frankrijk gevangen door R. ROBINEAU (pers. med.).

112. Voor de soorten van dit genus, heb ik vooral de werken van HUIMER (1991, 1992) gevolgd. Deze auteur beschreef daarin *G. aspoeki* Huimer, 1992, van de Vaucluse, *G. dijardini* Huimer, 1991, eveneens uit Zuid-Frankrijk en *G. mediterranea* Huimer, 1991 (hoewel toen nog niet bekend uit Frankrijk). Prof. RÉAL (pers. med.) deelde me mee dat er een exemplaar van *G. mediterranea* Huimer uit Frankrijk, Vaucluse, in de collectie van MNHN (Paris) aanwezig is.

113. Voor de status van deze soort verwijs ik naar SATTLER (1985).

114. Voor de soorten van dit genus verwijs ik naar de talrijke werken van POVOLNÝ en van SATTLER (zie referenties aan eind van het boek). Voor de status van de subgenera heb ik me gebaseerd op informatie die Dr K. SATTLER me heeft verstrekt (pers. med.).

115. Volgens SATTLER (pers. med.) is het genus *Scrobopalpopsis* Povolný verschillend van het genus *Pyrocras* Ely. Het voorkomen van deze soort in Frankrijk dient overigens bevestigd te worden.

116. Voor de status van de subgenera baseer ik me op informatie van Dr K. SATTLER (pers. med.). Voor de soorten zie de verschillende publikaties van Dr POVOLNÝ, in het bijzonder POVOLNÝ (1992) (referenties aan het eind van het boek).

117. Voor de melding uit Frankrijk en de status van verschillende soorten van dit genus baseer ik me op de werken van HUIMER, in het bijzonder 1988 en 1989. Deze specialist heeft me eveneens informatie doen toekomen (HUIMER, pers. med.).

118. Zie SATTLER (1993).

119. Voor de soorten van dit genus volg ik het werk van PITKIN & SATTLER (1991) en HUIMER & SATTLER (1993).

120. De status en de inhoud van deze subfamilie in Frankrijk is me door K. SATTLER nader meegedeeld (pers. med.).

121. Deze soort werd in de vorige lijst niet uit Frankrijk gemeld, doordat hij vergeten was (hij staat overigens wel in de addenda).

122. Het voorkomen van deze soort in Frankrijk werd me gedeeld door Dr K. SATTLER (pers. med.).

123. Deze soort werd in Frankrijk, Bouches-du-Rhône, Marseille, gevangen door Prof. R. BUVAT (pers. med.).

124. Voor de soorten van dit genus en die van de twee volgende verwijs ik naar mijn eerder werk (LERAUT, 1985). Zie ook PROSE (1981b). De twee „sp.” zijn nieuwe soorten (HUEMER, *in prep.*). S. abbyfreville Heinemann werd bovendien gevangen door Prof. R. BUVAT (pers. med.) in de Hautes-Alpes, Les Vigneaux, en door J.-M. COURTOT in Lotharingen (COURTOT, 1991). Zie ook NEL (1995).

125. Voor de auteur van deze taxa verwijs ik naar mijn eigen werk (LERAUT, *in prep.*).

126. Ik heb het voorkomen van deze soort in Frankrijk gemeld (LERAUT, 1985). De soort was gevangen door Chr. GIBEAUX in het „forêt de Fontainebleau”. G. BRUSSEUX (1991) heeft hem eveneens gemeld uit Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis).

126a. Nieuwe soort uit de Vaucluse (J. NEL, *in prep.*).

127. Onderzoek van het type van dit taxon heeft geleid tot de vaststelling dat hij in dit genus thuishoort (LERAUT, *in prep.*) (comb. nov.). Zie ook NEL, BRUSSEUX et al. (1996).

128. Zie LERAUT (1985) voor het voorkomen van deze soort in Frankrijk.

129. De syntypie van deze soort werd me gegeven door Dr K. SATTLER (pers. med.), evenals die van soort n° 1777.

130. REAL (1994) heeft een groot aantal soorten beschreven die in het Franse territorium voorkomen. Zie het verder werk van NEL (1997).

131. Volgens HODGES (1983) heeft dit generieke taxon een zeer groot aantal synoniemen. Ik heb hier slechts de oudste en belangrijkste genoemd, en verwijs voor de complete synonymie naar deze auteur. De soorten en hun synoniemen zijn in overeenstemming met de gegevens van Dr K. SATTLER (pers. med.).

132. Deze soort werd gemeld uit Frankrijk, Marne, moeras van Saint-Gond (ROUSSEAU, 1984).

133. De status van dit genus en van de soorten in Frankrijk (dooe hem gehergroepeerd) volgen de gegevens van Dr K. SATTLER (pers. med.).

134. Beschreven van Corsica, deze soort zou volgens K. SATTLER (pers. med.) een goede soort zijn.

135. De status van deze superfamilie is in overeenstemming met de werken van J. MINET (1986), evenals het opnemen van de Brachodidae in deze superfamilie. Dezelfde auteur (MINET, 1991) heeft later de status en de elementen van deze superfamilie bevestigd en opnieuw gedefinieerd.

De naam *Procerata* Berthold, een inderdaad ongebruikelijke naam, is de oudste voor dit nominale genus. Gezien het feit dat dit genus der Lepidoptera (dikwijls *Atychia* Latreille genoemd (*procerata*)) geringe economische betekenis heeft, stel ik voor dat men toch deze naam gebruikt.

De status van de soorten en de synoniemen van de familie der Sesidae zijn me gedeeld door de heren SPATENKA, GORJUNOV en LASTŮVKA die ik daarvoor zeer hartelijk wens te danken. Ik verwijs eveneens naar hun verschillende publikaties (zie referenties aan het eind). Zie ook HEPPNER & DUCKWORTH (1981).

135a. Gemeld uit Frankrijk, Deodogne, door GARREVOET & VANHOLDER (1996).

136. De positie van deze familie volgt de werken van J. MINET (1986 en 1991). Omdat de typen van RAMBUR van dit genus zijn teruggevonden, heb ik nieuwe synoniemen kunnen vaststellen en andere kunnen bevestigen (LERAUT, *in prep.*).

137. De positie en de status van deze familie zijn in overeenstemming met de werken van J. MINET (1986 en 1991).

De TARMANN (Innsbruck) is zo vriendelijk geweest de lijst van de Proceridae te willen herzien, waarvoor ik hem hier hartelijk dank zeg. Ik heb bovendien ERETOV & TARMANN (1995) gevolgd.

Diverse malen is Dr TREMEAU zo welwillend geweest om de lijst van de Franse Zygaeninae te herzien en corrigeren. Ik ben bijzonder erkentelijk voor de vriendelijkheid van deze vooraanstaande specialist, die het mij heeft mogelijk gemaakt om hier een revisie te presenteren die op het moment van het ter perse gaan nog niet gepubliceerd was.

De positie en status van de Limsodidae is in overeenstemming met de werken van J. MINET (1986 en 1991).

137a. Komt voor in Frankrijk volgens Th. VARENNE (pers. med.).

138. Aan J. MINET (1991) danken we de oprichting en status van deze nieuwe superfamilie. De geldigheid van de Millerinae dient nog bevestigd te worden (MINET, pers. med.). Zie ook DIAGONOFF (1986) en DIAGONOFF & HÄPPNER (1980).

139. Ik heb eerder vastgesteld (LERAUT, 1981) dat HEYDENREICH in feite de auteur van dit taxon is, wanneer de Code gevolgd wordt.

140. Voor deze synonymie zie LERAUT (in praep.).

141. P. REAL (1989) heeft deze soort uit Frankrijk, Isère, Les Étages-en-Oisans gemeld.

142. DIKONGOFF (1986) heeft de status van deze soort in Zuid-Frankrijk vastgesteld (bijvoorbeeld Var (REAL, 1989)).

143. Voor de verdeling van deze familie in subfamilies en tribus, en voor de inhoud van die taxa, volg ik vooral het werk van HORAK (1984) en POWELL (1986). Zo niet, dan volg ik de talrijke werken van RAZOWSKI (zie referenties aan het eind van het boek). Vele andere auteurs hebben overigens de synonymieën en de status van sommige genera en soorten gewijzigd, of soorten nieuw voor Frankrijk gemeld; ik geef dit in de volgende noten aan. Zie ook HORAK & BROWN (1991).

144. Gemeld uit Frankrijk, Corsica, door HUEMER & LUQUET (1991).

145. Het taxon *A. obrolucensiana* Réal, 1990, is volgens de beschrijving van zijn auteur slechts een synoniem van *A. viburnana* (Denis & Schiffermüller) (syn. n.).

146. *Phalaena ferrugana* Hübn., 1793 is geen jonger homoniem van *Tortrix ferrugana* Denis & Schiffermüller, 1775, zoals sommige auteurs menen (zoals ikzelf in de vorige editie van deze lijst).

147. TUCK (1985) heeft het voorkomen van *C. siciliana* (Ragonot) in Frankrijk, Pyrénées-Orientales, Vernet gemeld. GIBEAUX (1990) heeft deze soort opnieuw van verschillende vindplaatsen uit de Pyrénées-Orientales gemeld; deze auteur heeft bovendien *C. neglectans* (Herrich-Schäffer) uit Frankrijk, departementen Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche en Hautes-Alpes gemeld.

147a. RAZOWSKI (1993) heeft dit tribus opgericht met *Ramapezia* Razowski als type-genus. NYE & FLETCHER (1991) hebben aangetoond dat dit laatste taxon synoniem is met *Paramesia* Stephens. Daarom stel ik de naam *Paramesia* (type-genus *Paramesia* Stephens) voor dit nominale tribus voor (n. nov.), daarmee *Ramapezia* voor dit nominale tribus vervangend.

148. Gemeld van Corsica door RAZOWSKI (1993).

148a. Deze soort werd in Frankrijk, Bouches-du-Rhône, Camargue ontdekt door Prof. R. BUVAT (pers. med.). Soort n° 1999 werd bovendien door deze auteur in continentaal Frankrijk gevangen.

149. Voor de soorten van dit genus volg ik het werk van RAZOWSKI (1991).

150. Zelfde opmerking als voor het voorgaande genus. Soort n° 2035 werd gemeld uit Frankrijk, Hautes-Alpes, col d'Izoard, door GIBEAUX (1983).

150a. Gemeld uit Frankrijk door RAZOWSKI (1991).

151. Gemeld uit Frankrijk, Hautes-Alpes, L'Argentière, door HUEMER & LUQUET (1991).

152. Gemeld uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, Banyuls, door ROBEINEAU (1983).

153. Comb. nov., LERAUT, in praep.

153a. Voorkomen in Frankrijk volgens Th. VARENNE (pers. med.).

153b. Comb. nov., LERAUT, in praep.

154. Deze soort werd gemeld uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, Corsavy, door REAL (1991).

155. Deze naam is de eerste beschikbare voor deze nominale soort (comb. nov.).

156. Beschreven uit Frankrijk, Hautes-Alpes, bois de Pémant, door GIBEAUX (1985).

157. LERAUT, in praep. (comb. nov.).

158. Gemeld uit Frankrijk, Hautes-Alpes, col d'Izoard, door GIBEAUX (1990).

159. Beschreven uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, Alénia, door GIBEAUX (1985), evenals de volgende soort.

160. Deze nieuwe synonymie wordt door de meeste auteurs gevolgd, hetgeen ik hier overneem.

161. Gemeld uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, Sornès, door GIBEAUX (1984).

162. Gemeld uit Frankrijk, Finistère, door GIBEAUX (1982).

163. Ondersoort beschreven door de auteur van de Col du Lautaret, Hautes-Alpes (GIBEAUX, 1985), maar *luna* de La Harpe heeft prioriteit (syn. nov.).

164. Gemeld uit Frankrijk, Hérault, door CHAMBRON, ROQUES & GENESTIER (1992); en van de Alpes-Maritimes, door HUEMER & LUQUET (1992).

165. LERAUT, in praep. (comb. nov.).

166. Voor de synonymie van deze soort en van soort n° 2285, zie GIBEAUX (1993).

167. Gemeld uit Frankrijk, Ariège, door HUEMER & LUQUET (1991).

168. Gemeld uit Frankrijk, Indre-et-Loire en Yvelines, door CHAMBRON, ROQUES & GENESTIER (1992).

168a. Zie PROSE (1983).

169. Gemeld uit Frankrijk, Haute-Savoie, door GIBEAUX (1993).

170. Gemeld uit Frankrijk, Alpes-Maritimes, door HUEMER & LUQUET (1992).

171. Gemeld uit Frankrijk, Alpes-Maritimes en de Alpes-de-Haute-Provence, door HUIMER & LUQUET (1992).
172. Gemeld uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door GIBEAUX (1988).
173. Beschreven uit Frankrijk, Hautes-Alpes, door de auteur (GIBEAUX, 1984).
174. CHAMBRON, ROQUES & GENESTIER (1992) hebben de geldigheid van deze soort, die duidelijk van de vorige verschilt, opnieuw vastgesteld.
175. Deze soort is beschreven van Corsica door de auteur (PROSE, 1981). GIBEAUX (1985) heeft hem gemeld van de Var en de Vaucluse.
176. Deze soort wordt tegenwoordig als verschillend van de vorige beschouwd.
177. Gemeld uit Frankrijk door ROQUES (1983); CHAMBRON, ROQUES & GENESTIER (1992) hebben de verspreiding gedetailleerd beschreven. Deze is oorspronkelijk alpien, maar breidt zich nu uit naar arboreta in niet bergachtige streken.
178. Gemeld uit Frankrijk, forêt de Fontainebleau (GIBEAUX, 1982) (waar ik hem zelf heb teruggevonden); HUIMER & LUQUET (1992) hebben hem gemeld van de Var, de Hautes-Alpes en de Seine-Maritime. ROBINEAU (1985) meldde hem van Saint-André-d'Embrun (Hautes-Alpes).
179. Gemeld uit Frankrijk, Alpes-Maritimes, door HUIMER & LUQUET (1991) (in het genus *Cydia*).
180. Gemeld uit Frankrijk, Alpes-de-Haute-Provence, door CHAMBRON, ROQUES & GENESTIER (1992).
- 180a. Gemeld uit Frankrijk (Zuiden) door CHAMBRON (1994).
- 180b. Dit is de eerste beschikbare naam voor deze nominale soort (**comb. nov.**).
181. Ik heb deze soort uit Frankrijk, Seine-et-Marne gemeld (LERAUT, 1984).
182. Gerapporteerd uit Frankrijk door GIBEAUX (1985), vervolgens door LERAUT (1991) en door CHAMBRON, ROQUES & GENESTIER (1992).
183. Gemeld uit Frankrijk, voormalige Seine-et-Oise, door GIBEAUX (1985).
- 183a. KUZNETSOV & KERZHNER (1984) hebben voorgesteld dit genus te onderdrukken ten gunste van *Lepxyreia* Hübner, maar niemand heeft hen gevolgd.
184. Beschreven uit Frankrijk, Vaucluse, door GIBEAUX (1964). Deze auteur (GIBEAUX, 1983) heeft bovendien het voorkomen gemeld in Frankrijk van de soorten n° 2383 en 2384. Voor de laatste soort volg ik de synonymie die is voorgesteld door HUIMER & TARMANN (1993).
185. Gemeld uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door AARVIK (1991).
- 185a. LERAUT, *in praep.* (**comb. nov.**).
- 185b. Gemeld uit Frankrijk (Savoie) door CHAMBRON (1994).
186. Gemeld uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door GIBEAUX (1982). De vorige soort (n° 2397) werd aangegeven uit Frankrijk, Hautes-Alpes en Loiret, door CHAMBRON, ROQUES & GENESTIER (1992).
187. Gevangen in de Vaucluse door Prof. R. BUVAT en in de Alpes-de-Haute-Provence (ROBINEAU, pers. med.) en gemeld uit Frankrijk door GIBEAUX (1987).
188. Deze soort is als nieuw voor Frankrijk gemeld door DIAKONOFF (1984), maar was daarvan al bekend, slechts door verwarring van de synonymie ontloofd deze vergissing.
189. Gemeld uit Frankrijk, Alpes-Maritimes, door GIBEAUX (1987).
190. Gemeld uit Frankrijk, Corsica, MANN (1855) (voorkomen te bevestigen).
191. Synonymie volgens RAGOWSKI (1989).
192. De verspreiding van deze soort in Frankrijk is nog slecht bekend.
193. Prof. R. BUVAT heeft een exemplaar van deze soort in Frankrijk, Hautes-Alpes (*det. P. LERAUT*) gevangen.
194. Volgens NYE & FLETCHER (1991) is deze naam de eerst beschikbare voor dit nominale genus. Ik stel voor dat deze voortaan gebruikt wordt.
195. Ik heb het voorkomen van deze soort in Frankrijk gemeld (LERAUT, 1984), in het Alpenmassief en in de Nièvre.
196. Door een omisatie werd deze soort niet in de vorige lijst opgenomen; L'HOMME (1946) meldt hem op p. 424 (n° 2648).
197. Gemeld uit Frankrijk, Alpes-Maritimes, door HUIMER & LUQUET (1991).
198. Gemeld uit Frankrijk, Hautes-Alpes, door GIBEAUX (1983), later door HUIMER & LUQUET (1991).
199. Deze soort wordt in het beschouwde gebied slechts vertegenwoordigd door de door de auteur beschreven ondersoort van Andorra (HUIMER, 1993).
200. Gemeld uit Frankrijk door GIBEAUX (1987), later door LERAUT (1991) en door CHAMBRON, ROQUES & GENESTIER (1992); een element van de zuidelijke Alpen (op grote hoogte).
201. Prof. R. BUVAT heeft me (pers. med.) deze nieuwe synonymie voor deze soort meegedeeld.
202. Gemeld uit Frankrijk, Hautes-Alpes, door GIBEAUX (1983).

203. Gemeld uit Frankrijk, Var en Alpes-de-Haute-Provence, door HUERMER & LUQUET (1991). De status in Frankrijk van soort n° 2465 volgt het werk van HUERMER (1993).

204. *B. savonara* Bengtsson en *B. lacteum* Canadja werden gemeld uit België door LARSEN (1993). Te verwachten in Frankrijk.

B. lactum (Kennel) werd opgegeven uit Frankrijk, Corsica, door GIBEAUX (1993).

205. De synonymie van deze soort werd vastgesteld door AARVIK (1986).

206. REAL & ROBERT (1982) hebben deze soort uit Frankrijk, Doubs gemeld; vervolgens meldde GONTER (1985) hem uit de Meuse.

207. Oudersoort beschreven uit de Hautes-Alpes door de auteur (GIBEAUX, 1990).

208. De status van deze soort werd vastgesteld door REAL (1987).

209. Oudersoort beschreven uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door de auteur (GIBEAUX, 1984).

210. Door een omistie heb ik deze soort niet uit België gemeld in de vorige lijst.

211. Gemeld uit Frankrijk, Seine-et-Marne en Essonne, door ROBINEAU (1983).

211a. Zie BAUCERAS & DOMINGUEZ (1994).

212. Ik volg hier het werk van KYRKE (1983).

213. Deze superfamilie werd opgericht door MINET (1983), die de systematische positie binnen de Dityrisia heeft vastgesteld.

214. Deze superfamilie en zijn plaats binnen de Dityrisia werden vastgesteld door MINET (1983).

215. Onderzoek van het type van *Aechmofides unguicella* Braund zou zeer gewenst zijn.

216. Gemeld uit Frankrijk door GAEDIKE (1980).

217. Geïsoonysiseerd door GAEDIKE (1993).

218. Auteursnaam vastgesteld door GAEDIKE (1993).

219. De status en het voorkomen in Frankrijk van de soorten in deze familie is in overeenstemming met het werk van SCHOLZ & JACKH (1994).

220. Praktisch alle informatie betreffende deze familie komt van de gegevens in de werken van de Franse „pterophorologische" school, waarvan Louis BIGOT (Marseille) de onbetwiste oprichter is. Deze specialisten, L. BIGOT, Chr. GIBEAUX, J. NEL en J. PICARD zijn bovendien zeer gul met schriftelijke en mondelinge informatie geweest; daarvoor wil ik hen hier nog bijzonder bedanken. Ik verwijs hier naar de werken van deze auteurs in de referenties aan het eind van het boek voor de genera en soorten van deze familie. Op het niveau van de subfamilies volg ik het concept van GIELIS (1993). Zie ook GIELIS (1988, 1990).

221. J. MINET (1986) heeft dit taxon beschreven, in zijn eerste synthese over de classificatie van de Lepidoptera.

222. De verdeling in families en subfamilies (en hun samenstelling op het niveau van tribes en genera) is in overeenstemming met de werken van MINET (1983, 1985 en 1986). Zie ook SOLIS & MITTER (1992).

222a. De synoniemen van dit genus zijn in overeenstemming met het werk van VIVES MORENO (1993). *S. pronator* (Fabricius) wordt in Frankrijk door twee ondersoorten vertegenwoordigd, die van het Zuiden plaats ik voorlopig onder de naam *modestalis* Rebel. Zie LERAUT, *in praep.*

223. Synonymie volgens SPREDEL (pers. med. aan G. LUQUET).

224. Voorkomen in Frankrijk, Corsica, volgens SPREDEL (pers. med. aan G. LUQUET).

225. Volgens SPREDEL (pers. med. aan G. LUQUET), deze soort behoort tot dit genus.

226. De status en de positie van deze subfamilie volgen het werk van J. MINET (1985).

227. De status en de positie van deze subfamilie volgen het werk van J. MINET (1985). Prof. R.-U. ROESLER heeft me een goudmijn aan gegevens over deze subfamilie gegeven, waarvoor ik hem hier hartelijk dank. Ik heb zijn werk (ROESLER, 1993) gevolgd. Zie ook de referenties naar deze werken achterin het boek.

228. Bekend uit Frankrijk volgens SPREDEL (pers. med. aan G. LUQUET).

229. Stat. rev., LERAUT, *in praep.*

230. De twee ondersoorten van deze soort werden vastgesteld door LERAUT (1994).

231. Deze soort is gevangen op Corsica door G. BRUSSEUX (pers. med.).

232. Stat. rev., LERAUT, *in praep.*

232a. Deze soort is duidelijk verschillend (ROESLER, pers. med.).

233. Stat. rev., LERAUT, *in praep.* Soort 2823a wordt door Prof. R.-U. ROESLER (pers. med.) als verschillend beschouwd.

234. Voor de revisie van dit genus verwijs ik naar ROESLER (1988). De werken van deze auteur waarin wijzigingen op de lijst van de fauna van Frankrijk zijn opgenomen, staan in de referentielijst aan het eind van dit boek.

235. Bekend uit Frankrijk volgens SPEIDEL (pers. med. aan G. LUQUET).
236. Synonymie volgens ROESLER (pers. med.).
237. Synonymie volgens ROESLER (1993).
238. Synonymie volgens ROESLER (1993).
- 238a. Voor de status van dit genus en het volgende en hun soorten, zie LERAUT & LUQUET (1991); zie ook VIVES MORENO (1986).
239. Zie LERAUT (1997).
240. Gemeld uit continentaal Frankrijk door BRUSSEAU (1991).
241. Bekend uit Frankrijk volgens SPEIDEL (pers. med. aan G. LUQUET).
242. Voor de melding van soorten nieuw voor Frankrijk, verwijs ik naar het werk van SCHOUTEN (1992).
243. In zijn samenvatting van het genus *Chilo* in Frankrijk, heeft Prof. R. BUVAT Ch. *Asteria* (Metschulsky) uit Frankrijk, van de Bouches-du-Rhône gemeld (BUVAT, 1983).
244. Prof. R. BUVAT en P. RÉAL hebben ieder in het zuiden een exemplaar van deze nog ongedetermineerde soort gevangen (die van de heer BUVAT komt uit de Camargue).
245. De naam *fraticola* Réal wordt hier als een synoniem van deze soort beschouwd (onder verwijzing naar de figuur gegeven door de auteur) (syn. n.).
246. Dit genus is het enige geldige voor deze soort (P. VIETTE, pers. med.).
247. Gemeld uit Corsica door FAZEKAS (1987).
248. *C. onobolieri* (Latin) werd gemeld uit Frankrijk, Lot, door BRUSSEAU (1990).
- 248a. Ik heb (LERAUT, 1991) de status van *C. radiella* (Hübner), *C. bořvari* (Agenjo) en hun synoniemen vastgesteld.
249. Beschreven uit Frankrijk, Vaucluse door de auteurs (LUQUET & MINET, 1982).
250. Voor deze subfamilie, verwijs ik naar mijn samenvattend werk (LERAUT, 1984).
- 250a. Deze ondersoort lijkt me verschillend (stat. rev.) (LERAUT, *in press*).
251. Beschreven van de Alpes-Maritimes door hun auteurs (HUEMER & LERAUT, 1993).
252. Ik onderscheid dit genus van *Eulonia* (LERAUT, 1989).
253. Voor deze subfamilie, heb ik het samenvattend werk van SPEIDEL (1984) gevolgd.
254. Eerste beschikbare naam voor deze nominale soort.
- 254a. Stat. rev. Zie LERAUT (1996b).
255. Zie LERAUT (1992 en 1996b).
- Oreana tribus n.**
- Type genus: *Oreana* Duponchel.
- Dit nieuwe tribus kenmerkt zich als volgt: sterk gereduceerde schoot (praecinctorium); kort en dik lijf met korte vleugels; insecten welke aan kleine Noctuidae herinneren; duidelijk verkleinde ogen; bovenvleugel en thorax bedekt met tot haren gemodificeerde schubben; sprieten zonder duidelijke cilie; kop zonder vooruitstekend front. Alle soorten zijn gebonden aan het hooggebergte.
- 255a. Ik heb de synonymie van deze soort vastgesteld (LERAUT, 1992).
256. Voor deze subfamilie verwijs ik naar MINET (1985); en voor de verdeling in tribus verwijs ik naar LERAUT & LUQUET (1983).
- 256a. Zie LUQUET (1997).
- 256b. Stat. rev. (LERAUT, 1996b).
257. Ik heb (LERAUT, 1985) het voorkomen van deze soort in Frankrijk (Lot) gemeld. De status van de betreffende ondersoort is nu door G. LUQUET megedeeld (SPEIDEL, pers. med.).
258. Beschreven uit Frankrijk door de auteurs (LERAUT & LUQUET, 1983).
- 258a. Volgens SPEIDEL (pers. med. aan G. LUQUET) bekend uit Frankrijk.
259. Beschreven uit Frankrijk, Alpes-de-Haute-Provence, door de auteur (MINET, 1983).
260. Voor dit tribus, verwijs ik naar LERAUT & LUQUET (1983 en 1985).
261. LERAUT, *in press*. (stat. rev., comb. nov.). Naam voor de soort n° 3097a (stat. rev., comb. nov.).
262. Voor de generieke synoniemen zie MAES (1994).
263. MUNROE & MUTUURA (1971) hebben *Paratalawa* Meyrick gesynonymiseerd met *Microstega* Meyrick. MAES (1994) heeft terecht deze auteurs gevolgd. Zie LERAUT (1996b) voor de status van de taxa van dit genus.
- 263a. Synonymie vastgesteld door SPEIDEL & HANIGK (1990).
- 263b. Zie LERAUT (1996b).
- 263c. Zie LERAUT (1996b).
- 263d. Ik heb de status van deze ondersoort vastgesteld (LERAUT, 1996b).

264. GIBBAUX (1984) heeft soort n° 3145a uit Frankrijk gemeld. Alle overige nieuwigheden betreffende dit genus in Frankrijk zijn vastgesteld door LERAUT (1996b).
265. In het zuiden, volgens SPEIDEL (pers. med. aan G. LUQUET).
266. Duidelijke ondersoort van West-Europa, die o. a. voorkomt in Normandië en bij Parijs.
267. Eerste beschikbare naam voor deze nominale soort.
268. Eerste beschikbare naam voor deze nominale soort.
269. Gemeld uit Frankrijk door G. LUQUET & M. LACHAISE (1985), en uit België door K. JANSSENS (1991).
270. Gemeld uit continentaal Frankrijk, Var, door LERAUT (1984), en van Corsica door RUNGS (1982). Voor de keuze van het genus zie MUNROE (1989); de synonymie van de soort is vastgesteld door YAMANAKA & HOPFNER & INOUE (1992).
271. De positie van deze subfamilie is in overeenstemming met de werken van J. MINET (1983, 1985 en 1986).
272. Taxon gescheiden door J. MINET (1991).
273. KUZNETSOV & STERGOENKOV (1985) hebben de aparte status van deze superfamilie vastgesteld. De verdeling in subfamilies heeft J. MINET (pers. med.) me geleverd.
274. Synonymie volgens POIVRE (1986).
275. Deze naam is de eerste beschikbare voor deze nominale soort. LASTÓVEA (1993) heeft deze naam eveneens gebruikt.
276. Gemeld uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door MASO-I PLANAS & PÉREZ DE-GREGORIO (1981).
277. Positie en samenstelling van deze superfamilie zijn in overeenstemming met de werken van J. MINET (1986 en 1991).
- 277a. Zie NÄSSÖ & CZIPKA (1994).
278. Ik heb hier de publikaties van NÄSSÖ (1991, 1994a en b) gevolgd. Volgens CL. LEMAIRE (pers. med.) is de ondersoort van de Alpen verschillend van die van de Pyreneeën en van de nominale populatie.
279. Gemeld ter hoogte van de kust van Gascogne (PITTEAWAY, 1993).
280. Soort die tegenwoordig als goede soort beschouwd wordt.
281. Soort verschillend van zijn Amerikaanse homoloog (PITTEAWAY, 1993).
282. Voor deze familie, heb ik gegevens die wijlen de heer GUILAUMIN me heeft geleverd behandeld, met slechts enkele kleine wijzigingen.
283. Het voorkomen van deze ondersoort in Frankrijk werd door mij gemeld (LERAUT, 1990).
284. RENNER (1991) heeft verschillende Westeuropese soorten en ondersoorten van *Pyrgus* beschreven, gebaseerd op minimale verschillen van de valven in de mannelijke genitalia. HUEMER & TARMANN (1993) hebben verscheidene van deze taxa terecht gesynonymiseerd; slechts door onderzoek van de vrouwelijke genitalia van deze „soorten” zou duidelijk kunnen worden of ze enige biologische betekenis hebben.
285. Voor de samenstelling en indeling van deze superfamilie heb ik me gebaseerd op J. MINET (1986 en 1991). Deze auteur heeft me ook mondeling informatie verschaft (MINET, pers. med.). Zie ook De JONG, VAN-DE-WRIGHT & ACKERY (1996).
286. Dit genus lijkt mij volledig gerechtvaardigd, daarom accepteer ik het.
287. Het is interessant om op te merken dat sommige auteurs *homonawii* Boisduval als een goede soort hebben beschouwd.
288. De heer H. DESCIMON heeft me medegedeeld dat dit taxon volgens hem slechts een ondersoort is (DESCIMON, pers. med.).
289. De ondersoort die door NEL & CHAULIAC werd beschreven, wordt hier gesynonymiseerd met de nominale ondersoort totdat duidelijk wordt dat het om een homogene en stabiele eenheid gaat (syn. n.).
290. De zuidelijke populaties zijn duidelijk verschillend.
291. H. DESCIMON (pers. med.) twijfelt aan de geldigheid van deze soort. Voor dit moment handhaven we hem echter op de lijst, evenzeer omdat LORKOVIC (1993) zijn kenmerken en verspreiding heeft verduidelijkt.
292. EITSCHBERGER (1984) heeft een groot aantal taxa binnen deze soort beschreven. KUDRNA (1985) heeft dit werk bekrachtigd en CORNER (1990) deed dat later nog sterker; ik accepteer hier hun conclusies.
- 292a. GERIER, DESCIMON & SCHOLL (1988) hebben vastgesteld dat *P. daphnice* (Linnaeus) en *P. edus* (Fabricius) aparte soorten zijn. WAGNER (1988) heeft vastgesteld welke de beschikbare namen waren voor deze nominale soorten. De laatste soort komt niet in Frankrijk voor (H. DESCIMON, pers. med.).
293. Verscheidene auteurs, waaronder KUDRNA (1986), beschouwen *A. bella* (Linnaeus) en *A. euphemoides* Staudinger als twee goede soorten. De verschillen van de imago's en van de juveniele stadia liggen naar mijn opvatting slechts op het ondersoort-niveau, en ik houd me daarom aan de opvatting van HIGGINS & RILEY (1960).

294. Volgens verschillende auteurs is *E. crameri* Butler verschillend van (TAYMANS, 1986), of juist een puur synoniem van *streplosa* Freyer. De studie van de juveniele stadia is hier naar mijn mening niet doorslaggevend, ik preferer daarom om me te houden aan de conclusies van HIGGINS & RILEY (1988).

295. *Colias affariensis* Rübke, 1905 is volgens Opinion 1657 (Bull. zool. Nom., 48 (3): 272) de eerst beschikbare naam voor deze soort.

296. Eerste beschikbare naam voor deze soort.

296a. Zie CLENCH (1979) voor de synonymie van dit genus.

297. De generieke indeling en de volgorde van de genera heeft J. MINET me geleverd (pers. med.). BERNARDI (1983) heeft bovendien enkele vergelijkbare suggesties gedaan. Sommige auteurs beschouwen *H. nerys subalpina* (Speyer) als een goede soort.

298. BERNARDI (1983) heeft deze vergeten naam voor dit nominale genus weer boven water gehaald. ZHDANKO (1993) heeft de samenstelling van dit genus gewijzigd.

299. In de vorige druk van deze lijst (LERAUT, 1990), heb ik deze ondersoort gesynonymiseerd met *caerulea* Le Moult, waarbij ik me baseerde op een voestel van H. DESCIMON. Deze hypothese is later nergens door gesteund (H. DESCIMON, pers. med.), daarom hersel ik hier de aparte status van deze ondersoort (stat. rev.).

299a. Gemeld uit België, Aanderlecht (Brussel) door TROUKENS (1991), en uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door SARTO I MONTEYS (1977) en TARRIER (1997).

299b. HIGGINS (1982) heeft dit taxon de rang van soort gegeven, maar wij handhaven hem hier als ondersoort.

300. Voor dit tribus heb ik rekening gehouden met enige kritiek die BERNARDI (1989) geuit heeft.

301. De meeste auteurs, waaronder KUDRNA (1986), behandelen tegenwoordig de genera *Agraulius* Hübner, *Melipotis* Sagarta, *Lysandra* Hemming en *Plebicula* Higgins als synoniemen van *Polyommatus* Latreille, hetgeen ik hier navolg. Ik volg niet de opvattingen over genera en ondersoorten van SCHURIAN (1988).

302. Het voorkomen van deze soort in Frankrijk, Hautes-Pyrénées, werd gemeld door BOUDRANE (1983). H. DESCIMON (pers. med.) bevestigt het waarschijnlijke voorkomen in de Pyreneeën.

303. De meeste auteurs bevestigen tegenwoordig de synonymie van *Plebejus* Kluk en *Lysseider* Hübner, hetgeen ik hier volg.

P. pylaon trappi Verity is als nieuw voor Frankrijk, Savoie, opgemerkt door PIERRE & PIERRE (1993) (onder de naam *P. (pylaon) trappi* Verity). Ik deel niet de mening van KUDRNA (1986) die dit taxon als een goede soort behandelt. Deze auteur, en enkele anderen, hebben naar mijn mening ten onrechte de neiging om alle sterk verschillende ondersoorten als allopatrische soorten te behandelen.

304. *D. phloxippus* (Linnaeus) is een onregelmatige migrant die de laatste jaren vaker in Frankrijk optreedt. *D. chrysippus* (Linnaeus) scheint zich daarentegen, in ieder geval voorlopig, op Corsica gevestigd te hebben (BOIREAU, 1985), profiterend van de droogte aan het begin van de jaren 1990. Deze is slechts sporadisch op het vaste land waargenomen (JACK, 1985). Het lijkt interessant om de komende jaren de uitbreiding of juist de achteruitgang van deze soorten in Frankrijk te bestuderen. Zie ook BATAILLON, COQUEMOT & MARQUET (1997).

305. De status van de verschillende ondersoorten in Frankrijk zal in een komende studie besproken worden (LERAUT, in prep.).

305a. FOURNIER (1994) heeft *C. glycerion iphioides* Standinger in de Pyrénées-Orientales waargenomen, maar daar vliegt *paradosymnus* Sagarta al. Omdat twee ondersoorten van één soort niet op dezelfde plaats kunnen voorkomen (behalve in hypothetische hybridiseringszones), geven we er de voorkeur aan om te wachten met het opnemen van dit taxon voor de Franse fauna.

306. De status van de Franse ondersoorten van deze nominale soort dient herzien te worden (LERAUT, in prep.).

307. Ik heb de status van de Franse ondersoorten van deze nominale soort vastgesteld (LERAUT, 1990).

308. Deze Corsicaanse ondersoort was in de vorige lijst vergeten (LERAUT, 1980).

309. Eerder heb ik (LERAUT, 1990) de geldigheid van de verschillende door THOMSON (1975) vastgestelde ondersoorten weersproken. Bij gebrek aan doorslaggevende argumenten, volg ik deze auteur opnieuw. KUDRNA (1986) suggereert overigens dat *hispida* (Esper) een aparte soort zou kunnen zijn.

310. Gemeld uit Frankrijk, Isère, door CUPÉDO (1991).

311. Deze mogelijke hybride wordt provisioneel als soort gehandhaafd, zolang zijn status niet op onduidelijke wijze is vastgelegd.

312. Gemeld uit Frankrijk, Isère en Savoie, door CUPÉDO (1988).

312a. De status van deze soort is in overeenstemming met het opmerkelijke werk van LATTES, MENSI, CASSULO & BALLETO (1994).

313. Gemeld uit Frankrijk, Hautes-Alpes, door GIBBAUX (1984), maar deze melding wordt usaniem weersproken, met name door H. DESCIMON (pers. med.). Het zou echter toch om een aparte soort kunnen gaan. Slechts verder onderzoek op dezelfde vindplaatsen (col d'Izoard, col Perdu, 2 360 m) zou definitief het probleem van de status van deze insecten kunnen oplossen.

314. Gemeld uit Frankrijk, Hautes-Alpes, door GIBBAUX (1984), maar die melding wordt tegengesproken, met name door H. DESCIMON (pers. med.). Mij lijkt het niet geheel onmogelijk dat deze vlinder in Frankrijk voorkomt.

314a. De status van deze soort is in overeenstemming met het werk van LATTES, MENSI, CASSULO & BALLETO (1994).

315. H. DESCIMON (pers. med.) is zo vriendelijk geweest me er op te wijzen dat volgens huidig onderzoek, in het bijzonder uitgevoerd door Roland ESSAYAN (Dijon), *M. galathea* (Linnaeus) en *M. lachesis* Esper twee goede soorten zijn, hoewel pas kort geleden gescheiden, hetgeen de publikaties van de meeste auteurs (THILLIS, 1983) — ikzelf inbegrepen (LERAUT, 1990) — die de twee taxa onlangs bestudeerd hebben tegensprekt. Volgens HEPPNER (1981), heeft *namuslata* Esper, 1789, prioriteit over *lachesis* Hübnér, 1790. Ik beschouw *serena* Verity als een geldige westelijke ondersoort (die ook in Groot-Brittannië voorkomt); verder dat *pyraeica* Verity duidelijk verschillend is en zeker niet verwant aan *prociola* (Herbst), en tenslotte dat *prociola* (Herbst) beslist niet homogeen is (maar is het misschien dezelfde soort als *galathea* (Linnaeus) ?). *M. galathea paludosa* Vári is eveneens duidelijk verschillend.

315a. De volgorde van de genera die volgen is in overeenstemming met mijn eigen onderzoek (LERAUT, in *preap.*). Ik volg KUDRNA (1986) niet in het gebruik van de genusnaam *Kaweria* Moore voor deze soort.

316. Ik heb vastgesteld (LERAUT, 1990) dat *dentata* Staudinger slechts een ondersoort is (evenals *boabdi* Staudinger) van de nominale *areolosa*. Na de studie van materiaal uit de omgeving van Wenen (de type lokaliteit van deze soort), ben ik in staat om westelijke populaties van de laatste te onderscheiden (de eerste beschikbare naam is *gorda* (Fruhstorfer)). HIGGINS & RILEY hebben na de eerste druk van hun *Guide* (1971) de nominale ondersoort correct afgebeeld (fig. 1a en 1b van deze gids).

317. Voor de status van de verschillende ondersoorten van deze nominale soort verwijs ik naar mijn publikatie (LERAUT, 1990) (het op de status van het taxon *pirata* (Esper)).

318. R. ESSAYAN (pers. med.) heeft me laten weten dat dit taxon duidelijk verschillend is.

319. Dit genus en het volgende zijn volgens mij duidelijk verschillend. Een revisie van de ondersoorten van deze nominale soort zou op Europese schaal gemaakt moeten worden.

320. De volgorde van de soorten in dit genus is in overeenstemming met het resultaat van mijn onderzoek (LERAUT, in *preap.*).

320a. De status van de verschillende kustpopulaties van *H. semele* dient volgens mij herzien te worden. Zie vooral CESARONI *et al.* (1994).

321. Voor de ondersoorten en de status van deze soort verwijs ik naar mijn publikatie (LERAUT, 1990).

322. Ik heb dit taxon tot de rang van soort verheven (LERAUT, 1990); ik hoop overigens dat onderzoek naar zijn verspreiding de dagvlinderspecialisten zal interesseren.

322a. De status en de samenstelling van de subfamilies en tribus binnen de Nymphalidae is in overeenstemming met door J. MINY (pers. med.) geleverde informatie. Zie ook DE JONG *et al.* (1996).

323. VARIŠ, ZALAVA & KYRIŠ (1987) hebben dit nominale genus terecht voor deze soort gebruikt. Ik volg niet die auteurs, die, zoals KUDRNA (1986), het grootste deel van de grote Paerlmoervlinders in één genus *Argynnis* plaatsen.

324. Voor de ondersoorten van de soorten in dit genus heb ik voor het moment rekening gehouden met het werk van A. CROISSON DU COMMIER (1981).

324a. Ik heb hier het werk van NEVE, BARASCUD & WINDIG (1994) gevolgd.

325. Dit genus werd door de auteur (BOUDINOT, 1986) beschreven voor *A. reducta* (Staudinger).

326. Dr BERNARDI (Parijs) heeft onlangs de identiteit vastgesteld van het exemplaar dat vroeger in Frankrijk door LÉON LIOMME was gesignaleerd, op grond van een vangst van graaf H. DE TOULGOFF.

326a. In overeenstemming met de meeste auteurs, waaronder KUDRNA (1986), beschouw ik dit taxon als een duidelijke soort.

326b. Ik volg KUDRNA (1986) door het binomen *P. eges* (Cramer) te conserveren en volg niet de nomenclatorische interpretatie van KOÇAK (1980 en 1981).

327. De generieke indeling van dit tribus is in overeenstemming met de door J. MINY (pers. med.) verstrekte informatie.

328. Om met de ondersoorten die MAZEL (1982) beschreven heeft rekening te kunnen houden, en

om hun werkelijke waarde te kunnen inschatten, moeten zij opnieuw gerangschikt worden in een uitgebreide revisie van deze „soort“. Laat ik er slechts op wijzen dat sommige auteurs, als KUDRNA (1989), *E. provincialis* (Boiduval), *E. beckeri* (Herrich-Schäffer) en *E. glaciegensis* Verity als goede soorten onderscheiden, terwijl WARREN, MUNGUIRA & FERRIN (1994) die mening niet delen.

329. MINET (1983, 1986 en 1991) heeft de status en de samenstelling van deze superfamilie vastgesteld. Dezelfde auteur (MINET, 1985) heeft een cladogram vervaardigd van het tribus Drepanini. Bij deze gelegenheid heeft hij het genus *Walsinghamia* Minet opgericht, waarbinnen drie Franse soorten werden gegroepeerd.

330. Een grote hoeveelheid informatie betreffende deze familie werd me verstrekt door de heer Cl. HERBULOT, uitmuntend specialist van de Geometridae, die ik hier zeer hartelijk voor bedank. Ik heb zijn eruditie in het bijzonder gewaardeerd bij delicate nomenclatuur problemen. Volgens deze auteur, is alleen de naam *Abosphilinae* de juiste voor de subfamilie die het genus *Abosphila* Hübner bevat. De DANTART (Barcelona) heeft me eveneens waardevolle gegevens verschaft. Zie ook HAUSMANN (1991, 1993a en b, 1994, 1996) en RAINERI (1989, 1992, 1994).

331. Volgens M. HERBULOT (pers. med.) is *concoloris* (Rambur) duidelijk verschillend. NYST (1994) heeft echter de geldigheid van *concoloris* (Hübner), volgens hem synoniem van *pusillus* Hufnagel, met enige grond tegengesproken. Wij handhaven voor het moment de geldigheid van de drie soorten.

331a. Zie RAINERI (1994).

332. Volgens M. HERBULOT (pers. med.) is slechts deze naam de juiste voor deze ondersoort.

333. LERAUT, in *praep.*, (comb. nov.).

334. Zie LERAUT (1994c).

335. LERAUT, in *praep.*

335a. Zie voor de ondersoorten van dit taxon LERAUT, in *praep.*

335b. Gemeld uit continentaal Frankrijk, Hautes-Alpes, door DUFAY (1983).

336. Zie GIBEAUX (1994).

336a. De ondersoorten die HAUSMANN (1991) heeft gecreëerd zijn te subtiel, en ik synonymiseer ze hier daarom met de nominale vorm (syn. nov.).

337. LERAUT, in *praep.* (stat. rev., comb. nov.).

337a. Gemeld uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door DUFAY (1981). Zie ook MAZEL (1995).

338. Gevingen in de Pyrénées-Orientales (MAZEL, 1995).

339. Gemeld uit Frankrijk, uit het Zuidoosten en Corsica, door RÉZBANYAI-RESER (1987). De exacte synoniem van deze soort werd vastgesteld door RAINERI (1989).

340. Comb. nov., LERAUT, in *praep.*

341. Comb. nov., LERAUT, in *praep.*

342. M. HERBULOT (pers. med.) is zo vriendelijk geweest me te melden dat *C. consecraris* de enige soort van dit genus is, die bekend is uit Frankrijk.

343. Stat. rev., LERAUT, in *praep.*

344. Voor de status van soorten n° 3686 en 3687 in Frankrijk, verwijs ik naar mijn publicatie (LERAUT, 1993). Soort n° 3683 is uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, gemeld door RÉAL (1982).

344a. Comb. nov., LERAUT, in *praep.*

345. Gemeld uit Frankrijk, Meurthe-et-Moselle, door MARTIN (1990).

345a. Deze soort is goed te onderscheiden (Cl. HERBULOT, pers. med.).

346. Synonymie meegedeeld door de heer Cl. HERBULOT (pers. med.) (comb. nov.).

347. De status van dit taxon werd me meegedeeld door de heer Cl. HERBULOT (pers. med.) (stat. rev.).

348. De auteur van *christyi* moet Prout, 1899, zijn. De status in Frankrijk van soort n° 3795 moet herzien worden (LERAUT, in *praep.*).

348a. *Operophthera brunneata robinsoni* sp. n.

Taxon opgedragen aan Roland ROBINEAU.

♂: spanwijdte: 26-28 mm. Bovenvleugel asgrijs (in plaats van geelbruin met af en toe grijsachtige variaties bij het type ras), de ondervleugels zijn pastelgrijs (in plaats van bleek beuingeel). Tekening gelijkaardig. De geleidingen der voelsporen zijn minder getand dan bij de nominale ondersoort. Geen noemenswaardige verschillen bij de genitaliën. ♀ onbekend.

Holotypus ♂, Frankrijk, Hautes-Alpes, Risoul, Les Bruns, 30-X-1995 (R. ROBINEAU leg.), gen. *praep.* Leraut nr. 3501 (M.N.H.N.).

Paratypes ♂♂, Frankrijk, Hautes-Alpes, Guillore, Le Martinet, 28-X-1995 (R. ROBINEAU leg.), gen. *praep.* Leraut nr. 3499 (M.N.H.N.); ♂♂, Risoul, Le Bruc, 3-XI-1996 (R. ROBINEAU leg.), gen. *praep.* Leraut nr. 3690 (M.N.H.N.); ♂♂, zelfde data (gen. *praep.*).

En nog een ander ♂, Frankrijk, Hautes-Alpes, L'Argentière-la-Bessée, 2-XI-1925 (H. CLEU leg.) (M.N.H.N.).

349. Gemeld uit Andorra door DANTART & ROCHE (1992).

350. Status van dit taxon meegedeeld door de heer CL. HERBULOT (pers. med.) (stat. rev.).

351. Voor de synonymie van deze soort raadpleeg LEMPKE (1969).

351a. Door een ommissie heb ik deze soort niet in de vorige editie van deze lijst gemeld.

352. Gemeld uit Frankrijk, Loire, door BÉRARD & DUPAY (1989); vervolgens in de Doubs, door REAL (1991).

353. Ik volg hier de classificatie van INOUE (1992).

Soort n° 3914 is in Zuid-Frankrijk gevonden (GONTER, pers. med. aan G. LUQUET). RÉZBÁNYAI-RESER (1984) heeft de synonymie van soort n° 3915 vastgesteld.

353a. Ik heb de generieke plaats van deze soort vastgesteld (LERAUT, 1995a).

353b. Zie mijn werk over de Franse *Aplocera* (LERAUT, 1995a).

354. Deze ondersoort lijkt me verschillend.

355. Ik volg hier de classificatie van INOUE (1992).

356. Ik heb het werk van HOLLOWAY (1993) over de Ecnominae van Borneo gevolgd.

356a. Volgens de heer CL. HERBULOT (pers. med.), moet dit genus gebruikt worden voor deze soort.

357. Ik volg hier de classificatie van INOUE (1992). De synonymie van soort n° 3984 werd me door de heer CL. HERBULOT (pers. med.) beschikbaar gesteld.

357a. De synonymie van dit genus en haar soorten is me meegedeeld door de heer CL. HERBULOT (pers. med.).

357b. LERAUT, *in praep.* (stat. rev.).

358. Voor de veranderingen bij de genera en soorten in dit tribus verwijs ik naar LERAUT (1994d en 1996a) en LERAUT, *in praep.*

358a. Voor de status van de soorten van dit genus en verwante genera zie LERAUT, *in praep.* De soorten 4021 en 4022 zijn hier **comb. nov.** Zie LERAUT (1996a).

359. *L. isabellae srobinovi* Dujardin is een simpel synoniem van de nominale *L. isabellae* (syn. n.). GONTER (1987) heeft het voorkomen van soort n° 4020 in Frankrijk, Alpes-Maritimes gemeld. Het voorkomen op Corsica van soort n° 4023 is hypothetisch en dient bevestigd te worden.

359a. Dit genus behoort niet tot de Bistonini, ik plaats het provisorisch hier.

360. De synonymie van dit genus en haar soorten werd me meegedeeld door de heer CL. HERBULOT (pers. med.).

361. Gemeld uit Frankrijk, Drôme, door GIBEAUX & LAVENU (1983).

362. De synonymie van de soorten van dit genus en de status ervan heeft de heer CL. HERBULOT (pers. med.) me gegeven. Ik wil hier ook graag de heer CL. TAUTEL bedanken voor zijn vriendelijke inlichtingen. Zie ook DANTART & ROCHE (1992) voor de soort n° 4051.

363. (DUPAY, 1979) heeft deze soort uit de Alpen beschreven.

363a. Gemeld uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door BÉRARD (1996).

364. Deze naam is de eerste die beschikbaar is voor deze nominale soort.

364a. Ik volg hier de revisie van SATO (1984).

365. Hoewel de auteurs aan de overkant van het Kanaal twee soorten in dit genus onderscheiden, volg ik hier de heer CL. HERBULOT die er slechts één herkent (CL. HERBULOT, pers. med.). Zie ook SOMMERER (1983).

365a. LERAUT, *in praep.* (comb. nov.).

366. De heer HERBULOT (pers. med.) heeft terecht opgemerkt dat *cremularia* (Freyer) slechts een ondersoort van *T. sepiaria* (Hufnagel) (stat. rev.) is (*Gurgulana* Millière is echter slechts een synoniem van deze laatste).

366a. Beschreven uit de Alpen door LERAUT (1994d).

366b. Deze naam moet gebruikt worden voor de zuidelijke ondersoort, die duidelijk verschillend is (stat. rev., **comb. nov.**).

366c. Beschreven uit de zuidelijke Alpen door LERAUT (1994d).

367. Voor de status van dit genus (en de volgende) en hun soorten volg ik de publicatie van SAUTER (1990). *G. furvus denticulata* (Villiers) is de eerste combinatie die voor deze ondersoort beschikbaar is (comb. nov.). Van *G. sarranus* Treitschke blijft het voorkomen op Corsica zeer twijfelachtig (CL. HERBULOT, pers. med.).

367a. *G. kalohelvenicus* Rézébányi-Reser is door zijn auteur (1986) uit de Alpen beschreven, die het ook uit Frankrijk, Mont-Salève (Savoie) heeft gemeld.

368. Ik volg in grote lijnen het werk van SAUTER (1990); deze auteur onderscheidt *Parienaria* Leraut als apart subgenus, maar diverse latere auteurs hebben het tot de rang van genus verheven, hetgeen me gerechtvaardigd lijkt.

368a. Omdat *Aspilates* Treitschke slechts een synoniem is, stel ik hier voor, de naam van de overeenkomstige tribus te emenderen [verbeteren] in *Aspiatini*, gebaseerd op *Aspiates* Treitschke, dat het type genus van deze tribus is.

369. De echte *anargyris* Turati komt niet in Frankrijk voor (Cl. HERBULOT, pers. med.).

369a. RAINERI (1994) heeft deze soort uit Frankrijk gemeld.

370. De status van deze superfamilie is in overeenstemming met het werk van J. MINET (1983, 1986 en 1991).

371. J. MINET (pers. med.) heeft me geïnformeerd dat het werk van MILLER (1991) voor de structuur en samenstelling van deze familie niet bruikbaar is. Het werk van SCHINTEMEISTER *et al.* (1987) is me daarentegen wel van nut geweest. J. MINET (pers. med.) heeft me bovendien enige informatie verstrekt, zowel op het niveau van genera als dat van de subfamilies. Zie ook MINET (1983).

372. Deze soort is in de Pyrénées-Orientales gevangen door de heer J. LHOUCHE (pers. med.).

373. Het genus *Tela* Walker is een synoniem van *Orygia* Ochsenheimer, in tegenstelling tot de mening van FREINA & WITT (1983) (syn. nov.).

373a. J. MINET (pers. med.) onderscheidt dit genus van het volgende: in tegenstelling tot *Dicallomera* en de meeste Lymantriidae bezit *Calliweira* niet de dorsale klier op het 6de abdominale segment van de rups (J. MINET, pers. med.). *Elkneria* Börner is trouwens slechts een synoniem van *Calliweira* Butler.

373b. Dit genus is apart (INGER, 1982).

374. De structuur en samenstelling van deze familie, in het bijzonder op het niveau van subfamilies en genera, werden me megedeeld door J. MINET (pers. med.). Ik heb bovendien informatie ontleend aan het mooie boek van FREINA & WITT (1987). Tenslotte heb ik rekening gehouden met het werk van HOLLOWAY (1968).

375. Voor de status en de synonymie van de soorten van dit genus in Frankrijk, heb ik het werk van TRAWOGGE (1991) gevolgd. Opgemerkt dient te worden dat FREINA & WITT (1985) al *S. flavicincta* (Geyer) als goede soort (aanwezig in Frankrijk) hebben onderscheiden. *S. aeneata* Esper, 1787, is geproccupeerd door *aeneata* Fabricius, 1787 (omdat het werk van de laatste auteur het enige is dat is voorzien met de aanduiding van een datum) (comb. nov.).

375a. Dit taxon heeft van zijn auteur alle attributen van een genusgroep-naam gekregen en dient daarom gelijkgesteld te worden aan deze categorie namen.

376. Ik heb, voor dit genus, de herziening van H. DE TOULGOËT (1985) geraadpleegd. *E. pseudocomplana* Daniel, een soort die door veel auteurs wordt herkend, is overigens gemeld van de Montagne de Lure door MENTZER (1988).

376a. H. DE TOULGOËT heeft de soorten van de genera *Cuscidia* Hübner en *Spiris* Hübner duidelijk onderscheiden, waarbij hij terloops aangaf dat *bifasciata* (Rambur) tot een apart genus behoort; zie ook LERAUT (1994). MIKKOLA & HONEY (1993) hebben bevestigd dat de type-lokaliteit van *crabmaria* (Linnaeus) het mediterrane gebied is (en niet het zuiden van Zweden, zoals tot na toe werd gedacht), de namen van de ondersoorten van deze soort moeten daarom opnieuw gedefinieerd worden.

377. De status van de genera die volgen is me aangegeven door J. MINET (pers. med.).

377a. FREINA & WITT (1987) behandelen *aulica* (Linnaeus) en *semaulmaria* (Fourcroy) als twee aparte soorten, maar het gaat naar mijn mening slechts om twee ondersoorten.

378. FREINA & WITT (1985 en 1987) hebben voorgesteld dat dit taxon ongetuigd zou moeten zijn ten gunste van de volgende, die zelf geproccupeerd is in de zin van de Code. Ik voor mij zie niet het voordeel van zo'n ingroep, en preferer daarom om me te houden aan de huidige synonymie.

379. Deze ondersoort is duidelijk verschillend (H. DE TOULGOËT, pers. med.).

379a. Dit genus is, evenals *Palaearctia* Ferguson, waarschijnlijk slechts synoniem van *Grammia* Rbc. Zie FERGUSON (1984).

380. Volgens J. MINET (pers. med.) zijn dit genus en het volgende duidelijk verschillend (hetgeen ook de opinie van FREINA & WITT (1987) is). De naam van soort n° 4242 is chronologisch gesproken de eerste beschikbare, en daar houd ik mij aan.

381. Deze naam is de eerste beschikbare voor deze nominale soort.

381a. Ik volg hier het werk van H. DE TOULGOËT (1985).

382. Dit genus behoort evenals de drie vorige tot de *Arctinae* (J. MINET, pers. med.).

383. De status van deze subfamilie werd me aangereikt door J. MINET (pers. med.), geïnspireerd op de publicatie van HOLLOWAY (1988).

384. Dit taxon is naar onze mening slechts een ondersoort van *knegeri* (Ragusa) (stat. rev.).

385. De studie van de familie Noctuidae is volop in gang, en onderzoekers met verschillende competentie houden zich bezig met het opnieuw definiëren van de status en de samenstelling van de subfamilies, tribus en de genera. De opmerkelijke onderneming, geleid door M. FINGER in zijn *Noctuidae Europaeae* (FINGER, 1990, 1993a; RONKAY & RONKAY, 1994) heeft het al mogelijk gemaakt om de status van een groot aantal taxa van de genus-groep en soort-groep te herzien. Het monumentale werk van POOLE (1989) over de soorten Noctuidae van de hele wereld, en het niet minder kolossale boek van BERIO (1983, 1991) over de Noctuidae-fauna van Italië hebben de studie van de Noctuidae enorm gestimuleerd. Bijna alle delen van de wereld zijn momenteel al verkend, van het noorden (KONONENKO, LAFONTAINE & MIKKOLA, 1989) tot het zuiden (HODGES et al., 1983) van de Holarctische regio. Meer specifieke studies als die van HACKER (1989 en 1990) respectievelijk over Griekenland en het Nabije-Oosten en dat van CALLE (1982) over Spanje getuigen van de huidige belangstelling voor deze immense familie waarvan veel soorten een economisch belang, of tenminste een potentieel belang hebben. Zie ook MITTER (1983), POOLE (1995), SPIEDEL, FINGER & NAUMANN (1996), en KARSHOLT & RAZDOWSKI (1996).

Op het niveau van Europa, heeft de synthese van FINGER & HACKER (1991) een aanzienlijk aantal wijzigingen in de samenstelling en structuur van deze familie aan het licht gebracht, in vergelijking met de eerste editie van mijn lijst (LERAUT, 1980). Echter, het werk van deze eminente specialisten is al weer verouderd gezien de hoeveelheid revisies (enkele zijn nog aan de gang) die verschenen zijn. MIKKOLA & HONEY (1993) hebben het mogelijk gemaakt definitieve besluiten te nemen over de door LINNAEUS beschreven soorten.

Het is onvermijdelijk dat er tussen de onderzoekers verschillen van inzicht zijn gebleken, maar ik wil hier in het bijzonder het geval van de publikaties van BECK benadrukken, met name die van 1991 en 1996 (zie ook BECK, KORHONEN & AHOLA (1993)). Deze auteur, waarvan de competentie op het gebied van de Noctuiden buiten discussie staat, heeft larvale kenmerken gevonden, die het hem mogelijk maken de plaats en status van genera opnieuw vast te stellen, terwijl hun plaats binnen de subfamilies tot nu toe meer was bepaald door traditie dan door degelijk onderzoek. Zulke ontdekkingen kan men slechts toejuigen. Helaas heeft hij gemeend dat het goed was om een (genus- of subgenus-) naam te geven aan soortengroepen die weliswaar reëel zijn, maar waarvan de status binnen het conventionele kader blijft waaraan men meestal een naam op het niveau van de genus-groep geeft. Zo'n 70 (sub)genusnamen zijn op die manier aan de overbestudeerde Europese Noctuiden gegeven... dit zou gelijkstaan om bij de Microlepidoptera het aantal genusnamen met tien (of meer) te vermenvuldigen. Ik heb dus de namen van de genera van deze auteur niet overgenomen, ervan overtuigd dat de meeste specialisten van deze familie hetzelfde doen. BECK baseert zich alleen op de val van de mannelijke genitalia, zoals BERIO dat in diverse publikaties heeft gedaan; de waargenomen verschillen liggen meestal slechts op het soortniveau. Echter, terwijl ik al deze namen synonimiseer, ben ik me er wel van bewust dat sommige gerechvaardigd zouden kunnen blijken en herroepen moeten worden na een gedetailleerde revisie van de betrokken groepen (men zou overigens een vergelijking kunnen trekken met de „inflatie” van namen binnen het genus *Coleophora* Hübner).

Voor de grote lijnen in deze familie heb ik de gegevens van J. MINET (pers. med.) gevolgd. Op het niveau van de subfamilies geef ik hieronder nauwkeuriger referenties.

386. Voor deze subfamilie heb ik me gebaseerd op het werk van OWADA (1982) en dat van SUGI (1982).

386a. Komt voor in Frankrijk volgens Th. VARENE (pers. med.).

387. LERAUT, in *preop.* (stat. rev.).

388. Ik heb het werk van LÉOUL (1993) gevolgd.

389. Ik heb J. MINET (pers. med.) gevolgd voor de vaststelling van de inhoud van deze subfamilie. Deze auteur beschouwt terecht dat de subfamilie Scoliopteryginae, gecreëerd door MORZHEVSKAYA, een synoniem van de Catocalinae is.

390. *L. herreni* Yela lijkt me slechts een synoniem van deze soort (syn. n.) te zijn. Zie YELA (1990).

391. Gemeld uit Frankrijk, Corsica, door RUMOS (1991).

392. Verschillende auteurs hebben onlangs dit genus voor deze soort onderdrukt, met name HACKER (1990).

393. Gemeld uit Frankrijk door J. BOURGOONE (1983).

394. De samenstelling van deze subfamilie op het niveau van de genera is me geleverd door J. MINET (pers. med.). Let in het bijzonder op de plaats van het volgende genus in deze subfamilie (SUGI in INOUE, 1982). Zie ook UEDA (1984).

395. In Frankrijk, Deux-Sèvres, Irais, gevangen op 20 juni 1987, door de heer D. M. LETELLIER (G. LOQUEY, pers. med.).

- 395a. Deze soort schijnt zich in de Pyrénées-Orientales gevestigd te hebben, omdat Prof. R. BUVAL (pers. med.) hem daar onlangs heeft gevangen.
396. Deze soort werd gemeld uit Frankrijk, Vaucluse, onder grote terughoudendheid door REAL (1985).
397. Voor de aparte status van dit genus, volg ik hier FIBIGER & HACKER (1991). *O. blandula* (Rambur) werd gemeld uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door DUFAY (1980).
- 397a. Komt voor in Frankrijk volgens Th. VARENNE (pers. med.).
398. J. MINET heeft de plaats van deze subfamilie binnen de Noctuidae definitief vastgesteld. *N. hobartica* Sauber is slechts een ondersoort van *aeragula* (Hübner).
- 398a. Voor de synonymie van deze soort en de volgende verwijs ik naar het fundamentele werk van MIKKOLA & HONEY (1993).
399. Voor de structuur van deze subfamilie, heb ik de publikaties van vele auteurs gevolgd, en in het bijzonder die van KITCHING (1987). Zie ook FIBIGER (1993b).
- 399a. Voor de synonymie van deze soort, heb ik MIKKOLA & HONEY (1993) gevolgd.
400. Gevangen in Frankrijk door M. RIVIERE, eind oktober 1991 te Saint-Pierre-de-Quiberon (Morbihan) (dr. J. BOISGOGNE). Zie RIVIERE (1997).
401. Gemeld uit Frankrijk, Hautes-Alpes, door GIBEAUX (1980).
402. De nomenclatuur van de soorten van dit genus volgt de recentste gegevens hierover; zie vooral POOLE (1989).
403. *D. tatali* (Kosteowicki) wordt tegenwoordig als een aparte soort beschouwd (gemeld uit Frankrijk). *D. nadeja* (Oberthür) werd gemeld uit Frankrijk, Bouches-du-Rhône, door DUFAY (1986), en vervolgens uit de Pyrénées-Atlantiques, Cambo-les-Bains, door BREARD & MOTHIRON (1988).
404. MORZHEVSKAYA (1989) heeft vastgesteld dat het genus *Amphipyra* Ochsenheimer, type-genus van de subfamilie Amphipyridinae, verwant is aan de genera die in de subfamilie Cucullinae geplaatst waren. Zie SPEIDEL, FÄNGER & NAUMANN (1996), en KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).
405. POOLE (1989) beschouwt ten onrechte dat ik de eerste was die dit taxon als een ondersoort behandelde (*subdita* Warren, 1911, is infrasubspecifiek).
- 405a. Voor de synonymie van deze soort volg ik het werk van HUENER & TARMANN (1993).
406. De detailstudie van de soorten van dit genus is mogelijk gemaakt door REMM (1983) en vervolgens door RÉZBÁNYAI-RESER (1985) door twee nieuwe soorten voor de wetenschap te vinden. LEMPKE (1968) heeft de synonymie van de eerste (*M. didyma* (Esper)) vastgesteld. Deze werd in Frankrijk door verschillende auteurs ontdekt (zie mijn overzicht (LERAUT, 1991)). *M. remmi* Rézébányai-Reser werd uit Frankrijk, Vaucluse, gemeld door HEBELAY (1990). Zie ook FIBIGER *et al.* (1984).
407. Deze ondersoort werd beschreven uit Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door zijn auteur (LUTRAN, 1993).
- 407a. Voorkomen volgens Th. VARENNE (pers. med.).
408. Deze soort werd gevangen in de Pyrenées (L. GOZMANY, pers. med. aan G. LUQUET).
409. De nominale ondersoort werd gemeld uit continentaal Frankrijk, Pyrénées-Orientales, door DUFAY (1980).
410. Gesynonymiseerd door RÉZBÁNYAI (1983).
411. LERAUT, *in press*. (stat. rev.).
412. LERAUT, *in press*.
- 412a. De opbouw van deze subfamilie is grotendeels in overeenstemming met het werk van RONKAY & RONKAY (1994).
413. Gemeld uit Frankrijk, Var, door VARENNE (1992).
414. Gemeld uit Frankrijk, Drôme, door GONTER (1987).
- 414a. Gesynonymiseerd door MIKKOLA (1993); zelfde opmerking als voor soort n° 4856.
415. Ondersoort beschreven door zijn auteurs uit Frankrijk (RONKAY & RONKAY, 1994).
416. De hoofdzaak van de synonymie van dit genus zijn behandeld volgens RONKAY & RONKAY (1994), maar ik handhaaf hier toch het concept van dit genus in een meer traditionele zin. *C. scrophulariphila* var. *Petit & Petit* is beschreven uit Frankrijk, Pyrénées-Atlantiques, door zijn auteurs (PETIT & PETIT, 1994).
417. De onderverdeling in tribus en genera is grotendeels volgens de gegevens die J. MINET (pers. med.) me geleverd heeft. Zie ook AHOLA (1986).
- 417a. Gemeld uit Frankrijk, Coesica, door PARENZAN (1979) (citaat herhaald door Ch. RUNGS, 1982).
- 417b. Gemeld uit Coesica door DUFAY (1982).
- 417c. Gesynonymiseerd door MIKKOLA & HONEY (1993).
418. Voor deze subfamilie, heb ik me in grote lijnen laten inspireren door de werken van FIBIGER (1990 en 1993).

419. Ik volg hier FINGER (1990) betreffende de hoofdzaken. De subgenera die door BECK, KOBES & AHOLA (1993) zijn gecreëerd worden hier gesynonymiseerd met *Noctua* Linnaeus, omdat ze niet gerechtvaardigd zijn (syn. n.).

420. Ik heb hier de synthese van FINGER (1993) voor dit genus gevolgd.

421. Ik verwijs hier naar het werk van FINGER (1993). DUFAY (1984) heeft *Ch. oreina* Dufay beschreven uit de Franse Alpen. Zie ook DUFAY (1981 en 1986).

422. Gemeld uit Frankrijk, Isère, door GIREAUX & LUQUET (1982).

423. FINGER (1991) heeft met twijfel het taxon *jeanninae* Dufay gesynonymiseerd met *schaverdai* Bytinski-Salz, ik volg hier zijn opinie.

424. Dit taxon is bekend van de Kanaalkust in Frankrijk (Cl. TAUTER, pers. med.); zie ook LEBOND (1995).

425. MIKKOLA & HONEY (1993) hebben vastgesteld dat *crypta* sensu auct. een synoniem is van de echte *trivici* (Linnaeus). Daarentegen heeft de soort die onder de naam *trivici* door FINGER (1990) is afgebeeld geen beschikbare naam. Totdat de werkelijke identiteit van het type van *crypta* Daùd bekend is, stel ik voor dat men de naam *blacogens* Corti gebruikt, die door hem verbonden is met de nominale soort die door FINGER (1990) *trivici* werd genoemd.

426. Ik heb hier de revisie van MATTHEWS (1991) gevolgd.

427. Zie MATTHEWS (1991).

428. Deze ondersoort schijnt eveneens aanwezig te zijn in continentaal Frankrijk, Alpes-Maritimes (te bevestigen).

Erläuterungen

Um diese Arbeit in einem Band vernünftigen Umfangs unterbringen zu können, habe ich die Erklärungen auf ein absolutes Minimum beschränkt und mich meist damit begnügt, den Leser auf die entsprechenden Literaturstellen zu verweisen. Die Indizes tragen manchmal ein nachfolgendes „a“ oder „b“, wenn sich nach der allgemeinen Nummerierung der Indizes weitere Erklärungen als notwendig erwiesen haben.

1. Die Grundeinteilungen der Klassifikation der Lepidopteren, die in dieser Liste verwendet werden, sind auf die Arbeiten von KRISTENSEN (1976, 1986) und MINET (1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991) gegründet. Für die Klassifikation der ursprünglichsten Lepidopteren habe ich die zusammenfassenden Arbeiten von NIELSEN (1982a und b, 1985, 1989), KRISTENSEN (1984), MINET (1984) und IVANOV (1994) herangezogen. Um die Ordnung Lepidoptera innerhalb der Hexapoda (Insekten im weiteren Sinn) einzuordnen, kann man KRISTENSEN (1981) und MINET & BOURGOIN (1986) heranziehen. Siehe auch DUGDALE (1988) und KÖPPEL & SPEIDEL (1980).

2. Für die Arten dieser Familie habe ich den Überblick von HEATH (1987) mit den Veränderungen von WHITEHEAD (1992) herangezogen. Dieser letztere Autor hat das Vorkommen von *M. aureoviridella* Höfner in Frankreich, am Crêt de la Neige, gefunden von E. DE BROS, festgestellt. Er hat die Synonymie von *M. nugiviridis* Réal, 1987, mit dem letzteren Taxon sowie die von *M. valdebonnensis* Réal, 1988, mit *M. rothenbachii* (Frey) festgestellt. Diese beiden Synonymien scheinen mir gut begründet. Ich habe das Vorkommen von *M. osthelderi* Heath in Frankreich, Calvados, gemeldet (LERAUT, 1985). Später habe ich diese Art am Mont Ventoux, Vaucluse, wieder gefunden, wo sie G. LUQUET ebenfalls entdeckt hat (LUQUET, 1992). WHITEHEAD (1992) hat diese Art auch vom Département Ain gemeldet.

3. Die Gattung *Paracrasia* Zagulajev, die als Untergattung beschrieben wurde, wird hier als Synonym von *Heringscrasia* Kuznetsov gewertet (syn. nov.). In Übereinstimmung mit J. MINET (persönliche Mitteilung) halte ich drei verschiedene Eriocraniden-Gattungen für berechtigt. Ich habe das Vorkommen von *P. chrysoplekta* (Zeller) und ebenfalls von *E. angulifera* Wood in Frankreich festgestellt (LERAUT, 1985). Siehe ebenso KARSHOUT, KOZLOV & KRISTENSEN (1994).

4. In der Stellung dieser Familie stimme ich mit den Arbeiten von MINET (1984, 1986) überein. Einige Synonymien von Taxa der Artgruppe wurden mir von E. VAN NIEUKERKEN (persönliche Mitteilung) übermittelt.

5. Die Klassifikation, die Nomenklatur und die Erwähnung für Frankreich neuer Nepticulidae stammen aus den bemerkenswerten Arbeiten von E. VAN NIEUKERKEN (1985a, b, c; 1986a, b, c; 1987a und b; 1990a, b, c). Übrigens hat dieser Spezialist mehrfach die von mir zusammengestellte Liste durchgesehen. Dafür sei ihm noch einmal an dieser Stelle gedankt. Das Vorkommen von Art Nr. 129 in Frankreich wurde mir von Prof. R. BUVAT (persönliche Mitteilung) mitgeteilt, der die Genitalien von Exemplaren aus dem Département Var untersucht hat.

6. In der Reihenfolge der Gattungen folge ich einer persönlichen Mitteilung von J. MINET.

7. Die Klassifikation der Incurvarioides entspricht derjenigen von NIELSEN & DAVIS (1985) und NIELSEN (1985).

8. Die Einteilung dieser Familie in Unterfamilien und Gattungen geschieht in Übereinstimmung mit der Arbeit von NIELSEN & DAVIS (1985). Nachdem ich mehrere Arbeiten von DUPONCHEL, die Abbildungen der *incurvaria* Duponchel enthalten, zu Rate gezogen habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, daß dies ein älteres Synonym von *avicularia* Ragonot (syn. n.) ist. Die nominelle Art *N. violaria* Razowski, 1978, deren Raupe sich an verschiedenen Enzianen entwickelt, wurde von verschiedenen Autoren *viola* genannt, besonders von VIETTE & LHOMME (1956: 1144). Indessen berufen sich STANTON (1851) und ZELLER, 1852, *Linn. Ent.*, 8: 61, nur auf DENIS & SCHIFFERMÜLLER. Der einzige gültige Name für diese nominelle Art ist also *N. violaria* Razowski, 1978.

9. *I. plowesi* Huemer wurde ursprünglich in Frankreich am Col du Lautaret (Hautes-Alpes) von GIRAUX (1990) entdeckt. Dieser Autor meldet die Art jedoch unter dem irigen Namen „*vetulella*“. *A. mesopisella* (Herrich-Schäffer) wurde aus Frankreich, Mont-Dore (Puy-de-Dôme) von GIRAUX (1990) gemeldet.

10. In unabhängigen Arbeiten haben sowohl MINET (1984) als auch NIELSEN (1985) ein neues Taxon beschrieben, das sie als Schwestergruppe der *Dirysia* ansehen. Entgegen der Versicherung von VIVIN MORENO (1991), kannte J. MINET die Klassifikation von E. S. NIELSEN, die damals in Vorbereitung war, noch nicht (persönliche Mitteilung). *Eimonotrysis* Minet, 1984, wird von KRISTENSEN & SCHNACK *et al.* (1985) nicht verwendet, obgleich *Incurvaria* Nielsen, 1985 — damals noch im Druck — verwendet wurde.

Ogleich die Taxa oberhalb der Familiengruppe den Nomenklaturregeln nicht unterworfen sind, scheint es mir logisch und gerecht, daß die Prioritätsregel für sie ebenfalls angewendet wird. Ich verwende hier also *Eimonotrysis* Minet für das Taxon, das als Schwestergruppe der Ditrysis angesehen wird.

11. Ich habe die Gattung *Ermetia* Leraut für die Arten, die an Rosaceen leben, beschrieben (LERAUT, 1993).

12. Die Stellung der Eriocottidae innerhalb der Tineoidea ist mir von J. MINET (persönliche Mitteilung) nahegelegt worden. Die Arbeit von NIELSEN (1978) bleibt Referenz für diese Familie. *E. nicolaeella* Gibeaux wurde von ihrem Autor von den Pyrenäen-Orientales, Marquixanes, beschrieben (GIBEAX, 1983).

13. Die Klassifikation und Systematik der Psychidae richtet sich nach der Übersicht von SAUTER & HÄTTENSCHWILER (1991), nach der Arbeit von BOURGOGNE (1987) und meinen eigenen Forschungen (LERAUT, 1984 und 1985). Bezüglich *D. lazari* (Clerck) habe ich mir die Schlußfolgerungen von ROBINSON & NIELSEN (1983) zu eigen gemacht. Übrigens sind mir Informationen und Ratschläge von Herrn J. Bourgogne (persönliche Mitteilung) zugute gekommen, dem ich hier bestens danke. Die Gattung *Eumasia* Chrétien, von noch unsicherer Stellung (SAUTER & HÄTTENSCHWILER, 1991 : 88), ist provisorisch bei den Tapeziniinae eingebracht.

14. Diese Art wurde von HERRMANN (1986) aus den französischen Alpen beschrieben.

15. *D. casparyi* wurde aus Frankreich, Alpes-de-Haute-Provence, von HERRMANN (1986) beschrieben. *D. dorothae* wurde aus Frankreich, Alpes-de-Haute-Provence, nahe Digne, von HERRMANN (1981) beschrieben. Ich habe sie selbst ebenfalls in Digne gefunden (LERAUT, 1990).

16. In einer vorübergehenden Arbeit (LERAUT, 1984) habe ich *P. sicheiella* (Braund) mit *P. muscicola* (Denis & Schiffermüller) synonymisiert, indem ich mich auf die Genitalien und Abdominalsegmente des Holotypus von *sicheiella* bezog. Inzwischen hat Herr J. BOURGOGNE (persönliche Mitteilung) mich darauf hingewiesen, daß dieses letztere Taxon verschieden sei, sowohl was seinen Habitus als auch, was seine Ökologie angeht. Ich stelle also hier den unabhängigen Status von *P. nicholella* (Braund) (stat. rev.) wieder her. Das ist übrigens auch der Status, den SAUTER & HÄTTENSCHWILER (1991) diesem Taxon geben; diese Autoren behalten jedoch ebenfalls den Status von *P. fulvella* (Millière, 1868) als gute Art bei, aber in diesem letzteren Punkt folge ich ihnen nicht.

17. Ich habe bereits eine erste Revision der Liste der Tineidae von Frankreich durchgeführt (LERAUT, 1985), in der ich verschiedene Neuheiten bereits anführte. Diese Familie wurde teilweise neu bearbeitet von ROBINSON & NIELSEN (1993) und ich bin dieser Arbeit gefolgt. Diese Autoren haben übrigens neue Synonymien auf der Ebene der Gattungsgruppe und Artgruppe festgestellt, die hier aufgenommen wurden. Ich habe ebenfalls die neuen Synonymien aufgenommen, die GAEDIKE (1983, 1991), PETERSEN & GAEDIKE (1979) und PETERSEN (1986) festgestellt haben. Ich schlage hier vor, das Taxon *Infurcitineinae* anstelle von *Messinae* zu verwenden, da das erste vor dem zweiten gültig beschrieben wurde (NYE & FLETCHER, 1991) und die Gattung *Messia* Hofmann jüngeres Synonym von *Eudercia* Clemens ist. Der Status der Unterfamilie *Teichobolinae* muß noch genauer ermittelt werden.

18. Diese Art wurde von Frankreich, Hérault, durch GIBEAX (1987 : 55) gemeldet.

19. Wurde von Frankreich durch GIBEAX (1985 und 1987) gemeldet.

20. *I. italica* wurde von Frankreich durch PETERSEN & GAEDIKE (1979 : 394) gemeldet. *I. teriodella* Arnel, *I. aloumichi* Passerin d'Entrèves et *I. finalis* Gozmány wurden für Frankreich durch GIBEAX (1985 und 1987 die erstere und 1987 die beiden anderen) angegeben. *I. finalis* und *I. teriodella* wurden zuvor von diesem Land durch PETERSEN & GAEDIKE (1979 : 395) gemeldet.

21. Ich habe den Status einiger Namen HERRICH-SCHÄFFERS festgestellt, die HEYDENREICH, 1851, zugeschrieben werden müssen. Das ist für diese Art der Fall. KOÇAK (1982) hat diese Richtigstellung kritisiert und den Nachtrag von HEYDENREICH auf 1854 datiert, ohne beweiskräftige Argumente zu liefern. FLETCHER & NYE (1982) und NYE & FLETCHER (1991) sind meiner Arbeit gefolgt (wenn ich mich zum Beispiel auf die Gattung *Millevia* Ragonot, entsprechende S. 102 und 193 dieser Arbeiten, beziehe).

22. Durch Auslassung fehlt diese Art in der vorangehenden Auflage dieser Liste (LERAUT, 1980).

23. Ich habe die Priorität von *cyaneomarmorella* Millière über *argunipennis* Herrich-Schäffer festgestellt (LERAUT, 1983).

24. Das Vorkommen dieser Art in Frankreich in den Sümpfen von Saint-Gond (Marne) wurde ursprünglich gemeldet von GIBEAX (1985).

25. Ich habe die Priorität von *laevigella* Denis & Schiffermüller über *ruvicella* Hübner und die von *abscissa* Denis & Schiffermüller über *ferrugineella* Hübner (präokkupierter Name) festgestellt (LERAUT, 1983).

26. Ich habe das Vorkommen dieser Art in Frankreich, Val-de-Marne, Saint-Maur, gemeldet (LERAUT, 1985).

27. D'AGUILAR & MARTINEZ (1982) haben das Vorkommen dieser Art in Frankreich „in einem Gewächshaus“ in Südfrankreich festgestellt.

28. DAVIS (1988) hat den eigenen Status dieser Superfamilie festgestellt und u. a. die hier eingeordneten Familien eingeschlossen.
29. GIBEAUX (1990) hat diese Art von Frankreich, Hautes-Alpes und Haute-Savoie, gemeldet (Synonymie nach HUEMER & TARMANN (1993)). *B. alpina* Frey wurde außerdem in Savoyen und den Hautes-Alpes gefangen (BUVAT, persönliche Mitteilung).
30. Gemeldet von Belgien durch COENEN (1986).
31. Ich habe irrtümlich das Taxon *puscella* für diese Art verwendet (LERAUT, 1992). GIBEAUX (1981) hat es von Frankreich (verschiedene nördliche Lokalitäten) und Belgien, Marneffe, gemeldet.
32. Diese Art wurde von den meisten Autoren als verschieden anerkannt.
33. Ich habe die Synonymie dieser Art festgestellt (LERAUT, 1983). Die Gattung *Powobius* Kuznetsov scheint mir gut verschieden zu sein (stat. rev.) und ich verwende sie für *P. leucopneusta* (Stephens). Ich habe irrtümlich das Binomen *P. niphurella* (Haworth) vorgeschlagen (LERAUT, 1992), jedoch ist das letztere Taxon präokkupiert.
34. Diese Art wurde von Frankreich durch REAL (1991b) gemeldet. DE PRINS (1985) hat *Gracillaria* Haworth von *Caloptilia* Hübner als verschiedene Gattung abgetrennt.
35. Wurde von Frankreich von MARTINEZ & CHAMBRON (1987) gemeldet.
36. Ich betrachte hier die Gattungen *Parornix* Spuler und *Deliaornix* Kuznetsov als verschieden (stat. rev.) (letzte wurde als UnterGattung beschrieben). *P. fagivora* (Frey) und *P. carpineella* (Frey) wurden für einige Zeit synonymisiert durch EMMET in HEATH & EMMET (1985 : 279), aber dieser Autor hat den unabhängigen Status der beiden Arten wiederhergestellt (EMMET, 1988 : 58).
- GIBEAUX (1990) hat das Vorkommen von *C. coffeella* (Zetterstedt) in den französischen Alpen (unter einem neuen Namen) bestätigt.
37. Irrtümlicherweise habe ich das Binomen *P. aeneella* (Zeller) vorgeschlagen (LERAUT, 1992), letzterer Name ist jedoch präokkupiert.
38. Dieser Name, der ursprünglich dieser nominellen Art gegeben wurde, muß meiner Meinung nach verwendet werden, da er der älteste ist.
39. Die Synonymie dieser beiden Taxa wurde von KARSHOLT & SKOU (1987) festgestellt.
40. Das Taxon *niscioella* Le Marchand ist ein Synonym des vorliegenden Namens (syn. n.).
41. Diese Art wurde in Frankreich, Vaucluse, Viers, auf *Acer monspeliense* (L. BUVAT, persönliche Mitteilung) beobachtet. Derselbe Autor hat ebenfalls die Art Nr. 380 auf *Quercus* in Südfrankreich gezeichnet.
42. Gemeldet von Frankreich durch WHITEHEAD (1990).
43. EMMET in HEATH & EMMET (1985 : 368) behandelt diese Art als verschieden; ich schließe mich dieser Einschätzung an.
44. Status und Zusammensetzung dieser Überfamilie stimmen mit den Arbeiten von KYRRI (1983, 1984a und b, 1988) und KYRRI & IRÁMES (1986) überein. Die Stellung der Ochsenheimeriinae wurde mir von J. MINET (persönliche Mitteilung) angegeben, ebenso die Stellung und Zusammensetzung der Gattungen *Arctoleia* Chrétien, *Scythropia* Hübner und *Ateneia* Herrich-Schäffer.
45. Neue Art für die Wissenschaft in Frankreich (MINET, in Vorbereitung).
46. Die unveröffentlichten Angaben über *Ochsenheimeria* von Frankreich wurden mir freundlicherweise von Herrn O. KARSHOLT (persönliche Mitteilung) übermittelt. Siehe auch KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).
47. Wurde von Frankreich, Hautes-Alpes, Le Lautaret, durch GIBEAUX (1985) gemeldet.
48. Nach den Arbeiten von GAEDKE (1970, und folgende) und GIBEAUX (1981).
- 48a. Die Stellung dieser Gattung wurde mir von J. MINET (persönliche Mitteilung) angegeben.
49. Prof. R. BUVAT (Marseille) hat mir das Vorkommen von *ryloeps* in Frankreich gemeldet (BUVAT, persönliche Mitteilung). Die Stellung von *Ateneia* Herrich-Schäffer wurde mir von J. MINET (persönliche Mitteilung) angegeben.
50. GIBEAUX (1993) hat *B. buvati* Gibeaux und *B. rhuriferans* Gibeaux von den Hautes-Alpes, Saint-Crépin, beschrieben (stat. rev.). J. MINET (persönliche Mitteilung) behandelt *Blasomera* Ratzeburg als Synonym von *Argyrobia* Hübner.
51. HUEMER & TARMANN (1992) haben die *Kesleria*-Arten nahe *K. pyrenata* Friese revidiert, und ich bin hier ihrer Arbeit gefolgt.
52. Dieser Name ist für diese nominelle Art älter, und mehrere Autoren, darunter VIVES MORENO (1991) und LAŠŤOVKA (1993), haben ihn bereits verwendet. *Phalaena nebulella* Goetz, 1783, ist kein Homonym von *Tinea nebulella* Denis & Schiffermüller, 1775.
53. Diese Art wurde von Frankreich durch GIBEAUX (1981) gemeldet.
54. Ich bin hier der Revision von MEY (1994) gefolgt.
55. Von Korsika durch KUDAS (1974) gemeldet.

56. Die Haupt-Klassifizierung und die in Frankreich gemeldeten Arten stammen aus den zahlreichen Mitteilungen, die mir Dr Giorgio BALDIZZONE (Aut.) übermittelt hat, und ich bestehe darauf, ihm hier herzlich für seine außerordentliche Gefälligkeit zu danken. In seinen sehr zahlreichen Arbeiten (siehe die Literaturzitate am Ende des Werkes) hat dieser Autor viele Synonymie festgestellt, die er im Verlauf seines Studiums der sehr zahlreichen aus dem paläarktischen Faunengebiet beschriebenen Typen herausfand. Er hat ebenfalls mehrfach neue Arten für Frankreich gemeldet, die manchmal von diesem Land beschrieben sind. Ich werde mich also darauf beschränken, nur den Ursprung der Angabe für Frankreich neuer *Coleophora* zu nennen, wenn sie von jemand anderes als G. BALDIZZONE gemeldet sind. COENEN (1987) hat *C. gordeniella* Toll aus Belgien gemeldet.

Die unglaubliche Menge von Synonymen der Gattung *Coleophora* Hübner müßte die Autoren davon abbringen, neue Gattungen in dieser Gruppe zu schaffen. Jedoch ist es möglich, daß diese lange Liste gültige Untergattungen und sogar Gattungen enthält; aber im Moment ist es klüger, nur die einzige Gattung *Coleophora* aufrecht zu erhalten. *C. paramayrella* Nel, 1994, wurde von ihrem Autor von Südost-Frankreich beschrieben. *C. semiclavata* Staudinger wurde vom Var, nahe Bandol, von BALDIZZONE & NEL (1993) angegeben. *C. lucienella* Nel, 1992, wurde von ihrem Autor von den Bouches-du-Rhône, Marseille, beschrieben. *C. galathea* Hering wurde in Frankreich von J. NEL (persönliche Mitteilung) gefangen. *C. afflicta* Toll wurde vom Var, Sainte-Baume, von BALDIZZONE & NEL (1992) gemeldet. *C. repetens* Klimesch wurde vom col d'Izoard (Hautes-Alpes) von BALDIZZONE & NEL (1992) gemeldet. *C. africana* Balducci & Kaltenbach wurde von Korsika und Südfrankreich von BALDIZZONE & NEL (1992) gemeldet. *C. varesii* Balducci & Nel, 1993, wurde von ihren Autoren aus Südfrankreich, Var, beschrieben. *C. zelonica* Nel, 1991, wurde von ihrem Autor ebenfalls vom Département Var beschrieben. *C. onopordiella* Zeller wurde von Frankreich, Vaucluse und Var, von NEL & BUVAT (1993) gemeldet. COURTOIS (1990) hat *C. afunctella* Hodgkinson aus Frankreich gemeldet. Eine große Anzahl für Frankreich neuer *Coleophora*-Arten wurden ebenfalls durch BALDIZZONE & BUVAT (1983) und durch BALDIZZONE & ROUBEAU (1984) gemeldet. Siehe auch die anderen Arbeiten von J. NEL in Zusammenarbeit unter der Literaturhinweisen, sowie KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

56a. Siehe DE PRINS (1996).

57. Die Stellung dieser Unterfamilie wurde von MINET (1990) ermittelt und von mir bestätigt (LERAUT, 1993). Ich habe übrigens in letzterer Arbeit den autonomen Status der Gattungen *Tubaliferodes* Toll und *Tubaliferella* Strand festgestellt.

58. Diese Art wurde von ihrem Autor aus Südfrankreich beschrieben; ich kenne sie nicht.

59. Ich erinnerte daran (LERAUT, 1989), daß diese Art von Frankreich, Vernet-les-Bains (Pyrenäen-Orientales), gemeldet wurde.

59a. Kommt in Frankreich, Vaucluse, vor (G. LUQUET und Chr. GIREAUX, persönliche Mitteilung).

59b. Gemeldet von Frankreich, Isère, durch NEL, BRUSSEAU *et al.* (1996).

60. Der Status der Familie Elachistidae ist wie von MINET (1990) definiert und von mir modifiziert (LERAUT, 1993). Siehe auch COMMON (1980, 1994). Für diese Familie folge ich nicht der Klassifikation von KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

61. *T. ochraceella* Rebel wurde von Frankreich, Vaucluse, durch GIREAUX (1983) gemeldet. *T. busti* (Balducci, 1985) wurde von ihrem Autor von Frankreich, Vaucluse beschrieben (BALDIZZONE, 1985).

62. Die meisten Angaben über die Arten dieser Unterfamilie stammen aus den Arbeiten von Herrn TRAUGOTT-OLSEN (siehe Literaturverzeichnis am Schluß des Werkes) und aus Mitteilungen von diesem Autor (TRAUGOTT-OLSEN, persönliche Mitteilung), dem ich hier nochmals herzlich danke. Siehe auch KARLA (1996).

63. Diese Gattung ist ein authentischer Vertreter der archaischen Elachistinae, verwandt der Gattung *Peridia* (LERAUT & MINET, in Vorbereitung) (stat. rev.).

64. Die Erwähnungen neuer Arten führen von Angaben her, die ich als Zuschrift zu meiner vorangegangenen Liste durch Herrn TRAUGOTT-OLSEN (siehe oben) erhalten habe.

64a. Gemeldet von Frankreich, Aude und Var, durch NEL, BRUSSEAU *et al.* (1996).

65. Ich habe den Status dieser und der folgenden Tribus festgestellt (LERAUT, 1993). Wie von SATTLER (1968) dargelegt, ist die Gattung *Orophila* Hübner der erste gültige Name für diese nominelle Gattung; NYE & FLETCHER (1991) haben anscheinend diese Arbeit nicht gekannt.

66. MINET (1990) und ich (LERAUT, 1993) haben den Status dieser Unterfamilie festgestellt. FITZ (1994) hat die Unterfamilie Anchininae eingeführt, aber das ist ein ungültiges nomen nudum, obendrein ein jüngeres Synonym von Hypercallini (LERAUT, 1993).

67. Ich habe die Tribus Hypercallini der Unterfamilie Hypertrophinae beschrieben (LERAUT, 1993, Ent. gall., 3: 133). Nunmehr bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß es sich doch um eine eigene, mit der vorhergehenden verwandte Unterfamilie handelt. Ich verwende also auf die genannte Arbeit bezüglich

einer vollständigeren Beschreibung und beschränke mich hier darauf, einige Grundzüge der Unterfamilie aufzuzählen.

Hypercallinae subfam. nov., stat. nov.

Typus-Gattung: *Hypercallia* Stephens, 1829.

Palpen sehr lang, gebogen. Im Vorderflügel sind R_3 + R_4 gestielt. Der Hinterflügel weist einen Anallappen auf. Das Abdomen des Männchens besitzt ein in eine kleine Ausbuchtung eingestülptes Organ an der Basis des ersten Sternites (structura vertiformis). Apodeme und Venulae umgebildet zu einem umfangreichen sklerotisierten Band, beim Weibchen auch normal entwickelt (mit Venulae). Keine tergalen Dörnchen.

68. MAMEY (1990) und ich (LERAUT, 1993) haben den Status dieser Unterfamilie festgestellt.

69. Dieser Name, der älteste für diese nominelle Art, ist nunmehr von den meisten Autoren akzeptiert.

70. Dieser Name ist der älteste gültige für diese nominelle Art (*comb. nov.*).

71. MAMEY (1990) und ich selbst (LERAUT, 1993) haben den Status dieser Unterfamilie festgestellt.

72. Dieser Name ist der älteste gültige für diese nominelle Art (LERAUT, in Vorbereitung) (*comb. nov.*).

73. Eine kürzlich von ihrem Autor (HANNEMANN, 1990) von den französischen Alpen beschriebene Art.

73a. Gemeldet von Frankreich, Cantal, durch TOUREL (1997).

73b. Kommt im kontinentalen Teil Frankreichs vor (J. NEU, persönliche Mitteilung).

74. Wurde von Frankreich, Var, durch GIBEAUX & ROHNEAU (1984) gemeldet.

75. Ich habe die Gültigkeit dieser Tribus festgestellt (LERAUT, 1993).

76. Ich habe kürzlich diesen Namen für diese Gattung vergeben, die durch das Spiel der Festlegung der Typus-Arien ohne verfügbaren Namen war (LERAUT, 1991).

77. Ich habe diese neue Tribus für diese Gattung geschaffen, die bisher in die Cecophoridae (s. str.) gestellt wurde.

78. Ich habe die Gültigkeit dieser eigenständigen Familie festgestellt (LERAUT, 1993).

79. MAMEY (1990) hat den unabhängigen Status dieser Familie festgestellt.

80. Ich habe die Zusammensetzung der verschiedenen Taxa der Familiengruppe und der Gattungsgruppe im europäischen Bereich völlig neu bearbeitet (LERAUT, 1993).

81. Dieser Name ist der erste verfügbare für diese nominelle Art (*comb. nov.*).

81a. Stat. rev. (LERAUT, in Vorbereitung).

81b. Stat. rev., syn. nov. (LERAUT, in Vorbereitung).

82. Dieser Name ist der erste verfügbare für diese nominelle Unterart (*comb. nov.*).

83. Ich habe versucht, den Status dieser Art in Frankreich zu entwirren (LERAUT, 1989), aber HUETNER & LEQUET (1995) haben meine Arbeit verbessert, indem sie eine bisher noch nicht unterschiedene neue Art beschrieben haben. Sie haben auch *P. molydae* Back neu für Frankreich gemeldet.

84. Von mir geschaffener Gattungsname für eine nominelle Gattung, die nun ohne verfügbaren Namen war (LERAUT, 1991).

85. Ich habe das Vorkommen dieser Art in Frankreich gemeldet, die bisher mit zwei nicht-französischen Arten verwechselt wurde (LERAUT, 1989).

86. Der Status dieser Unterfamilie wurde von mir festgestellt (LERAUT, 1993).

87. Das Vorkommen dieser Art in Belgien sollte meiner Meinung nach bestätigt werden.

88. Ich habe den Status dieser Gattung und der zugehörigen Arten festgestellt (ohne mir jedoch klar darüber zu sein, daß *Callina* Stephens ein präokkupierter Name ist (LERAUT, 1989)).

89. Ich habe das Vorkommen dieser Art in Frankreich gemeldet (LERAUT, 1989).

90. Ich (LERAUT, 1984) habe diese neue Gattung für *B. rufiformis* Leraut errichtet, die damals neu für Frankreich (in Savoyen) war (seither auch in der slowakischen Republik aufgefunden (TOKÁŠ, SLAMKA & PASTORÁKIS, 1996)). Inzwischen habe ich auch *B. zwoemleri* (Fabricius) zu dieser Gattung gestellt (LERAUT, 1989).

91. Die Synonymie und der Status der verschiedenen Arten dieser Gattung stammen aus meiner Revision dieser Gruppe (LERAUT, 1989). Seither wurde das Vorkommen von *D. rhaetica* (Frey) in Frankreich gemeldet.

92. Ich habe diese neue Unterfamilie geschaffen (LERAUT, 1993).

93. Ich habe die Gattung *Apatema* Wabington in die Synonymie zu *Oegocoma* Stainton verwiesen. Der Status der Art Nr. 1286 (*comb. nov.*) wird später festgestellt (LERAUT, im Druck).

94. Diese Art wurde gerade für Frankreich von verschiedenen südlichen Lokalitäten gemeldet durch GIBEAUX (1993).

95. GIBEAUX (1985) hat diese Art aus Frankreich, Var, Ile du Levant, gemeldet.

96. Diese Gattung kann trotz der Ansicht mehrerer Autoren nicht bei den Xyloryetidae bleiben, und letztere Familie ist aus der Fauna von Europa zu streichen. Es ist wahrscheinlich, daß diese Gattung zu einer ursprünglichen Unterfamilie der Lecithoceridae gehört (LERAUT, in Vorbereitung). Siehe auch L'VOVSKY (1996).

97. Alle für Frankreich neuen Arten und die neuen Synonymien wurden mir von Herrn BINGTSSON (persönliche Mitteilung) übermittelt, dem ich hier nochmals herzlich danke. Herrn COURTOIS muß ebenfalls für seine lebenswürdigen Auskünfte gedankt werden. Siehe auch TOURELAIN (1986).

97a. Siehe COURTOIS (1995).

98. Der Status dieser Familie wurde von MINET (1990) festgestellt, darauf vor mir (LERAUT, 1993). Ich bin auch der Arbeit von ADAMSKI & BROWN (1989) gefolgt. GIBEAUX (1993) hat *Holocera corsica* GIBEAUX aus Korsika beschrieben.

99. RIEDL (1984a) hat die Gattung *Pawcacia* Stephens in die Unterfamilie Antequerinae gestellt. GIBEAUX (1986) hat *G. levanella* GIBEAUX, *Hodgesella bellaquellfontis* GIBEAUX und *H. reclusa* GIBEAUX von Frankreich, Seine-et-Marne, Wald von Fontainebleau, beschrieben. Ich habe das Vorkommen von *alborivella* (Chrétien) in Frankreich (Korsika) nachgewiesen, und dabei diese Art in die Gattung „*Dharania*“ [sic] verwiesen (LERAUT, 1984). Siehe SINEV (СИНЕВ) (1992) bezüglich des Status der Gattung *Alloclia* Staudinger. Ich habe weiter festgestellt, daß der Autor von *P. nodosella* BRUNN (und nicht MANN) sein mußte (LERAUT, 1984).

99a. Kommt in Frankreich vor nach R. BUVAT (persönliche Mitteilung).

99b. Siehe die Arbeit von TRAUGOTT-OLSEN (1986); das von REAL (1969d) geschaffene Taxon ist wirklich nicht nutzbar und ist hier in vorläufige Synonymie verwiesen (syn. nov.).

100. J. MINET (persönliche Mitteilung) betrachtet nunmehr diese Familie als von den Gelechiidae verschieden.

101. Fast alle Informationen, die die Zusammenstellung der Liste der Gelechiidae der französischen Fauna im Bereich der Familiengruppe, der Gattungsgruppe sowie der Artgruppe erlauben, stammen von Mitteilungen, die Dr K. SATTLER (BMNH) geliefert hat, für die ich mich hier noch einmal herzlich bedanke. Ich verweise auf die Literaturzitate am Ende dieses Werkes, was die Publikationen dieses Autors anlangt. Die Publikationen von Dr P. HUEMER, ebenfalls in den Literaturzitaten aufgeführt, haben mir auch gute Dienste geleistet. Es ist nur festzustellen, daß die Arten dieser Familie, die in der vorangegangenen Auflage fehlen, in den Arbeiten der beiden genannten Autoren gemeldet wurden, wenn keine gegenteilige Angabe gemacht wird, oder mir von Herrn K. SATTLER (persönliche Mitteilung) ausgegeben wurden. Es ist übrigens offensichtlich, daß diese Lepidopteren-Familie den schlechtesten Bearbeitungsstand im Bereich der französischen Fauna aufweist. Siehe auch KARSHOLT (1995) und KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

101a. Gemeldet von Frankreich, Serpalen (Alpes-Maritimes) durch NEL & VARENNES (1997).

102. K. SATTLER (persönliche Mitteilung) hat mir diese Art von Frankreich gemeldet.

103. Art, die in Anzahl in den Bouches-du-Rhône, Marseilleveyre, auf *Atriplex halimus*, von Prof. R. BUVAT (persönliche Mitteilung) entdeckt wurde.

104. Ich folge hier der in Arbeit befindlichen Revision von J. NEL (persönliche Mitteilung).

105. *M. samolivella* (Auzel) wurde in Prades (Pyrénées-Orientales) von G. DERRA (persönliche Mitteilung) entdeckt. *M. trisepta* Rebel und *M. senellea* (Mann) wurden in Südfrankreich gefangen (NEL, 1994d). *M. laquei* Nel stammt vom Mont Ventoux (NEL, 1995).

106. Was Status und Synonymie der Arten dieser Gattung angeht, bin ich besonders der Arbeit von SATTLER (1993) gefolgt. Kein Zweifel, daß die Arten dieser Gattung zahlreicher sind, als es hier erscheint.

107. Ich habe das Vorkommen dieser Art in den Alpen (Savoie) (BUVAT leg.) gemeldet (LERAUT, 1983).

107a. Diese Art wurde von NEL & LUQUET (1997) aus Südfrankreich, Vaucluse, beschrieben.

108. Ich habe *E. buvati* Leraut beschrieben, gefangen in Vaucluse, Viens, von Prof. R. BUVAT (LERAUT, 1991).

108a. Diese Art wurde von NEL & LUQUET (1997) aus Südfrankreich, Var und Vaucluse, beschrieben.

109. Gemeldet von Frankreich durch K. SATTLER (persönliche Mitteilung).

110. Nach der Arbeit von PYKIM (1983).

111. Diese Art wurde auf dem französischen Kontinent durch R. ROBINEAU (persönliche Mitteilung) gefangen.

112. Bei den Arten dieser Gattung bin ich hauptsächlich den Arbeiten von HUEMER (1991, 1992) gefolgt, in denen dieser Autor *G. aspoeki* Huemer, 1992, vom Vaucluse, *G. djardani* Huemer, 1991, ebenfalls aus Südfrankreich und *G. mediterranea* Huemer, 1991 (damals noch nicht von Frankreich bekannt) beschreibt. Ich verdanke Prof. REAL (persönliche Mitteilung) die Kenntnis eines Exemplars von *G. mediterranea* Huemer aus Frankreich, Vaucluse, das sich in den Sammlungen des MNHN (Paris) befindet.

113. Ich verweise auf SATTLER (1985) bezüglich des Status dieser Art.
 114. Ich verweise auf die zahlreichen Arbeiten von POVOLOV und von SATTLER (siehe die Literaturzitate am Ende dieser Arbeit), was die Arten dieser Gattung angeht. Was den Status der Untergattungen angeht, habe ich mich nach den Informationen gerichtet, die mir Dr K. SATTLER (persönliche Mitteilung) geliefert hat.
 115. Nach SATTLER (persönliche Mitteilung) ist die Gattung *Scrobipalpus* Povolný von der Gattung *Pyceus* Ely verschieden. Das Vorkommen dieser Art in Frankreich sollte allerdings bestätigt werden.
 116. Was den Status der Untergattungen angeht, habe ich mich auf die Informationen von Dr K. SATTLER (persönliche Mitteilung) gestützt. Was die Arten angeht, siehe die verschiedenen Arbeiten von Dr POVOLOV, besonders POVOLOV (1992) (Zitate am Ende dieses Werkes).
 117. Was die Angaben von Frankreich und den Status der verschiedenen Arten dieser Gattung angeht, habe ich mich auf die Arbeiten von HUEMER, besonders 1988 und 1989, gestützt. Dieser Spezialist hat mir nach weitere Informationen geliefert (HUEMER, persönliche Mitteilung).
 118. Siehe SATTLER (1993).
 119. Was die Arten dieser Gattung angeht, bis ich den Arbeiten von PITKIN & SATTLER (1991) und von HUEMER & SATTLER (1993) gefolgt.
 120. Status und Umfang dieser Unterfamilie in Frankreich wurden mir von K. SATTLER (persönliche Mitteilung) präzisiert.
 121. Durch einfache Auslassung erwähnte ich diese Art in der vorangehenden Auflage dieser Liste von Frankreich nicht (sie war jedoch in den Addenda aufgenommen).
 122. Das Vorkommen dieser Art in Frankreich wurde mir von Dr K. SATTLER (persönliche Mitteilung) angegeben.
 123. Diese Art wurde in Frankreich, Bouches-du-Rhône, Marseille, von Prof. R. BUVAT (persönliche Mitteilung) gefangen.
 124. Bezüglich der Arten dieser Gattung und derjenigen der beiden folgenden verweise ich auf meine Arbeit (LERAUT, 1985). Siehe auch PROSE (1981b). Die beiden „sp.“ sind neue Arten (HUEMER, in Vorbereitung). S. abfrowelsi Heinemann wurde übrigens von Prof. R. BUVAT (persönliche Mitteilung) in den Hautes-Alpes, Les Vigneaux und von J.-M. COURTOIS in Lothringen (COURTOIS, 1991) gefunden. Siehe auch NEL (1995).
 125. Was den Autor dieser Taxa angeht, verweise ich auf eine eigene Arbeit (LERAUT, in Vorbereitung).
 126. Ich habe das Vorkommen dieser Art in Frankreich nach einem Fund von CHE. GIBEAUX im Wald von Fontainebleau gemeldet (LERAUT, 1985). G. BRUSSEAU (1991) hat sie ebenfalls von Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) gemeldet.
 - 126a. Neue Art vom Département Vaudouze (J. NEL, in Vorbereitung).
 127. Die Überprüfung des Typus dieses Taxons hat zu der Feststellung geführt, daß das Taxon zu dieser Gattung gehört (LERAUT, in Vorbereitung) (comb. nov.). Siehe auch NEL, BRUSSEAU *et al.* (1990).
 128. Siehe LERAUT (1985) bezüglich des Vorkommens dieser Art in Frankreich.
 129. Die Synonymie dieser Art und ebenso diejenige der Art Nr. 1777 wurde mir von Dr. K. SATTLER (persönliche Mitteilung) übermittelt.
 130. REAL (1994) hat viele Arten beschrieben, die auf französischem Gebiet vorkommen. Siehe die nachfolgende Arbeit von NEL (1997).
 131. Nach HOGGES (1983) hat dieses generische Taxon eine große Anzahl von Synonymen. Ich habe hier nur die ältesten und bedeutsamsten genannt und verweise bezüglich der vollständigen Synonymie auf diesen Autor. Die Arten und ihre Synonyme sind in Übereinstimmung mit Angaben von Dr K. SATTLER (persönliche Mitteilung).
 132. Diese Art wurde von Frankreich, Marne, Sümpfe von Saint-Gond, gemeldet (ROBINEAU, 1984).
 133. Der Status dieser Gattung und die neue Gruppierung der französischen Arten erfolgen nach den Angaben von Dr K. SATTLER (persönliche Mitteilung).
 134. Diese von KONIKA beschriebene Art soll nach K. SATTLER (persönliche Mitteilung) gültig sein.
 135. Der Status dieser Überfamilie ist in Übereinstimmung mit den Arbeiten von J. MINET (1986), ebenso wie die Aufnahme der Brachodidae in diese Überfamilie. Dieser Autor hat unlängst den Status der Teilgruppen dieser Überfamilie bestätigt und neu definiert (MINET, 1991).
- Die Gattung *Procerata* Berthold, sicherlich ungebräuchlich, ist die älteste Benennung für dieses nominelle Taxon. Wegen der Tatsache, daß diese Lepidopteren-Gattung (oft *Atychia* Latreille (präokkupiert) genannt) kaum ökonomische Bedeutung hat, schlage ich vor, sie trotzdem zu verwenden.
- Der Status der verschiedenen Arten und die Synonymien der Mitglieder der Familie Sesidae wurden mir von den Herren SPATENKA, GORBUNOV und LASYŮVKA mitgeteilt, denen ich an dieser Stelle herzlich danke. Ich habe mich auch nach deren verschiedenen Arbeiten gerichtet (siehe Literaturzitate am Ende der Arbeit). Siehe auch HOPPER & DUCKWORTH (1981).

- 135a. Gemeldet von Frankreich, Dordogne, durch GARREVOET & VANHOLDER (1996).
136. Die Stellung dieser Familie ist in Übereinstimmung mit den Arbeiten von J. MINET (1986 und 1991). Da die Typen von RAMBUR, die zu dieser Gattung gehören, wiedergefunden worden sind, habe ich neue Synonymien feststellen oder andere bestätigen können (LERAUT, in Vorbereitung).
137. Stellung und Status dieser Familie sind in Übereinstimmung mit den Arbeiten von J. MINET (1986 und 1991).
- Dr TARMANN (Innsbruck) hat die Liste der Procrinae revidiert, wofür ich ihm hier herzlich danke. Ich bin auch EFETOV & TARMANN (1995) gefolgt.
- Mehrmals hat Dr TREMEWAU die Liste der Zygaeninae Frankreichs umgearbeitet und verbessert. Ich bin diesem hervorragenden Spezialisten für diese Lebenswürdigkeit zutiefst verpflichtet, die es mir erlaubt hat, hier eine zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Liste noch unveröffentlichte Revision vorzustellen. Stellung und Status der Limacodidae entsprechen den Arbeiten von J. MINET (1986 und 1991).
- 137a. Vorkommen in Frankreich nach Th. VARENNE (persönliche Mitteilung).
138. Man verdankt J. MINET (1991) die Festlegung des Status dieser neuen Überfamilie. Die Gültigkeit der Mälietinae muß noch bestätigt werden (MINET, persönliche Mitteilung). Siehe ebenfalls DIKONOFF (1986) und DIKONOFF & HERPNER (1980).
139. Ich habe festgestellt, daß HEYDENREICH nach den Regeln der Autor dieses Taxons war (LERAUT, 1981).
140. Siehe LERAUT (in Vorbereitung) bezüglich dieser Synonymie.
141. P. REAL (1969) hat diese Art von Frankreich, Isère, Les Étiages-en-Oisans, gemeldet.
142. DIKONOFF (1986) hat den Status dieser Art festgestellt, die in Frankreich südlich verbreitet ist (zum Beispiel im Var (REAL, 1989)).
143. Bezüglich der Einteilung dieser Familie in Unterfamilien und Tribus und bezüglich des Umfangs dieser Taxa bin ich im wesentlichen der Arbeit von HORAK (1984) und von POWELL (1986) gefolgt. Sonst bin ich den sehr zahlreichen Arbeiten von RAZOWSKI (siehe Literaturzitate am Ende dieses Werkes) gefolgt. Zahlreiche andere Autoren haben übrigens Synonymien und den Status bestimmter Gattungen und Arten verändert oder für Frankreich neue Arten erwähnt; ich erwähne sie in den folgenden Fußnoten. Siehe auch HORAK & BROWN (1991).
144. Gemeldet von Frankreich, Korsika, durch HUEMER & LUQUET (1991).
145. Das Taxon *A. obsoletentona* Réal, 1990, ist nach der Beschreibung seines Autors ein klares Synonym von *A. viburnana* (Denis & Schiffermüller) (syn. n.).
146. *Phalaena fergusonae* Hübner, 1793, ist kein jüngeres Homonym von *Tortrix ferruginea* Denis & Schiffermüller, 1775, wie einige Autoren denken (auch ich in der vorangehenden Ausgabe dieser Liste).
147. TUCK (1985) hat das Vorkommen von *C. aciliensis* (Ragonot) in Frankreich, Pyrénées-Orientales, Vernet, gemeldet, GIBEAUX (1990) erneut von verschiedenen Lokalitäten der Pyrénées-Orientales; letzterer hat das weitere *C. neglectana* (Herrich-Schäffer) von Frankreich, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche und Hautes-Alpes, angegeben.
- 147a. RAZOWSKI (1993) hat diese Tribus geschaffen und Ramapezini Razowski als Typus-Gattung gewählt. NYE & FLETCHER (1991) haben dargelegt, daß dieses letriere Taxon Synonym von *Paramezia* Stephens ist. Als Folge davon schlage ich den Namen *Parameziini* (n. nov.) (Typus-Gattung *Paramezia* Stephens) als Ersatz von Ramapezini für diese nominelle Tribus vor.
148. Von Korsika durch RAZOWSKI (1993) gemeldet.
- 148a. Diese Art wurde in Frankreich, Bouches-du-Rhône, Camargue, von Prof. R. BUVAT (com. pers.) entdeckt. Des weiteren wurde die Art Nr. 1999 von diesem Autor vom kontinentalen Frankreich nachgewiesen.
149. Ich bin bezüglich der Arten dieser Gattung der Arbeit von RAZOWSKI (1991) gefolgt.
150. Gleiche Anmerkung wie bei der vorangehenden Gattung. Die Art Nr. 2035 wurde aus Frankreich, Hautes-Alpes, Col d'Isoard von GIBEAUX (1983) gemeldet.
- 150a. Von Frankreich durch RAZOWSKI (1991) angegeben.
151. Gemeldet von Frankreich, Hautes-Alpes, L'Argemüse, durch HUEMER & LUQUET (1991).
152. Gemeldet von Frankreich, Pyrénées-Orientales, Banyuls, durch ROBINEAU (1983).
153. **Comb. nov.** LERAUT, in Vorbereitung.
- 153a. Vorkommen in Frankreich nach Th. VARENNE (persönliche Mitteilung).
- 153b. **Comb. nov.** LERAUT, in Vorbereitung.
154. Diese Art wurde aus Frankreich, Pyrénées-Orientales, Corsavy, von REAL (1991) gemeldet.
155. Dieser Name ist der erste verfügbare für diese nominelle Art (**comb. nov.**).
156. Beschrieben von Frankreich, Hautes-Alpes, Wald von Péméant, durch GIBEAUX (1985).
157. LERAUT, in Vorbereitung (**comb. nov.**).

158. Gemeldet von Frankreich, Hautes-Alpes, col d'Izoard, durch GIBEAUX (1990).
159. Beschrieben von Frankreich, Pyrénées-Orientales, Aigu, durch GIBEAUX (1985), ebenso wie die folgende Art.
160. Diese neue Synonymie wurde von den meisten Autoren akzeptiert und ich übernehme sie hier.
161. Gemeldet von Frankreich, Pyrénées-Orientales, Sozeria, durch GIBEAUX (1984).
162. Gemeldet von Frankreich, Finistère, durch GIBEAUX (1982).
163. Unterart, die von ihrem Autor vom col du Lautaret, Hautes-Alpes, beschrieben wurde (GIBEAUX, 1985), aber *luna* de La Harpe hat Priorität (*syn. nov.*).
164. Gemeldet von Frankreich, Hérault, durch CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992); und von den Scarpes (Alpes-Maritimes) durch HUIMER & LUQUET (1992).
165. LERAUT, in Vorbereitung (*comb. nov.*).
166. Bezüglich der Synonymie dieser Art und der Art Nr. 2285 siehe GIBEAUX (1993).
167. Gemeldet von Frankreich, Ariège, durch HUIMER & LUQUET (1991).
168. Gemeldet von Frankreich, Indre-et-Loire und Yvelines, durch CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).
- 168a. Siehe PROSE (1983).
169. Gemeldet von Frankreich, Haute-Savoie, durch GIBEAUX (1993).
170. Gemeldet von Frankreich, Scarpes (Alpes-Maritimes), durch HUIMER & LUQUET (1992).
171. Gemeldet von Frankreich, Scarpes (Alpes-Maritimes) und Alpes-de-Haute-Provence durch HUIMER & LUQUET (1992).
172. Gemeldet von Frankreich, Pyrénées-Orientales, durch GIBEAUX (1988).
173. Von ihrem Autor aus Frankreich, Hautes-Alpes, beschrieben (GIBEAUX, 1984).
174. CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992) haben die Gültigkeit dieser von der vorherigen gut verschiedenen Art wiederhergestellt.
175. Diese Art wurde von Korsika durch ihren Autor beschrieben (PROSE, 1981). GIBEAUX (1985) hat sie vom Var und Vaucluse gemeldet.
176. Diese Art wird zunehmend als von der vorigen verschieden anerkannt.
177. Gemeldet von Frankreich durch ROQUES (1983); CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992) haben die Verbreitung genauer erfaßt, die, obgleich ursprünglich alpin, sich auch auf Botanische Gärten verschiedener nicht gebirgiger Gebiete erstreckt.
178. Gemeldet von Frankreich, Wald von Fontainebleau (GIBEAUX, 1982), wo ich sie ebenfalls gefunden habe; HUIMER & LUQUET (1992) haben sie vom Var, von den Hautes-Alpes und der Seine-Maritime gemeldet. ROBINEAU (1985) gibt sie von Saint-André-d'Embrun (Hautes-Alpes) an.
179. Gemeldet von Frankreich, Scarpes (Alpes-Maritimes), durch HUIMER & LUQUET (1991) (in der Gattung *Cydia*).
180. Angegeben aus Frankreich, Alpes-de-Haute-Provence, durch CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).
- 180a. Gemeldet aus Südfrankreich durch CHAMBON (1994).
- 180b. Dieser Name ist der erste verfügbare für diese nominelle Art (*comb. nov.*).
181. Ich habe diese Art aus Frankreich, Seine-et-Marne, gemeldet (LERAUT, 1984).
182. Angegeben für Frankreich durch GIBEAUX (1985), dann durch LERAUT (1991) und durch CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).
183. Gemeldet von Frankreich, ehem. Seine-et-Oise, durch GIBEAUX (1985).
- 183a. KUZNETSOV & KERSHNER (1984) haben die Unterdrückung dieser Gattung zugunsten von *Lapeyriea* Hübner vorgeschlagen, aber keiner ist ihnen gefolgt.
184. Beschrieben von Frankreich, Vaucluse, durch GIBEAUX (1984). Dieser Autor (GIBEAUX, 1983) hat das weitere das Vorkommen der Arten Nr. 2383 und 2384 in Frankreich gemeldet. Für die letztere Art bin ich der von HUIMER & TAHMANN (1993) vorgeschlagenen Synonymisierung gefolgt.
185. Gemeldet von Frankreich, Pyrénées-Orientales, durch AAKVIK (1991).
- 185a. LERAUT, in Vorbereitung (*comb. nov.*).
186. Gemeldet von Frankreich, Pyrénées-Orientales, durch CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).
187. Gefangen im Vaucluse durch Prof. R. BUVAT und in den Alpes-de-Haute-Provence (ROBINEAU, persönliche Mitteilung); gemeldet von Frankreich durch GIBEAUX (1987).
188. Diese Art wurde für Frankreich von DIAKONOFF (1984) neu gemeldet, aber sie war von dort bereits bekannt. Die Verwirrung in der Synonymie war Ursache dieses Irrtums.
189. Gemeldet von Frankreich, Scarpes (Alpes-Maritimes), durch GIBEAUX (1987).
190. Gemeldet von Frankreich, Korsika, durch MANN (1855) (Vorkommen sollte bestätigt werden).
191. Synonymie nach RAZOWSKI (1989).
192. Die Verbreitung dieser Art in Frankreich bleibt schlecht bekannt.



193. Prof. R. BUVAL hat ein Exemplar dieser Art in Frankreich, Hautes-Alpes (P. LERAUT det.) gefangen.
194. Nach NYE & FLETCHER (1991) ist dieses Taxon das erste verfügbare für diese nominelle Gattung. Ich schlage vor, dieses von nun an zu verwenden.
195. Ich habe das Vorkommen dieser Art in Frankreich vom Massiv der Alpen und aus der Nièvre gemeldet (LERAUT, 1984).
196. Durch versehentliche Auslassung habe ich diese Art in der vorangehenden Auflage dieser Liste nicht gemeldet; LHOUME (1946) meldet sie auf S. 424 (Nr. 2648).
197. Gemeldet von Frankreich, Serralpen (Alpes-Maritimes), durch HUIMER & LUQUET (1991).
198. Gemeldet von Frankreich, Hautes-Alpes, durch GIBEAUX (1983), danach durch HUIMER & LUQUET (1991).
199. Diese Art ist aus dem berücksichtigten Gebiet nur in der von ihrem Autor aus Andorra beschriebenen Unterart bekannt (HUIMER, 1993).
200. Gemeldet von Frankreich durch GIBEAUX (1987), dann durch LERAUT (1991) und durch CHAMON, ROQUES & GENESTIER (1992); es handelt sich um ein Element der Fauna der Südalpen (große Höhen).
201. Prof. BUVAL (persönliche Mitteilung) hat mir diese neue Synonymie für diese Art mitgeteilt.
202. Gemeldet von Frankreich, Hautes-Alpes, durch GIBEAUX (1983).
203. Gemeldet von Frankreich, Var und Alpes-de-Haute-Provence, von HUIMER & LUQUET (1991). Der Status der Art Nr. 2465 in Frankreich folgt der Arbeit von HUIMER (1993).
204. *B. miedana* Bergtsson und *B. laciana* Canadja wurden aus Belgien von LARSEN (1993) gemeldet. In Frankreich sollte nach diesen Arten ebenfalls gesucht werden. *B. bartrams* (Kennel) wurde von Frankreich, Korsika, durch GIBEAUX (1990) angegeben.
205. Die Synonymie dieser Art wurde von AARVIK (1986) festgestellt.
206. REAL & ROBERT (1982) haben diese Art aus Frankreich, Doubs, gemeldet; danach hat GOATER (1985) sie aus dem Département Meuse gemeldet.
207. Von den Hautes-Alpes von ihrem Autor beschriebene Unterart (GIBEAUX, 1984).
208. Der Status dieser Art wurde von REAL (1987) festgestellt.
209. Diese Unterart wurde aus Frankreich, Pyrénées-Orientales, von ihrem Autor (GIBEAUX, 1984) gemeldet.
210. Wegen Auslassung habe ich diese Art in der vorangehenden Auflage dieser Liste nicht aus Belgien gemeldet.
211. Gemeldet von Frankreich, Seine-et-Marne und Essonne, durch ROBINEAU (1983).
- 211a. Siehe BAIXERAS & DOMÍNGUEZ (1994).
212. Ich folge der Arbeit von KYRIKI (1988).
213. Diese Überfamilie hat MINET (1983) errichtet, der ihre systematische Stellung innerhalb der Ditrysia präzipiert hat.
214. Diese Überfamilie und ihre Stellung innerhalb der Ditrysia wurden von MINET (1983) festgestellt.
215. Die Überprüfung des Typus von *Aechmodes unguicella* Brauer wäre sicherlich nützlich.
216. Gemeldet von Frankreich durch GAEDKE (1980).
217. Von GAEDKE (1993) festgestellte Synonymie.
218. Von GAEDKE (1993) präzipierter Name des Autors.
219. Status und Vorkommen der Arten dieser Familie in Frankreich sind in Übereinstimmung mit der Arbeit von SCHOLZ & JÄCKH (1994).
220. Praktisch alle diese Familie betreffenden Meldungen gehen auf Angaben aus der französischen „pterophorologischen“ Schule zurück, deren unbestrittener Lehramtler Louis BIGOT (Marseille) bleibt. Diese Spezialisten, L. BIGOT, Chr. GIBEAUX, J. NEL und J. PICARD haben mir des weiteren schriftliche oder mündliche Informationen geliefert, wofür ich ihnen hier nochmals danke. Ich verweise hier auf die Literaturnote dieser Autoren am Ende dieses Werkes bezüglich der Gattungen und Arten dieser Familie. Im Bereich der Unterfamilien behalte ich die Konzeption von GIELIS (1993) bei. Siehe auch GIELIS (1988, 1990).
221. J. MINET (1986) hat dieses Taxon beschrieben in seinem ersten Überblick der Lepidopteren-Klassifikation.
222. Die Einteilung in Familien und Unterfamilien (und ihre Zusammensetzung auf der Ebene der Tribus und Gattungen) stimmt mit den Arbeiten von MINET (1983, 1985 und 1986) überein. Siehe auch SOLIS & MITTER (1992).
- 222a. Die Synonymien dieser Gattung stimmen mit VIVES MORENO (1993) überein. *S. punctat* (Fabricius) ist mit zwei Unterarten in Frankreich vertreten, ich ordne provisorisch diejenige von Südfrankreich dem Namen *modestus* Rebel zu. Siehe LERAUT, in Vorbereitung.

223. Synonymie nach SPEIDEL (persönliche Mitteilung an G. LUQUET).
224. Vorkommend in Frankreich, Korsika, nach SPEIDEL (persönliche Mitteilung an G. LUQUET).
225. Nach SPEIDEL (persönliche Mitteilung an G. LUQUET) gehört diese Art zu dieser Gattung.
226. Die Unterfamilie erhält gleichen Status und gleiche Stellung wie in der Arbeit von J. MINET (1985).
227. Die Unterfamilie erhält gleichen Status und Stellung wie in der Arbeit von J. MINET (1985). Prof. R.-U. ROESLER hat mir zahlreiche Angaben über diese Unterfamilie geliefert, wofür ich ihm hier herzlich danke. Ich bin seiner Arbeit (ROESLER, 1993) gefolgt. Siehe auch die Zitate am Schluß dieser Arbeit.
228. Bekannt aus Frankreich nach SPEIDEL (persönliche Mitteilung an G. LUQUET).
229. Stat. rev., LERAUT, in Vorbereitung.
230. Die beiden Unterarten dieser Art wurden von LERAUT (1994) aufgestellt.
231. Diese Art wurde in Korsika durch G. BRUSSEAU (persönliche Mitteilung) gefangen.
232. Stat. rev., LERAUT, in Vorbereitung.
- 232a. Dies ist eine eigene Art (ROESLER, persönliche Mitteilung).
233. Stat. rev., LERAUT, in Vorbereitung. Die Art 2824a wurde übrigens von Prof. R.-U. ROESLER (persönliche Mitteilung) als verschieden angesehen.
234. Bezüglich der Revision dieser Gattung verweise ich auf ROESLER (1988). Diejenigen Arbeiten dieses Autors, die zu Änderungen in der Faunenliste von Frankreich geführt haben, sind in den Literaturziten am Ende dieses Werkes aufgeführt.
- 234a. Das ist die erste gültige Schreibweise dieser Gattung (LERAUT, in Vorbereitung).
235. Bekannt aus Frankreich nach SPEIDEL (persönliche Mitteilung an G. LUQUET).
236. Synonymie nach ROESLER (persönliche Mitteilung).
237. Synonymie nach ROESLER (1993).
238. Synonymie nach ROESLER (1993).
- 238a. Bezüglich des Status dieser und der folgenden Gattung und der darin enthaltenen Arten siehe LERAUT & LUQUET (1991); siehe ebenso VIVES MORENO (1986).
239. Siehe LERAUT (1997).
- 239a. Gefangen in der Camargue (Bouches-du-Rhône) von Prof. R. BUVAT (persönliche Mitteilung).
- 239b. Gemeldet von Frankreich, Tasseron-sur-Var, durch PRÖSE (1981a).
240. Vom französischen Kontinent durch BRUSSEAU (1991) gemeldet.
241. Bekannt aus Frankreich nach SPEIDEL (persönliche Mitteilung an G. LUQUET).
242. Bezüglich der Erwähnung für Frankreich neuer Arten verweise ich auf die Arbeit von SCHOUTEN (1992).
243. In der Übersicht über die Gattung *Chilo* in Frankreich hat Prof. R. BUVAT *Ch. interfl.* (Motschulsky) von Frankreich, Bouches-du-Rhône, angegeben (BUVAT, 1983).
244. Prof. R. BUVAT und P. RÉAL haben jeweils ein Exemplar dieser noch nicht bestimmten Art in Südfrankreich gefangen (das von HEIM BUVAT stammt aus der Camargue).
245. Das Taxon *frassicola* Réal wird hier als bloßes Synonym dieser Art behandelt (Bezug nehmend auf die Abbildung dieses Autors) (syn. n.).
246. Diese Gattung gilt nur für diese Art (P. VRIETTE, persönliche Mitteilung).
247. Gemeldet aus Korsika durch FAZEAS (1987).
248. *C. osthelderi* (Lattin) wurde von Frankreich, Lot, durch BRUSSEAU (1990) gemeldet.
- 248a. Ich habe den Status von *C. rufella* (Hübner), von *C. bolivari* (Agenjo) und ihrer Synonyme festgelegt (LERAUT, 1991).
249. Von ihren Autoren beschrieben aus Frankreich, Vaucluse (LUQUET & MINET, 1982).
250. Bezüglich dieser Unterfamilie verweise ich auf meinen Überblick (LERAUT, 1984).
- 250a. Diese Unterart scheint mir verschieden (stat. rev.) (LERAUT, in Vorbereitung).
251. Von ihren Autoren beschrieben aus den Alpes-Maritimes (HUÉMER & LERAUT, 1993).
252. Ich habe diese Gattung von *Eusonia* abgetrennt (LERAUT, 1989).
253. Bezüglich dieser Unterfamilie bin ich der zusammenfassenden Arbeit von SPEIDEL (1984) gefolgt.
254. Erster verfügbarer Name für diese nominelle Art.
- 254a. Stat. rev. Siehe LERAUT (1996b).
255. Siehe LERAUT (1992 und 1996b).

Oreallini tribus n.

Typus-Gattung: *Orealla* Duponchel.

Diese neue Tribus unterscheidet sich durch folgende Merkmale. Kächläuchten (Präscinctorium) ganz rückgebildet. Körper dick, mit kurzen Flügeln; an kleine Noctuiden erinnernde Insekten; Augen deutlich

reduziert; Vorderflügel und Thorax mit haarförmig umgebildeten Schuppen; Fühler undeutlich bewimpert, Kopf ohne Stirnvorsprung. Alle Arten sind an das Hochgebirge gebunden.

255a. Ich habe die Synonymie dieser nominellen Art festgestellt (LERAUT, 1992).

256. Bezüglich dieser Unterfamilie verweise ich auf MINET (1985); bezüglich der Einteilung in Tribus verweise ich auf LERAUT & LUQUET (1983).

256a. Siehe LUQUET (1997).

256b. Stat. rev. (LERAUT, 1996b).

257. Ich habe das Vorkommen dieser Art in Frankreich (Lot) gemeldet (LERAUT, 1985). Status der betreffenden Unterart wurden mir von G. LUQUET übermietet (SPEIDEL, persönliche Mitteilung).

258. Von ihren Autoren aus Frankreich beschrieben (LERAUT & LUQUET, 1983).

259. Vom Autor aus Frankreich, Alpes-de-Haute-Provence, beschrieben (MINET, 1983).

260. Bezüglich dieser Tribus verweise ich auf LERAUT & LUQUET (1983 und 1985).

261. LERAUT, in Vorbereitung (stat. rev., comb. nov.). Dasselbe für Art Nr. 3097a (stat. rev., comb. nov.).

262. Synonymie nach der Arbeit von MAES (1994).

263. MUNROE & MUTUURA (1971) haben *Paratalanta* in die Synonymie mit *Microstega* Meyrick verwiesen. MAES (1994) ist diesen Autoren zurecht gefolgt. Siehe LERAUT (1996b) bezüglich des Status der Taxa dieser Gattung.

263a. Synonymie festgestellt von SPEIDEL & HANIG (1990).

263b. Siehe LERAUT (1996b).

263c. Siehe LERAUT (1996b).

263d. Ich habe den Status dieser Unterart festgestellt (LERAUT, 1996b).

264. Gemeldet von Frankreich durch GIBEAUX (1984). Alle weiteren Neuigkeiten bezüglich dieser Gattung in Frankreich wurden von LERAUT (1996b) festgestellt.

264a. Der Status dieser Art wurde von MUNROE (1966) festgestellt.

265. In Südfrankreich nach SPEIDEL (persönliche Mitteilung an G. LUQUET).

266. Gut unterscheidbare Unterart aus West-Europa, die in der Normandie und bei Paris (u. a.) vorkommt.

267. Erster verfügbarer Name für diese nominelle Art.

268. Erster verfügbarer Name für diese nominelle Art.

269. Gemeldet von Frankreich durch G. LUQUET & M. LACHAISE (1985), und von Belgien durch K. JANSSENS (1991).

270. Gemeldet vom französischen Kontinent, Var, durch LERAUT (1984) und von Korsika durch RUNGS (1982). Bezüglich der Auswahl der Gattung siehe MUNROE (1969); die Art-Synonymie wurde von YAMANAKA in HOFFMANN & ISHIDA (1992) festgestellt.

271. Diese Unterfamilie erhält die gleiche Stellung wie in den Arbeiten von MINET (1983, 1985 und 1986).

272. Von J. MINET (1991) beseitigtes Taxon.

273. KUZNETZOV & SYKOLNIKOV (1985) haben den eigenen Status dieser Überfamilie geschaffen. Die Einteilung in Unterfamilien ist mir von J. MINET (persönliche Mitteilung) geliefert worden.

274. Synonymie nach PORVAS (1986).

275. Dieser Name ist der erste verfügbare für diese nominelle Familie; LASTÓVKA (1993) hat dieses Taxon ebenfalls angenommen.

276. Gemeldet von Frankreich, Pyrénées-Orientales, durch MASO I PLANAS & PÉREZ DE-GREGORIO (1981).

277. Diese Überfamilie erhält gleiche Stellung und Zusammensetzung wie in den Arbeiten von MINET (1986 und 1991).

277a. Siehe NASSIG & CZIPKA (1994).

278. Ich bin hier den Arbeiten von NASSIG (1991, 1994a und b) gefolgt. Nach CL. LEMAIRE (persönliche Mitteilung) gibt es in den Alpen und in den Pyrenäen jeweils eine von der Nominatunterart gut abgegrenzte Unterart.

279. Gemeldet entlang der Küsten der Gascogne (PITTAWAY, 1993).

280. Dieses Taxon wird inzwischen von jedermann als verschiedene Art gewertet.

281. Von seiner amerikanischen Schwesterart verschieden (PITTAWAY, 1993).

282. Für diese Familie habe ich die Angaben, die mir vom verstorbenen HENRI GUILLAUMIN geliefert wurden, beibehalten. Es wurden nur einige Änderungen in den Einzelheiten vorgenommen.

283. Ich habe das Vorkommen dieser Unterart in Frankreich gemeldet (LERAUT, 1990).

284. RENNER (1991) hat mehrere Arten und Unterarten von *Pyrgus* aus West-Europa beschrieben.

die er auf winzige Abweichungen der Valven im männlichen Genital gründet. HUEMER & TARMANN (1993) haben mehrere dieser Taxa zurecht in die Synonymie verwiesen und allein das Stadium der weiblichen Genitalien der betreffenden „Arten“ wird die Entscheidung erlauben können, ob diesen Taxa eine biologische Realität zukommt.

285. Ich folge den Arbeiten von MINET (1986 und 1991) bezüglich Aufbau und Zusammensetzung dieser Überfamilie. Dieser Autor hat mir auch mündliche Mitteilungen gemacht (MINET, persönliche Mitteilung). Siehe auch DE JONG, VANE-WRIGHT & ACKERY (1996).

286. Diese Gattung erscheint mir völlig gerechtfertigt und ich nehme sie hier an.

287. Es ist interessant, daß bestimmte Autoren *houwaraui* Boisduval als eigene Art angesehen haben.

288. Herr H. DESCIMON hat mich informiert, daß dieses Taxon seiner Meinung nach nur eine Unterart darstelle (DESCIMON, persönliche Mitteilung).

289. Die von NIEL & CHAULLAC beschriebene Unterart wird hier mit der Nominatunterart synonymisiert. Es bleibt abzuwarten, ob sie nicht doch als stabil und homogen nachgewiesen werden kann (syn. n.).

290. Die städtischen Populationen sind gut unterscheidbar.

291. H. DESCIMON (persönliche Mitteilung) zweifelt an der Gültigkeit dieser Art; momentan halten wir sie in dieser Liste aufrecht, umso mehr als LORKOVIC (1993) ihre Merkmale und Verbreitung erneut beschrieben hat.

292. EITSCHBERGER (1984) hat eine große Anzahl von Taxa beschrieben, die mit dieser Art in Zusammenhang stehen. KUDRNA (1985) hat diese Arbeit kritisiert und COENEN (1990) hat darüber eine noch schärfere Kritik vorgelegt; ich nehme hier ihre Schlußfolgerungen an.

292a. GEIGER, DESCIMON & SCHOLL (1988) haben die spezifische Verschiedenheit von *P. duplaidoi* (Linnaeus) und *P. edessae* (Fabricius) festgestellt. WAGENER (1988) hat sich damit befaßt, die verfügbaren Namen für diese nominellen Arten zu ermitteln. Die letztere Art lebt nicht in Frankreich (H. DESCIMON, persönliche Mitteilung).

293. Mehrere Autoren, u. a. KUDRNA (1986), halten *A. bella* (Linnaeus) und *A. euphemoides* Staudinger für zwei verschiedene Arten. Die Unterschiede der Imagines und der ersten Stände liegen meiner Meinung nach im subspezifischen Bereich, und ich halte mich an die Arbeit von HIGGINS & RILEY (1988).

294. Je nach Autor wird *E. crameri* Butler als eigene Art (TAYMANS, 1986) oder bloßes Synonym von *streptoloma* Freyer behandelt. Da das Stadium der ersten Stände meiner Meinung nach hier nicht so aussagekräftig war, ziehe ich es vor, mich an die Schlußfolgerungen von HIGGINS & RILEY (1988) zu halten.

295. *Colias affricana* Ribbe, 1905, ist der erste verfügbare Name für diese nominelle Art nach Opinion 1657 in Bull. zool. Nom., 48 (3): 272.

296. Erster verfügbarer Name für diese nominelle Art.

296a. Siehe CLENCH (1979) bezüglich der Synonymie dieser Gattung.

297. Die generische Einteilung und Aufeinanderfolge der Gattungen sind mir von J. MINET (persönliche Mitteilung) geliefert worden. BERNARDI (1983) hatte übrigens einige vergleichbare Anregungen vorgeschlagen.

Einige Autoren behandeln *H. thyrus subalpina* (Speyer) als eine eigene Art.

298. BERNARDI (1983) hat auf die Existenz dieses vergessenen Taxons für diese nominelle Gattung hingewiesen. ZHDANKO (1993) hat den Inhalt dieser Gattung neu geordnet.

299. In der vorangehenden Auflage dieser Liste (LERAUT, 1980) habe ich diese Unterart in die Synonymie mit *corvus* Le Moût verwiesen und mich dabei auf eine Empfehlung von H. DESCIMON gestützt. Da seither nichts diese Hypothese untermauert hat (H. DESCIMON, persönliche Mitteilung), stelle ich den autonomen Status dieser nominellen Unterart wieder her (stat. rev.).

299a. Gemeldet von Belgien, Anderlecht (Brüssel), durch TROUKENS (1991), und von Frankreich, Pyrénées-Orientales, durch SARTO I MONTEY (1997) und TARRIER (1997).

299b. HIGGINS (1982) hat dieses Taxon in den Artrang erhoben, aber wir behalten hier denjenigen der Unterart bei.

300. Ich habe bei dieser Tribus einige von BERNARDI (1989) geäußerte kritische Anmerkungen berücksichtigt.

301. Die meisten Autoren, u. a. KUDRNA (1986), behandeln nunmehr die Gattungen *Agrodiactus* Hübner, *Meleagria* Sagara, *Lysandra* Hemming und *Plebicula* Higgins als Synonyme von *Polyommatus* Latreille, und ich übernehme hier diese Meinung. Ich folge nicht der generischen und subspezifischen Konzeption von SCHURIAN (1988).

302. Das Vorkommen dieser Art in Frankreich, Hautes-Pyrénées, wurde von BOUDRANE (1983) gemeldet. H. DESCIMON (persönliche Mitteilung) bestätigt das wahrscheinliche Vorkommen in den Pyrenäen.

303. Die meisten Autoren nehmen nunmehr die Synonymie zwischen *Plebejus* Kluk und *Lycæides* Hübner an. Ich folge dieser Meinung.

P. pylaon trappi Verity wurde durch PIERRE & PIERRE (1993) (als *P. (pylaon) trappi* Verity) neu für Frankreich, Savoyen, gemeldet. Ich teile nicht die Meinung von KUDRNA (1986), der *trappi* als eigene Art behandelt. Dieser und einige andere Autoren tendieren meiner Meinung nach dazu, alle gut differenzierten Unterarten willkürlich als allopathrische Arten zu behandeln.

304. *D. plexippus* (Linnaeus) ist ein gelegentlicher Zuwanderer, der sich in den letzten Jahren häufiger in Frankreich gezeigt hat. *D. chrysippus* (Linnaeus) hingegen scheint sich zumindest vorübergehend in Korsika (BOIREAU, 1985) eingebürgert zu haben, da er von der Trockenheit zu Beginn der 1990er Jahre profitieren konnte. Man hat die Art auch sporadisch auf dem Kontinent beobachtet (JACK, 1985). Es wäre interessant herauszufinden, ob die Art in den nächsten Jahren sich in Frankreich ausbreitet oder wieder verschwindet. Siehe auch BATAILLON, COCCUMPT & MARQUET (1997).

305. Der Status der verschiedenen Unterarten, die in Frankreich vorkommen, wird in einer späteren Arbeit dargestellt (LERAUT, in Vorbereitung).

305a. FOURNIER (1994) hat *C. glycyton iphioides* Staudinger von den Pyrénées-Orientales gemeldet, aber *pseudosavymus* Sagata liegt dort bereits. Da zwei Unterarten ein und derselben Art nicht zusammen vorkommen können (außer in hypothetischen „Hybrid“-Gürteln), warten wir lieber mit der Aufnahme dieses Taxons in die französische Fauna.

306. Der Status der französischen Unterarten dieser nominellen Art muß revidiert werden (LERAUT, in Vorbereitung).

307. Ich habe den Status der französischen Unterarten dieser nominellen Art festgestellt (LERAUT, 1990).

308. Durch reine Anlässung habe ich in der vorangehenden Auflage dieser Liste diese korsische Unterart nicht erwähnt (LERAUT, 1980).

309. Ich habe die Gültigkeit der verschiedenen von THOMSON (1975) aufgestellten Unterarten bestritten (LERAUT, 1990); indessen beziehe ich mich von neuem auf diesen Autor mangels entscheidender Argumente. KUDRNA (1986) regt übrigens an, daß *hippala* (Esper) eine eigene Art sein könnte.

310. Gemeldet von Frankreich, Isère, durch CUPEDO (1991).

311. Dieser wahrscheinliche Hybrid ist provisorisch hier als Art aufrecht erhalten worden, da sein Status nicht eindeutig festgelegt wurde.

312. Gemeldet von Frankreich, Departements Isère und Savoie, durch CUPEDO (1988).

312a. Der Status dieser Art ist in Übereinstimmung mit der bemerkenswerten Arbeit von LATTES, MENSI, CASSULO & BALLETO (1994).

313. Von Frankreich, Hautes-Alpes, durch GIBEAUX (1984) gemeldet, aber diese Angabe wurde einhellig bestritten, besonders durch DESCIMON (persönliche Mitteilung). Es könnte sich jedoch um eine eigene Art handeln. Einzige weitere Forschungen an denselben Stellen (col d'Izoard, col Perdu, 2360 m) werden es erlauben, den Status dieser Insekten festzustellen.

314. Gemeldet von Frankreich, Hautes-Alpes, durch GIBEAUX (1984), aber diese Angabe ist umstritten, besonders von DESCIMON (persönliche Mitteilung). Meiner Meinung nach ist es nicht ganz unmöglich, daß dieser Schmetterling in Frankreich vorkommt.

314a. Diese Art erhält den gleichen Status wie in der Arbeit von LATTES, MENSI, CASSULO & BALLETO (1994).

315. H. DESCIMON (persönliche Mitteilung) hat mir freundlicherweise mitgeteilt, daß nach aktuellem Stand der Forschung, besonders durch Roland ESSAYAN (Dijon), *M. galathea* (Linnaeus) und *M. lachesis* Esper eigene, obgleich erst unlängst aufgespaltene Arten sind, was im Widerspruch zu den Arbeiten der meisten Autoren (TILLEY, 1983) — mich eingeschlossen (LERAUT, 1990) — steht, die in letzter Zeit diese beiden Taxa untersucht haben. Nach der Arbeit von HEPPNER (1981) hat *newaustacea* Esper, 1789, Priorität über *lachesis* Hübner, 1790. Ich betrachte *serena* Verity als gültige westliche Unterart (die sich auch in Großbritannien findet), *pyrenaica* Verity als unterscheidbar und überhaupt nicht mit *procula* (Herbst) verwandt und schließlich *procula* (Herbst) als ganz und gar nicht homogen (wenn das überhaupt die gleiche Art wie *galathea* (Linnaeus) ist). *M. galathea paladina* Varin ist ebenfalls gut unterscheidbar.

315a. Die folgenden Gattungen behandle ich in der gleichen Reihenfolge wie in meinen Arbeiten (LERAUT, in Vorbereitung). Ich folge KUDRNA (1986) nicht, der diese Art der Gattung *Kameis* Moore zuordnet.

316. Ich habe festgestellt, daß *denova* Staudinger (genau wie *boschi* Staudinger) nur eine Unterart von der nominativen *arethusa* ist. Nachdem ich Material aus der Umgebung Wiens (typische Lokalität der Art) untersucht habe, bin ich in der Lage, die westlichen Populationen von der letzteren zu unterscheiden (der erste verfügbare Name ist *gavala* (Fruhstorfer)). HIGGINS & RILEY haben bereits in der ersten Ausgabe ihres Führers (1971) die Nominatunterart richtig abgebildet (Abb. 1a und 1b dieses Führers).

317. Bezüglich des Status der verschiedenen Unterarten dieser nominellen Art verweise ich auf meine Arbeit (LERAUT, 1990); ebenso bezüglich der Bestimmung des Status des Taxons *pirata* (Esper).
318. R. ESSAYAN (persönliche Mitteilung) ließ mich wissen, daß dieses Taxon gut erkennbar sei.
319. Diese Gattung und die folgende sind meiner Meinung nach gut verschieden. Eine Revision der verschiedenen Unterarten in europäischem Maßstab bleibt allerdings noch durchzuführen.
320. Die Reihenfolge der Arten innerhalb dieser Gattung richtet sich nach meinen Forschungsergebnissen (LERAUT, in Vorbereitung).
- 320a. Der Status der Küstenpopulationen von *H. semele* müßte meiner Meinung nach revidiert werden.
321. Bezüglich der Unterarten und des Status dieser Art verweise ich auf meine Arbeit (LERAUT, 1990).
322. Ich habe dieses Taxon in den Artrang erhoben (LERAUT, 1990); ich hoffe übrigens, daß das Stadium seiner Verbreitung später Gegenstand des Interesses der Tagfalter-Forscher sein wird.
- 322a. Status und Zusammensetzung der verschiedenen Unterfamilien und Tribus der Nymphalidae stimmen mit von J. MINET (persönliche Mitteilung) erhaltenen Angaben überein. Siehe auch DE JONG et al. (1996).
323. VAREZ, ZALAZA & KYRKI (1987) haben zurecht diese nominelle Gattung für diese Art verwendet. Ich folge denjenigen Autoren nicht, die, wie KUDRNA (1986), die meisten der großen Perlmutterfalter in die einzige Gattung *Argynnis* stellen.
324. Ich habe bezüglich der Unterarten der Arten dieser Gattung die Arbeit von A. CROISSON DU CORMIER (1981) berücksichtigt.
- 324a. Meines Wissens erlaubt kein konstantes äußerliches Merkmal die Unterscheidung der Populationen Nordfrankreichs und der Pyrenäen-Orientales.
325. Diese Gattung wurde von ihrem Autor (BOUDINOT, 1986) für *A. redacta* (Staudinger) beschrieben.
326. Dr BERNARDI (Paris) hat die Identität des einst aus Frankreich durch Léon LUGMME nach einem Fang des Grafen H. de TOULGORY gemeldeten Exemplares geklärt.
- 326a. In Übereinstimmung mit mehreren Autoren, u. a. KUDRNA (1986), betrachte ich dieses Taxon als verschiedene artliche Einheit.
- 326b. Ich folge KUDRNA (1986) auch darin, das Binomen *P. eyra* (Cramer) zu erhalten und schließe mich nicht der Interpretation von KOÇAK (1980 und 1981) an.
327. Die Gattungseinteilung dieser Tribus stimmt mit von J. MINET (persönliche Mitteilung) gemachten Angaben überein.
328. Um Berücksichtigung zu finden, müssen die von MAZEL (1982) beschriebenen Unterarten in einer umfassenden Revision der „Art“ zugeordnet werden, um ihre wirkliche Gültigkeit zu bewerten. Erinnern wir daran, daß einige Autoren, z. B. KUDRNA (1989), *E. provincialis* (Boisduval), *E. beckeri* (Herrich-Schäffer) und *E. glaucigena* Verity als gültige Arten unterscheiden, was nicht der Meinung von WARREN, MINGUIRA & FERRON (1994) entspricht.
329. MINET (1983, 1986 und 1991) hat Status und Zusammensetzung dieser Unterfamilie festgestellt. Der gleiche Autor (MINET, 1985) hat ein Cladogramm der Tribus Drepanini erstellt und bei dieser Gelegenheit die Gattung *Watsonella* Minet geschaffen, die drei französische Arten enthält.
330. Eine Vielzahl von Informationen über diese Familie wurden mir von Herrn Cl. HERBULOT (Paris), einem hervorragenden Geometridae-Spezialisten, geliefert, wofür ich mich hier herzlich bedanke. Ich habe besonders seine Gelehrtheit in den heiklen Problemen der Nomenklatur zu schätzen gewußt. Nach diesem Autor ist einzig das Taxon *Altophilinae* geeignet für die nominelle Unterfamilie, die die Gattung *Altophila* Hübner enthält. Dr DANTART (Barcelona) hat mir ebenfalls wertvolle Mitteilungen gemacht. Siehe auch HAUMANN (1991, 1993a und b, 1994, 1996) und RAINERI (1989, 1992, 1994).
331. Nach Herrn HERBULOT (persönliche Mitteilung) ist *convexaria* (Rambur) gut erkennbar. Indessen hat NYST (1994) mit einer gewissen Trägheit die Gültigkeit von *coronillaria* (Hübner) bestritten, die nach ihm Synonym von *pyrausta* (Hufnagel) ist. Wir halten im Moment die Gültigkeit der drei Arten aufrecht.
- 331a. Siehe RAINERI (1994).
332. Nach HERBULOT (persönliche Mitteilung) ist einzig dieses Taxon geeignet für diese nominelle Unterart.
333. LERAUT, in Vorbereitung.
334. Siehe LERAUT (1994c).
335. LERAUT, in Vorbereitung.
- 335a. Bezüglich der Unterarten dieses Taxons siehe LERAUT, in Vorbereitung.
- 335b. Gemeldet vom französischen Kontinent, Hautes-Alpes, durch DUFAY (1983).
336. Siehe GIBEAUX (1994).
- 336a. Die von HAUMANN (1991) geschaffenen Unterarten sind zu schwach und ich verweise sie hier in die Synonymie zur Nominatform (syn. nov.).

337. LERAUT, in Vorbereitung (stat. rev., comb. nov.).
- 337a. Gemeldet von Frankreich, Pyrénées-Orientales, durch DUPAY (1983). Siehe auch MAZEL (1995).
338. Gefangen in den Pyrénées-Orientales (MAZEL, 1995).
339. Gemeldet aus dem Südosten Frankreichs und von Korsika, durch RÉZANVAI-RESER (1987). Die exakte Synonymie dieser Art wurde von RAINERI (1989) festgestellt.
340. Comb. nov., LERAUT, in Vorbereitung.
341. Comb. nov., LERAUT, in Vorbereitung.
342. Herr HERBULOT hat mir freundlicherweise mitgeteilt, daß *C. conserraria* die einzige aus Frankreich bekannte Art dieser Gattung ist.
343. Stat. rev., LERAUT, in Vorbereitung.
344. Bezüglich des Status der Arten Nr. 3686 und 3687 in Frankreich verweise ich auf meine Arbeit (LERAUT, 1993). Die Art mit der Nr. 3683 wurde von Frankreich, Pyrénées-Orientales durch REAL (1982) gemeldet.
- 344a. Comb. nov., LERAUT, in Vorbereitung.
- 344b. LERAUT, in Vorbereitung.
345. Gemeldet von Frankreich, Meurthe-et-Moselle, durch MARTIN (1990 und 1991).
- 345a. Diese Art ist gut unterscheidbar (Cl. HERBULOT, persönliche Mitteilung).
346. Synonymie mitgeteilt von Herrn Cl. HERBULOT (persönliche Mitteilung) (comb. nov.).
347. Der Status dieses Taxons wurde mir von Herrn Cl. HERBULOT mitgeteilt (persönliche Mitteilung) (stat. rev.).
348. Der Autor von *chetyri* muß Prout, 1899, sein. Der Status von Art Nr. 3795 in Frankreich muß revidiert werden (LERAUT, in Vorbereitung).
- 348a. *Operophora brumata robineau* sp. n.
Ein Roland ROBINEAU gewidmetes Taxon.
Männchen. Spannweite: 26-28 mm. Vorderflügel aschgrau (anstelle von gelbbraun mit variabler grünlicher Tönung bei der Nominat-Unterart), Hinterflügel perlgrau (anstelle von hellgelblich-braun). Sonst sind die Zeichnungen ähnlich. Die Fühlorglieder sind weniger gezähnt als bei der Nominat-Unterart. Die Genitalien weisen keine bedeutenden Unterschiede auf. Weibchen unbekannt.
Holotypus: Männchen, Frankreich, Hautes-Alpes, Risoul, Les Bruns, 30-X-1995 (R. ROBINEAU leg.). GU P. Leraut Nr 3501 (MNHN).
Paratypes: Männchen, Frankreich, Hautes-Alpes, Guillestre, Le Martinet, 28-X-1995 (R. ROBINEAU leg.), GU P. Leraut Nr 3499 (MNHN); id., Ristolas, Le Besse, 3-XI-1996 (R. ROBINEAU leg.), GU P. Leraut Nr 3690 (MNHN); id., gleiche Daten (kein Genitalpräparat).
Ein weiteres Exemplar, Männchen, Frankreich, Hautes-Alpes, L'Argentière-la-Bessée, 2-XI-1925 (H. CLEU leg.) (MNHN).
349. Gemeldet aus Andorra durch DANTART & ROCHE (1992).
350. Der Status dieses Taxons wurde mir durch Herrn Cl. HERBULOT (persönliche Mitteilung) mitgeteilt (stat. rev.).
351. Bezüglich der Synonymie dieser Art LEMPRE (1969) heranziehen.
- 351a. Nur wegen Auflassung wurde diese Art in der vorangehenden Ausgabe dieser Liste nicht gemeldet.
352. Gemeldet von Frankreich, Loire, durch BÉKARD & DUPAY (1989); danach vom Doubs durch REAL (1991).
353. Ich folge hier der Klassifikation von INOUE (1992). Die Art Nr. 3914 soll in Südfrankreich beobachtet worden sein (GOATES, persönliche Mitteilung an G. LUQUET). RÉZANVAI-RESER (1984) hat die Synonymie der Art Nr. 3915 festgestellt.
- 353a. Ich habe den generischen Status dieser Art festgestellt (LERAUT, 1995a).
- 353b. Siehe meine Bearbeitung der *Aploceva* von Frankreich (LERAUT, 1995a).
354. Diese Unterart scheint mir verschieden.
355. Ich folge hier der Klassifikation von INOUE (1992).
356. Ich bin der Arbeit von HOLLOWAY (1993) über die Ennominae von Borneo gefolgt.
- 356a. Nach Herrn Cl. HERBULOT (persönliche Mitteilung) muß diese Gattung für diese nominelle Art verwendet werden.
357. Ich folge hier der Klassifikation von INOUE (1992). Die Synonymie von Art Nr. 3984 wurde mir von Herrn Cl. HERBULOT geliefert (persönliche Mitteilung).
- 357a. Die Synonymie dieser Gattung und der Arten, die sie enthält, wurde mir von Herrn Cl. HERBULOT nahegelegt (persönliche Mitteilung).
- 357b. LERAUT, in Vorbereitung (stat. rev.).

358. Bezüglich der generischen und spezifischen Änderungen in dieser Tribus verweise ich auf LERAUT (1994d und 1996a) und auf LERAUT, in Vorbereitung.
- 358a. Siehe LERAUT, in Vorbereitung, bezüglich des Status der Arten dieser und der verwandten Gattungen. Die Arten Nr. 4021 und 4022 erscheinen hier als **comb. nov.** Siehe ebenso LERAUT (1996a).
359. *L. isabellae robinot* Dujardin ist ein bloßes Synonym von *L. isabellae isabellae* (syn. n.). GOATER (1987) hat das Vorkommen von Art Nr. 4020 in Frankreich, Sosalpen (Alpes-Maritimes), gemeldet. Das Vorkommen von Art Nr. 4023 in Kessika bleibt hypothetisch und bedarf der Bestätigung.
- 359a. Diese Gattung gehört nicht zu den Bistonini und ich stelle sie nur provisorisch hierher.
360. Die Synonymie dieser Gattung und der Arten, die sie enthält, wurde mir von Herrn Cl. HERBULOT mitgeteilt (persönliche Mitteilung).
361. Gemeldet von Frankreich, Drôme, durch GIBBAUX & LAVENU (1983).
362. Die Synonymie der Arten dieser Gattung und der Status derselben wurden mir von Herrn Cl. HERBULOT (persönliche Mitteilung) mitgeteilt. Ich bedanke mich hier auch bei Herrn Cl. TAUTEL für seine lebenswürdigen Auskünfte. Siehe auch DANTART & ROCHE (1992) bezüglich Art Nr. 4051.
363. DUBAY (1979) hat diese Art aus den Alpen beschrieben.
- 363a. Gemeldet von Frankreich, Pyrénées-Orientales, durch BÉRAUD (1996).
364. Dieser Name ist der erste verfügbare für dieses nominelle Taxon.
- 364a. Ich folge hier der Revision von SATO (1984).
365. Obgleich die britischen Autoren zwei Arten in dieser Gattung unterscheiden, folge ich hier Herrn Cl. HERBULOT, der nur eine aufrecht erhält (Cl. HERBULOT, persönliche Mitteilung). Siehe auch SOMMERER (1983).
- 365a. LERAUT, in Vorbereitung (**comb. nov.**).
366. Herr HERBULOT (persönliche Mitteilung) hat mich zurecht darauf aufmerksam gemacht, daß *cremoris* (Freyer) nur eine Unterart von *T. septaria* (Hufnagel) (**stat. rev.**) ist (*Argalata* Milliere ist übrigens bloß ein Synonym von letzterer).
- 366a. Beschrieben von den Alpen durch LERAUT (1994d).
- 366b. Dieses Taxon muß für die südliche Unterart verwendet werden, die gut verschieden ist (**stat. rev., comb. nov.**).
- 366c. Beschrieben von den Südalpen durch LERAUT (1994d).
367. Bezüglich des Status dieser Gattung (und der folgenden) und der Arten, die sie enthält, bin ich der Arbeit von SAUTER (1990) gefolgt. *G. furcata denticulata* (Villers) ist die erste verfügbare Kombination für diese nominelle Unterart (**comb. nov.**). *G. sarraus* Treitschke auf Korsika bleibt sehr zweifelhaft (Cl. HERBULOT, persönliche Mitteilung).
- 367a. *G. isabellae* Rézbanai-Reser wurde von ihrem Autor (1986) aus den Alpen beschrieben und auch von Frankreich, Mont-Salève (Savoie) gemeldet.
368. Ich folge im großen und ganzen der Arbeit von SAUTER (1990). Dieser Autor unterscheidet *Parietaria* Leraut als eigene Untergattung, aber verschiedene nachfolgende Autoren haben sie in den Gattungsrang erhoben, was mir berechtigt erscheint.
- 368a. Da *Aspitates* Treitschke nur ein Synonym ist, schlage ich vor, den Namen dieser nominellen Tribus in *Aspitatini* zu emendieren, gegründet auf *Aspitates* Treitschke, die ihre Typus-Gattung ist.
369. Die echte *anagyris* Terati findet sich nicht in Frankreich (Cl. HERBULOT, persönliche Mitteilung).
- 369a. RAINIERI (1994) hat diese Art aus Frankreich gemeldet.
370. Der Status dieser Überfamilie ist in Übereinstimmung mit den Arbeiten von J. MINET (1983, 1986 und 1991).
371. J. MINET (persönliche Mitteilung) hat mich informiert, daß die Arbeit von MÜLLER (1991) bezüglich Aufbau und Zusammensetzung dieser Familie nicht nutzbar ist. Die Arbeit von SCHINTLMESTER *et al.* (1987) war mir jedoch nützlich. J. MINET (persönliche Mitteilung) hat mir übrigens einige Informationen, teils bezüglich der Gattungen und teils bezüglich der Unterfamilien, geliefert.
372. Diese Art wurde in den Pyrénées-Orientales durch Herrn J. LIGNONIS (persönliche Mitteilung) gefunden.
373. Die Gattung *Tris* Walker ist ein bloßes Synonym von *Oxyia* Ochsenheimer, entgegen der Meinung von FREINA & WITT (1983) (**syn. nov.**).
- 373a. J. MINET (persönliche Mitteilung) charakterisiert diese Gattung folgendermaßen: *Calliura* besitzt keine Dorsaldrüse auf dem larvalen sechsten Abdominalsegment im Gegensatz zu *Dicaelomera* und den meisten Lymantriidae (J. MINET, persönliche Mitteilung). *Elkoneria* Börner ist übrigens nur ein Synonym von *Calliura* Butler.
374. Aufbau und Zusammensetzung dieser Familie, besonders auf der Ebene der Unterfamilien und Gattungen, wurden mir von J. MINET (persönliche Mitteilung) geliefert. Ich habe ebenfalls aus den in der

schönen Arbeit von FREINA & WITT (1987) enthaltenen Informationen geschöpft. Schließlich habe ich die Arbeit von HOLLOWAY (1988) berücksichtigt.

375. Bezüglich des Status und der Synonymie der Arten dieser Gattung in Frankreich bin ich der Arbeit von TRAWOGG (1991) gefolgt. Zu bemerken ist, daß FREINA & WITT (1985) bereits *S. flavicans* (Geyer) als gute (in Frankreich vorkommende) Art abgetrennt hatten. *S. auria* Eger, 1787 ist präokkupiert durch *auris* Fabricius, 1787 (denn nur das Werk des letzteren Autors ist ausgestattet mit der Angabe eines Datums) (*comb. nov.*).

375a. Dieses Taxon hat alle Attribute eines Namens der Gattungsgruppe von seinem Autor erhalten und muß also in diese Kategorie der Namen eingereiht werden.

376. Ich habe bezüglich dieser Gattung die Richtigstellung von H. de TOULGOËT (1985) herangezogen. *E. pseudocomplana* Daniel, eine von vielen Autoren akzeptierte Art, wurde im übrigen von der Montagne de Lure durch MENTZER (1988) gemeldet.

376a. H. de TOULGOËT hat die Arten der Gattungen *Coscinea* Hübner und *Spiris* Hübner klar unterschieden, indem er beiläufig angab, daß *hifanciata* (Rambur) zu einer eigenen Gattung gehört; siehe ebenso LERAUT (1994). MIKKOLA & HONEY (1993) haben bestätigt, daß die Typus-Lokalität von *crivaria* (Linnaeus) das Mittelmeergebiet ist (und nicht Süd-Schweden, wie bisher angenommen); der Name der Unterarten dieser nominalen Art muß also neu definiert werden.

377. Der Status der folgenden Gattungen wurde mir von J. MINET (persönliche Mitteilung) angegeben.

377a. FREINA & WITT (1987) behandeln *osikos* (Linnaeus) und *acutidorsaria* (Fourcroy) als zwei verschiedene Arten, aber es handelt sich meiner Meinung nach nur um zwei Unterarten.

378. FREINA & WITT (1985 und 1987) haben vorgeschlagen, daß dieses Taxon zugunsten des folgenden ungültig sei, das seinerseits im Sinne der Regeln präokkupiert ist. Ich sehe keinen Vorteil eines solchen Eingriffs und ziehe es vor, mich an die vorliegende Synonymie zu halten.

379. Diese Unterart ist gut unterscheidbar (H. de TOULGOËT, persönliche Mitteilung).

379a. Diese Gattung und ebenso *Palaveria* Ferguson sind wahrscheinlich nur Synonyme von *Grossus* Rbr. Siehe FERGUSON (1984).

380. Nach J. MINET (persönliche Mitteilung) sind diese und die folgende Gattung gut unterscheidbar (was auch Ansicht von FREINA & WITT (1987) ist). Der Name der Art Nr. 4242 ist der erste verfügbare in chronologischer Hinsicht und ich halte mich daran.

381. Dieser Name ist der erste verfügbare für diese nominelle Art.

381a. Ich folge hier der Arbeit von H. de TOULGOËT (1985).

382. Diese Gattung gehört wie die drei vorhergehenden sehr wohl zu den Arctiinae (J. MINET, persönliche Mitteilung).

383. Der Status dieser Unterfamilie wurde mir von J. MINET mitgeteilt (persönliche Mitteilung), wobei er sich von der Arbeit HOLLOWAYS (1988) hat anregen lassen.

384. Dieses Taxon ist nach unserer Meinung nur eine Unterart von *Kruegeri* (Ragusa) (*stat. rev.*).

385. Das Studium der Familie Noctuidae ist im Gange und Wissenschaftler verschiedener Fächer beschäftigen sich damit, Status und Zusammensetzung der Unterfamilien, Tribus und Gattungen neu zu definieren. Die bemerkenswerte Unternehmung von M. FINDER in seinen *Noctuidae Europaeae* (FINDER, 1990, 1993a; RONEAY & RONEAY (1994)) hat bereits zur Umschichtung des Status einer ganzen Anzahl von Taxa der Gattungs- und Artgruppe geführt. Die monumentale Arbeit von POOLE (1989) über die Eulenfalter-Arten der Welt und das nicht weniger kolossale Werk von BERG (1985, 1991) über die Eulenfalter-Fauna Italiens haben das Studium der Noctuidae beträchtlich stimuliert. Fast alle Gebiete der Erde sind bereits untersucht, vom Norden (KONONENKO, LAFONTAINE & MIKKOLA, 1989) bis zum Süden (HODGES *et al.*, 1983) des östlichen Faunengebietes. Speziellere Arbeiten wie die von HACKER (1989 und 1990) für Griechenland und den Nahen Osten und von CALLE (1982) für Spanien bezogen das gegenwärtige Interesse für diese riesige Familie, von der eine Anzahl Arten zumindest eine potentielle ökonomische Bedeutung haben. Siehe auch MITTER (1988), POOLE (1995), SPEIDER, FRANGER & NAUMANN (1996) und KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

Im europäischen Bereich hat die Übersicht von FINDER & HACKER (1991) zu einer ganzen Reihe von Veränderungen in der Zusammensetzung und im Aufbau dieser Familie seit der ersten Auflage meiner Liste (LERAUT, 1980) geführt. Allerdings ist die Arbeit dieser hervorragenden Spezialisten schon wieder überholt, angesichts der zahlreichen Revisionen (einige sind noch im Gange), die inzwischen erschienen sind. MIKKOLA & HONEY (1993) haben die endgültige Entscheidung über die von LINNÉ beschriebenen Arten herbeigeführt.

Meinungsverschiedenheiten sind aufgetreten, das ist unter Wissenschaftlern unvermeidlich, aber ich muß mich besonders über Publikationen von BECK, besonders 1991 und 1996 (siehe auch BECK, KOBES & AHOLA, 1993) beschweren. Dieser Autor, dessen Fachkenntnisse im Bereich der Eulenfalter unbestreitbar sind, hat

larvale Merkmale herausgefunden, die es erlauben, Stellung und Status von Gattungen festzustellen, deren Position innerhalb der Unterfamilien bisher mehr der Gewohnheit als genaueren Forschungsergebnissen entsprach; man kann sich also nur an seinen Entdeckungen erfreuen. Unglücklicherweise hat er es für gut gehalten, ganz realen Artgruppen einen Namen (einer Gattung oder Untergattung) zu geben, deren Status aber jenseits des konventionellen Rahmens dessen liegt, was man in der Nomenklatur mit einem Namen im Rang der Gattungsgruppe belegt. Etwa 70 Namen von Gattungen oder Untergattungen sind auf diese Weise bei den über-gründlich erforschten europäischen Eulenfaltern vergeben worden... was bei den Microlepidopteren gleichbedeutend wäre, die Anzahl der Gattungsnamen um das Zehnfache (oder mehr) zu vermehren. Ich habe also die Gattungsnamen dieses Autors nicht übernommen, überzeugt, daß die meisten Spezialisten dieser Familie ebenso verfahren werden. BUCK bezieht sich auf die einzelnen Valven der männlichen Genitalien, wie das BÉRIO in verschiedenen Arbeiten getan hat, die beobachteten Unterschiede liegen jedoch meist nur auf artlichem Niveau. Indessen bin ich mir sicher, daß, auch wenn ich alle diese Namen in die Synonymie verweise, einige gerechtfertigt und vielleicht nach einer genaueren Revision der betreffenden Gruppe wieder eingesetzt werden können (man könnte übrigens hier einen Vergleich mit der „Inflation“ der Gattungsnamen bei *Coleophora* Hübner anstellen).

In groben Zügen bin ich bei dieser Familie den Angaben von J. MINET (persönliche Mitteilung) gefolgt. Hinsichtlich der Unterfamilien mache ich im Folgenden genauere Angaben.

386. Bei dieser Unterfamilie habe ich mich auf die Arbeit von OKADA (1987) gestützt, ebenso wie auf diejenige von SUGI (1987).

386a. Vorkommen in Frankreich nach Th. VARENNE (persönliche Mitteilung).

387. LERAUT, in Vorbereitung (stat. rev.).

388. Ich bin der Arbeit von LÖDE (1993) gefolgt.

389. Ich bin J. MINET (persönliche Mitteilung) bezüglich der Anordnung des Inhalts dieser Unterfamilie gefolgt. Dieser Autor betrachtet zurecht die von MERZHEVSKAYA [MERSCHEVSKAJA] geschaffene Unterfamilie *Scoliopteryginae* als Synonym der *Catocalinae*.

390. *L. herreni* Yela scheint mir nur ein Synonym dieser Art zu sein (syn. n.). Siehe YELA (1990).

391. Gemeldet von Frankreich, Korsika, durch RUNGS (1991).

392. Mehrere Autoren, zum Beispiel HACKER (1990) haben unlängst diese Gattung für diese Art aufrecht erhalten.

393. Gemeldet von Frankreich durch J. BOURGOONE (1983).

394. Die Zusammensetzung dieser Unterfamilie auf der Ebene der Gattungen wurde mir von J. MINET geliefert (persönliche Mitteilung). Anzumerken ist besonders der Einschluß der folgenden Gattung in diese Unterfamilie (SUGI & IWOTE, 1982). Siehe auch UEDA (1984).

395. Gefangen in Frankreich, Deux-Sèvres, Iras, am 20. Juni 1987, durch Herrn D. M. LEITELLIER (G. LUQUET, persönliche Mitteilung).

395a. Diese Art scheint in den Pyrénées-Orientales eingebürgert zu sein, da Prof. R. BUVAL (persönliche Mitteilung) sie dort unlängst gefangen hat.

396. Diese Art wurde aus Frankreich, Vaucluse, unter großen Vorbehalten, gemeldet von REAL (1985).

397. Bezüglich des autonomen Status dieser Gattung folge ich hier FIBIGER & HACKER (1991). *O. blanda* (Rambur) wurde von Frankreich, Pyrénées-Orientales, durch DUFAY (1980) gemeldet.

397a. Vorkommen in Frankreich nach Th. VARENNE (persönliche Mitteilung).

398. J. MINET hat endgültig den Status dieser Unterfamilie innerhalb der Eulenfalter festgestellt. *N. holstiana* Saub. ist nur eine Unterart von *aeneola* (Hübner).

398a. Bezüglich der Synonymie dieser Art und der folgenden verweise ich auf die grundlegende Arbeit von MIKKOLA & HONEY (1993).

399. Bezüglich der Struktur dieser Unterfamilie bin ich den Arbeiten zahlreicher Autoren gefolgt, besonders der von KITCHING (1987). Siehe auch FIBIGER (1993b).

399a. Bezüglich der Synonymie dieser Art bin ich MIKKOLA & HONEY (1993) gefolgt.

400. Gefangen in Frankreich durch Herrn RIVIÈRE, Ende Oktober 1991, in Saint-Pierre-de-Quiberon (Morbihan) (det. J. BOURGOONE). Siehe RIVIÈRE (1997).

401. Gemeldet von Frankreich, Hautes-Alpes, durch GIBEAUX (1980).

402. Die Nomenklatur der Arten dieser Gattung berücksichtigt die jüngsten Angaben darüber, siehe besonders POOLE (1989).

403. *O. nani* (Kostrowicki) wird nunmehr als verschiedene (aus Frankreich gemeldete) Art angesehen.

O. nadeja (Oberthür) wurde von Frankreich, Bordeaux, durch DUFAY (1986) gemeldet, und später aus den Pyrénées-Atlantiques, Cambo-les-Bains, durch BRÉARD & MOTHIRON (1988) nachgewiesen.

404. MERZHEVSKAYA (1989) stellte fest, daß *Anophyora* Ochsenheimer, Typus-Gattung der Unterfamilie

Amphipyrrinae, mit Gattungen verwandt ist, die in die Unterfamilie Cucullinae eingeordnet werden. Siehe auch SPEIDEL, FÄNGER & NAUMANN (1996) und KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

405. POOLE (1989) denkt fälschlich, ich sei der erste, der dieses Taxon als Unterart behandelt (*subdus* Warren, 1911, ist infraspezifisch).

405a. Bezüglich der Synonymie dieser Art bin ich der Arbeit von HUEMER & TARMANN (1993) gefolgt.

406. Das genaue Stadium der Arten dieser Gattung hat es REMM (1983) und dann RÉZBÁNYAI-RESER (1985) erlaubt, zwei für die Wissenschaft neue Arten zu entdecken. LEMPKER (1988) hat die Synonymie der ersten (*M. dihyms* (Esper)) geklärt, die in Frankreich von verschiedenen Autoren entdeckt wurde (siehe meine Zusammenfassung (LERAUT, 1991)). *M. remini* Rézányai-Reser wurde aus Frankreich, Vaucluse, von HREBLAY (1990) gemeldet. Siehe auch FINGER *et al.* (1984).

407. Diese Unterart wurde von Frankreich, Pyrénées-Orientales, durch ihren Autor beschrieben (LUTRAN, 1993).

407a. Vorkommen in Frankreich nach Th. VARENNE (persönliche Mitteilung).

408. Diese Art wurde in den Pyrenäen gefangen (L. GOZMÁNY, persönliche Mitteilung an G. LUQUET).

409. Die Nominatunterart wurde vom französischen Kontinent, Pyrénées-Orientales, durch DUFAY (1980) gemeldet.

410. Synonymie festgestellt durch RÉZBÁNYAI (1983).

411. LERAUT, in Vorbereitung (stat. rev.).

412. LERAUT, in Vorbereitung.

412a. Die Zusammensetzung dieser Unterfamilie ist zum größten Teil in Übereinstimmung mit der Arbeit von RONKAY & RONKAY (1994).

413. Gemeldet von Frankreich, Var, durch VARENNE (1993).

414. Gemeldet von Frankreich, Drôme, durch GOATER (1987).

414a. Synonymie festgestellt durch MIKKOLA (1993); gleiche Anmerkung für Art Nr. 4856.

415. Unterart beschrieben durch ihre Autoren aus Frankreich (RONKAY & RONKAY, 1994).

416. Die wesentliche Synonymie dieser Gattung richtet sich nach RONKAY & RONKAY (1994), aber ich behalte doch die Konzeption dieser Gattung in einem traditionellen Sinn bei. *C. scrophulariophila* volter Petit & Petit wurde aus Frankreich, Pyrénées-Atlantiques, durch die Autoren beschrieben (PETIT & PETIT, 1994).

417. Die Einteilung der abgehandelten Tribus und Gattungen ist größtenteils nach den Angaben von J. MINET (persönliche Mitteilung). Siehe auch AHOLA (1986).

417a. Gemeldet von Frankreich, Korsika, durch PARENZAN (1979) (Zitat übernommen von Ch. RUGGS, 1982).

417b. Gemeldet von Korsika durch DUFAY (1982).

417c. Synonymie festgestellt von MIKKOLA & HONEY (1993).

418. Bezüglich dieser Unterfamilie bin ich weitgehend beeinflusst von den Arbeiten von FINGER (1990 und 1993).

419. Ich bin hier im wesentlichen FINGER (1990) gefolgt. Die von BECK, KOBES & AHOLA (1993) geschaffenen Gattungen sind hier zu *Noctua* Linnaeus in die Synonymie gezogen, da ungerechtfertigt (syn. n.).

420. Ich bin der Übersicht von FINGER (1993) bezüglich dieser Gattung gefolgt.

421. Ich verweise hier auf die Arbeit von FINGER (1993). DUFAY (1984) hat *Ch. orebia* Dufay von den französischen Alpen beschrieben. Siehe auch DUFAY (1981 und 1986).

422. Gemeldet von Frankreich, Isère, durch GIBREAU & LUQUET (1982).

423. FINGER (1991) hat unter Vorbehalt das Taxon *jeanninae* Dufay mit *schwevaldei* Bytinski-Salt synonymisiert; ich folge hier seiner Ansicht.

424. Dieses Taxon ist von den französischen Küsten des Ärmelkanals bekannt (CL. TAUTEL, persönliche Mitteilung). Siehe auch LEMOND (1995).

425. MIKKOLA & HONEY (1993) haben festgestellt, daß *crypta* sensu auct. synonym zur echten *trici* (Linnaeus) ist. Demzufolge hätte die unter *trici* von FINGER (1990) abgebildete Art keinen verfügbaren Namen. Bis die wirkliche Identität des Typus von *crypta* Dadd bekannt wird, schlage ich vor, daß man das Taxon *biroyana* Corti, das dieser Art zugeordnet wurde, für diejenige nominelle Art verwendet, die von FINGER (1990) *trici* genannt wurde.

426. Ich bin der Revision von MATTHEWS (1991) gefolgt.

427. Siehe MATTHEWS (1991).

428. Diese Unterart scheint auch auf dem französischen Kontinent, Alpes-Maritimes, vorzukommen (was zu bestätigen wäre).

Explanations

In order to keep this work to a reasonable size, I have reduced the explanations to a strict minimum, considering it better in most cases to refer the reader to the relevant bibliographical references given at the end. The indices are sometimes given as "a" or a "b" because the explanations have had to be added after the establishment of the overall numbering system.

1. The major subdivisions in the classification of Lepidoptera in this list are based on the works of KRISTENSEN (1984) and of MINET (1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991). For the classification of the most primitive Lepidoptera, I have adopted the systems of NIELSEN (1982 a & b, 1985, 1989), of KRISTENSEN (1984), of MINET (1984) and of IVANOV (1994). In placing the Order Lepidoptera within the Hexapoda (Insecta in the broad sense), one should consult KRISTENSEN (1981) and MINET & BOURGOIN (1986). See also DUGDALE (1988) and KÖPPEL & SPREDEL (1990).

2. For the species in this family, I have adopted the system of HEATH (1987) as modified by WHITEHEAD (1992). The latter author has reported the presence in France of *M. aureovirideella* Hübner from Crêt de la Neige, taken by E. DE BRUS. He has established the synonymy of *M. lugivorella* Réal, 1987, with this last taxon and also that of *M. valledouneella* Réal, 1988, with *M. rothenbachii* (Frey), these two synonymies appearing to be reliable. I have recorded (LERAUT, 1985) the presence of *M. osthelderi* Heath in France, Calvados. I have found the species again on Mont Ventoux, Vaucluse, where G. LUQUET has also discovered it (LUQUET, 1992). WHITEHEAD (1992) has also reported this species from the Ain.

3. The genus *Paracrasia* Zagulajev, described as a subgenus, is here treated as a synonym of *Herboglossa* KUZNETSOV (syn. n.). I have indicated the presence of *P. chrysolepidella* (Zeller) in France, as well as *E. sangii* Wood (LERAUT, 1985). In accordance with J. MINET (pers. comm.), I retain three distinct genera of Eriocraniidae. See also KARSHOLT, KOZLOV & KRISTENSEN (1994).

4. This family is placed in accordance with the works of MINET (1984, 1986). Certain synonymies among the taxa in this species-group have been suggested to me by E. VAN NIEUKERKEN (pers. comm.).

5. The classification, nomenclature and records of species of Nepticulidae now to France have come from the remarkable works of E. VAN NIEUKERKEN (1985a, b, c; 1986a, b, c; 1987a & b; 1990a, b, c). Also, this specialist has been kind enough to annotate, on a number of occasions, the list which I have compiled. I thank him again here. The presence in France of species n° 129 has been pointed out to me by Prof. R. BUVAL (pers. comm.), who has studied the genitalia of examples from the Var.

6. The sequence of genera has been given me by J. MINET (pers. comm.).

7. The classification of the Incurvarioides is in accordance with that of NIELSEN & DAVIS (1985) and of NIELSEN (1985).

8. The splitting of this family into subfamilies and genera follows the work of NIELSEN & DAVIS (1985). Having consulted various works of DUPONCHEL containing illustrations of *insarella* Duponchel, I have come to the conclusion that this taxon is an older synonym of *auricella* Ragonot (syn. nov.). The species called *violaria* Razowski, 1978, the larva of which feeds on various Gentians, is given the name *violella* by various authors, notably VIETTE in LEROMME (1956 : 1144). However, STANTON (1851) and ZELLER, 1852 (*Linn. ent.*, 8 : 61), are content to refer to DENIS & SCHIFFERMÜLLER. The only valid name for the species concerned is thus *N. violaria* Razowski, 1978.

9. *I. plesani* Huemer was initially discovered in France by GIREAUX (1990) on the Col du Lautaret (Hautes-Alpes), this author reporting it under the erroneous name of "vetulella". *A. mesospirella* (Herrich-Schäffer) was reported from France, Mont-Dore (Puy-de-Dôme) by GIREAUX (1990).

10. In independent studies, MINET (1984) and NIELSEN (1985) have each described a new taxon considered to be a sister-group of the Ditrysia. Contrary to VIVES MORENO (1991), J. MINET was unaware of the classification presently being proposed by E. S. NIELSEN (J. MINET, pers. comm.). Eimonotrysia Minet, 1984, is not used by KRISTENSEN in SCHNACK *et al.* (1985), even though Incurvariina Nielsen, 1985 — although at the time still in press — is used. Even if the higher levels of classification are not regulated by the Code, it seems to me logical and fair that the rules of priority should nevertheless be respected at these levels. I therefore use here Eimonotrysia Minet for the taxon considered to be the sister-group of the Ditrysia.

11. I have described (LERAUT, 1993) the genus *Eumonia* Leraut for the species associated with Rosaceae.
12. The position of the Eriocottidae within the Tineoidea was suggested to me by J. MINET (pers. comm.), reference to the family being contained in the work of NIELSEN (1978). *E. nicoletella* Gibeaux was described by the author from the Pyrénées-Orientales, Marquianes (GIBEAX, 1983).
13. The classification and systematics of the Psychidae is in accordance with the studies of SAUTER & HÄTTENSCHWILER (1991), with the work of BOURGOGNE (1987) and with my own researches (LERAUT, 1984 and 1985). For *D. lazari* (Clerck), I have adopted the conclusions of ROBINSON & NIELSEN (1983). I have also benefited from information and advice from M. J. BOURGOGNE (pers. comm.), whom I thank here most heartily. The genus *Eumonia* Chrétien, the status of which remains uncertain (SAUTER & HÄTTENSCHWILER, 1991 : 88), is placed provisionally in the Taleporinae.
14. This species was described from France, Alpes, by HERRMANN (1986).
15. *D. caspari* was described from France, Alpes-de-Haute-Provence, by HERRMANN (1984).
- D. dorelhacae* was described from France, Alpes-de-Haute-Provence, near Digne, by HERRMANN (1981). I have myself refound it at Digne (LERAUT, 1990).
16. In an earlier work (LERAUT, 1984), I placed *P. nichelella* (Bruand) in synonymy with *P. muscella* (Denis & Schiffermüller), having studied the genitalia and features of the holotype of *nichelella*. However, M. J. BOURGOGNE (pers. comm.) has pointed out that this taxon is distinct in respect of its habitus and ecology. I therefore re-establish here the status of *P. nichelella* (Bruand) (stat. rev.) as a good species. This is also the status accorded this taxon by SAUTER & HÄTTENSCHWILER (1991). They also regard *P. fulminella* (Millière, 1868) as a good species, but I am unconvinced on this point.
17. I have already (LERAUT, 1985) made a revision of the list of Tineidae of France, in which I indicated several innovations. The structure of this family has been revised in part by ROBINSON & NIELSEN (1993), and I have followed this work. These authors have among other things established new synonymy at the genus-group and species-group levels which I adopt here. Likewise, I have adopted the new synonymies established by GAEDIKE (1983, 1992), PETERSEN & GAEDIKE (1979) and by PETERSEN (1986). I propose here to use the taxon Infurcitineinae in place of Meessiinae, the former having precedence over the second (NYE & FLETCHER, 1991), and the genus *Meessia* Hofmann having been recently synonymised with *Eudarcia* Clemens. The status of the Tichobinae awaits revision.
18. This species was recorded from France, Hérault, by GIBEAX, (1987 : 55).
19. Reported from France by GIBEAX (1985 and 1988).
20. *I. italica* was recorded from France by PETERSEN & GAEDIKE (1979 : 394). *I. seriolella* Amsel, *I. klimeschi* Passerin d'Entrèves and *I. finalis* Gozmány were recorded from France by GIBEAX (1985 and 1987 for the first, and 1987 for the other two species). *I. finalis* and *I. seriolella* had already been recorded from this country by PETERSEN & GAEDIKE (1979 : 395).
21. I demonstrated (LERAUT, 1982) the status of certain HERRICH-SCHÄFFER names previously attributed to HEYDENREICH, 1851. This is the case here. KOÇAK (1982) has criticised this interpretation, and has given the date of HEYDENREICH's Nachtrag as 1854 — without offering supporting evidence. FLETCHER & NYE (1982) and NYE & FLETCHER (1991) have followed my work (if I may refer for example to the genus *Mülleria* Ragonot, respectively on p. 102 and p. 193 of these works).
22. This species was accidentally excluded from the previous edition of this list (LERAUT, 1980).
23. I have established (LERAUT, 1983) the priority of *cyaneimarmorata* Millière over *angustipennis* Herrich-Schäffer.
24. The presence of this species in France was originally signalled by GIBEAX (1985) in the marshes of Saint-Gond (Marne).
25. I have established (LERAUT, 1983) the priority of *laevigella* Denis & Schiffermüller over *rusticella* Hübner, and that of *obviella* Denis & Schiffermüller over *feruginella* Hübner (n. praecoc.).
26. I have reported the presence in France, Val-de-Marne, Saint-Maur, of this species (LERAUT, 1985).
27. D'AGUILAR & MARTINEZ (1982) have reported the presence of this species in France "in a greenhouse" in the Midi.
28. DAVIS (1988) has established the distinct status of this superfamily, and includes among other the species that are listed here.
29. GIBEAX (1990) has signalled this species from France, Hautes-Alpes and Haute-Savoie (synonymy follows HUEMER & TARMANN (1993)). *B. alpina* Frey is reported by another source from Savoie and Hautes-Alpes (BUVAT, pers. comm.).
30. Reported from Belgium by COENEN (1986).
31. I have mistakenly used the name *poncella* for this species (LERAUT, 1992). GIBEAX (1981) has recorded it from several localities in the north of France and from Belgium, Marneffe.

32. This species is recognised as distinct by the majority of authorities.
33. I established (LERAUT, 1983) the synonymy of this species. The genus *Povoloya* Kuznetsov seems to me to be quite distinct and I utilise it for *P. leucopennella* (Stephens). I mistakenly proposed (LERAUT, 1992) the binomial *P. sulphurella* (Haworth), this name being preoccupied.
34. This species was recorded from France by RÉAL (1991b). DE PRINS (1985) has separated *Gracillaria* Haworth from *Coleophila* Hübner as distinct genera.
35. Reported from France by MARTINEZ & CHAMBRON (1987).
36. I consider here the genera *Parornix* Spuler and *Debiaornix* Kuznetsov to be distinct (stat. rev.), the latter having been regarded as a subgenus. *P. fagivora* (Frey) and *P. carpinella* (Frey) were synonymised at one time by EMMET in HEATH & EMMET (1985 : 279), but that author has reestablished the autonomy of the two species (EMMET, 1988 : 58).
- GIBEAUX (1990) has confirmed the presence in France of *C. coffeella* (Zetterstedt), in the Alps (under a new name).
37. I mistakenly proposed (LERAUT, 1992) the name *P. senella* (Zeller) for this species, the last name being preoccupied.
38. This is the oldest name for this species, and ought to my mind to be used.
39. The synonymy of these two taxa was established by KARSHOLT & SKOU (1987).
40. The taxon *theodorella* Le Marchand is synonymous with the present one (syn. n.).
41. This species has been seen in France, Vaucluse, Viens, on *Acer monspessulanum* (BUVAT, pers. comm.). The same correspondent has also reared species n° 580 on *Quercus* in the Midi of France.
42. Recorded from France by WHITEHEAD (1990).
43. EMMET in HEATH & EMMET (1985 : 368) treats this as a distinct species, a view with which I concur.
44. The status of this superfamily and its classification are in accordance with the works of KYRIKI (1983, 1984a and b, 1988), and of KYRIKI & ITAMIES (1986). The position of the Ochsenheimeriinae has been pointed out to me by J. MINET (pers. comm.). The position and composition of the genera *Phaenicia* Chrétien, *Scythropia* Hübner and *Atemella* Herrich-Schäffer have been indicated to me by J. MINET (pers. comm.).
45. Species new to science, from France (MINET, in prep.).
46. The unpublished data on Ochsenheimeriinae in France have been kindly furnished by O. KARSHOLT (pers. comm.). See also KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).
47. Recorded from France, Hautes-Alpes, Le Lautaret, by GIBEAUX (1985).
48. Follows the work of GAEDIKE (1970 and subsequently) and of GIBEAUX (1985).
- 48a. The position of this genus has been indicated to me by J. MINET (pers. comm.).
49. Prof. R. BUVAT (Marsilles) has reported to me the presence of *raficaps* (Heinemann) in France (BUVAT, pers. comm.). The position of *Atemella* Herrich-Schäffer has been indicated to me by J. MINET (pers. comm.).
50. GIBEAUX (1993) has described *B. buvati* Gibeaux and *B. thuyferana* Gibeaux from Hautes-Alpes, Saint-Crépin (comb. nov.). J. MINET (pers. comm.) treats *blastotere* Ratzeburg as a synonym of *Argyrothia* Hübner.
51. HUEMER & TARMANN (1992) have revised the *Kestleria* close to *K. pyrenaica* Friese and I follow their conclusions.
52. This name is the oldest for this species; several authors, including VIVES MORENO (1991) and LASTÓVKA (1993) have already used it. *Phalaena nebulosa* Goeze, 1783, is not homonymous with *Tinea nebulosa* Denis & Schiffmüller, 1775.
53. This species was reported from France by GIBEAUX (1981).
54. I have followed here the revision of MEY (1994).
55. Recorded from Corsica by KUNDAS (1974).
56. The basic classification and number of species given here are the result of copious correspondence with Dr Giorgio BALDIZZONE (Asti), whom I thank most warmly for his extreme kindness. In his very numerous papers (see bibliographical references at the end of this work), this author has established a mass of synonymies as a result of his studies of type specimens from the Palearctic Region. He has also reported on a number of occasions species new to France, sometimes described from this country. I will not therefore indicate the origin of the species new to France unless they have been recorded by authors other than G. BALDIZZONE. COENEN (1987) has recorded *C. gardenanella* Toll from Belgium.

The frightening number of synonyms in the genus *Coleophora* should dissuade authors from creating new genera within the group. Nevertheless, it is possible that this long list contains valid subgenera, or even good genera. But, for the time being, it seems wise to keep to the single genus *Coleophora* Hübner.

C. paraguayella Nel, 1994, was described by the author from the south-east of France. *C. semichereva* Staudinger was signalled from the Var, near Bandol, by BALDIZZONE & NEL (1993). *C. lucienella* Nel, 1992, was described by the author from Bouches-du-Rhône, Marseilles. *C. galatella* Hering has been taken in France by J. Nel (pers. comm.). *C. albivirella* Toll has been reported from the Var, Saint-Baume, by BALDIZZONE & NEL (1992). *C. repentin* Klimesch is recorded from the Col d'Izoard (Hautes-Alpes) by BALDIZZONE & NEL (1992). *C. afroasica* Baldizzone & Kahenbach is reported from Corsica and the south of France by BALDIZZONE & NEL (1992). *C. tarentin* Baldizzone & Nel, 1993, and *C. nodae* Baldizzone & Nel, 1993, are described by the authors from the Var. *C. selowii* Nel, 1991, is also described from the Var. *C. oapovirella* Zoller is reported from France, Vaucluse and Var, by NEL & BUVAT (1993). COURTIS (1990) has recorded *C. adfasciella* Hodgkinson from France. A large number of species of *Colopha* new to France have also been recorded by BALDIZZONE & BUVAT (1983) and by BALDIZZONE & ROBINEAU (1984). See also works by J. NEL in collaboration with other authors given in the bibliographic references. See also KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

56a. See DE PRINS (1996).

57. The position of this subfamily was established by MINET (1990) and confirmed by myself (LERAUT, 1993). Likewise, I showed in the same work the status of the genera *Tubadiferodes* Toll and *Tubadiferola* Strand.

58. This species was described by the author from the south of France; I do not know the locality.

59. I have recalled (LERAUT, 1989) that this species has been recorded from France, Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales).

59a. Present in France, Vaucluse (G. LUQUET and Chr. GIBEAUX, pers. comm.).

59b. Recorded from France, Isère, by NEL, BRUSSEUX *et al.* (1996).

60. The status of the family Elachistidae is as defined by MINET (1990) and modified by myself (LERAUT, 1993). See also COMMON (1980, 1994). I don't follow here the classification adopted by KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

61. *T. ochraceella* Rebel was reported from France, Vaucluse, by GIBEAUX (1983). *T. bawati* (Baldizzone, 1985) was described by the author from France, Vaucluse (BALDIZZONE, 1985).

62. The majority of contributions of species in this subfamily are from the works of TRAUOGOTT-OLSEN (see list of references at the end of this work), and from personal correspondence with him (TRAUOGOTT-OLSEN, pers. comm.), to whom I express my warm appreciation here. See also KAILA (1996).

63. This genus is a truly primitive member of the Elachistinae related to the genus *Peritula* (LERAUT & MINET, in press) (stat. rev.).

64. All the species additional to those on my original List which are included here are from the sources furnished by M. TRAUOGOTT-OLSEN (see above).

64a. Recorded from France, Aude and Var, by NEL, BRUSSEUX *et al.* (1996).

65. I have established (LERAUT, 1993) the status of this and the following tribes. As shown by SATTLER (1968), *Orophila* is the first valid name for this genus. NYE & FLETCHER (1991) were apparently unaware of this work.

66. MINET (1990) and myself (LERAUT, 1993) have established the status of this subfamily. FEITZ (1994) introduced the subfamily Anchisiinae, but this is an invalid name having been used recently as a synonym for Hypercallini (LERAUT, 1993).

67. I have described (LERAUT, 1993, *Ent. gall.* 3: 133) the tribe Hypercallini within the subfamily Hypertrophinae. I now believe it to be a subfamily in its own right, distinct from Hypertrophinae, though closely related to it. A complete diagnosis of the group has been given in the above-mentioned paper and I just give here an outline of the main features.

Hypercallinae subfam. nov., stat. nov.

Type genus: *Hypercallia* Stephens, 1829.

Diagnosis: Palpi very long, curved. Forewing with R_1 and R_4 stalked. Hindwing with an anal lobe. Abdomen of male with a structure invaginated within a pocket at the base of the first sternite (structure serriformis). Apodemes and venulae forming a broad sclerified band, also normally developed in the female (with venulae). No tergal spines.

68. MINET (1990) and myself (LERAUT, 1993) have established the status of this subfamily.

69. The name given, the oldest for this species, is nowadays accepted by most authorities.

70. This is the oldest valid name for the species (comb. nov.).

71. MINET (1990) and myself (LERAUT, 1993) have established the status of this subfamily.

72. This is the oldest valid name for the species (LERAUT, in press) (comb. nov.).

73. A species described recently from the French Alps by its author (HANNEMANN, 1990).

- 73a. Recorded from France, Cantal, by TOURLAN (1997).
- 73b. Present in mainland France (J. NIEL, pers. comm.).
74. Signalled from France, Var, by GIBEAUX & ROBINEAU (1984).
75. I established (LERAUT, 1993) the validity of this tribe.
76. I have recently (LERAUT, 1993) established the name of this genus which had been deprived of an available name as a result of redefinition of type species.
77. I have created (LERAUT, 1993) this new tribe for this genus close to the Oecophoridae (*sensu str.*).
78. I have established (LERAUT, 1993) the validity of this distinct family.
79. MINET (1990) has established the independent status of this family.
80. I have completely revised the arrangement in family group and genus-group for the European *Erpina* (LERAUT, 1993).
81. This is the first available name for this species (*comb. nov.*).
- 81a. *Stat. rev.* (LERAUT, *in praep.*).
- 81b. *Stat. rev., syn. nov.* (LERAUT, *in praep.*).
82. This is the first available name for this subspecies (*comb. nov.*).
83. I unwell the status of this species in France (LERAUT, 1989), but HUENEN & LUQUET (1995) improved my work and described a new species, not yet recorded from France. They have also reported *P. malaya* Black new to France.
84. A generic name created by myself (LERAUT, 1991), for a genus deprived of a valid name.
85. I have reported (LERAUT, 1989) the presence of this species in France, confused until recently with two non-French species.
86. The status of this subfamily was established by me (LERAUT, 1993).
87. The presence of this species in Belgium, as far as I know, requires confirmation.
88. I established (LERAUT, 1989) the status of this genus and the species within it (without realising that *Callina* Stephens is a preoccupied name).
89. I have recorded (LERAUT, 1989) the presence of this species in France.
90. I described (LERAUT, 1984) this new genus for *B. ruseiformis* Leraut, new to France at the time (in Savoie) (found since in the Slovak Republic (TOKÁR, SLAMKA & PASTORÁK, 1996)). Subsequently, I included *B. stroemella* (Fabricius).
91. The synonymy and status of the species in this genus are the result of my revision of the group (LERAUT, 1989). Subsequently the presence of *D. rhoetica* has been reported from France (HUENEN & LERAUT, 1991).
92. I have created (LERAUT, 1993) this new subfamily.
93. I have placed the genus *Aponoma* Walsingham in synonymy with *Oreocoma* Stainton (LERAUT, 1994). The status of species n° 1286 (*comb. nov.*) is to be established (LERAUT, *in press*).
94. This species is recorded from various localities in the south of France by GIBEAUX (1993).
95. GIBEAUX (1985) has recorded this species in France, Var, Ile du Levant.
96. This genus cannot be maintained in the Xyloryctidae in spite of the opinion of some authorities, and this family has to be removed from the European fauna. The genus probably belongs to a primitive subfamily of Leptocercidae (LERAUT, *in praep.*). See also LVOVSKY (1996).
97. All the new species for France and the new synonymies were given me by M. BENGTSSON (pers. comm.) to whom I offer my warm gratitude. M. COURTOIS is equally deserving of my thanks for his helpful information. See also TOURLAN (1986).
- 97a. See COURTOIS (1995).
98. The status of this family was established by MINET (1990), later by myself (LERAUT, 1993). I have followed equally the work of ADAMSKI & BROWN (1989). GIBEAUX (1993) has described *Holcoccia corsica* Gibeaux from Corsica.
99. REID (1984a) has placed the genus *Paracalla* Stephens in the subfamily Antequerinae. GIBEAUX (1986) described *G. leuconella* Gibeaux, *Hodgesiella bellaquefontis* Gibeaux and *H. reliqua* Gibeaux from France, Seine-et-Marne, forêt de Fontainebleau. I have demonstrated (LERAUT, 1984) the presence of *P. albocinctella* in France (Corsica), in placing this species in the genus "Dharmia" [sic]. See SINEV (1992) for the status of the genus *Allochla* Staudinger. I have shown since (LERAUT, 1984) that the author of *P. rososella* was actually BRUNNI (and not MANN).
- 99a. Present in France according to R. BUVAL (pers. comm.).
- 99b. See the work of TRAUOGOTT-OLSEN (1986); the taxon created by REAL (1989d) cannot be confirmed with certainty and is given here as a dubious synonym (*syn. nov.*).

100. MINET (pers. comm.) considers that in future this family should be regarded as quite distinct from the Gelechiidae.

101. Nearly all the information which has allowed the elaboration of the list of Gelechiidae of France, from family-group to genus- and species groups has been provided by Dr K. SÄTTLER (BMNH), and I thank him most cordially. The publications of this author are to be found in the bibliographical references at the end of this work. Those of Dr P. HUEMER, also cited in the references, have also been most helpful to me. One may therefore conclude that, unless indicated to the contrary, the species in this family which do not appear in the previous Checklist are either reported in the works of these two authors or have been indicated to me by Dr K. SÄTTLER (pers. comm.). It remains evident that this family of Lepidoptera is still one of the least-studied in the fauna of France. See also KARSHOET (1995) and KARSHOET & RAZOWSKI (1996).

101a. Recorded from France, Alpes-Maritimes, by NEL & VARENE (1997).

102. K. SÄTTLER (pers. comm.) has told me this species occurs in France.

103. Species discovered in quantity in Bouches-du-Rhône, Marseilleveuve, on *Atriplex halimus*, by Prof. R. BUVAT (pers. comm.).

104. I use here the revision of J. NEL (pers. comm.).

105. *M. xantholinea* (Amsel) was discovered at Prades (Pyrénées-Orientales) by G. DERRA (pers. comm.). *M. nivella* Rebel and *M. senilis* (Mann) were taken in the Midi (NEL, 1994d). *M. laqueti* Nel comes from Mont Ventoux (NEL, 1995).

106. For the status and synonymy of the species in this group, I have followed the work of SÄTTLER (1993). Doubtless there are more species present in France than are given here.

107. I have reported (LERAUT, 1983) the presence of this species in the Alps (Savoie) (BUVAT leg.).

107a. This species was described by NEL & LUQUET (1997) from France, Vaucluse.

108. I described (LERAUT, 1991) *E. buvati* Leraut taken in Vaucluse, Viers, by Prof. R. BUVAT. See also NEL (1995).

108a. This species was described by NEL & LUQUET (1997) from France, Var and Vaucluse.

109. Recorded from France by K. SÄTTLER (pers. comm.).

110. Follows the work of PITKIN (1988).

111. This species has been taken in mainland France by ROBINEAU (pers. comm.).

112. For the species in this group, I have followed in particular the works of HUEMER (1991, 1992) in which this author described *G. aspoeki* Huemer, 1992, from Vaucluse, *G. dyarabai* Huemer, 1991, from the Midi and *G. mediterranea* Huemer, 1991 (at that time unknown in France). I am indebted to Prof. RÉAL (pers. comm.) for the knowledge of a specimen of *G. mediterranea* from France, Vaucluse, in the collections of MNHN (Paris).

113. For the status of this species refer to SÄTTLER (1985).

114. For the species in this group, I refer to a number of papers by POVOLOV and by SÄTTLER (see references at the end of this work). The status of subgenera is based on information received from Dr K. SÄTTLER (pers. comm.).

115. According to SÄTTLER (pers. comm.) the genus *Scrobipalpus* Povolný is quite distinct from *Pycnops* Ely. The presence of this species in France requires confirmation.

116. I base the status of subgenera on information received from Dr K. SÄTTLER (pers. comm.). For these species, see the sundry works of Dr D. POVOLOV, notably POVOLOV (1992) (References at the end of this work).

117. The occurrence of these species in France, and the status of the different species in this genus are founded on the papers by HUEMER, notably 1988 and 1989. This specialist has also given me information personally (HUEMER, pers. comm.).

118. See SÄTTLER (1993).

119. For the species in this genus, I follow the work of PITKIN & SÄTTLER (1991) and of HUEMER & SÄTTLER (1993).

120. The status and content of this subfamily in France has been summarised for me by K. SÄTTLER (pers. comm.).

121. By a simple oversight, I omitted to mention the presence of this species in France in the previous edition of this list (it is, however, included in the addenda).

122. I am informed of the presence of this species in France by Dr K. SÄTTLER (pers. comm.).

123. This species has been taken in France, Bouches-du-Rhône, Marseilles, by Prof. R. BUVAT (pers. comm.).

124. For the species in this and the following two genera, I refer to my own work (LERAUT, 1985).

See also PRIGET (1981b). The two "sp." are new species (HUEMER, *in praep.*). *S. albifronsella* Heinemann has been taken by Prof. R. BUVAT (pers. comm.) in Hautes-Alpes, Les Vigneux, and by J.-M. COURTOIS in Lorraine (COURTOIS, 1991). See also NEL (1995).

125. For the validity of these taxa, I refer to my own personal research (LERAUT, *in praep.*).

126. I have reported (LERAUT, 1985) the presence of this species in France, taken by Chr. GIREAUX in the forêt de Fontainebleau; BRUSSEAUX (1991) has also recorded it from Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis).

126a. New species from Vaucluse (J. NEL, *in praep.*).

127. Having examined the type specimen of this taxon, I am able to state that it belongs to this genus (**comb. nov.**) (LERAUT, *in praep.*). See also NEL, BRUSSEAUX *et al.* (1996).

128. See LERAUT (1985) for the occurrence of this species in France.

129. The synonymy of this species and of n° 1777 was given me by Dr K. SÄTTLER (pers. comm.).

130. RÉAL (1994) described a large number of species occurring in the national territory. See the subsequent work of NEL (1997).

131. According to HOGGES (1983), this generic taxon has a large number of synonyms. I have only mentioned here the oldest and the most important, and refer the reader to the above author for a complete synonymy. The species and their synonymies are in accordance with information given me by Dr K. SÄTTLER (pers. comm.).

132. This species has been recorded from France, Marne, marshes of Saint-Gond (ROBNEAU, 1984).

133. The status of this genus and rearrangement of species within it are in accordance with information supplied by Dr K. SÄTTLER (pers. comm.).

134. Described from Corsica, this will be a valid species according to Dr K. SÄTTLER (pers. comm.).

135. The status of this superfamily is in accordance with the work of J. MINET (1986), including the placement of the Brachodidae within it. The same author (MINET, 1991) has confirmed and redefined the components of this superfamily.

The genus *Proceura* Berthold, which is not in common use, is the oldest valid name for this taxon. Because this genus of Lepidoptera (often called *Atychia* Latreille (*proceura*)) is of little economic importance, I propose its use in future.

I have been informed of the status of the different species in the family Sesidae, and their synonyms, by MESSIS SPATENKA, GORJUNOV and LASTOVKA, to whom I express my warm thanks here. I have also referred extensively to their various papers (see bibliographic references at the end of this work). See also HEFFNER & DUCKWORTH (1981).

135a. Recorded from France, Dordogne, by GIERKEVOET & VANHOLDER (1996).

136. The placement of this family is in accordance with the researches of J. MINET (1986 and 1991). The types of RAMBUR having been relocated, I have been able to establish new synonyms and to confirm others (LERAUT, *in praep.*).

137. The placement and status of this family are in accordance with the researches of J. MINET (1986 and 1991).

Dr TARMANN (Innsbruck) has very kindly revised the list of Procrinae and I thank him most sincerely. Likewise, I have followed ERETOV & TARMANN (1995).

On several occasions, Mr G. TREMEWAN has kindly re-examined and corrected the list of Zygaenidae of France. I am most grateful for the extreme kindness of this specialist in allowing me to use here his revision prior to its publication.

The position and status of the Limacodidae is in accordance with the researches of J. MINET (1986 and 1991).

137a. Present in France according to Th. VARENNE (pers. comm.).

138. MINET (1991) was responsible for establishing the status of this new superfamily. The validity of the Milleriinae requires confirmation (MINET, pers. comm.). See also DIKONOFF (1986) and DIKONOFF & HEFFNER (1980).

139. I have established (LERAUT, 1981) that HEYDENREICH was in fact the author of this taxon, in following the Code.

140. For this synonymy, see LERAUT (*in praep.*).

141. Prof. P. RÉAL (1989) recorded this species from France, Isère, Les Étiages-en-Oisans.

142. DIKONOFF (1986) has established the status of this southern species in France (e. g. VIE (RÉAL, 1989)).

143. In dividing this family into subfamilies and tribes, and for the content of these taxa, I have essentially followed the work of HORÁK (1984) and of POWELL (1986). Otherwise, I have followed the

very numerous works of RAZOWSKI (see bibliographic references at the end of this work). The various other authors who have altered synonyms and status of certain genera and species, or who have recorded species new to France, are mentioned in the following notes. See also HORÁK & BROWN (1991).

144. Recorded from France, Corsica, by HUÉMER & LUQUET (1991).

145. The taxon *A. obsolescentiana* Réal, 1990, is, according to the author's description, merely a synonym of *A. viburnana* (Denis & Schilfermüller) (syn. n.).

146. *Phalaena ferruginea* Hübner, 1793, is not a recent homonym of *Tortrix ferruginea* Denis & Schilfermüller, 1775, as believed by certain authors (as in my case in the previous edition of this list).

147. TUCK (1985) recorded the presence of *C. siciliana* (Ragonot) in France, Pyrénées-Orientales, Vernet. GIBEAUX (1990) has refound the species in several localities in the Pyrénées-Orientales; he has also reported *C. neglectana* (Herrich-Schäffer) in France, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche and Hautes-Alpes.

147a. RAZOWSKI (1993) has created this tribe, taking *Ramapezia* Razowski as the type genus. NYS & FLETCHER (1991) have produced evidence that the last taxon is a synonym of *Paramesia* Stephens. I therefore propose the name Paramesiini (type genus *Paramesia* Stephens) for this tribe (n. nov.), in place of Ramapeziini.

148. Recorded from Corsica by RAZOWSKI (1993).

148a. This species was discovered in France, Bouches-du-Rhône, Camargue by Prof. R. BUVAT (pers. comm.). Species n° 1999 has also been found in mainland France by this collector.

149. For the species in this genus, I have followed the work of RAZOWSKI (1991).

150. The same remark as for the previous genus applies here. Species n° 2035 was reported from France, Hautes-Alpes, Col d'Izoard, by GIBEAUX (1983).

150a. Recorded from France by RAZOWSKI (1991).

151. Recorded from France, Hautes-Alpes, L'Argentière, by HUÉMER & LUQUET (1991).

152. Recorded from France, Pyrénées-Orientales, Banyuls, by ROUGINEAU (1983).

153. LÉBAUT, in *prepr.* (comb. nov.).

153a. Present in France according to Th. VARENNE (pers. comm.).

153b. LÉBAUT, in *prepr.* (comb. nov.).

154. This species is recorded from France, Pyrénées-Orientales, Corsavy, by RÉAL (1991).

155. This name is the first available for the species (comb. nov.).

156. Described from France, Hautes-Alpes, bois de Péméant, by GIBEAUX (1985).

157. LÉBAUT, in *prepr.* (comb. nov.).

158. Recorded from France, Hautes-Alpes, Col d'Izoard, by GIBEAUX (1990).

159. Described from France, Pyrénées-Orientales, Alénya, by GIBEAUX (1985), as for the following species.

160. This new synonymy is accepted by most authors, and I adopt it here.

161. Recorded from France, Pyrénées-Orientales, Soustia, by GIBEAUX (1984).

162. Recorded from France, Finistère, by GIBEAUX (1982).

163. Subspecies described by its author from Col du Lautaret, Hautes-Alpes (GIBEAUX, 1985), but *Aene de La Harpe* has priority (syn. nov.).

164. Recorded from France, Hérault, by CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992) and from Alpes-Maritimes by HUÉMER & LUQUET (1992).

165. LÉBAUT, in *prepr.* (comb. nov.).

166. For the synonymy of this species and of species n° 2285, see GIBEAUX (1993).

167. Recorded from France, Haute-Savoie, by GIBEAUX (1993).

168. Recorded from France, Indre-et-Loire and Yvelines, by CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).

168a. See PROSE (1983).

169. Recorded from France, Haute-Savoie, by GIBEAUX (1993).

170. Recorded from France, Alpes-Maritimes, by HUÉMER & LUQUET (1992).

171. Recorded from France, Alpes-Maritimes and Alpes-de-Haute-Provence, by HUÉMER & LUQUET (1992).

172. Recorded from France, Pyrénées-Orientales, by GIBEAUX (1988).

173. Described by the author from France, Hautes-Alpes (GIBEAUX, 1984).

174. CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992) have re-established the validity of this species, which is distinct from the previous one.

175. This species was described from Corsica by the author (PROSE, 1981). GIBEAUX (1985) has recorded it from Var and Vaucluse.

176. This species is now recognized as distinct from the preceding one.

177. Recorded from France by ROQUES (1983); CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992) have detailed the distribution of the species which, originally alpine, has spread to arboreta in various non-mountainous regions.
178. Recorded in France, Forêt de Fontainebleau (GIBEAUX, 1982), where I have since found it myself. HUERMER & LUQUET (1992) have recorded it from Var, Hautes-Alpes and Seine-Maritime. ROBINEAU (1985) gives Saint-André-d'Embrun (Hautes-Alpes).
179. Recorded from France, Alpes-Maritimes, by HUERMER & LUQUET (1991) (in the genus *Cydia*).
180. Reported from France, Alpes-de-Haute-Provence, by CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).
- 180a. Reported from France (Midi) by CHAMBON (1994).
- 180b. This name is the first available for the species (comb. nov.).
181. I have found this species in France, Seine-et-Marne (LERAUT, 1984).
182. Recorded from France by GIBEAUX (1985) and subsequently by LERAUT (1991) and by CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).
183. Recorded from France, Seine-et-Oise, by GIBEAUX (1985).
- 183a. KUZNETSOV & KERZHNER (1984) have proposed the suppression of this genus in favour of *Lapryveria* Hübner, but personally I do not agree with them.
184. Described from France, Vaucluse, by GIBEAUX (1984). This author (GIBEAUX, 1983) also signalled the presence in France of species nos. 2383 and 2384. For the last-named, I have followed the synonymy proposed by HUERMER & TARMANN (1993).
185. Recorded from France, Pyrénées-Orientales, by AARVIK (1991).
- 185a. LERAUT, in prep. (comb. nov.)
- 185b. Signalled from France (Savoie) by CHAMBON (1994).
186. Recorded from France, Pyrénées-Orientales, by GIBEAUX (1982). The preceding species, n° 2397, has been reported in France, Hautes-Alpes and Loiret, by CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992).
187. Captured in Vaucluse by Prof. R. BUVAT and in Alpes-de-Haute-Provence (ROBINEAU, pers. comm.), and recorded from France by GIBEAUX (1987).
188. This species was recorded as new to France by DIAKONOFF (1984), where it had been however previously reported; DIAKONOFF's record was later found to be a mistake owing to confusion in the synonymy.
189. Recorded from France, Alpes-Maritimes, by GIBEAUX (1987).
190. Recorded from France, Corsica, by MANN (1855) (presence to be verified).
191. Synonymy according to RZDOWSKI (1989).
192. The distribution of this species in France remains little known.
193. Prof. R. BUVAT has captured an example of this species in France, Hautes-Alpes (P. LERAUT det.).
194. According to NYE & FLETCHER (1991) this name is the first available for the genus. I propose its use in future.
195. I have reported the presence of this species in France (LERAUT, 1984) in the massif of the Alps and in Nièvre.
196. This species was accidentally omitted from the previous edition of this list. LHOUME (1946) records it, p. 424 (n° 2648).
197. Recorded from France, Alpes-Maritimes, by HUERMER & LUQUET (1991).
198. Recorded from France, Hautes-Alpes, by GIBEAUX (1983), subsequently by HUERMER & LUQUET (1991).
199. This species is not known for certain in the area covered, except for the subspecies described from Andorra by its author (HUERMER, 1993).
200. Recorded from France by GIBEAUX (1987), subsequently by LERAUT (1991) and by CHAMBON, ROQUES & GENESTIER (1992); it is an element of the southern Alps (high altitude).
201. Prof. R. BUVAT (pers. comm.) has informed me of this new synonymy for this species.
202. Recorded from France, Hautes-Alpes, by GIBEAUX (1983).
203. Recorded from France, Var and Alpes-de-Haute-Provence, by HUERMER & LUQUET (1991). The status in France of species n° 2465 is taken from the work of HUERMER (1993).
204. *B. svedawa* Bengtsson and *B. lacmans* Caradja have been recorded from Belgium by LARSEN (1993), and should be sought in France.
- B. lacmans* (Kennel) is recorded from France, Corsica, by GIBEAUX (1993).
205. The synonymy of this species was established by AARVIK (1986).
206. REAL & ROBERT (1982) recorded this species from France, Doubs; subsequently GOATER (1985) recorded it from Meuse.

207. Subspecies described by the author from Hautes-Alpes (GIBEAUX, 1990).
208. The status of this species was established by REAL (1987).
209. Subspecies described by the author from France, Pyrénées-Orientales (GIBEAUX, 1984).
210. By an oversight, I omitted to record this species from Belgium in the previous edition of this list.
211. Recorded from France, Seine-et-Marne and Essonne, by ROBINEAU (1983).
- 211a. See BAIKIE & DOMÍNGUEZ (1994).
212. I follow here the work of KYRKE (1988).
213. This superfamily was established by MINET (1983), who places it here among the Ditrysia.
214. This superfamily and its position within the Ditrysia was established by MINET (1983).
215. An examination of the type of *Aechmoides insignitella* Bruand would be very useful.
216. Recorded from France by GAEDIKE (1980).
217. Synonymy established by GAEDIKE (1993).
218. The name of the author has been verified by GAEDIKE (1993).
219. The status and presence in France of the species in this family are in accordance with the work of SCHOLZ & JACKH (1994).
220. Almost all the information concerning this family comes from the work of the French school of "pterophorologists", of whom Louis BIGOT (Marseille) was the incontestable initiator. These specialists, L. BIGOT, Chr. GIBEAUX, J. NIEL and J. PICARD have provided me with a prodigious amount of information, written and verbal, and I thank them again here. I refer again here to the works of these authors for the genera and species in this family. At sub-family level, I retain the concepts of GIBELIS (1993). See also GIBELIS (1988, 1990).
221. MINET (1986) described this taxon in his first synthesis on the classification of Lepidoptera.
222. The breakdown into families and subfamilies (and the arrangement of tribes and genera within them) is in accordance with the researches of MINET (1983, 1985 and 1986). See also SOLIS & MITTER (1992).
- 222a. The synonymies of this genus are in accordance with the work of VIVES MORENO (1993). *S. pumalis* (Fabricius) is represented by two subspecies in France; I place provisionally that from the Midi under the name of *moderalis* Rebel. See LERAUT, *in press*.
223. Synonymy according to SPEIDEL (pers. comm. to G. LUQUET).
224. Present in France, Corsica, according to SPEIDEL (pers. comm. to G. LUQUET).
225. According to SPEIDEL (pers. comm. to G. LUQUET), this species belongs in this genus.
226. The status and position of this subfamily is in accordance with the work of MINET (1985).
227. The status and position of this subfamily is in accordance with the work of MINET (1985). Prof. R.-U. ROESLER has provided a mine of information on this subfamily, and I thank him most heartily. I have followed his work (ROESLER, 1993). See also the references to his publications at the end of this work.
228. Known in France, according to SPEIDEL (pers. comm. to G. LUQUET).
229. LERAUT, *in press* (stat. rev.).
230. The two subspecies of this species were established by LERAUT (1994).
231. This species has been taken in Corsica by G. BRUSSEAU (pers. comm.).
232. LERAUT, *in press* (stat. rev.).
- 232a. This is a distinct species (ROESLER, pers. comm.).
233. LERAUT, *in press* (stat. rev.). Species 2624a is regarded as distinct by Prof. R.-U. ROESLER (pers. comm.).
234. For the revision of this genus, I refer to ROESLER (1988). The works of this author which have brought about modifications to the list of French fauna are indicated in the bibliographic references at the end of this work.
235. Known from France, according to SPEIDEL (pers. comm. to G. LUQUET).
236. Synonymy according to ROESLER (pers. comm.).
237. Synonymy according to ROESLER (1993).
238. Synonymy according to ROESLER (1993).
- 238a. For the status of this and the following genera, and the species within them, see LERAUT & LUQUET (1991). See also VIVES MORENO (1986).
239. See LERAUT (1997).
240. Recorded from mainland France by BRUSSEAU (1991).
241. Known from France, according to SPEIDEL (pers. comm. to G. LUQUET).

242. For the mention of species new to France, I have referred to the work of SCHOUTEN (1992).
243. In his paper on *Chilo* of France, Prof. R. BUVAT has reported *C. lateella* (Motschulsky) from France, Bouches-du-Rhône (BUVAT, 1983).
244. Profs R. BUVAT and P. REAL have each captured in the Midi an example of this hitherto undetermined species (that of Prof. BUVAT was taken in Camargue).
245. The taxon *frassicola* Réal is treated here as a synonym of this species (after referring to the author's figure) (syn. n.).
246. This is the only valid genus for this species (P. VIETTE, pers. comm.).
247. Reported from Corsica by FAZEKAS (1987).
248. *C. osthelderi* (Lattin) has been reported from France, Lot, by BRUSSEAU (1990).
- 248a. I have established (LERAUT, 1991) the status of *C. rasilella* (Hübner) and of *C. bolivari* (Agenjo) and their synonyms.
249. Described from France, Vaucluse by the authors (LUQUET & MINET, 1982).
250. For this subfamily I refer to my own revision (LERAUT, 1984).
- 250a. This subspecies seems to me to be distinct (stat. rev.) (LERAUT, *in praep.*).
251. Described from Alpes-Maritimes by the authors (HUEMER & LERAUT, 1993).
252. I have distinguished this genus from *Eudonia* (LERAUT, 1989).
253. For this subfamily, I have followed the researches of SPEIDEL (1984).
254. First available name for this species.
- 254a. See LERAUT (1996b) (stat. rev.).
255. See LERAUT (1992 and 1996b).
- Oreolani** tribus n.
- Type genus: *Oreola* Duponchel.
- This new tribe is distinguished by the following characters. Praescinctorium very reduced. Body thick-set and wings short, thus resembling small Noctuids; eyes reduced; forewing and thorax covered with hair-like scales; antennae not distinctly ciliated; frons without prominence. All species inhabit high mountains.
- 255a. I have established (LERAUT, 1992) the synonymy of this species.
256. For this subfamily, I refer to MINET (1985); for the division into tribes, I refer to LERAUT & LUQUET (1983).
- 256a. See LUQUET (1997).
- 256b. (LERAUT, 1996b) (stat. rev.).
257. I have reported (LERAUT, 1985) the presence of this species in France (Lot). The status of the subspecies concerned was passed to me by G. LUQUET (SPEIDEL, pers. comm.).
258. Described from France by the authors (LERAUT & LUQUET, 1983).
- 258a. Known from France according to SPEIDEL (pers. comm. to G. LUQUET).
259. Described from France, Alpes-de-Haute-Provence, by the author (MINET, 1983).
260. For this tribe, I refer to LERAUT & LUQUET (1983 and 1985).
261. LERAUT, *in praep.* (stat. rev., comb. nov.). *idem* for species no. 3097a (stat. rev., comb. nov.).
- 261a. LERAUT, *in praep.* (stat. rev., comb. nov.).
262. For generic synonymies, see MAES (1994).
263. MUNROE & MUTUURA (1971) placed *Parasclanta* Meyrick in synonymy with *Micromega* Meyrick. MAES (1994) has followed with reason these authors. See LERAUT (1996b) for the status of taxa within this genus.
- 263a. Synonymy established by SPEIDEL & HANIK (1990).
- 263b. See LERAUT (1996b).
- 263c. See LERAUT (1996b).
- 263d. I have established the status of this subspecies (LERAUT, 1996b).
264. Recorded from France by GIBEAUX (1984). Apart from that, all the novelties concerning this genus in France have been established by LERAUT (1996b).
- 264a. The status of this species was established by MUNROE (1966).
265. In the Midi, according to SPEIDEL (pers. comm. to G. LUQUET).
266. Distinct western-European subspecies present in Normandy and near Paris (among other places).
267. First available name for this species.
268. First available name for this species.
269. Recorded from France by G. LUQUET & M. LACHAISE (1985), and from Belgium by K. JANSSENS (1991).

270. Recorded from mainland France, Var, by LERAUT (1984), and from Corsica by RUNGS (1982). For the choice of genus, see MUNROE (1989); the specific synonymy was established by YAMANAKA in HEPFNER & INOUE (1992).
271. The position of this subfamily accords with the views of MINET (1983, 1985 and 1986).
272. Taxon introduced by MINET (1991).
273. KUZNETZOV & STERKOVNIKOV (1985) have established the distinct status of this superfamily. The division into subfamilies was provided by J. MINET (pers. comm.).
274. Synonymy according to POIVRE (1986).
275. This is the first available name for this species. LASTÓVKA (1993) also uses it.
276. Recorded from France, Pyrénées-Orientales, by MASO I PLANAS & PÉREZ DE-GREGORIO (1981).
277. The position and composition of this superfamily and the following one are in accordance with the work of MINET (1986 & 1991).
- 277a. See NASSIG & CZIPIKA (1994).
278. I follow here the works of NASSIG (1991, 1994a and b). According to Cl. LEMAIRE (pers. comm.), the subspecies in the Alps is distinct from that in the Pyrenees and from the nominotypical population.
279. Reported along the coasts of Gascony (PITTAWAY, 1993).
280. A species that will in future be recognised as distinct.
281. A species distinct from its American counterpart (PITTAWAY, 1993).
282. For this family, I have retained the information given by the late Mr GUILLAUMIN, except for a few changes in detail.
283. I recorded (LERAUT, 1990) the presence of this subspecies in France.
284. RENNER (1991) has described several species and subspecies of *Pyrgus* from western Europe, based on small differences in the male genitalia. HUEMER & TARMANN (1993) have synonymized several of these taxa, soundly, and it will not be possible to know whether these "species" are valid biological entities until a study of the genitalia of the females has been made.
285. I have based the structure and composition of this superfamily on the works of MINET (1986 and 1991). This author has also provided me with verbal information (MINET, pers. comm.). See also DE JONG, VAND-WRIGHT & ACKERY (1996).
286. This genus seems to me to be fully justified and I adopt it here.
287. It is interesting to note that certain authorities have considered *homorarii* Boisduval to be a distinct species.
288. H. DESCIMON has informed me that, in his opinion, this species has but a single subspecies.
289. The subspecies described by NEL & CHAULIAC is placed here in synonymy with the nominate subspecies until it is shown to be a stable and homogenous entity (*syn. nov.*).
290. The southern populations are very distinct.
291. H. DESCIMON (pers. comm.) doubts the validity of this species, but for the time being we retain it on this list, especially since LORKOVIC (1993) reappraised its characters and distribution.
292. EITSCHBERGER (1964) described a large number of taxa within this species. KUDRNA (1985) has criticised this work, and CORNEN (1990) has attacked it more strongly; I accept their conclusions.
- 292a. GIEGER, DESCIMON & SCHOLL (1988) have established the specific distinction between *P. daphidivae* (Linnaeus) and *P. edusa* (Fabricius). WAGENER (1988) has been responsible for establishing the correct names for these two species, the second of which does not occur in France (H. DESCIMON, pers. comm.).
293. Certain authors, including KUDRNA (1986) consider *A. bella* (Linnaeus) and *A. euphrosoides* Staudinger to be distinct species. The differences in the imago and in the early stages are, in my opinion, of subspecific rank, and I follow here the work of HIGGINS & RILEY (1980).
294. According to different authors, *E. crasseri* Butler is a distinct species (TAYMANS, 1986) or merely synonymous with *simplicata* Freyer. Study of the early stages does not seem to be conclusive, and I prefer to follow the views of HIGGINS & RILEY (1983).
295. *Collet affacienensis* Ribbe, 1905, is the earliest available name for this species, according to Oplriton 1657 of the *Bull. zool. Nov.*, 48 (3): 272.
296. First available name for this species.
- 296a. See CLENCH (1979) for the synonymy of this genus.
297. The breakdown into genera and their sequence was provided by J. MINET (pers. comm.). BERNARDI (1983) has made similar suggestions. Certain authors treat *H. nityrus subalpinus* (Speyer) as a distinct species.
298. BERNARDI (1983) demonstrated the existence of this forgotten name for the genus. ZHDANKO (1993) rearranged the content of the genus.
299. In the previous edition of this list (LERAUT, 1980), I placed this subspecies in synonymy with

camei Le Moult, basing this on a suggestion by H. DESCIMON. There is no evidence to support this hypothesis (DESCIMON, pers. comm.) and I therefore re-establish the status of this subspecies (stat. rev.).

299a. Recorded from Belgium, Anderlecht (Brussels), by THOUKENS (1991), and from France, Pyrénées-Orientales, by SARTU MONTEYS (1997) and TARRIER (1977).

299b. HIGGINS (1982) raised this taxon to specific rank, but we maintain it here as a subspecies.

300. Regarding this tribe, I have taken account of certain criticisms set forth by BERNARDI (1989).

301. The majority of authors, including KUDRNA (1986), now regard the genera *Agrodiaetus* Hübner, *Melipotis* Sagarta, *Lysander* Hemming and *Plebejus* Higgins as synonyms of *Polyommatus* Latreille, and I adopt this treatment here. I do not incorporate the generic and subspecific concepts of SCHUBIAN (1988).

302. The presence of this species in France, Hautes-Pyrénées, was reported by BOUDRANE (1983). H. DESCIMON (pers. comm.) confirms its probable presence in the Pyrenees.

303. Most authorities now accept the synonymy of *Plebejus* Kluk and *Lysander* Hübner, and this is my own opinion.

P. pylaon trappi Verity was recorded new to France, Savoie, by PIERRE & PIERRE (1993) (as *P. (pylaon)* trappi Verity). I do not agree with the opinion of KUDRNA (1986), who treats this taxon as a distinct species. In my view, this author, like certain others, is over-inclined to treat well-defined subspecies as allopatric species.

304. *D. plexippus* (Linnaeus) is an occasional immigrant which has become more frequent in France in recent years. *D. chrysippus* (Linnaeus) on the other hand, seems to be more permanently established in Corsica (BOIREAU, 1985), having benefitted from the dry years in the early 1990's. It is seen sporadically on the Continent (JACK, 1985). It will be interesting to follow in future years the progress, or perhaps the regression, of these Butterflies in France. See also BATAILLON, COCQUEMOT & MARQUET (1997).

305. The status of the different French subspecies of this species will be reviewed (LERAUT, in press).

305a. FOURNIER (1994) reported *C. glycyon (pholoides)* Staudinger in the Pyrénées-Orientales, but *pseudomynar* Sagarta already flies there. Two subspecies of a single species cannot be sympatric (save in a hypothetical zone of hybridisation), and we prefer to wait before including this taxon in the French fauna.

306. The status of the French subspecies of the nominate species awaits review (LERAUT, in press).

307. I established (LERAUT, 1990) the status of the French subspecies of this species.

308. I omitted (LERAUT, 1990) to mention this Corsican subspecies.

309. I have contested (LERAUT, 1990) the validity of the different subspecies established by THOMSON (1975). However, in the absence of decisive arguments, I refer again to that author. KUDRNA (1986) suggests that *hippida* (Esper) may constitute a distinct specific entity.

310. Recorded from France, Isère, by CUPEDO (1991).

311. The rank of species is maintained provisionally for this probable hybrid, until its true status is established beyond doubt.

312. Recorded from France, Isère and Savoie, by CUPEDO (1988).

312a. The status of this species is given in accordance with the remarkable work of LATTES, MENSI, CASSULO & BALLETO (1994).

313. Reported from France, Hautes-Alpes, by GIBEAUX (1984), but the record is unanimously contested, notably by DESCIMON (pers. comm.). It should appear, however, to behave as a good species. Only future research in the same localities (Col d'Izard, Col Perdu, 2 360 m) will enable one to work out with certainty the status of these insects.

314. Signalled for France, Hautes-Alpes, by GIBEAUX (1984), but this mention is contested, notably by H. DESCIMON (pers. comm.). In my view, it doesn't appear quite impossible that this Butterfly could exist in France.

314a. The status of this species is given in accordance with the work of LATTES, MENSI, CASSULO & BALLETO (1994).

315. H. DESCIMON (pers. comm.) has kindly informed me that, following recent research, notably by R. ESSAYAN (Dijon), *M. galathea* (Linnaeus) and *M. lacheris* Esper are two distinct species, though recently evolved. This contradicts the views of the majority of authors (TILLEY, 1983), myself included (LERAUT, 1990), who have made recent studies of the two taxa. According to HOFFMANN (1981), *nematarea* Esper, 1789, has priority over *lacheris* Hübner, 1790. I take the view that *severa* Verity is a valid western subspecies (which occurs in Great Britain), that *pyrenaica* Verity is quite distinct and unrelated to *prociola* (Herbst), and in fact *prociola* (Herbst) is far from being a homogenous entity (is it indeed the same species as *galathea* (Linnaeus) ?). *M. galathea paludosa* Varin is also perfectly distinct.

- 315a. The sequence of genera which follows is in accordance with my own work (LERAUT, *in press*). Unlike KUDRNA (1986), I do not use the genus *Kaweris* Moore for this species.
316. I have shown (LERAUT, 1990) that *dentata* Staudinger is but a subspecies (just like *borbali* Staudinger) of *avethusa*. Having studied material from the environs of Vicane (type locality for the species), I am able to distinguish the western populations from these (the first available name is *ganda* (Fruhstorfer)). HIGGINS & RILEY, since the first edition of their *Guide* (1971) have correctly illustrated the subspecies concerned (fig. 1a and 1b in this guide).
317. For the status of the different subspecies of this species, I refer to my own work (LERAUT, 1990); note the status of the taxon *pirata* (Esper).
318. ESSAYAN (pers. comm.) has informed me that this taxon is quite distinct.
319. This genus and the following are, in my view, quite distinct. A revision of the different subspecies of this species has to be undertaken.
320. The sequence of species within this genus is the result of my own work (LERAUT, *in press*).
- 320a. The status of the coastal populations of *H. amede* needs revision, in my view. See in particular CESARONI *et al.* (1994).
321. For the subspecies and status of this species, I refer to my own work (LERAUT, 1990).
322. I have raised this taxon to the rank of species (LERAUT, 1990). I hope that the study of the distribution of this species will be of interest to rhopalocerists in future.
- 322a. The status and content of the different subfamilies and tribes of Nymphalidae is in accordance with information provided by J. MINET (pers. comm.). See also Dr JOENG *et al.* (1996).
323. VARIS, JALAVA & KYRKI (1987) have used, correctly, this genus for this species. I do not agree with the authors who, like KUDRNA (1986), place the majority of the large *Fritillaries* in the single genus *Argynnis*.
324. For the subspecies of the species in this genus, I have taken into account the work of CASSON DU CORMIER (1981).
- 324a. I have followed the work of NEVE, BARASCUD & WINDIG (1994).
325. This genus was described by the author (BOUDINOT, 1966) for *A. reducta* (Staudinger).
326. Dr BERNARDI (Paris) has recently established the identity of the specimen once recorded from France by L. LEBLANC, following a capture by Count H. DE TOULGOËT.
- 326a. Along with various other authors, including KUDRNA (1986), I consider this taxon to be specifically distinct.
- 326b. Like KUDRNA (1986), in conserving the binomial *P. egus* (Cramer) I do not align myself with the interpretation of KOÇAK (1980 and 1981).
327. The breakdown into genera within this tribe is in accordance with information provided by J. MINET (pers. comm.).
328. The subspecies described by MAZEL (1982) need to be reappraised in a global revision of the "species", before a proper judgement of their validity can be made. Regarding the opinion of certain authors such as KUDRNA (1989) who regard *E. provincialis* (Boisduval), *E. beckeri* (Herrich-Schäffer) and *E. glaucipennis* Verity as valid species, this is not the view of WARREN, MUNGUIRA & FERRIN (1994).
329. MINET (1983, 1986 and 1991) has established the status and composition of this superfamily. The same author (MINET, 1985) produced a cladogram of the tribe Drepanini, creating at the time the genus *Warsowalla* Minet which includes three French species.
330. A large amount of information on this family was provided by Mr Cl. HERBULOT (Paris), the eminent specialist on Geometridae, whom I thank most warmly. I have particularly appreciated his erudition on some of the delicate problems of nomenclature. Following this authority, the taxon *Altophilinae* is adopted for the subfamily containing the genus *Altophila* Hübner. Dr DANTART (Barcelona) has also furnished me with valuable information. See also HAUSMANN (1991, 1993a & b, 1994, 1996) and RAINERI (1989, 1992, 1994).
331. According to Mr HERBULOT (pers. comm.), *coronaria* Rambur is quite distinct. However, NEST (1994) has contested the validity of *coronaria* (Hübner) as being distinct from *pyralis* (Hufnagel). For the time being, we maintain the validity of the three species.
- 331a. See RAINERI (1994).
332. According to Mr HERBULOT (pers. comm.).
333. LERAUT, *in press*. (comb. nov.)
334. See LERAUT (1994c).
335. LERAUT, *in press*.
- 335a. For the subspecies in this taxon, see LERAUT (1994c).

- 335b. Recorded from mainland France, Hautes-Alpes, by DUFAY (1983).
336. See GUREUX (1994).
- 336a. The subspecies created by HAUSMANN (1991) are very tenuous and I give them here as synonyms of the nominate form (*syn. nov.*).
337. LERAUT, *in prep.* (*stat. rev., comb. nov.*).
- 337a. Recorded from France, Pyrénées-Orientales, by DUFAY (1981). See also MAZEL, 1995.
338. Recorded from France, Pyrénées-Orientales (MAZEL, 1995).
339. Recorded from south-east France and from Corsica, by RÉZBÁNYAI-RESER (1987). The exact synonymy of this species was established by RAINERI (1989).
340. LERAUT, *in prep.* (*comb. nov.*).
341. LERAUT, *in prep.* (*comb. nov.*).
342. Mr HERBULOT (pers. comm.) has informed me that *C. constrictaria* is the only species of this genus known in France.
343. LERAUT, *in prep.* (*stat. rev.*).
344. For the status of species n° 3686 and 3687 in France, I refer to my own work (LERAUT, 1993). Species n° 3683 was recorded in France, Pyrénées-Orientales, by RÉAL (1982).
- 344a. LERAUT, *in prep.* (*comb. nov.*).
- 344b. LERAUT, *in prep.*
345. Recorded from France, Meurthe-et-Moselle, by MARTIN (1990 & 1991).
- 345a. This is a good species (Cl. HERBULOT, pers. comm.)
346. Synonymy given by Cl. HERBULOT (pers. comm.) (*comb. nov.*).
347. The status of this taxon was given me by Mr Cl. HERBULOT (pers. comm.) (*stat. rev.*).
348. The author of *chirysyl* should be Prout, 1899. The status of species n° 3795 needs revision (LERAUT, *in prep.*).
- 348a. *Operophtera brumata robineaudi* sp. n.
- Taxon dedicated to Roland ROBINEAU.
- Male. Wingspan: 26-28 mm. Forewing ashy grey (instead of yellowish brown variably suffused greyish in the nominate subspecies), hindwings glossy grey (instead of pale yellowish brown). Otherwise the wing pattern is similar. Antennal segments less dentate than in the nominate subspecies. Genitalia without significant differences. Female unknown.
- Holotype male, France, Hautes-Alpes, Risoul, Les Bruns, 30.X.1995 (R. ROBINEAU leg.), genit. prep. Leraut No. 3501 (MNHN).
- Paratype males, France, Hautes-Alpes, Guillestre, Le Martinet, 28.X.1995 (R. ROBINEAU leg.), genit. prep. Leraut No. 3499 (MNHN); *id.*, Risoulas, Le Beac, 3.XI.1996 (R. ROBINEAU leg.), gen. prep. Leraut No. 3690 (MNHN); *id.*, same data (no genital prep.).
- Further example: male, France, Hautes-Alpes, L'Argentière-la-Bessée, 2.XI.1925 (H. CLEU leg.) (MNHN).
349. Recorded from Andorra by DANTART & ROCHE (1992).
350. The status of this taxon was given me by Mr Cl. HERBULOT (pers. comm.) (*stat. rev.*).
351. For the synonymy of this species, see LEMPKER (1969).
- 351a. By an oversight, I failed to include this species in the preceding edition of this list.
352. Recorded from France, Loire, by BÉRAUD & DUFAY (1989); subsequently in the Doubs, by RÉAL (1991).
353. Here I use the classification of INOUE (1992). Species n° 3914 should have been observed in Southern France (GOATER, pers. comm. to G. LUQUET). RÉZBÁNYAI-RESER (1984) has established the synonymy of n° 3915.
- 353a. I established the generic status of this species (LERAUT, 1995a).
- 353b. See my work on *Aplocera* in France (LERAUT, 1995a).
354. This subspecies seems to me to be distinct.
355. Here I use the classification of INOUE (1992).
356. I have followed here the work of HOLLOWAY (1993) on the Eriominae of Borneo.
- 356a. According to Mr Cl. HERBULOT (pers. comm.), this genus should be used for this species.
357. Here I use the classification of INOUE (1992). The synonymy of species n° 3984 was given me by Mr Cl. HERBULOT (pers. comm.).
- 357a. The synonymy of this genus and the species within it follow advice by Mr Cl. HERBULOT (pers. comm.).
- 357b. LERAUT, *in prep.* (*stat. rev.*).

358. For all the generic and specific changes in this tribe, I refer again to LERAUT (1994d and 1996a) and to LERAUT, *in press*.

358a. For the status of the species in this and related genera, see LERAUT, *in press*. Species 4021 and 4022 are here in **comb. nov.** See also LERAUT (1996a).

359. *L. isabellae strobiloides* Dujardin is synonymous with nominotypical *L. isabellae* (syn. nov.). GOATER (1987) recorded the presence of species n° 4020 in France, Alpes-Maritimes. The presence in Corsica of species n° 4023 is hypothetical and requires confirmation.

359a. This genus appears not to belong to Bistonini and I place it here provisionally.

360. The synonymy of this genus and the species within it were given me by Mr Cl. HERBULOT (pers. comm.).

361. Recorded from France, Drôme, by GIBEAUX & LAVENU (1983).

362. The synonymy of the species in this genus and their status were given me by Mr Cl. HERBULOT (pers. comm.). I am also indebted to Mr TAUTEL for his helpful information. See also DANTART & ROCHE (1992) for species n° 4051.

363. DUFAY (1979) described this species from the Alps.

363a. Recorded from France, Pyrénées-Orientales, by BÉRAUD (1996).

364. This name is the first available for this species.

364a. I use here the revision of SATO (1984).

365. Even though the authorities across the English Channel distinguish two species in this genus, here I follow Mr Cl. HERBULOT in retaining but one (Cl. HERBULOT, pers. comm.). See also SOMMERER (1983).

365a. LERAUT, *in press*. (**comb. nov.**).

366. Mr HERBULOT (pers. comm.) has made the fair comment that *cremoris* (Freyer) is nothing but a subspecies of *T. septaria* (Hufnagel) (**stat. rev.**) (*fingulata* Millière is no more than a synonym of the last).

366a. Described from the Alps by LERAUT (1994d).

366b. This taxon should be used for the southern subspecies which is distinct (**stat. rev.**, **comb. nov.**).

366c. Described from the southern Alps by LERAUT (1994d).

367. For the status of this genus (and those which follow), and the species within it, I follow the work of SAUTER (1990). *G. furvus denticulata* (Villers) is the first available combination for this subspecies (**comb. nov.**). *G. serratus* Treitschke remains doubtfully recorded from Corsica (Cl. HERBULOT, pers. comm.).

367a. *G. italohebraicus* RÉZBÁNYAI-RESER, described from the Alps (RÉZBÁNYAI-RESER, 1986), has been recorded from France, Mont-Salève (Savoie).

368. I follow in general the work of SAUTER (1990): this author distinguishes *Parietaria* Leraut as a distinct subgenus, but various subsequent authors have raised it to the rank of genus, and this appears to me to be justified.

368a. Since *Aspilotes* Treitschke is but a synonym, I propose to amend here the name of this tribe in *Aspilotini*, founded on *Aspilotes* Treitschke which is the type genus.

369. The true *avargya* Turati has not been recorded from France (Cl. HERBULOT, pers. comm.).

369a. RAINERI (1994) has reported this species in France.

370. The status of this superfamily is in accordance with the work of MINET (1983, 1986 and 1991).

371. J. MINET (pers. comm.) has informed me that the work of MILLER (1991) on the structure and composition of this family is not tenable. On the other hand, that of SCHNITLMAYER *et al.* (1987) is used. J. MINET (comm. pers.) has also furnished me with much information at generic level as well as that of the subfamilies. See also MINET (1983).

372. This species was captured in Pyrénées-Orientales by Prof. J. LIGNON (pers. comm.).

373. The genus *Telo* Walker is merely a synonym of *Oxyia* Ochseneimer, contrary to the opinion of FREINA & WITT (1983) (**syn. nov.**).

373a. J. MINET (pers. comm.) distinguishes this genus from the following: contrary to *Dicaelotus* and the majority of Lymantriidae, *Callitarsus* lacks a dorsal gland on the 6th abdominal segment of the larva (J. MINET, pers. comm.). *Elkavia* Böner is in other respects just a synonym of *Callitarsus* Butler.

373b. This genus is distinct (INOUE, 1982).

374. The structure and composition of this family, notably at subfamily and generic levels, was provided me by J. MINET (pers. comm.). I have also drawn on information in the fine work of FREINA & WITT (1987); finally, I have taken account of the work of HOLLOWAY (1988).

375. For the status and synonymy of the French species in this genus, I have followed TRAWOGER (1991). It is to be noted that FREINA & WITT (1985) have already distinguished *S. flavicans* (Geyer) as

a good species (present in France). *S. asrita* Esper, 1787 is preoccupied by *asrita* Fabricius, 1787 (because the work of the last author has only an indication of the exact date). (*comb. nov.*)

375a. This taxon has been given all the attributes of a genus-group name by its author and should therefore be included in this category.

376. For this genus, I have consulted the relevant work of H. de TOULGOËT (1985). *E. pseudocomplanis* Daniel, a species admitted by numerous authors, has been recorded, among other places, from the Montagne de Lure by MENTZER (1988).

376a. H. de TOULGOËT has clearly distinguished the species in the genus *Corcia* Hübner and Spirio Hübner, indicating at the same time that *hyfascia* (Rambur) belongs to a distinct genus; see also LERAUT (1994). MIKKOLA & HONEY (1993) have confirmed that the type locality of *crabaria* (Linnaeus) is the Mediterranean region (and not southern Sweden, as supposed until now); the names of the subspecies of this species therefore need to be redefined.

377. The status of the following genera has been indicated to me by J. MINET (pers. comm.).

377a. FREINA & WITT (1987) treat *awice* (Linnaeus) and *testudinaria* (Fourcroy) as two distinct species, but my feeling is that they are two subspecies.

378. FREINA & WITT (1985 and 1987) have proposed that this taxon should be invalidated in favour of the following, which is itself preoccupied in the sense of the Code. I myself do not see the advantage of this intervention, and prefer here to keep to the present synonymy.

379. This subspecies is quite distinct (H. de TOULGOËT, pers. comm.).

379a. This genus, and also *Palaearctia* Ferguson, are probably only synonyms of *Grewia* Rambur. See FERGUSON (1984).

380. According to J. MINET (pers. comm.) this genus and the following are quite distinct (as is also the opinion of FREINA & WITT (1987)).

The name of species n° 4242 is the earliest available name and I retain it here.

381. This name is the first available for this species.

381a. I follow here the work of TOULGOËT (1985).

382. This genus, like the three preceding ones, clearly belong to the Arctiinae (J. MINET, pers. comm.).

383. The status of this subfamily has been indicated to me by J. MINET (pers. comm.), and is influenced by the work of HOLLOWAY (1988).

384. This taxon, in our view, is merely a subspecies of *Arneri* (Ragusa) (stat. rev.).

385. The study of the family Noctuidae is in full swing, and researchers of varying competence have redefined the status and composition of the subfamilies, tribes and genera. The remarkable enterprise led by M. FIBIGER in his *Noctuidae Europaeae* (FIBIGER, 1990, 1993a; RONKAY & RONKAY, 1994) has already allowed a reorganization of the status of a large number of taxa of genus-groups and species. The monumental tome by POOLE (1989) on the noctuid species of the world, and the colossal work of BERG (1985, 1991) on the noctuid fauna of Italy have considerably stimulated the study of Noctuidae. From now on, almost all regions of the globe are being prospected, from the north (KONONENKO, LAPONTAINE & MIKKOLA, 1989), to the south (HODGES *et al.*, 1983) of the Holarctic Region. More specific works such as those of HACKER (1989 and 1990) respectively on Greece and the Near East, and that of CALLE (1982) on Spain testify to the fascination of this immense family, among which are a number of species of potential economic importance. See also MITTER (1988), POOLE (1995), SPEIDEL, FÄNGER & NAUMANN (1996) and KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

Regarding Europe, the checklist of FIBIGER & HACKER (1991) has revealed the considerable modifications in the classification and structure of this family that have happened since the first edition of my list (LERAUT, 1980). Even so, the work of these eminent specialists is already obsolete, according to the number of revisions (some still in preparation) one constantly encounters. MIKKOLA & HONEY (1993) have established the definitive status of the species described by LINNAEUS.

Inevitable differences of opinion have appeared among researchers, but here I must emphasise particularly the case of the publications by BECK, notably in 1991 and 1996 (see also BECK, KÖRBER & AHOLA, 1993). This author, whose expertise on the subject of the Noctuidae is indisputable, has noticed larval characters which have enabled him to re-examine the placement and status of genera within subfamilies, the position of which, up to now, has been due to tradition rather than to serious research, and one cannot but rejoice at his discoveries. Unfortunately, he has thought it right to give a name to groups of species which are certainly valid, but has placed them in a framework of conventional classification. Some seventy generic or sub-generic names have been introduced as a result of these European hyper-studies... the equivalent among the Microlepidoptera would multiply the number of generic names tenfold (or more)! I have not therefore recorded the names used by this author, convinced that most specialists

in the family would do likewise. Breck has based his work solely on the structure of the valvae of the male genitalia, as has BERIO in various treatises, and the differences observed more often than not do not follow the specific order. Even so, in placing all these names in synonymy, I am aware that some may prove to be justified and will perhaps be re-utilised following a detailed revision of the groups concerned (one could draw a parallel to this in the proliferation of names in the genus *Coleophora* Hübner).

Broadly speaking, I have followed for this family the information given me by J. MINET (pers. comm.). Within subfamilies, I give below the more precise references.

366. For this subfamily, my arrangement is based on the work of OWADA (1982), and also that of SUGI (1982).

366a. Presence in France according to Th. VARENNE (pers. comm.).

367. LERAUT, *in press*. (stat. rev.).

368. I have followed the work of LODI (1993).

369. I have followed J. MINET (pers. comm.) in establishing the content of this subfamily. This authority considers, soundly, that the subfamily Scolipteryginae, introduced by MERZHEVSKAYA, is synonymous with the Catocalinae.

390. *L. Aervena* Yela appears to me to be synonymous with this species (syn. n.). See YELA (1990).

391. Recorded from France, Corsica, by RUNGS (1991).

392. Several authors have recently retained this genus for this species, notably HACKER (1990).

393. Recorded from France by BOURGOGNE (1983).

394. The composition of this subfamily at generic level was given me by J. MINET (pers. comm.); note in particular the presence of the genus which follows in this subfamily (SUGI *in* INOUE, 1982). See also UEDA (1984).

395. Captured in France, Deux-Sèvres, Irais, 20 June 1987, by Mr D. M. LETELLIER (G. LUQUET, pers. comm.).

395a. This species appears to be well established in Pyrénées-Orientales, for Prof. R. BUVAT (pers. comm.) has taken it there recently.

396. This species was recorded in France, Vaucluse, with considerable reservation, by REAL (1985).

397. Regarding the autonomous status of this genus, I agree with FIBIGER & HACKER (1991). *O. Mandula* (Rambur) has been recorded from France, Pyrénées, by DUPAY (1980).

397a. Presence in France according to Th. VARENNE (pers. comm.).

398. J. Minet has definitively established the status of this subfamily within the Noctuidae. *N. boissiana* Sauber is but a subspecies of *aerugula* (Hübner).

398a. For the synonymy of this species and the following, I refer to the fundamental studies of MERKOLA & HONEY (1993).

399. For the structure of this subfamily, I follow the work of a number of authors, notably KITCHING (1987). See also FIBIGER (1993b).

399a. For the synonymy of this species, I have followed MERKOLA & HONEY (1993).

400. Captured in France by M. RIVIERE, end of October 1991, at Saint-Pierre-de-Quiberon (Morbihan) (det. J. BOURGOGNE). See RIVIERE (1997).

401. Recorded from France, Hautes-Alpes, by GIBEAUX (1980).

402. The nomenclature of species in this genus takes account of the most recent work on the subject. See notably POOLE (1989).

403. *D. mull* (Kostrowicki) is now considered to be a distinct species (recorded from France). *D. nodula* (Oberthür) was recorded from France, Bordeaux, by DUFAY (1986), and subsequently from the Pyrénées-Atlantiques, Cambo-les-Bains, by BÉZARD & MOTHIRON (1988).

404. MERZHEVSKAYA (1989) established that the genus *Amphipyra* Ochsenheimer, the type-genus of the subfamily Amphipyrinae, should be among the genera placed in the subfamily Cucullinae. See SPIDEL, FIBIGER & NAUMANN (1996) and KARSHOLT & RZDOWSKI (1996).

405. POOLE (1989) considers me wrong to have been the first to treat this taxon as a subspecies (*subdivis* Warren, 1911, is infrasubspecific).

405a. For the synonymy of this species, I follow HUENER & TARMANN (1993).

406. Detailed study of the species in this genus enable REMM (1983), then RÉZBANYAI-REISER (1985) to discover two species new to science. LEMPKER (1988) established the synonymy of the first of these, *M. didyma* (Esper), which has been discovered in France by several authors (see my review (LERAUT, 1991)). *M. remus* Rézibányai-Reiser was recorded from France, Vaucluse, by HREBLAY (1990). See also FIBIGER *et al.* (1984).

407. This subspecies was described from France, Pyrénées-Orientales, by its author (LUTRAN, 1993).

- 407a. Presence in France according to Th. VARENNE (pers. comm.).
408. This species has been captured in the Pyrenees (L. GOZMANY, pers. comm. to G. LUQUET).
409. The subspecies named was recorded from mainland France, Pyrénées-Orientales, by DUFAY (1980).
410. Synonymy established by RÉZBANYAI-REISER (1983).
411. Synonymy established by LERAUT, *in press* (stat. rev.).
412. LERAUT, *in press*.
- 412a. The architecture of this subfamily is largely in accordance with the work of RONKAY & RONKAY (1994).
413. Recorded from France, Var, by VARENNE (1992).
414. Recorded from France, Drôme, by GIGATER (1987).
- 414a. Synonymy established by MIKKOLA (1993); the same applies to species n° 4856.
415. Subspecies described by the authors from France (RONKAY & RONKAY, 1994).
416. The essential synonymy of this genus follows RONKAY & RONKAY (1994), but I nevertheless retain the traditional concept of the genus. *C. xerophila* Petrášová & Petit was described from France, Pyrénées-Atlantiques, by the authors (PETIT & PETIT, 1994).
417. The breakdown into tribes and genera follows largely information given by J. MINET (pers. comm.).
- 417a. Recorded from France, Corsica, by PARENZAN (1979) (citation quoted by Ch. RUNGS, 1982).
- 417b. Recorded from Corsica by DUFAY (1982).
- 417c. Synonymy established by MIKKOLA & HONEY (1993).
418. For this subfamily, I have been largely inspired by the works of FINGER (1990 and 1993).
419. On the whole, I have followed here FINGER (1990). The genera created by BECK, KÖRÖS & ÁHOLA (1993) are placed here in synonymy with *Noctua* Linnaeus, because they have no validity (syn. n.).
420. I have followed the synthesis of FINGER (1993) for this genus.
421. I refer here to the work of FINGER (1993). DUFAY (1984) described *Ch. oreina* Dufay from the French Alps. See also DUFAY (1981 and 1986).
422. Recorded from France, Isère, by GIBBAUX & LUQUET (1982).
423. FINGER (1991) placed, with some doubt, the taxon *jeanvireae* Dufay in synonymy with *schaerdelae* Bytinski-Salz; I agree with his opinion.
424. This taxon is known from the Channel coast in France (Cl. TAUTEL, pers. comm.). See also LEROND (1995).
425. MIKKOLA & HONEY (1993) have established that *crypta* sensu strict. is synonymous with true *tritici* (Linnaeus). As a result, the species illustrated as *tritici* by FINGER (1990) does not have an available name. Based on the knowledge of the true identity of *crypta* Dadd, I propose that one employs the taxon *blacajana* Corti, with which it was associated, for the species called *tritici* by FINGER (1990).
426. I have followed the revision of MATTHEWS (1991).
427. See MATTHEWS (1991).
428. This subspecies seems also to be present in mainland France, Alpes-Maritimes (needs verification).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES BIBLIOGRAFISCHE VERWIJZINGEN LITERATURVERZEICHNIS REFERENCES

Remarque. Les références bibliographiques qui suivent concernent les travaux qui m'ont servi à l'établissement de la deuxième édition de cette liste ; aussi, la plupart concernent les années 1980 et 1990. Je renvoie à la première édition de cet ouvrage pour les références antérieures.

- AARVIK (L.), 1986. — Notes on the nomenclature of three species of Tortricidae, *Nota lepid.*, 9 (3-4) : 153-158.
- AARVIK (L.), 1991. — Captures of *Cydia intesta* (Kuznetsov) and *C. medicaginis* (Kuznetsov) in France (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 2 (4) : 213.
- ADAMSKI (D.) & BROWN (R. L.), 1989. — Morphology and systematics of North American Blastobasidae (Lepidoptera : Gelechioidea). *Mississippi agricultural and Forestry Experiment Station. Technical Bull.*, 165 : 70 + iii p., 126 fig.
- AGUILAR (J. D') & MARTINEZ (M.), 1982. — *Opogona sacchari* (Bojer) présent dans les cultures sous serres en France (Lep. Tineidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 87 (1-2) : 28-30, 1 fig.
- AGUILAR (J. D') & RAIMBAULT (F.), 1990. — Geoffroy, Pourcroy et l'article 51 du Code de Nomenclature. *L'Entomol.*, 46 (1) : 37-40.
- AHLA (M.), 1986. — Larvae of European *Polia Ochseneheimer* (Lepidoptera : Noctuidae), with proposals on a subgeneric division and phylogeny. *Ent. scand.*, 17 (1) : 55-74, 46 fig.
- ARENBERGER (E.), 1984. — Neue paläarktische Pterophoridae (Lep., Pterophoridae, Platystillinae). *Zeltuch. Arbeit. äuss. Entomol.*, 36 (1-2) : 8-14, 9 fig.
- ARENBERGER (E.), 1990a. — Vorarbeiten für die "Microlepidoptera Palaearctica" : Der *Pachnophorus*-Komplex (Lepidoptera : Pterophoridae). *NachrBl. bay. Ent.*, 39 (1) : 13-19, 1 fig.
- ARENBERGER (E.), 1990b. — Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Stenoptilia* Hübner, 1825 (Lepidoptera, Pterophoridae). *Nota lepid.*, 13 (2-3) : 90-107, 20 fig.
- ARMSCHEID (W. R.), 1988. — Ein Beitrag zur Systematik der europäischen Arten der Gattungen *Postsolembia* Meier, *Boreantennia* Sieder und *Siederia* Meier (Lepidoptera, Psychidae, Taleporiinae). *Nachr. entomol. Ver. Apollo* (N. F.), 8 (3-4) : 113-144.
- ASSELBERG (J. E. F.), 1995. — Confirmation de la présence en France d'*Euxophorodes vapidella* (Mann, 1857). Observations récentes dans les Hautes-Alpes (Lepidoptera, Pyralidae Phycitinae). *Alexand.*, 1994, 18 (8) : 485-487, 5 fig.
- AUSSEM (B.), FREINA (J. J. DE) & WITT (T. J.), 1985. — Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Zur Situation der Gattung *Paidia* Hübner, [1819] 1816 in Europa und Nordwestafrika (Lepidoptera, Arctiidae VII). *Analaxa*, Marktlee, 16 : 109-113.
- BAÑERAS (J.) & DOMÍNGUEZ (M.), 1994. — A revision of four species of Olethreutinae described from Spain (Lepidoptera : Tortricidae). *Annls Soc. ent. Fr.* (N. S.), 30 (3) : 345-359, 20 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1980. — Contribution à la connaissance des Coleophoridae. XVIII. Description de deux espèces nouvelles du genre *Coleophora* Hübner : *C. pyrenaica* n. sp. et *C. lessinica* n. sp. *Alexand.*, 11 : 232-234, pl. LI-LIV.
- BALDIZZONE (G.), 1981. — Contributions à la connaissance des Coleophoridae. XXII. Nouvelles synonymies dans le genre *Coleophora* Hübner (II). *Nota lepid.*, 4 (3) : 63-79, 36 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1982a. — Contribuzioni alla conoscenza dei Coleophoridae. XXIX. *Coleophora acuti-phaga* n. sp. *Entomologos*, Bari, 17 : 31-40, 25 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1983. — Contribution à la connaissance des Coleophoridae. XXXIV. (Les taxa décrits par H. G. Annael). *Andrias*, 3 : 37-50, 31 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1985a. — Contribution à la connaissance des Coleophoridae. XLII. Sur quelques Coleophoridae d'Espagne (première partie : description de nouvelles espèces). *Nota lepid.*, 8 (3) : 203-241, 111 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1985b. — Contributions à la connaissance des Coleophoridae. XLI. Sur la véritable identité de *Coleophora tractella* Zeller, 1849 (Lep. Coleophoridae). *Alexand.*, 14 (3) : 105-115, 35 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1985c. — Nuove sinonimie nel genere *Coleophora* Hübner (IV). Contribuzioni alla conoscenza dei Coleophoridae. XI. (Lepidoptera). *Riv. piem. St. nat.*, 6 : 181-198, 13 fig.

- BALDIZZONE (G.), 1985d. — *Actia* burati n. sp. (Lepidoptera, Blastodacnidae). *Alexonor*, 14 (3) : 135-138, 9 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1986. — Contributions à la connaissance des Coleophoridae. XLII. Sur quelques Coleophoridae d'Espagne (seconde partie : espèces nouvelles pour la faune espagnole, ou peu connues). *Nota lepid.*, 9 (1-2) : 2-34, 50 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1987a. — Contributions à la connaissance des Coleophoridae. XLVII. Sur quelques Coleophoridae de la collection von Heyden (Lepidoptera). *Alexonor*, 15 (1), suppl. : 17-28, 2 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1987b. — Contribuzione alla conoscenza dei Coleophoridae. XLV. Lista preliminare dei Coleophoridae italiani (Lepidoptera). *Riv. piem. St. nat.*, 8 : 137-148, 16 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1988. — Nuove sinonimie nel genere *Coleophora* Hübner (VI). Contribuzioni alla conoscenza dei Coleophoridae. LII (Lepidoptera). *Riv. piem. St. nat.*, 9 : 121-135, 21 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1989a. — Contributions à la connaissance des Coleophoridae. LIV. Deux nouvelles espèces du genre *Coleophora* Hübner : *C. aporiella* sp. n. et *C. longiductella* sp. n. (Lepidoptera). *Nota lepid.*, 12 (2) : 103-112, 18 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1989b. — Contributions à la connaissance des Coleophoridae. LV. Deux espèces nouvelles du genre *Coleophora* Hübner de l'Afghanistan (Lepidoptera). *Nota lepid.*, 12 (2) : 113-120, 12 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1990. — Contribution à la connaissance des Coleophoridae. LIX. Coleophoridae nouveaux ou peu connus de la faune française (Lepidoptera). *Ent. gall.*, 2 (1) : 37-42, 17 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1991a. — Contributo alla conoscenza dei Coleophoridae. LXIV. I Coleophoridae descritti da Friedrich Treitschke (Lepidoptera). *Boll. Soc. ent. ital. Genova*, 123 (2) : 157-162.
- BALDIZZONE (G.), 1991b. — Contributions à la connaissance des Coleophoridae. LXV. Quelques Coleophores nouveaux ou peu connus de France (Lep. Coleophoridae). *Ent. gall.*, 2 (4) : 170.
- BALDIZZONE (G.), 1991c. — Contribuzioni alla conoscenza dei Coleophoridae. LXIII. *Coleophora bomicensis* Fuchs, 1886 (Lepidoptera, Coleophoridae). *Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino*, 9 (2) : 307-312, 9 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1991d. — Contribuzioni alla conoscenza dei Coleophoridae. LXIX. *Coleophora didymella* Chrétien, 1899, e *C. quadristraminella* Toll, 1961, due specie della Val Curone (prov. di Alessandria) nuove per la fauna italiana (Lepidoptera). *Riv. piem. St. nat.*, 12 : 47-62, 27 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1991e. — Contributions à la connaissance des Coleophoridae. LX. Les taxa décrits par Braund d'Uzelle (Lep. Coleophoridae). *Ent. gall.*, 2 (2) : 95-100, 1 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1992a. — *Coleophora absinthivora* Baldizzone, 1990, espèce nouvelle pour l'Espagne, et description de la femelle (Lepidoptera Coleophoridae). *Alexonor*, 17 (5) : 285-288, 4 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1992b. — Catalogo commentato dei Coleoforidi (Lepidoptera, Coleophoridae) della Valle di Susa. Contribuzioni alla conoscenza dei Coleophoridae. LXXI. *Biogeografia*, 16 : 297-318, 8 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1993. — Contribuzioni alla conoscenza dei Coleophoridae. LXXVI. *Coleophora hippocae* e *Coleophora libyca* : due nuove specie dell'Africa settentrionale (Lepidoptera : Coleophoridae). *Shilap*, 21, n° 82 : 81-87, 12 fig.
- BALDIZZONE (G.), 1995. — Contribuzioni alla conoscenza dei Coleophoridae. LXXXIII. *Coleophora satleri* Baldizzone, n. sp. (Lepidoptera : Coleophoridae). *Shilap*, 23, n° 89 : 43-48, 10 fig.
- BALDIZZONE (G.) & BUONICONTI (R.), 1983. — Sur quelques espèces de Coleophoridae nouvelles pour la France ou peu connues (Lepidoptera). *Alexonor*, 13 (1) : 35-38, 1 fig.
- BALDIZZONE (G.), GUZMANY (L.), HUENNER (P.), KARSHOLT (O.), LYONSKY (A.), PARENTI (U.), PASSERIN D'ENTREVES (P.), RIEDL (T.), VARALDA (P. G.) & ZANGHERI (S.), 1995. — *Gelechioidea. In : Checklist delle specie della fauna italiana*, 83 : 1-41.
- BALDIZZONE (G.) & KALTENBACH (T.), 1983. — Eine neue Coleophoridae aus Sardinien (Lepidoptera, Coleophoridae). *Andrias*, 3 : 33-36, 10 fig.
- BALDIZZONE (G.) & LANDRY (J.-F.), 1993. — *Coleophora cratipennella* Clemens, 1864, and *C. tamesis* Waters, 1929, two distinct species (Lepidoptera, Coleophoridae). *Nota lepid.*, 16 (1) : 2-12, 16 fig.
- BALDIZZONE (G.), LUQUET (G. Chr.), KLIMESCH (J.) & LERAIT (P.), 1981. — Découverte dans le Vaucluse et dans l'Essonne de quatre Coleophores nouveaux pour la France. Notes sur la biologie de *Coleophora rudecta* Toll (Lepidoptera Coleophoridae). *Alexonor*, 12 (3) : 99-102, 3 fig.
- BALDIZZONE (G.), MALTRES (J.-M.) & NEL (J.), 1992. — Une bonne espèce : *Coleophora picardella* Suir, 1934 (Lep. Coleophoridae). *Ent. gall.*, 3 (1) : 29-32, 10 fig.
- BALDIZZONE (G.) & NEL (J.), 1992. — Sur quelques espèces de coleophores nouveaux ou peu connus pour la faune française (Lep. Coleophoridae). *Ent. gall.*, 3 (2) : 79-80, 1 fig.
- BALDIZZONE (G.) & NEL (J.), 1993a. — Description de deux espèces nouvelles de *Coleophora* Hübner (Lep. Coleophoridae). *Ent. gall.*, 4 (1) : 9-14, 16 fig.
- BALDIZZONE (G.) & NEL (J.), 1993b. — *Coleophora cartilaginella* Christoph, 1872, espèce nouvelle pour l'Espagne et observations sur les Coleophores en Cerdagne espagnole ; *C. semicinnerea* Staudinger, 1859, espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera, Coleophoridae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 98 (4) : 351-355, 1 fig.
- BALDIZZONE (G.) & NEL (J.), 1994a. — Nouvelles données sur quatre espèces méconnues du genre *Coleophora* Hübner, 1822 (Lepidoptera, Coleophoridae). *Linea. belg.*, 14 (7) : 351-362, 17 fig.
- BALDIZZONE (G.) & NEL (J.), 1994b. — Sur la répartition et la biologie de *Coleophora argenteonivea* Walsingham, 1907 (Lep. Coleophoridae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (4) : 207-208, 1 fig.
- BALDIZZONE (G.) & NEL (J.), 1994c. — Quelques Coleophores nouveaux ou peu connus pour la faune de France (Lepidoptera Coleophoridae). *L'Entomol.*, 50 (3) : 185-194, 13 fig.

- BALDIZZONE (G.), NEL (J.) & SUTTER (R.), 1992. — *Coleophora urakensis* Toll., 1961, en Europe occidentale et en Turquie. Description de la femelle et de la biologie (Lepidoptera, Coleophoridae). *Bull. Soc. ent. Fr.* (N. S.), 97 (1) : 17-23, 11 fig.
- BALDIZZONE (G.) & PATZAK (H.), 1983. — *Coleophora pseudoditella* n. sp. (Lepidoptera, Coleophoridae). *Riv. piem. St. nat.*, 4 : 77-84, 20 fig.
- BALDIZZONE (G.) & ROBINEAU (R.), 1984. — Trois coléophores nouveaux pour la faune française (Lep. Coleophoridae). *Ent. gall.*, 1 (3) : 187-188.
- BATAILLON (M.), COQUEMOT (Ch.) & MARQUET (J.), 1997. — Situation biogéographique et écologique du Petit Monarque, *Danaus chrysippus* (Linné), en France continentale (Lepidoptera, Nymphalidae Danainae). *Alexand.*, 1996, 19 (8) : 491-497, 10 fig.
- BECK (H.), 1991. — Taxonomische Änderungen bei den Noctuidae, Cucullinae und Plusiinae (Noctuidae, Lepidoptera). *Atalanta*, Marktleuthen, 22 (2-4) : 175-232.
- BECK (H.), 1992. — New view of the higher classification of the Noctuidae (Lepidoptera). *Nota lepid.*, 15 (1) : 3-28, 7 fig.
- BECK (H.), 1996. — Systematische Liste der Noctuidae Europas (Lepidoptera, Noctuidae). *Neue entomol. Nachr.*, 36 : 1-122.
- BECK (H.), KOBES (L.) & ARIOLA (M.), 1993. — Die generische Aufgliederung von *Noctua* Linnaeus, 1758 (Lepidoptera, Noctuidae, Noctuinae). *Atalanta*, Marktleuthen, 24 (1) : 207-264, 13 fig.
- BENGTSSON (B. Å.), 1984. — The Scythrididae (Lepidoptera) of Northern Europe. *Fauna ent. scand.*, 13 : 135 p., 136 fig.
- BENGTSSON (B. Å.), 1991a. — Contribution to the knowledge of the scythridid fauna of SW Europe (Lepidoptera : Scythrididae). *Skålp.*, 19 : 35-51.
- BENGTSSON (B. Å.), 1991b. — Review of the fuscaeneta species-group of *Scythris* (Lepidoptera : Scythrididae). *Ent. scand.*, 21 : 405-414.
- BENGTSSON (B. Å.) & LANGDORF (G.), 1989. *Scythris lempkei* n. sp. from Southwest Europe (Lepidoptera : Scythrididae). *Ent. Ber.*, 49 (5) : 72-74.
- BENGTSSON (B. Å.) & PASSERIN D'ENTREVES (P.), 1988. — Description of two new species from Southwest Europe, *Enolmis viveti* n. sp. and *Scythris ihmmei* n. sp. (Lepidoptera : Scythrididae). *Skålp.*, 61 : 21-27, 8 fig.
- BENGTSSON (B. Å.) & SUTTER (R.), 1992. — Die fallacella-Gruppe (Lepidoptera Scythrididae). *Nota lepid.*, 15 (2) : 90-101, 17 fig.
- BENZ (G.), 1968. — On the correct name of the Grey Larch Budmoth (Lepidoptera, Tortricidae). *Mitt. Schweiz. ent. Ges.*, 61 : 201-204.
- BÉRARD (R.), 1996. — *Ekboarmia fascinatoria* (Staudinger, 1859), espèce nouvelle pour la faune de France (Lepidoptera Geometridae Ennominae). *Alexand.*, 1995, 19 (3) : 171, 1 fig.
- BÉRARD (R.) & DUPAY (Cl.), 1989. — *Eupithecia contemnata* (Lisag & Zeller, 1846), espèce nouvelle pour la faune française (Lep., Geometridae Larentiinae). *Alexand.*, 16 (1) : 49-51, 4 fig.
- BERIO (E.), 1980. — Modificazioni al sistema delle Hadeninae e Cucullinae italiane attualmente seguito (Lepidoptera Noctuidae). *Annali Mus. civ. Storia nat. "Giacomo Doria"*, 83 : 1-19.
- BERIO (E.), 1985. — Noctuidae. I. Generalità, Hadeninae, Cucullinae. In : *Fauna d'Italia*, 22, 970 p., 322 fig., pl. coul. I-XXXII.
- BERIO (E.), 1991. — Noctuidae II. Sezione quadrifide. In : *Fauna d'Italia*, 27, 708 p., 16 pl. coul., 360 dessins au trait.
- BERNARDI (G.), 1983. — Le genre et le sous-genre en taxonomie conventionnelle et évolutive. *Bull. Soc. zool. Fr.*, 108 (1) : 135-141.
- BERNARDI (G.), 1989. — Importance d'une cartographie à l'échelle subsécifique pour la détermination des espèces de grand intérêt faunistique. Exemples pris parmi les Lépidoptères rhopalocères. *Inventaires de Faune et de Flore*, 53 : 58-70.
- BIANCHINI (R.), 1995a. — Observations de *Colias palaeno* Linné, 1761, et de ses sous-espèces, du cap Nord aux Alpes-Maritimes (Lepidoptera Pieridae). *Alexand.*, 1994, 18 (8) : 471-474, 1 fig.
- BIANCHINI (R.), 1995b. — *Melanargia galathea* Linné, 1758, et ses formes individuelles voisines de *tenebrosa* dans les Alpes-Maritimes (Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae). *Alexand.*, 1994, 18 (8) : 503-504, 2 fig.
- BIRCHER (A.), SPEIDEL (W.) & HANIG (H.), 1983. — *Noctua timentica* — eine mediterrane Noctuidae erstmals in Faule. *Neue entomol. Nachr.*, 6 : 39-42, 1 pl. coul.
- BIGOT (L.), NEL (J.) & PICARD (J.), 1989. — *Oxyptilus pravieli* nova species (Lepidoptera Pterophoridae). *Alexand.*, 16 (1) : 15-21, 7 fig.
- BIGOT (L.), NEL (J.) & PICARD (J.), 1990. — *Oxyptilus gibeauxi* nova species en forêt de Fontainebleau (Lepidoptera Pterophoridae). *Bull. Ass. Nat. Vall. Loing*, 66 (1) : 47-58, 5 fig. coul.
- BIGOT (L.), NEL (J.) & PICARD (J.), 1993. — *Merrifieldia meristodactyla* (Zeller, 1852) (Mann, in literis), stat. rev. *Merrifieldia inopinata* nov. sp. du sud-est de la France (Lepidoptera Pterophoridae). *Alexand.*, 18 (2) : 117-128, 6 fig.
- BIGOT (L.) & PICARD (J.), 1983. — Une espèce nouvelle de *Stenoptilia* dans le sud-est de la France : *S. aepellae* nova sp. (Lep. Pterophoridae). *Alexand.*, 13 (1) : 21-24, 1 fig.

- BIGOT (L.) & PICARD (J.), [1984]. — Lépidoptères Pierophoridae du département des Bouches-du-Rhône et de la région de la Sainte-Baume (supplément au catalogue de P. Siépn). *Bull. Mus. Hist. nat. Marseille*, 1983, 43 : 53-69.
- BIGOT (L.) & PICARD (J.), 1986a. — *Paraphatyptilia* n. nov. pour Mariana Tutt, 1907, préoccupé. Nouvelle capture en France de *Stenoptilodes taprobanae* (Felder & Rogenhofer, 1875) (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexandor*, 14 (6) suppl. : 17.
- BIGOT (L.) & PICARD (J.), 1986b. — Notes sur les espèces européennes du genre *Caperia* et création de deux nouveaux sous-genres (Lep. Pierophoridae). *Alexandor*, 14 (6), suppl. : 21-24, 1 fig.
- BIGOT (L.) & PICARD (J.), 1988. — Remarques sur les *Oxyptilus* (1^{ère} partie). Généralités. Problèmes liés à *O. hieracii* (Zeller, 1841). Description d'*O. buvati* et d'*O. adamczewskii*, nouvelles espèces (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexandor*, 1987, 15 (4) : 239-243, 2 fig.
- BIGOT (L.) & PICARD (J.), 1989. — Remarques sur les Pierophoridae français du genre *Merrifieldia* ; *M. neli* et *M. garigue*, espèces nouvelles (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexandor*, 1988, 15 (7), suppl. : 25-40, 3 fig.
- BIGOT (L.) & PICARD (J.), 1991. — Remarques sur les *Oxyptilus* (3^e partie). Compléments et rectifications. Description d'*O. jacekhi*, nouvelle espèce. Réflexions sur les espèces de la section *dinaus*. Modifications à apporter aux clés de détermination (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexandor*, 17 (4) : 233-245, 5 fig.
- BOISSEAU (P.), 1985. — *Danaus chrysippus* L. pour la première fois en Corse (Lepidoptera, Nymphalidae). *Alexandor*, 1984, 13 (8) : 365-366, 5 fig.
- BOND (K. G. M.) & NEUKIRKEN (J. VAN), 1987. — Discovery of male *Ectoedemia argyropeza* (Zeller) (Lepidoptera : Nepticulidae) in South-West Ireland. *Ent. Gaz.*, 38 : 191-195, 3 fig.
- BORDINOT (J.), 1985. — Description d'un genre nouveau parmi les *Limnitis* paléarctiques (Lepidoptera, Nymphalidae). *Nouv. Rev. Ent. (N. S.)*, 2 (4) : 403-409, 17 fig.
- BOUDRANE (F.), 1983. — *Aricia moroneas* Ribbe, 1909, en France dans les Hautes-Pyrénées (Lep. Lycaenidae). *Ent. gall.*, 1 (1) : 3.
- BOURDOGNE (J.), 1983. — Une Noctuelle sud-américaine observée en France (Noctuidae Ophiderinae). *Alexandor*, 13 (3) : 119-120, 1 fig.
- BOURDOGNE (J.), 1987. — Note sur l'attribution générique de six Psychidae (Lepidoptera). *Rev. fr. Ent. (N. S.)*, 9 (4) : 149-151, 3 fig.
- BRADLEY (J. D.) & FLETCHER (D. S.), 1986. — *An indexed list of British Butterflies and Moths*. 119 p. London.
- BRIARD (J.) & MOTHERON (Ph.), 1988. — Nouvelle observation de *Diachrysa nadeja* (Oberthür, 1880) en France (Lepidoptera, Noctuidae). *Alexandor*, 15 (5) : 318-319, 1 fig.
- BROWN (R. L.), 1983. — Taxonomic and morphological investigations of Olethreutinae : Rhopobota, Oricida, Mellissopus, and Cydia (Lepidoptera : Tortricidae). *Entomography*, 2 : 97-120, 21 fig.
- BRUSSEAU (G.), 1990. — *Crotopia osthelderi* G. de Lattin, 1950, Pyrale nouvelle pour la France (Lépidoptères Crambidae Crambinae). *Alexandor*, 16 (6) : 360-361, 10 fig.
- BRUSSEAU (G.), 1991. — Les genres *Ephesia* Guenée et *Cadra* Walker en France et en Corse (Lep. Pyralidae Phycitinae). *Ent. gall.*, 2 (2) : 83-88, 3 pl. géom.
- BRUSSEAU (G.), 1995. — *Ctenophlopa isidis* Zeller, 1867, sur l'île de Bezué (Lep. Pyralidae Phycitinae). *Alexandor*, 1994, 18 (7) : 339-340, 1 fig.
- BURMANN (K.) & TARMANN (G.), 1985. — Kurze systematische Übersicht über die *auria*-Gruppe der Gattung *Setina* Schrank, 1802, mit Beschreibung einer neuen Unterart, *Setina auria* ssp. *pflisteri* subsp. n. *Nouv. lepid.*, 8 (3) : 242-266, 11 fig.
- BUVAT (R.), 1983. — Sur les espèces françaises du genre *Chilo* s. l. vivant en Camargue (Lep. Crambidae, Crambinae). *Alexandor*, 13 (1) : 24-25.
- BUVAT (R.), 1995a. — *Phyllonorycter picardi* n. sp. (Lepidoptera Lithocolletidae). *Alexandor*, 19 (1) : 15-18, 2 fig.
- BUVAT (R.), 1995b. — Microlépidoptères nouveaux pour la faune française (Lep. Gelechiidae, Cosmopterigidae, Blastobesidae, Elachistidae). *Alexandor*, 1994, 18 (8) : 488-490, 1 fig.
- BUVAT (R.), 1996. — *Phyllonorycter neli* n. sp. (Lepidoptera Gracillariidae Lithocolletinae). *Alexandor*, 1995, 19 (3) : 167-170, 3 fig.
- BUVAT (R.) & GIBEAUX (Chr.), 1992. — À propos d'*Olethreutes noricana* H.-S. en France (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 3 (1) : 26, 2 fig.
- CAMA (A.), CHAMBON (J.-P.) & COQUEMOT (Chr.), 1992. — Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (suite) (Heterocera Tortricidae). *Alexandor*, 17 (5) : 277-283.
- CESARONI (D.) et al., 1994. — Patterns of evolution and multidimensional systematics in Graylings (Lepidoptera : Hipparchia). *Biol. J. Linn. Soc.*, 52 : 101-119, 5 fig.
- CHAMBON (J.-P.), 1994. — Deux *Tordeuses* nouvelles pour la France (Lepidoptera, Tortricidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 99 (4) : 395-396, 3 fig.
- CHAMBON (J.-P.), COQUEMOT (Chr.) & LUQUET (G. Chr.), 1987. — Une *Tordeuse* nouvelle pour la France : *Cydia (Grapholitha) andabazana* Wolff (Lepidoptera Tortricidae). *Alexandor*, 15 (1) : 59-60, 1 fig.
- CHAMBON (J.-P.), ROQUES (A.) & GENESTES (G.), 1992. — Observations sur quelques Lépidoptères Tortricidae peu observés ou nouveaux pour la faune de France. *Nouv. Rev. Ent. (N. S.)*, 9 (2) : 107-117, 7 fig.
- CLENCH (H. K.), 1979. — The names of certain holarctic *Hairstreak* genera (Lycaenidae). *J. lepidopt. Soc.*, 1978, 32 : 277-281.

- CODE INTERNATIONAL DE NOMENCLATURE ZOOLOGIQUE, 1985. — Troisième édition. XX + 338 p. ICZN., Huddersfield, England [bilingue].
- COENEN (F.), 1986. — *Bucculatrix noheii* (Pétry), espèce nouvelle pour la faune belge (Lep. Lyonetiidae). *Linn. belg.*, 10 (5) : 237-240.
- COENEN (F.), 1987. — *Coleophora gardesanello* Toll, [1954], espèce nouvelle pour la faune belge (Lep. Coleophoridae). *Linn. belg.*, 11 (1) : 47-49, 3 fig.
- COENEN (F.), 1990. — Révision du statut taxonomique de quelques populations de *Pieris napi* (Linnaeus, 1758) du sud-est de l'Europe et du Proche-Orient (Lepidoptera : Pieridae). *Phaenex*, 18 (2) : 89-124, 38 fig.
- COENEN (F.) & DE PRINS (W. O.), 1984. — *Mesapamea secalella* Remm, 1983, een nieuwe soort voor de Belgische en Franse fauna (Lepidoptera : Noctuidae). *Phaenex*, 12 (3) : 77-83, 10 fig.
- COMMON (J. F. B.), 1980. — The systematic position of *Hypertropha* (Lepidoptera) and related Australian genera. *Ent. scand.*, 11 : 17-31, 43 fig.
- COMMON (J. F. B.), 1994. — Oecophorine genera of Australia. I. The *Wingia* group (Lepidoptera : Oecophoridae). *Monogr. Aust. Lepid.*, 3 : i-xvi, 1-390.
- COURTIS (J.-M.), 1990. — *Coleophora adjunctella* Hodgkinson, 1832, espèce nouvelle pour la France (Lep. Coleophoridae). *Alexandor*, 16 (3) : 189-191, 3 fig.
- COURTIS (J.-M.), 1991. — Note sur l'écologie de *Stenomeryx albifrontella* Heinemann (Lep. Gelechiidae). *Ent. gall.*, 2 (3) : 128.
- COURTIS (J.-M.), 1995. — *Scythris gravatella* Zeller, 1847, espèce authentiquement française (Lepidoptera : Scythrididae). *Alexandor*, 19 (8) : 483-484.
- CROISSON DU CORBIER (A.), 1981. — À propos de la Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse de *Parice LERAUT* (Lep. Nymphalidae). *Alexandor*, 12 (1) : 43-47.
- CUPEDO (D. F.), 1988. — *Erebia sudetica* Stgr dans l'hémisphère et en Savoie (Lép. Nymphalidae Satyriinae). *Alexandor*, 1987, 15 (3) : 168-169, 3 fig.
- CUPEDO (D. F.), 1991. — *Erebia manto* sp. *bulastis* (Meisner, 1818), sous-espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyriinae). *Alexandor*, 17 (3) : 165-166.
- CUPEDO (F.), 1996. — Die morphologische Gliederung des *Erebia melampus*-Komplexes, nebst Beschreibung zweier neuer Unterarten : *Erebia melampus semisudetica* sp. n. und *Erebia sudetica belledonae* (Lepidoptera, Satyridae). *Nota lepid.*, 18 (2) : 95-125, 8 fig.
- DANTART (J.), 1991. — Datos para el conocimiento de los Geométridos ibéricos (III) : sobre la distribución de algunas especies en el NE ibérico (Lepidoptera : Geometridae). *Treb. Soc. cat. Lep.*, 11 : 57-82, 4 fig.
- DANTART (J.) & ROCHE (P.), 1992. — Aproximación a un catálogo de los Macroleptotricos de Andorra (III) (Lepidoptera : Geometridae). *Sálap*, 20, n° 78 : 125-139.
- DAVIS (D. R.), 1988. — Generic revision of the Opostegidae with a synoptic catalog of the world's species (Lepidoptera : Nepticulidae). *Smith. Contrib. Zool.*, 478 : 1-97.
- DE JONG (R.), VAN-WEIGHT (R. J.) & ACKERY (P. R.), 1996. — The higher classification of Butterflies (Lepidoptera) : problems and prospects. *Ent. scand.*, 27 : 65-101.
- DE LAEYER (E.), 1985. — *Paradrina* nouveaux : *Paradrina alpina*, *Paradrina aoste* et *Paradrina corsica*. *Sálap*, 13, n° 52 : 247-250, phot.
- DE PRINS (W. O.), 1983. — Systematische naamlijst van de Belgische Lepidoptera. *Entomobrochure*, 4 : 1-57.
- DE PRINS (W. O.), 1985. — On a *Gracillaria* species from Morocco with some supplementary notes on the genus *Gracillaria* Haworth (Lepidoptera : Gracillariidae). *Nota lepid.*, 8 (4) : 351-362.
- DE PRINS (W. O.), 1996. — Enkele nieuwe en interessante soorten Microlepidoptera voor de Belgische fauna (Lepidoptera : Nepticulidae, Yponomeutidae, Coleophoridae, Gelechiidae). *Phaenex*, 24 (4) : 137-140.
- DETRA (G.), 1985. — *Caryocolum hackeri* sp. n., eine neue Gelechiidae aus den Pyrenäen Frankreichs und Spaniens (Lepidoptera, Gelechiidae). *Entomofauna*, 6 (22) : 373-379, 9 fig.
- DIKONOFF (A.), 1984. — *Cydia* (Diceraniana) *seriana* (Kennel) comb. n., subgen. n., new for France (Lep. Tortricidae, Olethreutinae). *Ent. gall.*, 1 (3) : 161-163, 2 fig.
- DIKONOFF (A.), 1986. — *Glyphipterigidae auctorum sensu lato*. In : *Microlepid. pal.*, 7, 43 p., 26 fig. : 175 pl. (dont 18 coul.). G. Braus, Karlsruhe.
- DIKONOFF (A.) & HERRER (J. B.), 1980. — A change of names in Choreutidae (Lepidoptera). *Ent. Ber.*, 40 : 196.
- DURAY (CL.), 1979. — Description d'un nouveau Geometridae des Alpes françaises : *Ekboussia sagasi* nova species (Lep. Geometridae Ennominae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 84 (5-6) : 129-133, 3 fig.
- DURAY (CL.), 1980. — Découverte de deux Noctuidae nouveaux pour la faune française continentale (Lépidoptères, Noctuidae, Acronictinae et Acontinae). *Alexandor*, 11 (5) : 235-238, 8 fig.
- DURAY (CL.), 1981a. — *Idaea incisiaria* (Staudinger), espèce nouvelle pour la France (Lépidoptères, Geometridae Sterrhinae). *Alexandor*, 12 (1) : 19-21, 2 fig.
- DURAY (CL.), 1981b. — *Chersotis grammiptera* (Rambur, [1839]), bona sp. en France et en Espagne (Lép. Noctuidae Noctuinae). *Alexandor*, 12 (3) : 103-117, 27 fig.
- DURAY (CL.), 1982. — Deux Noctuidae nouveaux pour la France capturés en Corse (Lépidopt., Noctuidae Hadeninae). *Alexandor*, 12 (6) : 278-282, 7 fig.
- DURAY (CL.), 1983. — *Idea spissilimbata* (Mabille), espèce nouvelle pour la France continentale et la Bulgarie (Lep. Geometridae, Sterrhinae). *Alexandor*, 13 (1) : 13-15, 5 fig.

- DUFAY (Cl.), 1984a. — *Chersotis orina* n. sp., Noctuelle méconnue des montagnes de l'Europe occidentale (Noctuidae, Noctuinae). *Nota lepid.*, 7 (1) : 8-20, 15 fig.
- DUFAY (Cl.), 1984b. — Révision du statut taxonomique de quelques Noctuidae européens (1^{ère} note préliminaire). *Nota lepid.*, 7 (2) : 113-116.
- DUFAY (Cl.), 1986a. — Un Plusiinae nouveau pour la France : *Diachrysis nadeja* Oberthür, 1880 (Lepidoptera, Noctuidae). *Nota lepid.*, 9 (1-2) : 47-50, 5 fig.
- DUFAY (Cl.), 1986b. — Révision de la nomenclature de deux *Chersotis* Boisduval distingués récemment (Noctuidae, Noctuinae). *Nota lepid.*, 9 (1-2) : 51-54.
- DUFAY (Cl.) & MAZEL (R.), 1981. — Les Lépidoptères des Pyrénées-Orientales. Supplément à la faune de 1961. *Vie et Milieu*, 31 (2) : 183-191.
- DUGDALE (J. S.), 1988. — Lepidoptera. Annotated catalogue and keys to family-group taxa. *Fauna of New Zealand*, 14 : 1-264.
- ETITOV (K. A.) & TARMANN (G. M.), 1995. — An annotated check-list of the Palearctic Procrinae (Lepidoptera : Zygaenidae), with description of new taxa. *Ent. Gaz.*, 46 : 63-103, 16 fig.
- ETTSCHBERGER (U.), [1984]. — Systematische Untersuchungen am *Pieris napi-bryoniae*-Komplex (s. l.) (Lepidoptera, Pieridae). *Herbipoliensis*, Markt-Leuthen, 1983, 1 (1-2) : I-XXII, 504 p., 601 p., dessins au trait, phot. (dont coul.).
- ETTSCHBERGER (U.), 1986. — Erste Ergänzung zu "Systematische Untersuchungen am *Pieris napi-bryoniae*-Komplex (s. l.)" (Lepidoptera, Pieridae). *Atalanta*, Markt-Leuthen, 16 : 253-264, 2 pl. coul.
- ETTSCHBERGER (U.), 1989. — Neunte Ergänzung zu "Systematische Untersuchungen am *Pieris napi-bryoniae*-Komplex (s. l.)". *Pieris napi napoleoni* subspec. nov. von der Insel Kosika und Festlegung eines Neotypus von *Pieris napi meridionalis* Heyne, 1895 (Lepidoptera, Pieridae). *Atalanta*, Markt-Leuthen, 20 : 221-228, 3 pl. (dont 2 coul.).
- EMMET (A. M.), 1987. — Addenda and corrigenda to the British list of Lepidoptera. *Ent. Gaz.*, 38 : 31-51.
- EMMET (A. M.), 1988. — *A field guide to the smaller British Lepidoptera* (2^e ed. revised and enlarged). 288 p. Emmet (A. M.) ed., London.
- FALCK (P.) & KARSHOLT (O.), 1993. — *Cydia grunertiana* (Ratzeburg, 1868), stat. rev. — an ignored species of Tortricidae. *Nota lepid.*, 16 (2) : 79-90, 15 fig.
- FAZEKAS (I.), 1987. — Beiträge zur Kenntnis von *Agrippha geniculata* andalusiella und *A. tolli* (Lepidoptera : Crambinae). *Ent. Zeitschr.*, 97 (14) : 197-203, 10 fig.
- FAZEKAS (I.), 1993. — Eine Revision der westpaläarktischen Unterarten von *Crambus perilellus* Scopoli, 1763 (Lepidoptera : Crambinae). *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 1990-1991, 94-95 B : 495-502, 7 fig.
- FERGUSON (D. C.), 1984. — Two new generic names for groups of holarctic and palaearctic Arctiini (Lepidoptera, Arctiidae). *Proc. entomol. Soc. Wash.*, 86 (2) : 452-459, 18 fig.
- FETZ (R.), 1994. — Larvalmorphologische Beiträge zum phylogenetischen System der ehemaligen Oecophoridae (Lepidoptera, Gelechioidea). *Neue entomol. Nachr.*, 33 : 270 p., 166 fig., 14 phot.
- FIBIGER (M.), 1986. — *Thiria robusta* Walker, 1857, nec *Pandesia anysa* Guenée, 1852, in Europe. *Nota lepid.*, 9 (3-4) : 175-178, 1 fig.
- FIBIGER (M.), 1990. — *Noctuidae Europaeae*. 1. Noctuinae I. 208 p., 16 pl. coul., 14 fig., cartes.
- FIBIGER (M.), 1993a. — *Noctuidae Europaeae*. 2. Noctuinae II. 229 p., 11 pl. coul., 32 fig., cartes.
- FIBIGER (M.), 1993b. — *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758) (= *A. messmeri* Schodewald, 1992, syn. n. ; = *A. volkeri* Schodewald, 1992, syn. n.) and *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758) (= *P. lamii* Schodewald, 1992, syn. n.) (Lepidoptera, Noctuidae). *Nota lepid.*, 16 (1) : 18-22.
- FIBIGER (M.) et al., 1984. — *Mesopamea scutellata* Remm, 1983, a new species found in Western Europe. *Nota lepid.*, 7 (2) : 121-131, 3 fig.
- FIBIGER (M.) & HACKER (H.), 1990. — Systematic list of the Noctuidae of Europe. *Experiana*, 2 : 1-109.
- FLETCHER (D. S.) & NYE (J. W. B.), 1982. — Bombycoidea, Castniioidea, Cossioidea, Mimallonioidea, Sesioidea, Spingioidea, Zygaenoidea. In : NYE (J. W. B.) (ed.). *The generic names of the Moths of the world*, 4, xiv + 192 p., 1 pl. London.
- FLETCHER (D. S.) & NYE (J. W. B.), 1984. — Pyralioidea. *The generic names of the Moths of the world*, 5, xv + 185 p., London.
- FOURCROY (A. F. DE), 1785. — *Entomologia parisiensis ; sive catalogus insectorum*, etc. 1, vii (viii), 1-231 ; 2, 233-544. Paris.
- FOURNIER (F.), 1994. — *Comonympha glycerion* ighioides Staudinger dans les Pyrénées-Orientales (Lepidoptera, Nymphalidae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (4) : 206.
- FREIPA (J. J. DE) & WITT (Th. J.), 1983. — Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Spingines Europas und Nordwestafrikas (Lepidoptera, Lymantriidae). *Nachrbl. Bayer. Ent.*, 32 (3) : 81-88.
- FREIPA (J. J. DE) & WITT (Th. J.), 1984. — Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Spingines Europas und Nordwestafrikas. Zwei neue Arctiidae-Gattungen für den westpaläarktischen Faunenbereich : *Waltonia* gen. n. und *Marica* gen. n. (Lepidoptera, Arctiidae). *Entomofauna*, 5 (28) : 323-334, 5 fig.
- FREIPA (J. J. DE) & WITT (Th. J.), 1987. — *Die Bombyces und Spingines der Westpaläearktis (Insecta, Lepidoptera)*. 708 p. Edition Forschung und Wissenschaft, München.
- GÄRDEKE (R.), 1979. — Katalog der Epermeniidae der Welt (Lepidoptera). *Beitr. Ent.*, 29 : 271-288, 11 fig.

- GAEDKE (R.), 1980. — Zur Kenntnis der tyrrhenischen Tineidenfauna (Lepidoptera : Tineidae). *Folia entomol. hung.*, 41 : 43-48, 3 fig.
- GAEDKE (R.), 1983a. — Zur Kenntnis der paläarktischen Tineiden. Die Gattung Infurcitinea Spuler, 1910 (Lepidoptera). *Entomol. Abh.*, 46 : 121-150, 152 fig.
- GAEDKE (R.), 1983b. — Revision der Gattung Triaxomera Zagalajev mit Bemerkungen zur Phylogenie der Nemapogoninae (Lepidoptera, Tineidae). *Entomol. Abh.*, 46 : 177-196, 27 fig.
- GAEDKE (R.), 1983c. — Zweiter Beitrag zur tyrrhenischen Tineidenfauna (Lepidoptera). *Reichenbachia*, 21 : 161-165, 20 fig.
- GAEDKE (R.), 1984a. — Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna des Mittelmeerraumes (Epomeniidae, Acrolepididae, Douglassiidae). *Faun. Abh.*, 11 : 133-144.
- GAEDKE (R.), 1984b. — Zur Kenntnis der mit *Episcardia* Ragonot, 1895 verwandten Gattungen (Lepidoptera, Tineidae). *Entomol. Abh.*, 47 : 141-154, 16 fig.
- GAEDKE (R.), 1985. — Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Tineidae : Gattung *Obesoceras* Petersen, 1957 (Lepidoptera). *Entomol. Abh.*, 48 : 167-181, 70 fig.
- GAEDKE (R.), 1986. — Beitrag zur Kenntnis der ostmediterranen Nemapogoninae (Lepidoptera, Tineidae). *Reichenbachia*, 24 : 23-39, 101 fig.
- GAEDKE (R.), 1987. — Nachtrag zur Revision der Gattung Infurcitinea Spuler, 1910 (Lepidoptera, Tineidae). *Entomol. Abh.*, 50 : 153-159, 18 fig.
- GAEDKE (R.), 1988. — Beitrag zur Kenntnis der lichenophagen Tineiden (Lepidoptera). *Beitr. Ent.*, 38 : 327-336, 27 fig.
- GAEDKE (R.), 1989. — Zu einigen Bemerkungen von KOÇAK (1982) zur Leraut-Liste (1980) (Lepidoptera : Epomeniidae, Acrolepididae). *Nota lepid.*, 11 (4) : 251-255.
- GAEDKE (R.), 1992. — Nachtrag zur Revision der Gattung Infurcitinea Spuler, 1910 (Insecta, Lepidoptera : Tineidae). *Entomol. Abh.*, 55 : 81-94, 26 fig.
- GAEDKE (R.), 1993a. — Zur Kenntnis der Epomeniidae der Ostpaläarktiks (Lepidoptera). *Nota lepid.*, 16 (2) : 91-104, 27 fig.
- GAEDKE (R.), 1993b. — Nomenclatorische Bemerkungen zu den von H. T. STANTON 1851 beschriebenen Epomeniidae und Tineidae (Lepidoptera). *Nota lepid.*, 15 (3-4) : 228-232.
- GAEDKE (R.), 1994. — *Monopsis nigripilella* Réal, 1989, ein Synonym von *M. weaverella* (Scott, 1858) (Lep. Tineidae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (2-3) : 74-75, 2 fig.
- GARBEVOET (Th. C.) & VANHOLTER (B.), 1996. — *Synanthedon perigordensis* sp. n. (Lepidoptera : Sesiidae). *Phages*, 24 (4) : 141-148, 7 fig.
- GIGER (H.), DESCHMON (H.) & SCHOLL (A.), 1988. — Evidence for speciation within nominal *Pontia da-plicide* (Linnaeus, 1758) in southern Europe (Lepidoptera : Pieridae). *Nota lepid.*, 11 (1) : 7-20, 5 fig.
- GEOFFROY (E. L.), 1762. — *Histoire abrégée des Insectes qui se trouvent aux environs de Paris*, etc. I, xxviii + 53 p., pl. I à X ; 2, 690 p., pl. XI à XXII. Durand, Paris.
- GIREAUX (Chr.), 1981a. — *Oncosoma friesei* Svensson, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Yponomeutidae, Yponomeutinae). *Alexandor*, 1980, 11 (8) : 337-338, 4 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1981b. — Répartition en France des *Digitivalva* du groupe *granicella* Tr. ; *D. pulicariae* Klimesch, espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera, Yponomeutidae, Acrolepiinae). *Alexandor*, 12 (1) : 39-42, 10 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1981c. — *Caloptilia betulicola* Hering, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Gracillariidae Gracillariinae). *Alexandor*, 12 (2) : 50-52, 10 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1982a. — *Plutella megapterella* Bertinck, nom synonyme de *P. xylosteella* Linné (Lepidoptera Yponomeutidae). *Alexandor*, 1981, 12 (4) : 146, 1 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1982b. — Quatre Tordeuses nouvelles pour la France : *Ancyli paludana* Barrett, *Epiblera calicolaria* Zeller, *Clavigesta purdeyi* Durrant et *Cydia cognatana* Barrett (Lep. Tortricidae Olethreutinae). *Alexandor*, 12 (7) : 332-334, 16 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1983a. — *Cnephasia heinemanni* Obraztsov, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (1) : 9-10, 2 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1983b. — Description d'*Eriocottis nicolaella*, espèce nouvelle pour la science découverte en France (Lep. Eriocottidae). *Ent. gall.*, 1 (1) : 13-15, 3 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1983c. — *Cydia vallesiacae* Sauter, *Cydia dioszeghyi* Căpușe, espèces nouvelles pour la faune française, et description de la femelle de *dioszeghyi*. Nouvelles localités françaises pour *C. albipicta* Sauter (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (1) : 29-34, 16 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1983d. — Deux Tordeuses nouvelles pour la faune française : *Dichroampha* (D.) *rhacisana* Frey, *Dichroampha* (D.) *bugnionana* Daponte (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (1) : 41-43, 6 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1983e. — *Tetaneocentria ochraceella* Rebel 1903, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Agonosenidae). *Alexandor*, 13 (2) : 53-54, 2 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1983f. — Révision des *Argyresthiidae* de France et de Belgique et description d'*Argyresthia pruniella granonensis* ssp. nova. *Linn. belg.*, 9 (2) : 119-134 ; *ibid.*, 9 (3) : 146-162, 81 fig.
- GIREAUX (Chr.), 1984a. — *Udea rubigalis* Guenée, espèce nouvelle pour la faune paléarctique capturée en Seine-et-Marne. *Bull. Assoc. Nat. Vall. Loing*, 60 (4) : 233-235, 4 fig.

- GIBEAUX (Chr.), 1984b. — *Erebia tyndarus* Esper et *E. calcaria* Loeković capturés en France (Lep. Nymphalidae). *Ent. gall.*, 1 (2) : 49-60, 17 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1984c. — Description de *Cydia* (*Cydia*) *lavenusae* sp. n., espèce nouvelle du groupe *succedana* D. & S. (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (2) : 83-86, 3 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1984d. — *Eucosma diakonoffi* sp. n., espèce nouvelle découverte en France (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (3) : 155-156, 4 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1984e. — Deux Tortrécides nouvelles pour la faune française : *Apotomis infida* (Heinrich) et *Ancyilis sparulana* (Ständering) (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (3) : 204-206, 10 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1985a. — À propos d'une espèce très mal connue : *Cydia epanthista* (Meyrick, 1922) (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 231-232, 3 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1985b. — Révision des *Stenoptilia* de France avec la description de deux espèces nouvelles (1^{re} note) (Lep. Pierophoridae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 237-265, 52 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1985c. — *Ancyilis myrtilana coenani* ssp. n. (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 273-274, 2 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1985d. — Note préliminaire sur sept espèces nouvelles pour la faune française (Lep. Tortricidae, Yponomeutidae, Tineidae, Lecithocoridae, Gelechiidae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 325-326.
- GIBEAUX (Chr.), 1985e. — Une seconde localité d'*Eucosma diakonoffi* Gibeaux (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 326.
- GIBEAUX (Chr.), 1985f. — Description d'un genre et de trois espèces de Tortrécides nouveaux pour la France (Lep. Tortricidae, Cochylini). *Ent. gall.*, 1 (4) : 346-351, 7 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1985g. — *Nemapogon wolffella* Karscholt & Nielsen, 1976, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Tineidae). *Alexator*, 1984, 13 (7) : 290, 1 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1985h. — Étude des *Stenoptilia* français (2^e note). *Stenoptilia saxifragae* Fletcher existe-t-il en France ? (Lep. Pierophoridae). *Alexator*, 14 (1) : 9-12, 5 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1985i. — Description du mâle d'*Eriocottis nicolaeella* Gibeaux, 1983 (Lepidoptera Eriocottidae). *Alexator*, 14 (3) : 131-134, 3 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1985j. — Compléments à la répartition de *Tetranocentria ochraceella* Rebel, 1903, en France (Lepidoptera Agonoxenidae). *Alexator*, 14 (2) : 92.
- GIBEAUX (Chr.), 1986. — Description de Cosmoptérygides de la forêt de Fontainebleau nouveaux pour la science (Lepidoptera Cosmopterigidae Aemeterinae). *Alexator*, 1985, 14 : 167-177, 11 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1987a. — Étude des *Stenoptilia* français (3^e note). Révision de quelques types : *S. elkefi* Aramberger en France ; description de taxa nouveaux dans le groupe bipunctidactyla (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexator*, 14 (7) : 323-335, 15 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1987b. — Cinq espèces de Tineidae nouvelles pour la faune française (Lep. Tineidae). *Alexator*, 15 (1) : 51-57, 10 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1987c. — Étude des Pierophoridae paléarctiques (6^e note). *Stenoptilia arida* (Zeller, 1847), stat. rev., bona species, et sa synonymie ; *Stenoptilia scabidactyla* (Gregson, 1869), stat. rev., bona species, en France (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexator*, 15 (1), suppl. : 38-44, 27 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1987d. — *Cydia pyrrivora* (Danilevskii), espèce nouvelle pour la faune française (Lepidoptera Tortricidae). *Alexator*, 15 (2) : 118-120, 6 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1987e. — *Dichromorpha* (D.) *alexandrae* Passerin d'Entrèves en France (Lep. Tortricidae). *Nouv. Rev. Ent. (N. S.)*, 4 (3) : 245, 2 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1988. — *Eucosma gradensis* (Galvagni, 1909) en France (Lep. Tortricidae). *Nouv. Rev. Ent. (N. S.)*, 5 (2) : 173, 2 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1989a. — *Agdistis manicata* Stgr., espèce nouvelle pour la faune de France (Lep. Pierophoridae). *Alexator*, 1988, 15 (7), suppl. : 11-13, 4 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1989b. — Étude des Pierophoridae (8^e note). Description d'un *Stenoptilia* nouveau dans le groupe graphodactyla Treitschke (Lep. Pierophoridae). *Alexator*, 1988, 15 (7), suppl. : 13-19, 10 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1989c. — Étude des Pierophoridae (12^e note). Description de *Leloptilus inulaevorus* n. sp. (Lep. Pierophoridae). *Alexator*, 16 (2) : 73-76, 6 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1990a. — *Annickia alpicola*, nov. gen., nov. sp. (Lepidoptera Tineidae Meesiniinae). *Ent. gall.*, 2 (1) : 23-24, 3 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1990b. — Étude des Pierophoridae (16^e note). Les types de Pierophoridae du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris décrits jusqu'en 1964 (Lepidoptera). *Ent. gall.*, 2 (1) : 51-68, 137 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1990c. — Microlépidoptères nouveaux ou peu connus de France (Lep. Incurvaridae, Lyonetiidae, Scythrididae, Tortricidae). *Alexator*, 1989, 16 (3) : 179-187, 29 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1990d. — Étude des Pierophoridae (15^e note). *Gypocharis hemiargus* (Meyrick, 1907), nom synonyme de *G. olbidactylus* (Millière, 1859) (Lepidoptera, Pierophoridae). *Alexator*, 1989, 16 (3), suppl. : 51-52, 3 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1991. — Étude des Pierophoridae (26^e note). Trois Pierophores nouveaux pour la faune française (Lep. Pierophoridae). *Ent. gall.*, 2 (4) : 191-194, 16 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1993a. — Description de deux Argyneshiinae nouveaux (Lep. Yponomeutidae). *Ent. gall.*, 1992, 3 (4) : 189-192, 15 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1993b. — Étude des Pierophoridae (33^e note). *Stenoptilia tourani*, espèce nouvelle dans la section bipunctidactyla (Scopoli, 1763) (Lep.). *Ent. gall.*, 1992, 3 (4) : 195-197, 9 fig.

- GIBEAUX (Chr.), 1993c. — *Holococera corsica*, espèce nouvelle (Lep. Blaesodidae). *Ent. gall.*, 1992, 3 (4) : 215-217, 5 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1993d. — Espèces peu connues ou nouvelles pour la faune française (Lepidoptera). *Ent. gall.*, 4 (1) : 22-26, 19 fig.
- GIBEAUX (Chr.), 1993e. — Étude de Pierophoridae (34^e note). À propos de la synonymie de *Stenoptilia arida* (Zeller, 1847) ; création de la section *griseus* Schawersda, 1933, stat. rev., *bona sp.* *Ent. gall.*, 4 (1) : 43-44.
- GIBEAUX (Chr.), 1994. — *Idea nexata* (Hübner) en France (Lep. Geometridae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (4) : 165, 1 fig.
- GIBEAUX (Chr.) & LAVENU (N.), 1983. — *Nychiodes mauretanica* Wehrli, espèce nouvelle pour la faune française (Lepidoptera Geometridae). *Alexandor*, 13 (1) : 10-12, 6 fig.
- GIBEAUX (Chr.) & LUQUET (G. Chr.), 1982. — *Parexanis fugax* Tr., espèce nouvelle pour la France, découverte à La Béraudie (Isère) (Lepidoptera Noctuidae Noctuinae). *Alexandor*, 12 (5) : 211-214, 5 fig.
- GIBEAUX (Chr.) & NIEL (J.), 1989. — Description d'une espèce nouvelle du genre *Gypsoclaes* Meyrick, 1890 (Lep. Pierophoridae). *Alexandor*, 16 (2) : 121-128, 12 fig.
- GIBEAUX (Chr.) & NIEL (J.), 1991. — Révision des espèces françaises du complexe *bipunctidactyla* (Scopoli, 1763) dans le genre *Stenoptilia* Hübner, 1825 (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexandor*, 17 (2) : 103-119, 21 fig.
- GIBEAUX (Chr.) & PICARD (J.), [1993]. — Les espèces françaises du genre *Oidaematophorus* Wallengren, 1862 (Lepidoptera auct. inclus). Généralités. Inventaire systématique. *Oidaematophorus alpinus* nov. sp. (Lep. Pierophoridae). *Ent. gall.*, 1992, 3 (3) : 113-124, 17 fig.
- GIBEAUX (Chr.) & ROBINET (R.), 1984. — Entomologie tardive dans le Var et capture d'*Agonopterix oinochroa* Turati, espèce nouvelle pour la faune française (Orth. Neur. Lep.). *Ent. gall.*, 1 (2) : 97-103, 18 fig.
- GIELIS (C.), 1988. — Provisional checklist and atlas of the Flume Moth fauna of Spain (Lepidoptera : Pierophoridae). *Sällap.*, 16 : 271-296.
- GIELIS (C.), 1990. — Un Pierophoride nouveau pour la France : *Platyptilia* (Gillmeria) *miandactyla* (Zeller, 1841) (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexandor*, 16 (3), suppl. : 47-50, 4 fig.
- GIELIS (C.), 1993. — Generic revision of the superfamily Pierophoroidea (Lepidoptera). *Zool. Verh. Leiden*, 290 : 1-139, 241 fig.
- GOATER (B.), 1985. — *Apotomis insudana* (Denis & Schiffermüller) pris dans le bois de Merles (Meuse) en 1984 (Lep. Tortricidae). *Alexandor*, 14 (1) : 2, 1 fig.
- GOATER (B.), 1988. — *Lycia florentina* italica Harrison et *Evisa schwarzerdae* Reiss. pris en France continentale (Lepidoptera Geometridae et Noctuidae). *Alexandor*, 15 (4) : 214-215, 2 fig.
- GIOMANTY (L. A.), 1988. — New Symmocid species from the wider Mediterranean region (Lepidoptera, Symmocidae). *Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino*, 6 (1) : 175-192, 17 fig.
- HACKER (H.), 1989. — Die Noctuidae Griechenlands (Lepidoptera, Noctuidae). *Herbipofiana*, Marktkeuthen, 2 : 1-589 + I-XII, 37 pl. dont 11 pl. coul., 603 cartes.
- HACKER (H.), 1990. — Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera). *Neue entomol. Nachr.*, 27 : 1-707, 16 pl.
- HANNEMANN (H.-J.), 1990. — Neue Depressionen. *D. ent. Z. (N. F.)*, 37 (1-3) : 141-144, 6 fig.
- HANNEMANN (H.-J.), 1995. — Flachschmetterlinge (Depressariidae). In : *Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera IV. Die Tierwelt Deutschlands*, 69 : 1-189, 13 pl. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
- HÄTTENSCHWILER (P.), 1984. — Die Gattung *Leptopterix* und *Oreopsyche ardanasi* Agenjo (Lepidoptera, Psychidae). *Nota lepid.*, 7 (2) : 143-147, 3 fig.
- HAUSMANN (A.), 1991. — Taxonomische Untersuchungen an der *Idea obsoletaria* Rmb.-Gruppe (Lep., Geometridae). *NachrBL. Bayer. Ent.*, 40 (2) : 33-41, 17 fig.
- HAUSMANN (A.), 1993a. — Der Ausgangswert struktureller Unterschiede des 8. Sterns. Beitrag zur Systematik der italienischen Vertreter der Gattung *Glossotrophia* Prout, 1913 (Lepidoptera, Geometridae). *Atalanta*, Marktkeuthen, 24 : 265-297.
- HAUSMANN (A.), 1993b. — Zweiter Beitrag zur Taxonomie und Systematik der Gattung *Glossotrophia* (Lepidoptera : Geometridae, Sterrhinae). *Mitt. naturh. ent. Ges.*, 83 : 77-107.
- HAUSMANN (A.), 1994. — Dritter Beitrag zur Revision der Gattung *Glossotrophia* Prout, 1913, nebst Beschreibung zweier neuer Gattungen (Lepidoptera : Geometridae, Sterrhinae). *Nota lepid.*, 16 (3-4) : 195-211, 25 fig.
- HAUSMANN (A.), 1996. — The morphology of the geometrid Moths of the Levant and neighbouring countries. Part I. Orthostixinae and Geometrinae. *Nota lepid.*, 19 (1-2) : 3-50.
- HEATH (J.), 1987. — A checklist of the genus *Micropterix* Hübner, [1825] (Lepidoptera : Zeugloptera, Micropterigidae). *Ent. Ges.*, 38 : 205-207.
- HEATH (J.) et al., 1985. — *The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland*. 2. Cossidae-Helioidinidae. 460 p., 14 pl. coul., 121 fig.
- HEATH (J.) et al., 1989. — *The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland*. 7 (1) : ix + 370 p., 24 pl. coul., 22 fig.
- HOPPER (J. B.), 1982a. — Dates of selected Lepidoptera literature for the western hemisphere fauna. *J. lepid. Soc.*, 36 (2) : 87-111.

- HEPPNER (J. B.), 1982b. — *Millierinae*, a new subfamily of Chrestidae, with new taxa from Chile and the United States (Lepidoptera: Sesiioidea). *Smiths. Contrib. Zool.*, 370: 23 p., 63 fig.
- HEPPNER (J. B.) et al., 1984. — *Atlas of neotropical Lepidoptera*. 2. Checklist: part. 1: xxvii + 112 p.
- HEPPNER (J. B.) & DUCKWORTH (W. D.), 1981. — Classification of the superfamily Sesiioidea (Lepidoptera: Ditrysia). *Smiths. Contrib. Zool.*, 314: 1-144, 107 fig.
- HEPPNER (J. B.) & INOUÉ (H.), 1992. — *Lepidoptera of Taiwan*, 1 (2), Checklist: 276 p. Scientific Publishers, Inc. Gainesville.
- HERBULOT (Cl.), 1985. — Sur la présence en France de *Scopula nemoraria* (Hübner) (Lep. Geometridae). *Ent. gall.*, 1 (4): 271.
- HERBULOT (Cl.), 1987. — *Eupithecia pauxillaria* Boisduval, espèce réhabilitée (Lepidoptera Geometridae). *Alexand.*, 15 (2): 87-88, 1 fig.
- HERBULOT (Cl.), 1988. — *Idea distinctaria* Boisduval, 1840 = *Idea ruficostata* Zeller, 1849 (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 88 (5-6): 104-107.
- HEERMANN (R.), 1981. — Eine neue Psychidae aus der Umgebung von Digne (Basses-Alpes) (Lepidoptera, Psychidae). *Atalanta*, Marktfeulhen, 12 (2): 133-138, 5 fig.
- HEERMANN (R.), 1984. — Eine neue Duhlica (= *Solenobia* auct.) aus Südostfrankreich (Lepidoptera, Psychidae). *Neue entomol. Nachr.*, 7: 5-11, 4 fig.
- HEERMANN (R.), 1986. — Eine neue *Naricia* aus den französischen Alpen (Lepidoptera, Psychidae) *Naricia infernalis* spec. nov. *Neue entomol. Nachr.*, 19 (1-2): 11-18, 4 fig.
- HIGGINS (L. G.), 1982. — Notes on *Pseudophilotes panoptes* (Hübner) (Lepidoptera: Lycaenidae). *Entomol. Gaz.*, 33: 1-4, 1 fig.
- HIGGINS (L. G.) & RILEY (N. D.), 1971. — *Guide des Papillons d'Europe*. 414 p., 60 pl. coul., 371 cartes. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- HIGGINS (L. G.) & RILEY (N. D.), 1984. — *A field guide to the Butterflies of Britain and Europe* (fifth ed.). 384 p., 63 pl. coul., 384 cartes. Collins, London.
- HIGGINS (L. G.) & RILEY (N. D.), 1968. — *Guide des Papillons d'Europe*. 455 p., 63 pl. coul., 384 cartes. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- HODGES (R. W.) et al., 1983. — *Check list of the Lepidoptera of America North of Mexico*. xxiv + 284 p. E. W. Clavary & the Wedge Entomological Research Foundation, London.
- HOLLOWAY (J. D.), 1987. — *The Moths of Borneo*, 3. Superfamily Bombycoidea; families Lasiocampidae, Eupresteridae, Bombycidae, Brahmaeidae, Saturniidae, Sphingidae. 199 p., 38 pl. hors texte. Kuala Lumpur.
- HOLLOWAY (J. D.), 1988. — *The Moths of Borneo*, 6. Family Arctiidae, subfamilies Syntomini, Euchromiinae, Arctiinae; Noctuidae misplaced in Arctiidae (Camptodoma, Aganinae). 101 p., 25 pl.
- HOLLOWAY (J. D.), 1993. — *The Moths of Borneo*, 2. Geometridae Eumeninae. 309 p., 593 fig., pl. coul. 1-19. London.
- HORAK (M.), 1984. — Assessment of taxonomically significant structures in Tortricinae (Lep. Tortricidae). *Mit. schweiz. entomol. Ges.*, 57 (1): 3-64, 131 fig.
- HORAK (M.) & BROWN (R. L.), 1991. — Taxonomy and phylogeny. In: VAN DER GHEEST (L. P. S.) & EVENDEN (H. H.), *World crop pests*. 5. Tortricid pests, their biology, natural enemies and control. 826 p. Elsevier Science publ. B. V., Amsterdam.
- HREBLAY (M.), 1990. — Morphologische und faunistische Untersuchungen bei europäischen Mesapamea-Arten (Lepidoptera, Noctuidae). *Entomol. Berich. Luzern*, 24: 131-136, 9 fig.
- HUEMER (P.), 1988. — A taxonomic revision of *Caryocolum* (Lepidoptera: Gelechiidae). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, 57: 439-571.
- HUEMER (P.), 1989a. — Bemerkenswerte Funde von *Caryocolum*-Arten aus den Südalpen und dem Mittelmeerraum (Lepidoptera, Gelechiidae). *NachrBl. bayer. Ent.*, 38 (2): 37-40, 1 fig.
- HUEMER (P.), 1989b. — Eine neue, gallenerzeugende *Caryocolum*-Art aus Mitteleuropa (Lepidoptera: Gelechiidae). *Nota lepid.*, 12: 21-28, 11 fig.
- HUEMER (P.), 1990. — On the identity of *Annickia alpica* Gibaux, 1990 (Lepidoptera, Tineidae, Gracillariidae). *Nota lepid.*, 13 (2-3): 133-136, 3 fig.
- HUEMER (P.), 1991a. — *Caryocolum delphinatella* (Constant) sp. rev., a senior synonym of *C. fiorii* (Klimesch) (Lepidoptera: Gelechiidae). *Tijdschr. Ent.*, 134: 31-34, 7 fig.
- HUEMER (P.), 1991b. — *Gelechia sestertiella* auct. — ein Artenkomplex (Lepidoptera: Gelechiidae). *Nota lepid.*, 14 (2): 115-130, 20 fig.
- HUEMER (P.), 1991c. — Taxonomische Verwirrungen um *Dichroampha harpeana* Frey, 1870 (Lepidoptera, Tortricidae). *Alexand.*, 17 (4): 247-256, 18 fig.
- HUEMER (P.), 1992. — *Gelechia aspecki* sp. n. aus Südfrankreich (Lepidoptera, Gelechiidae). *Alexand.*, 17 (7): 391-394, 6 fig.
- HUEMER (P.), 1993a. — Review of the *Incurvaria vetelella* species-group in the Alps (Lepidoptera: Incurvariidae). *Ent. scand.*, 24: 109-120, 46 fig.
- HUEMER (P.), 1993b. — Beitrag zur Kenntnis alpiner *Dichroampha*-Arten der Iberischen Halbinsel (Lepidoptera: Tortricidae). *Nota lepid.*, 16 (2): 105-111, 19 fig.

- HUEMER (P.), 1993c. — Subspeziationstrends von *Dichromorpha cacaleana* (Herrich-Schäffer) (Lepidoptera, Tortricidae). *Mit. münch. ent. Ges.*, 83: 109-117, 24 fig.
- HUEMER (P.), 1993d. — *Caryocolum viscariaella* (Stainton) und *C. albifaciella* (Heinemann) sp. rev., zwei distinkte Arten (Lepidoptera: Gelechiidae). *Zeitschr. Arbeits. österr. Entomol.*, 45: 27-34, 18 fig.
- HUEMER (P.), 1993e. — The British species of *Caryocolum* Gregor & Povodaj. *Br. J. Ent. nat. Hist.*, 6: 145-153, 12 fig., pl. V.
- HUEMER (P.), 1993f. — Europäische Arten der Gattung *Thiotricha* (= *Reutia*) (Lepidoptera: Gelechiidae). *Nova lepid.*, 16 (1): 44-56, 17 fig.
- HUEMER (P.) & LERAUT (P.), 1991. — Zum Vorkommen von *Denisia thactica* in Frankreich (Lep. Oecophoridae). *Ent. gall.*, 2 (4): 209-210, 4 fig.
- HUEMER (P.) & LERAUT (P.), 1993. — *Eudonia semicaensis* n. sp. en France (Lep. Crambidae). *Ent. gall.*, 4 (1): 27-28, 3 fig.
- HUEMER (P.) & LUQUET (G. Chr.), 1991. — Sur quelques Tortrécides rarement signalées de France ou nouvelles pour la faune française (Lepidoptera Tortricidae). *Alexandor*, 17 (2): 89-99, 28 fig.
- HUEMER (P.) & LUQUET (G. Chr.), 1992a. — De l'identité de *Lita repennella* Chetien, 1908 (Lepidoptera Gelechiidae). *Nova lepid.*, 15: 29-40.
- HUEMER (P.) & LUQUET (G. Chr.), 1992b. — Quatre Microlépidoptères nouveaux pour la faune de France (Lepidoptera Gelechiidae et Tortricidae). *Alexandor*, 17 (7): 421-425, 10 fig.
- HUEMER (P.) & LUQUET (G. Chr.), 1995. — Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Pleurota* in Frankreich (Lepidoptera, Oecophoridae). *Alexandor*, 19 (1): 55-63, 24 fig.
- HUEMER (P.) & SATTLER (K.), 1992. — Ergänzende Bemerkungen zur Speziation alpiner *Sattleria* (Lepidoptera: Gelechiidae). *Zeitschr. Arbeits. österr. Entomol.*, 44: 59-72, 24 fig.
- HUEMER (P.) & SATTLER (K.), 1995. — A taxonomic revision of Palearctic *Chionodes* (Lepidoptera: Gelechiidae). *Beitr. Ent.*, 45 (1): 3-108, 198 fig.
- HUEMER (P.) & TARMANN (G.), 1991. — Westpalaarktische Gespinnstmoten der Gattung *Kessleria* Nowicki: Taxonomie, Ökologie, Verbreitung (Lepidoptera, Yponomeutidae). *Mit. münch. ent. Ges.*, 81: 5-110: 247 fig.
- HUEMER (P.) & TARMANN (G.), 1993. — *Die Schmetterlinge Österreichs* (Lepidoptera). 224 p. Innsbruck.
- INOUE (H.), SUGI (S.), KUROKO (H.), MORIUTI (S.) & KAWABE (A.), 1982. — *Moths of Japan*, 2. Plates and synonymic catalogue. 552 p., 392 pl. [en japonais]. Kadansha, Tokyo.
- IVANOV (V. D.), 1994. — Comparative analysis of the wing articulation in archaic Lepidoptera. *Entomol. Obozr.*, 73 (3): 569-590, 12 fig.
- IVINSKY (P.), 1993. — *Checklist of Lithuanian Lepidoptera*. 210 p. Vilnius.
- JACK (J.), 1985. — Première observation de *Danaus chrysippus* en France continentale (Lepidoptera Nymphalidae). *Alexandor*, 1984, 13 (8): 367-368.
- JANSSENS (K.), 1991. — Vangst van *Manuca testulalis* Geyer te Antwerpen (Lepidoptera: Pyralidae). *Phaenon*, Antwerpen, 19 (1): 23.
- JOHANSSON (R.), NIELSEN (E. S.), NIELSEN (E. J. van) & GUSTAFSSON (B.), 1990. — The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe. *Fauna entomol. scand.*, 23 (1): 1-413, 111 fig. dans le texte.
- KAILA (L.), 1996. — Revision of the nearctic species of *Elachista*. 1. The tetragonella group (Lepidoptera: Elachistidae). *Ent. scand.*, 27: 217-238.
- KAILA (L.) & ALDRICHT (A.), 1994. — The classification of the *Timandra grisea* group (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae). *Ent. scand.*, 25: 461-479, 17 fig.
- KARSHOLT (O.), 1995. — Kommentiertes Verzeichnis der Symmocidae, Blastobasidae und Gelechiidae Ostdeutschlands (Lepidoptera). *Beitr. Ent.*, 45 (1): 137-154.
- KARSHOLT (O.) & GIBBS (C.), 1995. — The Pterophoridae described by J. C. FABRICIUS, with remarks on type material of Fabrician Lepidoptera (Insecta). *Steenstrupia*, 21: 31-35, 3 fig.
- KARSHOLT (O.), KOZLOV (M. V.) & KRISTENSEN (N. P.), 1994. — *Eriocrania cicatricella* (Zetterstedt, 1839), the correct name of the Moth currently known as *Eriocrania haworthi* Bradley, 1966 (Lepidoptera: Eriocraniidae). *Ent. Medd.*, 62 (3): 91-93.
- KARSHOLT (O.), NIELSEN (E. J. van), WHITEHEAD (S.) & ZANGHERI (S.), 1995. — Checklist delle specie della fauna italiana. Lepidoptera Zeugloptera, Dacnospina, Exoporia, Monotrysis (part.), Bologna.
- KARSHOLT (O.) & RAZOWSKI (J.), 1996. — *The Lepidoptera of Europe*, 380 p. Apollo Books, Sternstrup.
- KARSHOLT (O.) & SCHMIDT NIELSEN (E.), 1984. — A taxonomic review of the Stem Moths, *Ochsenheimeria* Hübner, of northern Europe (Lepidoptera: Ochsenheimeriidae). *Ent. scand.*, 15: 233-247, 36 fig.
- KARSHOLT (O.) & SCHMIDT NIELSEN (E.), 1986. — The Lepidoptera described by C. P. THUNBERG. *Ent. scand.*, 16: 433-463, 5 fig.
- KITCHING (I. J.), 1984. — A historical review of the higher classification of the Noctuidae (Lepidoptera). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, 49: 153-234.
- KITCHING (I. J.), 1987. — Spectacles and silver Ys: a synthesis of the systematics, cladistics and biology of the Fusineae (Lepidoptera: Noctuidae). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, 54 (2): 75-261, 465 fig.
- KLEINER (J.), 1981. — Beiträge zur Kenntnis der Nepticulidae (Lep. Monotrysis). *Zeitschr. Arbeits. österr. Entomol.*, 1980, 32 (3-4): 113-128, 31 fig.

- KLIMBSCH (J.), 1984. — Beiträge zur Kenntnis der Microlepidopteren-fauna des kanarischen Archipels. 6: Gelechiidae. *Vieraea*, 1983, 13 (1-2): 145-182, 182 fig.
- KOÇAK (A. Ö.), 1980a. — Some notes on the nomenclature of Lepidoptera. *Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara*, C24: 7-25.
- KOÇAK (A. Ö.), 1980b. — On the nomenclature of some genus- and species-group names of Lepidoptera. *Nota lepid.*, 2 (4): 139-146.
- KOÇAK (A. Ö.), 1981. — On the nomenclature of some genera of Lepidoptera. *Priamus*, 1: 97-109.
- KOÇAK (A. Ö.), 1982a. — Additions and corrections to the names published in "Systematic and synonymic list of the Lepidoptera of France, Belgium and Corsica" by LERAUT, 1980. *Priamus*, 2 (3): 97-133.
- KOÇAK (A. Ö.), 1982b. — On the date of publication of "Nachtrag" of Heydenreich's *Lepidopterorum Europaeorum Catalogus Methodicus* (3rd ed.), 130 p., 1851. *Priamus*, 2 (2): 92-95.
- KOÇAK (A. Ö.), 1983a. — Additions and corrections to the names published in "Systematic and synonymic list of the Lepidoptera of France, Belgium and Corsica" by LERAUT, 1980. *Priamus*, 2 (4): 137-157.
- KOÇAK (A. Ö.), 1983b. — More notes on the homonymy of the species names of Lepidoptera. *Priamus*, 3: 41-42.
- KOÇAK (A. Ö.), 1984a. — More additions and corrections to the names published in "Systematic and synonymic list of the Lepidoptera of France, Belgium and Corsica" by LERAUT, 1980. *Priamus*, 3 (3): 155-168.
- KOÇAK (A. Ö.), 1984b. — On the validity of the species-group names proposed by DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775, in *Ankündigung* [sic] eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wiener Gegend. *Priamus*, 3 (4): 133-154.
- KODA (N.), 1987. — A generic classification of the subfamily Arctiinae of the palaearctic and oriental regions based on the male and female genitalia (Lepidoptera, Arctiidae), part I. *Tyô to Ga*, 38 (3): 153-237, 56 fig.
- KONONENKO (V. S.), LAPONTAINE (J. D.) & MIKKOLA (K. E.), 1990. — An annotated checklist of noctuid Moths (Lepidoptera, Noctuidae) of Beringia. *Ent. Rev.*, 69: 117-138 [d'abord publié en russe dans l'*Entomol. Obozr.*, 3: 549-567].
- KOZLOV (M. V.), 1985. — New and little-known opostegid Moths (Lepidoptera, Opostegidae) from asiatic part of the USSR. *Trudy zool. Inst. Leningr.*, 134: 49-58, 20 fig.
- KRISTAL (Ph. M.) & NÄSSIK (W. A.), 1996. — *Lepidea reuti* Reissinger, 1989, auch in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern (Lepidoptera: Pieridae). *Nachr. entomol. Ver. Apollo*, N. F., 16 (4): 345-361.
- KRISTENSEN (N. P.), 1976. — Remarks on the family-level phylogeny of Butterflies (Insecta, Lepidoptera, Rhopalocera). *Z. zool. Syst. Evolforsch.*, 14: 25-33.
- KRISTENSEN (N. P.), 1981. — Phylogeny of Insect order. *Ann. Rev. entomol.*, 26: 135-157.
- KRISTENSEN (N. P.), 1984. — Studies on the morphology and systematics of primitive Lepidoptera (Insecta). *Stenotrapia*, 10: 141-191.
- KRISTENSEN (N. P.), 1986. — The higher classification of Lepidoptera. In: SCHNACK et al.: *Katalog over de danske Sommerfugle. Ent. Meddr.*, 52: 6-20.
- KUDRNA (O.), 1985. — A critical review of "Systematische Untersuchungen am Pieris napi-bryoniae-Komplex (s. l.)" (Lepidoptera: Pieridae) by Ulf ERTSCHENBERGER. *J. Res. Lepid.*, 24 (1): 47-60.
- KUDRNA (O.), 1986. — *Butterflies of Europe*. 8, 323 p., 57 fig. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- KUMATA (T.), 1982. — A taxonomic revision of the *Gracillaria* group occurring in Japan (Lepidoptera: Gracillariidae). *Insecta morawarum* (N. S.), 26: 1-186, 41 pl.
- KÜPPERS (P. V.) & STREDEL (W.), 1980. — Die Systematische Stellung der Neopseustidae. *Analans. Marktleuthen*, 11 (1): 55-65, 3 fig.
- KURBANOV (A. V.), 1994. — Towards a natural system of the Incurvarioidea. Part. 3. *Excuvaria* gen. nov. for *Incurvaria praelatella* ([Denis & Schiffmüller], 1775) (Lepidoptera, Incurvariidae s. str.). *Analans. Marktleuthen*, 25 (1-2): 391-398, 10 fig.
- KURDAS (K.), 1972. — Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna von Kosika. *Zeitschr. Arbeitsg. österr. Entomol.*, 24 (4): 153-166.
- KUZNETSOV (V. I.), 1986. — A review on the leafrollers of the genus *Zeiraphera* Tr. (Lepidoptera, Tortricidae) from the fauna of the USSR. *Trudy zool. Inst. Leningr.*, 145: 11-52, 24 fig.
- KUZNETSOV (V. I.) & KERZHNER, 1984. — *Laspeyresia* Hübner, [1825]. (Insecta, Lepidoptera): proposed conservation by suppression of *Cydia* Hübner, [1825]. *Z. N. (S.)* 2421. *Bull. zool. Nov.*, 41 (2): 110-113.
- KUZNETSOV (V. I.) & STEKOENIKOV (A. A.), 1984. — Classification and phylogenetic relationships of the families and superfamilies of the Gelechioid moths (Lepidoptera, Papilionomorpha: Copromorpha, Elachistoidae, Coleophoridae, Gelechioidea) with regard of functional morphology of the male genitalia. *Trudy zool. Inst. Leningr.*, 134: 3-48, 19 fig.
- KUZNETSOV (V. I.) & STEKOENIKOV (A. A.), 1985. — Comparative and functional morphology of the male genitalia of the Bombycoid moths (Lepidoptera, Papilionomorpha: Lasiocampoidea, Sphingioidea, Bombycoidea) and their systematic position. *Trudy zool. Inst. Leningr.*, 134: 3-48, 15 fig.
- KUZNETSOV (V. I.) & STEKOENIKOV (A. A.), 1993. — Comparative morphology of the male genitalia and systematic status of some little-known lepidopterous families (Lepidoptera: Pierolochidae, Ochsenheimeriidae, Carposinidae, Callidulidae, Epicopeiidae) from the fauna of Russia. *Proc. zool. Inst. St Petersburg*, 255: 3-21, 5 fig.

- KYRKI (J.), 1983a. — Roeslerstanmia Zeller assigned to Amphitheridae, with notes on the nomenclature and systematics of the family (Lepidoptera). *Ent. scand.*, 14 : 321-329.
- KYRKI (J.), 1983b. — Adult abdominal sternum II in ditrysian tineoid superfamilies — morphology and phylogenetic significance (Lepidoptera). *Aenid. ent. fenn.*, 49 (4) : 89-94, 22 fig.
- KYRKI (J.), 1984. — The Yponomeutoidea : a reassessment of the superfamily and its suprageneric groups (Lepidoptera). *Ent. scand.*, 15 : 71-84.
- KYRKI (J.), 1988. — The systematic position of Weckia Heinemann, 1870, and related genera (Lepidoptera : Ditrysia : Yponomeutidae auct.). *Nota lepid.*, 11 (1) : 45-69, 25 fig.
- KYRKI (J.), 1990. — Tentative reclassification of holarctic Yponomeutoidea (Lepidoptera). *Nota lepid.*, 13 (1) : 28-42, 4 tabl.
- KYRKI (J.) & ITÄMES (J.), 1986. — Immature stages and systematic position of Orthotelia sparganella (Thunberg) (Lepidoptera : Yponomeutoidea). *Syst. Ent.*, 11 : 93-105.
- LARSEN (K.), 1993. — Some species of Microlepidoptera new to the Belgian fauna (Lepidoptera : Tortricidae & Epimeniidae). *Phaen.*, 21 (4) : 131-136, 5 fig.
- LAŠTŮVKA (Z.), 1990a. — Der Katalog der europäischen Glasflügler (Lepidoptera, Sesiiidae). *Scripta, Brno*, 20 (9-10) : 461-476.
- LAŠTŮVKA (Z.), 1990b. — Sesien-Funde aus Europa und dem Mittelerranbiet (Lepidoptera, Sesiiidae). *Zeitschr. Arbeitsg. österr. Entomol.*, 1989, 41 (3-4) : 105-110.
- LAŠTŮVKA (Z.), 1992. — Zur Systematik der paläarktischen Gattungen der Tribus Synanthedonini. *Acta Univ. agric. Fac. agron. Brno*, 38 (3-4) : 221-233, 235-242.
- LAŠTŮVKA (Z.), 1993. — Katalog motýlů moravskoslezského regionu. 130 p. Agronomická Fakulta, Brno.
- LAŠTŮVKA (Z.) & ŠPOTÁČKA (K.), 1995. — Verzeichnis der französischen Glasflügler-Arten. *Inventaire réactualisé des Sésies de la faune française (Lepidoptera, Sesiiidae)*. *Alexandor*, 1994, 18 (8) : 475-482.
- LATIES (A.), MENSI (P.), CASSULO (L.) & BALLETTIO (E.), 1994. — Genotypic variability in western European members of the Erebia tyndarus species group (Lepidoptera, Satyridae). *Nota lepid.*, 16, suppl. 5, 2 fig.
- LEBLOND (J.), 1995. — Note brève sur la découverte d'une nouvelle station française d'Agrotis trax lunigera Stephens (Lepidoptera Noctuidae). *Alexandor*, 1994, 18 (6) : 368.
- LEESTMANS (R.), 1983. — Les Lépidoptères fossiles trouvés en France (Insecta Lepidoptera). *Linn. belg.*, 9 (1) : 64-89, 25 fig.
- LELIEVRE (Th.), 1992. — *Phylogénie des Polypomatinae et structure génétique de six espèces du genre Lyxandra Hennings (Lépidoptères Lycaenidae)*. Thèse de doctorat présentée à l'Université de Provence, 2 pl. coul.
- LEMPKE (B. J.), 1976. — Naamlijst van de Nederlandse Lepidoptera. *Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging*, 21 : 1-100.
- LEMPKE (B. J.), 1988. — Mesapamea secalella Remm — a junior synonym of Mesapamea didyma Esper (Lep. : Noctuidae). *Entomol. Rec. J. Var.*, 100 : 147-152.
- LERAUT (P.), 1980. — Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. 334 p. *Alexandor et Bull. Soc. ent. Fr., suppl.*, Paris.
- LERAUT (P.), 1981a. — Note de nomenclature (Lep. Psychidae). *Alexandor*, 1980, 11 (7) : 291.
- LERAUT (P.), 1981b. — Parietaria nom. nov. pour Catascia Hübner au sens des auteurs et Eudonia delunella (Stainton, 1849), comb. nov. (Lep. Geometridae et Pyralidae). *Alexandor*, 12 (1) : 37-38.
- LERAUT (P.), 1981c. — Megalophanes milleriella (Lederer, 1853), comb. nov. (Lep. Psychidae). *Alexandor*, 11 (1) : 47-48.
- LERAUT (P.), 1982a. — Quelques noms créés par HERMICH-SCHÄFFER relevant à STANTON ou à HEYDENREICH (Lepidoptera). *Alexandor*, 1981, 12 (4) : 176-178.
- LERAUT (P.), 1982b. — Pyrausta cornicalis n. n. pour Phalaena nigralis Hübner, 1793, n. praecox., et désignation de l'espèce-type de Perilypa Hübner, [1825] (Lep. Crambidae). *Alexandor*, 12 (5) : 194.
- LERAUT (P.), 1982c. — Note sur le statut de quelques noms d'espèces utilisées par J. Hübner (Lep. Crambidae, Pyralidae, Tortricidae, Yponomeutidae). *Alexandor*, 12 (5) : 217-219.
- LERAUT (P.), 1982d. — Monochroa dellabellai (Rebel, 1932), espèce nouvelle pour la France (Lep. Gelechiidae). *Alexandor*, 12 (6) : 272, 2 fig.
- LERAUT (P.), 1982e. — Contribution à l'étude des Scopariinae. 2. Onze nouveaux taxa (dont deux nouveaux genres) de la zone ouest-paléarctique (Lep. Crambidae). *Alexandor*, 12 (6), suppl. : [1]-[18], 65 fig.
- LERAUT (P.), 1983a. — Quelques changements dans la nomenclature des espèces françaises de Pyrales (2^e note) (Lep. Pyraloidea). *Alexandor*, 1982, 12 (8) : 380.
- LERAUT (P.), 1983b. — Oecophora thorencella Millière, 1875, et Oecophora incolorella Constant, 1890 : deux nouveaux synonymes d'Elachista pigerella Herrich-Schäffer, 1854 (Lep. Elachistidae). *Alexandor*, 13 (1) : 38.
- LERAUT (P.), 1983c. — Quelques changements dans la nomenclature des Lépidoptères de France (Lep. Tineidae, Gracillariidae). *Ent. gall.*, 1 (1) : 35-36.
- LERAUT (P.), 1984a. — Mise à jour de la liste des Psychides de la faune de France (Lep. Psychidae). *Ent. gall.*, 1 (2) : 65-77, 1 fig.
- LERAUT (P.), 1984b. — Cinq espèces de Lépidoptères nouvelles pour la France (Lepidoptera). *Ent. gall.*, 1 (2) : 105-109, 14 fig.

- LERAUT (P.), 1984c. — Quelques changements dans la nomenclature des Lépidoptères de France (Lep. Oecophoridae, Coleophoridae, Yponomeutidae). *Ent. gall.*, 1984, 1 (2) : 147-148.
- LERAUT (P.), 1984d. — Contribution à l'étude des Scopariinae 4. Révision des types décrits de la région paléarctique occidentale, description de dix nouveaux taxa et ébauche d'une liste des espèces de cette région (Lep. Crambidae). *Alexand.*, 1983, 13 (4) : 157-192, 37 fig.
- LERAUT (P.), 1984e. — *Buvatina teneiformis*, espèce et genre nouveaux pour la science découverts en France (Lep. Oecophoridae, Oecophorinae). *Ent. gall.*, 1 (3) : 151-153, 5 fig.
- LERAUT (P.), 1984f. — Quelques changements dans la nomenclature des Lépidoptères de France (Lep. Geometridae; Noctuidae). *Ent. gall.*, 1 (3) : 163-164.
- LERAUT (P.), 1984g. — *Dharmia albocinctella* (Chrétien, 1915) (= *liorella* Amsel, 1935) comb. n., syn. n., espèce et genre nouveaux pour la France en Corse (Lep. Cosmopterigidae). *Ent. gall.*, 1 (3) : 203-204, 1 fig.
- LERAUT (P.), 1984h. — Quelques données sur le genre *Pancalia* Stephens en France (Lep. Cosmopterigidae). *Ent. gall.*, 1 (3) : 215-219, 5 fig.
- LERAUT (P.), 1985a. — Quelques changements dans la nomenclature des espèces françaises de Pyrales (3^e note) (Lep. Pyralidae, Phycitinae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 235-236.
- LERAUT (P.), 1985b. — *Agropteryx silietella* (Stainton, 1849) (= *peostratella* Constant, 1834) syn. n. (Lep. Oecophoridae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 269, 2 fig.
- LERAUT (P.), 1985c. — *Procleus albocinctella* (Chrétien) comb. n. (Lep. Cosmopterigidae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 280.
- LERAUT (P.), 1985d. — Neuf espèces de Lépidoptères nouvelles pour la France (Lepidoptera). *Ent. gall.*, 1 (4) : 281-285, 18 fig.
- LERAUT (P.), 1985e. — *Chamaesphesia tengeriaformis* (Boisduval, 1840) comb. n. (= *monspeliensis* Staudinger, 1856) syn. n. (Lep. Sesiididae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 304-305, 1 fig.
- LERAUT (P.), 1985f. — Mise à jour de la liste des Tineidae de la faune de France (Lep. Tineidae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 319-325.
- LERAUT (P.), 1985g. — Liste des Psychidae de la faune de France : un complément (Lep. Psychidae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 344-346.
- LERAUT (P.), 1985h. — Mise à jour de la liste des Choreutidae de la faune de France (Lep. Sesioidae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 356-357.
- LERAUT (P.), 1989a. — Contribution à l'étude des Oecophoridae (s. l.). 1. Révision de quelques types d'espèces traditionnellement associées aux genres *Borkhausenia* Hübner et *Schiffmuelleria* Hübner, et description d'une espèce et de deux genres nouveaux (Lep. Gelechioidea). *Alexand.*, 16 (2) : 95-113, 46 fig.
- LERAUT (P.), 1989b. — Crambidae Scopariinae. In : *Faune Madag.*, 72 : 1-44, 32 fig., 2 pl.
- LERAUT (P.), 1990a. — Contribution à l'étude des Satyrinae de France (Lep. Nymphalinae). *Ent. gall.*, 2 (1) : 3-19, 50 fig.
- LERAUT (P.), 1990b. — Quelle sous-espèce d'*Erynnis tages* (L.) vit en Cerdagne française ? (Lep. Hesperiidae). *Ent. gall.*, 2 (1) : 19.
- LERAUT (P.), 1991a. — Nouvelles captures de *Syncopacma suecicella* Wolff en France (Lep. Gelechioidea). *Ent. gall.*, 2 (3) : 124.
- LERAUT (P.), 1991b. — Deux nouvelles localités françaises pour *Dichromorpha alexandrae* Passerin d'Entrèves (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 2 (3) : 156.
- LERAUT (P.), 1991c. — Une deuxième capture française de *Pammene gallicolana* (Lienig & Zeller) (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 2 (3) : 156.
- LERAUT (P.), 1991d. — *Eulamprotes buvati* n. sp., une espèce nouvelle pour la science en France (Lep. Gelechioidea). *Ent. gall.*, 2 (3) : 157-159, 10 fig.
- LERAUT (P.), 1991e. — *Canoptia radiella* (Hübner) et *C. bolivari* (Agenjo), deux espèces mal connues (Lep. Crambidae Crambinae). *Ent. gall.*, 2 (4) : 199-202, 11 fig.
- LERAUT (P.), 1991f. — Contribution à l'étude des Oecophoridae (s. l.). 2. Deux nouveaux noms de genres (Lepidoptera). *Alexand.*, 17 (4) : 232.
- LERAUT (P.), 1992a. — Quelques changements dans la nomenclature des Lépidoptères de France (Lepidoptera). *Ent. gall.*, 3 (2) : 78.
- LERAUT (P.), 1993a. — Redéfinition de certains taxa du groupe-famille appartenant aux Gelechioidea (Lep.). *Ent. gall.*, 1992, 3 (3) : 129-138, fig. 23.
- LERAUT (P.), 1993b. — Sur la variation et la distribution en France de *Scotopteryx macronata* (Scopoli) et *S. luridana* (Hufnagel) (Lep. Geometridae). *Ent. gall.*, 4 (1) : 35-62, 20 fig.
- LERAUT (P.), 1993c. — *Prolita* n. nov. pour *Lita Treitschke*, 1833, n. praecox. (Lep. Gelechioidea). *Alexand.*, 18 (3) : 182.
- LERAUT (P.), 1993d. — Création d'un nouveau genre de *Tischeriidae* (Lepidoptera). *Ent. gall.*, 4 (2-3) : 64-65.
- LERAUT (P.), 1993e. — *Selagia argyrella subochrella* (Herrich-Schäffer, 1849) stat. rev., en France (Lep. Pyralidae). *Ent. gall.*, 4 (2-3) : 76-78, 6 fig.
- LERAUT (P.), 1994a. — *Scopula marginepunctata britannica* (Oberthür, 1917) stat. rev., dans l'ouest de la France (Lep. Geometridae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (4) : 211-212, 1 fig.
- LERAUT (P.), 1994b. — Six formes de Géomètres nouvelles pour la France, dont cinq taxa nouveaux pour la science (Lep. Geometridae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (4) : 234-235, 3 fig.

- LERAUT (P.), 1994c. — *Heringocrania chrysolepidella* (Zeller) découvert en grande quantité près de Paris (Lep. Eriocraniidae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (4) : 162.
- LERAUT (P.), 1995. — Contribution à l'étude des *Carsia* Hübner et *Aglocera* Stephens (Lepidoptera Geometridae). *Alexandor*, 19 (1) : 47-55, 6 fig.
- LERAUT (P.), 1996a. — *Phigalia pilosaria proxiae* sp. nov., sous-espèce nouvelle du *Queyras* (Lepidoptera, Geometridae). *Alexandor*, 1995, 19 (3) : 148.
- LERAUT (P.), 1996b. — Contribution à l'étude des *Pyræles* de la faune de France (Lepidoptera, Crambidae). *Alexandor*, 1995, 19 (4) : 215-228.
- LERAUT (P.), 1997. — *Zophodia robiniae* sp. nov., espèce nouvelle pour la science en France (Lepidoptera : Pyralidae). *Alexandor*, 1996, 19 (6) : 350-352.
- LERAUT (P.) & LUQUET (G. Chr.), 1983. — Statut de quelques genres et espèces d'Odontiinae paléarctiques et description de quatre nouveaux taxa (Lep. Crambidae). *Linn. belg.*, 1982, 8 (12) : 527-555, 28 fig.
- LERAUT (P.) & LUQUET (G. Chr.), 1985. — Données complémentaires sur les Eurythys de la faune française et description d'une nouvelle sous-espèce d'*E. gutturalis* (H.-S.) (Lepidoptera, Crambidae, Odontiinae). *Linn. belg.*, 10 (3) : 113-124, 7 fig.
- LERAUT (P.) & LUQUET (G. Chr.), 1991. — Contribution à l'étude des *Asarta* et *Asartodes* de la région paléarctique (Lep. Pyralidae, Phycitinae). *Ent. gall.*, 2 (4) : 171-185, 27 fig., 10 cartes.
- LERAUT (P.) & LUQUET (G. Chr.), 1996. — *Archips xylosteata subriniae* sp. nov. en France méridionale (Lepidoptera Tortricidae). *Alexandor*, 1995, 19 (4) : 249-251.
- L'HOMME (L.), 1923-[1963]. — *Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique*. 1. Macrolépidoptères, 800 p. ; 2. Microlépidoptères, 1253 p. (2 parties). Le Carliol par Douelle (Lot).
- LÔRÉ (M.), 1993. — Notes on the synonymy of the genera *Hypena* Schrank, 1802, *Dichromia* Guenée, 1854 and *Harita* Moore, 1882 (Lepidoptera : Noctuidae : Hypeninae). *Zeitschr. Arbeitsgem. intern. Entomol.*, 45 (1-2) : 11-14.
- LORKOVIC (Z.), 1993. — *Leptidea reali* Reissinger 1989 (= *lorkovicii* Réal 1988), a new European species (Lepid., Pieridae). *Nat. Croat.*, 2 (1) : 1-26, 63 fig.
- LUKHTANOV (V. A.), 1991. — Evolution of the karyotype and system of higher taxa of the Pieridae (Lepidoptera) of the world fauna. *Entomol. Obozr.*, 70 (3) : 619-636, 3 fig.
- LUQUET (G. Chr.), 1992a. — Remarques faunistiques préliminaires sur les Micropterix du Mont Ventoux. Deuxième capture française de *M. osfelderi* Head. Quatorzième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (Vaucluse) (Lepidoptera Micropterigidae). *Alexandor*, 17 (5) : 313-316, 2 fig.
- LUQUET (G. Chr.), 1992b. — Découverte d'*Hellinsia distincta* H.-S. à La Béraude-en-Oisans (deuxième mention française). Cinquième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères de la haute vallée du Vénén (Isère) (Lep. Pterophoridae Pterophorinae). *Alexandor*, 17 (6) : 383-384.
- LUQUET (G. Chr.), 1997. — Description d'une nouvelle sous-espèce de *Metaxamesta phrygialis* Hübner, 1796. Seizième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (Vaucluse) (Lepidoptera Crambidae Odontiinae). *Alexandor*, 1996, 19 (6) : 339-344, 4 fig., 1 tabl.
- LUQUET (G. Chr.) & LACHAISE (M.), 1985. — Introduction accidentelle en France de *Manuca testularis* (Geyer, 1832) (Lep. Crambidae Spilomelinae). *Alexandor*, 1984, 17 (7) : 297-298, 1 fig.
- LUQUET (G. Chr.), LERAUT (P.) & BUWAT (R.), 1983. — *Scythris speyeri* Wocke, (1876), espèce nouvelle pour la faune de France (Lepidoptera Scythrididae). *Alexandor*, 1982, 12 (8) : 345-348, 3 fig.
- LUQUET (G. Chr.) & MINET (J.), 1982. — Découverte dans le Vaucluse d'une nouvelle espèce de *Pyræle*, et désignation de l'espèce-type du genre *Krombia* Chrétien (Lep. Crambidae Cybalomiinae). *Alexandor*, 12 (7) : 317-326, 8 fig.
- LUTRAN (G.), 1993. — Une nouvelle sous-espèce d'*Apamea anceps* D. & S. découverte dans les Pyrénées-Orientales (Lepidoptera Noctuidae). *Alexandor*, 18 (2) : 113-116, 3 fig.
- EVDOVSKY (A. L.), 1982. — Three new species of Oecophoridae (Lepidoptera) from Tadzhikistan and north-west China. *Entomol. Obozr.*, 61 (3) : 582-586, 8 fig. [en russe].
- EVDOVSKY (A. L.), 1983. — A new species of the broad-winged moths from the genus *Agonopterix* Hbn. (Lepidoptera, Oecophoridae). *Entomol. Obozr.*, 62 (3) : 594-595, 1 fig.
- EVDOVSKY (A. L.), 1985. — On systematic position of the genus *Fuchsia* Spuler, 1910 (Lepidoptera, Oecophoridae). *Entomol. Obozr.*, 64 (1) : 193-196, 5 fig. [en russe].
- EVDOVSKY (A. L.), 1992. — A revision of broad-winged moths of the subfamily Pleurotinae (Lepidoptera, Oecophoridae) from Russia and neighbouring countries. *Proc. zool. Inst. St Petersburg*, 248 : 39-75, 53 fig. [en russe].
- EVDOVSKY (A. L.), 1993. — Review of the broad-winged moths of the subfamily Oecophorinae (Lepidoptera, Oecophoridae) on the fauna of Russia and neighbouring countries. Report I. *Proc. zool. Inst. St Petersburg*, 225 : 64-98, 38 fig.
- EVDOVSKY (A. L.), 1995. — New and little-known genera and species of the broad-winged moths (Lepidoptera : Oecophoridae, Depressariidae) of palaearctic fauna. *Entomol. Obozr.*, 74 (1) : 138-152, 25 fig. [en russe].
- EVDOVSKY (A. L.), 1996. — Composition of the genus *Odites* Wlsm. and its position in the classification of the Gelechioidea (Lepidoptera) [en russe]. *Ent. Obozr.*, 75 (3) : 650-659, 21 fig.

- MAES (K.), 1984. — Some remarks on the genus *Euproctis* Hübner, [1819] 1816 (Lepidoptera : Lymantriidae). *Nota lepid.*, 7 (1) : 55-58.
- MAES (K.), 1994. — Some notes on the taxonomic status of the Pyraustinae (sensu Minet, 1981 [1982]) and a check list of the palaearctic Pyraustinae (Lepidoptera, Pyraloidea, Crambidae). *Bull. Annl. Soc. r. belge Ent.*, 130 : 159-168.
- MANN (J.), 1855. — Die Lepidopteren gesammelt auf einer entomologischen Reise in Corsica im Jahre 1855. *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien*, 5 : 528-572.
- MARTIN (M.), 1990. — *Lampropteryx oregetia* Metcalfe, espèce nouvelle pour la faune française capturée en Meurthe-et-Moselle (Lepidoptera Geometridae Larentiinae). *Alexand.*, 1989, 16 (4) : 200.
- MARTIN (M.), 1991. — *Lampropteryx oregetia* Metcalfe : deux nouvelles captures en Meurthe-et-Moselle (Lepidoptera Geometridae). *Alexand.*, 17 (1) : 64.
- MARTINEZ (M.) & CHAMBON (J.-P.), 1987. — Note sur la présence en France de *Parectopa robinella* (Clemens), la Mineuse américaine des feuilles de Robinier (Lepidoptera, Gracillariidae). *Nouv. Revue Ent. (N. S.)*, 4 (3) : 323-328, 3 fig.
- MASO I PLANAS (A.) & PEREZ DE-GREGORIO (J. J.), 1981. — *Phyllodesma kermesifolia*, Lasiocampidae nouveau pour la faune française. *Alexand.*, 1980, 11 : 363-365, 2 fig.
- MATTHEWS (M.), 1991. — Classification of the Heliothinae. *Natural Resources Institute, Bull. n° 44* : vi + 195 p., 770 fig.
- MAUDUIT (M.), 1809. — Discours préliminaire. *Encycl. méth. Hist. nat.* 4. Insectes. Paris.
- MAZEL (R.), 1982. — Intérêts biogéographique et phylétique de deux sous-espèces nouvelles d'*Eurodryas aurinia* Rott. (Lep. Nymphalidae). *Alexand.*, 12 (7) : 303-316, 11 fig.
- MAZEL (R.), 1986. — Contacts parapatriques entre *Melanargia galathea* L. et *M. lachesis* Hübner (Lepidoptera Satyridae). *Nota lepid.*, 9 (1-2) : 81-91, 1 fig., pl. I-II.
- MAZEL (R.), 1989. — *Eublemma blandula* Rambur appartient bien à la faune française (Lepidoptera, Noctuidae, Acontinae). *Alexand.*, 1988, 15 (8) : 458.
- MAZEL (R.), 1991. — Les Microlepidoptères des Pyrénées-Orientales. *Alexand.*, 17 (1) : 41-50.
- MAZEL (R.), 1995. — Sur quelques *Idaea* du Roussillon, dont *Idaea bustilloi* Agenjo, 1967, espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera Geometridae). *Alexand.*, 1994, 18 (7) : 401-408, 3 fig.
- MEDVEDEV (G. S.) et al., 1990. — *Keys to the insects of the European part of the USSR*, 4 (2) : x + 1 692 p. E. J. Brill, Leiden, New York, Copenhagen, Köln.
- MENTZER (E. von), 1984. — Die Genera bei DENIS & SCHIFFERMÜLLER als Nomenklaturfrage (Lepidoptera). *Nota lepid.*, 7 (1) : 59-70.
- MENTZER (E. von), 1988. — *Eilema pseudocemplana* (Dufour) en France (Lepidoptera, Arctiidae). *Linn. belg.*, 11 (5) : 235-236, 2 fig.
- MENTZER (E. von), 1989. — Nochmals die Genera bei DENIS & SCHIFFERMÜLLER (Lepidoptera). *Nota lepid.*, 12 (2) : 133-143.
- MENTZER (E. von), 1990. — *Idaea boecklii* sp. n. from South Europe, with notes on the nomenclature and systematics of the *Idaea virgularia* (Hübner) species group (Lepidoptera : Geometridae). *Nota lepid.*, 12 (4) : 290-302, 24 fig.
- MENTZER (E. von), MÖRBERG (A.) & FIEDER (M.), 1991. — *Noctua janthina* (Denis & Schiffermüller) sensu auctorum, a complex of three species (Lepidoptera : Noctuidae). *Nota lepid.*, 14 (1) : 25-40, 18 fig.
- MERZHEVSKAYA (O. I.), 1989. — *Larvae of Ouleta Moths* (Noctuidae). xx + 419 p. E. J. Brill, Leiden, New York, Copenhagen, Köln.
- MEY (W.), 1994. — Taxonomische Bearbeitung der westpalaarktischen Arten der Gattung *Leucoptera* Hübner, [1825], s. l. (Lepidoptera, Lyonetiidae). *D. ent. Z., (N. F.)*, 41 (1) : 173-234, 125 fig.
- MIKKOLA (K.), 1981. — Notes on some species of Geometridae and Noctuidae (Lepidoptera) described by J. C. FABRICIUS. *Ent. scand.*, 12 (4) : 433-436.
- MIKKOLA (K.), 1985. — The Geometridae and Noctuidae described by Carl CLERCK (Lepidoptera). *Ent. scand.*, 16 (4) : 433-436.
- MIKKOLA (K.), 1993. — *Lithophane hepatica* (Clerck, 1759) — a valid combination (Lepidoptera : Noctuidae). *Nota lepid.*, 16 (2) : 139-144, 5 fig.
- MIKKOLA (K.) & HONEY (M. R.), 1993. — The Noctuoidea (Lepidoptera) described by LINNAEUS. *Zool. J. Linn. Soc.*, 108 : 103-169, 23 fig.
- MILLER (J. S.), 1991. — Cladistics and classification of the Notodontidae (Lepidoptera : Noctuoidea) based on larval and adult morphology. *Bull. American Mus. nat. Hist.*, 204 : 229 p., 538 fig.
- MINET (J.), 1982. — Les Pyraloidea et leurs principales divisions systématiques (Lep. Ditrysia). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1981, 86 : 262-280.
- MINET (J.), 1983a. — Étude morphologique et phylogénétique des organes tympaniques des Pyraloidea. 1 généralités et homologues (Lep. Glossata). *Annls Soc. ent. Fr. (N. S.)*, 19 : 175-207.
- MINET (J.), 1983b. — Caractérisation d'un nouvel Odoninae européen (Lep. Crambidae). *Ent. gall.*, 1 (1) : 21-26, 13 fig.
- MINET (J.), 1985a. — Étude morphologique et phylogénétique des organes tympaniques des Pyraloidea. 2. Pyralidae, Crambidae, première partie (Lepidoptera Glossata). *Annls Soc. ent. Fr. (N. S.)*, 21 : 69-86.

- MISSE (J.), 1985b. — Définition d'un nouveau genre au sein des Drepanidae paléarctiques (Lep. Drepanoidea). *Ent. gall.*, 1 (4) : 291-304, 40 fig.
- MISSE (J.), 1986. — Ébauche d'une classification moderne de l'ordre des Lépidoptères. *Alexand.*, 14 (7) : 291-313.
- MISSE (J.), 1988a. — The major ditrysian lineages and their interrelationships (Lepidoptera). *Proc. XVIII Int. Congr. Ent.*, Vancouver, 1988 : 79.
- MISSE (J.), 1988b. — Quelques caractères pré-imaginaux permettant de maintenir les Pieronchidae au sein des Gelechioidae (Lepidoptera : Ditrysia). *Ann. Soc. ent. Fr.* (N. S.), 24 : 375-376.
- MISSE (J.), 1990. — Remaniement partiel de la classification des Gelechioidae, essentiellement en fonction de caractères pré-imaginaux (Lepidoptera Ditrysia). *Alexand.*, 18 (4) : 239-255.
- MISSE (J.), 1991. — Tentative reconstruction of the ditrysian phylogeny (Lepidoptera : Glossata). *Ent. scand.*, 22 : 69-95.
- MISSE (J.), 1994. — The Bombycoidea : phylogeny and higher classification (Lepidoptera : Glossata). *Ent. scand.*, 25 : 63-88.
- MISSE (J.) & BOURGAIN (Th.), 1986. — Phylogénie et classification des Hexapodes (Anthropoda). *Cahiers Liaison O.P.I.E.*, 20 (4) : 23-28.
- MITTER (Ch.), 1988. — Taxonomic potential of some internal reproductive structures in *Catocala* (Lepidoptera : Noctuidae) and related genera. *Ann. entomol. Soc. America*, 81 (1) : 10-18, 34 fig.
- MOULIGNIER (F.) & NEL (J.), 1996. — Inventaire des Coleophoridae du parc naturel régional du Lubéron (Lepidoptera, Gelechioidae). *Bull. Soc. ent. France*, 100 (5) : 455-461, 1 fig.
- MURPHY (E.), 1966. — Revision of north american species of *Udea* Guenée (Lepidoptera : Pyralidae). *Mem. entomol. Soc. Canada*, 49 : 1-57, 92 fig.
- MURPHY (E.), 1989. — Changes in classification and names of Hawaiian Pyraloidea since the publication of *Insects of Hawaii*, volume 8, by E. C. ZIMMERMAN (1958) (Lepidoptera). *Bishop Museum Occasional Papers*, 29 : 199-212.
- MURPHY (E.) & MUTURA (A.), 1971. — Geographical distribution of Pyralinae (Lepidoptera : Pyralidae) of temperate East Asia. *Tyô to Gu*, 22 (1-2) : 1-6, 6 fig.
- NÄSSIG (W. A.), 1991. — Biological observations and taxonomic notes on *Actias isabellae* (Graells) (Lepidoptera, Saturniidae). *Not. lepid.*, 14 (2) : 131-143.
- NÄSSIG (W. A.), 1994a. — Notes on the systematics of the maenas-group of the genus *Actias* Leach, 1815 (Lepidoptera : Saturniidae). *Nachr. entomol. Ver. Apollo* (N. F.), 15 (3) : 327-338.
- NÄSSIG (W. A.), 1994b. — Vorschlag für ein neues Konzept der Gattung *Saturnia* Schrank 1802 (Lepidoptera : Saturniidae). *Nachr. entomol. Ver. Apollo* (N. F.), 15 (3) : 253-266.
- NÄSSIG (W. A.) & CZIRKA (H.), 1994. — Beobachtungen an *Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758) : *E. versicolora* eichleri Albersi, 1975, neu für die Türkei (Lepidoptera : Endromiidae). *Nachr. entomol. Ver. Apollo* (N. F.), 15 (3) : 183-197, 14 fig.
- NEL (J.), 1989. — Note sur les Pierophores de la Corse. Description de *Steroptilia gibbosa* n. sp. Troisième contribution à la connaissance de la biologie des Pierophoridae du sud de la France (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexand.*, 15 (8) : 467-478, 9 fig.
- NEL (J.), 1991a. — *Coleophora vestaliella* Staudinger, 1859, espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera, Coleophoridae). Première contribution à la connaissance des Coleophoridae du sud de la France. *Ent. gall.*, 2 (3) : 154-156, 6 fig.
- NEL (J.), 1991b. — Deuxième note sur les Pierophores de la Corse. *Steroptilia cyma* n. sp. et *Merrifieldia moulinieri* n. sp. (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexand.*, 17 (3) : 167-182, 14 fig.
- NEL (J.), 1991c. — *Coleophora telonica* n. sp. Deuxième contribution à la connaissance des Coleophores du sud de la France (Lepidoptera Coleophoridae). *Alexand.*, 17 (4) : 199-206, 10 fig.
- NEL (J.), 1992a. — *Coleophora lucienella* n. sp. Huitième contribution à la connaissance des Coleophores du sud de la France (Lepidoptera Coleophoridae). *Alexand.*, 17 (7) : 399-402, 8 fig.
- NEL (J.), 1992b. — *Agdistis delicatella* Chrétien, 1917, en Corse, espèce nouvelle pour la France. Vingt-troisième contribution à la connaissance des Pierophoridae du sud de la France (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexand.*, 17 (7) : 414-416, 2 fig.
- NEL (J.), 1994a. — Une nouvelle espèce de Coleophore bronze métallique, *Coleophora paramayella* n. sp. (Lep. Coleophoridae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (4) : 213-217, 10 fig.
- NEL (J.), 1994b. — Sur deux espèces jumelles, *Tabulaephorus punctinervis* (Constant, 1815) et *T. tymenicus* (Amsel, 1954) stat. rest., et leur biologie (Lep. Pierophoridae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (4) : 236-239, 9 fig.
- NEL (J.), 1994c. — *Coleophora muscivella* Mühlh., 1864, espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera Coleophoridae). *L'Entomol.*, 50 (5) : 285-287, 3 fig.
- NEL (J.), 1994d. — *Metzneria tristiella* (Mann, 1864) et *M. tristiella* Rebel, 1901, espèces nouvelles pour la France (Lepidoptera, Gelechiidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 99 (4) : 385-388, 5 fig.
- NEL (J.), 1995a. — *Metrioetes jockhi* Balduzzi, 1985, espèce nouvelle pour la France découverte du Mont Ventoux (Vaucluse). Description de sa biologie. Vingt-troisième contribution à la connaissance des Coleophoridae (Lepidoptera Coleophoridae). *Alexand.*, 19 (1) : 29-33, 3 fig.
- NEL (J.), 1995b. — Sur quelques espèces nouvelles ou peu connues de Gelechiidae observées au Mont Ventoux (Vaucluse) et en Basse-Provence. Quatrième contribution à la connaissance des Gelechiidae du sud de la France (Lepidoptera). *Alexand.*, 19 (1) : 37-45, 19 fig.

- NEL (J.), 1997. — Mise au point sur les *Anarsia* Zeller, 1839, de France (hormis *Anarsia lineatella* Zeller, 1839) (Lepidoptera Gelechiidae). *Alexandor*, 20 (1) : (sous presse), 13 p., 11 fig.
- NEL (J.) & BRUSSELAUX (G.), 1997. — *Coccidiphila rufsellata* n. sp. (Morphidae). Notes sur la répartition de quelques Gelechioidea (Lepidoptera). *Alexandor*, 19 (8) : 455-459, 6 fig.
- NEL (J.), BRUSSELAUX (G.), LEQUATRE (P.), LERAUT (P.) & MAZEL (R.), 1996. — Quelques Gelechioidea nouveaux pour la France ou peu connus. *Alexandor*, 19 (3) : 153-158, 11 fig.
- NEL (J.) & BUVAL (R.), [1993]. — *Coleophora onopordiella* Zeller, 1849, espèce nouvelle pour la France (Lep. Coleophoridae). *Ent. gall.*, 1992, 3 (3) : 127-128, 1 fig.
- NEL (J.) & CHAILLAC (A.), 1983. — Une nouvelle sous-espèce de *Papilio alexandor* Esper isolée dans la Provence méridionale (Lep. Papilionidae). *Alexandor*, 13 (1) : 16-20, 5 fig.
- NEL (J.) & GIREAUX (Chr.), 1991. — Les *Stenoptilia* infodés aux Saxifragas (Lep. Pierophoridae). I. Révision des taxa décrits et caractérisation d'espèces nouvelles dans le groupe *pelidodactyla* (Stein, 1837). *Ent. gall.*, 2 (3) : 131-150, 17 fig.
- NEL (J.) & GIREAUX (Chr.), 1992. — Les *Stenoptilia* infodés aux Saxifragas. II. *S. brigantiensis* et *S. buvati*, espèces nouvelles (Lep. Pierophoridae). *Ent. gall.*, 3 (2) : 53-57, 15 fig.
- NEL (J.) & LUQUET (G. Chr.), 1997. — Deux nouvelles espèces d'*Anomolopinae* du mont Ventoux et de Provence, France (Lep. Gelechiidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1996, 102 (1) : 37-38, 4 fig.
- NEL (J.) & PROLA (C.), 1991. — *Emmeline pseudojezonica* Derra, 1987, stat. rev. Description de ses premiers états (Lepidoptera Pierophoridae). *Alexandor*, 17 (1) : 23-29, 6 fig.
- NEL (J.) & VARENE (Th.), 1995. — *Coleophora hieronella* Zeller, 1849, nouvelle espèce pour la France et description de ses premiers états (Lepidoptera, Coleophoridae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 100 (1) : 107-108, 4 fig.
- NEL (J.) & VARENE (Th.), 1996. — *Psoricoptera speciosella* Teich, 1892, espèce nouvelle pour la faune de France (Lep. Gelechiidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 101 (2) : 144, 4 fig.
- NEL (J.) & VARENE (Th.), 1997. — *Megacraspedus cuemcellus* Caradja, 1920, espèce nouvelle pour la faune de France (Lep. Gelechiidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1996, 102 (1) : 76, 1 fig.
- NÉVE (G.), BARASCUD (B.) & WINDIG (J. J.), 1994. — Population biology of *Proclissiana eucnemis* : preliminary results on morphometric and allozyme variation in Belgian and French populations (Lepidoptera, Nymphalidae). *Nota lepid.*, 16, suppl. 5 : 3-12, 4 fig.
- NIELSEN (E. S.), 1979. — A review of cladiatic classification as applied to Lepidoptera. *Nota lepid.*, 2 (1-2) : 49-52, 1 fig.
- NIELSEN (E. S.), 1980. — A cladiatic analysis of the holarctic genera of adelid Moths (Lepidoptera : Incurvariidae). *Ent. scand.*, 11 : 161-178.
- NIELSEN (E. S.), 1982a. — Incurvariidae and Prodoxidae from the Himalayan area (Lepidoptera : Incurvariidae). *Insecta montenarrana* (N. S.), 26 : 187-200.
- NIELSEN (E. S.), 1982b. — Review of the higher classification of the Lepidoptera, with special reference to lower Heteroneurians. *Tyô to Ga*, 23 (1-2) : 98-101, 2 fig.
- NIELSEN (E. S.), 1985a. — The monotypic heteroneuran phylogeny puzzle : a possible solution (Lepidoptera). *Proc. 3rd Congr. ent. Lepid.*, Cambridge, 1982 : 138-143.
- NIELSEN (E. S.), 1985b. — Primitive (non-tytisan) Lepidoptera of the Andes : diversity, distribution, biology and phylogenetic relationships. *J. Res. Lepid.*, suppl. 1 : 1-16.
- NIELSEN (E. S.), 1985c. — A taxonomic review of the adelid genus *Nematopogon* Zeller (Lepidoptera : Incurvariidae). *Ent. scand.*, suppl. 25 : 1-66, 137 fig.
- NIELSEN (E. S.), 1985d. — The nomenclature of the two species named *Tinea pfeifferella* by J. Hübner [1813] (Lepidoptera : Heliozelidae, Adelidae). *Ent. Gaz.*, 36 : 23-27.
- NIELSEN (E. S.), 1989. — Phylogeny of major lepidopteran groups. In : PERSSON et al. (eds) : *The hierarchy of life* : 281-294, 3 fig. Amsterdam.
- NIELSEN (E. S.) & THORNTON-OLSEN (E.), 1987. — Four new west palaearctic species of Elachistidae (Lepidoptera). *Ent. Gaz.*, 38 : 103-116, 11 fig., pl. 2 (coll.).
- NIJCKERKEN (E. VAN), 1983. — The Cistaceae-feeding Nepticulidae (Lepidoptera) of the western Palaearctic region. *Syst. Ent.*, 8 : 453-478.
- NIJCKERKEN (E. VAN), 1985a. — A new species of *Parafomoria* van Nieukerken, and some additional notes on the genus (Lepidoptera : Nepticulidae). *Ent. Ber.*, 45 : 24-28, 11 fig.
- NIJCKERKEN (E. VAN), 1985b. — A taxonomic revision of the Western Palaearctic species of the subgenus *Zimmermannia* Hering and *Ectoedemia* Busck s. str. (Lepidoptera, Nepticulidae), with notes on their phylogeny. *Tijdschr. Ent.*, 128 (1) : 1-164, 549 fig.
- NIJCKERKEN (E. VAN), 1986a. — A provisional phylogenetic check-list of the Western palaearctic Nepticulidae, with data on hostplants (Lepidoptera). *Ent. scand.*, 17 : 1-27.
- NIJCKERKEN (E. VAN), 1986b. — A second British specimen of *Bohemannia auriciliella* (Joannis) (= *bradfordi* Emmet) (Lepidoptera : Nepticulidae) and its possible host. *Ent. Gaz.*, 37 : 207-208.
- NIJCKERKEN (E. VAN), 1996c. — Systematics and phylogeny of holarctic genera of Nepticulidae (Lepidoptera, Heteroneura : Monotrysiina). *Zool. Verh.*, 236 : 1-93, 135 fig.
- NIJCKERKEN (E. VAN), 1987a. — Taxonomy and distribution of *Trifurcula squamatella* Stainton sp. rev., a senior synonym of *T. maxima* Klimesch (Lepidoptera : Nepticulidae). *Ent. Gaz.*, 38 : 179-187, 11 fig.

- NEUKIRKEN (E. VAN), 1987b. — Identity of two Nepticulidae described by A. Caradja (Lepidoptera). *Zool. Medd.*, 61 (11): 141-145, 6 fig.
- NEUKIRKEN (E. VAN), 1990a. — *Stigmella rolandi* sp. n.: a widespread Southern European species on *Rosa* (Lepidoptera: Nepticulidae). *Tijdschr. Ent.*, 133: 239-243, 10 fig.
- NEUKIRKEN (E. VAN), 1990b. — The *Trifurcula subnitidella* Group (Lepidoptera: Nepticulidae): taxonomy, distribution and biology. *Tijdschr. Ent.*, 133: 205-238, 108 fig.
- NEUKIRKEN (E. VAN) & JOHANSSON (R.), 1986. — *Trifurcula pallidella* (Duponchel) and *T. beimei* Puplesis (Lepidoptera: Nepticulidae) nomenclature, taxonomy and distribution. *Ent. scand.*, 17: 271-278, 15 fig.
- NEUKIRKEN (E. VAN) & JOHANSSON (R.), 1987. — Identity of hitherto doubtful specific names in European Nepticulidae (Lepidoptera). *Zool. Medd.*, 61 (32): 459-474.
- NEUKIRKEN (E. VAN) & PUPLESIS (R.), 1991. — Taxonomy and distribution of the *Trifurcula* (*Glaucolepis*) *raikhoanae* group (Lepidoptera: Nepticulidae). *Tijdschr. Ent.*, 134: 201-210, 22 fig.
- NYE (I. W. B.) & FLETCHER (D. S.), 1991. — Microlepidoptera. *The generic names of Moths of the world*, 6, xxix + 368 p. London.
- NYST (R. H.), 1993. — *Aletia sicula* scirpi Dup. et les armatures génitales femelles du genre *Aletia* et des genres voisins (Lepidoptera Noctuidae). *Alexandria*, 18 (3): 154-156, 14 fig.
- NYST (R. H.), 1994. — *Pseudotespa pruinata* (Hf.) et *P. cornicularia* (Hf.), une seule et même espèce? (Lep. Geometridae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (4): 159-160, 2 fig.
- OMELKO (M. M.), 1986. — Moths of the genus *Gelechia* Hb. (Lepidoptera, Gelechiidae) from Primorye Territory. *Trudy zool. inst. Leningr.*, 145: 84-109, 62 fig.
- OWADA (M.), 1987. — A taxonomic study of the subfamily *Hermistinae* of Japan (Lepidoptera, Noctuidae). ii + 208 p., 409 fig. National Science Museum, Tokyo.
- PALM (E.), 1991. — A new species of *Pseudatemella* from South France (Lepidoptera, Oecophoridae). *Novi. Rev. Ent. (N. S.)*, 7 (4): 401-403, 4 fig.
- PARENTI (U.), 1981. — Nuove specie di Elachistidi palearctici (Lepidoptera, Elachistidae) I. *Boll. Mus. Zool. Univ. Torino*, 4: 49-64.
- PARENTI (U.), 1992. — *Elachista adschella* Stainton et *Elachista revinctella* Zeller (Lepidoptera, Elachistidae). *Boll. Mus. reg. Sc. nat. Torino*, 10 (2): 237-244, 3 fig.
- PASSERIN D'ENTRÈVES (P.), 1986. — Quatre nouvelles espèces paléarctiques du genre *Scythris* (Lepidoptera, Scythrididae). *Nota lepid.*, 9 (3-4): 216-224, 3 fig.
- PASSERIN D'ENTRÈVES (P.), 1994. — Appunti su alcune specie di *Scythris* poco conosciute (Lepidoptera: Scythrididae). *Shilop.*, 22, n° 85: 59-66.
- PASSERIN D'ENTRÈVES (P.) & VIVES MORENO (A.), 1990. — Contribucion al conocimiento de la familia Scythrididae Rebel, 1901, de España (Insecta: Lepidoptera). *Shilop.*, 18, n° 71: 253-263, 9 fig.
- PATOČKA (J.), 1986a. — Zur Kenntnis der Puppen der mitteleuropäischen Spanner aus der Tribus Abrasini und Semiothisini (Lepidoptera, Geometridae). *Biologia*, Bratislava, 41 (6): 579-595, 79 fig.
- PATOČKA (J.), 1986b. — Zur Kenntnis der Puppen der Tribus Boarmiini (Lepidoptera, Geometridae) von Mitteleuropa. *Acta ent. bohemoslov.*, 83: 301-315, 93 fig.
- PETERSEN (G.), 1980. — Tineid Moths from Tunisia (Lepidoptera: Tineidae). *Folia entomol. hung.*, 41: 145-148.
- PETERSEN (G.), 1984. — Beitrag zur Kenntnis der Tineidenfauna des Vorderen und Mittleren Orients (Tineidae, Lep.). *Acta faun. entomol. Mus. nat. Pragae*, 17: 185-212, 30 fig.
- PETERSEN (G.), 1986. — Nomenklatorische Bemerkungen zu den von HEURICH-SCHÄFFER beschriebenen Tineiden (Lepidoptera). *Beitr. Ent.*, 36: 69-74, 1 fig.
- PETERSEN (G.), 1987. — Revision der Gattung *Rhodobaes* Ragonot (Lepidoptera, Tineidae, Hapsiferinae). *Entomol. Abh.*, 50: 167-190, 64 fig.
- PETERSEN (G.), 1988a. — Revision der Perissomasticini (Lepidoptera: Tineidae). *Beitr. Ent.*, 38: 3-64, 234 fig.
- PETERSEN (G.), 1988b. — Revision der Gattung *Astelionum* Zeller, 1839 (Lepidoptera: Tineidae). *Beitr. Ent.*, 38: 311-324, 53 fig.
- PETERSEN (G.), 1991. — Zur Taxonomie und Verbreitung der Hapsiferinae. *D. ent. Z. (N. F.)*, 38: 27-33, 10 fig.
- PETERSEN (G.) & GAEDKE (R.), 1979. — Beitrag zur Kenntnis der Tineiden-Fauna des Mittelmeerraumes. *Beitr. Ent.*, 29: 383-412, 29 fig.
- PETERSEN (G.) & GAEDKE (R.), 1985a. — Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna Österreichs und der angrenzenden Gebiete (Lepidoptera: Tineidae, Epermeniidae, Acrolepiidae, Douglasiidae). *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum*, 36: 1-48.
- PETERSEN (G.) & GAEDKE (R.), 1985b. — Die Microlepidopteren Zyprens. 2. Teil: Tineidae (Lepidoptera). *Reichenbachia*, 23: 29-34, 12 fig.
- PETERSEN (G.) & GAEDKE (R.), 1990. — Nachtrag zur Lepidopterenfauna Griechenlands (Tineidae, Epermeniidae, Acrolepiidae, Douglasiidae). *Ann. Mus. Goulandris*, 8: 291-307.
- PETERSEN (G.) & GAEDKE (R.), 1992. — Artenbestand und geographische Verbreitung der Tineiden der Iberischen Halbinsel (Lepidoptera: Tineidae). *Shilop.*, 20, n° 80: 325-353, 9 fig.
- PETTIT (M.-C.) & PETIT (J.-C.), 1994. — *Cacullia scrophularigifolia* velata n. ssp., espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Noctuidae). *Ent. gall.*, 1993, 4 (3-3): 50.

- PITKIN (L. M.), 1988. — The holarctic genus *Teleopsis* : host-plants, biogeography and cladistics (Lepidoptera : Gelechiidae). *Ent. scand.*, 19 (2) : 143-191, 90 fig.
- PITKIN (L. M.) & SATTLER (K.), 1991. — *Sattleria* : a European genus of brachypterous alpine Moths (Lepidoptera : Gelechiidae). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, 60 (2) : 205-241, 67 fig.
- PITTOWAY (A. R.), 1993. — *The Hawkmoths of the Western palaearctic*. 240 p., pl. col. 1-13, 57 pl., 55 fig.
- POMOMARENKO (M. G.), 1989. — A review of Moths of the genus *Anarsia* Z. (Lepidoptera, Gelechiidae) of the fauna of the USSR. *Entomol. Obozr.*, 68 : 628-641, 22 fig.
- POMOMARENKO (M. G.), 1993. — Functional morphology of the male genitalia of Moths of the subfamily Dichomeriinae sensu novo (Lepidoptera, Gelechiidae) and relationships of its tribes. *Entomol. Obozr.*, 71 (1) : 160-178, 28 fig. [en russe].
- POOLE (R. W.), 1989. — Noctuidae. Part 1-3. *Lepidopt. Catalog. (N. S.)*, 118, 3 vol., p. 1-500, 501-1013 et 1014-1314.
- POOLE (R. W.), 1995. — Noctuidae, Noctuidae (part), Cucullinae, Stiriinae, Psaphidinae (part). In : *The Moths of America North of Mexico*, 26 (1) : 1-249. R. W. Hodges éd., Washington.
- POPESCU-GORU (A.), 1984. — La liste systématique des espèces de Microlepidoptères signalées dans la faune de la Roumanie. Mise à jour de leur classification et nomenclature. *Trav. Mus. Hist. nat. Grigore Antipa*, 26 : 111-162.
- POPESCU-GORU (A.), 1987. — La liste systématique révisée des espèces de Macrolepidoptères mentionnées dans la faune de Roumanie. Mise à jour de leur classification et nomenclature. *Trav. Mus. Hist. nat. Grigore Antipa*, 29 : 69-123.
- POVOILNY (D.), 1980a. — Zur taxonomischen Stellung der Dichomerinae-Gattung *Acantophila* Heinemann, 1870, im System der Gelechiidae (Lepidoptera). *Fot. ent. hung.*, 41 (2) : 317-327.
- POVOILNY (D.), 1980b. — Die bisher bekannten Futterpflanzen der Tribus Gnorimoschemini (Lepidoptera, Gelechiidae) und deren Bedeutung für taxonomisch-ökologische Erwägungen. *Acta Univ. agric. Brno*, 28 (1) : 189-210.
- POVOILNY (D.), 1981. — Über neue und wenig bekannte Arten der Tribus Gnorimoschemini (Lep. Gelechiidae) aus dem Mediterranean. *Acta Univ. agric. Brno*, 29 (1-2) : 365-397.
- POVOILNY (D.), 1983a. — Vorläufiges zu einer Revision der Gattungen *Isophrictis* Meyr. und *Pyacostola* Meyr. (Lepidoptera, Gelechiidae). *Acta ent. Mus. nat. Pragae*, 41 : 133-158.
- POVOILNY (D.), 1983b. — Eine Typenrevision der von den französischen Autoren beschriebenen Gnorimoschemini (Lepidoptera, Gelechiidae). *Acta ent. Mus. nat. Pragae*, 41 : 159-187, 37 fig. + 32 fig.
- POVOILNY (D.), 1986. — Kritische Bemerkungen zum Differenzierungsprozess von *Sankera dzieduszycki* (Nowicki, 1864) in den europäischen Hochgebirgen. *Analecta, Marktleuthen*, 17 : 85-104, 24 fig., 1 pl. col.
- POVOILNY (D.), 1992. — Description de deux *Opacopsis* nouveaux du sud de la France (Lep. Gelechiidae Gnorimoschemini). *Alexandria*, 17 (6) : 329-334, fig. 1-2 (col.) et 3-4.
- POVOILNY (D.) & LUQUET (G. Chr.), 1983. — Commentaires sur quelques Gnorimoschemini nouveaux ou peu connus de France (Lepidoptera Gelechiidae). *Alexandria*, 13 (2) : 63-74, 26 fig.
- POWELL (J. A.), 1986. — Synopsis of the classification of Neotropical Tortricinae, with description of new genera and species (Lepidoptera : Tortricidae). *Pan-Pacific Entomologist*, 62 (4) : 372-398, 22 fig.
- PRÖSE (H.), 1981a. — Eine neue *Rhyacionia*-Art aus Südwesteuropa (Lep. Tortricidae). *Analecta, Marktleuthen*, 12 (1) : 78-80.
- PRÖSE (H.), 1981b. — Fünf für Südfrankreich und Korsika neue Microlepidopteren. *Analecta, Marktleuthen*, 12 (4) : 292-297, 8 fig.
- PRÖSE (H.), 1983. — *Polochrista pflisteri* (Obt.) und einige andere interessante Olethreutinae aus Süddeutschland (Lep. Tortricidae). *Analecta, Marktleuthen*, 14 (2) : 140-145, 2 fig.
- RAINIER (V.), 1989. — *Idaea predotaria* (Hartig, 1951) stat. n., comb. n., the valid senior synonym of *I. grisea-nova* Róhárnyi-Réser, 1987 (Lepidoptera, Geometridae). *Nota lepid.*, 12 (3) : 187-191, 7 fig.
- RAINIER (V.), 1992. — *Idaea boecklii* von Mentsz, 1990, syn. n. of *Idaea camparia* (Herrich-Schäffer, [1852]) (Lepidoptera : Geometridae). *Nota lepid.*, 15 (2) : 152-157, 10 fig.
- RAINIER (V.), 1994a. — Some considerations on the genus *Theidia* and description of a new genus : *Autoneochloris* gen. nov. (Lepidoptera, Geometridae). *Analecta, Marktleuthen*, 25 (1-2) : 365-372, 13 fig.
- RAINIER (V.), 1994b. — On a new mediterranean species of *Comptosia* Blanchard, 1845 : *Comptosia aemiliorum* sp. n. (Lepidoptera : Geometridae, Ennominae). *Silvop.*, 22, n° 88 : 317-322, 10 fig.
- RAZOWSKI (J.), 1981a. — Notes on the system of Polyorthini (Lepidoptera, Tortricidae). *Acta zool. cracov.*, 25 (13) : 309-318, 17 fig.
- RAZOWSKI (J.), 1981b. — Revision of the genus *Aphelia* Hübner (Lepidoptera, Tortricidae). *Acta zool. cracov.*, 25 (15) : 341-388, 84 fig.
- RAZOWSKI (J.), 1983. — *Moyle* (Lepidoptera) polski. VI. Olethreutinae : Olethreutidii. *Monografie Fauny polski*, 13 : 177 p., 178 fig., pl. I-XI. Krakow.
- RAZOWSKI (J.), 1984. — Tortricini. In : *Microlepid. pol.*, 6 : VII-XV + 376 p., 138 fig., pl. 1-101 (dont 18 col.). Verlag G. Braun, Karlsruhe.
- RAZOWSKI (J.), 1987a. — On the family-level systematics of the Pierophoridae. *Nota lepid.*, 10 (2) : 127-130.

- RAZOWSKI (J.), 1987b. — The genera of Tortricidae (Lepidoptera). Part. I : palaearctic Chlidoninae and Tortricinae. *Acta zool. cracov.*, 30 (11) : 141-355, 769 fig.
- RAZOWSKI (J.), 1987c. — Motyle (Lepidoptera) polski. VII. Bucosmini. *Monografie Fauny polski*, 15 : 253 p., 15 pl. phot., 310 fig. Kraków.
- RAZOWSKI (J.), 1989a. — The genera of Tortricidae (Lepidoptera). Part. II : palaearctic Olethreutinae. *Acta zool. cracov.*, 32 (7) : 107-328, 576 fig.
- RAZOWSKI (J.), 1989b. — Miscellaneous notes on Tortricidae. *Nota lepid.*, 11 (4) : 285-289, 5 fig.
- RAZOWSKI (J.), 1989c. — Taxonomic notes on the Grapholitini (Lepidoptera, Tortricidae). *Nota lepid.*, 14 (4) : 320, 3 fig.
- RAZOWSKI (J.), 1991. — The catalogue of the species of Tortricidae (Lepidoptera). Part. 1. Palaearctic Chlidoninae and Tortricinae : Cochylini, Tortricini, Ceracini, Cnephasinini. *Acta zool. cracov.*, 34 (1) : 99-162.
- RAZOWSKI (J.), 1993. — The catalogue of the species of Tortricidae (Lepidoptera). Part. 2 : palaearctic Sparganothini, Eulini, Ramaplesiini and Archipini. *Acta zool. cracov.*, 35 (3) : 665-703.
- RAZOWSKI (J.), 1995. — Catalogue of the species of Tortricidae (Lepidoptera). Part IV. Palaearctic Olethreutinae : Microcosmini, Bactrini, Endotheniini and Olethreutini. *Acta zool. cracov.*, 38 (2) : 285-324.
- RAZOWSKI (J.) & RIEDL (T.), 1993. — Lepidoptera. In : *Checklist of animals of Poland*, 2 (2) : 342 p. Wrocław (anglais et polonais).
- RÉAL (P.), 1981. — *Ancyllis subarctica* Dgl. (= *inornata* H.-S.), espèce nouvelle pour la France (Lépidoptères Tortricidae, Olethreutinae). *Alexandor*, 12 (2) : 83-84.
- RÉAL (P.), 1982. — *Scotoperyx alfararia* Stgr sup. *albarracina* Zay, espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera, Geometridae). *Alexandor*, 12 (5) : 209-211, 1 fig.
- RÉAL (P.), 1985a. — *Thiodiodes resupinata* (Kennel), espèce nouvelle pour la France, et son rapport avec *Monochroa dellabellai* (Rebel) (Lep. Tortricidae, Gelechiidae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 223-224, 2 fig.
- RÉAL (P.), 1985b. — Répartition en France d'*Apotomis inuidana* (D. & S.) (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (4) : 327.
- RÉAL (P.), 1985c. — *Eulocastra blandula* Guenée, espèce potentiellement nouvelle pour la France (Lepidopt. Noctuidae). *Alexandor*, 14 (1) : 12-14, 1 fig.
- RÉAL (P.), 1987. — *Olethreutes* (*Olethreutes*) *astrana* Guenée, bona species, et réflexions sur *Olethreutes siderum* Treitschke (Lep. Tortricidae Olethreutinae). *Alexandor*, 15 (2) : 107-117, 4 fig.
- RÉAL (P.), 1988. — Lépidoptères nouveaux, principalement jurassiens. *Mém. Comité Liaison Rech. écofaun. Jura*, 4 : 1-28.
- RÉAL (P.), 1989a. — *Trifurcula serotinetella* Herrich-Schäffer, 1853-1855, espèce nouvelle pour la France. *Propos sur Stigmella obliquella* Heinemann, 1862 (Lepidoptera, Stigmellidae). *Alexandor*, 1988, 15 (7) : 445-446.
- RÉAL (P.), 1989b. — La première capture française authentique d'*Eriocotis nicolaeella* Gibesux, 1983 (Lepidoptera, Eriocottidae). *Alexandor*, 1988, 15 (8) : 450.
- RÉAL (P.), 1989c. — *Monopsis nigripicella* sp. nov. (Lepidoptera, Tineidae). *Alexandor*, 1988, 15 (8) : 455-457, 5 fig.
- RÉAL (P.), 1989d. — Un Coccidiphila français nouveau pour la science, *Coccidiphila charlietella* sp. nov. (Lepidoptera Monophidae). *Alexandor*, 1988, 15 (8) : 461-464, 1 fig.
- RÉAL (P.), 1989e. — Découverte de *Prochoreutes holotoxa* Meyrick, 1903, dans les Alpes françaises. Quelques mentions de Choreutidae et de Glyphipterygidae en France (Lepidoptera, Choreutidae et Glyphipterygidae). *Alexandor*, 16 (1) : 9-12, 1 fig.
- RÉAL (P.), 1990a. — *Biselachista freyi* Staudinger 1870, espèce nouvelle pour la France, découverte dans la chaîne jurassienne (Lepidoptera Elachistidae). *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 59 (9) : 340-342, 3 fig.
- RÉAL (P.), 1990b. — *Aphelia obsolenscentana*, species nova, découverte en Provence (Lepidoptera, Tortricidae). *Alexandor*, 1989, 16 (3) : 173-177, 6 fig.
- RÉAL (P.), 1990c. — *Biselachista freyi* Staudinger 1870, espèce nouvelle pour la France, découverte dans la chaîne jurassienne (Lepidoptera Elachistidae). *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 59 (9) : 340-342, 3 fig.
- RÉAL (P.), 1991a. — Découverte d'*Agapeta angelana* (Kennel) (Lepidoptera Tortricidae Cochylineae), espèce nouvelle pour la France dans les Pyrénées-Orientales. *Ent. gall.*, 2 (2) : 101, 3 fig.
- RÉAL (P.), 1991b. — Un Microlépidoptère non encore répertorié en France : *Gracillaria norvegicellum* Wocke (Lepidoptera Gracillariidae). *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 60 (2) : 47-48.
- RÉAL (P.), 1994. — Contribution à la connaissance des Anarsia de France et des pays limitrophes. *Mém. Comité Liaison Rech. écofaun. Jura*, 12 : 126 p., pl. I-XXXVII. Besançon.
- RÉAL (P.) & ROBERT (J.-CL.), 1982. — *Apotomis inuidana* D. et Schiff., espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae). *Alexandor*, 12 (7) : 329-331, 1 fig.
- REISSINGER (E.), 1986. — Antwort auf — und ebenfalls kritische Stellungnahme zu KUDRINS & GRIGOR "A critical review of 'Systematische Untersuchungen am Pieris napi-bryoniae-Komplex (s. L.)' (Lepid., Pieridae) by Ulf EIRTSCHBERGER". *Atalanta*, Marktleuthen, 16 : 265-286.
- REISSINGER (E.), 1989. — Checkliste Pieridae Duponchel, 1835 (Lepidoptera) der Westpalaearktis (Europa, Nordwestafrika, Kaukasus, Kleinasien). *Atalanta*, Marktleuthen, 20 : 149-185.
- RIEM (H.), 1983. — New species of Noctuidae (Lepidoptera) from the USSR. *Entomol. Obozr.*, 62 (3) : 596-600 [en russe].

- REINER (F.), 1991. — Neue Untersuchungsergebnisse aus der *Pyrgus alveus* Hübner Gruppe in der Palaearktis unter besonderer Berücksichtigung von Süddeutschland (Lepidoptera: Hesperidae). *Neue entomol. Nachr.*, 28: 3-157, 217 fig.
- RÉZÁNYAI (L.), 1983. — *Agrochola dajardini* Dufay, 1976, bona species oder nur subspecies von *nitida* D. & Sch., 1775? Wissenswertes über die beiden Taxa sowie ihre Verbreitung in der Schweiz (Lep., Noctuidae). *Nota lepid.*, 6 (2-3): 137-174, 6 fig.
- RÉZÁNYAI-REISER (L.), 1984. — *Horisme laurinata* Schawerda, 1919, syn. nov. zu *H. radicularia* de La Harpe, 1855, nebst weiteren Angaben zur Verbreitung der Art (Lepidoptera, Geometridae). *Nota lepid.*, 7 (4): 350-360, 3 fig.
- RÉZÁNYAI-REISER (L.), 1986. — *Gnophos italohelveticus* sp. nova, eine bisher übersehene Spannerart aus den Südalpen, und über den crenulatus-Formenkreis Südwesteuropas (Lepidoptera, Geometridae). *Nota lepid.*, 9 (1-2): 99-142, 17 phot., 2 fig.
- RIEDL (T.), 1984a. — La position systématique du genre *Panalia* Stephens (Lepidoptera Cosmopterigidae). *Polskie Pismo entomol.*, 53: 579-581, 3 fig.
- RIEDL (T.), 1984b. — Considérations sur quelques taxa du groupe-famille des Gelechioidea (Lepidoptera). *Polskie Pismo entomol.*, 54: 145-161, 23 fig.
- RIEDL (T.), 1994. — Liste des taxa de six familles des Lépidoptères Gelechioidea paléarctiques (Stathmopodidae, Barachnidae, Agonoxenidae, Momphidae, Cosmopterigidae, Chrysoteleidae). *Ann. Mus. Ent.*, 5: 9-24.
- RIVIERE (M.), 1997. — Une Plusiine nouvelle pour la France: *Chrysodeisis acuta* Wlkr (Lepidoptera Noctuidae Plusiinae). *Alexand.*, 19 (8): 460, 1 fig.
- ROBINEAU (R.), 1983a. — *Lobesia abscessa* Doubleday, espèce nouvelle pour la France capturée dans la région parisienne (Lep. Tortricidae, Olethreutinae). *Alexand.*, 1982, 12 (9): 404-406, 3 fig.
- ROBINEAU (R.), 1983b. — Chasses printanières dans les Pyrénées-Orientales et capture de *Trachysmia simoniana* Staudinger, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (1): 11-12, 1 fig.
- ROBINEAU (R.), 1984. — *Brachmia inornatella* Douglas, espèce nouvelle pour la France (Lep. Gelechioidea). *Ent. gall.*, 1 (2): 87-88, 3 fig.
- ROBINSON (G. S.), 1981. — Remarks on the classification of the fungivorous Tineidae with special reference to the Tiniinae (Lepidoptera). *Ent. scand.*, 12: 363-380.
- ROBINSON (G. S.), 1982. — The palaearctic Tineidae (Lepidoptera) described by Daniel Lucas. *Ent. Gaz.*, 33: 175-180.
- ROBINSON (G. S.), 1984. — The systematic position of Haploinea, a genus distinct from Episcardia (Lep. Tineidae). *Proc. Trans. Br. ent. nat. Hist. Soc.*, 17: 80-81.
- ROBINSON (G. S.), 1986. — Fungus Moths: a review of the Scardiinae (Lepidoptera: Tineidae). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, 52: 37-181, 200 fig.
- ROBINSON (G. S.), 1988a. — A phylogeny for the Tineoidea (Lepidoptera). *Ent. scand.*, 19 (2): 117-129, 5 fig.
- ROBINSON (G. S.), 1988b. — The identity of *Trichophaga abaptella* (Wollaston) (Lepidoptera: Tineidae). *Ent. Gaz.*, 39: 125-127, 10 fig.
- ROBINSON (G. S.) & NIELSEN (E. S.), 1983. — The Microlepidoptera described by LEBLANC and CLERCK. *Syst. Ent.*, 8: 191-242, 19 fig.
- ROBINSON (G. S.) & NIELSEN (E. S.), 1993. — Tineid genera of Australia (Lepidoptera). *Monographs on Australian Lepidoptera*, 2: xv + 344 p., 734 fig.
- ROESLER (R.-U.), 1980. — Neue Resultate zur Taxonomie von *Euphyra* Zeller. Phycitinae-Studien XVII (Lepidoptera, Pyralidae). *Nachricht. Bayer. Ent.*, 29 (5): 82-89, 5 fig.
- ROESLER (R.-U.), 1983. — Phycitinae. In: *Heterocera samatransa*, 3: 136 p., 85 pl. Bauer (E.) ed., Keltern.
- ROESLER (R.-U.), 1985. — Neue Resultate in der Benennung vor Termini bei Phycitinae (Lepidoptera Pyraloidea) mit Neumachweisen für Europa. *Neue entomol. Nachr.*, 17: 29-38, 2 fig.
- ROESLER (R.-U.), 1987a. — Die Gattung *Conobathra* Meyrick, 1886 (Lepidoptera: Pyraloidea: Phycitinae) in der Palaearktis — Taxonomische Neuorientierung und Beschreibung neuer Taxa. *Ent. Zeitschr.*, 97 (3): 17-32, 4 fig.
- ROESLER (R.-U.), 1987b. — Taxonomische Neuorientierung für einige Genera der Phycitinae (Lepidoptera, Pyraloidea). *Arcticalina*, 2 (10): 393-398.
- ROESLER (R.-U.), 1987c. — Die bisher als *Rhodophaea* geflügelte Gattung *Trachycera* Ragonot, 1893 (Lepidoptera Pyraloidea: Phycitinae) in der Palaearktis. Taxonomische Neuorientierung und Beschreibung neuer Taxa. *Ent. Zeitschr.*, 97: 305-319.
- ROESLER (R.-U.), 1988a. — Die Gattung *Acrobasis* Zeller, 1839, in der Palaearktis (Lepidoptera, Pyraloidea, Phycitinae). *Entomofauna*, 9 (8): 201-223.
- ROESLER (R.-U.), 1988b. — Die Gattung *Eurhodope* Hübner, [1825] 1816 (Lepidoptera: Pyraloidea: Phycitinae) in der Palaearktis. Taxonomische Neuorientierung und Beschreibung einer neuen Art. *Ent. Zeitschr.*, 98: 1-11.
- ROESLER (R.-U.), 1988c. — Die bisher als *Pristophorodes* geflügelten Genera *Asalebris* Amsel, 1953, und *Ocriodius* Amsel, 1950, in der Palaearktis. Taxonomische Neuorientierung und Beschreibung neuer Taxa (Lepidoptera, Pyraloidea, Phycitinae). *Entomofauna*, 9 (24): 461-492.

- ROESSLER (R.-U.), 1993. — Phycitinae : Quadrifine Acrobastina. In: *Microlepid*, *part. 8* : 305 + 174 p., 10 pl. coul., texte fig. Verlag C. Braun, Karlsruhe.
- ROQUES (A.), 1983. — *Les insectes ravageurs des cônes et graines de conifères en France*. 129 p., 113 phot. coul. INRA, Paris.
- ROUGEOT (P.-C.), 1990. — Remarques sur les Apollons provençaux (*P. apollo* L., Lepid. Papilionidae). *L'Entomol.*, **46** (5) : 201-203, 1 fig.
- RINGS (Ch.), 1982. — Notes de lépidoptérologie corse (II). *Alexandor*, **12** (5) : 221-229.
- RINGS (Ch.), 1988. — Liste-inventaire systématique et synonymique des Lépidoptères de Corse. *Alexandor*, **15**, suppl. : 1-86.
- RINGS (Ch.), 1991. — Additions à la liste des Lépidoptères de Corse (Lep. Noctuidae, Geometridae et Tortricidae). *Alexandor*, **17** (2) : 120.
- SAMUELS (K. D. Z.), 1986. — Rhopalocera recorded in Andorra during 1981 and 1983. *Entomol. Rec. J. Var.*, **98** (1-2) : 13-21.
- SARTO I MONTEYS (V.), 1997. — *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, se establece en Francia. Nuevos datos sobre su biología. *Shilap. Revia. Lepid.*, **25**, n° 98 : 141-142.
- SATO (R.), 1984. — Taxonomic study of the genus *Hypomecis* Hübner and its allied genera from Japan (Lepidoptera : Geometridae : Ennominae). *Special Bull. Essu entomol. Soc.*, **1**, 213 p., pl. 1-91.
- SATO (R.), 1993. — *Tischeria* leafminers (Lepidoptera : Tischeriidae) on deciduous oaks from Japan. *Japan J. Ent.*, **61** (3) : 547-556, 5 fig.
- SÄTTLER (K.), 1968. — Die Gattung *Orophia* Hübner (Lepidoptera : Oecophoridae). *Beitr. Ent.*, **18** (1-2) : 221-228.
- SÄTTLER (K.), 1982. — A review of the Western palaearctic Gelechiidae (Lepidoptera) associated with *Pistacia*, *Rhus* and *Cotinus* (Anacardiaceae). *Ent. Gaz.*, **33** (1) : 13-32.
- SÄTTLER (K.), 1984. — *Chionodes holosericeella* (H. -S.) (Lep. Gelechiidae) to be deleted from the French list. *Ent. gall.*, **1** (2) : 63.
- SÄTTLER (K.), 1985. — The systematic position of three Gelechiidae described by CONSTANT and LUCAS (Lepidoptera). *Ent. gall.* **1** (4) : 227-230, 1 fig.
- SÄTTLER (K.), 1986. — The identity of *Anarsia decolorata* Zeller, 1839 (Gelechiidae : Tortricidae). *Nota lepid.*, **9** (3-4) : 256-261.
- SÄTTLER (K.), 1987. — Die an Compositen gebundenen *Scrobipalpa*-Arten des östlichen Österreichs (Lepidoptera, Gelechiidae). *Ann. naturhist. Mus. Wien*, **88-89** (B) : 435-456, 34 fig.
- SÄTTLER (K.), 1989. — The taxonomic status of *Scrobipalpa klimeschi* Povodný, 1967, and *Lita paupercella* Heinemann, 1870 (Lepidoptera : Gelechiidae). *Ent. Gaz.*, **40** : 7-12, 6 fig.
- SÄTTLER (K.), [1993]. — New synonyms of European Gelechiidae (Lepidoptera). *Ent. gall.*, **1992**, **3** (3) : 107-112.
- SÄTTLER (K.) & TREHNER (W. G.), 1984. — The Lepidoptera names of DENIS & SCHIFFERHÜLLER — a case for stability. *Nota lepid.*, **7** (3) : 282-285.
- SAUTER (W.), 1987. — Zum System der westpaläarktischen Gracillariidae (Lep.). *Mitt. schweiz. entomol. Ges.*, **60** : 307-314, 6 fig.
- SAUTER (W.), 1990. — Zur Systematik der Gnophos-Gruppe (Lepidoptera, Geometridae). *Nota lepid.*, **12** (4) : 328-343, 6 fig.
- SAUTER (W.) & HÄTTIGSCHWILER (P.), 1991. — Zum System der paläarktischen Psychiden (Lep. Psychidae). I. Teil : Liste der paläarktischen Arten. *Nota lepid.*, **14** (1) : 69-89, 1 fig.
- SCHMIDTMEISTER (A.), 1989. — Zoogeographie der paläarktischen Notodontidae (Lepidoptera). *Neue entomol. Nachr.*, **25** : 1-117, 20 fig.
- SCHNACK (K.), KARSHOLT (O.), KRISTENSEN (N. P.) et al., 1985. — Katalog over de danske Sommerfugle. *Ent. Medd.*, **52** (2-3) : 1-163.
- SCHOLZ (A.), 1996. — Zur Identität von *Epermenia falciformis* (Haworth, 1828) (Lepidoptera : Epermeniidae). *Nota lepid.*, **18** (3-4) : 289-296, 7 fig.
- SCHOLZ (A.) & JÄCKE (E.), 1994. — Taxonomie und Verbreitung der westpaläarktischen Alucita-Arten (Lepidoptera : Alucitidae (Onecodidae)). *Alexandor*, **1993**, **18** (4), suppl. : 3-63, 65 fig. [en allemand avec clef de détermination en français].
- SCHOORL (J. W.), NIEUKERKEN (E. van) & WILKINSON (C.), 1985. — The *Stigmella oxyacanthella* species-group in Europe (Nepitculidae : Lepidoptera). *Syst. Ent.*, **10** : 65-103, 88 fig.
- SCHOUTEN (R. T. A.), 1992. — Revision of the genera *Euchromia* Guenée and *Miyakea* Munro (Lepidoptera : Crambidae : Crambinae). *Tijdschr. Entomol.*, **135** (2) : 191-274.
- SCHUBRIAN (K. G.), 1988. — Neueinleitung des Subgenus *Lysandra* der Gattung *Polymonmus* Latreille (Lepidoptera : Lycaenidae). *Ent. Zeitschr.*, **98** (10) : 129-144.
- SCHUBRIAN (K. G.), 1989. — Revision der *Lysandra*-Gruppe des Genus *Polymonmus* Latr. (Lepidoptera : Lycaenidae). *Neue entomol. Nachr.*, **24** : 1-181, 29 fig.
- SCOTT (J. A.), 1985. — The phylogeny of Butterflies (Papilionoidea and Hesperioidea). *J. Res. Lepid.*, **1984**, **23** (4) : 241-281.
- SINEV (S. Yu.), 1985. — A review of the genus *Panacalia* Stephens (Lepidoptera, Cosmopterigidae) in the fauna of the USSR. *Entomol. Obozr.*, **64** (4) : 804-822, 27 fig. [en russe].

- ŠNEV (S. Yu.), 1990a. — Type specimens of the Phycitidae (Lepidoptera) kept in the collections of the Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR. I. *Entomol. Obozr.*, 69 (1): 118-133, 31 fig. [en russe].
- ŠNEV (S. Yu.), 1990b. — Type specimens of the Phycitidae (Lepidoptera) kept in the collections of the Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR. II. *Entomol. Obozr.*, 69 (2): 419-431, 22 fig. [en russe].
- ŠNEV (S. Yu.), 1992. — A brief review of the genus *Alloclita* Curt. (Lepidoptera, Cosmopterigidae), with description of a new species from Mongolia. *Proc. zool. Inst. St. Petersburg*, 248: 132-138, 3 fig.
- ŠNEV (S. Yu.), 1993a. — New and little known species of blastobasid Moths (Lepidoptera, Blastobasidae) of palaearctic. *Entomol. Obozr.*, 72 (2): 368-375, 8 fig. [en russe].
- ŠNEV (S. Yu.), 1993b. — On the systematics and phylogeny of the Gelechioidea s. l. (Lepidoptera). *Entomol. Obozr.*, 71 (1): 143-159, 1 fig. [en russe].
- SOLIS (M. A.) & MITTER (C.), 1992. — Review and preliminary phylogenetic analysis of the subfamilies of the Pyralidae (sensu stricto) (Lepidoptera: Pyraloidea). *Syst. Ent.*, 17 (1): 79-90, 9 fig.
- SOMMERER (M.), 1983. — Zum Stand der Abgrenzung von *Ectropis crepuscularia* (Denis & Schiffermüller), 1775 und *Ectropis bistortata* (Goeze, 1781). *Entomofauna*, 4 (26): 446-466, 2 fig.
- ŠŠTENKA (K.), 1992. — Weitere neue paläarktische Sesiiden (Lepidoptera Sesiidae). *Alexandor*, 17 (7): 427-446, 19 fig. (dont 8-19 coul.).
- ŠŠTENKA (K.), 1993. — Contribution à la stabilisation de la taxonomie des Sésiidés paléarctiques (Lepidoptera, Sesiidae). *Alexandor*, 1992, 17 (8): 479-503.
- ŠŠTENKA (K.) & LAŠTŮVKA (Z.), 1990. — Zur Taxonomie von *Bembocia scopigera* (Scopoli, 1763), *B. ichneumoniformis* (Denis & Schiffermüller, 1775) und *B. albanensis* (Rebel, 1918) (Lepidoptera, Sesiidae). *Entomofauna*, 10 (5): 109-121, 12 fig.
- ŠŠTENKA (K.), LAŠTŮVKA (Z.), GORBUNOV (O.), TOŠEVIŠKI (L.) & ARITA (V.), 1993. — Die Systematik und Synonymie der paläarktischen Glasflügler-Arten (Lepidoptera, Sesiidae). *Nachr. entomol. Ver. Apollo* (N. F.), 14 (2): 81-114.
- SPIDEL (W.), 1981a. — Die Abgrenzung der Unterfamilie Acentropinae (Lepidoptera, Pyraloidea). *Analyst. Marktleuthen*, 12 (2): 117-128, 2 fig.
- SPIDEL (W.), 1981b. — Über einige Gattungsumbenennungen bei den Nymphalinae (Lep. Pyraloidea). *Analyst. Marktleuthen*, 12 (2): 129-132.
- SPIDEL (W.), 1984. — Revision der Acentropinae des paläarktischen Faunengebietes (Lepidoptera: Crambidae). *Neue entomol. Nachr.*, 12: 157 p., 40 fig. + 80 dessins genitalia + 3 pl. coul.
- SPIDEL (W.), 1989. — Die Synonymie von *Pyrasta aerealis* (Hübner) (Lepidoptera: Crambidae). *Nachr. ent. Ver. Apollo* (N. F.), 10 (2): 175-177.
- SPIDEL (W.), FÄNGER (H.) & NAUMANN (C. M.), 1996. — The phylogeny of the Noctuidae (Lepidoptera). *Syst. Ent.*, 21: 219-251, 28 fig.
- SPIDEL (W.) & HANOK (H.), 1990. — Revision der paläarktischen Arten der Gattung *Algedonia* (Lepidoptera, Crambidae). *Bonn. zool. Beitr.*, 41 (3-4): 259-275.
- SPIDEL (W.) & NAUMANN (C.), 1995a. — Phylogenetic aspects in the higher classification of the subfamily Catoxalinae (Lepidoptera, Noctuidae). *Beitr. Ent.*, 45 (1): 109-118, 5 fig.
- SPIDEL (W.) & NAUMANN (C.), 1995b. — Further morphological characters for a phylogenetic classification of the Noctuidae (Lepidoptera). *Beitr. Ent.*, 45 (1): 119-135, 13 fig.
- STÄNDINGER (O.) & REBEL (H.), 1901. — *Catalog der Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes*. XXXII + 368 p. Friedländer (R.) & Sohn, Berlin.
- STEHR (F. W.), 1987. — *Immature Insects*. xiv + 754 p. Kendall Hunt, Dubuque, Iowa.
- SUGI (S.) et al., 1987. — *Larvae of larger Moths in Japan*. 453 p. Kodansha, Tokyo.
- SVENSSON (L.) et al., 1987. — *Catalogus Lepidopterorum Sueciae*. Stockholm.
- TARRIER (M.), 1977. — *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, espèce nouvelle pour la France, le Portugal et le Maroc (Lepidoptera Lycanidae). *Alexandor*, 20 (sous press.).
- TOYMANS (P.), 1986. — *Euchloe ausonia* Hübner (Pieridae) en Europe. *Bull. Cercle Lépidopt. Belg.*, 15: 86-90.
- THOMSON (G.), 1975. — Les races de *Maniola jurtina* L. en France et pays voisins (Lep. Satyridae). *Alexandor*, 9 (1): 23-32, 1 pl.; *ibid.*, 9 (2): 53-66.
- TILLEY (R. J. D.), 1983. — Rearing *Melanargia galathea* (L.) and *M. lachesis* (Hübner) (Lepidoptera: Satyridae). *Ent. Gaz.*, 34: 9-11.
- TOKÁR (Z.), SLÁMKA (F.) & PASTORÁLS (G.), 1996. — New and remarkable records of Lepidoptera from Slovakia in 1994. *Entomofauna carpathica*, 8: 88-107, 48 fig.
- TOULDOËT (H. DE), 1982. — Qu'est-ce que *Nola praxetextula* Chrétien? (Lépidoptères Nolidae). *Alexandor*, 12 (5): 205-206, 2 fig.
- TOULDOËT (H. DE), 1985a. — *Coscinia bifasciata* Rambur, espèce bien caractérisée (Lep. Arctiidae Arctiinae). *Alexandor*, 14 (1): 25-28, 3 fig.
- TOULDOËT (H. DE), 1985b. — Mises au point sur la variation intraspécifique et la répartition de *Chelis maculosa* Gerning (Lépidoptères Arctiidae Arctiinae). *Alexandor*, 14 (2): 69-80, 1 carte.
- TOULDOËT (H. DE), 1985c. — Mise au point taxonomique consécutive à une note intitulée "Taxonomische Veränderungen bei den Bombycoes und Sphingus Europas und Nordwest-Afrikas (Lepidoptera Noctuoidea: Arctiidae VII)". *Nota lepid.*, 8 (2): 189-199, 12 fig.

- TOURLAN (D.), 1986. — *Scythris bornicensis* Läckh dans le Cantal (Lepidoptera Scythrididae). *Alexandor*, 14 (3): 231-232, 2 fig.
- TOURLAN (D.), 1989. — Deux Tortrécides peu connus dans le Cantal (Lepidoptera Tortricidae). *Alexandor*, 1988, 15 (7): 441-442.
- TOURLAN (D.), 1997. — *Agonopterix bipunctosa* (Curtis, 1850), espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera, Depressariidae). *Alexandor*, 1996, 19 (7): 402, 2 fig.
- TRAUDOTT-OLSEN (E.), 1986. — Description of two new species of Coccidiphila Danilevsky, 1950, of the Canary Islands, and records of *C. gerasimovi* Danilevsky, 1950, from the Canary Islands to Israel (Lepidoptera: Momphidae). *Shilap*, 14, n° 56: 31-46, 3 pl. (dont une coul.).
- TRAUDOTT-OLSEN (E.), 1988. — The *Elachista triseriella* Stalton complex, with description of eight new species (Lepidoptera: Elachistidae). *Ent. Gaz.*, 39: 293-311, 50 fig., pl. 17-18 (coul.).
- TRAUDOTT-OLSEN (E.), 1990a. — The *Elachista displicella* Zeller-complex, with descriptions of ten new species (Lepidoptera: Elachistidae). *Ent. Gaz.*, 41: 35-68, 113 fig., pl. 4-6 (coul.).
- TRAUDOTT-OLSEN (E.), 1990b. — Description of four new species of Elachistidae (Lepidoptera) and diagnoses of *Elachista polistella* Duponchel, 1843, and *Elachista constiella* Frey, 1859. *Shilap*, 18, n° 71: 273-285.
- TRAUDOTT-OLSEN (E.), 1992. — The *Elachista dispunctella* (Duponchel, 1843) complex with description of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae). *Shilap*, 20, n° 79: 197-316, 196 fig. (dont 65 in pl. coul. 1-15).
- TRAUDOTT-OLSEN (E.), 1994. — Identity of *Bisulachista freyi* (Staudinger, 1870) and *Bisulachista occidentalis* (Frey, 1882), description of five new species (Lepidoptera: Elachistidae). *Shilap*, 22, n° 88: 323-348, 43 fig.
- TRAUDOTT-OLSEN (E.), 1995a. — Phylogeny of the subfamily Elachistinae s. str. Part I: Mendesiini, with some taxonomic revision and descriptions of new taxa (Lepidoptera: Elachistidae). *Shilap*, 23, n° 90: 153-180, 67 fig.
- TRAUDOTT-OLSEN (E.), 1995b. — The *Elachista gleichenella* (Fabricius, 1781) group with descriptions of three new species (Lepidoptera: Elachistidae, Elachistinae). *Shilap*, 23, n° 92: 365-377, 22 fig.
- TRAUDOTT-OLSEN (E.), 1995c. — Phylogeny of the subfamily Elachistinae s. str., part III: Whitebeadini, with some taxonomic revision and descriptions of new taxa (Lepidoptera: Elachistidae). *Shilap*, 23, n° 92: 417-449, 48 fig.
- TRAUDOTT-OLSEN (E.), 1996. — Three new Elachista species of the collitella-complex from Italy, France, Austria and Spain (Lep.: Elachistidae). *Ent. Rec.*, 108: 123-131, 13 fig., 1 pl. coul.
- TRÄNGÖR (A.), 1991. — Die evolutive Bedeutung introgressiver Hybridisation zwischen zwei Arten der Gattung *Setina* Schrank, 1802 (Insecta: Lepidoptera, Lithosiinae). *Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck*, 78: 177-201.
- TREMEWAU (W. G.), 1968. — The problem of infrasubspecific names in some groups of Lepidoptera. *Nota lepid.*, 10 (4): 236-240.
- TROUBENS (W.), 1991. — *Cacyceus marshalli* Butler, 1898, aangetroffen in België (Lepidoptera: Lycaenidae). *Phegea*, Antwerpen, 19 (4): 129-131.
- TUCK (K. R.), 1985. — *Clepsis siciliana* (Ragonot) new to France (Lep. Tortricidae). *Ent. gall.*, 1 (4): 286, 1 fig.
- UEDA (K.), 1984. — A revision of the genus *Deltote* R. L. and its allied genera from Japan and Taiwan (Lepidoptera, Noctuidae, Acontiinae). Part I. *Bull. Kiokyo-shu Mus. nat. Hist.*, 5: 91-133.
- VANE-WRIGHT (R. L.) & ACKERY (P. R.), 1984. — *The biology of Butterflies*. 429 p., 34 fig. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- VARENIUS (Th.), 1992. — Antitype *jonis* Lederer, 1865, dans le Var, espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera, Noctuidae, Ipimorphinae). *Alexandor*, 17 (7): 395-398, 2 fig.
- VARS (V.), JALAVA (J.) & KYRKI (J.), 1987. — Check-list of Finnish Lepidoptera. *Notulae entomol.*, 67: 49-118.
- VIVES MORENO (A.), 1986a. — Lista sistemática y sinonímica de la familia Oecophoridae Bruand [1851], de España y Portugal, con la descripción de nuevos géneros y especies (Lepidoptera: Gelechioidea). *Shilap*, 1985, 13, n° 52: 251-270, 11 fig.
- VIVES MORENO (A.), 1986b. — La familia Pterolonchidae Meyrick, 1918, de España y Portugal (Insecta, Lepidoptera). *Eos*, 62: 319-337, 17 fig.
- VIVES MORENO (A.), 1986c. — *Asarta zapateri* Ragonot, 1882, espèce nouvelle pour la faune de France (Lepidoptera Pyralidae Phycitinae). *Alexandor*, 14 (6): 247-249, 1 fig.
- VIVES MORENO (A.), 1990. — *Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758), un complejo de especies (Lepidoptera: Nolidae). *Sección Homenaje al Prof. García de Viedma*: 86-105, 17 fig.
- VIVES MORENO (A.), 1991. — *Catálogo sistemático y sinonímico de los Lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares (Insecta: Lepidoptera)*. 378 p. Madrid.
- VIVES MORENO (A.), 1994. — *Catálogo sistemático y sinonímico de los Lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares (Insecta: Lepidoptera)* (segunda parte). 775 p. Madrid.
- VIVES MORENO (A.), 1995. — Primera addenda et corrigenda al "Catálogo sistemático y sinonímico de los Lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares (segunda parte)" (Insecta: Lepidoptera). *Shilap*, 23, n° 91: 307-341.
- VIVES MORENO (A.), 1996. — Segunda addenda et corrigenda al "Catálogo sistemático y sinonímico de los Lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares (segunda parte)" (Insecta: Lepidoptera). *Shilap*, 24, n° 95: 275-315.

- WAGNER (P. S.), 1984. — *Melanargia lachesis* Hübner, 1790, est-elle une espèce différente de *Melanargia galathea* Linnaeus 1758, oui ou non ? *Nota lepid.*, 7 (4) : 375-386, 8 fig.
- WAGNER (P. S.), 1988. — What are the valid names for the two genetically different taxa currently included within *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758) ? (Lepidoptera : Pieridae). *Nota lepid.*, 11 (1) : 21-38.
- WARREN (M. S.), MUNGURA (M. L.) & FERRIS (J.), 1994. — Notes on the distribution, habitats and conservation of *Eurodryas aurinia* (Rottemburg) (Lepidoptera : Nymphalidae) in Spain. *Ent. Gaz.*, 45 : 5-12, 1 fig.
- WATSON (A.), FLETCHER (D. S.) & NYE (I. W. B.), 1980. — *Noctuoides* (part.) : Aetiidae, Cocytiidae, Ctenuchidae, Dilobidae, Diopitidae, Lymnariidae, Notodontidae, Strepsimanidae, Thaumetopoeidae, Tyetidae. In : NYE (I. W. B.) (ed.). *The generic names of Moths of the world*. 2, xiv + 228 p., 1 pl. London.
- WHITTBREAD (S. E.), 1990. — *Phyllonorycter robinella* (Clemens, 1859) in Europe (Lepidoptera, Gracillariidae). *Nota lepid.*, 12 (4) : 344-353, 8 fig.
- WHITTBREAD (S. E.), 1992. — The Micropterigidae of Switzerland, with a key to their identification (Lepidoptera). *Nota lepid.*, 15, suppl. 4 : 129-143, 20 fig.
- WOLF (W.), 1988a. — Prodrum der Lepidopterenfauna Nordbayerns. *Neue entomol. Nachr.*, 23 : 5-161.
- WOLF (W.), 1988b. — Systematische und synonymische Liste der Spanner Deutschlands unter besonderer Berücksichtigung der Denis & Schiffmüller'schen Taxa (Lepidoptera : Geometridae). *Neue entomol. Nachr.*, 23 : 3-78.
- YELA (J. L.), 1990. — Una especie nueva del género *Lygephila* Billberg, 1820, descubierta en la Península Ibérica (Lepidoptera, Noctuidae). *Ent.*, 1989, 65 (2) : 293-300.
- ZAGULAJEV (A. K.), 1992. — New and little known Microlepidoptera (Lepidoptera, Incurvariiidae, Tineidae, Psychidae and Alucitidae) of the fauna of the USSR. VI. *Entomol. Obozr.*, 71 (1) : 105-120, 11 fig. [en russe].
- ZAGULAJEV (A. K.) & SINEV (S. Yu.), 1988. — A new family of lower Lepidoptera (Lepidoptera, Dacnonypha). *Entomol. Obozr.*, 67 (3) : 593-601, 19 fig. [en russe].
- ZHDANKO (A. B.), 1993. — Systematics and distribution of Lycaenids of the genus *Thersamonolycaena* [sic] Vryty (Lepidoptera, Lycaenidae). *Entomol. Obozr.*, 72 (1) : 134-142, 18 fig.
- ZILLI (A.) & RACHELI (T.), 1989. — Revisional notes on Spanish *Heterogynis* Rambur, 1837 (Lepidoptera : Heterogynidae). *Ent. Gaz.*, 40 : 125-152, 52 fig.

Résumés

Samenvattingen

Zusammenfassungen

Abstracts

Diverrad


Ar Roll-mañ, embannañ ar nevez pennaer-veret diwar an hini kent, zo an ezrevell reizhiadek — adal ar re hen-stummañ en derou betek ar re endroetañ en dibenn — eus al lepidopter anavezet e Frañs kevandir hag enezat (Korsika) hag ivez re Velgia (outo ur B er marz) hag Andorra (A) andiouret c'hoazh e Frañs. En isaleg e vez meneget an holl gensterioù forzh pe renk e ve d'an takson desellet en urzhaz reizhiadel ; puket int a zehou a-darall. Hervez ar stolloù ez eo roll ar c'hensterioù heskus pe heskusoc'h a-geffen gant ampled al labourioù argwel.

Kendon eo al labour-mañ gant *Boweg Etre-madeg Destiladur al Loenontiezh* (1985) a zo he fal nemetañ diazrañ stabilded an anvadoù takson. A se n'on ket aet da heul an nebeut adnezion stag nevez 'zo da zizarbenn gwiriezh un niver bras taksonoù krouet gant Denis & Schiffenmüller (1975). Disteuril an anvadoù-se a ve kroul ha distablaet en e bezh destiladur al lepidopter boutin e miled palearkiek Komog.

Goude da 5111 spesad bezañ bet eritvet, e chom anavezet fall hep mar miled al lepidopter e Frañs — gant ar Gelechioidea pergen ez eus souezhadennoù da c'hortoz. Kefreniet e vo amkan al labour-mañ pa vo bet, bennozh d'an amazoù hag an azveradoù, treuzfurmet ha kresket hon anaoudegezh eus lepidopter Frañs. Dirak bloak ar skiant hag ar galvezouriezh, anatañ gouli diwarmañ o vevañ displeberadur an trevva war washaat bepred, klaoastreomp e kavo difennec'h an natur en anaoudegezh ar miledoù lec'hel an a-raez da stourm efedusoc'h.

Patrice LERAUT

(Traduction : Dremm mañ MORVAN)



BG



AND

E

F

Resum


Aquesta *Llista*, una nova edició totalment revisada de la precedent, enumera per ordre sistemàtic — des dels més arcaics al començament fins als més evolucionats al final — els lepidòpters coneguts de França continental i insular (Còrsega), així com els de Bèlgica (indicats amb una B en el marge) i Andorra (A) no citats encara de França. Tots els sinònims estan indicats en lletra itàlica, qualsevol que sigui el rang del tàxon examinat dins la jerarquia sistemàtica, i estan, a més, desplaçats cap a la dreta. Segons els grups, la llista de sinònims és més o menys exhaustiva, en funció de l'amplitud dels treballs de revisió.

Aquest treball s'ha fet d'acord amb el *Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica* (1985), la finalitat única del qual és d'estabilitzar els noms dels tàxons. Per tant, no he seguit els pocs autors que recentment han emprat la refutació de la validesa d'un gran nombre de tàxons creats per Denis & Schiffermüller (1775). En efecte, el rebuig d'aquests noms desestabilitzaria tota la nomenclatura dels lepidòpters comuns de la fauna paleàrtica occidental.

Tot i que estiguin censades 5.111 espècies, no hi ha dubte que la fauna de lepidòpters de França resta encara mal coneguda — els Gelechioidea, en particular, ens reserven encara moltes sorpreses. L'objectiu d'aquest treball serà plenament assolit un cop les crítiques i les revisions hauran modificat i augmentat novament la coneixença dels lepidòpters de França. En front del desenvolupament de la ciència i la tecnologia, l'estigma més visible del qual és la degradació cada vegada més creixent del medi ambient, apostem perquè un millor coneixement de les faunes locals permetrà als defensors de la natura actuar de forma més eficaç.

Patrice LERAUT

(Traduction : José J. PÉREZ i DE-GREGORIO)



Souhrn

Toto nové vydání Seznamu, který byl kompletně přepracován, zahrnuje, systematicky seřazené od archaiských až po evolučně nejdokonalejší, Lepidoptera kontinentální Francie a Korsiky. Seznam zahrnuje i nálezy z území Belgie (s poznámkou B na okraji textu) a Andorry (A), které dosud z vlastní Francie nejsou známy. Synonymika je uvedena *kazířem* a chronologicky seřazena. V rámci jednotlivých čeledí je více-méně kompletní a její rozsah odráží stav poznání jednotlivých skupin.


Práce plně respektuje zásady *Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury* (1985), jejichž základním cílem je dosažení stability jmen všech taxonů. Vědomě jsem se vyhnul pracem těch několika autorů z poslední doby, kteří zpochybnili platnost mnoha taxonů Denise a Schiffermüllera (1775). Odmítnutí těchto jmen by destabilizovalo téměř celou nomenklaturu běžných západopalearktických Lepidopter.

I když v Seznamu je uvedeno téměř 5111 druhů, nelze pochybovat o tom, že motýlí fauna Francie je stále málo probádaná – zvláště nadřeleď Gelechioidea pro nás dosud skrývá mnohá překvapení. Cíl této práce bude naplněn, když nové nálezy a revizní práce rozšíří současně znalosti o fauně francouzských Lepidopter. Tváří v tvář nespokojenému rozvoji vědy a technologií, jejichž nejvýraznějším vnějším projevem je pokračující devastace životního prostředí doufáme, že lepší znalost lokální fauny pomůže ochráncům přírody zachovat ji i pro budoucnost.

Patrice LERAUT
(Traduction : Karel ŠPATENKA)



F



Sammendrag

Denne liste, en ny udgave fuldstændig omarbejdet i forhold til den foregående, indeholdende i systematisk rækkefølge – de ældste og mest primitive i begyndelsen til de senest udviklede i slutningen – af alle kendte Lepidoptera konstateret i Frankrig og Korsika, ligeledes arterne fundet i Belgien (med indikationen B i marginen) og fra Andorra (A), som endnu ikke er fundet i Frankrig. Alle synonymer er fremhævet i *italica* og hvilken rang den aktuelle art med den antagne taxonomiske placering indtager i det systematiske hierarki; de er ellers rykket mod højre. Med hensyn til grupperne er listen mere eller mindre udtømmende som følge af omfanget arbejdet med revisionerne.

Dette arbejde er i overensstemmelse med den *Internationale Kode for Zoologisk Nomenklatur* (1985) med det eneste formål at fastslå arternes navne. Jeg har dog ikke fulgt de få autorer som i nyere tid har påtaget sig at afkræfte navnene på en stor del af de taxa som er navngivne af Denis og Schiffermüller (1775). Advisningen af disse navne ville have virkningen af en total destabilisering af den etablerede nomenklatur af de almindelige Lepidoptera i den vest-palæarktiske fauna.

Selvom 5.111 arter er gennemgået på ny er der ingen tvivl om at der i den franske fauna af lepidopterer endnu er meget at undersøge – indenfor Gelechioidea, i særdeleshed kan der vernes mange overraskelser. Hensigten med dette arbejde er fuldstændigt at indhente kritikken og revisionerne, som igen har ændret og foreget vor viden om Frankrigs Lepidoptera. Stillet overfor videnskabens og teknikens stormende udvikling som tydeliggøres gennem brændemærkning af naturen, må vi tilkæmpe os bedre viden om vor lokale fauna for derved at skaffe os kraftigere midler i hænde til dens forsvær.

Patrice LERAUT

(Traduction : ERIST TRAUJOTT-OLSEN)



A

B

CH

D

FL

L

Zusammenfassung


Diese Liste, eine neue, völlig umgearbeitete Ausgabe der vorangegangenen, zählt in systematischer Reihenfolge diejenigen Lepidopteren auf, die vom kontinentalen Frankreich und Korsika bekannt sind, ebenso wie die Belgien (markiert durch ein **B** am Rande) und Andoras (A), die noch nicht in Frankreich gemeldet worden sind, und zwar von den archaischesten Familien am Anfang zu den evolviertesten am Ende. Alle Synonyme sind *kursiv* gedruckt, unabhängig vom Rang des Taxons in der systematischen Hierarchie; sie sind zusätzlich noch nach rechts eingerückt. Je nach Gruppe ist die Liste der Synonyme mehr oder weniger erschöpfend, abhängig vom Umfang der jeweils zur Verfügung stehenden Revisionen.

Diese Arbeit steht in Einklang mit den *Internationalen Regeln der Zoologischen Nomenklatur* (1985), deren einziges Ziel es ist, die Stabilität der Namen für die einzelnen Taxa zu gewährleisten. Ich bin deshalb nicht den wenigen Autoren gefolgt, die jüngst die Gültigkeit vieler Taxa bestritten haben, die von Denis & Schiffermüller (1775) herrühren. Die Zurückweisung dieser Namen würde die Nomenklatur der häufigen Lepidopteren der westpaläarktischen Fauna wirklich völlig destabilisieren.

Obgleich hier nahezu 5111 Arten aufgeführt und überprüft werden, kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Lepidopteren-Fauna Frankreichs noch immer schlecht bekannt ist — insbesondere die Gelechioidea werden uns noch einige Überraschungen bereiten. Der Zweck dieser Arbeit wird voll und ganz erfüllt sein, wenn die ins Leben gerufene Kritik und die veranlaßten Revisionen unsere Kenntnis der Lepidopteren Frankreichs verbessern werden. Angesichts der Entfesselung der Wissenschaft und Technologie, deren sichtbarste Narbe die stets wachsende Vernichtung der Umwelt ist, hoffen wir, daß eine bessere Kenntnis der Lokalfaunen es den Verteidigern der Natur erlauben wird, wirksamer zu arbeiten.

Patrice LERAUT.

(Traduction : Wolfgang Sprendes.)



Kokkuvõte

Käesolev nimestik, eelmise trüki täielikult ümber töötanud uus väljaanne esitab süstemaatilises järjestuses, ahtailisematest kõige evolutsioneerumateni, liblikaliigid, mis on teada kontinentaalselt Prantsusmaalt ja Korsikalt, nagu ka Belgiast (tähistatud tähega B lehekülje serval) ja Andorrast (A) leitud liigid, mida Prantsusmaalt veel ei ole märgitud. Kõik sünonüümid on trükitud *karsivis* ja esitatud kronoloogilises järjestuses, nad on paigutatud lehekülje parempoolsesse serva. Süstemaatiline rühmade lõikes on sünonüümide nimestik enam või vähem ammendav, sõltuvalt kasutada olevate revisjonide ulatusest.

See töö on kooskõlas Rahvusvahelise Zooloogilise Nomenklatuurikodeksi Reeglitega (1985), millede nimes eesmärk on kindlustada taksonite nimetuste stabiilsus. Sellelõttu ei ole ma järginud neid vähesi autoreid, kes viimasel ajal paljude Denise ja Schiffermülleri (1775) kirjeldatud taksonite kasutatavust eitavad. Nende nimetuste tagasilükkamine destabiliseeriks Lääne-Palearktises tavalliste Lepidoptera liikide nomenklatuuri täielikult.

Kuigi siin on loetletud ligi 5111 liiki, ei ole kahtlust, et Prantsusmaa liblikafauna on siiani halvasti tuntud. Eriti Gelechioidea valmistas mulle üllatusi veel tulevikuski. Esitatava töö eesmärk on täiel määral saavutatud siis, kui sellega esile kutsutud kriitika ja uued revisjonid täiendavad meie teadmisi Prantsusmaa liblikatest. Siiski teaduse ja tehnika pidurdamatu arenguga, mis jätab silmatorkavaid arve keskkonna progresseeruva hävitamise näol, loodame me, et lokaalfaunade parem tundmine võimaldab looduskaitsejatel mõjusamalt töötada.

Patrice LERAUT
(Traduction : Jaan VINDALEPP)




Achoimre

Eagrán nua a athscríobhadh go hiomlán is ea an Liosta seo. Riomhann sé in ord ón chineál is ársa go dtí an cineál is éabhlóidithe, "*Lepidoptera*" na Fraince agus Chorcaice chomh maith leo san ar deineadh taifead orthu sa Bheilg (faoi B san imeall) agus in Andorra (A) agus nach bhfuil aon tuairisc orthu ón bhFrainc go dtí seo. Tugtar na sármaí comhchiallacha ar fad faoi chló iordúileach agus in ord croineolaíoch ar dhéis. Tá an comhchiallachas geall leis iomlán, rud a thagann le fios an méid a bhfuil athscrúdú déanta ar na grúpaí i gceist.

Cuirear an saothar ar fáil de réir *Chód Idirnáisiúnta Ainmnithe Miteolaíoch* (1985) a bhfuil mar bhuaidhm aige caighdeán a leagadh síos i leith ainmneacha "*taxa*". Níor lean mé mar sin na comúdaire sin a chreigh le déanaí bailiocht cuid mhaith dena "*taxa*" a chruaigh Denis & Schiffermüller (1775). Dá ndiúntaí do na hainmneacha seo chairfeadh sin isteach ar chóras ainmnithe iomlán "*Lepidoptera*" palae-artaigh gnáthacha an lathair.

Cé go bhfuil 5,111 cineál liostáilte anso is cinnte fós nach bhfuil eolas maith ar ainmnithe "*Lepidoptera*" na Fraince; cuir i gcás an "*Gelechioidea*" go háirithe. Cuirfead cuspóir na hoibre seo i gcrích nuair a athróidh agus nuair a mhéadóidh athdheanaimh breise agus léirmheasanna nua eolas ar "*Lepidoptera*" na Fraince. Agus sin i ngleic le fórsaí na heolaíochta agus na teicneolaíochta a chuireann isteach an-réimic ar chaighdeán na timpeallachta táinig ag súil go gabhróidh eolas níos fearr ar ainmnithe áitiúla le go bhféadfaidh comairí an raidir é a chomhroinnt i sli níos éifeachtaí.

Patrice LERAUT,
(Traduction : POI RUSSEL)



Abstract


This *Liste*, a new edition completely rewritten, enumerates in systematic order, from the most archaic to the most highly evolved, the Lepidoptera known from mainland France and Corsica, as well as those recorded from Belgium (shown by a **B** in the margin) and Andorra (A) hitherto unreported from France. All synonyms are given in *italics* in chronological order; they are offset to the right. According to the groups, the synonymy is more or less exhaustive, reflecting the extent of their revision.

The work is presented in accordance with the *International Code of Zoological Nomenclature* (1985), the sole aim of which is to achieve stability of the names of taxa. I have consequently not followed those rare authors who have recently undertaken to refute the validity of many of the taxa created by Denis & Schiffermüller (1775). The rejection of these names would destabilise virtually the whole of the nomenclature of common western Palaearctic Lepidoptera.

Even though 5111 species are listed here, there can be no doubt that the lepidopterous fauna of France is still incompletely known — the Gelechioidea in particular must contain many surprises for us. The objective of this work will plainly have been achieved when fresh critiques and revisions have transformed and augmented knowledge of French Lepidoptera. Faced with the unleashing of science and technology, of which the most visible manifestation is the continual degradation of the environment, we hope that a better knowledge of local faunas will help defenders of nature to preserve it better.

Patrice LERAUT.

(Translation: Barry GOATER)



Resumen

Esta lista es una nueva edición totalmente revisada de la precedente. En ella se enumeran, por orden sistemático (desde los más arcaicos, al principio, hasta los más evolucionados, al final), los lepidópteros conocidos de la Francia continental e insular (Córcega), así como los de Bélgica (indicados con una B en el margen) y de Andorra (A), que todavía no han sido citados de Francia. Todos los sinónimos son indicados en *italica*, sea cual sea el rango del taxón en la jerarquía sistemática, y además aparecen sangrados hacia la derecha. La relación de sinónimos es más o menos exhaustiva, en función de la amplitud de los trabajos de revisión de cada grupo.

El trabajo se ajusta al *Código Internacional de Nomenclatura Zoológica* (1985), que tiene como único objetivo hacer factible la estabilidad de los nombres de los taxones. Recientemente, algunos autores han optado por refutar la validez de un gran número de taxones creados por Denis & Schiffmüller (1775), pero no se han tenido en cuenta estas opiniones, ya que el rechazo de estos nombres desestabilizaría totalmente la nomenclatura de los lepidópteros conocidos de la fauna paleártica occidental.

Aunque se censan 5.111 especies, no hay la menor duda de que la fauna de lepidópteros de Francia no está suficientemente estudiada; en particular, los Gelechioidea nos reservan todavía muchas sorpresas. Se alcanzará plenamente el objetivo de este trabajo cuando futuras críticas y revisiones transformen y aumenten de nuevo el conocimiento de los lepidópteros de Francia. Ante el continuo desarrollo de la técnica y la tecnología, cuya manifestación más visible es la degradación siempre creciente del medio ambiente, esperamos que un mejor conocimiento de la fauna local ayude a los defensores de la naturaleza a actuar de una manera más eficaz.

Patrice LERAUT.

(Traduction : Jorge DANTART)



E

F

Laburpena


Zerrenda honetan, gutxi berridatzitako argitarapen berria, sistematikoki izendatuta daude, izen zaharkimendetik garatueneraino, Kortzea eta Frantzia kontinentaleko Lepidoptera-ak, Belgikakoak (baterrean B bidez seinalaturik), zein Andorrakoak (A), orain arte Frantziai aitatu gabek. Sinonimo gutxiak *karriban* ordena kronologikoa erabiltzen dira, eskubirat lortzeko. Sinonimia zehatza da andana bakoitzean, berrikopienaren hedapena erakusten duelarik.

Lan honek *Zoologi-Izendapen Kode Internazionala* (1985) du oinarritzen, helburu bakarra taxa-en izenen egokitasuna izatea delarik. Honez gero, ez ditu Denis & Schiffermüller-ek (1775) sortu taxa anitz birtaloratzaren salazten hasi diren astore urriak jarraitu. Izan horiek arbuioetarako sartzeko fauna palearktikoaren izendatze osorren egokitasuna lekuak birtualki.

Hemen 5111 espezie baino aintzi bat gehiago zerrendatu arren, ez dago zalantzan jartzerik Frantziako Lepidoptera fauna ez dela oraindik untsa ezaguna — Gelechioideak bereziki sorpresa anitz ekarri behar dirkigu. Lan honen xedea aiaz burutua izango da, Lepidoptera frantsesen ezagutza kritika eta berrikuste berriak eraldatu eta emendatzeko duenean. Zientzia eta teknologiaren aurrerapenak erakarturik dirugalarik, zeinen manifestapen argia ingurugiroaren degradazioa den, fauna lokalak hobeto ezagutzeak naturaren aldeztaleei hau hobeki mantentzen lagunduen duelakoan gaude.

Patrice LERAUT.

(Traduction : Jesus M. MENDOZA-GARCIA)



B

CH

F

L

MC


Synopsis

Cette *Liste*, une nouvelle édition totalement remaniée de la précédente, énumère par ordre systématique — des plus archaïques au début aux plus évolués à la fin — les Lépidoptères connus de France continentale et insulaire (Corse), ainsi que ceux de Belgique (indiqués par un **B** en marge) et d'Andorre (A) non encore signalés de France. Tous les synonymes sont indiqués en *italique*, quel que soit le rang du taxon considéré dans la hiérarchie systématique ; ils sont par ailleurs décalés vers la droite. Selon les groupes, la liste des synonymes est plus ou moins exhaustive, en fonction de l'ampleur des travaux de révision.

Ce travail est en accord avec le *Code International de Nomenclature Zoologique* (1985), dont le seul but est de réaliser la stabilité des noms de taxa. Je n'ai donc pas suivi les rares auteurs qui ont récemment entrepris de réfuter la validité d'un grand nombre de taxa créés par Denis & Schiffermüller (1775). Le rejet de ces noms déstabiliserait en effet totalement la nomenclature des Lépidoptères communs de la faune paléarctique occidentale.

Bien que 5 111 espèces soient recensées, nul doute que la faune des Lépidoptères de France demeure encore mal connue — les Gelechioidea, en particulier, nous réservant encore bien des surprises. L'objectif de ce travail sera pleinement atteint lorsque critiques et révisions auront de nouveau transformé et augmenté la connaissance des Lépidoptères de France. Face au décalage de la science et de la technologie, dont le stigmate le plus visible est la dégradation toujours croissante de l'environnement, gageons qu'une meilleure connaissance des faunes locales permettra aux défenseurs de la nature d'agir plus efficacement.

Patrice LERAUT.



Gearfetting

Dizze *List*, in nije, folslein omwurke edysje, neamt de flinters (Lepidoptera) dy't bekend binne fan kontinintaal Frankryk en Korsika yn systematyske folchoarder fan de minst ûntwikkele yn it begjin nei de sterk differinsjearre soarten oan 'e ein en dêrneist de soarten dy't wol bekend binne út Belgje (oan't mei in B yn 'e kantine) en Andorra (A), mar noch net yn Frankryk opjûn binne. Alle synonimen binne skearprive, wêrfan hêrargyske rang se ek hawwe; oars as de offisjele nammen springe se yn. Offthklik fan 'e groep binne de listten fan synonimen min ofte mear folslein, al neigeraden de wiidweidigens fan 'e revyzjes.

Dit wurk is yn oerienstimming mei de *Internasjonale Koade fan Soölogyske Nomenklatur* (1985), dy't as doel hat de stabiliteit fan nammen fan taksa te realisearjen. Ik ha dus net dy auteurs folge, dy't koartlyn de jildichheid fan in moai soad nammen fan Denis & Schiffermüller (1775) fersmiten hawwe. It ôfwizen fan dy nammen bringt de nomenklatur fan 'e gewoane flintersoarten yn 'e Westpalearktyske fauna folslein út it lykwicht.

Alhoewol't hjir sawat 5111 soarten neamt wurde, is de Frânske flinterfauna sûnder mis net bot bekend; benammen de Gelechioidea sille ús noch nij opjen lûte. It doel fan dit wurk is berikt as troch krityk en wensjening de kennis fan 'e Frânske Lepidoptera fermjûd en útwreide wurdt. Wy hoopje, sjon de ûnberonge útplooiing fan wetenskip en technyk, dêr't it hieltyd fierder ôfbrekken fan it miljeu it meast sichtbere teken fan is, dat in bettere kennis fan 'e pleatslike fauna de natoerbeskermers helpe kin by harren wurk.

Patrice LERAUT.

(Traduction : R. DE HAAR)



Περίληψη

Ο παρών κατάλογος, που παρουσιάζεται σε μία νέα, ειδικά αναθεωρημένη έκδοση παλαιότερου καταλόγου, απαρτίζεται με συστηματική σειρά, από τα πιο πρωτόγονα στα πιο εξελιγμένα, τα Λεπιδόπτερα της ηπειρωτικής Γαλλίας και της Κορσικής, καθώς και αυτά που έχουν αναφερθεί από το Βέλγιο (σημαίνεται με Β στο περιθώριο) και την Ανδόρρα (Α), τα οποία όμως δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα και από την Γαλλία. Όλα τα συνώνυμα παρουσιάζονται σε πλάγια γραφή, με κλίση προς τα δεξιά και αναγράφονται με χρονολογική σειρά. Ανάλογα με τις ομάδες, η συνωνυμία είναι περίπου πλήρης, ανασυνθέτοντας έτσι τον βαθμό της αναθεωρήσεως των ομάδων αυτών.

Η έργασία παρουσιάζεται σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ζωολογικής Ονομαστικής (1985), το οποίο ο οποίος ο μόνος στόχος είναι η δημιουργία σταθερότητας στα ονόματα των ταξινομικών μονάδων και επομένως δεν έχει ακολουθηθεί τις σπάνιες περιπτώσεις συγγραφών που τελευταία έχουν επιχειρήσει να ανακροήσουν την εγκυρότητα πολλών ταξινομικών μονάδων που έχουν ονομαστεί από τους Denis & Schiffermüller (1775). Η απόρριψη των ονομάτων αυτών θα αποσταθεροποιήσει σχεδόν όλη την ονομαστική των κοινών Λεπιδόπτερων της δυτικής Παλαιαρκτικής περιοχής.

Παρόλο που σχεδόν 5.111 είδη Λεπιδόπτερων αναφέρονται σ' αυτόν τον κατάλογο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Λεπιδόπτερολογική πανίδα της Γαλλίας εξακολουθεί να είναι ανεπαρκώς γνωστή — τα *Gelechioidea* ειδικά θα πρέπει να μιλώ επιφυλάσσουν ακόμη πολλές εκπλήξεις. Ο στόχος αυτής της έργασίας θα έχει οδοντωστά επιτευχθεί όταν νέες κριτικές και αναθεωρήσεις θα έχουν μεταβάλλει και επεκρίσει τις γνώσεις μας για τα Λεπιδόπτερα της Γαλλίας. Αντιμέτωποι με την έκρηκτική πρόοδο της Έπιστήμης και της Τεχνολογίας, της οποίας η πιο άρατη εκδήλωση είναι η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος, πιστεύουμε ότι μία καλύτερη γνώση τοπικών πανίδων θα βοηθήσει τους υπερασπιστές της Φύσεως να την διατηρήσουν σε καλύτερη κατάσταση.

Patrice LERAUT

(Traduction : John G. COUVES)



Sažetak

Ova lista, potpuno novo prerađeno izdanje prethodne, nabraja sistematskim redoslijedom poznate leptire kontinentalne i otočne (Korzika) Francuske, kao i Belgije (označene sa strane s B) i Andore (A) koji još nisu spomenuti u Francuskoj – i to počevši od prastarih pa do najrazvijenijih. Svi su sinonimi tiskani kurzivom, neovisno o položaju taksona u sistematskoj hijerarhiji, te su još dodatno pomaknuti udesno. Lista sinonima je prema skupinama više ili manje opširna ovisno o iscrpnosti djela o reviziji.

Djelo je usklađeno s *Međunarodnim Pravilima Zoologijske Nomenklature* (1985) kojih je jedini cilj ostvariti postojanost imena pojedinih taksona. Stoga ja nisam slijedio rijetke autore koji u novije vrijeme poriču valjanost mnogih taksona ustanovljenih od Denisa i Schiffermüllera (1775). Odbacivanje tih imena potpuno bi destabiliziralo nomenklaturu običnih leptira zapadne palearktičke faune.

Premda je popisano 5111 vrsta, nema sumnje da je fauna Francuske još uvijek slabo proučena – posebice će nam *Gelechioidea* prirediti još iznenađenja. Sveha ovog djela bit će potpuno ispunjena kada kritike i revizije imova doprinesu promjeni i poboljšanju poznavanja leptira Francuske. S obzirom na neobuzdanost znanosti i tehnologije, kojih je najvidljivije obilježje svakodnevno rastuća degradacija okoliša, nadamo se da će bolje poznavanje lokalnih fauna dopustiti braniteljima prirode uspješnije djelovati.

Patrice LERAUT.

(Traducción: Zdenko LORKOVIĆ)



Údráttur

Þessi *Liste* er ný útgáfa endurnið þá frá grunni. Hér eru talðar upp tegundir fíðrilda á meginlandi Frakklands og Koesku í kerfisræðilegru röð, frá frumstærðustu tegundunum til þeirra þróaðustu. Einnig er getið tegunda frá Belgíu (merktar B) og Andorra (A), sem hafa enn ekki fundist í Frakklandi. Öll samnefni eru skráðin og þeim ræðið í stafróðaröð; þau eru talin upp hægri megin.

Verkið er framsett samkvæmt *reglum alþjóðlegru nafngjöfarskránnar* (1985), en hún gegnir því meginhlutverki að stuðla að stöðugleika í nafngjöfum. Ég hef því ekki fylgt gerðum minniháttar höfundar sem hafa í seinni tíð ógilt margar þeirra nafngjöta sem Denis & Schiffermüller (1775) settu á legginnar. Ögilding þessara nafngjöta myndi í raun valda ójafnvægi á nafngjöftakerfi algengra vestur-palearktískra fíðrilda.

Jafnvel þótt nær 5111 tegundir séu hér upp talðar, leikur enginn vafi á því að fíðrildafána Frakklands er enn illa þekkt — einkum er gert ráð fyrir að innan yfirrettarinnar Gelechioidea sé enn mægt óvænt að finna. Markmiðinu með þessu verki verður ekki síst náð, þegar það hefur hljóð gagarýni og verið endurskoðað, en það mun leiða til bættrar þekkingar á frönskum fíðrildum. Með framþróun vísinda og tækni er stöðugt gengið á náttúruna og við vonum að betri staðbundin þekking dýfrankis muni hjálpa umhverfisinninum að varðveita hana.

Patrice LERAUT.
(Traduction : Erling ÓLAFSSON)



CH

I

RSM

V

Riassunto


Questa *Liste* rappresenta una nuova edizione, totalmente rimaneggiata, della precedente ed enumera in ordine sistematico – a partire dai più arcaici all'inizio, fino ai più evoluti alla fine – i lepidotteri attualmente conosciuti della Francia continentale e insulare (Corsica), oltre a quelli del Belgio (indicati con una B in margine) e di Andorra (A) non ancora segnalati per la Francia. Tutti i sinonimi sono indicati in corsivo, qualunque sia il rango del taxon considerato nella gerarchia sistematica e sono spostati verso destra. La lista dei sinonimi è da considerarsi più o meno esaustiva, a seconda dei gruppi, in funzione dell'ampiezza dei lavori di revisione di questi ultimi.

Questo lavoro è redatto in accordo col *Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica* (1985), il cui unico scopo è quello di realizzare la stabilità dei nomi dei taxa. Non ho pertanto seguito i pochi autori che hanno recentemente cominciato a ricusare la validità di un gran numero di taxa creati da Denis & Schiffermüller (1775). Il rigetto di questi nomi destabilizzerebbe infatti totalmente la nomenclatura dei lepidotteri più comuni della fauna paleartica occidentale.

Sebbene la *Liste* recensisca ben 5111 specie, non vi è dubbio che la fauna dei lepidotteri di Francia rimane ancora mal conosciuta, in particolare per quanto riguarda i Gelechioidea che sicuramente ci riserveranno ancora molte sorprese. Lo scopo di questo lavoro sarà pienamente raggiunto quando critiche e revisioni avranno di nuovo trasformato ed aumentato la conoscenza dei lepidotteri di Francia. Di fronte allo scatenarsi della scienza e della tecnologia, le cui stigmate più visibili sono il degrado sempre più crescente dell'ambiente, siamo convinti che una migliore conoscenza delle faune locali permetterà ai difensori della natura di agire in maniera più efficace.

Patrice LERAUT.

(Traduction : Pietro PASSERIN D'ENTRÈVLES)



Kopsavilkums

Šajā pārstrādātajā tauriņu katalogā ir uzskaitītas visas Francijā un Korsikā, kā arī Beļģijā (B atzīme malā) un Andorā (A) konstatētās sugas. Visi sinonīmi ir iespēsti karstā hronoloģiskā kārtībā un sarakstā tie ir nobidīti uz labo pusē. Sinonīmu saraksts ir vairāk vai mazāk pilnīgs atkarībā no to izziņas pakāpes.

Šis darbs atbilst starptautiskajiem 1985. gadā izstrādātajiem Zooloģiskās nomenklatūras principiem, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt sugu nosaukumu stabilitāti. Neesmu pilnībā sekojis tiem autoriem, kuri apšaubā Denis & Schiffermüller (1775) sugu nosaukumus. Šo nosaukumu izmaiņa varētu destabilizēt visu Rietum palearktisko parastāko tauriņu nomenklatūru.

Kaut arī katalogā ir 5111 sugu, tomēr var nešaubīties, ka Francijas tauriņu fauna vēl ir samērā vāji izziņāta – piemēram, no Gelechioidea var sagaidīt daudz pārsteigumus. Šī darba uzdevums būtu pilnībā sasniegts, ja ar to saistītās diskusijas un darbam sekojošās sugu pārbaudes uzlabotu mūsu zināšanas par Francijas tauriņu fauna. Mēs ceram, ka dziļāka tauriņu lokālfaunas izziņāšana palīdzēs dabas draugiem sekmīgāk to aizsargāt arī vien pieaugošās vides piesārņošanas laikmetā.

Patrice LERAUT.

(Traduction : Ināra LEINIECE)



Zesummeffaassong


Dës Lëscht, eng komplet iwwerschaaffend Editioun vun där fireschter, zielt a systematescher Reihesfollg – vun deem primitivste bis zu deem am héichsten entwéckelten – déi bekannte Päiperlécken op, aus Frankräich (Kontinent an Insel Korsika), mä och déi aus der Belsch (duerch e B um Rand markéiert) an Andorra (A), déi nach nët a Frankräich fount si gin. All Synonyme si *kursiv* geschrëwen, egal wéi den hierarchesche Rang vum Taxon ass; si sin iwwerens no rechts eragerum. Je nom Grupp ass l'Lëscht vun de Synonyme méi oder manner komplett, dat hängt vun der Wichtigkeet vun de Revisionen of.

Dës Aarbecht entsprécht dem *Internationale Kode fir Zoologesch Nomenklatur* (1985), deem säin éischte Ziel ass, d'Stabilitéit vun de Nimm vun den Taxonën ze verwirklechen. Ech sin duerfir nët deem saren Autoren gefollegt, déi eeg grouss Ziel vun Nimm refuséieren, déi vun Desis & Schiffermüller (1775) kreéiert si gin. Dëse Refus géng nämlech d'Nomenklatur vun deem heefeg Päiperlécken aus der Westpalaarktis total destabliséieren.

Obwuel 5111 Arten festgestallt goufen, zweifelt keen dran, dass d'Päiperlécksfauna a Frankräich nach schlecht bekannt ass – d'Gelechioiden besonnesch dierfen ons nach méiweeche reservéieren. D'Ziel vun dëser Aarbecht ass dann erreecht, wann Kritiken a Revisionen neess d'Kenntnësser vun de Päiperlécken a Frankräich verännert a vergëssert wäerten hun. Vis-à-vis vun der Explosioun vu Wëssenschaft an Technologi, deem hiee gréisste Fehler déi wuessend Zerstörung vun der Ëmwelt ass, hoffe mer, dass eng besser Kenntnis vun de lokale Faunaën ët den Naturschützeren méiglech mécht, méi effikass ze schaffen.

Patrick LEBAUT.

(Traduction : Marc MEYER)



Reziumė

Šis „Sąrašas“ – tai naujas visiškai perdarytas leidinys, kuriame Lepidoptera rūšys iš Prancūzijos žemutinės dalies ir Korsikos, o taip pat rastos Belgijoje (parašėte pažymėta raide **B**) ir Andoroje (**A**) ir iki šiol nerastos Prancūzijoje, išvardytos sistematine tvarka nuo archaiškiausių iki progresyviausių rūšių. Visi sinonimai, išskirti dešinėje pusėje, išryškinti kursyvu ir pateikti chronologine tvarka. Pateikti beveik visi žinomi taksonų sinonimai ir atspindi jų ištyrimo laipsnį.

Darbas pateiktas pagal Tarptautinį Zoologinės Nomenklatūros Kodą (1985), kurio vienintelis tikslas – pasiekti taksonų pavadinimų stabilumą. Dėl tos pačios priežasties aš nesekiau tais keliais autoriais, kurie neseniai ėmė neigti daugelių taksonų, kuriuos sukūrė Denis ir Schiffermüller (1775), teisėtumą. Šių pavadinimų atmetimas destabilizuotų iš esmės visą bendros Vakarų Palearktikos drugių nomenklatūrą.

Nes šiame leidinyje yra pateikta beveik 5,111 rūšių, be jokios abejonės Prancūzijos drugių fauna vis dar blogai iširta – ypatingai Gelechioidea turėtų pateikti mums daug netikėtumų. Šio darbo tikslas bus pasiektas, kai nauji kritikos straipsniai ir nauji tyrimai bus pakeitę ir padidinę žinias apie prancūzų Lepidoptera fauną. Susidūrę su mokslo ir technologijos progresu, kurio labiausiai matomas pasireiškimas yra nuolatinė aplinkos degradacija, mes tikime, kad geresnis vietinių faunų pažinimas padės gamtos gyvėjams geriau ją išsaugoti.

Patrice LERAUT.
(Traduction : Povilas IVINSKIS)




Összefoglalás

Az előző kiadás után ez az új, teljesen átdolgozott faunisztikai lista rendszertani sorrendben adja meg a kontinentális Franciaország valamint Korfika ismert lepkefajait, sőt azokat a Belgiumiakat (a lap-szegélyen B betűvel jelölve) és Andorraiakat (A) is, amelyeket még nem mutattak ki Franciaországból, – éspedig a legelsőbb családoktól kezdve a legfejlettebbekig. A szinonimákat *dőlt betűkkel* szedték, – a hierarchiában elfoglalt taxonómiai rangjuktól függetlenül – ezeket továbbá jobboldali behúzás is jelöli. A szinonimák felsorolása – a rendelkezésre álló csoportrevízióktól függően – többé-kevésbé kimerítőnek mondható.

A munka követi az *Állattani Nevezéktan Nemzetközi Kódexének* (1985) előírásait, amelyeknek egyetlen célja az egyes taxonemek stabilitásának biztosítása. Ezért nem követjük azokat a szerzőket, akik újabban a Denis és Schiffermüller-től származó (1775) számos taxon érvényességét vitatják. E nevek elutasítása ugyanis a nyugat-palaearktikus fauna leggyakoribb lepkéinek nevezéktanát teljesen destabilizálná.

Habár itt közel 5111 azonosított fajt sorolunk fel, mégsem lehet kétséges, hogy a francia lepkefaunát még mindig hűzagosan ismerjük. Főként a Gelechioidea csoport okozhat még meglepetéseket. E munka ekkor éri el célját és tölti be hivatását, ha a nyomában járó kritika és a rákövetkező revíziós munka alaposabbá teszi Franciaország lepkefaunájára vonatkozó ismereteinket. A szabadjára eresztett tudomány és technika – amelyek a legszembetűnőbb sebeket a környezet egyre növekvő pusztításával okozzák – nyomában csak remélnünk lehet, hogy a helyi faunák jobb megismerése a Természet véddőinek hatásosabb működését segíti majd elő.

Patrice LERAUT.
(Traduction : László A. GOZMÁNY)



Samenvatting

Deze *Lijst*, een totaal opnieuw vervaardigde editie, vermeldt de vlinders (Lepidoptera) die bekend zijn van continentaal Frankrijk en Corsica in de systematische volgorde — van de minst ontwikkelde in het begin naar sterk gedifferentieerde soorten op het eind — evenals de soorten die wel bekend zijn uit België (aangegeven door een B in de marge) en Andorra (A), maar nog niet uit Frankrijk zijn vermeld. Alle synoniemen zijn *gecursiveerd*, welke hiërarchische rang ze ook hebben; verder springen ze in ten opzichte van de geldige namen. Afhankelijk van de groep zijn de lijsten van synoniemen min of meer uitputtend, afhankelijk van de uitgebreidheid van de revisies.

Dit werk is in overeenstemming met de *Internationale Code van Zoölogische Nomenclatuur* (1965), waarvan het enige doel is om stabiliteit van de namen van taxa te realiseren. Ik heb dus niet die auteurs gevolgd, die recent de geldigheid van een groot aantal namen van Denis & Schiffermüller (1775) hebben verworpen. Het verworpen van deze namen destabiliseert in feite de nomenclatuur van gewone vlindersoorten van het Westpalaearctisch gebied totaal.

Hoewel hier 5111 soorten worden genoemd, blijft de Franse vlinderfauna ongetwijfeld nog slecht bekend — in het bijzonder bij de Gelechioidea is nog een groot aantal verrassingen te verwachten. Het doel van dit werk is geheel bereikt wanneer kritieken en revisies opnieuw de kennis van de Franse Lepidoptera hebben vernieuwd en uitgebreid. Laten we, met het oog op de ontwikkeling van wetenschap en techniek, waarvan het meest duidelijke teken de almaar groeiende afbraak van het milieu is, hopen dat een betere kennis van de lokale fauna's de natuurbeschermers de mogelijkheid kan geven om efficiënter op te treden.

Patrice LERAUT.

(Traduction: Erik J. VAN NIEUKERKEN)



Sammendrag

Denne listen, som er fullstendig omarbeidet i forhold til førsteutgaven fra 1980, nevner i systematisk rekkefølge alle Lepidoptera-arter kjent fra fastlands-Frankrike og Korsika. I tillegg listes alle arter som er kjent fra Belgia og Andorra, selv om de ennå ikke er påvist i Frankrike. Angivelser fra Belgia vises med en B i margen; tilsvarende vises angivelser fra Andorra med A. Alle synonymer nevnes i kronologisk rekkefølge. De er satt i kursiv og rykket til høyre i teksten. Synonymien er mer eller mindre fullstendig, avhengig av hvor godt de ulike gruppene er revidert.

Listen følger den "*Internasjonale Koden for Zoologisk Nomenklatur*" (1985), som har til eneste hensikt å stabilisere navnene på alle taxa. Av den grunn har jeg ikke fulgt de få forfatterne som i senere tid har bestridt gyldigheten til mange av taxaene til Denis & Schiffermüller (1775). Dersom disse navnene forkastes, vil resultatet bli at hele nomenklaturen til vanlige vestpalearktiske arter blir destabilisert.

Selv om nesten 5111 arter er nevnt her, er det ingen tvil om at lepidopter-faunaen i Frankrike fortsatt er dårlig kjent. *Gelechioides* spesielt vil nok gi oss mange overraskelser i tida framover. Hensikten med dette verk vil være oppnådd når ny kritikk og revisjoner har øket kjennskapet til Frankrikes sommerfugler. Ansikt til ansikt med at vitenskap og teknologi slippes løs slik at naturmiljøet utsettes for sammenhengende press og ødeleggelse, håper vi at kunnskap om faunaen lokalt vil hjelpe dem som kjemper for bevaring av disse miljøene.

Patrice LERAUT.
(Traduction : Leif AARVIK)



Streszczenie

Obecny wykaz jest nową, całkowicie zweryfikowaną wersją poprzedniej listy. Obejmuje on wszystkie gatunki motyli występujące na kontynentalnym obszarze Francji oraz na Korsyce. Ponadto włączone zostały gatunki nie wykazane z Francji, ale znane z Belgii (oznaczone z boku literą B) i Andory (A). W przyjętym układzie systematycznym najbardziej archaiczne rodziny znalazły się na początku, a rodziny najbardziej zaawansowane ewolucyjnie na końcu wykazu. Wszystkie synonimy, niezależnie od rangi taksonu w hierarchii systematycznej, wyróżnione zostały kursywą; ponadto przesunięte są nieco w prawo. W zależności od grupy i odpowiednio do istniejących nowszych rewizji, lista synonimów jest mniej lub bardziej wyczerpująca.

Praca jest zgodna z Międzynarodowym Kodeksem Nomenklatury Zoologicznej (1985), którego podstawowym celem jest zapewnienie stabilności nazw poszczególnych taksonów. Nie uwzględniono tu stanowiska niektórych autorów kwestionujących ważność wielu nazw nadanych przez Denisa i Schiffermüllera (1775). Odrzucenie tych nazw spowodowałoby zupełną destabilizację nazewnictwa pospolitych gatunków motyli reprezentujących faunę zachodniej Palearktyki.

Chociaż wykaz obejmuje prawie 5111 gatunków, nie ma wątpliwości, że fauna motyli Francji jest wciąż jeszcze słabo poznana. Zwłaszcza w nadrodzinie Gelechioidea można spodziewać się wielu niespodzianek. Wykaz ten spełni swoje zadanie wówczas, gdy zainicjuje rozwój badań i przyczyni się do lepszego poznania motyli Francji. W obliczu rozbieżnych interesów nauki i postępu technicznego, przy narastającym tempie niszczenia środowiska naturalnego, należy mieć nadzieję, że lepsza znajomość fauny lokalnych umożliwi skuteczniejsze działania na rzecz ich ochrony.

Patrice LERAUT,
(Traduction : Jarosław BUSZKO)



Resumo

Esta *Lista*, uma nova edição totalmente revista da precedente, inumerava por ordem sistemática – mais arcaica no princípio e mais evoluída no fim – os lepidópteros conhecidos da França continental e insular (Córsega), assim como os da Bélgica (indicados na margem por um B) e de Andorra (A) ainda não assinalados para a França. Todos os sinónimos são indicados em *itálico*, qualquer que seja o nível do taxon considerado na hierarquia sistemática; eles encontram-se deslocados para a direita. Conforme os grupos, a lista dos sinónimos é mais ou menos exaustiva, em função da amplitude do trabalho de revisão.

Este trabalho está de acordo com o *Código Internacional de Nomenclatura Zoológica* (1985), cujo único fim é o de estabilizar os nomes dos taxa. Eu não tenho, pois, seguido os raros autores que recentemente têm refutado a validade de grande número de taxa criados por Denis & Schiffermüller (1775). Com efeito, a rejeição destes nomes destabilizaria totalmente a nomenclatura dos lepidópteros comuns da fauna paleártica ocidental.

Apesar de terem sido recensadas 5111 espécies, não restam dúvidas de que a fauna de lepidópteros da França continua ainda mal conhecida – os Gelechioidea, em particular, ainda nos reservam surpresas. O objectivo deste trabalho será plenamente atingido quando as críticas e revisões o transformem de novo e aumentem os conhecimentos sobre os lepidópteros de França. Face ao avanço da ciência e da tecnologia, cujo estigma mais visível é a degradação sempre crescente do ambiente, admitimos que o melhor conhecimento das faunas locais permitirá aos defensores da natureza agir mais eficazmente.

Patrice LERAUT.
(Traduction : José PASSOS DE CARVALHO)



Resumit

Aquesta tiera, una edició nova d'a fons remanejada de la precedent, enumèra en ordre sistemàtic – dei mai arcaics de la començança al mai evoluits de la fin – lei lepidòpters coneguts de França continental e insulara (Corsega), e mai aquelei de Belgica (enseñats amb un B en marge) e d'Andèra (A) pa'ncara senhalats de França. Totei lei sinonims son indicats en *italic*, quínte que siegue lo reng dau taxon considerat dins l'ierarquia sistematica ; en mai d'aquò son descolats devèrs la drecha. Segon lei grops, la tiera dei sinonims es mai o mens exhaustiva, a respèct de l'ample de l'òbra de revision.

Aquela òbra es en acòrdi amb lo *Còdi Internacionau de Nomenclatura Zoologica* (1985), que sa tòca soleta es de captar d'estabiliar lei noms de taxà. Adonc, ai pas seguit leis autors, prou rars, qu'an recentament entrepris de rebutar la validitat d'un gròs nombre de taxa creats per Denis e Schiffermüller en 1775. Lo regitar d'aquelei noms desestabilisariá, de verai, totalament la nomenclatura dei lepidòpters comuns de la fauna palearctica occidental.

E mai 5111 espècias siegan inventoriadas, segur que la fauna dei lepidòpters de França rèsta encor mau coneguda – lei Gelechioidea, mai que mai, nos prometèn encara prou sospesas. L'objectiu d'aques grètzfach serà plenament ajonch quora criticas e revisions aurián tornar mai trasformat e creisut la conoissença dei lepidòpters de França. Confrontats au descadenament de la sciéncia e de la tecnologia que son estigma mai vesidòra es la degradacion sempre mai creissenta de l'environament, escometem qu'una conoissença melhora dei faunas localas permetrà si defensèires de la natura d'obrar pus eficaçament.

Patrici LERAUT,
(Traduction : Guy MARTIN)



Resumaziun

Questa glista, in'ediziun complettmain actualisada da la precedent, enumerescha en orden sistematic – da las famiglias las pli arcaicas a l'entschatta a las pli svilupadas a la fin – las tgirallas enconuschantas en la part continental da la Frantscha e sin la Corsica, sco era en Belgia (marcadas cun in B a l'ur) ed Andorra (A), sch'ellas na figureschan betg gia per la Frantscha. Tut ils sinonims èn stampads cursiv, independentmain da l'orden dal taxon en l'ierarchia sistematica; en pli èn els tratts a dretga. Tenor las gruppas è la glista pli u main completa, mintgamai dependant da la dimensiun da las revisiuns.

Questa lavur è en accord cun las *Regles Internaziunals da la Nomenclatura Zoologica* (1985), las qualas han la suletta finemira da garantir la stabilitad dals singuls taxons. Jau n'hai damai betg dà sustientscha als paucs auturs che han mess da curt en dumonda la valaivladad da biers taxons che derivan da Denis & Schiffermüller (1775). La refusaziun da questu numi destabilscha la nomenclatura da las bieras tgirallas da la fauna palaearctic-occidentala.

Malgrà las 5111 spezia enumeradas e controlladas exista nagin dubi che la fauna da tgirallas da la Frantscha è anc fitg numenconuschant. Spezialmain las Gelechioides ans vegnan anc a furnir intginas suspesas. L'intenziun da questa lavur vegn ad esser cuntanschida complaismain, sche la critica e las revisiuns chaschunadas augmentan qua tras nos enconuschienscha da las tgirallas en Frantscha. En vista al svilup smesirà da la scienza e tecnologia cun la destrucziun creschenta da l'ambient sco la pli vesnivla plaja, sperain nus ch'ina megliera conuschienscha da la fauna locala lubeschia als defensurs da la natira da lavurar pli efficaziunus.

Patrice LERAUT.
(Traduction : C. SOLER)



Rezumat

Această listă, o nouă ediție total remaniată față de precedenta, enumeră în ordine sistematică, începând cu cele mai primitive și terminând cu cele mai evoluate, lepidopterele cunoscute din Franța continentală și insulară (Corsica), cât și cele din Belgia (indicate prin litera B) și Andora (A) care încă nu au fost semnalate din Franța. Toate sinonimele indiferent de rangul taxonomiei în ierarhia sistematică sunt imprimate cu litere aldine și deviate spre dreapta. În funcție de grupul taxonomic și de gradul de revizuire al acestuia, lista de sinonime este mai mult sau mai puțin exhaustivă.

Această lucrare este în acord cu prevederile *Codului Internațional de Nomenclatură Zoologică* (1985) care are drept scop menținerea stabilității nomenclatorice. Din acest motiv nu am urmat pe puținii autori care, recent au infirmat validitatea taxonilor creați de Denis & Schiffermüller (1775). Renușțarea la aceste denumiri ar duce la destabilizarea nomenclaturii celor mai comune lepidoptere paleartice occidentale.

Deși sunt recensate 5111 de specii, este neîndoiește că fauna de lepidoptere a Franței este încă puțin cunoscută. În special *Gelechioidea* ne rezervă încă unele surprize. Scopul acestei lucrări ar fi în întregime atins atunci când lucrări critice și de revizuire vor contribui la o cunoaștere mai bună a lepidopterelor Franței. Față în față cu dezvoltarea științei și tehnologiei care contribuie continuu și din plin la degradarea mediului, sperăm că o mai bună cunoaștere a faunei locale ar servi apărătorilor naturii pentru o activitate mai eficientă.

Patrice LERAUT.
(Traduction : László RÁKOSY)



Резюме

Этот Список — новое и совершенно заново переработанное издание, перечисляющее в систематическом порядке, от самых примитивных до самых продвинутых, *Lepidoptera* Франции, как материковой, так и островной (Корсика), также Бельгии (обозначено В скраю) и Андорры (А), до сих пор не отмеченные во Франции. Все синонимы даны курсивом в хронологическом порядке и помечены справа. В зависимости от группы, список синонимов более или менее полон и отражает успехи реанализ.

Работа представлена в соответствии с *Международным Кодексом Зоологической Номенклатуры* (1985), единственной целью чего является достижение стабильности в названиях таксонов. В результате я не последовал примеру тех редких авторов, которые недавно предприняли попытку опровергнуть валидность огромного числа таксонов, предложенных Denis & Schiffermüller (1775). Отмена этих названий привела бы к дестабилизации практически всей номенклатуры обычных западноевропейских чешуекрылых.

Хотя здесь приведено 5111 видов, нет никаких сомнений, что фауна чешуекрылых Франции пока плохо известна: в особенности *Gelochioidea* должны преподнести нам еще немало сюрпризов. Цель этой работы будет совершенно достигнута, когда новые критические данные и ревизии снова изменят и дополнят наши представления о *Lepidoptera* Франции. Наблюдая разрыв между наукой и технологией, самым очевидным проявлением которого является растущая деградация окружающей среды, мы надеемся, что более полное знание местных фаун поможет защитникам природы успешно оберегать ее.

Патрис Леро,

(Traduction : Oleg Goussounov)



Përmbledhje

Kjo listë përbën një burim të ri, krejtësisht të ripunuar nga ai i mëparshmi. Në të ndiqet renditja sipas sistematikës – nga llojet me të lehtëta deri tek më të evoluat – për lepidopterët e njohur të Francës kontinentale dhe ishullore (Korsikë), ato të Belgjikës (tregohen anash faqeve me B) e të Andorës (tregohen me A) të pasinjalizuar ende për Francën. Të gjitha sinonimet janë treguar me shkronja *italike*, përveçsisht nga rangu i taksonit të dhënë në hierarkinë sistematike dhe janë zhvendosur në të djathtë. Sipas grupit, lista e sinonimeve është pak a shumë e enasuruar, simbas shkalës së punës revizionase që është bërë.

Ky punim është në përputhje me *Kodin Ndërkombëtar të Nomenklaturës Zoologjike* (1985), qëllimi i vetëm i të cilit është të realizojë stabilizimin e emërimit të taksoneve. Pra nuk kam ndjekur autorët e mallë, që kohët e fundit janë përpjekur të hedhin poshtë vlefshmërinë e një mami të madh taksonesh të krijuara nga Denis & Schiffenmüller (1775). Hedhja poshtë e këtyre emrave do të çrregullojë krejt nomenklaturën e lepidopterëve të zakonshëm të faunës palearktike perëndimore.

Megjithatë janë inventarizuar 5111 lloje, askush nuk dyshon që lepidopterofauna e Francës mbetet ende e panjohur mirë – sidomos Gelechioidea – që na fshihet të tjera surpriza. Qëllimi i kësaj pune do të arrihet plotësisht, kur kritikant dhe revizionimet do të transformojnë e risin sërish njohuritë mbi lepidopterët e Francës. Përballë zhvillimit të vendlshëm të shkencës e teknologjisë, që po shkakton degradimin gjithnjë në rritje të mjedisit, njohja më e mirë e faunës lokale do t'u lejojë mbrojtësve të natyrës që të reagojnë më me efikasitet.

Patrice LERAUT.

(Traduction : Kastriot MISJA et Nikolla PEJA)



Súhrn

Tento nový, v porovnaní s predchádzajúcim úplne prepracovaný zoznam uvádza v systematickom poradí motýle kontinentálneho Francúzska a Korziky, ako aj Belgicka (označené na okraji B) a Andory (A), ktoré ešte doteraz neboli vo Francúzsku nájdené, a to od najstarobyklých na začiatku, až po evolučne najvyvinutejšie na konci. Všetky synonymá sú vytlačené kurzívou (posunutá doprava), nezávisle od zaradenia v taxonomickej hierarchii. Vzhľadom na rozsah revízií je zoznam synonymií podľa skupín viac-menej vyčerpávajúci.

Táto práca je v súlade s Medzinárodnými Pravidlami Zoologickej Nomenklatúry (1985), ktorých cieľom je aj stabilita názvov pre jednotlivé taxóny. Nenasledoval som preto niektorých autorov, ktorí začali najnovšie spochybňovať validitu mnohých taxónov vytvorených Denisom a Schiffermüllerom (1775). Odmietnutie týchto mien by narušilo názvoslovie množstva Lepidopter západopalearktickej fauny.

Napriek tomu, že je v tejto práci zaregistrovaných 5111 druhov, nie je fauna motýľov Francúzska ešte stále dostatočne spoznaná – predovšetkým v nadčeladi Gelechioidea dôjde určite ešte k niekoľkým prekvapeniam. Cieľ tejto práce bude splnený, ak oživená kritika a na ňu nadvikajúce revízie pomôžu rozšíriť poznatky o motýľoch Francúzska. Vzhľadom na rozmach vedy a techniky, ktorého záporným dôsledkom je narastajúce narušenie životného prostredia vyslovujeme nádej, že lepšie poznanie lokálnej fauny umožní aj úspešnejšiu činnosť ochrancom prírody.

Patrice LERAUT.
(Traduction : František SLAMKA)



Povzetek

Ta nova lista je popolnoma predelana prejšnja izdaja in našteva v sistematičnem zaporedju tiste metulje (*Lepidoptera*), ki so poznani iz kontinentalne Francije in Korzike ter tudi iz Belgije (označeni so z **B** na robu) in Andore (**A**) in vse še nezabeležene iz Francije in sicer od razvojno najprimitivnejših na začetku, do evolucijsko najbolj razvitih družin na kraju. Vsi sinonimi so natisnjeni v *kurziva* ne glede na stopnjo taksonov v hierarhiji sistema ter so natisnjeni premaknjeni v desno. Ta seznam sinonimov je za posamezne skupine obdelan v precej različnem obsegu, kar je zaviselo od revizij, ki so bile na razpolago.

To delo je v skladu s *Mednarodnim Kodeksom Zoološke Nomenklature* (1985), katerega edini cilj je zagotovitev stabilnosti imen za posamezne taksoni. Zato nisem sledil sicer le redkim avtorjem, ki so v zadnjem času oporekali veljavnost taksonov, ki izvirajo od Denis & Schiffermüller-ja (1775). Zavrnitev teh imen bi nomenklaturu pogostejših metuljev zahodno palearktične favne resnično popolnoma destabilizirala.

Čeprav je preverjenih in naštetih kar 5111 vrst, pa še ne more biti dvoma, da je lepidopterska favna Francije še vedno slabo poznana. Zlasti *Gelechioidea* nam bodo pripravili še marsikatero presenečenje. Namen tega dela pa bo v celoti izpolnjen, če bodo izzvale kritike in tako sprožene revizije izboljšale tudi poznavanje favne metuljev Francije. Zaradi vse večjega razvoja znanosti in tehnologije, opažamo in občutimo tudi boleče posledice kot vedno bolj naraščajoče uničevanje okolja. Upajmo, da bo boljše poznavanje lokalnih favn omogočilo zagovornikom varstva okolja še uspešnejše delovanje.

Patrice LERAUT.
(Traduction : Jan CARNELUTTI)



Сажетак


Ова Листа, потпуно прерађено предходно издање, изабраја по систематском реду — од најпримитивнијих на почетку до еволутивно најразвијенијих на крају — лептире заступљене у континенталној Француској и на њеном острвском делу (Корзика), потом у Белгији (назначено са стране текста словом В) и у Алзори (А) укључујући и оне још нерегистроване у самој Француској. Сви синоними су написани «италика» словима, а пошто је ранг таксона разматран по систематској хијерархији, они су померени удесно. Према појединим групама листа синонима је мање или више издата, што је у функцији обимног посла ревизије која предстоји.

Овај рад је у складности са *Међународним Кодексом Зоолошке Номенклатуре* (МКЗН, 1985), и са другим изворима, са циљем да допринесе утајивању назива таксона. Није се увек држало до појединих аутора који су донедавно insistирали на побијању валидности великог броја таксона описаних од стране Denis und Schiffermüller, 1775. Одбацањем њихових назива, глобални смисао поменклатуре лептира утајан је за фауну западног Палеарктика.

Иако је критички обрађено добрих 5111 врсте лептира који трајно насељавају простор Француске, још увек слабо проучене групе — *Gelechioidea* нарочито — оставају места даљој допуни овог броја. Циљ овог рада је посебан у потпуности стимулисању критике и ревизије да би преко нових измена и допуна побољшали садашње познавање лептира Француске. Стане развоја науке и технологије, чије су последње на дотрадишну околину сувише издвигане у свакодневном животу, говори нам да је потпуно познавање локалне фауне предуслов најефикаснијег поступања у одбрани природе.

Патрик ЛЕРО.

(Traduction : Predrag JAKŠIĆ)



FIN

SF

Yhteenveto

Tässä täysin uusien luettelossa on Ranskan perhoset, Korsika mukaanlukien järjestetty systemaattisesti alkukantaisimmista kehittyneimpiin. Mukana on myös Ranskasta puuttavat lajit, jotka on tavattu Belgiasta tai Andorrasta (reunassa B tai A- kirjain). Kaikki synonyymit riippumatta niiden asemasta systematiikan hierarkiasta on painetta kärsivillä ja siirretty oikealle. Käytettävänä olleiden revisioiden laajuuden mukaisesti synonyymiluetteloiden kattavuus vaihtelee ryhmästä toiseen.

Tämä työ on sopusoinnassa *eläintieteen kansainvälisen nimityksijärjestön kanssa* (1985), joiden ainoa tarkoitus on taksonien nimien pysyvyys. Siksi on ole hyväksynyt eräiden asiantuntijoiden mielipiteitä heidän lisäksin kysymälaistettuaan suuren määrän nimiä, jotka ovat Denis'n ja Schiffermüllerin (1775) antamia. Näiden nimien hylkääminen sekoittaisi itse asiassa koko läntisen palearktisen alueen yleisten perhosten nimitysten täydellisesti.

Vaikka luettelossa on 5111 lajia jää Ranskan perhosfaunan tuntemus vielä epäilemättä huonoksi – etenkin Gelechioiden – ryhmä tuottaa vielä yllätyksiä. Tämän julkaisun tavoite totutus vasta, kun arvostelut ja revisiot uudelleen muuttavat ja lisäävät tietoa Ranskan perhosista. Parempi alueellisten faunojen tuntemus antaa tehokkaampia keinoja luonnon puolustajille, kun teknologia valtaa alaa aiheuttaen yhä laajempaa ympäristön tuhoutumista.

Patrice LERAUT.

(Traduction : Antti Viktor AALTO)



Sammanfattning

Denna *Liste*, en ny och helt omarbetad upplaga, presenterar alla Lepidoptera, från de mest primitiva till de högst utvecklade, funna på Frankrikes fastland och Korsika, samt dessutom de arter från Belgien (markerade med B i marginalen) och Andorra (A), som ännu inte påträffats i Frankrike. Alla synonymer anges med kursiv stil i kronologisk ordning och med högerindrag. För varje grupp är synonymlistan mer eller mindre fullständig, beroende på hur utförligt de har reviderats.

Verket följer *International Code of Zoological Nomenclature* (1985), vars primära syfte är att skapa stabilitet hos namn på skilda taxa. Jag har således inte följt de enskilda författare, som sälligen hävdar, att taxa skapade av Denis och Schiffermüller (1775) skulle vara ogiltiga. Att förkasta dessa namn skulle destabilisera praktiskt taget hela nomenklaturen för vanliga västpalearktiska Lepidoptera.

Även om 5111 arter är listade här, är otvivelaktigt den franska fjärilsfaunan fortfarande dåligt känd; Gelechioidea i synnerhet torde komma att bjuda oss äsköliga överraskningar. Syftet med detta verk är i grunden när konstruktiv kritik och nya revisioner har ökat kunskapen om den franska fjärilsfaunan. När vi nu möter den frisläppta kraften hos vetenskap och teknik, vars mest synliga ytring är en gradvis miljöförstöring, är det min förhoppning, att ökad kunskap om den lokala faunan ska befrämja skyddet av naturen.

Patrice LERAUT.

(Traduction : Bengt Å. BENGTSSON)



TR

CY

Öz

Yeni baskısı tamamiyle yeniden yazılmış olan bu listede, en ilkinden en gelişmiş gruplara doğru, kıt'a Fransa'nı ve Korsika'nın olduğu kadar, Belçika (mesin kenarında B ile gösterilmiş) ve Fransa'da şimdiye kadar kaydedilmemiş Andorra'nın (A) Lepidopter'leri sistematik bir düzende verilmiştir. Bütün sınımlar italik olarak kronolojik sıralanayla ve sağa doğru kaydırılarak verilmektedir. Gruplara göre sinonimlik durumlarını seviyyon derecesinde aksettirecek seviyede, az çok detaylı verilmiştir.


Eser, *Uluslararası Zoolojik Nomenklatür Kuralları'na* (1985) uygun olarak şekilde sunulmaktadır. Yegane amaç, taksonların isimlerindeki dengeliyi sağlamak olup, geçen yıllarda Denis ve Schiffermüller (1775) tarafından tanımlanan taksonların çoğunun geçerliliğini reddeden bazı yazarları bu nedenle takip etmedim. Bu isimlerin reddedilmesi, yaygın batı Paleartik Lepidopter'lerinin nomenklatürünün dengesini açıkça ve tamamiyle bozacaktır.

Burada yaklaşık 5111 tür listelenmekteyse de, hiç şüphesiz ki, Fransa'nın Lepidoptera faunası hala iyi bilinmemekte, bilhassa Gelechioidea, bizim için birçok sürpriz içermektedir. Yeni tenkit ve revizyonların Fransa Lepidoptera bilimine katkıları olduğu zaman, bu çalışma da amacına ulaşacaktır.

Kontrolsüz bilim ve teknoloji karşısında en fazla göre çarpan soruş, çevrenin sürekli bozulmasıdır. Ümit ediyoruz ki lokal faunaların daha iyi bilinmesi, tabiatı daha iyi mahafaza etmek isteyenlere yardımcı olacaktır.

Patrice LERAUT.

(Traduction : Ahmet Ömer KOÇAK)



UA

MD

Резюме

Цей список є новим і повністю переробленим виданням, проілюстрованим у систематичному порядку, починаючи з архайчних і закінчуючи сучаснішою найбільш просунутими родинами метеликів, що відомі з континентальної Франції та Корсики, так само як із Бельгії (позначених на полях літерою В) та Андорри (А), яких однак не зареєстровано у Франції. Всі синоніми надруковано з правої сторони курсивом, незалежно від рангу таксону у системі. Список синонімів більш або менш повний, залежно від обсягу та глибини проведеної ревізії.

Робота виконана відповідно до вимог *Міжнародного Кодексу Зоологічної Номенклатури* (1985), головною метою якого є забезпечення стабільності назви кожного таксона. Тому я не є послідовником окремих авторів, які недавно заперечили надійність багатьох таксонів, встановлених Денісом і Шиффермюллером (1775). Відмова від цих назв могла б призвести до повної дестабілізації номенклатури метеликів західнопаlearктичної фауни.

Уже наведений список з 5111 видів свідчить, що фауна метеликів Франції загалом добре вивчена, хоча й досі містить для нас деякі сюрпризи, зокрема серед *Gelechioidea*. Мета цієї роботи з часом буде досягнута, коли нові критики і спеціалісти знову проведуть, змінять та доповнять наші знання щодо метеликів Франції. Зважаючи на часту відсутність зв'язку між наукою та технологією, найбільш видним проявом чого є триваюча деградація навколишнього середовища, ми сподіваємося, що глибше знання місцевої фауни допоможе охоронним природи країні її захистити.

Patrice Leroy.

(Traduction : Zoya Klyuchynko)



**INDEX
INDEXEN
REGISTER
INDEXES**

Les noms en *italique* sont des synonymes de l'espèce ou du genre concernés. Le nombre entre parenthèses correspond au numéro attribué à l'espèce (et donc aussi à ses synonymes), le suivant renvoyant à la page.

Gecuriveerde namen zijn synoniemen van de betreffende soort of het genus. Het nummer tussen haakjes betreft het nummer van de soort (en dus ook van haar synoniemen), het volgende nummer geeft de bladzijde.

Die *kursiv* gesetzten Namen sind Synonyme der betreffenden Art oder Gattung. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Artnummer im Text (und auch auf ihre Synonyme); die folgenden auf die Textseiten.

Names given in *italics* are synonyms of the concerned species or genera. The number in brackets corresponds to the species number (and therefore also to its synonyms). The last refers to the page number.

Index des abréviations de noms d'auteurs
Register van de afkortingen van auteursnamen
Abkürzungsregister der Autorennamen
List of abbreviations of authors' names

Les abréviations retenues sont celles des auteurs les plus fréquemment cités, ou dont le nom est particulièrement long.

Voor frequent gerefereerde auteurs en voor zeer lange auteursnamen worden de hierna volgende afkortingen gebruikt.

Die vorliegenden Abkürzungen betreffen nur die Namen der am häufigsten zitierten Autoren, oder Autoren, deren Name besonders lang ist.

Abbreviations are used for those authors most frequently cited or whose names are particularly long.

Adamcz.	Adamczewski
Agjo	Agenjo
Alph.	Alphéraky
Ams.	Amsel
Anag.	Anagnostopoulos
auct.	<i>auctorum</i>
Auriv.	Aurivillius
Bart. & Dšk.	Bartošová & Dušková
B.-B.	Bayle-Barelle
Be.-Ba.	Bethune-Baker
Bech. & Sch.	Bechstein & Scharfenberg
Bell.	Bellier de La Chavignerie
Ben.	Benander
Bgt.	Bengtsson
B.-H.	Bang-Haas
Bh. & Gupta	Bhattacharjee & Gupta
Billb.	Billberg
Bjerk.	Bjerkander
Bkh.	Borkhausen
Bldz.	Baldizzone
Blesz.	Bleszyński
Bed	Bruand d'Uzelle
Brdi	Bernardi
Brg.	Bourgogne
Brgstr	Bergsträsser
Brsn	Boursin
Bsdv.	Boisduval
Barm.	Burmann
Byt.-Salz	Bytinski-Salz

Cáp.
 Car.
 Chap.
 Chrét.
 Christ.
 Cl.
 Clem.
 Const.
 Cr.
 Cr. du Corm.
 Curt.
 Cyr.
 Dan.
 Dbld.
 Diak.
 Dmt
 Dom. & Torres
 Don.
 D. & S.

 D. T. & Strand
 Duj.
 Dun. & Pick.
 Dup.
 Eitsch.
 Eitsch. & Stein.
 Esp.
 Evers.
 F.
 Falk.
 Felder & Rog.
 Fern.
 Fol.
 Forst.
 F. R.
 Fre.
 Fröl.
 Frr
 F. Rub.
 Fruh.
 Fv. & Wullschl.
 F. W.
 G. Bst.
 G. Bst. & G. Ap.
 G. Bst. & Fn. V.
 Gbx
 Geoff.
 Ger.

Căpușe
 Caradja
 Chapman
 Chrétien
 Christoph
 Clerck
 Clemens
 Constant
 Cramer
 Crosson du Cormier
 Curtis
 Cyrilli (Cyrillo)
 Danilevsky (Danilëvskij)
 Doubleday
 Diakonoff
 Dumont
 Domenech & Torres
 Donovan
 Denis & Schiffermüller (les Thérésiens/
 die Theresianer)
 Dalla Torre & Strand
 Dujardin
 Dunning & Pickard
 Duponchel
 Eitschberger
 Eitschberger & Steiniger
 Esper
 Eversmann
 Fabricius
 Falkovitsh (Falkovitch, Falkowitsch)
 Felder & Rogenhofer
 Fernald
 Fologne
 Forster
 Fischer von Röslerstamm
 Fourcroy
 Frölich
 Freyer
 Fernández-Rubio
 Fruhstorfer
 Favre & Wullschlegel
 Fischer von Waldheim
 Gómez-Bustillo
 Gómez-Bustillo & Gómez de Aizpúrua
 Gómez-Bustillo & Fernández Vidal
 Gibeaux
 Geoffroy
 Gerasimov (Guérasimoff)

Germar & Klf.
 Gn.
 God.
 Gozm.
 Greg. & Pov.
 Gr.-Gr.
 Gump.
 Gze
 Hamps.
 Hann.
 Hrtg
 Hb.
 Hdnr.
 Hein.
 Hein. & Wck.
 Her.
 Heyd.
 Heydm.
 Heyl.
 Hfn.
 Hmr
 Hodgk.
 Hoffmsg
 Hofm.
 Hphr. & West.
 Hrbt
 H.-S.
 Hw.
 Ill.
 Jck.
 Joan.
 Kalt.
 Kenn.
 Klim.
 Karsh. & Niels.
 Koç.
 Koll.
 Kozh.
 Kr. & Masl.
 Král.
 Král. & Pov.
 Krul.
 Kuzn.
 L.
 Lah.
 Laj.
 Lat.
 Le C.

Germar & Kaulfuß
 Guenée
 Godart
 Gozmány
 Gregor & Povolný
 Grun-Grshimailo
 Gumpenberg
 Goeze
 Hampson
 Hannemann
 Hartig
 Hübner
 Heydenreich
 Heinemann
 Heinemann & Wocke
 Hering
 Heyden
 Heydemann
 Heylaerts
 Hufnagel
 Huemer
 Hodgkinson
 Hoffmannsegg
 Hofmann
 Humphreys & Westwood
 Herbulot
 Herrich-Schäffer
 Haworth
 Illiger
 Jäckh
 Joannis
 Kaltenbach
 Kennel
 Klimesch
 Karsholt & Nielsen
 Koçak
 Kollar
 Kozhanchikov (Kojanchikoff/Koschantschikow)
 Kremky & Masłowski
 Králíček
 Králíček & Povolný
 Krulikovsky
 Kuznetsov
 Linnaeus (Linné)
 de La Harpe
 Lajonquière
 Latreille
 Le Cerf

Le Ch.
 Led.
 Leg.
 Le M.
 Le P. & Serv.
 Lhm.
 Linderb.
 Lng & Z.
 Lqt
 Lrt
 Mab.
 Mar.
 Mats.
 McDun.
 Meyr.
 Mill.
 Mn
 M.-R.
 Müll.
 Nick.
 Nieuk.
 Nolck.
 Now.
 O.
 Ohr.
 Obth.
 Obth. & Hlb.
 Ol.
 Osth.
 Pall.
 Payk.
 P. d'Ent.
 Peyer.
 Pfaff.
 P.-Gj & Căp.
 Pill. & Mitt.
 P. & M.
 Pov.
 Prun.
 Prz.
 Ptk. & Sttl.
 Rag.
 Ratzb.
 Raz.
 Rbl
 Rbr
 Retz.
 Rob. & Gardner

Le Charles
 Lederer
 Legrand
 Le Marchand
 Le Peletier & Serville
 Lhomme
 Linderbauer
 Licnig & Zeller
 Luquet
 Leraut
 Mabilie
 Mariani
 Matsumura
 McDunnough
 Meyrick
 Millière
 Mann
 Müller-Rutz
 Müller
 Nickerl
 Nieukerken
 Nolcken
 Nowicki
 Ochsenheimer
 Obratsov
 Oberthür
 Oberthür & Houlbert
 Olivier
 Osthelder
 Pallas
 Paykull
 Passerin d'Entrèves
 Peyerimhoff
 Pfaffenzeller
 Popescu-Gorj & Căpușe
 Piller & Mitterbacher
 Pierce & Metcalfe
 Povolný
 Prunner
 Przegląd
 Pitkin & Sattler
 Ragonot
 Ratzburg
 Razowski
 Rebel
 Rambur
 Retzius
 Robson & Gardner

Rz.-Res.	Rézbányai-Reiser
Rothsch.	Rothschild
Rott.	Rottemburg
Sag.	Sagarra
Schaw.	Schawerda
Schlg.	Schläger
Schrk	Schrank
Schwing.	Schwingenschuß
Scop.	Scopoli
Sél.-Long.	Sély-Longchamps
Shelj.	Sheljuzhko (Chélyoujko/Scheljuschko)
Sirc.	Sircom
Sn.	Snellen
Sod.	Sodoffsky
Sorh.	Sorhagen
Spl	Spuler
Spr	Speyer
Stdf.	Standfuß
Stdl & Hofm.	Steudel & Hofmann
Stgr	Staudinger
Steph.	Stephens
Stt.	Stainton
Sttl.	Sattler
Tarm.	Tarmann
Tengst.	Tengström
Thbg	Thunberg
Thbg & Beck.	Thunberg & Becklin
Th.-M.	Thierry-Mieg
Tr.	Treitschke
Tr.-O.	Traugott-Olsen
Trem.	Tremewan
Tti	Turati
Vergely & Wln	Vergely & Willien
Vill.	Villers
Viv. & Gz Pr.	Vives Moreno & Gonzalez Prada
Vtt.	Viette
Vty	Verity
Wall.	Wallengren
Wck.	Wocke
Wd	Wood
Wernb.	Werneburg
West.	Westwood
Wilk.	Wilkinson
Wlgn	Walsingham
Wlk.	Walker
Woj. & Nies.	Wojtusiak & Niesiolowski
Wulschl.	Wulschlegel
Z.	Zeller

Zag.
Zck.
Zett.
Zim.
Zuk.

Zagulajev (Zagouliayev)
Zincken
Zetterstedt
Zimmermann
Zukowsky

INDEX DES SOUS-ORDRES
(ET TAXA SUBORDONNÉS),
DES TAXA DU GROUPE-FAMILLE
ET DE CEUX DU GROUPE-GENRE

REGISTER VAN DE ONDERORDEN
(EN ONDERGESCHIKTE TAXA),
VAN FAMILIE-GROEP TAXA
EN GENUS-GROEP TAXA

REGISTER DER UNTERORDNUNGEN
(UND DER UNTERGEORDNETEN TAXA),
DER TAXA DER FAMILIENGRUPPE
UND DER TAXA DER GATTUNGSGRUPPE

INDEX OF SUBORDERS
(AND SUBORDINATED TAXA),
FAMILY-GROUP TAXA
AND GENUS-GROUP TAXA

A

- Abacobia* Dietz 91
Abanarchia Cap. 101
Abclagleria Zag. 97
Abdera Hb. 96
Abelia Hb. 136
Abelphia Berio 232
Abnax Leach 210
ABRAXINAE 210
ABRAXINI 210
Abrophia Ams. 159
Abrophia Billb. 240
Abrophia O. 231
ABROSTOLINI 231
Acadia H.-S. 211
Acama Tr. 213
Acalla auct. 141
Acalla Hb. 143
Acalyptis Meyr. 81
Acandrea Meyr. 152
Acantholeucania Rungs 242
Acanthophila Hein. 126
Acanthopsycha Heyl. 88
ACANTHOPSYCHINAE 88
Acasia Dup. 210
Acasia Hb. 92
Acacia Burrows 88
Acacia Steph. 168
ACENTRINAE 168
ACENTROPIDAE 163
ACENTROPINAE 168
ACENTROPIDINAE 168
Acetropus Curt. 168
ACHAEINI 227
Achelia Billb. 241
Achenosis Lasp. 176
ACHERONTINAE 176
Achirus Kirby 180
Achlya Billb. 195
Achroa Agassiz 156
Achroia Hb. 156
Achya Gn. 171
Achyla Tr. 198
ACIDALINAE 196
ACIDALINAE 197
ACIDALIINI 198
Acidona auct. 164
Acipilla Hb. 154
Acipilla Z. 154
Acilera Hb. 140
Acipria Hb. 136
Acinia O. 228
ACONTINAE 224
ACONTINAE 228
Acopilla Agassiz 154
Acornia Obr. 140
Acornia Steph. 237
ACRAEIDAE 186
Acrocalyx Meyr. 124
Acrobasis Z. 160
Acrocampa Halst. 160
Acrocampa Wall. 94
Acroclita Led. 144
Acrolepia Curt. 98
ACROLEPTINAE 98
Acrolepiopsis Gandike 98
Acronicta O. 233
ACRONICTINAE 232
Acronycta Tr. 233
ACRONYCTIDAE 224
ACRONYCTINAE 232
Acropogona Sod. 112
Acronema Meigen 219
Actaenia Rag. 156
Actebia Steph. 248
Actenia Gn. 156
Actias Leach 175
Actinotia Hb. 248
Actaspis Gump. 217
Actya Gistl 242
Adactyla Z. 152
Adactylotis Hb. 216
Adactylotus Agassiz 216
Adactylus Curt. 152
Adaina Tutt 155
Adalbertia Wehli 217
Adamphippus Beck 236
Adela Lat. 84
ADELIDAE 83
ADELINAE 83
ADELOIDEA 83
Adelosemia Rag. 161
Adelphophora Goun. 119
Adenoneura Wilm 147
Ades Wlk. 231
Adikia Tutt 154
Adopsea, *error* 178
Adopsea Billb. 178
Adorins Koc. 179
Adoxophyes Meyr. 135
Adryanidampa Beck 236
Adrasoides Maim. 225
Adrastra Chambers 121
Adrastra Kirby 121
Adscita Retz. 130
ADSCITTINAE 129
Adscita Hb. 131
Aechmia auct. 152
Aechmia Tr. 96
AECHMIIDAE 96
Aechmioides Brd 152
Aedia Dup. 109
Aedia Hb. 227
AEDINAE 226
AEDINI 227
Aedilix Gistl 84
Aegeria F. 127
AEGERIDAE 127
AEGERINAE 127
AEGERINI 127
AEGERINI auct. 127
AEGERIOIDEA 127
Aegitrichus Butler 215
Aegolia Billb. 127
Aeola Billb. 191
AEOANTHIDAE 106

- Aeria* Gistl 97
Aernasta Berge 180
Aethaloptera Halst. 216
Aethalura McDun. 216
Aetheria Hb. 244
Aethes Billb. 139
Aethia Hb. 228
Aethia Chambers 106
Affa Wlk. 145
Agabra Wlk. 241
AGANAJDAE 224
Agapala Falk. 101
Agapeta Hb. 139
Agapete, *error* 139
Agapetes Billb. 189
AGAPETIDAE 133
AGAPETINAE 186
AGARISTIDAE 224
AGDISTINAE 152
Agdistis Hb. 152
Agonius Vives Moreno 101
Aglaia Dalman 193
Aglaope Lat. 130
AGLAOPINI 130
Aglia O. 175
AGLIINAE 175
Aglossa Lat. 156
AGLOSSINAE 155
Agathosia Ams. 90
Agnoea Wilm 116
Agonipteryx Tr. 96
Agonopterix Hb. 110
AGONOXENIDAE 106
AGONOXENINAE 106
Agropha auct. 231
Agropha Gump. 209
Agriades Hb. 185
Agrianis Meyr. 133
Agriope Rag. 156
Agriopsis Bad. 235
Agriopsis Hb. 213
Agriophila Hb. 165
Agrius Hb. 176
Agrochola Hb. 233
Agrodiaetus Hb. 184
Agrolia Berio 233
Agronoma Hb. 248
Agroparia Hamp. 240
Agrophila Agassiz 165
Agrophila Bad. 228
AGROPHILIDAE 224
Agroteta Schek 173
AGROTIDINAE 172
AGROTIDAE 224
Agrotinorpha Barnes & McDun. 246
Agrotiphila Grote 246
Agrotis auct. 237
Agrotis O. 248
Agnumenia Hb. 130
Agamenoides Holik 130
Alvazia Ams. 162
Alingrapha Beck 232
Alrobata Wehli 216

- Alabonia* Hb. 113
Alava Wlk. 159
Albina Brisei 157
Albulina Tutt 185
Alciphonia Koc. 183
Alcippe Gump. 215
Alicia Curt. 215
Alcinna Hb. 140
Aletia Hb. 242
Aleacanthia Warren 227
Aleaxis Gn. 216
Aletia De Laever 233
Algedonia Led. 171
Aliona Agassiz 140
Alissa Z. 160
Allocastris Bryk 179
Allochapsania Strand 79
Allocleremisia Nielsen 85
Alloclita Stgr 117
Alloca Meyr. 125
Alloctaniana Strand 125
Alloendowenia Oku 151
Alloonyma Busck 133
Allophyes Tams 235
Alopha Rag. 157
Alota Swinhoe 229
Alphas Wall. 82
Alpina Pov. & Moucha 218
Alpsotis Beck 247
Alsophila Hb. 196
ALSOPIHILINAE 196
Alusia Sattler 120
Alucita L. 152
ALUCITIDAE 152
Alucina Stt. 152
ALUCITOIDEA 152
Alvaradoia Agio 229
Alypia sensu Marion 172
Amalea Zett. 221
Amathia Gump. 214
Amavysus Dalman 180
Amata F. 224
Amathea Hb. 245
Amathia Dup. 210
AMATHUSIDAE 186
AMATIDAE 221
AMATOIDEA 218
Amatophanes Led. 173
Amatoseia Steph. 148
Amata Rag. 163
Amalyptia Hb. 153
AMBLYPYTIINAE 153
Amalyptus Wall. 153
AMBULCIDAE 176
Amelia Hb. 134
Amephana Hamps. 236
Amicia auct. 89
Amictoides Brg. 89
Amictoides Gerasimov 89
Amnatho Wlk. 221
Amnatocampa Wall. 175
Amnatolus Rennie 193
Amnobiata Wall. 223
Amnocoia Led. 234
Amnogratis Stgr 246
Amnopolia Besn 234
Amoebe Hb. 204
Amorpha auct. 176
Amorphognia Warren 204
Amphibolia Sa. 164
Amphidanea Unger 213
AMPHIDASIDAE 196
AMPHIDASINI 213
Amphidaris Th. 213
Amphidasyus Sod. 213
Amphipoea Billb. 239
Amphipyra O. 235
AMPHIPYRIDAE 224
AMPHIPYRIDINAE 234
AMPHIPYRIDINAE auct. 237
AMPHIPYRINI 235
Amphisa Curt. 136
AMPHISBATIDAE 101
AMPHISBATINAE 106
Amphistatis Z. 106
AMPHITHERIDAE 92
Amphitrix Rag. 158
Amphitrix, error 158
Amphysa, error 136
Amphysia Cap. 101
Amphysia Cap. 101
ANACAMPSIDAE 117
ANACAMPSINAE 124
Anacampus Curt. 125
Anacamptoides Brd 96
Anacampsis Bigot & Picard 153
Anacris Chrét. 158
Anadeta Hb. 186
Anagasta Heinrich 163
Anagoga Hb. 212
Anagoge, error 212
ANAGOGINI 212
Anatir Dup. 209
Anaxarsia Ams. 125
Anania Hb. 172
Anaplectoides McDun. 245
Anapoma Berio 242
Anaprotia Lewin 87
Anaripa Chap. 168
Anarsia Z. 125
ANARSIDAE 117
ANARSINAE 125
Anarta O. 245
Anasphaltis Meyr. 126
Anatrachytis Meyr. 117
Anato Cap. 243
Anchisia Hb. 109
ANCHINIINAE 109
Anchoceus Gn. 233
Anchylopera Steph. 143
ANCHYLOPERIDAE 133
ANCHYLOPERINAE 142
Ancylis Hb. 142
Ancylolomia Hb. 167
ANCYLOLOMIIDAE 163
ANCYLOLOMIINAE 164
Ancylosis Z. 162
Andria Hb. 220
Andropodan Hb. 180
Aneda Sukhareva 243
Anemopogon Zag. 90
Anepia Hamps. 243
Anepischeros Smith 226
Anerastia Hb. 163
ANERASTIINAE 157
ANERASTIINI 163
Anerychia Hb. 109
Anexanthia Le M. 135
Angas Wall. 175
Angerota Dup. 213
ANGERONINI 213
Angustalis auct. 165
Anhibernia Stgr 216
Anhomoeosoma Roessler 162
Ania Steph. 199
ANIMULIDAE 85
Anisobole Warren 203
Anisopteryx auct. 196
Anisopteryx Steph. 213
Anisotaenia Steph. 142
Anitba Wlk. 225
Anisickia Gbx 94
Anodonta Rbr 232
Anomogyna Stgr 246
ANOMOLOGIDAE 117
ANOMOLOGINAE 118
Anophia Gn. 227
Anoplocnephassa Réal 137
Anorista Rag. 159
Anorthoa Berio 243
Anorthia Clem. 126
Anasia Hb. 186
Anarchaea auct. 226
Anaeis Warren 199
Anatirrhoe Warren 204
ANTEQUERINAE 117
Antibularia Hb. 131
ANTHOCHARINAE 180
ANTHOCHARINI 181
Anthocharis Bsdv. et al. 181
Anthocia Bsdv. 250
Anthomaster Scudder 178
Anthometra Bsdv. 200
Anthophila Hw. 133
Anthophila O. 229
Anthora Wlk. 220
Anthraxia Hb. 241
Anthrenoptera Swinhoe 127
Anthracra Scop. 131
ANTHROCERIDAE 129
ANTHROCERINAE 130
ANTHROCEROIDEA 129
Anticlea Steph. (1831) 203
Anticlea Steph. (1834) 143
Anticollis Prout 208
Antiereta Ams. 174
Antigasta Led. 173
Antilarga Hrbt 203
Antilopha Meyr. 93
Antirrhacia Beck 247
Antispila Hb. 83
Antithesia Steph. 150

- Astotype* auct. 234
Astotype Hb. 234
Astochloris Raineri 196
Astophylis, error 229
Ata Wlk. 227
ATUMI 227
Atylia Stt. 116
Atyconjunctoides Beck 240
Atydia Hamp. 222
Atydia O. 240
ATAMEIDAE 224
ATAMEINAE 237
Atanda Moore 226
Atantis auct. 223
ATATELINAE 232
ATELODIDAE 175
Atena Wlgn. 114
ATETETRINAE 117
Atetris Stgr. 117
Ateta F. 191
ATETURINAE 186
ATETURINAE 191
Ateta Gistl. 212
Atetis Hemming 183
Atetis Meyr. 126
Atetis Meyr. 120
Atetis Hb. 150
Atetis Wall. 188
Atetis Hb. 134
Atetis Stgr. 149
ATELIDAE 133
ATELINAE 133
Atelaster Stgr. 107
ATELOSETTIDAE 106
Atelasia Hb. 157
Atelasia Agassiz 157
Atelasia Wlk. 230
Ateta Hb. 101
Ateta Hb. 196
Ateta Gn. 244
Atetora Stgr. 209
Ateta Stgr. 112
Atetis H.-S. 101
ATELINAE 101
Atetora Latia et al. 220
Atetora Hb. 213
Atetora Falk. 102
Ateta Hb. 132
Atetora Hein. 119
ATELOIDAE 132
ATELOIDITRYSIA 126
Ateta Berio 242
Atetelois Heiarich 161
Atetelois Hb. 226
ATELOSTINI 226
Ateta Hb. 180
ATELOINAE 180
Atetora Falk. 101
Atetora Gn. 170
Atetophylla Gn. 235
Atetora Hb. 150
Atetora Agassiz 150
Atetora Dnt. 125
Atetora Gozm. 114
Apterogynis Gn. 220
Apterona Mill. 88
APTERONINAE 88
Apterna Wlk. 167
Apyralis Hb. 174
Arachnoides Diak. 139
Aradapha Wlk. 229
Araschnia Hb. 193
Araxes Steph. 159
Arce Joan. 138
Archamara Wlk. 239
ARCHIBARINAE 196
Archicaris Hb. 196
Archimessia Zag. 89
Archimessia Ams. 118
Archimessia Zag. 91
ARCHIPINI 134
Archippus Freeman 134
Archips Hb. 134
Archia Schrk. 223
ARCHIIDAE 221
ARCHINAE 222
Archimys Hb. 233
Archimys Germar 221
Archia Rbr. 88
Archia Hb. 206
Archia Cap. 101
Archimessia Hamp. 238
Archia Wlk. 165
Archimessia Lesse 190
Archia Wall. 175
Archia Chambers 98
Archimessia Ben. 119
Archia Bsdv. 184
Archia Scop. 184
ARGYNNIDAE 186
ARGYNNINAE 192
ARGYNNINI 192
Argynnis F. 192
Argynnis Falk. 101
Argynnis Hb. 98
ARGYRESTHIDAE 96
ARGYRESTHINAE 98
Argynnis Stgr. 139
Argynnis Hb. 237
Argynnis Hein. 119
Argynnis Gn. 158
Argynnis Hamp. 237
ARGYROGRAMMATINI 231
Argynnis Stgr. 139
Argynnis Agassiz 139
Argynnis Hamp. 237
Argynnis Geste 230
Argynnis Hb. 150
ARGYROPLOCINI 149
Argynnis Dup. 136
Argynnis Hamp. 158
Argynnis Stgr. 98
Argynnis Stgr. 134
Argynnis Hb. 165
Argynnis, error 141
Argynnis Agassiz 141
Argynnis Stgr. 141
Argynnis Wlk. 238
Arichanna Moore 215
Aricia R. L. 185
Aristotelia Hb. 118
ARISTOTELINAE 118
Arnia Gn. 173
Arora Busck 121
Arrhania Hb. 199
Artenaria Rag. 156
Artilonche Led. 233
Artaversala Davis 80
Arte Steph. 211
Artemis Kirby & Spence 175
Artemisia Chrét. 98
Artimella Rbr. 223
Artigela Vty 180
Archa Wlk. 159
Asalebria Ams. 158
Asaritia Meyr. 114
Asarta Z. 161
Asartodes Rag. 161
Ascalapha Hb. 228
ASCALAPHINI 228
Ascalapha Wck. 117
Ascia Scop. 180
Asclepias Beck 231
Asclepias Cap. 101
ASCOTINAE 210
Ascotis Hb. 215
Asinaga Mats. 112
ASHINAGIDAE 112
Asinaga Wall. 224
Asopia Tr. 156
ASOPIDAE 155
ASOPINAE 155
Asphalia Hb. 195
Aspidia Dup. 144
Aspidia Stgr. 147
Aspidapteryx Spl. 94
Aspidites Tr. 218
ASPILATIDAE 196
ASPILATINI 118
Aspidia Tr. 144
Aspidites Tr. 218
ASPIATINI 218
Asara Wlk. 162
Asarada Moore 215
Asaria Hb. 143
Asartodes Kuzn. 143
Asaria Hb. 211
Asaria Hb. 143
ASTHENINAE 201
ASTHENINI 209
Asterocopus Bsdv. 236
Asticia auct. 227
Astigma Puplesis 80
Astigma Hb. 228
Astigma Stgr. 101
Astigma Hb. 177
Astigma Stt. 101
Astigma Sn. 89
Astigma Wck. 107
Astigma Swinhoe 222
Astigma Warren 177
Astigma Z. 90

Genera ATE - BRE

Atemelia H.-S. 98
Aterpia Gn. 149
Aethmia Hb. 233
Aethiaeformis Vty 194
Aethis Hb. 237
Aethopis Koc. 112
Aethrips Billb. 122
Aethrolopha Led. 214
Ainea Ams. 89
Aiolmis Hb. 221
Atracna Falk. 102
Atrilata Sylvén 170
Atemaea Sigr. 118
Arria Zag. 89
Atropos Agassiz 176
ATTACIDAE 175
ATTACINAE 175
ATTACINI 176
ATTACOIDAE 175
ATTERIDAE 133
ATTEVIDAE 96
Atrychia Lat. 127
Atrychia O. 130
ATYCHIDAE 127
Atypha Hb. 238
Aubertia Obth. 178
Auchmis Hb. 240
Augasma H.-S. 101
AUGASMIIDAE 101
Augiades auct. 178
Aulacomina Meyr. 126
Aurana sensu Lrt 160
Aureliaria Cap. 101
Aurelianus Blesz. 164
Aarotis Dalman 182
Aarotis sensu Kirby 182
Aarzantha Beck 233
Aatocoma Warren 170
Autographa Hb. 231
AUTOGRAPHINI 231
Autophila Hb. 226
Aatosa Hb. 92
Aatophyla Rbr. 174
AUTOSTICHIDAE 114
Avaria Koc. 136
Aventia Dup. 226
AVENTIIDAE 224
AVENTIINI 226
Axia Hb. 177
AXIIDAE 177
Axinoptera Hamps. 208
AXOIDEA 177
Axylla Hb. 248
Azalea Grote 180
Azeniphora Steph. 212
AZINIDAE 106
Azaritis Boudinot 193

B

Bacercula Clp. 101
Bacotia Tutt 87
Bactra Steph. 149

BACTRINI 149
Badoasa Wlk. 226
Badebecia Heinrich 150
BAGISARINAE 230
Balbis Wlgn. 148
Banksia Tutt 86
Barkia Gn. 228
Baptia Steph. 216
BAPTINI 216
Baptia Hb. 206
Batrachia Cap. 101
Batrachia Hb. 244
Barbara Heinrich 146
Barsina Meyr. 215
Barsina Wlk. 221
Barnilla Swinhoe 227
Batia Steph. 113
Batodes Gn. 136
Batrachodra H.-S. 112
BATRACHEDRIDAE 112
Batrachedropsis Ams. 117
Bazarla Rag. 159
Bebropena Sod. 176
BEDELLIIDAE 100
BEDELLIINAE 101
Bedellia Stt. 101
Begoe Chambers 126
Begonia Wlk. 133
Bejada Wlk. 156
Belina Falk. 102
Belosticta Butler 235
Bembecia Hb. 128
BEMBECIINI 127
Bena Billb. 230
Benanderpla Cap. 101
BENINAE 230
Berrhara Wlk. 241
Betaparia Mats. 180
Bichroma Gump. 211
Biezankola Strand 131
BIJUGINAE 87
Bijugis Heyl. 87
Bima Falk. 101
Bipentia Raz. 138
Biscopa Diak. 150
Bisclachista Tr.-O. & Niels. 107
Bisigna Toll. 113
Biston Leach 213
BISTONINAE 210
BISTONINI 213
Bisulcia Chap. 232
Blabophanes Z. 91
BLABOPHANINAE 91
Blastesia Obr. 146
BLASTOBASIDAE 116
BLASTOBASINAE 116
Blastobasis Z. 116
Blastodema Wlk. 107
BLASTODACNIDAE 106
BLASTODACNINAE 106
Blastotere Ratzb. 106
Bleone Rag. 156
Blepharania Berio 234
Blepharita auct. 234

Blepharocera Chambers 114
Blepharocenia Warren 213
Bleszynskia Latia 165
Bleszynskella Raz. 138
Boarmia Tr. 215
BOARMIIDAE 196
BOARMINAE 210
BOARMINI 214
Bokachia Schltze 206
Bohemania Stt. 82
Boies Zett. 168
Boletobia Bsdv. 225
BOLETOBIIDAE 224
Bolina Dup. 227
BOLINIDAE 224
Boloria Moore 192
BOLORIINI 192
Bombycia Hb. 195
BOMBYCIDAE 175
BOMBYCINAE 175
BOMBYCOIDEA 175
Bombylia Hb. 176
Bombyx Bsdv. 175
Bombyx L. 175
Bomolocha Hb. 226
Boocara Butler 116
Boreophila Gn. 171
Borkhausenia Hb. 112
Borolia Moore 242
Botis Swainson 170
Botrapteryx Car. 146
BOTYIDAE 163
BOTYINAE 170
Botys auct. 156
Botys Lat. 170
Bourgogneja Cap. 101
Bourgogneja Agjo 88
Brachionycha Hb. 236
Brachionyx Meigen 236
Brachmia auct. 126
Brachmia Hb. 126
BRACHMIINAE 125
Brachodes Gn. 127
BRACHODIDAE 127
Brachyacma Meyr. 125
Brachycephalus Réal 137
Brachycrossata Meyr. 126
Brachyerga Meyr. 124
Brachyglossa Bsdv. 176
Brachylomia Hamps. 236
Brachyonycha Agassiz 236
Brachyr Zag. 90
Brachyarnia Steph. 150
Brackenridgia Busck 85
Bradyperes Steph. 197
Bradyptis Sod. 130
Bradyrhoa Z. 161
BRASSOLIDAE 186
Brenthis Hb. 192
Brephia Hein. 159
Brephas O. 196
Brevantennia sensu Lrt 86
Brevicornula Raz. 140
Brevicollaria Obr. 138

Bratesia Fruh. 190
Bratisa, erreur 242
Bristys Hb. 242
Bruta Billb. 84
Bruta Hb. 90
Bruta Hb. 249
Brucosia Led. 241
Bruscia Tutt 87
Bruscia Gump. 210
Bruscia Hamp. 232
Bruscia Brsn 232
Bruscia Rag. 116
Bruscia Tr. 232
BRYPHILINAE 224
BRYOPHILINAE 232
Bryopsis Brsn 232
Bryopsis Hein. 119
BUCCULATRIGIDAE 92
BUCCULATRIGIDAE 92
Bucculatrix Z. 92
Buckleria Tutt 153
Bucala Saellen 216
BUPALINI 216
Bupalus Leach 216
Burgelia Holik & Shelj. 131
Burlesiana Koc. 154
Buruli Tr. 115
Buthria Wall. 224
Buxina Lrt. 114
Buxia Wik. 156
Buxia Wik. 213
Buxia Schaus 220
Buxia Lower 151

C

Cafanda Wik. 221
Cafanda Tr. 216
CALERIDAE 196
CALERINI 216
Calera Sod. 216
Calera Unger 216
Calera Rag. 162
Calera Wik. 92
Calera Hein. 108
Calera Led. 144
CALOCHROINI 108
Calocera Hb. 134
CALOCERINAE 133
Calocerina Otr. 134
Calocera Rbl. 108
Calocera Brsn 183
Calera Wik. 163
Calocera Beck 243
Calera Hb. 239
Calocera Gn. 214
Calocera Z. 164
Calocera Z. 100
Calocera Cap. 101
Calocera Hb. 237
Calocera Packard 223
Calocera Sod. 195
Calocera Agassiz 205

Calliclypea Dietze 208
CALLIDRYINAE 181
CALLIDRYINI 181
Callierges, erreur 236
Callierges Hb. 236
Callierges Dup. 221
Callierges Clem. 113
Callimorpha Lat. 224
CALLIMORPHIDAE 221
CALLIMORPHINAE 222
Callimorpha Clem. 145
Callimorpha Scudder 182
Callimorpha Agassiz 93
Callistegia Hb. 227
Callisto Steph. 94
Callistura Butler 220
Callistura Butler 224
Callistura Hamp. 241
CALLOPHYINI 182
Calliphys Billb. 182
Callipia Billb. 222
Callipistria Hb. 241
Calocarpa Hb. 205
Calocarpa Steph. 235
Calocarpa, erreur 232
Calocarpa Beck 245
Calocarpa Wehli 218
Calogramma Gn. 238
Calophasia Steph. 237
Calophasia Smith 232
Calopistria Hb. 93
CALOPTILINAE 93
CALOPTILINAE 93
Caloptera St. 145
Caloptera Hb. 210
CALOTHYSANINI 197
Calothyranis auct. 197
Calothyranis Hb. 198
Calothyranis Hb. 152
Calothyranis Agassiz 152
Calpe Tr. 226
CALPIDAE 224
CALPINI 226
Calybites Hb. 94
Calybites Kasy 154
Calybites Hb. 229
Calybites, erreur 229
Calybites Hb. 240
Calybites O. 226
Calybites Meyr. 117
Campaea Lamarck 216
CAMPAEINI 216
Campogramma Steph. 202
Campylochila Steph. 225
Canephora Hb. 89
CANEPHORINAE 85
CANEPHORINAE 88
Capillaria Hw. 84
Capitatus Warren 225
Capperia Tutt 153
Capricornia Otr. 151
Capua Steph. 136
Caradrina O. 238
CARADRINIDAE 224

Caranilla Moore 227
Carcharias Hb. 177
Carcharias Wall. 88
Carcina Hb. 111
CARCINIDAE 111
Carcinia Hamp. 245
Carcinotus Warren 215
Carna Wik. 126
Carnades Grote 249
Carpasolechia Cap. 120
Carpocampa Harris 147
Carpocampa Tr. 147
CARPOCAPSIDAE 133
CARPOCAPSIDAE 142
Carpocampa Falk. 101
Carsia Hb. 209
Carsia Gn. 143
CARTEROCEPHALINAE 178
Carterocephalus Led. 178
Carsina Wik. 165
Caryocolum Greg. & Pov. 123
Cassia Wall. 101
Cassia Wall. 101
Cassia Strand 101
Cassia Agjo 201
CASSYMINI 210
Cassia Wik. 221
CASSINOIDEA 127
Cassiochela Rbl. 119
Cataclysmus Hb. 201
Cataclysmus Hb. 169
Cataclysmus Goss. 160
Cataclysmus Wigm 152
Catarhoe Hb. 202
Catarhoe Vojits & De Laever 206
Cataclysmus auct. 217
Cataclysmus Hb. 217
Cataclysmus Clem. 143
Cataclysmus Hb. 158
Catephia O. 227
CATEPHIIDAE 224
CATEPHIIDAE 227
Caterina auct. 162
Catharia Led. 169
CATHARIINAE 169
Catocala Schrk 228
CATOCALIDAE 224
CATOCALINAE 226
CATOCALINI 226
Catocala Hb. 216
Catocala Gn. 145
Catocala Hb. 165
CATOPHYRRHINAE 210
Catophrina Sod. 196
Cauchas Z. 84
Caustrocecia Chrét. 118
Caustrocecia Dup. 96
Caustrocecia Wall. 98
Cecidonomata Ams. 119
CEDESTINAE 99
Cedestis Z. 100
Celena Steph. 239
Celena Wik. 229
Celastria Tutt 183

Genera CEL - CIN

CELASTRININI 183

- Celerio Agassiz 176
 Celerio Meyr. 90
 Celma Steph. 209
 Celypha Hb. 150
 Celyphoides Obr. 151
 Cematoma Z. 100
CEMIOTOMIDAE 100
CEMIOTOMINAE 100
 Cenopis Z. 134
 Cephalopoda Brd 109
 Cephalopoda Brd 90
 Cephis Rag. 164
 Cephis Hb. 211
CERACIDAE 133
 Cerapteryx Curt. 243
 Cerastia Steph. 245
 Cerastis O. 245
 Cerata Steph. 147
 Ceratoma Butler 159
 Ceratium Thienemann 158
 Ceratopoda Steph. 195
 Ceratophora Hein. 126
 Ceratophorus Hamps. 208
 Cerbia Wik. 227
 Cerigo Steph. 241
 Ceriolepta Sod. 156
 Ceroclastis Z. 92
 Ceropoda Steph. 195
 Cerostoma Lat. 96
CEROSTOMINAE 96
 Ceratichia Gn. 215
 Cerura Schek. 220
CERURIDAE 218
 Ceuthophya Z. 158
 Chaerowiche Felder 220
 Chaetochilus Steph. 96
 Chaetopoda, emeur 124
 Chalceola Braun 84
CHALCOSINAE 130
 Chalybe Dup. 109
 Chamapora Warren 232
 Chamaesphera Spl. 129
 Chamberia Riley 114
 Chaonia Steph. 219
 Chapmania Spl. 79
CHAPMANIIDAE 79
 Characia Falk. 101
 Characeas Steph. 243
 Charanyca Billb. 238
 Charaxes O. 191
CHARAXIDAE 186
CHARAXIDINAE 191
CHARAXINAE 191
 Charella Sod. 245
 Chariaspilates Wehli 218
 Charicles Curt. 250
 Charipera Gn. 236
 Charissa Curt. 217
 Charenodonta Tutt 182
CHAULIODINAE 152
 Chauliodes Tr. 152
 Chauliophora Blanchard 152
 Chazara Moore 190

- Chelomaphia Curt. 136
 Chelomaria Steph. 216
CHEIMATOBINI 216
 Cheimaphila Steph. 141
 Cheimaphila Dup. 136
 Cheimaphila auct. 112
 Cheimaphila Hb. 112
 Cheimaphora Brn 226
 Chelaria Hw. 125
CHELARIINAE 125
 Chelaria, emeur 125
 Cheligastra Hamps. 237
 Chelis Rbr 224
 Chelone R. L. 132
 Chelonia Godart 223
 Chelonia Hb. 132
CHELOINIDAE 221
 Chemerina Bsdv. 214
 Chera Hb. 244
 Chersir Gn. 85
 Chersotis Bsdv. 247
CHESIADINAE 201
CHESIADINI 209
 Chesias Tr. 209
 Chiasmia Hb. 211
 Chiles Billb. 186
 Chilo Zek. 164
 Chilodes H.-S. 238
 Chiloides Blesz. 164
 Chiloides Butler 149
 Chilona Sod. 164
CHILONIDAE 163
CHILONINAE 164
 Chilopachyphus Mn 118
 Chilonera Kapur 164
 Chilas Billb. 165
 Chinabacche, emeur 112
CHIMABACCHIDAE 112
 Chinabacche Hb. 112
CHIMABACHIDAE 112
 Chinnadia Spr 213
 Chinnara O. 127
 Chinatophila Agassiz 141
CHIMATOPHILIDAE 133
 Chimerina Agassiz 214
 Chionea Gn. 161
 Chionobas Bsdv. 188
 Chionoda, emeur 121
 Chionodes Hb. 121
 Chionophila Gn. 222
 Chirocampa, emeur 113
 Chirocampa Meyr. 113
 Chlamydera Hb. 229
 Chleuastres Hb. 216
CHLIDANOTINAE 142
 Chlidonia Hb. 139
 Chloanthia Bsdv. 248
 Chloauges Led. 173
 Chloephora Steph. 230
CHLOEPHORINAE 230
CHLOEPHORINI 230
 Chlorides Duncan & West. 250
 Chlorissa Steph. 196
 Chlorochroma Dup. 197

- CHLOROCHROMIDAE** 196
CHLOROCHROMINAE 196
 Chloroclysta Hb. 203
 Chloroclystis Hb. 208
 Chnoocera Falk. 101
 Chnoocampa Dup. 177
CHOEROCAMPINAE 176
 Chogada Moore 215
 Cholinna Wik. 225
 Chollis Gn. 167
 Choreutes Tr. 133
CHOREUTIDAE 132
 Choreutidea Sauter 133
CHOREUTINAE 133
 Choresis auct. 133
 Choresis Hb. 133
CHOREUTOIDEA 132
 Choristoneura Led. 134
 Choroconna Meyr. 89
 Choroplectra Durrant 89
 Chorotobias Dun. & Pick. 187
 Chorotodes Tutt 239
 Chrenenia Obr. 146
 Chrenenia Spl. 125
 Chroia Gn. 139
 Chrouobaptia Warren 210
 Chrouogamia Hb. 174
 Chrysaphia Hb. 232
CHRYSAUGIDAE 155
 Chrysestia Agassiz 118
 Chrysis Brd 118
 Chrysiella Z. 92
 Chrysoclista Stt. 106
 Chrysocorys Curt. 151
 Chrysocrambus Blesz. 166
 Chrysocrenis Meyr. 200
 Chrysodeixis Hb. 231
 Chrysosthia auct. 96
 Chrysosthia Hb. 118
CHRYSOESTHIIDAE 117
CHRYSOPELETONIDEA 101
CHRYSOPELEIDAE 117
CHRYSOPELEINAE 117
CHRYSOPHANINAE 182
CHRYSOPHANINI 182
 Chrysophana Hb. 182
 Chrysopora Clem. 118
 Chrysopora Berthold 231
 Chrysopora, emeur 182
 Chrysoteuchia Hb. 164
 Chutapha Moore 241
 Chysopora Zek. 182
 Chytolia, emeur 225
 Cidaria Tr. 203
CIDARIIDAE 196
CIDARIINAE 201
CIDARIINI 203
CILICIDAE 194
 Cilicorneola Zag. 91
 Cilicorodes Ams. 158
 Cilix Leach 195
 Civalia Led. 177
CIMELIIDAE 177
 Cinclidia Hb. 194

- Cedaphia* Gn. 170
Cespon Butler 177
Cephia Wlk. 242
Cesarea Wehli 216
Cesia Chambers 121
Cesia Hb. 233
Cesathes Raz. 139
Cesidia Gn. 233
Cesipaga Holik 130
Cesipaga Trem. 130
Ces Wlk. 156
Cesura Stgr 208
Cesia Hb. 233
Ceserolis Hamp. 248
Cesoder Hein. 126
Cesophora Geyer 220
Cesperis Htg. 173
Cesperiopsis Roesler 158
Cesigasta Obr. 146
Cesobis Steph. 156
CLEDEONINAE 155
Cesobada Beck 244
Cesocis auct. 236
Cesocis Budv. 236
Cesodora Steph. 118
Cesone Dup. 214
Cesomyia Berio 236
Cesophana auct. 236
Cesophana Budv. et al. 237
Cesopryx Gisl. 195
Cesra Curt. 215
CLEONIN 214
Cesores Warren 215
Cesris Gn. 135
Cesrotypodes Minet 170
Cesropus Meyr. 114
Ces Dup. 200
Cesrogyna Rbr 220
Cesr, error 224
Cesia Budv. 233
Cesocampa Agassiz 174
Cesocampa Curt. 174
Cesantha, error 248
Cesiana Reuss 191
Cesura Samouelle 219
Cesia Hb. 139
Cesiana Fletcher 139
Cesia Hb. 227
Cesiodorophorus Wall. 153
Cesiodorophorus Z. 153
Cesiphasia Curt. 137
Cesiphiella Adams. 137
CNEPHASIDAE 133
CNEPHASINI 136
Cnephecta Billh. 239
Cnephocampa Steph. 218
CNETHOCAMPIDAE 218
Cnecidipha Spl. 229
Cnecidipha Das. 117
Cesyr Tr. 147
Cnecidipha Curt. 86
COCHLIDIDAE 132
Cochlidion auct. 132
COCHLIDIONIDAE 132
Cochlidion Hb. 132
Cochlidion Agassiz 86
Cochlidion Rbr 86
Cochlidion Stgr 86
Cochlidion Siebold 86
Cochlidion Obr. & Swatchek 140
COCHYLIDAE 133
Cochylis Obr. 140
Cochylimorpha Raz. 138
COCHYLINI 137
Cochylis Tr. 140
Cocynis Tr. 242
Cocynis Hb. 197
Cocynis Obr. 139
Cocynis Holik 130
Cocynis Burgeff 130
Cocynis Gisl. 218
Cocynis Steph. 238
Cocynis Gisl. 215
Cocynis Hb. 204
Cocynis Hb. 224
Cocynis Hb. 187
COENONYMPHINAE 186
COENONYMPHINI 187
Coenophila Steph. 246
Coenophila Prout 203
Coenophila Hb. 99
Cochliorhiza Zag. 90
Coleophora Hb. 101
COLEOPHORIDAE 101
COLEOPHORINAE 101
COLEOPHORONIDEA 101
COLIADIDAE 180
COLIADINAE 181
COLIADINI 181
Colias F. 181
Colias Hemming 181
Colina Agjo 222
Colina Busck 115
Collicularia Obr. 116
Collis Moore 222
Collis auct. 208
Coleobochila Agassiz 225
Coleobochila Hb. 225
Coleocia O. 232
Coleosiderella Beck 244
Colostygia Hb. 204
COLOTOINI 213
Colotis Hb. 213
Colposia Hb. 226
Coloceras Warren 196
Colostygia Led. 211
Comocla auct. 221
Comibaena Hb. 196
COMIBAENINI 196
Comia Rennie 193
Comophila Hb. 139
COMOPHILIDAE 133
Comobaena Agassiz 196
COMOSTOLINI 197
COMPSOCTENIDAE 85
Comprolechia sensu Lhm. 125
Comptosia Blanchard 218
COMPSOPTERINI 218
Comptosia Meyr. 161
Conchia Hb. 173
CONCHYLIDAE 133
Conchylis Wall. 92
Conchylis Sod. 140
Coniera Hamp. 164
Coniodes Hult. 213
Conisania Hamp. 242
Conistra Hb. 234
Conjuncta Koc. 221
Conobathra Meyr. 160
Conopia Hb. 127
Conquassaria Gozm. 114
Coninia Htg. 212
Copida Sod. 115
Copimamestra Grote 244
Copiphana Hamp. 236
Coptotoma Led. 147
Coptotriche Wlgn. 85
Coracia Hb. 85
Coramaria Beck 245
Cercyr Rag. 157
Cerenia Gn. 202
Cerethropoda Falk. 101
Ceriscium Z. 93
Ceriscocera Obr. 134
Ceriscus Led. 169
Cernigera Amsel 162
Cernivalvalis Cap. 101
Cernivalvalis auct. 232
Certhiasia Berio 243
Cerycia Dup. 216
Cerythraea Meyr. 101
Cerythra Dup. 204
Coscinia Hb. 222
Cosmardia Prov. 124
Cosmia auct. 233
Cosmia O. 240
COSMIDAE 224
COSMINAE 237
Cosmiotes Clem. 108
Cosmoceros Warren 171
Cosmolyce Tonopos 183
COSMOPTERIGIDAE 117
COSMOPTERIGINAE 117
COSMOPTERIGOIDEA 101
Cosmopteris Hb. 117
COSMOPTERYGIDAE 117
Cosmopteris Z. 117
Cosmorhoe Hb. 203
Cosmotriche auct. 175
Cosmotriche Hb. 175
COSSIDAE 126
COSSINAE 126
COSSOIDEA 126
Cossus F. 126
Coscaconva Agjo 202
Cosignophos Wehli 217
Corymbia Hb. 197
COSYMBINI 197
Cotanda Moore 241
CRAMBIDAE 163
CRAMBINAE 164
Crambopsis Latin 165

Crambus F. 165
 Cranioptera Sn. 232
Craniopecta Latr. 232
Crasinota Meyr. 155
Craspeda Hb. 198
Crassa Brd. 113
Crassagronis Beck. 248
Craterambis Meyr. 90
Crateroex Dup. 176
Creagra Sod. 97
Cremona Wall. 96
Cremonophila Rag. 159
Cremona Busck 122
Cricotectus Falk. 101
Crininae Beyk 225
 CRINOPTERYGIDAE 84
Crinopteryx Peyer. 84
Crobylophora Kenn. 147
 CROCALLEINI 213
Crocallis Tr. 213
Crocosema Z. 144
Crocota Hb. 214
Croesia Hb. 141
Crombragghia Tutt 153
Crossobela Meyrick 125
Crymoder Gn. 240
Cryopega Dnt. 214
Cryphia Hb. 232
Cryphia Meigen 126
Crypsida Warren 234
Cryptobates Z. 257
 CRYPTOBLABINI 157
Cryptolechia Z. 109
 CRYPTOLECHIDAE 106
 CRYPTOLECHINI 108
 CRYPTOLECHINI 109
Ctenia Le P. & Serv. 222
Cteniozona Meyr. 110
Ctenoplia Dufay 231
 CTENUCHIDAE 221
Ctenus Mab. 167
Cucullia Schk. 237
 CUCULLIDAE 224
 CUCULLINAE 234
 CUCULLINI 236
Calatra Moore 226
Calcis Ams. 159
Calciaria Ams. 159
Caphana Hb. 243
Cupido Schk. 183
Cupressotis Beck. 247
Cyanages Braun 84
Cyane Chambers 89
 CYANIRINI 184
Cyaniris Dalman 184
Cybalonia auct. 167
 CYBALONINAE 167
Cybasia Hb. 221
 CYCLIDIDAE 194
Cyclophora Hb. 197
 CYCLOPHORINI 197
Cyclophorus Hb. 178
 CYCLOPIDINAE 178
Cynia Hb. 223

Cynodia H.-S. 107
 CYCNOIDIDAE 106
 CYCNOIDIDEA 101
Cydia Hb. 147
Cymatida Sod. 198
Cymatocroci Houlbert 195
Cymatomorpha Meyr. 125
Cymatophora Tr. 195
 CYMATOPHORIDAE 194
Cymatophorina Spl. 195
Cymatostoma Sod. 202
Cymbalophora Rbr. 223
Cymbalorina Gozm. 162
Cymolomia Lnd. 150
Cynaed Gn. 170
Cynthia F. 193
Cyphina Roesler 160
Cyphona Agassiz 243
Cyclophora Hb. 197
Cyphophora H.-S. 116
Cyphosia Grote 212
Cynthia Wlgn. 117
Cynthia Wehrli 216

D

DACNONYPHIA 79
Dactylosa Sn. 117
Dactylosia Cockerell 117
Dafu Hodges 113
Dahlia Enderlein 86
Dalman Grote 161
Damophila Curt. 101
Damora auct. 192
Damastoides Mats. 220
Danaida Lat. 186
 DANAIDAE 186
 DANAIDINAE 186
Danais Lat. 186
 DANAIDIDEA 179
Danaomorphia Kremky 186
Danaus Kluk. 186
Danilevskia Kuzn. 147
Daphnia Hb. 176
Dapilia Hb. 139
Daruma Mats. 195
Darumona Strand 195
Dasyampa Gn. 234
Dasypera Steph. 113
 DASYCERIDAE 112
 DASYCERINAE 112
Dasyperas Hw. 113
Dasyperas Warren 233
Dasypera auct. 220
 DASYCHIRIDAE 220
Dasydia Gn. 218
 DASYDIINI 217
Dasyphara Billb. 213
Dasyptia Gn. 236
Dasytoma Hb. 182
Dasytoma Curt. 112
Dasytoma Gn. 202
Dattinia Rag. 155
Daubeplasia Beck. 231
Decantha Busck 113
Deckeria Belme 82
Decebaria Meyr. 126
Deilephila auct. 176
Deilephila Lasp. 177
Deileptenia Hb. 215
 DEILINI 216
Deilina Hb. 216
Deileptia Curt. 222
Deileptia, error 222
Delarveria Berio 233
Delarveria Schütze 206
Delatinia Roesler 162
Delocharia Butler 200
Deltaomis Kum. 94
Deltochus Munroe 171
Deltophora Jans. 119
Deltois R. L. 228
Deltois, error 228
Demas Steph. 232
Demastria Meyr. 90
Dendrolimas Germar 174
Dendronema Wlgn. 92
 DENDRONEMURINAE 92
Denisia Hb. 114
 DENISIINI 113
Denticera Ams. 158
Depressaria Hw. 117
 DEPRESSARIIDAE 106
 DEPRESSARIINAE 109
 DEPRESSARIINI 109
Depressariodes Tii 110
Deroxena Meyr. 126
Derrhis Wall. 221
Derthise Wlk. 236
Desgodinsia Obth. 186
Desmophara Steph. 228
Deuterophala Dalla Torre 88
Deuteronomus Prout 212
Deuterophila Meyr. 125
Deuterocina Rbl. 85
 DEUTEROTINEIDAE 85
 DEUTEROTINEINAE 85
Desidena Filipjev 241
Desidena Wehrli 210
Dialeris Ams. 117
Dischalcis Meyr. 89
Diachrysa Hb. 231
Diacrisia Hb. 223
Diacrisia Warren 203
Dialectica Wlgn. 94
Dianthocia, error 243
Dianthocia Bsdv. 243
Diaphana auct. 173
Diaphora Steph. 223
Diaphorina Hb. 90
Diarsia Hb. 246
Diarsia Hb. 173
Diarsia Munroe 173
Diarsia, error 173
Diatarsia Hb. 244
Diatarsia Gilling 164

- Dialomera* Butler 220
Dicranostola Wehrli 210
Dicranura Djakonov 140
Dicrana, error 245
Dicranura Grote 234
Dichagyria, error 248
Dichagyria Led. 248
Dichelia Gn. 134
DICOMERIDAE 117
DICOMERIDINAE 125
DICOMERINAE 125
Dicomeris Hb. 235
DICOMERISINAE 125
Dichonia Hb. 235
Dichonura Berio 235
Dichora Scudder 186
Dichrocephalus Wehrli 217
Dichrocephala Gn. 148
Dichrocephalus Obe. 149
Dicranura Diak. 147
Dicranura Berthold 220
Dicranura Bodv. 220
Dicranura R. L. 218
DICRANURIDAE 218
Dicranura Wehrli 215
Dicrypteryx Steph. 140
Dicycla Gn. 240
Diceryla Wigm. 117
Dichroformia Vry 194
Dichroformis, error 194
Dieris Schätze 206
Dieris Busck 91
Dieris Wik. 230
Dieris Gledits 98
Dieris Agassiz 216
Dieris Dalman 176
Dieris Hamp. 216
Dieris Bodv. 236
DILOBIDAE 224
DILOBINAE 234
DILOBINI 236
DILOPHONOTINAE 176
DILOPHONOTINI 176
Dilophia Hb. 175
Dilora Wik. 219
Dilora D'Almeida 186
Diloryctia Z. 158
Dilora Dup. 158
Diloryx Grote 164
Diloryx Berio 233
Dilepina Chap. 168
Dilepina Z. 86
DIPLODOMINAE 85
DIPLODOMINAE 86
DIPLOSARIDAE 117
Diplosarid Heppner 96
Diplosar Rbr. 174
Diplosar Strand 175
Diplosar Spl. 128
Diplosar Agassiz 242
Diplosar Hamp. 245
Diplosar Spl. 113
Diplosar Warren 209
DIPLOPHINAE 180
Disparis Vry 183
Disparis Spl. 113
Disparis Beck 248
Disparis Stgr. 86
DISSOCTENIDAE 85
DISSOCTENINAE 86
Dissolophus Butler 241
Dissolophus H.-S. 98
Ditrigonophora Wigm. 89
DITRYSIA 85
Ditula Steph. 136
Diurnus Hw. 112
DIURNEIDAE 112
DIURNINI 157
Divora Rag. 161
Dolichanthia Steph. 173
Dolichanthia Rag. 156
Doloploca Hb. 136
Donacula Meyr. 167
Donachlor Sod. 242
Donaspastus Gzm. 114
DORITINAE 179
Doritis F. 179
Dorvillea Leach 175
Doryphora Hein. 116
Doryphora Cockrell 118
Dorara Wik. 171
Dorara Dup. 198
Dorara Wik. 157
Dorara Stl. 92
DOUGLASSIIDAE 92
Douglasia De Laever 238
Douglaster Meyr. 154
Drasteria Hb. 227
DRASTERIIDAE 227
Drepana Schrk. 195
DREPANIDAE 194
DREPANINAE 195
DREPANINI 195
DREPANOIDEA 194
Drepanula Fröl. 110
Drepana Koshunov 179
Dryadula Meyr. 89
DRYADAULINAE 89
Drymonia Hb. 219
Drynobia Dup. 219
Dryobeta Led. 235
Dryobotodes Warren 235
Dryocoris Hb. 215
Dryopina Cap. 128
Dryopina Cap. 102
Dryopina Cap. 230
Dumitresciana Cap. 101
Duponchelia Z. 173
Duranti Raz. 138
Dypertigia Steph. 242
Dysaues Hb. 224
Dyscedonia Spl. 100
Dyschorista Led. 240
Dyscia Hb. 218
Dyscymatoge Hb. 206
Dyselachia Spl. 83
Dyselpis Meyr. 85
Dysmon Led. 214
Dysnerga Petersen 208
Dysnerga Spl. 79
Dysgonia Hb. 227
Dysmasia H.-S. 90
Dysnephila Bömer 80
Dyspessa Hb. 126
DYSPHANINAE 196
Dyspasta Gzm. 114
Dyspessa Hb. 203
Dystebenna Spl. 107
Dystinea Bömer 92
Dysthymia Newman 227

E

- Eana* Billb. 136
EARIADINI 230
Earia Hb. 230
Earia Spr. 181
Earephila Gump. 203
Earephila Djakonov 216
Earephila Dbl. 172
Earephila Z. 162
Earephila Led. 227
Earephila Cap. 101
Earephila Hb. 175
Earephila Clarke 123
Earephila Hb. 140
Earephila Wehrli 214
Earephila Warren 203
Earephila Hb. 171
Earephila Rbr. 221
Earephila Busck 82
Earephila Heinrich 161
ECTOMYELOXINAE 157
Ectopis Hb. 215
Ectopis Billb. 227
Ectopis Joan. 160
Ectopis Packard 195
Ectopis Curt. 98
Ectopis Tutt 182
Ectopis auct. 235
Ectopis Dup. 243
Ectopis Steph. 98
Ectopis Hb. 222
Ectopis Wehrli 215
Ectopis Koll. 100
Ectopis Tr. 107
ELACHISTIDAE 106
ELACHISTINAE 107
ELACHISTINI 107
ELACHISTOIDEA 101
Elaphia Hb. 237
ELAPHRIINAE 245
Elaphria, error 84
Elaphria Hb. 84
Elaphria Dup. 232
Elaphria H.-S. 91
Elaphria Curt. 204
Elaphria Steph. 203
Electrocrania Kuen. 79
Electrophagus Prout 204
Elegia Rag. 159

Genera ELE - ERM

- Elesotis* Beck 247
Eligmodonta Kiriakoff 219
Elkneria Börner 220
Eltopia Tr. 217
Elophila Hb. 168
Elophos Budv. 217
Elphinstonia Klotz 181
Elpis Dyar 223
ELYMNINAE 186
ELYMNINI 186
Elmatheudes Z. 163
Ematarga Led. 216
Emmelenia Steph. 205
Emmelia Hb. 228
EMMELINAE 228
Emmelina Tun 155
Emmetia Lrt 85
Emmiltis Hb. 200
Empedopsycha Stål. 88
EMPEDOPSYCHINAE 88
EMPLOCHIDAE 196
Emprepes Led. 170
Empyriovora Weheli 210
Empusa Hb. 237
Empusula Hamps. 237
Enajdia Budv. 222
ENYDINAE 221
Enargia Hb. 241
Enarmonia Hb. 146
Enarmonopsis Kurn. 146
Enconista Led. 211
Endagria Budv. 126
Endopista Gn. 147
Endothenia Steph. 151
ENDOTHENINI 151
Endotricha Z. 157
ENDOTRICHINAE 157
Endorichodes Rag. 157
Endorichopsis Warren 157
ENDROMIDAE 175
ENDROMIDIDAE 175
Endromis O. 175
Endrova Hb. 221
ENDROSINAE 221
Endosis Hb. 113
Energopteryx Th.-M. 213
Enicostoma auct. 111
Enicostoma Steph. 113
ENICOSTOMINAE 109
ENNOMIDAE 196
ENNOMINAE 210
ENNOMINI 212
Ennomos Tr. 212
Enrychia Led. 170
Enrychia Tr. 172
ENNYCHIDAE 163
ENNYCHINAE 170
Enoditis Meyr. 134
Enolmis Dup. 116
Enolmis sensu Lhm. 115
Enone Wlk. 221
Entephria Hb. 202
ENTEPRHIINAE 201
Enterpia Gn. 243
Entescha Meyr. 80
Entomoloma Rag. 133
Erythraea Hb. 112
Eorema Ely 164
Eosolenobia Filipjev 96
Epa Be.-Ba. 241
Epagoge Hb. 136
Epanwaica Mats. 213
Epascestris Hb. 170
Epatomis Butler 223
Epeleuria Hb. 110
Epermenia Hb. 152
EPERMENIIDAE 152
EPERMENIINAE 152
EPERMENIOIDEA 152
Epeaproctis Mats. 220
Ephelis Led. 170
Ephemia Hb. 226
Ephesia Hb. 228
Ephesia Gn. 163
EPHESTINI 167
Ephippiphora Dup. 147
Ephyra Dup. 197
EPHYRIDAE 196
EPHYRINI 197
Ephystoris Meyr. 123
Epio Hb. 243
EPIALIDAE 82
Epialus Agassiz 83
Epibema Hb. 144
EPIBLEMIDAE 133
EPIBLEMINAE 142
Epicalia Hb. 223
Epicalima Dyar 113
Epicasa Gump. 206
Epicharis Hb. 143
EPICHOPTERIGIDAE 85
EPICHOPTERIGINAE 87
Epichopterix Hb. 87
EPICHOPTERYGINAE 87
Epichopterix Agassiz 87
Epichoristodes Diak. 135
Epicleyria Hb. 89
Epicnaptera Rbr 175
EPICNOPTERYGIDAE 129
Epilola Stgr 118
Epigea Hb. 188
Epigraphia Steph. 111
EPGRAPHIDAE 106
EPGRAPHIDINAE 109
EPIGRAPHINI 111
Epilecta Hb. 247
Epilobophora Inoue 210
Epilyda Am. 162
Epimecia Gn. 236
Epinephela Hb. 188
EPINEPHELINI 187
Epineurania Rbl 243
Epinotia Hb. 143
Epione Dup. 212
EPIONIDAE 196
EPIONINI 212
Episilla Hb. 247
Epimantis Hb. 196
Epimhoe Hb. 202
EPIRRHONINAE 201
Epimrita Hb. 205
Episaca Turner 125
Episagma Hb. 150
Episaronaga Mats. 195
Epischidia Rbl 161
Epischia Hb. 160
Epischoptera Hng 88
Episcythastis Meyr. 161
Episcythris Am. 116
Episema auct. 236
Episema O. 236
EPISEMIDAE 224
EPISEMINI 236
Epitenus Wigm 116
Epithectis Meyr. 122
Epiphylla Hb. 84
Epizocaris Meyr. 230
Epizocaris Hb. 225
Epizygama Jordan 130
Epunda Dup. 234
ERANNINAE 210
ERANNINI 213
Erannis Hb. 213
Erantia O. 228
ERASTRIDAE 224
ERASTRIDINAE 228
Erastria R. L. 218
Ereca auct. 176
Erebica Dalman 190
EREBIDAE 226
EREBINAE 188
EREBINI 190
Erebus auct. 230
ERECTHIDAE 91
Eremobia Steph. 241
Eremobia McDun. 240
Eremodiana Brn 240
Ergasia Issiki & Stringer 143
Ergasiola Pov. 125
Ergastr Hein. 118
Erichia Bllb. 226
Eriana Meyr. 144
Erioda Busck 116
Eriobia Steph. 204
Erioccephala Cart. 79
ERIOCEPHALIDAE 81
Eriocolas Watson 181
ERIOCOTTIDAE 85
ERIOCOTTINAE 85
Eriocottis Z. 85
Eriocrania Z. 79
ERIOCRANIIDAE 81
ERIOCRANIOIDEA 81
Eriogaster Germar 174
Eriogyna Jordan 175
ERIOPIDAE 224
Erioproctus Z. 167
Eriopsela Gn. 145
Eriopas Tr. 241
Eriopygodes Hamps. 243
Ermiera Hw. 99
Ermiera Kirby & Spence 147

- Euromonia* Hb. 146
Eusasia Tutt 152
Eusene Hb. (1821) 229
Eusene Hb. (1825) 164
Eusya Hb. 228
EUSYINIDAE 181
EUSYININAE 181
Eusynides Burns 177
EUSYNINAE 177
Eusynis Schk. 177
Eusynodriops Konshinov 179
Eusynotis Bryk 243
Eusysia sensu Joan. 164
Eusysia Heinrich 149
Eusysia Hb. 113
Eusysia Moore 175
Eusysia Beirne 82
Eusysia Hodges 117
Eusysia Hb. 109
EUSYSIIDAE 106
EUSYSIINAE 109
Eusysia Z. 159
EUTIMONOTRYSIA 85
Eutimonia Hb. 229
EUTIMONINAE 228
Eutimonia Gump. 213
Eutimonia Dup. 201
EUTIMONIDAE 196
EUTIMONINAE 201
EUTIMONINI 201
Eutimonia Hb. 213
EUTIMONINAE 210
EUTIMONINI 213
Eutimonia Warren 213
Eutimonia Hb. 237
Eutimonia Kamata 94
Eutimonia Hb. 158
Eutimonia Led. 241
Eutimonia Lat. 224
Eutimonia Wign. 118
Eutimonia Paclt 100
Eutimonia Hb. 147
Eutimonia Hb. 209
EUTIMONINAE 93
Eutimonia Hb. 94
Eutimonia Agassiz 209
Eutimonia Hb. 231
Eutimonia auct. 224
Eutimonia Hb. 223
Eutimonia Badr. 224
EUTIMONIDAE 221
Eutimonia Billb. 219
Eutimonia Hb. 152
Eutimonia Hb. 181
EUTIMONINI 181
EUTIMONINAE 196
Eutimonia Hb. 196
Eutimonia Hb. 209
Eutimonia Warren 243
Eutimonia Weheli 217
Eutimonia Hb. 224
Eutimonia Steph. 150
EUTIMONINAE 224
Eutimonia Gn. 164
Eutimonia Z. 197
Eutimonia Sternbeck 198
EUTIMONINAE 170
Eutimonia Hb. 195
EUTIMONIDAE 132
Eutimonia O. 227
EUTIMONIDAE 224
EUTIMONINI 227
Eutimonia Hamps. 227
Eutimonia McDun. 227
Eutimonia Hb. 156
Eutimonia phorax, error 153
EUTIMONIDOPHORINAE 153
Eutimonia phorax Wall. 153
Eutimonia Berger 181
Eutimonia Lat. 222
Eutimonia Hb. 145
Eutimonia Steph. 205
EUTIMONIDAE 133
EUTIMONINAE 142
EUTIMONINI 143
Eutimonia Obr. 145
Eutimonia Obr. 146
Eutimonia Hb. 197
Eutimonia Warren 213
Eutimonia Hb. 206
Eutimonia Clem. 90
Eutimonia Hb. 149
Eutimonia Hb. 237
Eutimonia Jordan 175
Eutimonia Fletcher 216
Eutimonia Sn. 126
Eutimonia Billb. 168
EUTIMONINI 168
Eutimonia H.-S. 98
Eutimonia Curt. 167
Eutimonia Chap. 167
Eutimonia sensu Marion 168
Eutimonia Rbl. 169
Eutimonia Brn. 248
Eutimonia Hb. 139
Eutimonia Nekrutenko 181
Eutimonia Hb. (1819) 193
Eutimonia Hb. (1823) 212
Eutimonia Steph. 240
Eutimonia Hb. 246
Eutimonia Billb. 179
Eutimonia Grote 241
Eutimonia Toll. 100
Eutimonia Gaj 107
Eutimonia Bryk 179
Eutimonia Bradley 119
Eutimonia Butler 238
EUTIMONIDAE 112
EUTIMONINAE 112
Eutimonia Fernald 136
Eutimonia Bigot & Picard 155
Eutimonia Curt. 222
EUTIMONIDOPTERA 83
Eutimonia Grote 250
Eutimonia Hb. 137
EUTIMONINI 137
Eutimonia Hb. 203
Eutimonia auct. 228
Eutimonia Hb. 205
Eutimonia Meyr. 98
EUTIMONINI 182
Eutimonia Fletcher 216
Eutimonia Clarke 144
Eutimonia Chrét. 86
Eutimonia Forster 185
EUTIMONINAE 186
Eutimonia Hb. 191
Eutimonia auct. 234
Eutimonia Hb. 234
Eutimonia Hb. 97
Eutimonia H.-S. 139
Eutimonia Gn. 241
Eutimonia Hb. 226
Eutimonia Steph. 228
Eutimonia Hb. 203
Eutimonia, error 205
Eutimonia Scudder 194
EUTIMONINI 193
Eutimonia Hb. 205
EUTIMONINI 205
Eutimonia Hb. 101
Eutimonia Badr. 211
EUTIMONIDAE 206
Eutimonia Curt. 201
EUTIMONINAE 203
EUTIMONINI 206
Eutimonia Hb. 224
Eutimonia Hb. 112
Eutimonia Steph. 243
EUTIMONINAE 91
EUTIMONINAE 91
Eutimonia Lat. 91
Eutimonia Lat. 91
Eutimonia Steph. 139
Eutimonia Agassiz 223
Eutimonia Hb. 220
Eutimonia Hb. 234
Eutimonia Grote 222
Eutimonia Dubatolov 224
Eutimonia Badr. 229
EUTIMONIDAE 224
EUTIMONINAE 229
Eutimonia Hb. 160
Eutimonia Agassiz 245
Eutimonia Gozm. 114
Eutimonia Higgins 194
Eutimonia Hb. 245
Eutimonia, error 164
Eutimonia Hb. 214
Eutimonia Hb. 169
EUTIMONINAE 169
EUTIMONINI 170
Eutimonia Hb. 170
Eutimonia Hamps. 89
Eutimonia Led. 171
Eutimonia Hamps. 89
Eutimonia Dup. 212
Eutimonia Horsfield 181
EUTIMONINI 157
Eutimonia Clem. 144
EUTIMONINAE 196

Genera EUS - GNO

Easchesis Hb. 247
Eascoria Butler 240
Eascribipalpa Pov. 122
Easibia Dup. 201
Easphicia Le C. 127
Easpiia Steph. 147
Easpiapteryx Steph. 94
Easstantonia Spl. 112
Easstifer Clem. 169
Easstegia Hb. 240
Easstodes Raz. 138
Easstoma Hb. 204
Easstoria Hb. 228
EUSTROTIDAE 228
Eustropa Lower 91
Euteles Gistl 226
Euteles Hein. 115
Eutelia Hb. 229
EUTELIDAE 229
Eutelia Grote 195
Euthales Hb. 232
Euthalia Steph. 203
Euthenonia Steph. 223
Euthrix Meigen 175
Euthyoxys Turner 229
Eutrachia Hb. 136
Eutricha Steph. 174
Eutrichocnemis Spl. 94
Eutrichosa Gump. 205
Eutromia Pöhl. 133
Eutropa Hb. 211
Eutychia Hb. 131
Eutychia Hb. 84
Eutychia Scudder 193
Eutychia Hb. 139
Eutychoides Raz. 138
Eutysa Hb. 249
Euzophera Z. 162
EUZOPHERINI 157
Euzopherodes Hamp. 162
Evaria Wik. 211
Evers Hb. 183
EVERGESTINAE 169
EVERGESTINI 169
Evergestia Hb. 169
EVERINAE 183
EVERINI 183
Evetria Hb. 143
Evetria Gistl 85
Evisa Reisser 235
Evisa Agassiz 97
Eviseria Hb. 220
Eviseria Su. 110
Evisia Meyr. 92
Exapate Hb. 136
EXAPATIDAE 133
Exaria Hb. 249
Excurvaria Kuprijanov 85
Exenaria Grote 145
Exenarella Grote 145
Exophora Roesler 160
EXOPORIA 82
Exoria Hb. 165
Exotelia Wall. 120

Eyprepia O. 223

F

Fabreiana Reuss 192
Facasta Beck 245
Fagivora Wehrli 215
Falcaria Hw. 195
Falkovitchia Cap. 101
FALKOVITSHINAE 101
Falseucaria Obr. & Swatchek 140
Fana Edwards 127
Fedalis Beime 81
Felderia Tutt 182
Femocolina Hrg 91
FERNALDELLINAE 210
FERNALDELLINI 211
Festiva Crotch 186
Fidonia Tr. 214
FIDONIDAE 196
FIDONIDAE 210
FIDONINI 214
Filatima Busck 122
Finbrionis Beck 247
Finalis Zag. 89
Fisipancitia Beck 233
Fissaria Tutt 182
Fissaria Beime 82
Fissifera Obr. 146
Fredericia Tutt 153
Fredericksonia Cap. 101
Friedlanderia Agnew 164
Fritzvagneria Wehrli 214
Froelichia Obr. 149
Fugia Dup. 109
Fulvocydia Obr. 139
Fumaria Hw. 87
FUMARINAE 87
Fumaria Hw. 87
FUMEIDAE 85
FUMEINAE 87
Funepia Beck 236
Fusella Lamarck 220
Furabromia Beck 240
Fusadama Mats. 219
Fusapteryx Mats. 219
Futuronerva Bryk 180

G

Gaana sensu Roesler 160
Gaeta Wik. 126
Galaetia Hb. 115
Galleria F. 156
Galleria Valtot 101
GALLERIDAE 155
GALLERIIDAE 156
GALLERINI 156
Gallis Zag. 90
Gallara Ams. 91
Gammasternia Kuzn. 94
Ganoris Dalmat 180

Gastris Billb. 174
Gastrolatrix Gistl 140
Gastropacha O. 175
GATESCLARKEANINI 151
Gazorycta Hb. 82
Gegenes Hb. 178
Gelina Tutt 153
Gelechia Hb. 121
GELECHIDAE 117
GELECHIDAE 120
GELECHINI 121
GELECHIOIDEA 101
Geometra L. 196
GEOMETRIDAE 195
Geometria Motschulsky 196
GEOMETRIDAE 196
GEOMETRINI 196
GEOMETROIDEA 195
Georyx Hb. 248
Gesneria Hb. 168
Gibberifera Obr. 144
Gillmeria Tutt 153
Gisilia Kasy 117
Gladialva Sml. 119
Glacies Mill. 218
Glaphysa Gn. 229
GLAPHYRIDAE 173
GLAPHYRIDAE 173
Glaseria Cap. 101
Glaucoclepis Braun 81
Glaucopsyche Scudder 183
GLAUCOPSYCHINAE 183
GLAUCOPSYCHINI 183
Glaucopsyche Hb. 202
Globularia Cap. 101
Glochis Falk. 102
Gloia Hb. 234
GLOSSATA 79
Glossodice Berio 229
Glossotrophia Prost 198
Glossula Gn. 242
GLOTTULINI 242
Gluphisia Badv. 219
Glyphidia Agassiz (163) 219
Glyphidia Agassiz (164) 141
Glyphiptera Dup. 141
GLYPHIPTERIGIDAE 96
GLYPHIPTERIGIDAE 96
GLYPHIPTERIGOIDEA 96
Glyphipteryx Hb. 96
GLYPHIPTERYGIDAE 96
Glyphipteryx auct. 106
Glyphipteryx Hb. 96
Glyphipteryx Steph. 141
Glyphipteryx Agassiz 141
Glyphipteryx Agassiz 96
Glyptoteles Z. 160
Glyptoteles Wik. 96
Glyptoteles Z. 160
Gnaptocera Butler 241
Gnaptocera Agassiz 113
Gnaptocera Blanchard 113
Gnathogama Roesler 160
Gnathamia Stgr 211

GNOPHIDAE 196
 GNOPHINI 217
 Gnophos Tr. 217
 Gnophria Steph. 221
 Gnophus Agassiz 217
 Gnophiloschema Busck 122
 GNORIMOSCHEMINI 122
 Gnodula Bsdv. 211
 Gnodula Wlk. 222
 Gnodulachiana Agio 113
 Gnodulachiana Vives Moreno 101
 Gnodulocrater Meyr. 125
 GNOPTERYGINI 181
 Gnopteryx Leach 181
 Gnopteryx 199
 Gnopteryx Wall. 181
 Gnodoma Z. 101
 Gnodonoma Mn 173
 Gnodonoma Wall. 181
 Gnodonoma auct. 213
 Gnodonoma Brd 195
 Gnodonoma Berthold 226
 Gnodonoma Billb. 181
 GNOPTERYGIDAE 224
 Gnopteryx, error 181
 Gnopteryx Hb. 227
 Gnodulica Nye 241
 Gnopteryx Hb. 188
 Gnopteryx O. 241
 GORTYINIDAE 224
 GORTYININAE 237
 Gortyna Clp. 89
 Gortyna Wlgn 93
 GRACILLARIIDAE 93
 Gracillaria Calberla 241
 Gracillaria Hw. 93
 GRACILLARIIDAE 93
 GRACILLARIINAE 93
 GRACILLARIOIDEA 92
 Gracillarioides Brd 100
 Gracillaria Grote 175
 GRAELLINI 175
 Grammatophora Steph. 211
 Grammia Steph. 238
 Grammia Rbr 223
 Grammia Gn. 227
 Grammioboea Hbitt 202
 GRAPHINI 179
 Graphiphora O. 247
 Grapholitis Tr. 147
 Grapholitis Tr. 147
 GRAPHOLITHIDAE 133
 GRAPHOLITHINAE 142
 GRAPHOLITHINI 142
 Graphophora Agassiz 247
 Grapha Kirby 193
 Grapholitis Hb. 235
 Gravimata Obr. 146
 Gregoria Pov. & Smilhaus 129
 Griseola Tana 235
 Griseola auct. 143
 Griseopaga Beck 248
 Griseola Moore 211

Guenee Brd 121
 Guenee Mill. 89
 Gymna Rbr 88
 Gymnancyla Z. 161
 Gymnopa Steph. 250
 Gymnopa Warren 208
 Gymnoscelis Mab. 208
 Gymnospila Gump. 216
 Gynaephora Hb. 220
 Gynnidomorpha Turner 138
 Gynnomorpha Vey 185
 Gynoxypteron Speiser 136
 Gyphora Warren 229
 Gypsites Tana 245
 Gypsoschares Meyr. 154
 Gypsoschroa Hb. 196
 Gypsonoma Meyr. 144
 Gypsonomoides Obr. 146
 Gyrus Gintl 158

H

Habrosia Sod. 231
 Habrosyne Hb. 195
 HABROSYNINI 195
 Habrosynia Bryk 195
 Habrosynia Led. 241
 Hada Billb. 244
 Hadena Schrk 243
 HADENIDAE 224
 HADENINAE 237
 HADENINI 242
 Haemachola Beck 233
 Haemastria Hamp. 235
 Haemastria Hb. 170
 Haemastria Bsdv. 237
 Haemastria Dup. 110
 Haemastria Grote & Rob. 176
 HAEMYLIDAE 106
 Haemylis Tr. 110
 Haimbachia Dyar 164
 Halia Dup. 211
 Halia Tr. 230
 Halia Tr. 177
 Halonota Steph. 146
 Hama Steph. 240
 Hamadryas Hb. 193
 Hamatophora West. 119
 HAMEARINAE 181
 Hamearis Hb. 181
 Hampsonia Inoue 232
 Hamulilla Cap. 101
 Hamuligera Obr. 143
 Hammoniana Vives Moreno 113
 Hamya Mats. 195
 Hapalia auct. 172
 Hapalia Hb. (1818) 173
 Hapalia Hb. (1821) 248
 HAPALINAE 172
 Hapaloris Hb. 237
 Haploleptus Butler 241
 Haplopatia Hb. 101
 HAPLOPTILIDAE 101

Haploa Dun. & Pick. 112
 Haploes Agassiz 112
 Haplotinea Diak. & Hinton 90
 Haritala sensu Marion 173
 Harmodia Hb. 243
 Harpaxipar Agio 171
 Harpagas Steph. 125
 Harpalycer Steph. 203
 Harpella Schek 113
 Harpietrix Hb. 96
 Harpietrix Steph. 96
 Harpyia auct. 220
 Harpyia O. 220
 Harpyias Hb. 220
 HARPYIIDAE 218
 Hamula Mill. 136
 Haugressis Zag. 90
 HAZIDAE 196
 Hecate O. 186
 Hecatera Gn. 244
 Hecista Wall. 107
 Hedma Dm 123
 Hedyia Hb. 150
 Heinemannia Wick. 106
 Heleystogramma Z. 126
 Helia Dup. 225
 Helica Hb. 170
 Helianthocampa Freina & Wat 219
 HELICONIIDAE 186
 HELICONIINAE 192
 Heliconia Handwick 250
 Heliconia Wlgn 144
 Helina Gn. 121
 Heliochellus Grote 250
 Heliodora Gn. 250
 Heliodora St. 96
 HELIODORINAE 96
 Heliomata Grote & Rob. 211
 Heliothrips Bsdv. 244
 Heliothrips Gn. 168
 HELIOTHIDINAE 168
 HELIOTHIDIDAE 224
 HELIOTHIDINAE 250
 HELIOTHINAE 250
 Heliothis O. 250
 Heliothis H.-S. 83
 HELIOZELIDAE 83
 Helia Vey 182
 Helimnia Tutt 155
 Helina Gn. 173
 Helophara Falk. 101
 Helotropa Led. 239
 Helvalbia Cap. 101
 Hemaris Dalman 176
 Hemaris Billb. 176
 Hemerophila auct. 133
 Hemerophila Steph. 214
 HEMEROPHILIDAE 132
 Hemeropsis Steph. 146
 Hemigeometra Hw. 228
 Hemimene auct. 149
 Hemimene Hb. 146
 Hemipachycera Butler 241
 Hemistola Warren 197

- HEMISTOLINI 197
Hemiteles Warren 177
 Hemiteles Dup. 196
 HEMITHEIDAE 196
 HEMITHEINAE 196
 HEMITHEINI 196
Hemicostoma Agassiz 113
 Herodes Dalman 182
 HEODINAE 182
 HEODINIDAE 181
 HEODININAE 182
Heophaea Meyr. 163
 HEPIALIDAE 82
 HEPIALOIDEA 82
Hepialus F. 83
 HEPIOLIDAE 82
Hepiopsis Börner 83
Hepiolar Ill. 83
Hesaea Hb. 175
Herbertia Tutt 152
Herbulis Gn. 170
Herculia Wlk. 156
Hercyna Steph. 211
Hercyna Tr. 169
 HERCYNIDAE 165
 HERCYNINAE 169
 HERCYNINI 169
Hesibea Steph. 98
Heringia Spl. 120
Heringiella Börner 101
Heringiola Strand 120
Heringocrania Kuzn. 79
Herminea, *erreu* 225
 Heminiia Lat. 225
 HERMINIIDAE 224
 HERMINIINAE 225
Hermione Blanchard 113
Hespyon Hb. 226
Herrichia Grote 241
Herrichia Stgr. 113
 HERRICHINAE 112
 HERRICHINI 113
Herse Agassiz 176
Hesperia F. 178
 HESPERIIDAE 177
 HESPERIINAE 178
 HESPERIOIDEA 177
Hesychia Hb. 130
 HETEROCAMPINAE 219
Heterodonta Meyr. 111
Heterodonta Dup. 219
Heterogena Knoch 132
 HETEROGENEIDAE 132
Heterogynis, *erreu* 129
Heterogynis Led. 140
Heterographis Rag. 162
 HETEROGYNIDAE 129
Heterogynis Rbr. 129
Heterophya Brn. 241
Heterophylia Vojnits 206
 HETEROPTERINAE 178
Heteropterus Duméril 178
Heterostegane Hamp. 210
Heterothalera Bryk. 197
Herrione Poppius 211
Heusimene Steph. 146
Heydenia Hofmann 152
Hibernia, *erreu* 213
 HIBERNIDAE 196
Hierophanta Meyr. 220
 HIEROXESTIDAE 91
 HIEROXESTINAE 92
Hieroxestia Meyr. 92
Hilena Agassiz 222
Himera Dup. 213
Himbergia Spl. 120
Hipocrita auct. 224
Hipparchia F. 191
 HIPPARCHIDAE 186
 HIPPARCHINAE 186
 HIPPARCHINI 198
Hipparchus Leach 204
Hippotion Hb. 177
Hipselia Gn. 245
Hira Wlk. 224
Hiria Dup. 247
Hirasa Fletcher 94
Hiratina Tutt 184
Histiophinx Vári 176
Historgia Agassiz 213
Hodezia Spornatz 211
Hodgestella Riedl 117
Hoenia Car. 157
Hofmannia Wck. 99
 HOFMANNINAE 99
Hofmannophila Spl. 113
Holarenia, *erreu* 223
Holocera Clem. 116
 HOLCOCERINAE 116
Holcopogon Stgr. 117
 HOLCOPOGONIDAE 117
Holoarctia Ferguson 223
Holocacista Wlgn. & Durant 83
Holoscopia Z. 112
Holothalassia Hb. 196
Homalocystis Meyr. 114
Homburgia Joan. 164
Homochoa Hb. 169
Homocostoma Curt. 162
 HOMOEOSOMINI 157
 HOMOPHYSIDAE 163
Hoplitis Hb. 222
Hoplodrina Brn. 238
Hoparina Blanchard 224
Horistachia Mats. 219
Horisme Hb. 208
Horistarcha Meyr. 158
Hornigia Rag. (Lam.) 157
Hornigia Rag. (Vit.) 163
Hoshinoa Kawabe 134
Hospitalia Agjo 204
Hoyosia Agjo 132
Huebneriana Holik & Shelj. 131
Hufnagelia Reuti 98
Humicola Beck 233
Huidodes Swinhoe 173
Hyalia Burgeff 130
Hyalida Sod. 127
Hyalina Rbr. 88
Hyalopila H.-S. 91
Hybernia Berthold 213
 HYBERNIINI 213
Hybocampa Led. 220
Hyboma Hb. 233
Hydraecia Gn. 239
Hydrelia Gn. 228
Hydrelia Hb. 209
Hydria Hb. 205
Hydrilla Bsdv. 237
Hydrillula Tams 237
Hydriomena Hb. 204
 HYDRIOMENINAE 201
 HYDRIOMENINI 204
 HYDRIRINI 174
Hydriris Meyr. 174
Hydrocampa Steph. 168
Hydrocampe Lat. 168
 HYDROCAMPIDAE 163
 HYDROCAMPINAE 168
Hydrocampus Berthold 168
Hydrochoa Gump. 212
Hydroecia Agassiz 239
Hydrasa Wlk. 224
Hyelia Steph. 228
Hylaea Hb. 217
Hyles Hb. 176
Hylaeus Agassiz 176
Hylotus Hb. 176
Hylophilus Hb. 232
Hylophilus Warren 232
 HYLOPHILINAE 232
Hylophyes Meyr. 92
Hylopylora Meyr. 162
Hymenia auct. 173
 HYMENIDAE 172
Hymenodrina Brn. 238
Hyopora Meyr. 90
Hypatia Hb. 125
 HYPATIMINAE 125
Hypasopa Wlgn. 116
Hypatus Hb. 186
Hypena Schek. 226
 HYPENIDAE 224
 HYPENINAE 226
Hypenodes Dbl. 226
 HYPENODINAE 225
Hypenopsis Dyar 225
Hypesirius Hb. 206
Hypercallia Steph. 109
 HYPERCALLINAE 109
Hyperdasis Swinhoe 241
Hyperides Warren 242
Hyperlais Marion 167
Hypermetia Gn. 143
Hypernaenia Hamp. 246
Hypertricon Berio 225
 HYPERTROPHIDAE 106
Hyphantria Harris 223
Hyphalae Hb. 242
Hyphonia Hb. 222
Hypiste Hamp. 164
Hypocalpe Butler 226

Hypochalcia Hb. 159
HYPOCHROSIDAE 196
HYPOCHROSINI 212
Hypocroea Hamps. 239
Hypodryas Higgins 194
Hypoepa Leach 226
Hypographia Rag. 162
Hypogrypha Rag. 162
Hypogyra Billb. 221
HYPOGYMNIDAE 220
Hypoleis Gn. 167
Hypolepis Gn. 96
Hypomecis Hb. 215
Hypomnesta Billb. 99
HYPONOMEUTIDAE 96
Hyponephele Muschamp 190
Hypoplecis auct. 212
Hypostephania Réal 137
Hypota Z. 155
HYPTIDAE 155
Hypoxys Prout 212
Hyppa Dup. 240
HYPSIDAE 224
HYPSILOPHIDAE 96
HYPSILOPHINAE 96
Hypsipeter Steph. 204
Hypsiolophus Billb. 96
Hypopygia Hb. 156
Hypotropa Z. 163
Hypotrophia Hamps. 163
HYPSOTROPINAE 157
Hyria Steph. 199
Hysterochra Obe. 138
Hysterocia Steph. 137
HYSTEROSINI 137

I

Iberofriza Wehrli 218
Ichnusa Reuss 193
Ichnocaris Meyr. 159
Icterus Butler 215
Icthyura Hb. 219
Idea Tr. 199
IDAEIDAE 196
IDAEINI 199
Idea Lesse 187
Idechis Hb. 228
Idea Hb. 225
Ideographia Led. 137
Idea Bdr. 243
Idea Hamps. 222
Ideya Bernhold 157
Ideopsis Pov. 122
Ideus Hb. 193
Idevaria Hw. 84
INCURVARIIDAE 84
INCURVARIINA 83
INCURVARIODEA 83
Ideus Whalley 162
Ideutinea Spl. 89
INFURCITINEINAE 89
Ingwidia Butler 231

Ivo Leach 130
Inotica Meyr. 124
Internotia Beck et al. 247
Inuliphila Guedike 98
Iolana Be.-Ba. 184
Ionescacia Cáp. 101
Ionomeria Cáp. 101
Ioplocama Clem. 145
Iphiclidus Hb. 179
Ipimorpha Hb. 241
IPIMORPHINAE 237
IPIMORPHINI 237
Ireocampa Rbr. 174
Isauria Rag. 161
Ischnocia Meyr. 89
Isidiella Riedl 117
Ismene Steph. 98
Isophrictis Meyr. 118
Isosticta Wehrli 210
Isotrias Meyr. 142
Issoria Hb. 192
Isturgia Hb. 211
Itame Hb. 211
Iteophaga Bsn. 236
ITHOPTIDAE 186
Iwaruna Gozm. 125

J

Janarda Moore 199
Jartheza Wik. 167
Jaria Swainson 191
Jaspidia Hb. 232
JASPIDINAE 228
Jochneera Hb. 233
Jodia Hb. 234
Jodia Hb. 197
Johannonia Bkh. 80
Johannoniella Koc. 80
Jordanita Vty 129

K

Kahella Tü. 124
Kallias Moore 179
Kanetisa auct. 190
Karocidaria Mats. 204
Karenkonia Mats. 174
Karyia Cáp. 101
Kennelola Pacht 147
Kessleria Nowicki 99
Khatu Moore 222
Khorassania Ams. 159
Klaxassmeria Cáp. 121
Klimeschia Ams. 92
Klimeschiopsis Pov. 124
Klimeschia Cáp. 101
Klimeschiopsis Cáp. 102
Klitzigdia Cáp. 101
Klapia Tut. 182
Konokareha Mats. 222
Kononia Mats. 175

Kornia Herz 228
Korania Moore 179
Korania Moore 221
Kornalepis Hamps. 156
Korscheltellus Bömer 83
Krombia Chrét. 167
Kraggeria M.-R. 86
Kandrya Heinrich 144
Karuchia Bsn. 243
Kuznetzovella Cáp. 101
Kyza Gozm. 160

L

Lacanobia Hb. 244
LACARIINI 211
Lachesis Obe. & Hb. 189
Lachels Hb. 174
Lachnocampa Woll. 174
Ladoga Moore 193
Laelia Steph. 220
Laesopsis Rbr. 182
Lagopus R. L. 241
Lamellicossus Daniel 126
Lamoria Wik. 157
Lampetia Curt. 234
Lampetia Steph. 213
Lampides Hb. 183
LAMPIDINAE 183
LAMPIDINI 183
Lampira Hb. 247
Lamproia Steph. 85
LAMPROMIDAE 85
Lampropteryx Steph. 203
Lampros Koll. 113
Lamproseia St. 89
Lamprosticta Hb. 236
Lamprotes Hein. 119
Lamprotes R. L. 231
Lamprus Agassiz 113
Loodonia auct. 159
Laodamia Rag. 157
Laothoe F. 176
Laphygma Gn. 238
Laqueus Scoble 82
Larentia Tr. 202
LARENTIIDAE 196
LARENTIINAE 201
LARENTIINI 202
Larentia Wehrli 213
Laria Schrk 221
LARIIDAE 220
Larissa Curt. 209
Lariscotus Beck 247
Lasiema Hamps. 244
Lasiocampa Schrk 174
LASIOCAMPIDAE 174
LASIOCAMPINAE 174
LASIOCAMPOIDEA 174
Lasiocampa, emur 174
Lasiomata Hphr. & West. 187
Lesionhada Berio 245
Lasionycta Aurivillius 244

Genera LAS - LUE

- Laspeyresia* Hb. 147
Laspeyresia R. L. 226
LASPEYRESIINAE 142
LASPEYRESINI 146
Laspeyria Germar 226
Latagia Hb. 127
Latanocnus Beck et al. 247
Lathronympha Meyr. 146
LATHROTELIDAE 163
Lathrina Tutt 185
Latissaccula Cap. 101
Latronympha, error 146
Lavatheria Vty 177
Laverna Curt. 116
LAVERNIDAE 116
Lebens Wlk. 229
Lecithocera H.-S. 114
LECITHOCERIDAE 114
Ledereria Marshall 173
Leechia Tutt 182
Leimonia Hb. 171
Leiocampa Steph. 219
Leioptilus Wall. 155
Levis Gn. 172
Liesides Gn. 172
Leomatophila Tr. 112
Lemonia Hb. 176
LEMONIIDAE 176
Lenar Hb. 242
Leobanus Wlgn 122
Leopoldina Hbn. 224
Lepidocera Steph. 97
Lepidopryche Newman 89
Lepidoscaptus Dalla Torre 88
Leptis Gn. 149
Leptidea Billb. 180
LEPTIDEINAE 180
LEPTIDEINI 180
Leptidia, error 180
Leptochersa Meyr. 90
Leptocimbicina Bryk 127
LEPTOCIRCINI 179
Leptogramma Steph. 141
Leptologia Prout 233
Leptomeria Hb. 198
LEPTOPTERIGINAE 88
Leptopterix Hb. 88
Leptopteryx Agassiz 88
Leptoris Clem. 134
Leptornis Billb. 204
Leptonia auct. 180
Leptasia Gn. 229
Leptosidia Hamp. 200
Leptosola Billb. 232
Leptotes Scudder 183
Lerapia Riedl 122
Lethia Hb. 176
Leucasia Sod. 242
Leucagrotis Beck 248
Leucanacantha Koth. 87
Leucanacanthia Wehrli 87
Leucania O. 242
LEUCANIIDAE 224
LEUCANIINAE 237
Leucetaera Warren 216
Leucochaena Hamp. 236
Leucochloe Röber 181
Leucocora Hb. 206
Leucodonta Stgr 220
Leucoma Hb. 221
LEUCOMIDAE 220
Leuconia Donzel 180
Leucophania Steph. 180
Leucophrasus Hb. 197
Leucoptera Hb. 100
LEUCOPTERIGINAE 100
LEUCOPTERINAE 100
Leucasia Rbr 221
Leucospilapteryx Spl. 94
Levarchama Beime 81
Levipalpus Hann. 110
Leviptera Janse 114
Libania Holik & Shelj. 130
Libora Rag. 158
Libycharax Boitard 186
Libythea F. 186
LIBYTHEIDAE 186
LIBYTHEINAE 186
Lichenia Sod. 222
Lichenotinea Petersen 89
Lichenovora Petersen 90
Lictoria Burgeff 131
Licus Hb. 182
Lidia Gn. 210
Ligia Dup. 218
LIGIIDAE 196
LIGIINI 218
Limonodes Berthold 132
LIMACODIDAE 132
LIMACODIDEA 129
LIMENTIDINAE 193
LIMENTINAE 193
LIMENTINI 193
Limentilis F. 193
Limna Hb. 150
Limnecia St. 117
Limnecia, error 117
Limonetes Billb. 193
Limonia Agassiz 178
Lingamias Bryk 179
Liocampa Agassiz 219
Lioder auct. 212
Liodesia Wehrli 212
Lioptilus Z. 155
LIPARIDAE 220
Liparis auct. 220
Lipopteryx Led. 148
Lipopteryxodes Obr. 148
Liporchena Warren 210
Lira Billb. 229
Lipse Tr. 160
Lira Koll. 120
Lira Tr. 122
Lithacodia Hb. 228
Lithina Hb. 212
LITHININI 211
Lithocampa Gn. 236
LITHOCOLLETIDAE 93
LITHOCOLLETINAE 94
Lithocollis Hb. 94
Lithographia Steph. 143
Lithomola Hb. 235
Lithophane Hb. 235
LITHOPHANINI 234
Lithosia F. 222
LITHOSIIDAE 221
LITHOSIINAE 221
Lithosia Billb. 222
Lithostegia Hb. 209
LITIDAE 117
Litoides Brd 112
Lobesia Gn. 151
Lobesiodes Diak. 151
Lobesiodes, error 151
Lobocampa Wall. 174
Lobophora Curt. 210
LOBOPHORINAE 201
LOBOPHORINI 210
Lomanaites Grote 226
Lomaschiza Lower 151
Lomaspilis Hb. 210
Lomatographa Agassiz 216
Lomatopillas Agassiz 210
Lomographa Hb. 216
Longalates Beck 240
Longibacillus Clap. 101
Longicornaria Raz. 140
Longidactylus Zag. 90
Longinuthia Roesler 162
Longula Stgr 198
Lopos Hb. 140
Lophia Sod. 237
Lophoderas Steph. 137
Lophonotus Steph. 152
Lophopteryx Steph. 219
Lophoptilus Sineom 116
Lophoterges Hamp. 236
Lopina Moore 187
Lopocia Beck 240
Lotris Gn. 162
Loweia Tutt 182
Loxogramma Agassiz 212
Loxopera Agassiz 139
Loxoptera Wlgn 139
Loxosia Warren 173
Loxostege Hb. 171
Loxotania Harris 135
Loxoterna Busck 151
Loxogramma Steph. 212
Loxopera Steph. 139
LOZOPERIDAE 133
Lozonoma St. 92
Loxotania Steph. 135
Loxotaniodes Obr. 135
Lucania Alberti 129
Lucaniteria Alberti 129
Lucena Rbr 176
Luceria Hein. 239
Lucidaesia Clap. 102
Lucina Rafinesque 193
LUENDORFINAE 179
LUENDORFINI 179

Laffia Tutt 87
LUFFIIDAE 85
LUFFINAE 87
Luperina Bsdv. 239
Laquetia Lrt 111
Lathridia Beck 243
Lathridia Falk. 101
Lathridia Clap. 102
Lathridia Hb. 186
Lathridia F. 182
LYCAENIDAE 181
LYCAENINAE 182
LYCAENINI 182
LYCAENIDEA 179
LYCAENOPSINAE 181
LYCAENOPSINI 183
Lycaenopsis auct. 183
Lycaenodes Franclemont 233
Lycaenodes Hb. 131
Lycaenodes Butler 198
Lyca Hb. 214
Lyca Sod. 182
Lycaenophos Wehrli 225
Lycephota Hb. 246
Lyca Hb. 182
Lycephila Billh. 226
Lyca Hb. 203
Lymantria Hb. 221
LYMANTRIIDAE 220
Lymantria Rag. 163
Lymantria Rag. 159
Lymantria Rbl 159
Lymantria Prout 203
Lymantria Hb. 100
LYNETIIDAE 100
LYNETINAE 100
Lyneptis auct. 173
Lyneptis auct. 149
Lyneptis Z. 85
LYPUSIDAE 85
Lyneptis Hemming 184
Lyneptis Steph. 245
Lyneptis Hb. 201
LYTHRIINI 201

M

Macalonia Moore 227
Macaria Curt. 211
MACARIIDAE 196
MACARIINAE 210
MACARIINI 211
Macrostola Meyr. 94
Macrostola Kostrowicki 231
Macrostola Meyr. 90
Macrostola Grote 226
Macrostola Sieph. 112
Macrostola Hb. 225
Macrostola Dup. 127
Macrostola O. 176
MACROGLOSSINAE 176
MACROGLOSSINI 176
Macroglossum Scop. 176
Macroglossum Roepke 220
MACROLEPIDOPTERA 174
Macronema Meyr. 173
Macropia Costa 133
MACROTHECINAE 156
Macrothylacia Rbr 174
Maculinea Eecke 184
Maculinea Vtt. 241
Macropia Steph. 235
MADOPIDAE 224
Maesla Steph. 218
Magarica Hamps. 227
Magadens Beck 243
Magadens Moore 221
Magadens Rag. 160
Magadens Swinhoe 215
Magadens Hb. 174
Magadens Hb. 202
Magadens O. 244
Magadens Sod. 244
Magadens Hb. 181
Magadens Hulst 163
Magadens Tr. 242
MANIIDAE 224
Maniola Schrk 188
MANYOLINAE 186
MANIOLINI 187
Maniola Agassiz 131
Maniola Prout 216
Maniola Wik. 229
Maniola Davis 80
Maniola Wik. 157
Maniola Moore 156
Maniola Meyr. 163
MARASMARICHINAE 163
Margaritis Steph. 171
Margaritis Gn. 173
MARGARODIDAE 163
MARGARODINAE 172
Margaritis Hb. 173
MARGARONIDAE 163
MARGARONINAE 172
Margaritis Beck 247
Margaritis Tutt 154
Margaritis Hb. 188
Margaritis Barnes & McDun. 171
Margaritis Clarke 110
Margaritis Wik. 173
Margaritis Moore 176
Margaritis Tutt 87
Margaritis Gisl 197
Margaritis Moore 226
Margaritis Grote 245
Margaritis Billh. 175
Margaritis Rbr 174
Margaritis Gn. 234
Margaritis Dbld. 172
Margaritis Vty 188
Margaritis Hofm. 90
MEESINAE 89
Megacraspedus Z. 118
Megalocypa Janic 123
Megalophanes auct. 88
Megalophanes Heyl. 87

MEGALOPHANINAE 88
Meganebris Hb. 235
Meganebris Dyar 230
Meganebris Hb. 246
Meganebris Gn. 161
Meganebris Grote 226
Melalopha Hb. 219
Melampias auct. 188
MELANALOPHIDAE 133
Melanargia Meigen 189
MELANARGINAE 186
Melanarta Beck 245
Melanarta Hb. 244
MELANCHROINAE 210
Melanippe Dup. 205
MELANIPPIDAE 196
Melanocoma Harrison 214
Melanocoma Steph. 109
Melanocoma Butler 172
Melanitis Dup. 209
Melanitis Bsdv. 86
MELASININAE 85
Melangeria Sag. 184
Melis Curt. 157
Melis Hein. 162
Melissa Curt. 242
Melictepsia Hb. 250
MELICTEPSINAE 250
Melissa Sod. 193
Melissa Gn. 156
Melissa auct. 229
Melissobaptis Z. 157
Melissopas Riley 147
Melissa F. 193
MELITAEINI 193
Melissa Rag. 161
Melissocypa Meyr. 97
Melissa Wik. 159
Melissa Billh. 194
Melissa Hb. 233
Melissa Gn. 151
Melissa Cdp. 102
Melissa Newman 128
Melissa Joan. 107
MENDESINI 107
Melissa Moore 214
Melissa Dyar 226
Melissa Marlon 171
Melissa Meigen 176
Melissa Hb. 238
Melissa auct. 158
Melissa Tutt 154
Melissa Roessler 158
Melissa Heinicke 239
Melissocypa Holik & Shelj. 130
Melissocypa Hb. 130
Melissocypa Reuss 192
Melissocypa Mats. 219
Melissocypa Reuss 192
Melissocypa Bsdv. 241
Melissocypa Steph. 201
Melissocypa Hb. 169
Melissocypa Wehrli 210
Melissocypa Wehrli 203

Genera MES - NEO

Mesolia Brn 240
Mesolomia Smith 241
Mesophleps Hb. 125
Mesoplectra Butler 225
Mesotype auct. 201
Mesotype Hb. 205
Messaria Wik. 157
METACHANDIDAE 112
Metacheostis Hb. 229
Metacrambus Blesz. 166
Metagnorisma Varga & Ronkay 248
Metalampra Toll 113
Metallinir Sod. 84
Metallostia Steph. 101
Metallosticha auct. 162
Metallostichodes Roesler 162
Metanastria Hb. 174
Metapista Cap. 102
Metaporia Butler 180
Metastora Meyr. 90
Metasia Gn. 173
Metaphaenocera Fernald 147
Metaxestis Hb. 169
Metaxysia Hb. 249
Metendothenia Diak. 150
Meteprocis Mats. 220
Methorissa Moore 241
Metopoceras Gn. 236
Metopis Duncan 177
Metopria Gn. 250
Metta Steph. 213
Metricera Djakonov 213
Metricheira Busck 94
Metricheira Rag. 159
Metricheira H.-S. 100
METRIOTINAE 100
Metrocampe Brd 216
Metrocampe Hb. 216
METROCAMPIDAE 196
METROCAMPINI 216
Metrocampe Berthold 216
Metzeria Z. 118
METZNERIIDAE 117
METZNERIINAE 118
Meviana Kog. 148
Meyrickia Butler 215
Miana Steph. 240
Michera Wik. 227
Microcris Warren 171
MICRARCTINAE 222
Microbiston Sgr. 213
Microcalyptris Braun 81
Microcraspedus Janse 123
Microdonia Dup. 220
Microdonella Stead 219
Microgonia Pop.-G. & Cap. 114
Microlechia Tu 120
Microloxia Warren 197
MICROLOXINI 197
Microphala Butler 219
Microphala Bsdv. 229
Microphala Berio 225
Microprychnia G. Bst. 87
MICROPSYCHIDAE 85

Microprychnia G. Bst. 87
MICROPSYCHINIDAE 85
MICROPTERIGIDAE 79
MICROPTERIGOIDEA 79
Micropteryx Hb. 79
Micropterygus Rbr 220
MICROPTERYGIDAE 79
Micropteryx Z. 79
Microthosia Berio 243
Microscardia Ams. 89
Microsetia Steph. 118
Microsphaera Bartel 127
Microstega Meyr. 171
Microthrix Rag. 159
Microtinea Ams. 89
Micropteryx Spl. 94
Migonis Sod. 182
Milugrois Beck 248
Millieria Spl. 133
Millieria Rag. 133
MILLIERIINAE 133
Millieria Hb. 221
Minaeophris sensu Leech 153
Minaeophris Wall. 154
Minarctia Neumoegen & Dyar 223
Mimas Hb. 176
Mimesophris Z. 154
Mimetus Hb. 249
Mimodonta Mats. 219
Mimomeris Pov. 126
Mimola Hulst 160
Mimola Lrt. 112
Mimopara Wik. 229
Mimosa Tr. 210
Mimosa Hb. 190
Mimosa Moore 227
Mimopara Mats. 195
Mimopara Draudt 232
Mimopara Goss. 121
Mimola Bsdv. 235
Mimola O. 243
Mimopoda Mn 156
Mimodonta Gn. 150
Mimomima Meyr. 79
Mimomima Meyr. 172
Mimopatria Meyr. 89
Mimomima Meyr. 156
Mimophaga Pierce & Daltrey 119
Mimophila Bsdv. 216
Mimotype Franclemont 234
Mimophaga Diak. 135
Mimodonta Wik. 159
Mimosa Hb. 233
Mimopoda Hb. 116
MIMOPHIDAE 116
Mimosa Hulst 162
Mimosa Hb. 242
Mimoborodes Beck 235
Monochroa Hein. 119
MONOPIDAE 89
Monopina Zag. 92
MONOPINAE 91
Monopis Hb. 91
Monophragis Clem. 144

Monoremachia Falk. 101
Moniscardia Ams. 89
Monistinea Petersen 89
Momo O. 242
Mormonia Hb. 228
Morphaga H.-S. 89
MORPHIDAE 186
Multicoloria Cap. 102
Maltsoni Beck 247
Maschampia Tutt 177
Mascula Kog. 222
MUSOTIMIDAE 164
Muturaria Munroe 171
Myeloidia Hb. 160
Myelophila Tr. 160
Myelopsis Heinrich 161
Myza Wik. 164
Myrmecozela Z. 90
MYRMECOZELINAE 90
Myrica Camp. 196
Myrica Car. 124
Myricoptera Meyr. 210
Myrtina O. 242
Myrtina Berio 234

N

Nacila Bsdv. 224
Nacila Steph. 247
Nagahama Marumo 166
Nagla Wik. 173
Nagilla Munroe 173
Nannodia Hein. 118
Nanthilda Blanchard 226
Narycia Steph. 86
NARYCIIDAE 85
NARYCIINAE 85
Nasamonica Meyr. 107
Nasila Curt. 172
Nasila Bsdv. 168
Nebula Brd 203
Necrophia Vty 182
Nefertitia Goss. 161
Nelopa Billb. 221
Nematophora Agassiz 84
Nemopogon Schek 90
NEMATOPOGONINAE 90
Nematopegon Z. 83
NEMATOPOGONINAE 83
Nemaxera Zag. 91
NEMEOBIDAE 181
NEMEOBINAE 181
Nemobius Steph. 181
Nemophila Steph. 222
Nemesia Cap. 101
Nemophora Hb. 83
Nemophora Hoffmng 84
NEMOPHORIDAE 83
NEMORINAE 196
Nemotois Hb. 84
Nesobapta Djakonov 216
Nesoboroda Mats. 242

O

- Oebrenthis* Koc. 192
Oecleora Janse 215
Oecophylla Raz. 140
Oecocrita Gzom. 121
Oecoseria Stl. 122
Oenopharmia Whitt. 211
Oenophylla Daniel 220
Oenipparchia Lesse 192
Oenoria Hulst 203
Oenoseria Petersen 90
Oenoseria Hamp. 162
Oenoseria Vojnits 206
Oenoseria Okano 231
Oenoseria Scudder 193
Oenoseria Pov. 122
Oenoseria Réal 136
Oenoseria Kiriaikoff 220
Oenoseria Sib. & Ito 182
Oenoseria, error 136
Oenoseria Hb. 136
OEPHODIINAE 210
Oephorix auct. 158
Oephorix Hb. 160
Oephorix auct. 158
Oephorix, error 160
Oephorix Heyd. 80
NEPTICULIDAE 80
NEPTICULINA 79
NEPTICULINAE 80
NEPTICULINI 80
NEPTICULOIDEA 79
Nepidomina Holland 193
NEPTINI 193
Nepis F. 193
Nepidomina Meyr. 226
Nepidomina Meyr. 124
Nepidomina Clp. 102
Nepidomina P. & M. 143
Nepidomina Hb. 244
Nepidomina Hb. 243
Nepidomina Le M. 91
Nepidomina Chrét. 157
Nepidomina Sugi 228
NEPTOMINI 143
Nepidomina Petersen 92
Nepidomina Strand 81
Nepidomina Zag. 90
Nepidomina Butler 213
Nepidomina Meyr. 100
NEPTOMYMPHINAE 99
Nepidomina auct. 177
Nepidomina auct. 177
Nepidomina Clench 229
Nepidomina Bsdv. 248
Nepidomina L. 247
Nepidomina Rafinesque 247
NOCTUIDAE 224
NOCTUINAE 237
NOCTUOIDEA 218
Noctomorphia Gn. 170
Noctomorphia Gistl 100
Noctomorphia Gn. 225
Noctomorphia Wlk. 126
Noctomorphia Leach 229
- NOLIDAE** 224
NOLINAE 229
Nomenia Pearsall 109
Nomenia Clem. 118
Nomenia Hb. 184
Nomenia Hb. 173
NOMOPHILINAE 172
Nomenia O. 239
NONAGRINAE 237
Nonagrina Friese 100
Nonagrina Tutt 182
Nonagrina Heinrich 144
Nonagrina Clp. 102
Nonagrina auct. 173
Nonagrina Meyr. 149
Nonagrina Prout 210
Nonagrina Prout 210
Nonagrina Hb. 125
Nonagrina Hb. 144
Nonagrina Meigen 219
Nonagrina O. 219
NOTODONTIDAE 218
NOTODONTINAE 219
NOTODONTIDEA 218
Notodonta Germar 220
Notodonta Meyr. 172
Notodonta Rbr 223
Notodonta Ams. 89
Notodonta Hw. 221
NUDARINAE 221
Nudaria Sigr 236
Nudaria Dup. 212
Nudaria Rag. 160
Nudaria sensu Roesler 160
Nudaria Led. 214
Nudaria Billb. 175
Nudaria Z. 162
NYCTEMERINAE 222
Nyctemera Rafinesque 247
Nyctemera Hb. 230
NYCTEOLIDAE 224
Nyctemera Meigen 89
Nyctemera Hulst 201
Nyctemera Meyr. 201
Nyctemera Agio 162
Nyctemera Hb. (1820) 222
Nyctemera Hb. (1825) 89
Nyctemera Krause 193
Nyctemera Grote 169
NYMPHALIDAE 186
NYMPHALINAE 193
NYMPHALINI 193
Nymphalis Kluk 193
NYMPHALOIDEA 179
Nymphalis Boissard 193
Nymphalis auct. 168
Nymphalis Schrk 169
NYMPHALINAE 168
Nymphalis Grote 221
Nymphalis Dup. 214
Nymphalis Billb. 191
- Oar* Prout 198
Obara Wlk. 241
Oberocera Petersen 90
Obrastrowiana Raz. 138
Obrastrowiana Braun 82
OBTECTOMERA 155
Ochloides Scudder 178
Ochroia Hb. 239
OCHROMOLOPINAE 152
Ochromolopia Hb. 152
Ochropacha Wall. 195
Ochropleura Hb. 248
Ochropleura Hb. 219
Ochsenheimeria Hb. 97
OCHSENHEIMERIIDAE 96
OCHSENHEIMERIINAE 97
Ochroia Hb. 202
Ochroia Hb. 221
Ochroistoma Z. 100
Ochroistoma Led. 225
Ochroistoma Rag. 159
Ochroistoma Scudder 178
Ochroistoma Bsdv. 209
Ochroistoma Hb. 229
Ochroistoma Wlgn 115
ODITINAE 115
Odonesia Germar 174
Odonesia Lat. 219
Odonesia Dup. 170
ODONTINAE 169
ODONTINI 170
Odonotaphus Wehrli 217
Odonotaphus Steph. 213
ODONTOPTERINAE 210
ODONTOPTERINI 212
Odonotaphus Hb. 219
Odonotaphus Sod. 212
ODONTOPTERINI 212
Odonotaphus Gn. 118
Odonotaphus Dun. & Pick. 114
Odonotaphus Reutti 114
Odonotaphus Lat. 113
OECOPHORIDAE 112
OECOPHORINAE 112
OECOPHORINI 112
OECOPHOROIDEA 101
OECOPHYLLEMBIINAE 93
Oecophyllembia Silvestri 94
Oedemastix Z. 155
Oedemastix Falk. 101
Oedemastix St. 114
OEGOCONIINAE 114
Oeneis Gn. 133
OENIINI 188
Oeneis Hb. 188
OENOCROMINAE 196
Oenophila Dun. & Pick. 92
Oenophila Dup. 133
Oenophila Hb. 173
Oenophila Chambers 121
Ogygia Hb. 248

Genera OIC - PAM

- Oiceticoides* Kirby 88
Oidamniophorus Wall. 155
OIKETICIDAE 85
OIKETICINAE 88
Oiketicoides Heyl. 88
Oisophila Steph. 92
OINOPHILIDAE 89
OINOPHILINAE 92
Olethreutes Hb. 150
OLETHREUTINAE 142
OLETHREUTIDAE 133
OLETHREUTINI 149
Olethria Gistel 100
Oligia Hb. 240
Oligor Tr. 98
Oligoneura Davis 80
Olinda, error 142
Olindia Gn. 142
Oliathea Hb. 223
Olygoclynia Bastelberger 208
Omia Hb. 236
Omiclopora Meyr. 89
Omnistopteryx Kirby 164
Omphyseta Warren 210
Omphalophana Hamp. 237
Omphalopoda Falk. 102
Omphaloscelis Hamp. 233
Oncocera Steph. 157
ONCOCNEMIDINI 236
Oncoba auct. 126
Onychia Hb. 201
Onychora Meyr. 218
ONYCHORINI 218
Opacosphecta Clap. 128
Opacopsis Pov. 123
Opada Gn. 147
Operophtera Hb. 205
OPEROPHTERINAE 201
OPEROPHTERINI 205
Operophtera, error 205
OPHIDERIDAE 224
OPHIDERINAE 226
OPHIDERINI 226
Ophiodes Gn. 227
Ophiogenes R. L. 227
Ophiuche Hb. 226
Ophiura O. 227
OPHIUSIDAE 224
OPHIUSINI 227
Opigena Badv. 247
Opiotagrus Hb. 212
Opogona Z. 92
OPOGONINAE 92
Oporabia Steph. 205
Oporina Agassiz 234
Oporina Hb. (1825 : 322) 205
Oporina Hb. (1825 : 387) 136
OPORININAE 201
Opotege Z. 80
OPOSTEGIDAE 80
Opostegoides Kazlov 80
Opsibotys Warren 172
Opsodoca Meyr. 89
Oranocelis Gn. 229
Orchemis Gn. 147
Orchentris Hein. & Wck. 147
Ornus Oken 150
Orectis Led. 225
Oreina Hb. & West. 188
Oreina Dap. 169
OREININI 169
Oreopsyche auct. 88
Oreopsyche Spr. 88
OREOPSYCHINAE 88
Orythidia Clap. 101
Orygia Zett. 220
Orygia O. 220
ORGYIIDAE 220
Oria Hb. 238
Orymyza Meyr. 98
Ornativalva Geom. 119
Ornoides Lat. 152
ORNEODIDAE 152
ORNICHICHINAE 93
ORNICHINAE 93
ORNIGIDAE 93
Ornix Kollar 93
Ornixa Kuzn. 94
Orobena Gn. 169
Oroclinus Geom. 116
Orodemias Wall. 223
Orophia Hb. 108
OROPHIINAE 108
OROPHIINI 109
Oroplesia Hamp. 241
Orpheus Hb. 218
Orrhoia Hb. 234
Orthoa Billb. 242
Orthographus Falk. 101
Ortholepis Rag. 159
Ortholista auct. 201
Ortholista Hb. 212
ORTHOLITHINAE 201
Orthonoma Hb. 201
Orthonoma, error 201
Orthopygia Rag. 156
Orthorhina Meigen 219
Orthorhina Agassiz 219
Orthorhina Badv. 219
Orthosia O. 242
ORTHOSIIDAE 224
ORTHOSTIXINAE 196
Orthotelia Steph. 96
Orthotenia Steph. 150
Orthotelia Steph. 96
ORTHOTELIIDAE 96
ORTHOTELINAE 96
Orthotelia Meyr. 89
Orthotrichola Beck 233
Ostrorhina Sod. 170
Ostrinia Hb. 171
OTHREINAE 226
Otosia Hb. 228
Oudejansia Clap. 102
OURAPTERYGINAE 210
OURAPTERYGINI 213
Ourapterix, error 213
Ourapteryx Leach 213
Ovendenia Tutt 155
Ovicenta Hb. 233
Oxigrapta Hb. 141
Oxira Wlk. 246
Oxybelia Hb. 125
Oxybia Rm. 160
Oxygrapha Agassiz 141
Oxyptera, error 136
Oxypteron Stgr. 136
OXYPTILINAE 153
Oxyptilus Z. 153
Oxytripla Stgr. 241
OXYTRIPIDAE 237

P

- Pabalatrix* Sugi 240
Pachera Gn. 244
Pachnobia Gn. 246
Pachyarches Led. 173
Pachycera Steph. 195
Pachynemisia Steph. 212
PACHYCNEMIIDAE 196
Pachyceramus Inoue 213
Pachygasteria Hb. 174
Pachyliscia Rbr. 223
Pachypasa Wlk. 174
Pachys Hb. 213
Pachythelia West. 89
Pacoria Wlk. 157
Paedissa Tr. 143
Paedia Hb. 221
Paedina Stgr. 221
Palaeochrysophanus Vty 183
Palaeocofius Berger 181
Palaeodrepana Inoue 195
Palaeographa Kilj. 232
Palaeolowia Vty 182
Palanensis Meyr. 127
Palepicornia Maes 171
PALIMPSESTIDAE 194
Palimpsestis Hb. 195
PALINDIDAE 224
Palla Billb. 146
Pallium Retz. 133
Palluperina Hamp. 239
Palmaia Rag. 156
Palparia Hw. 165
PALPARIIDAE 163
Palpita Hb. 173
Palpocornia Kenn. 145
Palpula Koll. 109
Palpula Tr. 112
Paludora Meyr. 119
Palumbina Rondani 124
PALUMBIDINAE 124
Palura Rag. 155
Pammine Hb. 146
Pamphila auct. 178
Pamphila F. 178
Pamphiliola Linsey 178
PAMPHILINAE 178
Pamplasia Gn. 143

- Panaria* Tams 224
Panalia Steph. 117
Pachrysis Hb. 231
Pandemia, erreur 134
Pandemis Hb. 134
Pandema Gn. 227
Pandoriana Warren 192
Pandrous Gisl. 111
Panemeria Hb. 250
PANGAPINI 226
Panlynnas Bryk 186
Panolis Hb. 243
Panoplia Hb. 143
Panoregia Hb. 170
Panthia Hb. 232
PANTHREINAE 232
PANTHERIDAE 196
PANTHERINI 210
Papestra Sukhareva 244
Paphia F. 191
Papilio L. 180
PAPILIONIDAE 179
PAPILIONINAE 179
PAPILIONINI 180
PAPILIONOIDEA 179
Papysipha Fall. 102
Paragyreschia Moriuti 98
Parabosmia Krampl 215
Paracapparis Bigot & Picard 153
Paracelypha Obr. 151
Parachrostis Meyr. 120
Paraclemensia Busck 85
Paraclopsis Obr. 145
Paracochylis Raz. 140
Paracolas Hb. 225
Paracollis Berger 181
Paracrosia Marion 171
Paracronia Zag. 79
Paradaria Warren 215
Paradaria, erreur 215
Paradarsia McDun. 246
Paradipsosiphia Căp. 128
Paradotis Meyr. 115
Paradosis Z. 173
Paradonar Stt. 99
Paradrina Brin 238
Parafomia Boekowski 82
Paraglyphia Djakovov 219
Paraglyphia Sod. 143
Paragrotis Dyar 249
Parakermia Richards 225
Parakipyschella Kadma 191
Parakipysomenus Toll 99
Paraklyptia Daniel 126
Paraklystaria Raz. 138
Paralekia Busck 120
Paraleucopoda Heinrich 100
Paralipopycha Obr. 149
Paralipse Butler 157
Paralipse Spl. 157
Parallela Sod. 218
Parallela auct. 227
Paralobesia Obr. 152
Paralobophora Inoue 210
Paralygia Warren 204
Paramakia Hrbt. 210
Paramesia Steph. 135
PARAMESIINI 135
PARAMETRIOTIDAE 106
PARAMETRIOTINAE 106
Paramictoides Kog. 88
Paranania Rag. 118
Paranemopogon Zag. 90
Paranephopterix Roessler 158
Paranephtis Moore 193
Paranoctus Beck et al. 247
Paranthrena, erreur 127
Paranthrene Hb. 127
PARANTHREINAE 127
PARANTHREININI 127
Parasia Berio 227
Parapandemis Obr. 134
Paraperplexia Beck 243
Parapietris Niceville 181
Paraplatypilia Bigot & Picard 154
Paraplasia Muk. & Krish. 231
Parapodia Joan. 119
Parapoyma Hb. 169
Paraptera Hulst 205
Paratrichis Kuzn. 134
Parage Hb. 187
PARARGINAE 196
PARARGINI 196
Parancloptera Hirtz 88
Parascotia Hb. 225
Parasemia Hb. 222
Parasemia Steph. 100
Parasia Dup. 118
Parasitochroa Hann. 171
Parasigmatophora Riedl 117
Parastenodes Raz. 138
Parastictis Hb. 240
Parasafena Clarke 144
Parasammandamia Friese 100
Parasyndemis Obr. 134
Parasyrmoca Rbl. 114
Paratalanta Meyr. 171
Paraxes De Laever 224
Paravahalla Căp. 102
Paraxanthoides Raz. 138
Pardis Gn. 144
Pardoxia Viv. & Gz Pt. 230
Parectopa Clem. 94
Parectopis Sato 215
Parasoneilla Hausmann 198
Paraschalcia Beck 231
Paratype Hrbt. 204
Parasymoma Stenbeck 204
Parexamis Brin 248
Parietaria Lrt 217
Parnalius Rafinesque 179
PARNASIDAE 179
PARNASSIINAE 179
Parnassia Hb. 179
Parnassias Lat. 179
Parnoceria Dyar 221
Parnonix Spl. 94
Parnotia Hb. 173
Parthasastria Gozm. 114
Pariphana Lesse 187
Parosia Wlk. 114
Parula Brd. 151
Parukia Căp. 102
Parvographa Beck 246
Pavonia Hb. 175
Pechipogo Hb. 225
Pechypogon Agassiz 225
Podlasia Hb. 166
Polasoa Gn. 151
Pollia Wlk. 226
Pollon Kirby 178
Pollonia Dup. 200
Pelochrista Led. 145
Pelosis Led. 221
Pelostola Junse 119
Pelurga Hb. 203
Pempelia auct. 159
Pempelia Hb. 157
Pempeliella Car. 159
Pena Wlk. 206
Pendula Tr. 150
Penestoglossa Rogenhofer 86
PENESTOGLOSSINAE 85
Pennisetia Delme 127
PENNISETIINI 127
Pennithera Vidalepp. 204
Pentonia Tr. 150
PENTHININAE 142
PEORIINAE 157
PEORIINI 163
Pepasmenoptera Gump. 211
Peperina Hrebly 234
Pepilla Gn. 96
Perania Berio 227
Perceps Berio 226
Percnaptista Hulst 201
Perconia Hb. 218
Pergea Wlk. 177
Peribatodes Wehli 214
Peribrasca Gisl. 137
Pericallia Hb. 223
Pericallia Steph. 212
Periclepsis Bradley 135
Perichymenobius Wall. 97
PERICYMATINI 227
Peridea Steph. 220
Peridroma Hb. 246
Perigrapha Led. 242
Perileucopoda Silvestri 101
Perilypa Hb. 171
Perinephela Hb. 172
Periosephila, erreur 172
Periphanes Hb. 251
Periphorensis Meyr. 114
Peristigia Burgeff 131
Peristia Stt. 107
PERITTIINI 107
Perizonia Hb. 205
PERIZOMINI 205
Peronaea, erreur 140
Peronea Curt. 140
PERONEIDAE 133

Genera PER - POE

- Perophorus* Berio 227
Perplexodena Beck 243
Perygra Falk. 101
Perygridia Falk. 101
Petelographis Zag. 90
Petaria Steph. 236
Petersenia Schütze 206
Petilamps Aurivillius 239
Petrophora Hb. 212
Petrova Heinrich 146
Peucedanophila Burgeff 130
Peucephila Hamps. 244
Pesticopia Common 124
PEXICOPINAE 124
Phacellura Agassiz 173
Phaenylis Dup. 202
Phaenylodes Brd 202
Phagoloma Falk. 101
Phaenogramma Gump. 197
Phakellura Agassiz 173
Phalacropteryx Hb. 88
Phalacropteryx Agassiz 88
Phalania Wlk. 224
Phalera Hb. 219
PHALERINAE 219
Phaleroninus Bryk 219
Phalonia Hb. 139
Phalonia Lz. M. 138
PHALONIIDAE 133
Phonassa Wlk. 226
Phonessa Sod. 193
Phoneta Steph. 145
Phanetoprepia Oht. 147
Phaophyga Billb. 216
Pharetra Hb. 232
Pharmacis Hb. (1820) 83
Pharmacis Hb. (1823) 211
Phasiane Dup. 201
Phaulenia Meyr. 152
Phaega Gisl 167
Phemonoe Edwards 128
Phesia Hb. 219
Phiaris Hb. 150
Phibalapteryx auct. 208
Phibalapteryx Steph. 201
Phibalocera Steph. 111
Phigalia Dup. 213
Phigaliohybernica Inoue 213
Philaicea Steph. 143
PHILAMPHELINAE 176
Philareta Moore 192
Philes Zett. 221
Philedone Hb. 136
Philedonides Oht. 136
Philerene Hb. 205
PHILEREMINAE 201
Philobia Dup. 211
PHILOBOTIDAE 112
PHILOBOTINAE 112
Philodoss Gisl 85
Philonoma Billb. 193
Philodes Rbr 178
Philopyra Gn. 236
Philonania Grote 176
Philostola Billb. 242
Philotes auct. 184
Philotis Rag. 158
Philodoria Kirby 175
Phlaeodes Gn. 143
Phlegonoma Gn. 229
Phlaeophaga Chet. 162
Phlaeophila Dup. 141
Phlaeophila Dup. 140
Phlogophea Tr. 241
PHLOGOPHORINAE 237
Phlogothauma Butler 127
Phlogophila Dup. 141
Phlyctenia Hb. 171
Phorocera Gn. 236
Phorcis Hb. 190
Phorodema Bsdv. 196
Photodes Led. 239
Phoxopteryx Tr. 143
Phoxopteryx Sod. 143
Phragmataecia Newman 127
Phragmatophila Hamps. 239
Phragmatobia Steph. 223
Pharsalia Chet. 97
Phrudura Swinhoe 203
Phthecochea Steph. 137
Phthomandria Warren 214
Phthorimaea Meyr. 122
Phthoroblastis Led. 146
PHTHOROPHEINAE 90
PHYCIDAE 155
Phycidea Z. 162
Phycis F. 160
Phycita Curt. 160
PHYCITIDAE 155
PHYCITINAE 157
PHYCITINI 157
Phyciodes Hamps. 162
Phygis Tr. 97
Phylace Hulst 203
Phylacophara Filigjev 141
Phylapora Berio 235
Phyletis Gn. 198
PHYLLOBROSTIDAE 100
Phyllobrostis Styr 101
Phyllochoris Schatz 181
PHYLLOCNISTINAE 96
Phyllocnistis Z. 96
Phylloides Hb. 175
Phyloma Billb. 175
Phylloorycter Hb. 94
PHYLLOORYCTERIDAE 93
PHYLLOORYCTERINAE 94
Phyllophila Gn. 229
Phylloporia Hein. 85
Phylloorycter Wlgn 94
Phylloschema Falk. 101
Phyllosera Rbr 174
Phymatopus Wall. 83
Phynacocuma Meyr. 173
PHYTOPTILIDAE 117
Phytomera Hw. 226
Phytania Sod. 214
Piercea Filigjev 138
PIERIDAE 180
PIERIDINAE 180
PIERINAE 180
PIERINI 180
Pieris Schrk 180
Pieris Billb. 109
Pima Hulst 159
Pinaris Hb. 110
Pinipennis Grote 158
Piniphila Falk. 150
Pinkicola Hacker 243
Pionea Gn. 169
Pirirenia Kog. 151
Pistogenes Meyr. 162
Pitarila Moore 222
Placodes Bsdv. 241
PLACODOMINAE 86
Placostola Meyr. 116
Plagidis Hb. 212
Plasrenis Bsdv. 241
Platagronis Smith 246
Platareia Packard 222
Platypena Grote 226
Platydasys Butler 241
Platyedra Meyr. 124
PLATYOMIDAE 133
Platyperigena Smith 238
PLATYPTERICIDAE 195
Platypilia Hb. 153
PLATYPTILINAE 153
Platyles Gn. 166
PLEBEINAE 183
Plebeius Kirby 186
Plebeius Sauter 186
PLEBEINAE 183
PLEBEINI 184
Plebejus Kluk 186
Plebeius Higgins 184
Plectropteron Hutton 175
Plegonidia Falk. 101
Plemyria Hb. (326) 201
Plemyria Hb. (319) 204
Pleoneciopoda Grote 249
Pleretes Led. 223
Plerocymia Hb. 202
Pleuroptia Meyr. 173
Pleurota Hb. 112
PLEUROTINAE 112
PLEUROTINI 112
Plodia Gn. 163
Plasera Bsdv. 212
Planiger Valmont-Bornet 154
Plasia O. 232
PLUSIDAE 224
PLUSINAE 231
PLUSINI 231
Plutella Schrk 97
PLUTELLIDAE 96
PLUTELLINAE 97
PLUTELLOIDEA 96
Podalirius Swinerton 179
Poecilalis Warren 215
Pocilia Hein. 120
Pocilia Schrk 232

- Pacilocampa* Steph. 174
POECILOCAMPINAE 174
Poecilophania Steph. 210
Poecilopsis Harrison 214
Poecilopilus Hb. 93
POECILOPTILINAE 93
Pogochaetia Sigr. 124
Pogonitis Sod. 225
Pogonochaetia, *emend.* 124
Polia O. 244
Polygia Barnes & McDun. 171
Polykalis Roesler 157
Polyorgia Vty 187
Polytrochis Rag. 151
Polychrysis Hb. 231
POLYDESMIDAE 224
POLYDESMINI 227
Polygonia Hb. 193
Polymixis Hb. 234
Polyomorpha Burgeff 131
POLYOMMATIDAE 181
POLYOMMATINAE 183
POLYOMMATINI 184
Polyommatus Lat. 184
POLYORTHINI 142
Polyorycta Warren 229
Polyphaenis Budv. 241
Polyphania Steph. 203
Polyplaca Hb. 195
POLYPLOCIDAE 195
POLYPLOCINAE 195
POLYPLOCINI 195
Polyptopon Schuk. 225
POLYPOGONINAE 225
Polyptopha Falk. 102
Pontia F. 181
Ponticuchla Vty 181
Pontotargia Obr. 140
Popylaster Gintl. 174
Porpe Hb. 133
Porphyria Hb. 229
Porphyritus Hb. 170
Porrectaria Huc. 101
Portitia Tutt 154
Portia Steph. 220
Portia Hb. 221
Portia Ams. 158
Portia Hb. 158
Portia Clap. 102
Portia Moore 210
Portia Kuzn. 93
Portia Tutt 177
Portia Moore 222
Portia Ams. 158
Portia Sieder 86
Portia Ams. 91
Portia Moore 127
PRAYDENAE 98
Prays Hb. 98
Prisocera Hamp. 163
Prisocera Hb. 180
Prisocera Hb. 195
Prisocera Obr. 150
Prisocera Auer & Gupta 175
Proboloscelus Meyr. 196
Procalantica Rbl 97
Procapria Adams. 153
Procelestis Meyr. 117
Proceras Bojer *et al.* 127
Procerata Berthold 127
Procerata Hamp. 161
Proclidonia Raz. 139
Prochoreutis Diak. & Heppner 133
Proclidonia, *emend.* 139
Proclissiana Reuss 192
PROCRIDAE 129
PROCRIDINAE 129
PROCRIDINI 129
PROCRIDINI 129
Proctis F. 130
Proctolopha Rbl 90
Proctus Agassiz 240
Proctus Oken 240
Proctia Dbd. 173
Proctia Gn. 238
Proctia John 237
PRODOXIDAE 85
Proglasteria Clap. 102
Proleacopria Busck 101
Proliis Lat. 122
Proliis Berio 235
Proliis auct. 113
Proliis Chrt. 90
Proliis Berio 233
Proliis Darsat 138
Proliis Berio 236
Proliis Berio 234
Proliis Hb. 176
Proliis Led. 218
PROSOPOLOPHINAE 210
PROSOPOLOPHINI 218
Prothesis Wlgn. 116
Prothesis H.-S. 112
Prothesis Meyr. 172
Prothesis Wlgn. 143
Prothesis Meyr. 170
Prothesis Hb. 226
Prothesis Forbes 90
Prothesis Ueda 229
Prothesis Meyr. 172
Prothesis Meyr. 101
Prothesis McDun. 250
Prothesis Hrbt. 202
Prothesis Hardwick 250
Prothesis Tutt 87
Prothesis Bryk 211
PROUTINAE 87
Proxenus H.-S. 237
Proxenus H.-S. 116
Proxenus Meyr. 119
Proxenus Meyr. 126
Proxenus, *emend.* 119
Proxenus Steph. 248
Proxenus Hb. 172
Proxenus Gozm. 136
Proxenus, *emend.* 172
PSAPHIDINI 236
Pseudia Hb. 109
Pseudioidea Butler 90
Pseudioidea Hb. 218
Pseudioidea Wall. 155
Pseudioidea Grote 225
Pseudioidea Franclemont 242
Pseudioidea Obr. 135
Pseudioidea Beck 233
Pseudioidea Moore 215
Pseudioidea Beck 235
Pseudioidea Mats. 174
Pseudioidea Gn. 137
Pseudioidea Grote 156
Pseudioidea Rbl 106
Pseudioidea Brn 241
Pseudioidea Obr. 145
Pseudioidea Warren 228
Pseudioidea Ahmad *et al.* 164
Pseudioidea Beuret 185
Pseudioidea Meier 86
Pseudioidea Guedike 90
Pseudioidea McDun. 215
Pseudioidea Beck 248
Pseudioidea Agjo 146
Pseudioidea Swatschek 146
Pseudioidea Dnt 237
Pseudioidea Strand 167
Pseudioidea Alph. 239
Pseudioidea Obr. 150
Pseudioidea Hb. 230
Pseudioidea Pov. & Moucha 211
Pseudioidea Chrt. 161
Pseudioidea Beck 234
Pseudioidea Patočka 169
Pseudioidea Hb. 212
Pseudioidea Gn. 227
Pseudioidea Beuret 184
Pseudioidea Kozlov 80
Pseudioidea Obr. 150
Pseudioidea Felder 127
Pseudioidea McDun. 247
Pseudioidea Clap. 128
Pseudioidea Friese 100
Pseudioidea Rbl 159
Pseudioidea Janz 121
Pseudioidea Agjo 191
Pseudioidea Hb. 196
PSEUDOTERPNINAE 196
PSEUDOTERPNINI 196
Pseudotermia Steph. 146
Pseudotermia Obr. 147
Pseudotermia Warren 229
Pseudotermia, *emend.* 87
Pseudotermia R. L. 174
Pseudotermia Wck 85
Pseudotermia Steph. 221
Pseudotermia Hb. 176
Pseudotermia Tr. 218
Pseudotermia Berthel 218
Pseudotermia Stt. 121
Pseudotermia Z. 160
Pseudotermia Schuk 87

Genera PSY - ROX

PSYCHIDAE 85
 Psychidea Rbr 88
 PSYCHIDEINAE 87
 PSYCHINAE 87
 Psychogoe Butler 206
 Psychoides Brd 89
 Pteraphapteryx Curt. 210
 Pterodonta Austaut 176
 Pterodonta R. L. 226
 Pterogon Bsdv. 176
 Pterogonia Spr & Spr 176
 Pterolanche Z. 101
 PTEROLONCHIDAE 101
 PTEROLONCHOIDEA 101
 Pterophora Hb. 154
 PTEROPHORIDAE 152
 PTEROPHORINAE 153
 PTEROPHOROIDEA 152
 Pterophorus auct. 155
 Pterophorus Schäffer 154
 Pteropogon Meigen 176
 Pterostoma Germar 219
 Pterothrix Rag. 159
 Pterothricidia Ams. 159
 Pterocerata Stgr 213
 Pteropteryx Hann. 152
 Pterosus Scop. 180
 Pterusia Gn. 96
 Ptilocephala Rbr 88
 Ptilodon Hb. 219
 Ptilodontella Kiriahoff 219
 Ptilodontia Steph. 219
 Ptilophora Steph. 219
 Ptilophoroides Mats. 219
 Ptilorhina Zett. 174
 Ptocheusa Hein. 119
 Ptycerata auct. 123
 Ptycholoma Steph. 135
 Ptychomacoides Obr. 134
 Ptychopoda Curt. 199
 Pudarina Gisl. 242
 Puergeleria, erseu 217
 Puerphorus Arenberger 155
 Pungeleria Rougemont 217
 Paripylaria Chou & Lu 231
 Patagranis Beck 248
 Pycnagogon Chrét. 97
 Pycis Hb. 199
 Pygaera auct. 219
 PYGAERIDAE 218
 PYGAERINAE 219
 Pygmaena Bsdv. 211
 Pygolopha Led. 145
 Pyla Grote 159
 Pylarge H.-S. 198
 Pyncostola Meyr. 118
 PYRALIDAE 155
 Pyralideaster Warren 226
 PYRALIDINAE 155
 PYRALIDINAE 155
 PYRALINAE 155
 Pylalis L. 156
 PYRALOIDEA 155
 Pyramella Hb. 193

Pyramidampa Beck 236
 Pyrausta Schek. 170
 Pyraustegia Marion 171
 Pyraustes Billb. 170
 PYRAUSTIDAE 163
 PYRAUSTINAE 170
 PYRAUSTINI 170
 PYRGINAE 177
 Pyrgus Hb. 177
 Pyroderes H.-S. 117
 Pyroder Gn. 146
 Pyrois Hb. 236
 PYROMORPHINAE 129
 Pyronia Hb. 187
 Pyrophila Steph. 236
 Pyropsyche Chap. 88
 PYROPTERINAE 128
 Pyroptera Newman 128
 Pyropteron Agassiz 128
 Pyrrhia Hb. 250
 Pyrrhotenia Grote 128
 Pyrrhodora Meyr. 199

Q

Quadrasia Cáp. 102
 Quasania Berio 225
 Quercusia Vey 182

R

Racheia Hulst 205
 Racoptera Scott 241
 Radestra Hamp. 162
 Ramapiezia Raz. 135
 RAMAPESIINI 135
 Raphia Hb. 232
 RAPHIINAE 232
 Raputia Sibatani 183
 Rathora Moore 192
 Rattana Rose & Pajni 170
 Razowskia Cáp. 101
 Reaunaria Rbr. 223
 Rebelia Heyl. 87
 Recoropha Nye 236
 Recurvaria Hw. 120
 Redoa Wik. 221
 Reisseronia Sieder 87
 Reskovitsia Szent-Ivány 169
 Retinia Gn. 146
 Reumia Hofm. 124
 Reverdinia Ragusa 177
 Rhadocera Falk. 102
 Rhadophana Sod. 237
 Rhadostasodocera Wehrli 210
 Rhacodia Hb. 140
 Rhagades Wall. 129
 Rhagotis Wik. 202
 Rhamnia Cáp. 123
 Rhamphodes Gn. 159
 Rhaphisodema Hulst 213
 Rhaphisodema Burgeff 131
 RAPHIINAE 232

Rhaphimotopus Hamp. 163
 Rhegnatophila Stff. 219
 Rheptorichia Butler 241
 Rheumatoptera Gump. 205
 Rheumatoptera Hb. 205
 RHEUMAPTERINI 204
 Rhigognostis Stgr 98
 Rhinopora Warren 208
 Rhinoria auct. 109
 Rhinosis Tr. 126
 Rhinodaphna Hb. 152
 Rhinopia Reutti 133
 Rhinopia Wik. 157
 Rhinopia Wik. 91
 Rhinodora Warren 239
 Rhizogramma Led. 240
 Rhizotha Curt. 235
 Rhizotype Hamp. 234
 Rhododa Wik. 126
 Rhodaria Gn. 170
 RHODORATINAE 90
 Rhodocera Dup. & Leconte 181
 RHODOCERIDAE 180
 RHODOCERINAE 181
 RHODOGASTRINAE 222
 Rhodomera Meyr. 201
 RHODOMETRINI 200
 Rhodophana Gn. 157
 Rhodophanopsis Ams. 160
 Rhodophora Gn. 250
 Rhodostrophia Hb. 200
 RHODOSTROPHIINI 200
 Rhodovera Gisl. 181
 Rhopalognathus Wehrli 217
 Rhopobota Led. 144
 Rhoptia Gn. 211
 Rhoptria Gump. 215
 Rhyacia Hb. 247
 Rhyacionia Hb. 146
 Rhycolaba Rothsch. & Jordan 177
 Rhympopacha Stgr 122
 Rhyppala Nye 229
 Rhypparia Hb. 223
 Rhypparioides Butler 223
 Richardia Basko 154
 RIODINIDAE 181
 RIODININAE 181
 Riplasia Wik. 133
 Ripogenus Grote 229
 Rivula Gn. 225
 RIVULIDAE 224
 RIVULINAE 225
 Rjabovana Wehrli 228
 Roborobodes Beck 235
 Roccia Alberti 129
 Roerelia Hb. 229
 Roerlerstammia Z. 92
 ROESLERSTAMMIIDAE 92
 Roerleria Beyer 209
 Rolandylis Gbn. 140
 Ronkayiana Fibiger & Hacker 236
 Rotrada Heinrich 162
 Rosana Steph. 150

Rufachola Beck 233
Rumelia Zag. 89
Rumia Dup. 212
Rumia Tutt 182
RUMINAE 210
RUMINI 212
Rumica Moore 198
Rupicola Agio 132
RURALINAE 182
RURALINI 182
Ruridina Stgr 238
Rurina Steph. 241

S

SABALIIDAE 176
Sabla Sukhareva 242
Sabra Bode 195
Sabalopteryx Triberti 94
Saccophora Sod. 87
Saccophora Sod. 87
Saccophora Agassiz 87
Sacculia Clap. 102
Safa Wlk. 139
Sagaria Chambers 126
Salaria Boie 245
Salebria Z. 157
Salebriopsis Hann. 158
Salaria Rag. 163
Semera Wall. 221
Samia Hb. 176
Serena auct. 128
Serolophaga Burgeff 130
Serocymia Wehrli 214
Seridomys Meyr. 90
Seriphophora auct. 114
Seriphophora, error 114
Seridia Sod. 198
Serissa Moore 195
SEROTHRIPIDAE 224
SEROTHRIPINAE 230
SEROTHRIPINI 230
Serotrhipus Curt. 230
Serteria Clap. 121
Satleria Pov. 124
Satamia Schrk 175
SATURNIIDAE 175
SATURNINAE 175
SATURNINI 175
SATURNIOIDEA 175
SATYRIDAE 186
SATYRINAE 186
SATYRINI 198
Satyrus Scudder 182
SATYROIDEA 179
Satyrus Lat. 190
Satyrus Valmont-Bonare 188
Sauterina Kuzn. 94
SCAESOPHIDAE 117
Scacover Duran 83
Scalidomera Butler 181
SCARDAMINAE 210
Scardia auct. 89

SCARDIIDAE 89
SCARDIINAE 89
Scelotrix Scudder 178
Scelotrix Rbr 178
Schiffmuelleria Hb. 113
Schiffmuelleria Lrt 113
Schinia Hb. 250
Schistodepressaria Spl. 109
Schistophila Chet. 121
Schistostegia Hb. 209
Schoenit Hb. 193
SCHOENOBIDAE 163
SCHOENOBIDINAE 167
Schoenobius Dup. 167
Schoenophaga Dup. 167
SCHOENOTENIDAE 133
Schoenophaga Sod. 167
Schrankia Hb. 225
Schreckensteiria Hb. 151
SCHRECKENSTEINIIDAE 151
SCHRECKENSTEINIOIDEA 151
Schurtzia Spl. 125
Sciadia Hb. 218
Sciadon Prout 217
Sciaphila Hult 211
Sciaphila Tr. 137
SCIAPHILIDAE 133
SCIAPHILINAE 133
Sciapteron Stgr 127
Sciphier Publ. 136
Scorista Warren 170
Sciota Hult 158
Sciptera Rbr 88
Scipterum Bartel 127
Scirphaga Tr. 167
SCIRPOPHAGIDAE 163
Scirpoda Wlk. 107
Scierosoma Meyr. 171
Scieroplasma Meyr. 92
Scieroplasma Echinose 231
Scodion Bsdv. 218
Scollaula Meyr. 82
SCOLIOPTERYGINAE 226
SCOLIOPTERYGINI 226
Scoliopteryx Germar 226
Scolitantides Hb. 184
SCOLITANTIDINI 183
Scoparia Hw. 167
SCOPARIIDAE 163
SCOPARIINAE 167
SCOPARIINI 167
Scoparona Chap. 168
Scopes Hw. 167
Scopelosoma Curt. 234
Scopella Hb. 169
Scopula Schrk 198
Scopula sensu Gn. 172
SCOPULINI 198
Scopulophila Laštůvka 129
Scotia Hb. 248
Scotocrusta Led. 235
Scotomerodes Rag. 156
Scotophila Hb. 235
Scotophila Steph. 246

Scotopteryx Hb. 201
Scotopteryx Hb. 217
Scototia Steph. 205
Scrobipalpa Janss 122
Scrobipalopsis Pov. 123
Scrobipalpa Pov. 122
Scudderia Grote 193
SCYTHRIDAE 115
SCYTHRIDIDAE 115
Scythris Hb. 115
Scythropia Hb. 98
SCYTHROPIINAE 98
Scythropiodes Mats. 115
Sedina Urbahn 239
Seeboldia Rag. 161
Segeria Steph. 245
Seitzia Wehrli 217
Selagia Hb. 158
Selania Steph. 146
Selica Wlk. 229
Selenophora Rbr 175
Selenophorides Daniel 175
Selenia Hb. 212
SELENIINI 212
Selenodes Gn. 149
Selenocopus Hein. 236
Seleucia Rag. 163
Selidosema Hb. 215
SELIDOSEMIDAE 196
SELIDOSEMINAE 210
Semasia Steph. 147
Semiaspilates Wehrli 218
Semiophora Steph. 243
SEMIOSCOPIIDAE 106
SEMIOSCOPIINAE 109
Semioscopis Hb. 111
Semiorhina auct. 211
SEMIOTHISINAE 210
SEMIOTHISINI 211
Semina Gn. 160
Semodictis Meyr. 125
Semera Hult. 160
Senta Steph. 242
Serakia Shibutani 193
Septis Hb. 240
Sericaria Barthold 221
SERICORIDAE 133
SERICORINAE 142
Sericaria Tr. 151
Serpynia Beck 234
Serrata Moore 215
Serryvania Berio 236
Ses Hb. 92
Sesapa Wlk. 221
Sesamia Gn. 238
Sesia F. 127
SESIIDAE 127
SESIINAE 127
SESIINI 127
SESIIOIDEA 127
Sestia Sn. 173
Setella Schrk 85
Serema Freina & Witt 220
Seria Meigen 127

Genera SET - SUB

- Serica* Hb. 168
Serica Schrk 221
Shargacuculia Ronkay & Ronkay 237
Shenoplia Chou & Lu 231
Shironia Mats. 220
Sicca Vty 187
Sicobola Diak. 135
Sideria Gn. 143
Sideris Hb. 244
Sideria Meier 86
Silabrazar Swinhoe 210
Silacida Swinhoe 229
Silveria Dyar 164
Silvicola Burgeff 131
SIMAETHIDAE 132
Simoesia Leach 133
Similicollis Berger 181
Simplecia Vty 188
Simplimorpha Scoble 80
Simpliype Berio 234
Simplaspis Vty 188
Simoricha Warren 208
Simyra O. 233
SINITINEIDAE 106
Sinope Gump. 218
Sinopicala Yang 81
Siona Dup. 218
SIONIDAE 196
SIONINI 217
Siriocasta Led. 173
Sironia Clem. 169
Sitochroa Hb. 171
Sitotroga Hein. 124
Sipera Tutt 177
SMERINTHINAE 176
Smerinthus Lat. 176
Smicroris Clem. 135
Socora Rag. 163
Solenobia auct. 86
Solenobia Dup. 86
SOLENOBIDAE 86
SOLENOBINAE 86
Solenoptera Dup. 241
Solitanea Djakonov 205
SOLITANEINI 205
Somatrichia Kirby 223
Sonena Wik. 220
Southomazia Watson 175
Sophronia Hb. 124
Sorhagenia Spl. 127
Sorhageniella Riedl 127
Sophronia Dup. 226
Sora Hein. 245
Soroconia Rosenstock 230
Soronia Moore 127
Souptia Edwards 128
Spaelotis Bsdv. 247
Spania Gn. 98
Spania Led. 174
Spargania Gn. 204
SPARGANOTHIDAE 133
SPARGANOTHINAE 133
SPARGANOTHINI 133
Sparganosis Hb. 133
Spatalia Hb. 219
Spatalistis Meyr. 140
Spataloides Mats. 219
Spectrum Scop. 176
Spelancaria, error 205
Spelancaris Bnl 205
Speranza Curt. 211
Spermatophora Led. 161
Speyeria Scudder 192
Sphaerocera Meyr. 146
Sphaleroptera Gn. 136
Sphacia Hb. 127
Sphacodoptera Hamp. 127
Sphenarches Meyr. 153
SPHINGIDAE 176
SPHINGINAE 176
SPHINGOIDEA 175
Sphingonaepepsia Wall. 176
Sphisterops Kall. 226
Sphinx L. 176
Sphragidia Mats 222
Spialia Swinhoe 177
Spilarcia Butler 223
Spilodes Gn. 171
SPILOMELIDAE 163
SPILOMELINAE 172
Spilonota Steph. 146
SPILONOTINAE 142
Spilosoma Curt. 223
SPILOSOMINAE 222
Spirata Hb. 210
Spirothyrus Dup. 177
Spirintherus Bsdv. 226
Spirinthes Wehrli 210
Spiris Hb. 222
Spodoptera Gn. 238
Spodop. Sod. 218
Spoladea Gn. 173
Spolera, error 177
Spudaea Sn. 233
Spuleria Hofm. 106
Spulerina Vári 94
Spyrella Rafinesque 156
Stagmatophora H.-S. 117
Standfussia Tutt 88
Standfussiana Bsm 247
Stangeia Tutt 153
Stathmopoda H.-S. 116
STATHMOPODIDAE 116
Staudingeria Rag. 162
Stauropus Germar 220
Stegania Gn. 210
Steganothrips Steph. 203
Steganoptycha Steph. 143
Stemmatophora Gn. 156
Stenia Gn. 173
STENIDAE 164
STENIINAE 172
Stenochilo Hamp. 164
Stenoder Gn. 138
STENOMATIDAE 106
Stenola Mäschler 230
Stenolechia Meyr. 120
Stenophanes Heyl. 88
Stenophylloides Hamp. 175
Stenopsis Mab. 227
Stenoptera Dup. 113
STENOPTERYGIDAE 164
Stenopteryx Gn. 173
Stenoptilia Hb. 154
STENOPTILINAE 153
Stenoptilodes Zim. 154
Stenoptinea Dietz 90
Stenopterycha Hein. 162
Stenospatalia Mats. 219
Stenostigma Warren 240
Stephensia St. 107
STEPHENSINI 107
Stephosis Meyr. 151
Stenops sensu Bsdv. 178
Stierha Hb. 199
Stierhantia Butler 199
STERRHINAE 197
STERRHINI 199
Stenopterix Hb. 88
Stenopterix Agassiz 88
Stenella Bsdv. 212
Stenomacha Meyr. 114
Sticta Gn. 150
Stigmella Schrk 80
STIGMELLIDAE 80
STIGMELLOIDEA 79
Stigmonota Gn. 147
STIGMONOTIDAE 133
STIGMONOTINAE 142
Stilbia Steph. 237
STILBIDAE 224
Stilpnaria Hphr. & West. 227
STIRIINAE 250
Stollia Clap. 101
STOMOPTERYGINAE 124
Stomopteryx Hein. 124
Strenia Dup. 211
STREPSIMANINAE 225
Strobila Sod. 147
Strophalinga Gnehm. & Vári 89
Strophedra H.-S. 146
Strophia Meigen 195
Strophosoma H.-S. 146
Strymon auct. 182
Strymonidia Tutt 182
STRYMONINAE 182
STRYMONINI 182
Stryptopa Arora & Chaudary 222
Stygia Lat. 126
Stygionola Hamp. 241
Styphlora Chir. Hamp. 160
Subacronicta Kozh. 233
Subana Berio 227
Subargyrocentia Obr. 134
Subcallina Evrosky & Antjasova 113
Subeana Obr. 136
Subeidosphasia Moriuti 98
Subepiblera Agjo 146
Subpandera Berio 227
Subpentagona Agjo 92
Subrita Wik. 230

Isotenesodes Raz. 138
Isaria Cáp. 101
Isaria Franclemont 233
Isotenesodes Hb. 100
Isotenesodes Zim. & Bradley 107
Isotenesodes auct. 173
ISLEPTINAE 172
Isleptis Hb. 170
Isleptis Engelhardt 128
Isleptis Steph. 240
Isotenesodes Dun. & Pick. 133
Isotenesodes auct. 233
Isotenesodes Sod. 178
Isotenesodes Hb. 114
SYMOCIDAE 114
SYMOCINAE 114
Symocoides Ams. 114
Symocoides Goss. 114
Symocoides Meyr. 173
Symocoides Hamp. 162
Symocoides Falk. 101
Symocoides Hb. 236
Symocoides Kozh. 236
Symocoides Goss. 162
Symocoides Cáp. 128
Symocoides Hb. 127
SYNANTHEDONINAE 127
SYNANTHEDONINI 127
Synanthedon Hb. 156
Synanthedon Hb. 162
Synanthedon Gn. 170
Synanthedon Meyr. 125
Synanthedon Hb. 134
SYNEDINI 227
Synedon Wall. 119
Synedon Hb. 188
Synedon Meyr. 124
Synedon Hb. 232
Synedon Dup. 238
Synedon Hb. 214
Synedon Butler. 183
Synedon Billb. 224
Synedon Hb. 250
SYNTOMIDAE 221
SYNTOMINAE 224
Syntomis O. 224
Syntomis Gn. 236
Syntomis Butler 235
Syntomis Rag. 162
Syntomis auct. 177
Syntomis Badv. 177
Syntomis Tk. 151
Syntomis auct. 177
Syntomis Hb. 195
Syntomis Hb. 222
Syntomis Falk. 101

Tachypoda Hein. 125
Tachypoda Moore 179
Tachypoda Gn. 243
Tachypoda Agassiz 86
TALAEPORINAE 86
Talaeporia auct. 86
Talaeporia Rag. 163
Talaeporia Hb. 86
TALEPORINAE 86
Taleporia Gn. 250
Taleporia Dup. 209
Taleporia Davis 85
Taleporia Led. 238
Taleporia Hb. 228
Taleporia Hb. 206
Taleporia Wik. 127
Taleporia Moore 188
Taleporia Hamp. 228
Taleporia Billb. 135
Taleporia Wilm. 118
Taleporia Z. 170
Taleporia Wik. 224
Taleporia Wik. 222
Taleporia H.-S. 91
TEICHOBINAE 91
Teichobius Sauter 101
Teichobius Steph. 122
TELECHRYSIDINI 111
Telechrysis Toll 111
Telechrysis Hb. 141
Telechrysis Hein. 122
Telechrysis Stål. 122
TELEODINAE 122
TELEODINI 122
Teleodina auct. 122
Teleodina Stål. 122
Teleodina Warren 178
Teleodina Meyr. 126
Teleodina Goss. 114
Teleodina H.-S. 241
Teleodina Agassiz 141
Teleodina Hb. 249
Teleodina Chambers 121
Teleodina Clem. 90
Teleodina Gn. 211
Teleodina Hb. 208
Teleodina Hb. 218
Teleodina Badv. 215
Teleodina auct. 83
Teleodina Tr. 141
Teleodina Hb. 222
Teleodina Gn. 136
Teleodina Hb. 196
Teleodina Led. 210
Teleodina Rhl. 106
Teleodina O. 195
Teleodina Wemy 195
TETHEINI 195
Tetheia Goss. 181
Tetheia Hb. 165
Tetheia Beck 236
Tetheia Beck 231
Tetheia Meyr. 126
Tetheia Wik. 222

THAIDINAE 179
THAIDINAE 179
Thais F. 179
Thais Hb. 197
THALERINI 197
Thaleria Led. 229
Thaleria Hb. 241
Thaleria Spl. 229
Thaleria Led. 211
Thaleria Bartel 128
THAMNOSPHECINI 129
Thamnosphecia 177
Thamnosphecia Butler 223
Thamnosphecia Hb. 218
THAUMETOPOEIDAE 218
THAUMETOPOEINAE 218
Thauma F. 182
THECLIDAE 181
THECLINAE 182
THECLINI 182
Theclia Strand 182
Theclia Moore 175
Theclia Steph. 204
Theclia Rag. 156
Theclia Agassiz 149
Theclia Spl. 129
Theclia Strand 129
Theclia Hb. 218
THERIINI 218
Therina Hb. 219
Therina Hb. 96
Therina Billb. 179
Therina Meyr. 89
Therina Hb. 131
Therina Vty 183
Therina auct. 183
Therina auct. 182
THESTORINAE 182
THESTORINI 182
Thestoria Badv. 196
Thestoria Hb. 146
Thestoria Agio 146
Thestoria Obr. 146
Thestoria Meyr. 124
Thestoria Tr. 149
Thestoria Hb. 166
Thestoria Meyr. 124
Thestoria Hb. 243
Thestoria Gistl 219
Thestoria Led. 226
Thestoria Hb. 164
Thestoria Dup. 170
Thestoria Wik. 227
Thestoria Gistl 213
Thestoria Wik. 221
Thestoria Beck 233
Thestoria Bird 195
Thestoria O. 195
THYATRIDAE 195
THYATRIDINAE 195
THYATRIDINI 195
Thyatrida F. 177
THYMELICINAE 178
Thymelicus Hb. 178

T

Tabulaephorus Arenberger 154
Tachypoda Germar 175
Tachypoda Berge 180
Tachypoda Gistl 92

Genera THY - URO

Thyralia, erreur 140
Thyralia Wlgn 140
THYRIDAE 174
THYRIDIDAE 174
THYRIDOIDEA 174
Thyris Lasp. 174
THYROIDEA 174
Thyrsostoma Meyr. 124
THYSANINI 228
Thysanochilus Butler 216
Thysanodes Rbr 215
Thysanoplusia Ichinose 231
Thysanota Agassiz 166
Tinea Rag. 163
Tichobia H.-S. 91
Tichonia auct. 113
Tichonia Hb. 110
Tichotrips Hb. 152
Tila Pov. 124
Tilicera Tutt 233
Timandra Dup. 197
TIMANDRINI 197
Tinia Bsdv. 177
Tinora Wlk. 250
Tinoria Kaye 176
TINYRIDAE 114
Tinara Geoffroy 92
Tinagma Z. 92
Tinea L. 92
Tinearia Rafinesque 92
TINEIDAE 89
Tineida Zag. 92
Tineiforma Ams. 89
TINEINAE 91
TINEOIDEA 83
Tinella H.-S. 91
Tinomima Sigr 91
Tineopsis Zag. 92
Tineopsis Dyar 157
Tineopsis, erreur 92
TINISSINAE 89
Tinthia Wlk. 127
TINTHINAE 127
TINTHINI 127
Tipula Král. & Pov. 128
Tiora Evans 183
TIRATHABINI 157
Tischeria Z. 85
TISCHERIIDAE 85
TISCHEROIDEA 85
Tisiphone auct. 187
TITANINI 170
Titanio Hb. 170
Tinetocera Led. 146
Tocnia Wlk. 126
Tollia Ams. 167
Tolliphora Clap. 101
Tollia Clap. 102
Tomares Rbr 182
TOMARINI 182
Topasitis auct. 112
Topasitis, erreur 164
TORTRICIDAE 133
TORTRICINAE 133

TORTRICINI 140
Tortricodes Gn. 136
TORTRICOIDEA 133
Tortrix L. 140
Torula Bsdv. 218
Tosirips Raz. 134
Taxidoceras Chrét. 118
Taxoceras Chrét. 118
Taxocampa Gn. 226
TOXOCAMPIDAE 225
TOXOCAMPINI 226
Trachea O. 241
Trachoma Wall. 97
Trachonitis Z. 159
Trachonitis, erreur 159
Trachycera Rag. 160
Trachymia auct. 136
Trachymia Gn. 137
Tragocera Billb. 113
Traumatocampa Wall. 119
Treitschkindia Berio 225
Trepidina Pov. & Moucha 218
Tretopteryx Rag. 156
Triana Hb. 233
Triarria Vty 188
Triasomasia Zag. 91
Triaxomera Zag. 91
Tribacis Billb. 216
Triboloneura Wlgn 107
Tribanophora Hb. 237
Tribania Wlk. 229
Trichiura Steph. 174
Trichocla Meyr. 198
Trichoclea auct. 244
Trichocheila, erreur 89
Trichocheila Hb. 89
Trichoda Hb. 174
Trichodia Steph. 174
Trichofrons Ams. 84
Trichola Gistl 174
Trichonia Wlk. 157
Trichophaga Rag. 91
TRICHOPHORIDAE 133
Trichoplusia McDun. 231
TRICHOPTERYGINI 210
Trichopteryx Hb. 210
Trichoptilus auct. 153
Trichopsyche Wall. 88
Trichorachia Hamps. 162
Trichorhiza Hamps. 240
Trichosca Grote 232
Trichosoma Rbr 223
Trichora Rbr 221
Trichostapha Clem. 126
Trichostarcke Grote 228
Tricraterifrons Berio 250
Trindia Zebrowski 134
Trifurcula auct. 82
Trifurcula Z. 81
TRIFURCULINI 81
Trigeminocrota Beck 231
Trigonophora Berio 236
Trigonophora Hb. 234
Trigonopyralis Ams. 162

Trigonancas Ams. 170
Triserena Wehrli 210
Triodia Hb. 82
Triphaena O. 247
Triphosa Steph. 205
Tristoteles Tams 228
Tritaea Meyr. 171
Tritemachia Falk. 102
Triophia Kiriaikoff 219
Trochilia Spr. & Spr 127
TROCHILIDAE 127
Trochilium Scop. 127
Tropaea Hb. 175
Trochila Hb. 229
Truscaegalia Vty 188
Trycheris Gn. 147
Trypana Gn. 250
TRYPANINAE 126
Trypana Rbr 126
Tryporyza Common 167
Trypophycis Vty 161
Taberella Clap. 101
Tubula Diak. 135
Tubulifera Spl. 106
Tubuliferodes Tott 106
Tubuliferola Strand 106
Tugela Rag. 157
Turanasa auct. 184
Turania auct. 184
Tardoempina Roessler 158
Tattiele Strand 182
Tympanophora Laboulbène 223
Typhonia Bsdv. 86
TYPHONINAE 86
Tyria Hb. 224
Tyta Billb. 227
TYTINI 227

U

Ucetta Wlk. 84
Udea Gn. 172
UDEINI 172
Uliaria Dmt 125
Ulna Clap. 102
Ulochlaca Led. 236
Ulothrix, erreur 85
Ulotricha Led. 156
Umbrosia Brd 205
Unca Lhm. 231
Unca Oken 231
Unanula Escke 183
Unliga Berio 250
Uranops Hemming 184
Uraptera Billb. 213
URAPTERIDAE 196
Urapterix, erreur 213
Urapterix, erreur 213
Urbicola Tutt 178
Uresiphita Hb. 171
Urodeta Sn. 107
URODIDAE 151
URODOIDEA 151

Uropus Rbr 220
Urogena Holik & Shetj. 130
Unacidalia Stenock 198
Unheisa Hb. 222

V

Vacciniina Tutt 186
Vadivocaria Zerny 161
Valeria Steph. 235
Valvafongia Clap. 101
Vaneisa F. 193
VANESSIDAE 186
Vapara Moore 227
VARNERINI 157
Vavagada Wlk. 126
Vavila Dup. 212
Vavolaly Marion 169
Vavusia Curt. 209
Vavusea Blesz. 164
Vavusina Beutenmüller 128
Vavusina Chap. 232
Vavusina Wlk. 156
Vavusina Beck 246
Vavusina Rag. 163
Vavusina Ams. 159
Vavusina Clap. 101
Vavusina Wlk. 156
Vavusina Lat. 109
Vavusina Berthold 109
Vavusina Riedl 117

W

WALSHIIDAE 117
WALSHIIDAE 117
Walonalla Minet 195
Watsonarcia Freina & Wilt 224
Waveria M.-R. 81
Waveria M.-R. 81
WESTERMANNIINAE 230
Wheeleria Tutt 154
Whitela Tutt 87
Whitela Mats. 175
Whitela Ams. 109
Whitela Chap. 168
Whitela Freina 222
Whitela Reutti 151
Whitela Spl. 151
Whitela Hein. 151

X

Xandria De Laever 233
Xanthia Bsdv. 234
Xanthia O. 233
XANTHIINAE 232
Xanthocera Ams. 114
Xanthoceros Ams. 114
Xanthocrombus Blesz. 166
Xanthodes Gn. 232

Xanthoclea Hamps. 239
Xantholeuca Steph. 234
Xanthoptera Sod. 247
Xanthorhoe Hb. 202
XANTHORHOINAE 201
XANTHORHOINI 201
Xanthosia Steph. 139
Xanthoplatystyx Spl. 93
Xenochlorodes Warren 197
Xenonephasia Lat. 136
Xenolechia Meyr. 121
Xenomica Meyr. 112
Xenophestia Gozm. 163
Xenopora Warren 205
Xestia Hb. 245
Xiana Nye 227
Xylene O. 235
XYLENINI 234
Xylina Tr. 235
XYLINIDAE 225
Xylites R. L. 235
Xylotampa Gn. 235
Xylomania Hamps. 243
Xylomyges Gn. 243
Xylorhiza Steph. 240
Xylorhiza Berthold 133
Xymochops Vit. 226
Xymatodoma Z. 86
XYMATODOMINAE 86
Xystophora Wck. 118

Y

Yasumatsua Strand 130
Yasumatsua Mats. 219
Yigaga Nye 248
Yponomeuta Lat. 99
YPONOMEUTIDAE 96
YPONOMEUTINAE 99
YPONOMEUTOIDEA 96
Ypsipetes Steph. 204
Ypsolopha Lat. 96
YPSOLOPHIDAE 96
YPSOLOPHINAE 96
Ypsolopha F. 96

Z

Zagafajevia Clap. 101
Zagafajevia Koç. 90
Zancle Steph. 168
Zanclogratha Led. 225
Zantheriphora Clap. 101
Zania Wlk. 157
Zaphagus Agjo 171
Zebecia Kirby 225
Zelaphera Tr. 144
Zelleria St. 100
ZELLERIIDAE 99
Zelotheres Led. 134
Zenobia Agassiz 241
Zenobia Oken 241

ZENOBIINAE 237
ZENODOKINAE 127
ZENODOKINI 127
Zenodonta auct. 127
Zenonia Dognin 225
ZEPHYRINAE 182
Zephyrias Billb. 182
Zephyrias Dalman 182
Zerene Hb. 181
Zerene Tr. 210
ZERENIDAE 196
ZERENINI 210
Zerynthia O. 179
ZERYNTHINAE 179
ZERYNTHINI 179
Zetalyga Billb. 243
Zethes Rbr 224
ZEUGLOPTERA 79
Zeuzera Lat. 127
ZEUZERIDAE 126
ZEUZERINAE 127
Zimelia Gerasimov 122
Zimmermannia Her. 82
Ziraphera Agassiz 144
Zizera Moore 183
ZIZERINI 183
Zobia Saalimüller 229
Zobia Birkes-Smith 222
Zonathosia Th.-M. 229
Zonodonta Sod. 203
Zonotoma Led. 197
ZONOSOMINI 197
Zoota Hb. 223
Zophodia Hb. 161
Zygaena F. 130
ZYGAENIDAE 129
ZYGAENINAE 130
ZYGAENOIDEA 129

INDEX DES TAXA DU GROUPE-ESPÈCE

INDEX VAN DE TAXA VAN DE SOORT-GROEP

REGISTER DER TAXA DER ARTENGRUPPE

INDEX OF SPECIES-GROUP TAXA

A

- abacus* Retz. (3502) 193
abdomens F. (3242) 176
abdominella Zett. (237) 81
abbreviana (F.) (2202) 143
abbreviata Hw. (4529) 240
abdominalis Chaix. (2746) 156
abdo Joan. (5003) 250
abdominella Dup. (671) 99
abdominalis Z. (671) 99
abdominella H.-S. (671) 99
abipana Dup. (2229) 144
abietalis Hb. (2789) 158
abietana (F.) (2489) 150
abietana (Hb.) (2170) 142
abietana Vill. (2170) 142
abietaria D. & S. (4059) 215
abietaria (Gaz.) (3822) 206
abietella (D. & S.) (2789) 158
abietella sensu Dup. (2792) 158
abieticola Bnd (2031) 137
abietiana Fr. (2237) 144
abietivorella Geot. (2789) 158
abidgardana F. (2144) 141
abielia Chet. (716) 100
abjecta Hb. (4536) 240
abjectana Hb. (2172) 142
abjuralis Wik. (4294) 226
abiparrella Wik. (395) 92
ablatilis Hb. (2918) 163
ablutaria (Bsdv.) (3733a) 203
ablutus (Z.) (2927) 163
abstrana (Dup.) (2025) 157
abstralla (Dup.) (498) 94
abstrati D. & S. (4619) 237
abruptaria (Thbg.) (4032) 214
abruptella Thbg. (2995) 166
abscisana (Dbl.) (2543) 151
abscordata Warren (5003) 250
abscordiana (Lah.) (2273) 145
abscissiana Hb. (2299) 145
abscissaria H.-S. (3858) 207
abscissata (Cl.) (3858) 207
abscissella (F.) (1129) 109
abscissii Gartner (431) 92
abscissii (L.) (4622) 237
abscissivora Bdz. (936) 105
abscissivora Frey (1129) 109
abscissaria (Bsdv.) (4049) 214
abscissella (Z.) (2920) 163
abscissaria Lah. (3858) 207
abscissata, *error* (3858) 207
abscissella H.-S. (1129) 109
abscissa Dnt (1690) 123
abscissa (F.) (3330) 182
abscissa (Dup.) (566) 95
abscissoclyta (Hb.) (2626) 153
abscissella (Godart) (1381) 116
abscissoclyta, *error* (2626) 153
abscissophora Agio (1886) 129
abscissa (Wlgn) (2683) 154
abscissa Car. (2259) 145
abscissata (Lefebvre) (4409) 231
abscissa D. & S. (1272) 114
abscissalis Wik. (3192) 173
abscissalis auct. (4672) 235
abscissalis Esp. (4839) 244
abscissana Zemy (1969) 135
abscissalis (Z.) (3148) 172
abscissa (Vty) (3272a) 177
abscissa Fruh. (3514) 194
abscissa Hb. (1950) 134
abscissa (D. & S.) (3537) 196
abscissa Hfn. (4074) 216
abscissa (Schaw.) (4452c) 233
abscissa (Wik.) (1972) 135
abscissa Goureaux (130) 82
abscissa Tr. (373) 91
abscissa (Dup.) (2243) 144
abscissoclyta Curt. (740) 100
abscissoclyta (Z.) (570) 95
abscissa Car. (857) 104
abscissa Dup. (3537) 196
abscissa (Frey) (41) 80
abscissa (Fuchs) (735a) 100
abscissa (L.) (4457) 233
abscissa sensu Lhm. (3488) 193
abscissa auct. (572) 96
abscissa Dup. (570) 95
abscissa H.-S. (1718) 124
abscissa (St.) (28) 80
abscissa Dbl. (28) 80
abscissae (D. & S.) (4751) 241
abscissivora Holm. (967) 106
abscissaria Thbg. (2480) 150
abscissa Fr. (4005) 212
abscissalis Hb. (4288) 226
abscissa (D. & S.) (2190) 143
abscissa Hb. (2250) 144
abscissa Hw. (4288) 226
abscissa Hb. (4845) 244
abscissa Sulzer (4320) 227
abscissaria Bsdv. (3739) 203
abscissaria Hb. (3739) 203
abscissella Hb. (2891) 162
abscissipina Burgeff (1911c) 131
abscissa (Esp.) (1911a) 131
abscissa Mah. (3875) 207
abscissa (Scop.) (3394) 187
abscissaria (Lah.) (3736) 203
abscissaria Hw. (598) 97
abscissoclyta Hb. (598) 97
abscissa D. & S. (3361) 184
abscissa F. (3351) 183
abscissalis (Str.) (3101) 170
abscissa F. (3385) 186
abscissa Pontopidan (3341) 183
abscissa Mill. (820) 103
abscissoides Gn. (4313) 227
abscissa Burgeff (1898a) 130
abscissa (Esp.) (3435) 190
abscissa sensu Vill. (3436) 190
abscissa Waldendorff (3850) 207
abscissa, *error* (3434) 190
abscissa, *error* (3287) 188
abscissa (Rott.) (3287) 188
abscissoclyta Chet. (2677) 154
abscissa Obth. (3454) 190
abscissata (Lag. & Z.) (2445) 149
abscissata (Sirc.) (1650) 122
abscissata St. (3044) 168
abscissatus (Str.) (1792) 126
abscissella Hb. (3023) 167
abscissella Frey (1590) 121
abscissa (Wik.) (4404) 231
abscissa Gn. (3143) 172
abscissa Evers. (2472) 149
abscissa Tr. (2491) 150
abscissipina Hein. (1506) 119
abscissa Gn. (3747) 203
abscissalis (Evers.) (3127) 171
abscissa Réal (1785) 125
abscissophaga Bdz. (908) 105
abscissalis Chet. (2951) 165
abscissa Yano (2706) 155
abscissa (Hb.) (2586) 152
abscissata Bkh. (3807) 206
abscissata Gn. (2981) 165
abscissa (Const.) (2684) 154
abscissus Bilgot & Picard (2603) 153
abscissus Toll (1242) 112
abscissus (Vill.) (187) 83
abscissaria White (3795) 205
abscissata Toll (2112a) 140
abscissa Gn. (3176) 173
abscissaria Fruh. (3469) 192
abscissogramma Z. (939) 105
abscissata (F. R.) (2778) 158
abscissata (Rag.) (2406) 148
abscissalis Hb. (2952) 165
abscissa (D. & S.) (3469) 192
abscissalis Zek. (2952) 165
abscissana Tr. (1979) 135
abscissoclyta Chet. (968) 106
abscissata Her. (762) 102
abscissata Heyd. (638) 98
abscissa Wik. (4403) 231
abscissata, *error* (1979) 135
abscissata Hodgk. (896) 104
abscissa Picard (3274) 178
abscissa auct. (3364) 184
abscissata Bnd (1427) 117
abscissa Coet & Draud (4974) 248
abscissa D. & S. (3371) 185
abscissata Tr. (2824) 159
abscissa (Hb.) (3392a) 187
abscissa Micheli (3217) 174
abscissa Su. (1095) 108
abscissa Tr. (4918) 247
abscissaria F. (3970a) 211
abscissaria Hb. (3996) 212
abscissata Ben. (976) 106
abscissata Hdn. (656) 98
abscissata (Koll.) (1166) 110
abscissata Bnd (656) 98
abscissa Fruh. (3475) 192
abscissa (Hb.) (4573) 229
abscissata Vill. (3753) 204

Species ADU - ALB

- adusta* (Esp.) (4525) 235
adumaria Badv. (3955) 210
adustata (D. & S.) (3955) 210
adusticella Turati (1143a) 110
adumella M.-R. (972) 106
advena D. & S. (4857) 244
advenaria (Hb.) (3981) 212
advenella (Zck.) (2844) 160
adyte Hb. (3414) 188
aechneilla Dup. (395) 96
aegeria (L.) (3390) 187
aeglaes (Gerhard) (3384f) 186
aeglidion (Meisner) (3384a) 186
aegros D. & S. (3384) 186
aegropodivella Hb. (1151) 110
aegus Chap. (3386b) 186
aelia Hoffmug (3460) 191
aelio Hb. (3412) 188
aemiliorum Raineri (4135a) 218
aemula (D. & S.) (4422) 231
aemulans Hb. (2488) 150
aemulans (Schlg.) (2303) 145
aemulans sensu Lhm. (2308) 145
aemularia Badv. (3916) 209
aemulata (Hb.) (3916) 209
aemulifolia Hb. (1265) 113
aemalis Costa (2745) 156
aenea D. & S. (4295) 226
aenialis (D. & S.) (3064) 169
aenaria (Hb.) (2082) 139
aenaria Vill. (2402) 148
aenaria Obth. (4112) 217
aeneella auct. (57) 80
aeneella Dup. (415) 92
aeneella Hb. (2804) 159
aeneella Hein. (46) 80
aeneella Zett. (197) 84
aeneibrancheilla Bnd (413) 92
aenella Lhm. (1239) 112
aeneofasciata Frey (77) 81
aeneofasciella (H.-S.) (77) 81
aeneosperella Rösler (1336) 115
aqua Hb. (4900) 246
aegwasa Car. (2119) 140
aegualitella Lucas (2801) 158
aeguidiella (Hofm.) (2573) 152
aerariella Stl. (684) 99
aerata Esp. (4524) 240
aerata (P. & M.) (2468) 149
aerata (Z.) (749) 101
aerata (Hb.) (3106) 170
aerella Tr. (742) 100
aerinitella Mill. (588) 96
aeripennis auct. (984) 106
aerocella Lhm. (634) 98
aerifera Sowerby (4419) 231
aeriferans (H.-S.) (1955) 134
aerifrons (Z.) (1865) 129
aeripunctella (Rbl.) (235a) 85
aerocella Z. (215) 84
aerugina Hb. (2172) 142
aerugaria (D. & S.) (4023) 214
aeruginalis (Hb.) (3110) 171
aeruginaria D. & S. (3554) 197
aeruginea (Hb.) (4532) 235
aerugula (Hb.) (4381) 230
aescularia (D. & S.) (3536) 196
aescali Dup. (3536) 196
aescali L. (1823) 127
aescali O. (3331) 182
aestimaria (Hb.) (3959) 211
aestiva Spe (3033) 167
aestivafis Bell. (3302) 180
aestivaria (Hb.) (3546) 196
aestivata Kräl. (1839) 128
aestivella (Z.) (1490) 118
aestivus Z. (3338b) 182
aestuariella Bradley (910) 105
aetheria (Esp.) (3416b) 188
aethiopais H.-S. (4267) 225
aethiopata Hein. (3816) 206
aethiopata Scop. (3105) 170
aethiopella Bnd (1577) 121
aethiopella Dbld. (1577) 121
aethiopella (Dup.) (2872) 161
aethiopella (Hoffmug) (3427) 189
aethiopella sensu Roesler (2873) 161
aethiopella Zett. (247) 85
aethiopiana Hw. (2475) 149
aethiopiformis Summ (770) 102
aethiops (Esp.) (3421) 188
aethiops Herbst (3443a) 189
aethiops (Hph. & West.) (1577) 121
aethiops Hw. (4713) 240
aethiops O. (4555) 235
aethiops Steph. (3144) 172
aetna Badv. (3290) 178
aetna Zemy (1983) 135
aetna Dup. (3175) 173
aerodactylus Dup. (2700) 155
affectata Evers. (3787) 205
affinella Dbld. (1531) 119
affinella Bnd (1880) 129
affinella Z. (2807) 159
affinella Zett. (1616) 121
affinitata (Douglas) (2066) 138
affinitaria H.-S. (3800) 205
affinitata (Steph.) (3800) 205
affinis Gze (3241) 176
affinis (Hw.) (1531) 119
affinis (L.) (4742) 240
affinis Rbr (1880) 129
affinis Reuti (282) 87
affinis (Stgr.) (1863) 129
affinitella Bnd (1531) 119
affinitella Fuchs (1120) 109
affinitella (Mn.) (2921b) 163
affusella Rag. (2918) 163
afghanitana Blesz. (2948) 164
afra Toll (794) 102
africanus Toll (877) 104
afrosada Bldz. & Kalt. (906) 105
afroliana Swederus (4398) 231
agavus Hb. (4335) 228
agancorpa Meyr. (1719) 124
agarita Cr. (4324) 228
agaritharia (Dardoin) (4134) 218
agathina (Dup.) (4876) 245
agathon Godart (3366b) 185
agenjol Le Ch. (1906) 131
agenjol Obr. (2410) 148
agenjol P. d'Ent. (1382) 116
agenjol Petersen (370) 91
agensis (D. & S.) (3379) 185
agesor Godart (3368) 185
agilana (Temst.) (2458) 149
agilella (Z.) (567) 95
agilis Vill. (4914) 247
agilella (Dup.) (8) 79
agila (L.) (3468) 192
aglaophon (Fruh.) (3355d) 184
aglossaria Badv. (4011) 213
agnes Obth. (1868) 129
agnorica Duj. (1899b) 130
agnorista (Dufay) (4399) 231
agnotata Rbl. (2357) 147
agota Agenjo (3453c) 190
agrammella Wd (897) 104
agraria Joan. (3399) 199
agrestina (Tr.) (2280) 145
agrestaria Dup. (3539) 196
agricola Badv. (5003) 230
agricolella Fuchs (922) 105
agritiformis Wlk. (1872) 129
agrimoniae (Frey) (160) 82
agrimoniella H.-S. (160) 82
agronum H.-S. (2623) 153
agrostemmaria Ga. (3660) 200
agrostidis (Schrk.) (300) 88
agrotaria Begstr (3511) 194
ahenalis Hb. (2804) 159
ahenella (D. & S.) (2804) 159
ahenella Hein. (786) 102
ahornerella Hb. (395) 96
aichefei Marten (4237a) 223
algoulensis Bnd & Gaillard (3354c) 184
algoulensis Foulquier (3455a) 190
aillyella Hb. (587) 96
ain (Hochenwarth) (4430) 232
ainoniella Mats. (493) 94
abrae Stl. (1040) 107
atella Lucas (2827) 160
akis Fruh. (3446c) 189
akensis B.-H. (3242) 176
alabaritana Vill. (1090) 108
alabaritella D. & S. (1050) 108
alacella (Z.) (1801) 126
alatemella Const. (426) 93
alatemella (Le M.) (44) 80
alaudaria (Fru) (3920) 209
alaudella Dup. (441) 93
alaudipennella Cap. (839) 103
alba Car. (2849) 160
alba Geyer (3024) 167
alba Toll (836) 103
albago (F.) (4387) 230
albana Hph. & West. (2155) 141
albana Mill. (3060) 169
albanensis (Rbl.) (1851) 128

- albana* (Naufack) (1891a) 130
albana Rbl (1850) 128
albaniropunctata Retz. (4016) 213
albana Esp. (3552) 197
albana Vill. (3750) 204
albaniella Z. (2768) 157
albaniella (Zemby) (3683a) 201
albaniella Petersen (328) 89
albaniella Rag. (1124) 109
albana (Rag.) (2911) 163
albedinella (Z.) (425) 93
albella Costa (399) 92
albella Meigen (305) 88
albella Müll. (394) 91
albella (Thbg) (754) 102
albella (Z.) (728) 100
alberganus (Pru.) (3424) 188
alberana (Hb.) (2339) 146
albescens Ga. (4669) 235
albescens (Rbl) (703) 99
albescens Z. (747) 101
albercetta H.-S. (747) 101
albiaper Her. (1344) 115
albiapiella (Dup.) (1429) 117
albianella Z. (1300) 114
albicans auct. (3370) 185
albicans Daniel (3201a) 174
albicans Hein. (1586) 121
albicans Z. (973) 106
albicanella Brd (973) 106
albicanella Z. (343) 90
albicapitana Cooke (2132) 140
albicapitella Dbl. (1551) 120
albicapitella (Sch.) (721) 100
albicaia Brd (3958) 211
albicaia Const. (921) 105
albiceps (Z.) (1551) 120
albicellula Sgr. (208) 84
albicella (H.-S.) (2773) 158
albicellaria Badv. (3728) 203
albicellata (L.) (3728) 203
albicellata Hw. (3690) 201
albiciella (Mn) (199) 84
albicipella Brd (1551) 120
albicipella Dup. (1551) 120
albicola F. (4343) 228
albicola F. (4343) 228
albicolis (Hb.) (4851) 244
albicolis Hein. & Wck. (74) 81
albicomella (St.) (343) 90
albicomella Koll. (68) 81
albicomis Cat. (680) 99
albicoma (Hw.) (884) 104
albicomata Steph. (2168) 142
albicomella Clarke (1624) 122
albicomella Dbl. (884) 104
albicomella Dup. (Col.) (816) 103
albicomella Dup. (Gly.) (588) 96
albicomella (Dup.) (Lam.) (233) 85
albida Badv. (4166) 220
albida (Esp.) (305) 88
albidianulata Retz. (4070) 215
albidus Hb. (3162) 172
albidus Vill. (2948) 164
albidana Cat. (2054) 138
albidana Don. (1199) 111
albilaria Sgr. (4130a) 218
albidata Evers. (3807) 206
albidella (D. & S.) (834) 103
albidella Evers. (1175) 110
albidella sensu P. & M. (833) 103
albidella (Tengst.) (1105) 108
albidice Obth. (3310) 181
albidilinea Hw. (4837) 244
albidior B.-H. (4557b) 235
albidorsella Ben. (497) 94
albidorsella Sgr. (1009) 106
albidulana (H.-S.) (2291) 145
albifaciella (Hein.) (1695a) 123
albifasciata Badv. (3196) 173
albifasciella (Hein.) (155) 82
albifasciella Toll (1720) 124
albifasciella (Hofm.) (1574) 120
albifera Puh. (3462) 191
albifronsata Grasin (3879) 208
albifronsata (Hb.) (1033) 107
albifronsella Hein. (Cat.) (1693) 123
albifronsella Hein. (St.) (1758) 125
albifusa Wik. (4864) 245
albifusella Z. (754) 102
albigriseella Brd (955) 105
albimella Müll. (420) 93
albimella H.-S. (1277) 114
albimbris Z. (1277) 114
albimbrina Hw. (Eux.) (4998) 249
albimbrina Hw. (Pro.) (4351) 229
albimbrina Brd (1480) 118
albimbrina Sgr. (2768) 157
albimbrina Toll (978) 106
albimacula (Bkh.) (4822) 243
albimacula Steph. (4876) 245
albimaculata Fre (3799) 205
albimaculata (Hw.) (1277) 114
albimaculata Dbl. (1277) 114
albimaculata Hein. (594) 96
albimarginella Her. (1041) 107
albimarginella H.-S. (816) 103
albina auct. (4462) 238
albinatis Della Beffa (3147) 172
albiana Hb. (1584) 135
albinea L. (2438) 149
albinea Badv. (4811) 243
albingrella D. & S. (1576) 121
albinohelensis Varin (3452a) 190
albiocellaria (Hb.) (3559) 197
albionana Dbl. (2329) 146
albionica Dufay (4260a) 224
alpipalpa (Z.) (2067) 138
alpipalpa (H.-S.) (1766) 125
alpipicta (Sauer) (2381) 147
alpipuncta (D. & S.) (4792) 242
alpipuncta Hw. (1151) 110
alpipunctata Zett. (1924) 133
alpipunctata Steph. (2164) 142
alpipunctata (Hfm.) (3561) 197
alpipunctata Hw. (3863) 207
alpipunctella (D. & S.) (1151) 110
alpipunctella Hw. (366) 90
alpipunctella Müll. (318) 89
alpitana Hb. (4868) 245
alpitella H.-S. (2780) 158
alpitellata Brd (2420) 148
alpitellata H.-S. (919) 105
alpitria (Hw.) (689) 99
alpitriana Hw. (2161) 141
alpitriana Brd (689) 99
alpitrigalis, *erreur* (4284) 225
alpitrigalis Hw. (4284) 225
alpitrigalis Sgr. (4284) 225
alpitrigella Steph. (1763) 125
alpitrella Z. (779) 102
alpitrella (Gaj) (712) 100
alpitrena Grasin (B) 242
alpitrella Brd (305) 88
alpitrua Gn. (4320) 227
alpitruella (Chett.) (1411) 117
alpitruella Dup. (1547) 120
alpitruella Dup. (1547) 120
alpitruella Cur. (3760) 184
alpitruella (Spl.) (3356b) 184
alpitruella (F.) (2680) 154
alpitruella (Tr.) (3085) 170
alpitruella Retz. (2613) 153
alpitruella Cur. (2164) 142
alpitruella Retz. (4213) 222
alpitruella Gae. (4317) 227
alpitruella Mats. (4842) 244
alpitruella Montrozier (3260) 177
alpitruella Gae. (4343) 228
alpitruella Hmr & Tarn. (704) 99
alpitruella Gornik (3754) 204
alpitruella (Sag.) (3359b) 184
alpitruella Brd (1576) 121
alpitruella auct. (852) 104
alpitruella Hedemann (3546) 196
alpitruella Agio (3452a) 190
alpitruella (Gae.) (4467) 233
alpitruella Wgm (626) 97
alpitruella Varin (3456a) 191
alpitruella Steph. (2164) 142
alpitruella (Gn.) (2360) 147
alpitruella sensu Hann. (2361) 147
alpitruella (D. & S.) (4384) 230
alpitruella Frey (986) 106
alpitruella Hb. (4384) 230
alpitruella Hb. (4384) 230
alpitruella Tr. (2175) 142
alpitruella Badv. (Auz.) (3938) 209
alpitruella Badv. (Per.) (3808) 206
alpitruella (D. & S.) (3808) 206
alpitruella (Hfm.) (3938) 209
alpitruella (Z.) (2296) 145
alpitruella Esp. (316) 89
alpitruella (Z.) (1560) 120
alpitruella (Esp.) (3264) 177
alpitruella Hdm. (829) 103
alpitruella (Hoffm.) (3348) 183
alpitruella Retz. (3801) 206
alpitruella Bkh. (3801) 206
alpitruella Dbl. (3708) 202
alpitruella Esp. (3694) 202
alpitruella D. & S. (3708) 202

- alpica* Duj. (1900a) 130
almaritima Duj. (1915c) 132
altapyrenaea Vty (3470) 192
altapyrenaea Le Ch. (1916g) 132
altarensis Le Ch. (1909) 131
altaria Hw. (1575) 120
altaria Vill. (4320) 227
altariis Tr. (1923) 133
altiana (Curt.) (2062) 138
altians (Sigr) (707) 100
altinaria Hb. (3961) 211
altinata (D. & S.) (3961) 211
altinata Fec. (3689) 201
altinata (Müll.) (3708) 202
altinea Haworth (1575) 121
altinella auct. (2027) 137
altinella (D. & S.) (2003) 136
altinella Hb. (1575) 121
altinella Kersfot (1629) 122
altinella Lewin (2857) 161
altinosa Esp. (3269) 177
altosa Hb. (3266a) 177
altosa Mn (2236) 144
altica Fec. (4917) 247
altica (Neustetter) (3369a) 185
alticarinella Brd (1404) 116
alticarinella Retz. (4141) 219
alticarinella Retz. (4144) 219
alticarinella Retz. (4143) 219
alticola (Gba) (2503a) 150
alticola Nitsche (3381b) 185
alticola Obbl. (177) 83
alticola Vty (3391) 187
alticolana (H.-S.) (2031) 137
alticolana Steph. (2221) 144
alticolana (Mn) (4118) 218
alticollella Z. (501) 104
alticola Brd (3272) 177
alticollis Bauer (586) 96
altithermella (Wlgn) (1446) 118
altitudinis Gozm. (1298) 114
altivaga Fruh. (3421) 188
altivagella Toll (930) 105
altivolar Vty (3443a) 189
altivolaria (Bubaček) (3603a) 199
altivolaria Schaw. (3659) 200
altocorniana Petry (2135) 140
alticorinella Mn (1199) 111
alticollis D. & S. (1392) 116
altia Hw. (2752) 157
alticaria F. (2752) 156
alticariella Gn. (2752) 157
alticaria Hb. (3269) 177
alticaria (Hb.) (3272) 177
altipella (Klim.) (Eic.) (1428a) 117
altipella Klim. (Tr.) (58) 81
altissimata (Müll.) (3619) 199
altivola Trist (4226) 222
altivola Steph. (3747) 203
altivola Fernández (4924b) 247
altivola Bsdv. (4333) 228
altivola (Schneider) (3366) 185
altivola H.-S. (2043) 138
altivola Wlk. (385) 91
altivola Svensson (140) 82
altivola Ostb. (3061) 169
altivola Sigr (1166) 110
altivola Raz. (2121) 140
altivola Odu (922) 105
altivola Dyar (2918) 163
altivola Mill. (2541) 151
altivola Pro. (3405) 187
altivola Esp. (4334) 228
altivola Mn (1194) 111
altivola Sigr (4974) 248
altivola auct. (3570) 197
altivola L. (3567) 197
altivola Don. (3570) 198
altivola F. (3570) 198
altivola L. (3567) 198
altivola Esp. (3483) 194
altivola (Rhr) (4761a) 242
altivola Rbl (1628) 122
altivola Z. (2611) 154
altivola (D. & S.) (4655) 238
altivola Hw. (2085) 139
altivola sensu Hb. (4806) 243
altivola sensu Marion (3035) 167
altivola (Tr.) (3033) 167
altivola Fröl. (2130) 141
altivola Gn. (2085) 139
altivola Badv. (4101) 218
altivola (Dup.) (4101) 218
altivola (Hb.) (2085) 139
altivola Tr. (3033) 168
altivola Costa (1264) 113
altivola Meder (B) 125
altivola Wlk. (4900) 246
altivola (D. & S.) (4476) 233
altivola Fröl. (1951) 134
altivola Boyer (3256) 178
altivola Preissner (2295) 145
altivola Bldz. (954) 105
altivola Tengst. (19) 79
altivola L. (1950) 134
altivola Beutenmüller (1849) 128
altivola Morris (4490) 234
altivola Dup. (1946) 134
altivola Chrét. (1500) 119
altivola Peyer. (2337) 146
altivola (Hb.) (4749) 241
altivola Rag. (830) 104
altivola (Hb.) (2087) 139
altivola (Z.) (661) 99
altivola Donzel (4870) 245
altivola Lucas (1202) 111
altivola Meyr. (392) 91
altivola Retz. (3494) 193
altivola, error (3043b) 168
altivola Mill. (3043b) 168
altivola Hb. (3) 79
altivola sensu Vn. (5) 79
altivola Meyr. (1792) 126
altivola Rhr (4786) 242
altivola Bsdv. (3790) 205
altivola Hb. (3790) 205
altivola Hb. (4365) 229
altivola Hb. (2255) 144
altivola Joan. (1462) 118
altivola Tr.-O. (1072a) 108
altivola Hb. (61) 80
altivola (Bl.-Bl.) (1881) 129
altivola, error (1881) 129
altivola Gn. (982) 106
altivola Esp. (3339) 182
altivola F. (3385) 186
altivola, error (1314) 115
altivola (Geyer) (1314) 115
altivola (Hb.) (2400) 148
altivola Hein. (2796) 158
altivola (St.) (482) 94
altivola Hrg. (3003) 166
altivola Obbl. (2116) 140
altivola Pro. (1667) 123
altivola Toll (977) 106
altivola Grünberg (4145) 221
altivola Rag. (2857) 163
altivola Sigr (4841) 246
altivola Sigr (4346) 228
altivola (Dup.) (2356) 147
altivola sensu Lhm. (2360) 147
altivola (Lah.) (3943a) 210
altivola D. & S. (3347) 183
altivola Poda (3396) 187
altivola Dup. (507) 94
altivola Hec. (1530) 119
altivola (D. & S.) (4142) 219
altivola Djakonov (3823) 206
altivola Nye (4852) 244
altivola (Z.) (2932) 164
altivola Fruh. (3456) 190
altivola auct. (4136) 218
altivola Sigr (3466a) 192
altivola Rag. (2080a) 139
altivola (Dup.) (4585) 236
altivola Hw. (460) 94
altivola (L.) (4143) 219
altivola Hb. (833) 103
altivola sensu P. & M. (834) 103
altivola Hw. (833) 103
altivola (Draudt) (4928) 247
altivola Gozm. (1307) 115
altivola Schwing. (4424) 232
altivola Toll (859) 104
altivola Fruh. (3456) 190
altivola Fruh. (3395) 187
altivola (D. & S.) (4719) 240
altivola (Gae) (4148) 219
altivola H.-S. (4459) 238
altivola Obbl. (1916a) 132
altivola (L.) (4261) 224
altivola Brd (1655a) 122
altivola Wlgn (1545) 120
altivola Zemy (3052) 167
altivola (Lah.) (3034) 167
altivola Fer (4424) 232
altivola (Wolff) (2414) 148
altivola Niesk. (148) 82
altivola Mill. (4041) 214
altivola Ribbe (Ant.) (3313a) 181
altivola Ribbe (Rhe.) (3783) 205

Species AND- APH

- andalusica* Schaw. (4903a) 246
andalusica (Stgr.) (Had.) (4826a) 243
andalusica Stgr. (Sti.) (4627) 237
andalusiella (Cac.) (2975a) 165
andalusiella sensu R6al (246) 85
andegava Delahaye (3307a) 180
andereggiana, emur (2478) 149
andereggialis (H.-S.) (3075) 169
andereggi (Bsdv.) (4935) 247
andereggiella Dup. (673) 99
anderidae (Fletcher) (B) 95
anderreggiana Gn. (2478) 149
anderreggella Dup. (267) 86
andereggii (Bsdv.) (4780) 242
andereggii, emur (4935) 247
anderschella Hb. (9) 79
anderschella sensu H.-S. (5) 79
andersovi Lamp. (4951) 248
andornensis Hnr (2451a) 149
andornensis Tr.-O. (1060) 108
andornata Mill. (2037) 138
andreniformis West. (1843) 128
andreae Dufay (4931a) 247
andreaformis (Lasp.) (1843) 128
andreniformis Stgr. (1843) 128
androgynus Agjo (170) 83
andromeda Wall. (3281) 178
andryalactylus Mill. (2601) 153
andryalus Mill. (2601) 153
andryella Ch6t. (2865) 161
anella (D. & S.) (2756) 157
anella Hb. (1220) 111
anetha Brahm (1133) 109
angelana (Kenn.) (2076) 139
angelicella (Hb.) (1203) 111
angelard Duj. (1900) 130
angelae Vty (3457) 191
angelica Calot (4869) 245
angelica Fr. (4398) 231
angelicana Fruh. (3514) 194
angelicella (Sti.) (473) 94
angelorum Vty (3457) 191
angelus Hb. (3102) 170
angelus Hatchett (4746) 241
angelus Hw. (2209) 143
angelus D. & S. (4000) 212
angelus Thbg (4068) 215
angelus (Vill.) (3677) 201
angelus Fr. (3570) 197
angelus Ger. (23) 80
angelus Gae (4693) 235
angelus Rott. (3676) 201
angelus Shibuya (2948) 164
angelus Dup. (2975) 165
angelus Hw. (170) 83
angelus F. (170) 83
angelus Ch6t. (2885a) 162
angelus Thbg (2005) 136
angelus (Sti.) (161) 82
angelus Wall. (4900) 246
angelus Fr. (1965) 135
angelus Costa (591) 96
angelus Hw. (177) 83
angelus auct. (3888) 208
angusta Hw. (Eph.) (2918) 163
angusta Hw. (Nep.) (2831) 160
angusta Stgr. (2899) 162
angustalis D. & S. (2730) 156
angustalis P. (3196) 173
angustalis Hw. (3125a) 171
angustana Hb. (Eup.) (2084) 139
angustana Hb. (Pro.) (1924) 133
angustata Hw. (3690) 201
angustata D. & S. (3810) 206
angustata (Curt.) (3044) 168
angustella (Hb.) (2831) 160
angustella Hein. (1537) 120
angustella Hein. & W6k. (42) 80
angustella H.-S. (300) 88
angustellus Steph. (2958) 165
angusticollis (Dup.) (244) 85
angusticollis auct. (363) 90
angustilinea Toll (790) 102
angustiorana (Hw.) (1991) 136
angustipennis Curt. (2556) 151
angustipennis Hb. (1392) 116
angustipennis Steph. (2556) 151
angustipennis H.-S. (356) 90
angustipennis R6l. (1517) 119
angustipennis Sti. (1624) 122
angustispina Ptk. & Sti. (1730) 124
angusta Hw. (4800) 243
aniconella Brd (280) 88
aniconella Rbr (3585) 198
anifera Gae (4761) 237
anilis (Bsdv.) (4524) 235
anilis Gn. (3196) 173
anilla Bldz. (928) 105
anionensis Her. (4605) 233
ankrella (Mn) (381) 91
annadactyla Sutter (2667) 154
anneciensis Testou (3292a) 179
annella auct. (1867) 129
annellata (Z.) (1864) 129
annella Z. (1209) 111
annickona Gba (2667) 154
annularia F. (3560) 197
annularia Fr. (3209) 174
annularia F. (4824) 243
annulus Schulze (3560) 197
annulata (Curt.) (631) 98
annulata Rag. (187) 83
annulata Tengst. (925) 105
annulata Vill. (1264) 113
annulata Zett. (2763) 157
annulicornis Steph. (1548) 120
annulifera Fr. (1264) 113
annulifera Dehne (1828) 127
annula (Hw.) (4629) 237
annula Rbr (4372) 229
annula Vty (1891) 130
annulata Hw. (3989) 212
annulata (Gae) (46) 80
annuloptera (Stgr.) (1323) 115
anonyma Lewis (3487a) 193
anonymella Riedl (1423) 117
anoplopterus L6nrichs (3457) 191
anurana Hein. (2300) 145
anterior (H.-S.) (3939) 209
anteriora Z. (1042) 107
anterioripennis Hb. (801) 103
anteriora Stgr. (1247) 113
anteriora Fruh. (3425b) 189
anteriora Vty (3379b) 185
anteriora (F.) (2729) 156
anteriora Fr6l. (2074) 138
anteriora H.-S. (895) 104
anteriora F. (2729) 156
anteriora D. & S. (608) 97
anteriora Fr. (1264) 97
anterioripennis Vty (3414a) 188
anteriora Stt. (2117) 140
anteriora sensu Fr. (1483) 118
anteriora (W6k.) (1483a) 118
anteriora Gn. (4606a) 237
anteriora Fr. (1910) 131
anteriora Z. (882) 104
anteriora (Stgr.) (1389) 116
anteriora auct. (3669) 201
anteriora (Rbr) (1872) 129
anteriora Bldz. (323) 89
anteriora D. & S. (323) 89
anteriora (Scop.) (323) 89
anteriora Esp. (4098) 217
anteriora Fr. (1843) 128
anteriora Fruh. (3425b) 189
anteriora Meyr. (2574) 152
anteriora Meyr. (447) 93
anteriora Brown (1182) 110
anteriora (Hb.) (1771) 125
anteriora Bsdv. (1910) 131
anteriora W6k. (4783) 242
anteriora W6k. (2816) 159
anteriora W6k. (2752) 157
anteriora Hb. (2552) 151
anteriora Bryk (3292) 179
anteriora (L.) (3492) 193
anteriora Zck. (2795) 158
anteriora Zag. (390) 91
anteriora Warren (4465) 238
anteriora Varis (3456) 192
anteriora (L.) (4180) 222
anteriora, emur (2552) 151
anteriora H.-S. (3604) 199
anteriora (Hb.) (B) 220
anteriora Mill. (1812) 126
anteriora, emur (4592) 237
anteriora (Hb.) (4592) 237
anteriora Mees (127) 82
anteriora Hb. (3801) 206
anteriora Vill. (3327) 182
anteriora Obe. (2028) 137
anteriora Calberla (3340c) 182
anteriora Fruh. (3482) 192
anteriora Costantini (3105) 170
anteriora Vty (3457a) 192
anteriora Z. (3456) 190
anteriora Hb. (3506) 184
anteriora Hb. (3480) 192
anteriora Burgeff (1904) 131
anteriora Hemming (3406) 188

- spina* Hw. (1145) 110
spialis Hph. & West. (2138) 140
spialis Mats. (698) 99
spialis (Z.) (1327) 115
spicatus Wlk. (2428) 148
spicella Don. (717) 100
spicella (D. & S.) (2195) 143
spicella St. (Col.) (962) 105
spicella St. (Th.) (145) 92
spicata Hb. (2168) 142
spicaria D. & S. (3993) 212
spicuncella St. (1036) 107
spiculatella Dietze (367) 90
spella Hb. (1145) 110
spiformella Bnd (313) 88
spiformis (Cl.) (1830) 127
spiformis Hb. (1828) 127
spiformis (Rossi) (313) 88
spina Hw. (1145) 110
spocrypha Le Ch. (1903) 131
spoleciella (Wlgn) (1609) 121
spolita Mill. (2681) 154
spolla (L.) (3292) 179
sporella (H.-S.) (574) 96
sporeus Retz. (4189) 221
spodularia Badv. (3949) 210
spodumina Vty (3470) 192
spensaria H.-S. (3951) 210
spensata (Evers.) (3951) 210
splosa F. (1170) 110
splosella F. (1170) 110
spodumina Hw. (4661) 238
spodumaria Hw. (4082) 216
spodumaria Weaver (3795) 205
spolella (H.-S.) (1496) 119
spolina (L.) (4534) 235
spolina sensu Hb. (4463) 233
spodumina Constantini (3078) 169
spodumina Parenti (732) 100
spodia Badv. (3761) 204
spota (Hb.) (3761) 204
spodella (Wlk.) (1468a) 122
spodaria Hw. (3536) 196
spodensis Acheray (3292d) 179
spoda Hb. (2254) 144
spodia Badv. (3918) 209
spota (Hb.) (3918) 209
spodaria Bad (3763) 204
spodaria (Hb.) (3763) 204
spella D. & S. (2918) 163
spella Donzel (4730) 240
spodaria Hb. (2964) 165
spodaria Hb. (2161) 142
spodaria H.-S. (3804) 206
spodella Hb. (2964) 165
spodina (D. & S.) (4992) 249
spodumina (Stichel) (3478) 192
spodumaria Zett. (4890) 246
spodumaria (Const.) (3648a) 200
spodumaria Fruh. (3431c) 189
spodumaria Le Ch. (1917d) 132
spodumaria Varin (3404) 187
spodumaria Guérin-Méneville (3195) 173
spodumaria Ams. (1538a) 120
arabica Hfn. (4345) 228
arache Esp. (3456) 190
aracina F. (3284) 178
aragonensis Sag. (3268a) 177
aragonensis Schwing. (4927) 247
aragonis Wehli (4051a) 214
arabensis Banasch (896) 104
arbia Brsn & Rungs (4772a) 242
arbusculae (Fru) (3206) 174
arbusculae Klim. (65) 81
arbuta Hw. (2960) 165
arbutella F. (2960) 165
arbutella Schrk (2966) 165
arbutorum F. (2960) 165
arbutana Gn. (2502) 150
arbutella (L.) (2502) 150
arbuti F. (5014) 250
arbuta (L.) (3396) 187
arbuta Rott. (3357) 184
arbuta auct. (372) 91
arbuta F. (679) 99
arbutina Z. (667) 99
arbutinella Dup. (667) 99
arbutus F. (3388) 186
arbuta Fruh. (3355) 184
arbuta Lag & Z. (3799) 205
arbuta Wlk. (1739) 124
arbuta Schneider (4872) 245
arbutana Brandt (2091) 139
arbuta Gn. (2161) 142
arbuta Boheman (169) 82
arbutus Brgstr (3355) 184
arbutus Brgstr (3356) 184
arbutus Brgstr (3356) 184
arbutus Meder (775a) 102
arbuta Hb. (3138) 172
arbuta L. (2514) 150
arbuta Fourc. (3523) 195
arbuta Frey (163) 82
arbuta Pk. & Stl. (1728) 124
arbuta Steph. (4173) 220
arbuta (H.-S.) (163) 82
arbutella Rag. (2883) 162
arbutella Schrk (4261) 224
arbutella St. (375) 91
arbuta (Cl.) (2514) 150
arbuta Hw. (4516) 239
arbutella Dbd. (163) 82
arbutella Scott (836) 103
arbutella Tr. (460) 94
arbutella Hb. (1810) 126
arbuta (M.-R.) (2095) 139
arbutella Const. (997) 106
arbutella (Rag.) (2826) 160
arbuta Fruh. (3502a) 193
arbutaria (D. & S.) (3975) 211
arbuta (Hfn.) (4068) 215
arbuta Lempke (4223b) 222
arbutella Z. (807) 103
arbuta (D. & S.) (1207) 111
arbuta (Chet.) (2906a) 162
arbuta Rag. (2899) 162
arbuta Rothsch. (3903) 208
arbuta Styr (4971) 248
arenosa Styr (4980) 249
arenosaria Hw. (4082) 216
arenosaria (Styr) (2899) 162
areola (Esp.) (4541) 235
areolana Hb. (2174) 142
areolaria Hw. (3689) 201
areolaria Fre. (3919) 209
areolaria Vill. (3656) 200
arete Müll. (3408) 188
arethusa (D. & S.) (3452) 190
argemalis F. (3179) 173
argemalis (Cl.) (2004) 136
argemariella Klim. (877) 104
argemaria (Hfn.) (4621) 237
argemarioculata Retz. (2960) 165
argemaria (Cl.) (1050) 108
argemaria L. (667) 99
argemaria sensu F. (2960) 165
argemarioculata Retz. (2951) 165
argemarioculata Wlgn (844) 103
argemaria (Wehli) (260) 86
argemaria F. (2960) 175
argemarioculata Retz. (3482) 192
argemarioculata (St.) (345) 90
argemarioculata Bnd (2359) 147
argemaria Car. (4959) 248
argemaria (D. & S.) (4162) 219
argemaria Hw. (4856) 244
argemariella Vill. (1924) 133
argemariella (Frc.) (1924) 133
argemarioculata Z. (167) 82
argemarioculata Dup. (874) 104
argemarioculata St. (468) 94
argemarioculata H.-S. (416) 92
argemarioculata Mn (1234a) 112
argemarioculata (Rag.) (2965) 165
argemarioculata Toll (874) 104
argemaria Hb. (4346) 228
argemaria (Steph.) (969) 106
argemariella Bad (969) 106
argemariella Dbd. (969) 106
argemaria Brgstr (3365) 184
argemaria (Pall.) (3347) 183
argemaria Gn. (3643) 200
argemaria Evers. (4369) 229
argemaria Hb. (4826) 243
argemaria Hb. (4518) 234
argemaria Zett. (1979) 135
argemaria H.-S. (3820) 206
argemaria (L.) (3351) 183
argemaria (L.) (3384) 186
argemaria sensu D. & S. (3385) 186
argemaria sensu Fre. (3373) 185
argemaria Badv. (3599) 197
argemaria (Corti & Draudt) (4945b) 248
argemaria Brgstr (3361) 184
argemaria Brgstr (3361) 184
argemaria Brgstr (3384g) 186
argemaria Hb. (2783) 158
argemaria (Hb.) (2359) 147
argemaria (D. & S.) (2783) 158
argemaria F. (2783) 158
argemaria Retz. (2004) 136
argemaria, *argemaria* (4793a) 242

Species ARG - ATL

- argyrifolia* Esp. (4410) 231
argyrifolia (Rbr.) (4793a) 242
argyrobolus Brgstr. (3386) 186
argyrocapellus Brgstr. (3386) 186
argyrocopus Brgstr. (3386) 186
argyrocladia D. & S. (740) 100
argyroglossum auct. (3385) 186
argyroglossum (Brgstr.) (3386) 186
argyroglossum (Z.) (1421) 117
argyroguttella Rag. (595a) 96
argyropeza (Z.) (145) 82
argyropezella Dup. (145) 82
argyropezella H.-S. (144) 82
argyrophala Brgstr. (3384g) 186
argyrophlebeia Rbl. (875) 104
argyrophylax Brgstr. (3386) 186
argyrostigma Frey (100) 81
argyrostigmella H.-S. (100) 81
argyroxanthus Brgstr. (3384g) 186
arise Esp. (4847) 244
arise (Hb.) (3201a) 174
arida auct. (2659) 164
arida Duj. (1902) 131
arida (Z.) (2671) 154
aridata Z. (3627) 199
aridatella Z. (874) 104
aridella Hein. (1106) 108
aridella (Thbg.) (3015) 166
aridellus Z. (3010) 166
aridella H.-S. (62) 80
aries Retz. (1916) 132
arietella Z. (1254) 113
arietella Kilim. (28) 80
arion (L.) (3355) 184
aristatus (Bonelli) (3458) 191
aristella (L.) (1234) 112
aristofochiae Schneider (3294) 179
aristotelis (Mill.) (1618) 121
arizozona Agio. (4252b) 224
arlequinata Frey. (4345) 228
armatella H.-S. (1315) 115
armeniaca Bartel (1860) 128
armeniella Rag. (2929) 163
armeniella Rbl. (195) 84
armenica (Gn.) (4823) 243
armigera (Hb.) (5013) 250
armoricana Obth. (Bem.) (1857) 128
armoricana Obth. (Did.) (3505) 194
armoricana Obth. (Pic.) (3385a) 186
armoricana Le Mout. (3405) 187
armoricana Obth. (Kor.) (174a) 83
armoricana Obth. (Pyr.) (3271) 177
armoricana Varin (3457) 191
armoricensis Le Ch. (1916e) 132
arnice F. (4901) 246
arvicella (Heyd.) (638) 98
arnoldella Rougemont (2787) 158
arnaucensis Moore & Hutton (3228) 175
arriana G. Bat. (3456a) 191
arriache Esp. (3476) 192
arriaxerxes (F.) (3380) 185
arriana D. & S. (3514) 194
arriensis auct. (423) 93
artemisiae Bentley (2448) 149
artemisiae (Hfn.) (4619) 237
artemisiae H.-S. (940) 105
artemisiae Mühlbg. (973) 106
artemisiae Nick. (1130) 109
artemisiaria (Z.) (2541) 151
artemisiaria Const. (3836a) 207
artemisiaria Herbst (4074) 216
artemiscicola Bnd. (932) 105
artemisiella H.-S. (423) 93
artemisiella Scon. (964) 105
artemisiella Stt. (2886) 162
artemisiella (Tt.) (1655) 122
artisiaria (D. & S.) (3967) 211
arthus (Melvill) (3355c) 184
artificaria H.-S. (1985) 136
artificella (H.-S.) (1495) 118
artiana Frey. (3666) 200
aruncella (Scop.) (11) 79
arandicola Dbld. (4770) 242
arandicola Thbg. (3036) 167
arandina (Dup.) (1087) 108
arandina Schmidt (4673) 239
arandiniella (Stt.) (1512) 119
arandinis F. (4489) 239
arandinis Hb. (1822) 127
arvensis Gmelin (4896) 246
arvensis Besn. (4993) 249
arvensis Eisner (3292e) 179
arvensis Obth. (3431) 189
arvensis Picard (3275) 178
arvensis Bnd. & Vlt. (3339c) 182
arvensis Peyer. (2643) 154
asarina (Chrét.) (1631) 122
asarinella Rothsch. (2939) 164
ascepiadis (D. & S.) (4401) 231
asella (D. & S.) (1921) 132
asellina Hb. (1921) 132
asellaria auct. (3617) 199
asellaria (H.-S.) (3597) 198
aselliformis Rossi (1827) 127
asellaria (Dbld.) (4885) 246
asiaticensis Warncke (3229) 174
asiatica Erschoff (2746) 156
asiatica Ger. (565) 95
asiatica (Kru.) (4394) 230
asiliiformis D. & S. (1833) 127
asiliiformis Rot. (1840) 128
asinalis (Hb.) (3171) 172
asiana Cl. (2480) 150
asiana Badv. (3933) 209
asiana F. (3933) 209
asinella (Hb.) (1588) 121
askolia Obth. (4855) 244
asmodella Mill. (1355) 115
asparagi Frey. (3939) 209
asparagi Bkh. (3469) 192
aspera Hw. (1553) 120
asperella Vill. (4385) 230
asperana D. & S. (2172) 142
asperana F. (2155) 141
asperaria (Hb.) (3979) 211
asperella (L.) (601) 97
asperipunctella (Bnd.) (2555) 151
asperipunctella Bnd. (1441) 117
aspera (Rbr.) (4646) 238
aspiensia (Hb.) (2148) 141
aspiensia Const. (1193) 111
asphodeli (Rbr.) (4557bb) 234
asphodeliella auct. (3030a) 167
asphodeliella Lab. (3033) 167
asphodelina H.-S. (1961) 135
aspidina Fröl. (2307) 145
aspidiscana auct. (Cyd.) (2390) 148
aspidiscana auct. (Euc.) (2309) 145
aspidiscana (Hb.) (2307) 145
aspoeki Hmr. (1589) 121
aspromontis Jck. (1354) 115
assolana Chrét. (2054) 138
asseciana (D. & S.) (2032) 137
asseciana Hb. (Cyd.) (2380) 147
asseciana Hb. (Epi.) (2265) 145
assectella (Z.) (646) 98
assimilaria Moeris (3861) 207
assimilaria (Rbr.) (3976) 211
assimilata Dbld. (3861) 207
assimilata (Tt.) (1212) 111
assimilata (Z.) (69) 81
assimilata Bkh. (4910) 247
assimilata Bkh. (3741) 203
assimilata Z. (202) 84
astasia Hb. (3465) 191
asterella Tt. (1504) 119
asteris (D. & S.) (4605) 237
asteris Mühlbg. (915) 105
asteris Stgr. (2800) 158
asteriscella (Mill.) (2799) 158
asteroidella Mill. (820) 103
astroliferi Cori. (4993) 249
astroliferi Schaw. (4511) 234
asthetella Const. (755) 102
astibonta Duj. (1918c) 152
astragalella Z. (863) 104
astragali (Bkh.) (1915e) 132
astragali H.-S. (4307) 237
astragali Joan. (1852) 128
astragali Stgr. (1618) 122
astrana (Gn.) (2517) 150
astrantiae (Hein.) (1197) 111
astrantiae Brgstr. (3379) 185
astrella (H.-S.) (252a) 86
astrotis Frey. (4310) 237
astur Obth. (3438b) 191
asturiensis Le Mout. (3465a) 191
astuta Gozm. (1293) 114
atalanta (L.) (3494) 193
ataxella Chrét. (361) 90
ater (F.) (1128) 109
aterrima Wck. (162) 82
aterrinella Rbl. (1616) 121
athalia (Rot.) (3506) 194
athaliaeformis Badv. (1857) 128
athamanicella Hein. (1166) 110
atlantica (Alberti) (1890a) 130
atlantica (Besn.) (4863a) 245
atlantica (Daniel) (4172b) 220
atlantica Hrbt. (4011a) 213
atlantica Le C. (1857) 128

- atlantica* Rbe (4192) 221
atlanticella (Ams.) (1625a) 122
attractifera Rbl (922) 113
attractiforme Newman (1843) 129
atlantis (Schwin.) (1862a) 129
atrovella Tun (658) 98
atrovirella Banks (658) 98
atrum Brahm (1224) 112
atrum Hfm. (4024) 214
atrum (L.) (4074) 216
atrum Retz. (4014) 215
atrum F. (3973) 211
atrum (D. & S.) (1210) 111
atruvella Müll. (3009) 168
atruvella Thbg (1219) 111
atruvifera Frc. (4082) 216
atruvina Hw. (4467) 233
atruvina Frc. (4082) 216
atruvina Hw. (1210) 111
atra Gze (4310) 227
atra (Hw.) (1014) 107
atra (L.) (315) 88
atra sensu Esp. (300) 88
atragrassella Bnd (1773) 125
atrubella Palm (1724) 124
atrubis F. (3137) 172
atrubis Hb. (3056) 168
atrubina Vty (3288) 188
atrubosa Bnd (1911c) 131
atrubia H.-S. (3864) 207
atrubia (L.) (3931) 209
atrubia Vty (3276) 178
atrubia D. & S. (4348) 228
atrubia Esp. (3415) 188
atrubia Panzer (1247) 113
atrubia (D. & S.) (1524) 119
atrubia F. (Cat.) (2795) 158
atrubia F. (Ed.) (1128) 109
atrubia Meigen (300) 88
atrubia sensu Steph. (252) 86
atrubia Thbg (1673) 123
atrubimbyella Bnd (314) 88
atrubipilla Wck. (11) 79
atrubipiana (Steph.) (2131) 140
atrubipilla (Hw.) (92) 81
atrubipilla Dbd. (162) 82
atrubipilla (Stt.) (162) 82
atrubipilla Stt. (1030) 107
atrubipilla Rag. (2811) 159
atrubipilla (Stgr) (339) 90
atrubipilla (Stt.) (136) 82
atrubipilla (F. R.) (1673) 123
atrubipilla (Htg & Ams.) (1472) 118
atrubipilla (L.) (4758) 241
atrubipilla Meyr. (927) 105
atrubipipilla Dbd. (751) 101
atrubipipilla Hw. (2359) 147
atrubipipilla Mab. (3614a) 199
atrubipipilla Gze (240) 232
atrubipipilla (L.) (3243) 176
atrubipipilla (Zett.) (2487) 150
atrubipipilla Hw. (2375) 147
atrubipipilla Evers. (3100) 170
atrubipipilla H.-S. (2169) 142
atrubipipilla Lempke (3611a) 159
atrubipipilla Evovsky (1233aa) 112
atrubipipilla (Rbr) (3616) 159
atrubipipilla Rbe (3648) 200
atrubipipilla Sag. (3472) 192
atrubipipilla Fnh. (3462) 191
atrubipipilla sensu Hb. (3376a) 185
atrubipipilla Brn. (4442) 232
atrubipipilla Krause (1264) 113
atrubipipilla Frey (56) 80
atrubipipilla H.-S. (56) 80
atrubipipilla Dup. (2138) 140
atrubipipilla Gn. (2138) 140
atrubipipilla Esp. (4323) 228
atrubipipilla (F.) (4910) 247
atrubipipilla Hw. (1278) 114
atrubipipilla Hb. (2221) 144
atrubipipilla Costa (584) 96
atrubipipilla (Hb.) (1278) 114
atrubipipilla sensu Toll (1276) 114
atrubipipilla (L.) (4228) 222
atrubipipilla (D. & S.) (4475) 233
atrubipipilla (Peyer) (3170) 172
atrubipipilla (F.) (2370) 147
atrubipipilla sensu Hb. (2378) 147
atrubipipilla Hw. (4208) 222
atrubipipilla Frc. (Eul.) (3742) 203
atrubipipilla Frc. (Dec.) (1253) 113
atrubipipilla Rbl (1832) 127
atrubipipilla F. R. (3192) 173
atrubipipilla Don. (4647) 234
atrubipipilla Koll. (2370) 147
atrubipipilla Stgr (2367) 147
atrubipipilla (Hb.) (4021) 213
atrubipipilla F. (3998) 212
atrubipipilla Peyer. (459) 93
atrubipipilla Tun (1139) 110
atrubipipilla Vill. (1253) 113
atrubipipilla Gze (4660) 234
atrubipipilla Mazel (1905d) 131
atrubipipilla (Scop.) (3091) 170
atrubipipilla Butler (3192) 173
atrubipipilla Hb. (4411) 231
atrubipipilla (Scop.) (3) 79
atrubipipilla (Nick.) (3510) 194
atrubipipilla Cdp. (1771) 125
atrubipipilla Mill. (3557) 197
atrubipipilla (F. R.) (2949) 164
atrubipipilla D. & S. (195) 84
atrubipipilla (F.) (74) 81
atrubipipilla Rbl (120) 82
atrubipipilla Stgr (2783) 158
atrubipipilla Retz. (4428) 232
atrubipipilla Mill. (85) 81
atrubipipilla Mill. (85) 81
atrubipipilla Bnd (1617) 121
atrubipipilla Retz. (4417) 231
atrubipipilla Hb. (4208) 222
atrubipipilla (Tengst.) (2437) 148
atrubipipilla (D. & S.) (3608) 199
atrubipipilla Schaus (4973) 248
atrubipipilla Gze (3131) 171
atrubipipilla Bnd (510) 95
atrubipipilla Gze (3610) 199
atrubipipilla Dietz (237) 85
atrubipipilla (Höfner) (4) 79
atrubipipilla Vty (3287) 178
atrubipipilla (F.) (850) 103
atrubipipilla Rag. (211) 84
atrubipipilla Bnd (835) 104
atrubipipilla Hb. (2795) 158
atrubipipilla Hb. (2795) 158
atrubipipilla (Joan.) (128) 82
atrubipipilla (D. & S.) (4453) 234
atrubipipilla Hb. (4322) 227
atrubipipilla Frc. (2730) 156
atrubipipilla Hb. (4407) 231
atrubipipilla Hw. (3016) 166
atrubipipilla Hb. (3016) 177
atrubipipilla Hb. (3016) 176
atrubipipilla D. & S. (4188) 220
atrubipipilla (Hb.) (1124) 109
atrubipipilla Geyer (1010) 106
atrubipipilla Rag. (244) 85
atrubipipilla sensu Dup. (193) 84
atrubipipilla Hb. (4424) 232
atrubipipilla Höfner (1524) 119
atrubipipilla Stt. (447) 92
atrubipipilla (Rott.) (3514) 194
atrubipipilla Evers. (17) 79
atrubipipilla Esp. (4199) 221
atrubipipilla (F.) (4584) 236
atrubipipilla Raz. (2367) 147
atrubipipilla Hb. (4039) 214
atrubipipilla (Hb.) (24) 80
atrubipipilla Skala (65) 81
atrubipipilla Wall. (372) 92
atrubipipilla Hw. (674) 99
atrubipipilla Bnd (1010) 106
atrubipipilla (Hw.) (2529) 152
atrubipipilla Steph. (1473) 118
atrubipipilla Dup. (717) 100
atrubipipilla Steph. (Bus.) (465) 94
atrubipipilla Steph. (Mom.) (1397) 116
atrubipipilla Z. (751) 102
atrubipipilla Gn. (4178) 220
atrubipipilla Peyer. (2286) 145
atrubipipilla Frey (2561) 152
atrubipipilla (Richardson) (75) 82
atrubipipilla Toll (788) 102
atrubipipilla Evers. (17) 79
atrubipipilla Thbg (1473) 118
atrubipipilla Chambers (831) 103
atrubipipilla D. & S. (3610) 199
atrubipipilla Z. (3094) 170
atrubipipilla Bkh. (3610) 199
atrubipipilla Hb. (3970) 211
atrubipipilla Don. (4431) 232
atrubipipilla Christ. (2726) 156
atrubipipilla Stt. (672) 99
atrubipipilla (Hb.) (3314) 181
atrubipipilla Christ. (2974) 165
atrubipipilla D. & S. (4153) 219
atrubipipilla Esp. (4913) 247
atrubipipilla Warren (4560) 241
atrubipipilla Bnd. (3862) 207
atrubipipilla Hb. (3862) 207

Species - AUS - BEL

australior Vty (3265) 177
australis (Badv.) (4557) 235
australis Esp. (3295) 179
australis Hdm. (200) 84
australis Heath (7) 79
australis Lat. (1821) 127
australis M.-R. (3036) 167
australis Testout (3292g) 179
australis Vty (3321) 181
australis Z. (Jda.) (3638) 201
australis Z. (Las.) (3392a) 187
australis Z. (Neo.) (3456) 190
australis Z. (Teb.) (1928a) 133
austrorivieri Vty (3482) 193
austrica Ams. (1964) 135
austrica Esp. (2728) 156
austrica Frey (1115) 109
austricallis (H.-S.) (3163) 172
austricaria sensu Lhm. (3735) 203
austricella Ams. (357) 90
austrina Hebl (3892a) 208
austrina Chrét. (2053) 138
austrina Felder & Rog. (2751) 156
austrorivieri Vty (3502a) 194
austrorivieri Vty (3482) 193
autocnita Meyr. (1193) 111
autocnita F. (1225) 112
autocnita Stefanelli (3499) 193
autocnita Stelm. (3772) 204
autocnita Hb. (2161) 142
autocnita Dbld. (3795) 205
autocnita (Wem.) (3999) 212
autocnita (Bkh.) (3795) 205
autocnita Curt. (742) 100
autocnita Curt. (650) 98
avellana auct. (1919) 132
avellana L. (1950) 134
*avellana*colella Dbld. (474) 94
avellana Hb. (1219) 111
avellana St. (474) 94
avesta Wlk. (4977) 249
avestaria Hb. (3657) 200
avesta (L.) (3657) 200
avis Chap. (3337) 182
avisa Hor. (955) 105
avisa Thbg. (1580) 121
avisa Busck (447) 93
*avisa*ella (Brants) (447) 93
avisa Agjo (4816) 243
avisa Blesz. (2948) 164
avisa Burgess (1905b) 131
avisa Reiss (1902) 131
avisa Reiss (1905b) 131
avisa Reiss (1898a) 130

B

babylonica Htg. (67) 81
baccantaria Hw. (2959) 165
baccantaria P.-Gj & Cap. (1286) 114
bactrana (Kenn.) (2474) 149
badensis Nolck. (3059) 169
badia Hw. (1139) 110

badia (D. & S.) (2191) 143
badia sensu Hb. (2091) 139
badia Badv. (3726) 203
badia Bkh. (3696) 202
badia (D. & S.) (3726) 203
badia (Hb.) (1139) 110
badipernella (Dup.) (765) 102
baetica (Rhr) (Cic.) (4587) 236
baetica (Rhr) (Exp.) (3515a) 194
baeticaria Sch. (4070) 215
bagdadensis Ams. (2596) 153
bagratella (Dup.) (1572) 120
bagratella Ams. (2939) 164
bagratella Ams. (2591) 152
bagratella Spl. (3469) 192
baja (D. & S.) (4884) 246
bajaria D. & S. (4023) 214
bajocensis Le Mouk (3405) 187
bajularia (D. & S.) (3543) 196
balatonensis (Osh.) (2250) 145
balcanica auct. (3479a) 192
balcanica Danieli (4217) 222
balcanica Rhl (3435a) 189
balcanica Woj. & Nies. (3309) 180
balcanica Zuk. (1860) 128
balcanica Tl.-O. (1075) 108
balcanica Brn (4967) 248
balcanica Falk. (823) 103
balcanica Peroneal (3456a) 191
balcanica Rhl (3252) 176
balcanica Fruh. (Coc.) (3396a) 187
balcanica Fruh. (Pol.) (3368b) 185
balcanica (Z.) (2694) 155
balcanica (F. R.) (832) 103
balcanica Bed (799) 103
balcanica (F.) (3326) 182
balcanica Agjo (3453c) 190
balcanica Chrét. (1459) 118
balcanica Fr. (3744) 203
balcanica (F.) (3192) 173
balcanica (F. R.) (412) 92
balcanica Hic. (1106) 108
balcanica Wählgren (4198) 221
balcanica H.-S. (1229) 112
baldevillana Pr. (4066) 215
banesi Gozm. (2473) 149
bankiana (F.) (4346) 228
bankiana Dbld. (4346) 228
bankiana Hw. (4346) 228
bankiana Agjo (3456) 190
banodactylus (Z.) (2701) 155
baracoda Mats. (2145) 141
baracoda Brn (4919) 247
barba Hw. (3016) 166
barbata Cl. (4270) 225
barbata F. (5013) 250
barbata Wlgn. (2018) 137
barbata Wlgn. (1445) 117
barbatella (Z.) (208) 84
barbata F. (4270) 225
barbella auct. (1242) 112
barbella Hb. (3016) 166
barbella Led. (2896) 162
barberi Dyar (2724) 155

barcina Vty (3465a) 191
barcinaria Bell. (4032) 214
barcinella Mill. (1449) 118
barcinella Reiss (1913a) 132
barcini Duj. (3508) 194
barholomaei Ménétries (4424) 232
barbella H.-S. (83) 81
basalis Stgr (1757) 125
basalis St. (1590) 121
basaltina (Z.) (1529) 119
basanias Fruh. (3303) 180
basirafana Brd (2130) 140
basirafana Rag. (404) 92
basirafana Hein. (Gel.) (1586) 121
basirafana (Hic.) (St.) (87) 81
basirafana D. & S. (4530) 240
basirafana Peyer. (2161) 142
basirafana Brd (1567) 120
basirafana St. (1401) 116
basirafana H.-S. (1586) 121
basirafana Knaggs (3031) 167
basirafana (M.-R.) (1734) 124
basirafana Badv. (3701) 202
basirafana (Dup.) (3701) 202
basirafana Feisthamel (3814) 206
basirafana (Hic.) (4061) 215
basirafana (Bell.) (4046) 214
basirafana Fruh. (3453) 190
basirafana Christ. (3242) 176
basirafana Beuret (3385b) 186
basirafana Meyr. (1737) 124
basirafana (F.) (3407) 188
basirafana Meyr. (1945) 134
batis (L.) (3517) 195
batis (Brgstr.) (3359) 184
batis D. & S. (3360) 184
batis Schk. (3444) 189
batis Rhl (1581) 121
baumanniana auct. (2103) 139
baumanniana D. & S. (2104) 140
baurella Zag. (620) 97
baurella Obe. (2284) 145
bazae Pov. (1653) 122
beata Cae. (3509) 194
beata Rothsch. (4752) 237
beata (Wlgn.) (1424) 117
beatrice (Wlgn.) (2110) 140
bechtinella (Bech. & Sch.) (438) 93
beckeri (H.-S.) (3514a) 194
beckeri Hein. (1515a) 110
bedellia (Sic.) (1082) 108
bedellia Badv. (3821) 206
bedellia Brd (3821) 206
bedellia Dup. (1256) 113
bedellia Const. (1695a) 123
bedellia Fr. (4832) 244
bedellia sensu Osh. (3443b) 189
bedellia (Mill.) (3625) 199
bedellia Geyer (3310) 181
belga Derenne (3318a) 181
belgaria Hb. (4130) 218
belgaria, eneur. (4130) 218
belgica Hb. (4130) 218
belgica Hb. (4130) 218

- belgicaria*, *erreur* (4130) 218
belgicus Cabeau (3485) 193
belgicus Derenne (B) 242
belia (L.) (3313) 181
belia Stoll (3315) 181
belius (Prun.) (3381a) 185
belisaria Obth. (3395) 187
belia Bkh. (4895) 246
belia (Hb.) (2931) 164
belius Hb. (2931) 164
beliana Curt. (2010) 137
beliquellensis Gbx (1409) 117
bellargus (Rott.) (3371) 185
bellazina (Badv.) (3317a) 181
bellierella Bad (299) 88
bellieri (Kirby) (4413) 231
bellieri Obth. (Cha.) (4099) 217
bellieri Obth. (Pl.) (3385d) 186
bellieri Obth. (Pyc.) (3274) 178
bellyfontensis Saemffler (3386) 186
bellotella (Stgr.) (506) 94
belzabab Costa (3425) 189
belzabab Praxiel (4122a) 218
belzababiformis (Hb.) (1831) 127
belzabab Darnel (4438) 232
belzabab Her. (1697) 123
belzabab Kanerva (916) 105
belzabab Toll (953) 105
belzabab Ams. (2898) 162
belzabab Chrét. (793) 102
belzabab (Bell.) (3990b) 212
belzabab Lempke (4452) 233
belzabab Rbl (748) 101
belzabab Rossi (4403) 231
belzabab Varin (3456a) 191
belzabab, *erreur* (2595) 153
belzabab (Curt.) (2595) 153
belzabab, *erreur* (4121) 218
belzabab Rätzer (4121) 218
belzabab Constantini (566) 95
belzabab Don. (2509) 150
belzabab Curt. (2164) 142
belzabab Rungs (4562) 236
belzabab Badv. (3778) 204
belzabab (D. & S.) (3778) 204
belzabab Hb. (1576) 121
belzabab Poda (3469) 192
belzabab (Ratze.) (662) 99
belzabab (L.) (2141) 141
belzabab (F.) (586) 96
belzabab Dietze (3850) 211
belzabab Z. (3125) 171
belzabab Fv. & Wulschl. (3507a) 194
belzabab (Rühl.) (3507a) 194
belzabab Ribbe (4637) 238
belzabab Beuret (3350a) 183
belzabab Beuret (3344a) 183
belzabab Tr.-O. (1074) 108
belzabab Laj. (4080b) 216
belzabab (Gae.) (833) 103
belzabab F. (3464) 191
belzabab Prun. (3395) 187
belzabab Rössler (2636) 154
bertrandi (Le C.) (176) 83
beryllaria (Mn.) (3557) 197
besseri Now. (1942) 134
benica Glaser (877) 104
benica, *erreur* (1625) 122
benica (Gae.) (2814) 159
benica (L.) (3327) 182
benica Stt. (Bel.) (180) 82
benica Stt. (Par.) (477) 94
benica Z. (517) 95
benicavorella Dbid. (477) 94
benica (Hb.) (1947) 134
benicaria (L.) (4016) 213
benica Hw. (377) 91
benica sensu Hw. (1625) 122
benicella (Curt.) (649) 98
benicella Dbid. (2814) 159
benicella Hein. (837) 103
benicella H.-S. (Pac.) (477) 94
benicella H.-S. (Phy.) (517) 95
benicella sensu P. & M. (836) 103
benicella (Hw.) (2496) 151
benicella (Her.) (444) 93
benicella (Stt.) (34) 80
benicella Dbid. (34) 80
benicella Esp. (3222) 175
benicella O. (3223) 175
benicella Stt. (767) 102
benicella Led. (1969) 135
benicella Dup. (517) 95
benicella (Z.) (280) 87
benicella (Paykoll) (377) 91
benicella H.-S. (280) 87
benicella sensu Hb. (1247) 113
benicella Vári (1773) 125
benicella Reiss (1900) 130
benicella (Hw.) (3789) 205
benicella Steph. (2185) 143
benicella (Stt.) (1027) 107
benicella (Esp.) (1871) 129
benicella Retz. (3201) 173
benicella Fre. (3608) 199
benicella (Dup.) (2542) 151
benicella Vill. (3608) 199
benicella Dup. (627) 98
benicella Lah. (3069) 169
benicella Pustly (4390) 230
benicella F. R. (3790) 205
benicella Fre. (3389) 148
benicella Hfin. (Hec.) (4836) 244
benicella Hfin. (Och.) (3521) 195
benicella Hfin. (Pl.) (3790) 204
benicella Badv. (300) 88
benicella (Hein.) (2880) 162
benicella Stt. (785) 102
benicella Tr. (1575) 121
benicella (D. & S.) (4166) 220
benicella Vill. (4521) 240
benicella Koll. (4978) 249
benicella F. (1241) 112
benicella (Cl.) (1241) 112
benicella auct. (2572) 152
benicella (Hfin.) (4821) 243
benicella Ghiliani (3920) 209
benicella (Bkh.) (4171) 220
benicella Hochenwirth (2724) 155
benicella Fre. (2545) 151
benicella F. (4008) 213
benicella (Cl.) (4008) 213
benicella Hfin. (3812) 206
benicella Mees (1350) 115
benicella Rougemont (3050) 168
benicella Le Ch. (3456) 190
benicella, *erreur* (1928) 133
benicella (Hw.) (3804) 206
benicella Hb. (1312) 115
benicella Heeger (3199) 174
benicella Tr. (3031) 167
benicella Don. (4398) 231
benicella (Hb.) (2138) 140
benicella (Hw.) (2490) 150
benicella Dbid. (3804) 206
benicella, *erreur* (3804) 206
benicella (Petagna) (4318) 227
benicella (Rhr.) (4225) 222
benicella Vill. (4153) 219
benicella Chrét. (1284) 114
benicella Hw. (610) 97
benicella F. (225) 85
benicella Tr. (1034) 107
benicella Hw. (4509) 239
benicella (Brahm.) (4173) 220
benicella Hw. (2149) 141
benicella Hw. (4013) 213
benicella D. & S. (602) 97
benicella (Hofm.) (1378) 116
benicella Stgr. (1351) 115
benicella Réal (2005) 136
benicella (Dup.) (1502) 119
benicella Wlgrn (796) 102
benicella Tr. (865) 104
benicella (Z.) (2885) 162
benicella Kenn. (2054) 138
benicella Vty (3298) 180
benicella Tr.-O. (1057) 108
benicella Gbx (2673) 154
benicella Gbx & Nel (2702) 155
benicella Prov. (1652) 122
benicella Esp. (4913) 247
benicella Esp. (3088) 170
benicella (Dup.) (1769) 125
benicella Rbl (1025) 107
benicella (Rössler) (2107) 140
benicella Hb. (4661) 238
benicella Badv. (3715) 202
benicella (Fuchs) (3658) 200
benicella (L.) (3715) 202
benicella Z. (822) 103
benicella Hw. (3209) 174
benicella H.-S. (879) 104
benicella auct. (3553) 197
benicella Vill. (4090) 117
benicella Don. (2522) 151
benicella Hw. (4528) 240
benicella (Hw.) (2204) 143
benicella Esp. (4005) 212
benicella, *erreur* (3822) 206
benicella auct. (3823a) 206

- bifasciata* Zett. (3822) 206
bimaculans Don. (2196) 143
bimaculans Schlt. (2237) 144
bimaculata (F.) (4083) 216
bimaculata Frc. (4975) 248
bimaculata Rothsch. (23) 80
bimaculatus Hw. (4799) 243
bimaculella F. R. (191) 84
bimaculella Hw. (1006) 106
bimaculella Schrk. (1178) 110
bimaculella Thbg. (2370) 147
bimaculosa Frc. (3109) 170
bimaculosa (L.) (4539) 235
bimaculosa sensu Esp. (4855) 244
bimaculis Hb. (2907) 162
bimaculata (Mab.) (3983) 212
bimaculata (Hb.) (2907) 162
bimaria (Hfn.) (3531) 195
binderella (Koll.) (785) 102
binderella Dup. (785) 102
binella Z. (1034) 107
binotata Wck. (2237) 144
binotipennella (Dup.) (988) 106
binotipennella sensu Sal. (989) 106
binotata F. (3521) 195
binotata Z. (988) 106
binotella (Thbg.) (1399) 116
binotifera (Rag.) (1330) 115
binumerica Drapiez. (4196) 221
biparis Wlk. (4973) 248
biparis Gehlen. (3250) 176
bipartita (H.-S.) (4352) 229
bipartita Rbr. (3983) 212
bipartita Smith. (4294) 226
bipartitana Kenn. (2436) 148
bipartitella (Rag.) (392) 91
biplex Vty. (3459) 191
bipuncta Bkh. (3521) 195
bipuncta sensu Dup. (3522) 195
bipunctalis Dup. (3122) 171
bipunctalis (H.-S.) (3160) 172
bipunctatus Curt. (2754) 157
bipunctatus (F.) (2505) 150
bipunctatus auct. (2755) 157
bipunctaria (D. & S.) (3682) 201
bipunctata Gze. (4172) 220
bipunctata Hw. (4634) 238
bipunctella Dup. (228) 85
bipunctella (F.) (1125) 109
bipunctella Hb. (1241) 112
bipunctella Rag. (401) 92
bipunctellus Lucas. (2963) 165
bipunctidactyla (Scop.) (2664) 154
bipunctosa (Curt.) (1191a) 111
birdella Curt. (620) 97
bizen (Gze.) (4833) 244
biviva (D. & S.) (4989) 249
bivivata (Bkh.) (3691) 202
biscapina (Corti.) (4997) 249
bischhoffi sensu Calot. (4956a) 248
bischhoffi Z. (2636) 154
bisulata (Hfn.) (3629) 199
bisulcella, *error* (394) 91
bisularia Dup. (3629) 199
bisulata auct. (3649) 200
bisulata, *error* (3629) 199
bisulcella Rag. (2885a) 162
bisonella Lng. & Z. (621) 97
bispinella Zag. (402) 92
bissolliella (Hummel.) (394) 91
bistictella Tengst. (1106) 108
bistortae Villot. (4070) 215
bistortata Gze. (4070) 215
bistriana Hw. (2168) 142
bistriatella (Huls.) (2859) 161
bistriatella Const. (1235) 112
bistrita (Hw.) (2759) 157
bistrigata Steph. (2506) 150
bistrigaria Gioma. (4019) 213
bistrigata auct. (3715a) 202
bistrigata Bkh. (3522) 195
bistrigata Hw. (3906) 208
bistrigata Moore. (4784) 242
bistrigella Dup. (2804) 159
bistrigella (Hw.) (237) 85
bistriaculata Heyd. (157) 82
bisulcella (Dup.) (1096) 108
bithymella Z. (2834) 160
bivrensis Guillemot. (3446) 189
bivrensis Mill. (2828) 160
bivrensis Bkh. (4070) 215
bivrensis Vill. (4070) 215
bivrensis Rössler. (1350) 115
bivrensis Dup. (2096) 139
bivriella (Z.) (2912) 163
bivriella Dup. (2829) 160
bivittata Vty. (3300a) 180
bizonella Rag. (2924) 163
bizonis Réal. (Am.) (1785) 125
bizonis Réal. (Cnc.) (2023) 137
bjerkanderella Zett. (1928) 133
bjerkanderella (Thbg.) (1928) 133
bjerkanderella Stander. (3457a) 191
blackburni Butler. (2236) 144
blackburni Busck. (1189) 111
blancardella (F.) (512) 95
blanchata Cooke. (3865) 207
blanda (D. & S.) (4659) 238
blanda Gn. (3067) 169
blanda Hb. (2155) 141
blandella Chrét. (1362) 116
blandella (Douglas.) (1713) 124
blandella (F.) (1804) 126
blandella Rag. (2898) 162
blandelloides Karnh. (1714) 124
blandiana Chapentier. (2155) 141
blandiana Bsdv. (3807) 206
blandata (D. & S.) (3807) 206
blondina F. (3421) 188
blondula (Gn.) (4349) 228
blondula (Rbr.) (4357) 229
blondulella (Tutt.) (1716) 124
blonaria Kenn. (2455) 149
blontariae auct. (4749) 237
blontariae Hw. (1773) 125
blontariae (Hb.) (1773) 125
blonta (Hb.) (4840) 244
bleonella (Chrét.) (107) 81
blepharans H.-S. (2466) 149
blezynski Toll. (2030) 137
blidaensis (Stent.) (4488) 234
blidella Chrét. (598) 106
blidiana (H.-S.) (2356a) 147
blidella Rossi. (2356a) 147
blommaria Brd. (3940) 210
blomeri (Curt.) (3940) 210
blomiana Thbg. (2161) 141
blomeri Hein. (4481) 239
blomii Curt. (1133) 109
boeberana F. (2210) 143
bocklini Mentzer. (3626) 199
boeticus (L.) (3346) 183
boeticus (Rbr.) (3266) 177
bofilli (Sag.) (3335c) 182
bohemenella Zett. (379) 91
bohemeni Wall. (Ela.) (1085) 108
bohemeni Wall. (Oxy.) (2597) 153
bohemiella (Nick.) (1476) 118
boiella Frr. (1189) 111
boisduvali Bartel. (1870) 129
boisduvali Dup. (4775) 242
boisduvaliana (Dup.) (B) 151
boisduvaliella (Gn.) (2819) 159
boisduvali Aistheimer. (1905e) 131
bojerana Fruh. (3298) 180
boletella Schrk. (322) 89
bolati F. (322) 89
bolivari (Agjo.) (2985) 166
bolivi Frey. (2638) 154
boliviana Hb. (2161) 142
boliviana Frc. (3846) 207
bonella F. (286) 87
bombycalis (D. & S.) (2728) 156
bombyciana Bsdv. (4025) 214
bombyciana Hb. (3922) 209
bombycilla (D. & S.) (286) 87
bombyciformis Frc. (1876) 129
bombycina (Hfn.) (4857) 244
bombyciformis sensu Esp. (3246) 176
bombyciformis sensu O. (3247) 178
bondii Knaggs. (4702) 239
bonelli Hb. (3422) 188
bonnetella (L.) (688) 99
bonana F. (2161) 141
borckhausenella Dup. (1262) 113
bordei Duj. (1906b) 131
bordeia Gze. (3060) 169
borealis Curt. (3135) 171
boreana Zett. (2005) 136
borearia Bsdv. (3797) 205
borearia Hb. (3797) 205
boreella (Douglas.) (1536) 120
borelli (Pieret.) (4680) 239
borgialis (Dup.) (2731) 156
borgmanni Rössler. (2635) 154
borckhausenella H.-S. (412) 92
borckhausenii (Z.) (1262) 113
bomicensis Jck. (1322) 115
borowskii Gze. (893) 104
boronella (Mill.) (325) 89
borreoni Réal. (2005) 136

- isolella* (Rbl) (1694) 123
isovana F. (2158) 141
isovana Alberti (1886) 129
isovana Rbl (Pla.) (2635) 154
isovana Rbl (Set.) (4198) 221
isovana (D. & S.) (2544) 151
isovana St. (2222) 144
isovana Lrt (3164) 172
isovana Le Ch. (1909) 131
isovana Agjo (4851) 244
isovana Ams. (1044) 107
isovana (Clew) (4448a) 232
isovana (Daniel) (4252a) 224
isovana Schaw. (4995) 249
isovana Chap. (281) 87
isovana Whalley (2709) 155
isovana Her. (2942) 164
isovana Dup. (425) 93
isovana (Rag.) (2744) 156
isovana Fr. (2149) 141
isovana Koll. (2700) 155
isovana Meyr. (2639) 154
isovana Hmr & Thm. (709) 100
isovana Busck (1673) 123
isovana H.-S. (1860) 128
isovana (D. & S.) (4423) 231
isovana D. & S. (1253) 113
isovana (L.) (1253) 113
isovana Emmet (128) 82
isovana Clarke (1929) 133
isovana Hb. (4599) 233
isovana Zemy (2861) 161
isovana Heyd. (1654) 122
isovana (L.) (2480) 150
isovana (L.) (Mam.) (4837) 244
isovana (L.) (Pie.) (3305) 180
isovana Riley (4405) 231
isovana Fitch (626) 97
isovana Lucas (1916a) 132
isovana Frey (544) 95
isovana (Stg) (2766) 157
isovana (Vorbodi) (3335b) 182
isovana Badv. (3849) 207
isovana (Donzel) (3849) 207
isovana Const. (1235) 112
isovana Fenn (4697) 239
isovana Chr. (619) 97
isovana Wck. (842) 103
isovana Zemy (2944) 164
isovana Ptk. & Suf. (1732) 124
isovana (L.) (1305) 114
isovana (Thi) (1305) 114
isovana Nel & Gbx (2653) 154
isovana Hrg (3455) 190
isovana Badv. (4501) 234
isovana Fruh. (3423a) 188
isovana (Zemy) (2967) 165
isovana (L.) (3453) 190
isovana Vty (3506) 194
isovana MBL (3647) 200
isovana Vty (3405) 187
isovana (Obth.) (4233a) 223
isovana Turner (3754) 204
isovana Vty (3312) 181
isovana Ams. (2853) 160
isovana H.-S. (1282) 114
isovana Seitz (3298) 180
isovana (Oregon) (2615) 153
isovana (Obth.) (3585a) 198
isovana Lrt (3927a) 219
isovana (Esp.) (1895) 130
isovana (Tr.) (1467) 118
isovana Fre. (3715) 202
isovana (Hb.) (674) 99
isovana (Fruh.) (3477a) 192
isovana (F.) (488) 94
isovana D. & S. (3283) 178
isovana Brgstr (3352b) 184
isovana Lrt (3050a) 188
isovana Mill. (3551) 197
isovana (Gn.) (2807) 159
isovana (Rag.) (1261) 113
isovana (Dup.) (3176) 173
isovana Bld. (4020) 213
isovana Esp. (3796) 205
isovana (L.) (3796) 205
isovana Bld. (445) 93
isovana Bld. (2806) 159
isovana Schaw. (1660) 123
isovana sensu Hb. (2261) 145
isovana Rbl (1510) 119
isovana (D. & S.) (4896) 246
isovana Hm. (4997) 249
isovana Schöyen (1616) 121
isovana (Tr.) (2732) 156
isovana Steph. (2164) 142
isovana Zett. (1956) 134
isovana sensu Led. (3815) 206
isovana (Vill.) (4055) 215
isovana (Thbg) (3973) 211
isovana H.-S. (1775) 125
isovana Lucas (2868) 161
isovana M.-R. (869) 104
isovana Rag. (1139a) 110
isovana Hulst (3690) 202
isovana Mill (2613) 153
isovana Toll (888) 104
isovana Osh. (3060) 169
isovana Bld. (1254) 113
isovana (L.) (2199) 143
isovana (L.) (1021) 107
isovana sensu Dup. (2260) 145
isovana sensu Pröl. (2261) 145
isovana (L.) (1021) 107
isovana Sauber (161) 82
isovana Costa (4296) 226
isovana Hb. (3454) 190
isovana (Hb.) (3309a) 180
isovana (Schaw.) (4114b) 217
isovana (Hb.) (622) 98
isovana (Meisner) (3415a) 188
isovana (Stg) (1445) 117
isovana (L.) (4146) 219
isovana (O.) (4147) 219
isovana Varin (3451) 190
isovana Lucas (368) 91
isovana Hozumaki (3906) 208
isovana Nemes (978) 106
isovana Hb. (4244) 223
isovana Fr. (4878) 245
isovana (Spr & Spr) (1888) 129
isovana Eisner (3292b) 179
isovana Hdr. (545) 95
isovana (Hr.) (4668) 239
isovana Rössler (837) 103
isovana Mill. (3974) 211
isovana Mill. (1507) 119
isovana Badv. (1913) 132
isovana (Dup.) (2460) 149
isovana (L.) (622) 98
isovana Lhm. (1340) 115
isovana (Mill.) (3702a) 202
isovana Söfner (2278) 145
isovana (D. & S.) (2326) 146
isovana (Hofm.) (2712) 155
isovana D. & S. (3552) 197
isovana (Chr.) (106) 81
isovana Hein. (1158) 110
isovana Vty (3456) 190
isovana Gerhardt (3214) 174
isovana Le M. (381) 91
isovana (Lucas) (3343b) 183
isovana Pionneau (3404) 187
isovana Stempf (3356c) 184
isovana (Rbl) (1604) 121
isovana Drude (4263) 224
isovana Forster (3456) 190
isovana (Bell. & Desc.) (3342c) 183
isovana Rag. (2807) 159
isovana Bld. (1797) 126
isovana Ams. (1786) 125
isovana Toll (931) 105
isovana Agjo (3644) 200
isovana Bigot & Picard (2607) 153
isovana (Bld.) (1012) 107
isovana (Gbx) (664) 99
isovana Lrt (1520) 119
isovana Nel (Sop.) (1750b) 124
isovana Nel (Syn.) (1761a) 125
isovana Nel & Gbx (2652) 154
isovana (Pov.) (1688) 123
isovana Tr.-O. (1101) 108
isovana Badv. (4496) 234
isovana (Mah.) (4048) 214
isovana Rothsch. (Rha.) (2927) 163
isovana Rothsch. (Tho.) (2947) 164
isovana Hb. (2161) 141
isovana Tr. (3643) 200
isovana Hb. (615) 97
isovana Be.-Ba. (4365) 229
isovana Brgstr (3361) 184
isovana Brgstr (3361) 184
isovana Brgstr (3361) 184
isovana Sag. (3362d) 184
isovana For. (1726) 124
isovana Hulst (2815) 159

C

cabrerae Sag. (3362d) 184
cabrerae For. (1726) 124
cabrerae Hulst (2815) 159

Species CAC - CAN

- caesata* (H.-S.) (2465) 149
caesiata (Rbr) (3282) 178
caesiata Wlgn (1682) 123
caesiata Dbl. (1962) 105
caesiata Frey (1647) 122
caesus (Fruh.) (3457a) 191
caesellus (M.-R.) (3004) 166
caesiella (Chrét.) (1165) 110
caesia Hann. (Hip.) (3460) 191
caesia Hann. (Neo.) (3456) 190
caesia (Schlg.) (2429) 148
caesiella Esp. (3442a) 189
caesiella sensu Bsdv. (3415d) 188
caesiocaula (D. & S.) (4508) 234
caesiocaula Dup. (2310) 145
caesiocaula (Hb.) (2274) 145
caesia Fr. (3336) 182
caesia Fr. (3275) 178
caesia Tü. & Vty (3276) 178
caesiella Z. (485) 94
caesiaria H.-S. (4115) 217
caesiopetala Z. (865) 104
caesiarius (Hdn.) (4115) 217
caesiella Hb. (655) 98
caesiata (Gn.) (3722) 202
caesioccephala (L.) (4571) 236
caesiocens Bsdv. (4512) 234
caesiocens (Obth.) (3374a) 185
caesiocens Tutt (4800) 243
caesia Goe (4251) 224
caesia (D. & S.) (4815) 243
caesia Hw. (718) 100
caesiaria Bsdv. (3721) 202
caesiata (D. & S.) (3721) 202
caesiella Hb. (Pw.) (721) 100
caesiella Hb. (Sw.) (718) 100
caesiella Vallot (244) 85
caesiaria Bsdv. (3589) 198
caesiopetala auct. (901) 104
caesiopetala Z. (897) 104
caesum (Hb.) (1819) 126
caesiella (Hb.) (694) 99
caesiella, error (694) 99
caesiella auct. (2925) 163
caesiensis Tr.-O. (1071) 108
caesia Zemy (3453c) 190
caesia (Lefebvre) (4315) 227
caia (L.) (4230) 223
calaba (Petagna) (3667) 200
calabaria Hb. (3667) 200
calamianae Frey (2626) 153
calamianella Romler (2891) 162
calamianae Hamp. (2948) 162
calamianella Ams. (Auc.) (2897) 162
calamianella Ams. (Sc.) (1664) 123
calamian Fruh. (3443) 189
calamian Rb. (2127) 140
caliberiae auct. (Pha.) (314) 88
caliberiae auct. (St.) (4627) 237
caliberiae (Stgr.) (4858) 244
c-album (L.) (3500) 193
c-album Vill. (170) 83
calcaria Lorkovic (3433) 189
calcaria Chrét. (924) 105
calcaripae Vieweg (4848) 244
calcaria Z. (3638) 200
calcaripae Varin (3452a) 190
calcaripae Vty (3505a) 194
calcaria Vty (Ere.) (3421) 188
calcaria Vty (Las.) (3391) 187
calcaria Griffith (16) 79
calcaria Stt. (517) 95
calcaripae Tr. (4611) 237
calcaripae Car. (803) 103
calidia (Bell.) (3379b) 185
calidia Vty (3320) 181
calidia (Gn.) (2924) 163
calidia Fruh. (3393) 187
calidiogenia Vty (3351) 183
caliginata Tr. (4372) 229
caliginaria (Rbr) (4031) 214
caliginosa (Hb.) (4630) 237
caliginosa Schaw. (Lyp.) (4309) 227
caliginosa Schaw. (Noc.) (4915a) 247
caliginosa Tr. (2448) 149
caliginosa Dup. (1771) 125
calidia G. Bat. (4253) 224
calipharia Butler (3313a) 181
calidia Wlgn (1126) 109
calidia (Hb.) (3311) 181
caligrapha Bld. (4446) 232
caligrapharia H.-S. (3917) 209
caligrapharia (H.-S.) (3917) 209
calimorpha Duj. (1916b) 132
calimorpha Bsdv. (4338) 228
calimorpha Vty (3385e) 186
calimorpha (Bsdv.) (3385e) 186
calimorpha H.-S. (2057) 138
calimorpha Dbl. (3857) 207
calidactyla (D. & S.) (2631) 154
calonella (Rag.) (2921a) 163
calbella (L.) (12) 79
calvata Rbr (3623) 199
calvata (Stgr.) (3623) 199
calvata (D. & S.) (4266) 225
calvata D. & S. (4266) 225
calvata O. (311) 88
calvata Le Ch. (1916e) 132
calycotomella Ams. (738) 100
calycotomella Stt. (794) 102
cambai (Sag.) (3331a) 182
cambica Curt. (3936) 209
cambica Gn. (3936) 209
cambica (Z.) (2938) 164
cambica L. (4164) 219
cambica, error (3390c) 187
cambica (L.) (3486) 193
cambica sensu D. & S. (3487a) 193
cambica Fuchs (1597) 121
cambica Chrét. (361) 90
cambica Fruh. (3390c) 187
cambica Fr. (4613) 237
cambica H.-S. (3864) 207
cambica (H.-S.) (3626) 199
cambica Hw. (3009) 166
cambica Hb. (3009) 166
cambica Chrét. (1156) 110
cambica Costa. (935) 105
cambica (Mn) (1501) 119
cambica (D. & S.) (2311) 145
cambica sensu Tr. (2203) 143
cambica Tü. (4795) 242
cambica (Hw.) (2287) 145
cambica sensu Hann. (2286) 145
cambica Chap. (1879) 129
cambica (Hochenwuth) (4123) 218
cambica Wlk. (2657) 154
cambica Retz. (2754) 157
cambica (Hb.) (1041) 107
cambica Esp. (4480) 233
cambica Hb. (Erm.) (4001) 212
cambica Hb. (Gns.) (4096a) 217
cambica Stt. (230) 84
cambica Rbr (2588) 152
cambica Hb. (1223) 112
cambica Z. (2066) 138
cambica Hb. (3964) 211
cambica Fr. (4927) 247
cambica (Mey.) (2575) 152
cambica Hb. (1223) 112
cambica (Stgr.) (4885a) 246
cambica (D. & S.) (4961) 248
cambica sensu Esp. (4457) 233
cambica sensu Hb. (4885) 246
cambica Braun (741) 100
cambica (Cyc.) (4223e) 222
cambica Wlk. (4244) 223
cambica F. (4363) 229
cambica Lah. (2006) 136
cambica Hb. (3938) 209
cambica D. & S. (3938) 209
cambica (Alph.) (1121) 109
cambica (D. & S.) (4350) 228
cambica D. & S. (3529) 195
cambica Nolck. (2302) 145
cambica Hw. (3938) 209
cambica Retz. (3300) 180
cambica (D. & S.) (2875) 161
cambica Tengst. (479) 94
cambica Hb. (2875) 161
cambica (Mill.) (3204a) 174
cambica (Gn.) (2006) 136
cambica (Dup.) (4557aa) 234
cambica Hdn. (2724) 155
cambica Car. (1363) 116
cambica Hamp. (2947) 164
cambica Retz. (3324) 181
cambica (Cac.) (1303) 114
cambica Weigt (3868a) 207
cambica (Berce) (3447a) 189
cambica (Rbr) (4604) 237
cambica (Hb.) (4211) 222
cambica auct. (4110) 217
cambica Fr. (3980) 211
cambica Gn. (4102) 217
cambica O. (4483) 239
cambica Marten (1908c) 131
cambica Chrét. (430) 93
cambica Bsdv. (3638) 200
cambica (Dup.) (2868) 161
cambica (Dup.) (4580) 236

- canterinus* Vill. (4740) 237
canthana Curt. (2005) 136
canthata (Prout) (3605a) 199
canthellus Tutt (3014) 166
canisalis Mill. (3177) 173
canisone Möll. (2472) 149
canisella Mill. (1120a) 109
capillans Gn. (2020) 137
capitatus Badw. (3744) 203
capitata (H.-S.) (3744) 203
capitella auct. (224) 85
capitella (CL) (225) 85
capitivanus Brd (2311) 146
capitivanella Brd (1254) 113
capitella Const. (1538) 120
capitophila Meyr. (2101) 139
capra (Hb.) (4834) 244
caprea Vill. (1937) 134
caprea Fre. (1937) 134
caprea Nicelli (519) 95
caprea (F.) (2201) 143
caprealis (Hb.) (2745) 156
capreana (Hb.) (2495) 150
caprella St. (1204) 111
capreolana (H.-S.) (2530a) 151
capreolaria (D. & S.) (4093) 217
capreolaria Esp. (4022) 214
capreolaris Hw. (2745) 156
capreolus (Z.) (1204) 111
capricola Hamp. (2915) 163
capricorn Reut. (600) 97
caprimulgana Koch (1942) 134
caprimulgella (St.) (380) 91
caprincola D. & S. (4821) 243
caprophila (Dup.) (4831a) 244
caprophila (Chrét.) (1727) 124
caprion (Gozm.) (333) 89
caprimacula (Tr.) (4704) 239
caprivella (H.-S.) (1762a) 125
capricina Esp. (4298) 226
capricina Johnson (2164) 142
capricina (L.) (4164) 219
capricinella Hb. (1797) 126
caradjae Ams. (1343) 115
caradjai (Groschke) (146) 82
caradjai Oht. (2292a) 145
caradjai P.-Gj. & Clap. (1287) 114
caradrinoides Wik. (4465) 238
carata (Hb.) (3957) 210
carbonaria Dbid. (2549) 151
carbonaria Christ. (4868) 245
carbonaria (Cl.) (3969) 211
carbonaria D. & S. (4281) 225
carbonaria Dup. (2815) 159
carbonaria Schrk. (4119) 218
carbonella auct. (393) 91
carbonella Jck. (1319) 115
carbonifera (Wlgn.) (327) 89
carbonis Pir (4441) 232
carbonis (Wagner) (4529) 235
carcharia (Z.) (1474) 118
cardamines (L.) (3312) 181
cardana Gn. (2287) 145
cardana Z. (2129) 140
carduella Sebe (3495) 193
cardui (Hb.) (1190) 111
cardui (Hb.) (5006) 250
cardui Hw. (2853) 160
cardui (L.) (3495) 193
cardui Lat. (3269) 177
cardui Ström (1928) 133
carectellus (Z.) (3001) 166
caricosa Gn. (2230) 144
caricoria Reutii (3574) 198
caricetaria Hb. (2950) 164
caricis St. (1103) 108
caricis Tr. (4771) 242
carieraria H.-S. (4077) 216
carinella Morris (1103) 108
carinellus Prohaska (2175) 142
carinella Tr. (639) 98
carlinae (Rbe) (3276) 178
carlinella Hein. (2906) 162
carlinella St. (1490) 118
carminae Dom. & Torres (3308b) 180
carminella (Esp.) (4161) 219
carminella Hb. (1113) 109
carminella Obth. (1896c) 130
carminella Fruh. (3431a) 189
carina (D. & S.) (175) 83
carinator Hw. (175) 83
carnea F. (2762a) 157
carnea Thibg. (4896) 246
carnealis Hb. (2762a) 157
carnealis Lat. (2758) 157
carnealis sensu Dup. (3117) 171
carnealis (Tr.) (3184) 173
carneana Gn. (2117) 140
carrella (L.) (2762a) 157
carnea Vty (1900a) 130
carinella (Scop.) (1901) 130
carolea Jermyn (3468) 192
carphica Daniel (4227) 222
carphica Toll (1958) 135
carphus Hamp. (2948) 164
carphodactyla (Hb.) (2710) 155
carphodactylus sensu Bigot (2715) 155
carpinaria Hb. (4000) 212
carpinata (Bkh.) (3946) 210
carpinella (Frey) (472) 94
carpinella (Hein.) (B) 80
carpinella St. (378) 91
carpini D. & S. (3233) 175
carpini Schrk. (281) 87
carpinicollis St. (534) 95
carphaga Bkh. (4831) 244
carphaga Brühn (4831) 244
carphagata Stgr. (3839) 207
carphagata Stgr. (2134) 140
carrii Besa (4943) 248
carrii St. (186) 83
carthami (Hb.) (3279) 178
carthami H.-S. (4360) 229
carthamonum Fruh. (3413) 188
carusianella Brd (380) 91
carrelli Le Ch. (1917) 132
carrelli (Le Moult) (3343c) 183
carvalhoi (Hrbt) (3640) 200
cassella (Hämenschwiler) (271a) 86
cassella Brd (316) 89
cassaria (Const.) (3777) 204
cassari Hermann (259) 86
cassandra (Geyer) (3294a) 179
cassandra Mill. (3839) 207
cassella (Wik.) (1720) 124
cassiniellus H.-S. (3007) 166
cassiniellus sensu Lhm. (3008a) 166
cassini Tr. (3930) 209
cassiniensis (Säpö) (3293b) 179
cassini D. & S. (4713) 236
cassini Esp. (4167) 220
cassinioides auct. (3431a) 189
cassiope F. (3416b) 188
cassa Bkh. (4741) 237
cassa (Esp.) (4253) 224
cassa (Pall.) (281) 87
cassalis (Tr.) (3096) 170
cassanea (Esp.) (4882) 245
cassanea (Hb.) (1822) 127
cassanea Hw. (2153) 141
cassanea Peyer. (2184) 143
cassanella Reutii (2913) 163
cassanella St. (64) 80
cassanella Rbl. (874) 104
cassigaria Badw. (3865) 207
cassigaria Hb. (3865) 207
cassigaria Car. (2316) 146
cassigaria Le C. (1858) 128
cassigaria Rag. (2176) 142
cassigaria Spl. (3202) 174
cassigaria Gn. (2727) 156
castillaria (Stgr.) (Ada.) (4092) 217
castillaria Stgr. (Tep.) (4079a) 216
castor Esp. (3444) 189
castrensis (L.) (3210) 174
catalana Parenti (1084) 108
catalanella (Dup.) (3178) 173
catalanella H.-S. (3002) 166
catalanella (Bsdw.) (4945a) 248
catalanella Burgeff (1904a) 131
catalanica Gbx. (2123) 140
catalanica Lrt. (3038a) 168
catalanica Sag. (Car.) (1901e) 130
catalanica Sag. (Hil.) (1904a) 131
catalanica Sag. (Tom.) (3326a) 182
cataphanes (Hb.) (4305) 226
catax (L.) (3208) 174
catax sensu Esp. (3207) 174
cateraria Brd (3577) 198
cateraria Hw. (4977) 249
cateraria Rbe (4100a) 217
catharodactylus Car. (2705) 155
cathartella (St.) (45) 80
catherini (Vty) (3341c) 183
cathophras Rbl. (2309) 145
cathophras Z. (2980) 165
caucasicus Rag. (2804) 159
cauchiana (Dup.) (3856) 207
cauchyaria Bsdw. (3856) 207
cauchyaria, error (3856) 207
caudana F. (2173) 142

Species CAU - CHA

caudapiscina Goe (4163) 219
caudea Hw. (3022) 167
caudella L. (598) 97
caudifera Rag. (540) 95
caudulata (Z.) (486) 94
caulescentia Klim. (46) 80
cauligenella (Schmid) (1700) 123
c-aureum (Knoch) (4416) 231
causica Varin (3448a) 190
cautella (Wik.) (2923) 163
cautella Z. (1591) 121
cavemata (Chrét.) (3625a) 199
cavella (Z.) (523) 95
cecidio Geyer (4315) 227
cecidioformis Duj. (3293a) 179
cecidiosi G. Bst. & F. Rub. (3231) 175
cebenaria Chrét. (4079a) 216
cebenica Nel & Gbx (2650) 154
cebenica Lrt (3416) 188
cebenica Le C. (3292d) 179
cebenica Lesse (3416) 188
cebenica Vty (3470) 192
cebrana (Hb.) (2083) 139
cecidiosi Thi (385) 91
cecidophorella Oudejans (776a) 102
cecidia (Vallantia) (3406) 188
cecidridia Diak. (2211) 143
cecidusa (Fruh.) (3506a) 194
celerella St. (1614) 121
celerio (L.) (3260) 177
celersi (Schmid) (2616) 153
celicicola (Bell.) (4955) 248
celibera Vty (3453c) 190
celica Varin (3456) 190
celicaria Le Moul. (3405) 188
celidella Rondani (555) 95
celis (Laicharting) (3387) 186
celiphaedra Mey. (1738) 124
celibrae auct. (3030) 167
celibrae Hw. (263) 86
celibrae auct. (3030) 167
celibrae Gn. (263) 86
celibrae Hb. (2102) 139
celibrae auct. (3030) 167
celibrae L. (263) 86
celibensis Brn. (4617) 237
celistas Jordan (3245) 176
celistaria Bsdv. (3846) 207
celistata (D. & S.) (3846) 207
celistocella Brd (857) 104
celistocella (Z.) (47) 80
celistocella Hb. (4381) 230
celistocella Hb. (4381) 230
celistocella Hw. (4477) 233
celistocella auct. (3272a) 178
celistocella Obth. (1915g) 132
celistocella Vtt. (4279) 225
celistocella Vtt. (174a) 83
celistocella auct. (3272a) 178
celistocella F. (2147) 141
celistocella H.-S. (2048) 138
celistocella F. (3941) 210
celistocella Burgeff (1915i) 132
celistocella Mazel (1915i) 132

centropyrenae Burgeff (1915i) 132
centrogalliae Le Ch. (1916e) 132
centrolina F. (4712) 236
centrovittata Steph. (2161) 142
centromorpha Schulze (3748) 203
centunculella (Mn) (2738) 150
centuriaria Gn. (3039) 168
centuriaria (D. & S.) (3039) 168
centurionalis auct. (3041) 168
centurionalis Hb. (3039) 168
cephalariae (Lhm.) (553) 95
cephalariviana Vty (3398) 187
cephalonica (St.) (2753) 157
cephalus Fr. (3396) 187
cephaliformis (O.) (1834) 128
cerago D. & S. (4472) 233
ceramotheca Fr. (4742) 237
cerasus (Hb.) (1935) 134
cerasi F. (Col.) (4013) 213
cerasi (F.) (Ort.) (4801) 243
cerasi F. (Sat.) (3333) 182
cerasiocella H.-S. (515) 95
cerasiocella Hb. (719) 100
cerasiocella Hb. (742) 100
cerasinella (Reutti) (531) 95
ceratina Fr. (4882) 245
ceratocera Mats. (2416) 148
ceratocera Kuzn. (1636) 122
ceratocera Packard (771) 102
ceratoniae (Z.) (2860) 161
ceratocella F. R. (2860) 161
ceratocella Nel & Gbx (2649) 154
ceratocella Varin (3452a) 190
ceratocella Hw. (2751) 156
ceratocella (O.) (1739) 124
ceratocella Hb. (2751) 156
ceratocella Blom (2751) 156
ceratocella Retz. (1170) 110
ceratocella F. (2751) 156
ceratocella (Hb.) (4309) 222
ceratocella F. (1984) 135
ceratocella Deslandes (3480a) 192
ceratocella Led. (1864) 129
ceratocella Stgr. (1864) 129
ceratocella (Peyer.) (511) 95
ceratocella Rouget (3230) 175
cerri (Hb.) (3332b) 182
cerriocella Klim. (87) 81
cerri Bsdv. (4530) 235
cerriocella Htg. (576) 96
cerriocella Bsdv. (3782) 205
cerriocella Hb. (3782) 205
cerriocella Z. (662) 99
cerriocella Wik. (4977) 249
cerriocella Hb. (2158) 141
cerriocella Lah. (3592) 198
cerriocella Hb. (1046) 107
cerriocella (D. & S.) (3016) 166
cerriocella Scop. (2307) 145
cerriocella (Müll.) (3646) 209
cerriocella (Graslin) (3263a) 178
cerriocella (Const.) (1192) 111
cerriocella Hb. (4871) 245
cerriocella (Scop.) (3782) 205

cerriocella Tr. (3782) 205
cerriocella D. & S. (3782) 205
cerriocella (Fallou) (4239) 223
cerriocella Fruh. (3291a) 179
cerriocella Joan. (1970) 135
cerriocella D. & S. (3097a) 170
cerriocella (Hb.) (2527) 151
cerriocella Hw. (2950) 164
cerriocella Hb. (2950) 164
cerriocella (D. & S.) (4810) 243
cerriocella Hb. (3424) 189
cerriocella Eisner (3293c) 179
cerriocella Hamp. (4379) 230
cerriocella Brd (1134) 109
cerriocella Bsdv. (3931) 209
cerriocella L. (3931) 209
cerriocella (Goe) (2572) 152
cerriocella Z. (1134) 109
cerriocella Hdg. (1134) 109
cerriocella Dbl. (1134) 109
chalcanthia Packard (2093) 139
chalcanthia Z. (2860) 161
chalcanthia Bkh. (4318) 227
chalcanthia (Esp.) (4403) 232
chalcanthia Mm (208) 84
chalcanthia Stgr. (1858) 128
chalcanthia Stgr. & Wck. (2879) 162
chalcanthia Z. (828) 103
chalcanthia Wlgn. (26) 80
chalcanthia (4403) 231
chalcanthia (4403) 231
chalcanthia Costa (787) 102
chalcanthia Zemy (4118) 218
chalcanthia Lah. (3711) 202
chalcanthia Hb. (3711) 202
chalcanthia Braun (59) 80
chalcanthia (Evers.) (2810) 159
chalcanthia Brd (848) 103
chalcanthia St. (848) 103
chalcanthia Gn. (4466) 233
chalcanthia H.-S. (4466) 233
chalcanthia (D. & S.) (4610) 237
chalcanthia H.-S. (2060) 138
chalcanthia Curt. (2164) 142
chalcanthia Fr. (4120) 218
chalcanthia D. & S. (4150) 219
chalcanthia Ball (3367) 185
chalcanthia Wlgn. (1999) 136
chalcanthia Fr. (3171) 172
chalcanthia Hb. (1949) 134
chalcanthia auct. (4731) 240
chalcanthia D. & S. (4931) 247
chalcanthia auct. (1221) 111
chalcanthia D. & S. (1183) 110
chalcanthia setau Hw. (1221) 111
chalcanthia Hw. (1183) 110
chalcanthia Mey. (1640) 122
chalcanthia Fruh. (3443a) 189
chalcanthia Steph. (3305) 180
chalcanthia Fruh. (3423a) 188
chalcanthia Réal (1439) 117
chalcanthia Hw. (3468) 192

- charlottae* (Rhl.) (2889) 162
charon (Hb.) (1913a) 132
chrysenteriana Hb. (2477) 149
chavannensis (Lah.) (2450) 149
chazarella Ma (607) 97
chenopodiaria Hw. (3685) 201
chenopodiata (L.) (3685) 201
chenopodiella Busck (1673) 123
chenopodiella Hb. (1372) 116
chenopodiella Stt. (624) 97
chenopodii D. & S. (4864) 245
chenopodiphaga (Rhl.) (4686) 239
chermesinella Gn. (3093) 170
chersona Meyr. (1682) 123
chi (L.) (4510) 234
chiarifolia Pastura (922) 105
chibiana Mats. (3941) 210
chickasawensis (Stgr.) (2781b) 158
chilonella (Tr.) (1746) 124
chivara sensu Hb. (1824) 127
chivaria Mill. (3621) 199
chionalis Gn. (3098) 170
chionola Hamp. (2948) 164
chiron Rott. (3381) 185
chironella (Const.) (1163) 110
chitwana Mats. (Gac.) (169) 82
chitwana Mats. (Hyl.) (3253) 277
chlamitubalis (Hb.) (4375) 230
chlamydalis Hdr. (4375) 230
chlamydalis Dup. (4375) 230
chlamydalis, error (4375) 230
chloera Mab. (3908) 208
chloera, error (4393) 230
chloera Bork. (4446) 232
chloera Esp. (3473) 192
chloera (Hb.) (1885) 129
chloerata (Scop.) (3982) 212
chloerella Lucas (361) 90
chloeris Lucas (2974) 165
chloerella Lucas (1131) 109
choccolata Gze (2918) 163
choccolata Valtor (2918) 163
chocorhini Dup. (4732) 236
chodnillana (H.-S.) (1939) 134
choragella (D. & S.) (322) 89
choseubia Bryk (4191) 221
chosensis Bryk (4269) 225
chrenellus Dnt (2947) 164
chreimi Bldz. (860) 104
chreimi (Dnt) (4984) 249
chreimi Ote. (Aph.) (1959) 135
chreimi Ote. (Epl.) (2270) 145
chrisiella Hb. (1118) 109
christiana L. (1118) 109
christiella Hb. (1118) 109
christiani Z. (1118) 109
christy (Prout) (3794) 205
chrysanthema auct. (2027) 137
chrysanthema (Dup.) (2034) 137
chrysanthemi Hb. (4755) 237
chrysargyrella H.-S. (1394) 116
chrysis D. & S. (3344) 183
chrysa (Const.) (561) 95
chrysa Tr. (3005) 166
chrysidella Peyer. (665) 99
chrysidiformis (Esp.) (1858) 128
chrysidus (L.) (3389) 186
chrysiaria Fröl. (1971) 135
chrysidella Tr. (415) 92
chrysiina Martyn (4407) 231
chrysiis (L.) (4417) 231
chrysoceras Beckwith (3524) 195
chrysocera Raz. (213) 84
chrysocerae Her. (938) 105
chrysocerae (Rag.) (2709) 155
chrysocrossis Meyr. (3007) 166
chrysodactylus (D. & S.) (2598) 153
chrysodermella Z. (1089) 108
chrysogasteris Vill. (1124) 109
chrysoglossa Beckwith (4559) 241
chrysolepidella (Z.) (14) 79
chrysolepis Bork. (4422) 231
chryson (Esp.) (4419) 231
chrysomachus Hb. (3009) 166
chrysomachella (Scop.) (3009) 166
chrysomachella sensu Hb. (3008) 166
chrysopallida Fr. (3809) 206
chrysophaga Le Ch. (1904c) 131
chrysophaga Fruh. (3292) 179
chrysoprasaria (Esp.) (3556) 197
chrysopyga Z. (1126) 109
chrysopygella (Kolenat.) (1127) 109
chrysorhoa (Fruh.) (3340g) 183
chrysorhoa Don. (1840) 128
chrysorhoa (L.) (4187) 220
chrysorhoa Zek. (2857) 161
chrysosoma Bldz. (4835) 244
cidarella (Z.) (1346) 115
ciatralis Hb. (2946) 164
ciatralis (Tr.) (4378) 230
ciatrica Dup. (4378) 230
ciatrica (Hb.) (2946) 164
ciatricula Zett. (17) 79
cicerella Rondani (626) 97
cicerella Z. (981) 106
cicarella Hb. (1170) 110
cidarella (Z.) (435) 93
cid Sag. (3405c) 188
cignivivella Bldz. (1728) 100
ciliaris (Hb.) (3143) 172
ciliaria Hb. (2147) 141
ciliaria Fröl. (2136) 140
ciliarella Bldz (249) 86
ciliaris (O.) (249) 86
ciliaris Wlk. (4408) 231
ciliarivivella Bldz (249) 86
ciliella Chap. (282) 87
ciliella D. & S. (615) 97
ciliella Hb. (2136) 140
ciliella (Stt.) (1209) 111
cillum Gn. (4653) 238
cimon Lewis (3361) 184
cinnamomea Chrét. (2034) 137
cincta F. (4796) 242
cincta Fr. (2077) 139
cinctalis Tr. (3121) 171
cinctana (D. & S.) (1984) 135
cinctaria (D. & S.) (4058) 215
cinctella auct. (1095) 108
cinctella (Cl.) (1763) 125
ciactulella (Brd.) (1762) 125
cinctulella Hdr. (1763) 125
cinifacella Bldz (1348) 115
cineracea Fr. (4630) 237
cineracae Gregson (3817) 206
cineralis (F.) (3142a) 172
cineralis Hb. (3142) 172
cineraria Hphr. & West. (2011) 137
cineraria Bldz. (4067) 215
cineraria D. & S. (4077) 216
cineraria Dup. (3974) 211
cineraria Esp. (4023) 214
cineraria sensu Gn. (4077a) 216
cinerariae (Mill.) (2708) 155
cinerariae (Nolck.) (2534) 151
cinerariella Ma (1301) 114
cinerascens Stgr. (4698) 235
cinerascens Tengst. (4462) 238
cinerascens Tr. (2835) 160
cinerata F. (3381) 198
cinerata Fr. (3698) 202
cinerata Wern. (3962) 211
cinerata Buller (4283) 225
cinerata (D. & S.) (4983) 249
cinerata Fr. (626) 97
cinerata Hb. (3523) 195
cinerata (Hphr. & West.) (2765a) 157
cinerata Hb. (3778a) 204
cinerata Hw. (Aco.) (1810) 126
cinerata Hw. (Cal.) (441) 93
cinerata Toll. (911) 105
cinerata Warren (4431a) 232
cinerata Z. (3024) 167
cinerata Hw. (2210) 143
cineraria Stgr. (3943a) 210
cinerata Steph. (3786) 205
cinerata Stgr. (3922a) 209
cinerasundata Retz. (4058) 215
cineridactylus Fitch (2724) 155
cinerella (Cl.) (1810) 126
cinerella Dup. (Brd.) (2866) 161
cinerella Dup. (Can.) (316) 89
cinerella Gze (2208) 143
cinerella Stt. (2898) 162
cinerocapitella Car. (1428) 117
cinerola Hb. (2752) 157
cinerola Z. (4209) 222
cineropunctella (Hw.) (1098) 108
cinerosa Oth. (3456) 190
cinerina Esp. (4206) 221
cinerina auct. (2442) 149
cinerella (Z.) (2886) 162
cingilla (H.-S.) (1091) 108
cingilla (Z.) (2774) 158
cingula D. & S. (3105) 170
cingulana Scop. (2176) 142
cingularis Hb. (4319) 227
cingulata (L.) (3105) 170
cingulatus (F.) (3241) 176
cinnamomea (Gac.) (4565) 236
cinnamomea (Z.) (1250) 113
cinnamomea (Tr.) (1936) 134

Species CIN - COL

- cinnamomella* (Dup.) (2894) 162
cinnamomella H.-S. (1250) 113
cinnamomella Tii & Krüger (2062) 138
cinnamomina Rothsch. (4864) 245
cinnamomina Tii (4781) 242
cincia (L.) (3502) 193
circe D. & S. (3341d) 183
circe (F.) (3450) 190
circellaria Mornis (3622) 199
circellata Gn. (3622) 199
circellaris (Hbn.) (4491) 234
circutaria (Hbn.) (3621) 199
circularia Thbg (3997) 212
circularis Frc. (3565) 197
circula F. (635) 98
circulifera Frc. (3560) 197
circumclausa Car. (2259) 145
circumdataria Vill. (3970) 211
circumdatella Tii (877) 104
circumscripita (Frc.) (4406) 231
circumvolata (Frc.) (2853) 160
circumvolatella Vill. (2853) 160
cirrosa Curt. (2155) 141
cirrigera (Zck.) (2852) 160
cirsiana (Z.) (2267) 145
cirsella Stt. (1650) 122
cisii (Rbr.) (3277) 178
cirsosaria Lucas (3620a) 199
cirsella Mill. (2835a) 160
cirsella Z. (839) 103
ciati (Stt.) (1570) 120
clavicolella Stt. (1018) 106
claviflorella (Const.) (1579) 121
clavivora auct. (123) 82
clavivora (Peyer.) (123) 82
clavivora (Mill.) (1350) 115
clavivora Peyer. (800) 103
clitrago (L.) (4469) 233
clitragorufa Vty (3342d) 183
clivella H.-S. (3168) 172
clivata (Hbn.) (2320) 146
clivata Hbn. (4127) 218
clivata (L.) (3747) 203
clivi Mill. (657) 98
clivodactylus Steph. (2710) 155
clivosa Don. (4509) 239
clivulata (Scop.) (1118) 109
clivulata Frc. (2075) 139
clivulifera Z. (459) 93
clivulosa Nakamura (4166) 220
clivulata Stt. (587) 96
clivulifera F. (601) 97
clivulata (Tengst.) (2355) 147
clivulifera Bodv. (4539) 240
clivulifera Z. (268a) 86
clivata (Stgr.) (4814) 243
clivata Th.-M. (3746a) 203
clivata Tux (3286) 178
clivulifera Vty (3373b) 185
clivulifera (1916b) 132
clivulifera Vty (3384b) 186
clivulifera Vty (3272) 177
clivulifera Vty (3452a) 190
clivulifera Vty (3384a) 186
clivella Tr. (1793) 126
clivella Vty (3469) 192
clivellus Latia (3457) 191
clivellus Fuchs (4614) 237
clivellus Schaw. (3802a) 206
clivellus Vty (3362b) 184
clivellus auct. (3112) 171
clivellus Hbn. (3964) 211
clivellus (L.) (3966) 211
clivella (F. R.) (254) 86
clivella Toll (847) 103
clivellus virens Linderb. (294a) 87
clivata Wik. (4767) 237
clivulifera Saxena (2489) 150
clivellata (Brd.) (277) 87
clivata (Const.) (2052) 138
clivata (Hw.) (3723) 202
clivella H.-S. (1256) 113
clivella (Z.) (1359) 115
clivellus Klim. (422a) 93
clivulata Mn (2056) 138
clivulifera Wik. (2259) 145
clivulifera Hw. (4976) 249
clivulifera (Scop.) (4638) 238
clivellus Retz. (172) 83
clivellus Don. (4979) 249
clivellus (Hbn.) (4976) 249
clivellus Bodv. (3448a) 190
clivellus Hw. (372) 91
clivellata (F.) (372) 91
clivellifera Costa (1265) 113
clivellus Godart (3434b) 189
clivellus Salzer (3351) 183
clivellus Esp. (3470) 192
clivellata (L.) (3323) 181
clivellata (Joan.) (2016) 137
clivellata (L.) (742) 100
clivellus Le C. (1864) 129
clivellus Réal (2030) 137
clivellus Brsn (4993) 249
clivellus Duj. (1905a) 131
clivellus Lat (Hyl.) (4090a) 217
clivellus (Lar.) (Phi.) (4021a) 213
clivellus Weheli (4078b) 216
clivellus Fruh. (3442b) 189
clivellus Meyr. (1516) 119
clivellus Tr.-O. (1066) 108
clivellus Meyr. (2594) 153
clivellata (Hw.) (365) 90
clivellata (L.) (4393) 230
clivellata (Hbn.) (3548) 197
clivellata Mill. (2921b) 163
clivellata Z. (2835a) 160
clivellata Hbn. (3862) 217
clivellifera Hofm. (987) 106
clivellus D. & S. (3465) 191
clivellus Hbn. (1116) 109
clivellus (West.) (2089) 139
clivellata (Tr.) (1195) 111
clivellata (Z.) (2268) 145
clivellus Glee (4798) 243
clivellus (L.) (4888) 246
clivellata Zag. (403) 92
clivellus Gn. (3044) 168
clivellus (D. & S.) (3679) 201
clivellus F. (3679) 201
clivellus Z. (3044) 168
clivellus Stgr (884) 104
clivellus (Wlgn.) (2365) 147
clivellus Mill. (3893) 208
clivellus (Chrét.) (489) 94
clivellus Hbn. (3098) 170
clivellus Peyer. (2445) 149
clivellus Stt. (371) 91
clivellus (Gn.) (4360a) 229
clivellus Led. (2327) 146
clivellus (Geyer.) (3213a) 174
clivellus Obth. (4078) 216
clivellus (Obth.) (1920) 132
clivellus Mill. (3361b) 184
clivellus Obth. (3371d) 185
clivellus (Gesslin.) (3678) 201
clivellus Gbs (2193a) 143
clivellus Tr.-O. (1080) 108
clivellus (Esp.) (4435) 232
clivellus (Hbn.) (4177) 220
clivellus H.-S. (1516) 119
clivellus (Z.) (2779) 158
clivellus Stgr (2117) 140
clivellus F. (3772) 204
clivellus Filippjev (2393) 148
clivellus Reisser (4735a) 240
clivellus (Zett.) (485) 94
clivellus auct. (1886) 129
clivellus Obr. (2540) 151
clivellus Rbr (1883) 129
clivellus (Thbg.) (3756) 204
clivellus (Baeren.) (2398) 148
clivellus Steph. (1940) 134
clivellus Led. (3958) 211
clivellus Steph. (595) 96
clivellus Tr. (694) 99
clivellus auct. (4878) 244
clivellus Hbn. (2754) 156
clivellus (Const.) (1741) 124
clivellus Zett. (1133) 109
clivellus Bodv. (3979) 211
clivellus Wik. (4244) 223
clivellus Hbn. (3979) 211
clivellus Seebold (2133) 140
clivellus Wik. (4771) 242
clivellus (Bodv.) (4880) 245
clivellus Frey (939) 105
clivellus Metzner (3693) 202
clivellus Duj. (1908b) 131
clivellus Esp. (4800) 243
clivellus (Dup.) (1053) 108
clivellus (Stgr.) (595) 96
clivellus Duj. (1900a) 130
clivellus Hbn. (4223e) 222
clivellus Hbn. (2754) 157
clivellus Hw. (2754) 157
clivellus L. (2754) 157
clivellus Costa (2816) 159
clivellus F. (2754) 157
clivellus F. (3739) 203
clivellus auct. (1869) 129

- colubosomana* auct. (2010) 137
columbana (Turner) (4397) 231
columbariella Wck. (397) 92
columbipennella Dup. (941) 105
columella Ma (1001a) 106
coluosa Fuessly (3346) 183
coluella auct. (852) 104
coluella (F.) (810) 103
Coluae Schmidt (3570) 197
Coluari Wck. (80) 81
comariana (Lug. & Z.) (2145) 141
comariana sensu P. & M. (2144) 141
combinatus Hb. (2999) 166
combinella (D. & S.) (2999) 166
combinella (Hb.) (717) 100
combusta Hb. (4545) 240
combustalis (F. R.) (2738) 156
combustana Hb. (2161) 142
combustella (H.-S.) (2764) 157
comella Scop. (687) 99
Comes Hb. (4918) 247
comiana D. & S. (2215) 143
comiana sensu Hb. (2321) 146
comitaria Morris (3729) 203
comitata Hb. (3812) 206
comitata (L.) (3729) 203
comitella (Brd.) (285) 87
Comma sensu D. & S. (4549) 240
Comma (L.) (Hes.) (3288) 178
Comma (L.) (Lau.) (4776) 242
Commanotata Hw. (3748) 203
commelalis Chét. (3132) 171
commellinae Smith (4463) 238
commosetana Rösler (2282) 145
commori Hardwick (5013) 250
commutana (H.-S.) (2026) 137
commutana Hw. (2239) 144
communimacula (D. & S.) (4338) 229
commari Le C. (1854) 128
commari Vty (3509) 194
commataria Bdv. (3590) 198
commutata Fr. (3590) 198
composita Tti (4861) 245
compialis (Hb.) (3087) 170
comparsa Hb. (2144) 141
comparsa sensu P. & M. (2145) 141
comparsaria H.-S. (3576) 198
compella (Dup.) (576) 96
compiana (L.) (4217) 222
complanella Hb. (Pla.) (2635) 154
complanella Hb. (Tis.) (238) 85
complanata Bdv. (4218) 222
completa Vty (3509) 194
complicata Corti (5003) 250
compilata Hb. (4199) 221
compotana F. (2430) 148
compotiana Hw. (2430) 148
compositella (F.) (2430) 148
compositella (Tr.) (2820) 159
compressa F. (3529) 195
compressana Boyer (1976) 135
compressella Bth (2903) 162
compta (D. & S.) (4825) 243
compta Hw. (717) 100
comptalis (Fr.) (3111) 171
comptana (Fr.) (2179) 143
comptaria H.-S. (3709) 202
comptella Hb. (717) 100
compunctella (H.-S.) (720) 100
concha F. (4416) 231
conchacrus F. (2986) 166
conchalis Hb. (2986) 166
conchalis Wem. (3191) 173
conchana Hb. (2530) 151
conchella (D. & S.) (2986) 166
conchellus sensu Dup. (2580) 165
concinella, error (11) 79
concinna Esp. (4901) 246
concinella Curt. (3052) 168
concinella Steph. (11) 79
concolor Gn. (4700) 239
concolor Hw. (5002) 249
concoloralis (Obth.) (3174) 173
concolorata Christ. (2942) 164
concolorata Tengst. (416) 92
concomitella Banks (512) 95
concordaria Hb. (3969) 211
concordaria Püngeler (3600) 199
concoferense Picard (3289a) 178
concoferensis, error (3289a) 178
concretana Peyer. (2216) 144
concubina Hb. (4528) 228
confamala Hb. (4262) 224
conferta Butler (5013) 250
confertella Hdr. (516) 95
confinaria Fr. (4081) 216
confinaria (H.-S.) (3595) 198
confiniella Z. (2867) 161
confinis Steph. (4810) 243
confinis Stt. (1532) 119
confinnaria Knul. (3060) 169
confusana Hb. (2170) 142
confusa Tr. (4899) 246
confusella Rösler (1039) 107
conformella Z. (191) 84
conformis D. & S. (4693) 235
confundalis Zett. (3093) 170
confusa (Hbn.) (4824) 243
confusa Renner (3272) 177
confusa (Steph.) (4421) 231
confusalis (H.-S.) (4382) 230
confusalis Lucas (1492) 118
confusana (H.-S.) (2253) 144
confusella (Hdr.) (347) 90
confusella (Lah.) (3043b) 168
confusella (Wd. & Wlgn.) (30) 80
confusus H.-S. (2698) 155
congelatella (Cl.) (2001) 136
congener Geyer (4744) 241
congener Hb. (4776) 242
congenerana Hb. (1946) 134
congeneraria Hb. (4024) 214
congeriella Sigr. (827) 103
congressariella (Brd.) (1789) 125
congna (Hb.) (4786) 242
congnella (Z.) (2044) 84
congruentella Ams. (2938) 164
conicella (Lah.) (3035) 167
conicolaria (Heyl.) (2391) 148
conicolella (Const.) (2882) 162
coniferana (Saxen.) (2399) 148
coniferata Curt. (3756) 204
conigera (D. & S.) (4794) 242
coniodactyla (Sigr.) (2715) 155
conjaga Hb. (4332) 228
conjagana Z. (2369) 147
conjagata Bth. (3585) 198
conjagella Z. (684) 99
conjuncta (Esp.) (4332) 228
conjunctaria Led. (3714) 202
conjunctella Costa (595) 96
connectalis Hb. (2729) 156
consecraria Hw. (4022) 214
consequella (Z.) (565) 95
conserus Hw. (4977) 249
consaba Hb. (4921) 247
conscriptensis (Esp.) (1835) 128
consadi Porshinskij (1995) 136
consanguinana Wlgn. (2483) 150
conscripta Hw. (1787) 125
conscriptella Hb. (1787) 125
consecraria Bth. (3669) 201
consecraria (Sigr.) (3669) 201
consequa Hb. (4919) 247
consequana H.-S. (2235) 144
consequana Z. (2380) 147
consignaria Bdv. (3832) 207
consignata Bth. (3832) 207
consimilana (Hb.) (1968) 135
consimilana Steph. (2164) 142
consimilaria Dup. (4058) 215
consimilaria sensu Mill. (4047) 214
consimilella Frey & Boll (450) 193
consimilella Hackman (1484) 118
consimilella Hb. (1219) 111
consobrina Bth. (3519) 195
consobrina Germar (1912a) 132
consobrinaria Bth. (Alic.) (4060) 215
consobrinaria Bth. (Hyp.) (4066) 215
consobrinaria Hb. (4064) 215
consobrinata Curt. (3751) 204
consocia (Bth.) (4547) 235
consocialis Hb. (2740) 160
consociella (Hb.) (2740) 160
consoraria (Hb.) (4071) 215
consorta Hw. (3022) 167
consortalis H.-S. (3115) 171
consortana (Steph.) (2447) 149
consortaria F. (4066) 215
consortella Hb. (3022) 167
consortella (Stt.) (1109) 108
conspicata Fr. (4818) 243
conspicoides (Schw.) (4817) 243
conspersa D. & S. (4824) 243
conspersa Warren (4390) 230
conspersana Douglas (2021) 137
conspersana sensu Hb. (2010) 137
conspersana sensu Lhm. (2027) 137
conspersaria (D. & S.) (4131) 218
conspersella (H.-S.) (1508) 119

- compersella* (Tengst.) (723) 100
conspicillaris (L.) (4807) 243
conspicillam Retz. (4402) 231
conspicua auct. (4969) 248
conspicua Bkh. (5005) 250
conspicua Hb. (5003) 250
conspicualis Hodgk. (3034) 167
conspiciaria Bkh. (3970) 211
conspiciaria Esp. (3970a) 211
conspiciata D. & S. (3970) 211
conspicua Z. (857) 104
conspicualis Lah. (3077) 169
conspiciata Wlk. (4977) 249
conspiciaria Hein. (1581) 121
conspiciata (Z.) (273) 86
conspiciaria Bnd (312) 88
conspiciaria Effering (3415d) 188
conspiciaria Bnd (854) 104
conspiciaria Dnt (1365) 116
conspiciaria Her. (922) 105
conspiciaria (Mill.) (4958) 248
conspiciaria Nel (1750a) 124
conspiciaria Rag. (Epi.) (2858) 161
conspiciaria (Rag.) (Oid.) (2721) 165
conspiciaria (Reverdin) (3370c) 185
conspiciaria Wlgn (1321) 115
conspiciaria Prc. (3068) 170
conspiciaria Frey (1096a) 108
conspiciaria Morris (3879) 208
conspiciaria Gn. (3879) 208
conspiciaria Hb. (3014) 166
conspiciaria Hb. (2147) 141
conspiciaria (Hb.) (4076) 216
conspiciaria Scop. (3572) 198
conspiciaria (Z.) (1104) 108
conspiciaria Bnd. (1897) 130
conspiciaria (Hb.) (3014) 166
conspiciaria sensu Dup. (3015) 166
conspiciaria (Gn.) (2310) 145
conspiciaria (Lug & Z.) (3902) 208
conspiciaria Z. (1181) 110
conspiciaria Vortbrock (3718) 202
conspiciaria (D. & S.) (4847) 244
conspiciaria Hw. (1718) 124
conspiciaria auct. (3585) 198
conspiciaria (Hb.) (3647) 200
conspiciaria Tr. (3647) 200
conspiciaria H.-S. (2812) 159
conspiciaria Brsn (4641a) 238
conspiciaria Courvoisier (3343c) 183
conspiciaria auct. (1613) 121
conspiciaria (Sct.) (73) 81
conspiciaria Chrét. (1076) 108
conspiciaria (Z.) (2068) 138
conspiciaria Heydn. (4381) 230
conspiciaria Wlk. (2483) 150
conspiciaria Dup. (4864) 245
conspiciaria Don. (3708) 202
conspiciaria Z. (3020) 167
conspiciaria Hw. (2765) 157
conspiciaria Hb. (2765) 157
conspiciaria Sigr (1775) 125
conspiciaria (Hb.) (1399) 116
conspiciaria (Vill.) (3984) 212
conspiciaria (D. & S.) (4533) 235
conspiciaria (Esp.) (4335) 228
conspiciaria Dup. (3081a) 170
conspiciaria Hb. (4060) 215
conspiciaria Vill. (4066) 215
conspiciaria F. (4210) 222
conspiciaria Hb. (3012) 166
conspiciaria D. & S. (3012) 166
conspiciaria sensu Hb. (2877) 161
conspiciaria Retz. (2754) 157
conspiciaria Hdr. (746) 101
conspiciaria Bnd (746) 101
conspiciaria (L.) (3242) 176
conspiciaria, *erue* (2036a) 137
conspiciaria (F.) (2036a) 137
conspiciaria Gn. (3278) 178
conspiciaria Z. (790) 102
conspiciaria Dietze (3882) 208
conspiciaria Frey (726) 100
conspiciaria sensu Friese (727) 100
conspiciaria (Sct.) (2655) 154
conspiciaria Schrk (173) 83
conspiciaria Lah. (3746) 203
conspiciaria Hb. (3746) 230
conspiciaria (Esp.) (4120) 218
conspiciaria Lrt (3103) 170
conspiciaria (Hb.) (769) 102
conspiciaria Hw. (769) 102
conspiciaria Hospital (4940) 247
conspiciaria Hbn. (3695) 202
conspiciaria Butler (3062) 169
conspiciaria H.-S. (2887) 162
conspiciaria Rhl (1851) 128
conspiciaria Frey. (3649) 200
conspiciaria (Thbg) (4868) 245
conspiciaria F. (3454) 190
conspiciaria Mats. (4189) 221
conspiciaria Bryk (4351) 129
conspiciaria Mats. (1798) 126
conspiciaria Wehrli (4007) 213
conspiciaria O. (3348) 183
conspiciaria Hb. (1111) 109
conspiciaria Tti (1178) 110
conspiciaria (Podá) (3369) 185
conspiciaria (Hb.) (3400) 187
conspiciaria F. (1797) 126
conspiciaria Chrét. (3939) 209
conspiciaria Mill. (4106) 217
conspiciaria auct. (679) 99
conspiciaria F. (651) 98
conspiciaria Vill. (1234a) 112
conspiciaria (Frc.) (1234a) 112
conspiciaria Hofm. (774) 102
conspiciaria F. (1264) 113
conspiciaria H.-S. (774) 102
conspiciaria F. (615) 97
conspiciaria Vailot (893) 104
conspiciaria (Hb.) (2403) 148
conspiciaria (H.-S.) (3713) 202
conspiciaria Thbg (2161) 141
conspiciaria Deld. (3907) 208
conspiciaria Hb. (3907) 208
conspiciaria (Hb.) (3131) 171
conspiciaria (Gn.) (2787) 158
conspiciaria (Her.) (739) 100
conspiciaria H.-S. (4308) 228
conspiciaria Nienk. (114) 82
conspiciaria Z. (854) 104
conspiciaria (Lug & Z.) (2434) 148
conspiciaria (Hb.) (3540) 196
conspiciaria H.-S. (854) 104
conspiciaria (Tr.) (1761) 125
conspiciaria Hw. (4450) 232
conspiciaria Wlk. (4977) 249
conspiciaria F. (3605) 199
conspiciaria (Kretschmar) (3587) 198
conspiciaria H.-S. (4940) 247
conspiciaria P. d'Ent. (1360) 115
conspiciaria (Püngler) (4976a) 249
conspiciaria Schaw. (4732a) 240
conspiciaria (Schaw.) (3928) 209
conspiciaria Schaw. (Den.) (3217a) 174
conspiciaria Schaw. (Ent.) (3719b) 202
conspiciaria Rhl (1583a) 121
conspiciaria (Bell.) (3384b) 186
conspiciaria Bnd. (Oeg.) (4182) 220
conspiciaria Bnd. (Zyg.) (1893) 130
conspiciaria Culot (4487a) 234
conspiciaria De Laeuer (4642b) 238
conspiciaria Gbn. (1391) 116
conspiciaria (Mab.) (4503a) 234
conspiciaria Mn (2893) 162
conspiciaria Obth. (Epi.) (4233) 223
conspiciaria Obth. (Pyr.) (3271) 177
conspiciaria (Rhr) (Hec.) (4836b) 244
conspiciaria (Rhr) (Den.) (4235) 223
conspiciaria Rungs (4975a) 249
conspiciaria Spl. (AIL) (4537a) 235
conspiciaria (Spl.) (Dry.) (4531a) 235
conspiciaria Sigr (1861) 128
conspiciaria Tti (4736a) 240
conspiciaria Ttt (3385d) 186
conspiciaria (Vty) (3300b) 180
conspiciaria Renner (3274) 178
conspiciaria (Car.) (3134a) 171
conspiciaria (Dup.) (3183) 173
conspiciaria Hamps. (2939) 164
conspiciaria Lrt & Lqi (3089a) 170
conspiciaria sensu Gn. (2743) 156
conspiciaria Wlgn (2053) 138
conspiciaria Greg. & Pos. (1661a) 123
conspiciaria (Rbe) (3541) 196
conspiciaria Schaw. (4047) 214
conspiciaria Ams. (1483) 118
conspiciaria Car. (1277) 114
conspiciaria (Dup.) (2969) 166
conspiciaria (H.-S.) (1780) 125
conspiciaria Rag. (2817) 159
conspiciaria Wlgn (924) 105
conspiciaria Schaw. (4902) 246
conspiciaria Brsn (4863b) 245
conspiciaria Corti (5000a) 249
conspiciaria (Schaw.) (4305a) 226
conspiciaria (Obth.) (4107) 217
conspiciaria Picard (3264) 177
conspiciaria (Schaw.) (4438b) 232
conspiciaria (Schaw.) (3632a) 200

- cortella* (Const.) (2822) 159
corticallis (D. & S.) (2725) 156
corticallus Scop. (4014) 213
corticana (D. & S.) (2477) 149
corticaria Hb. (2494) 150
corticaria sensu Hb. (2239) 144
corticaria auct. (4077a) 216
corticaria D. & S. (4072) 215
corticea D. & S. (4976) 249
corticea Esp. (4745) 241
corticella Curt. (377) 91
corticella L. (227) 85
corticina Vill. (4806) 243
corticinella Z. (1144) 110
corticosa Vallot (4385) 230
corticosa Fröl. (2330) 146
corticus (Wlgn.) (453) 93
corticupennella Clem. (831) 103
corticurana Her. (53) 80
corydus, *corydus* (3369) 185
corylana (F.) (1934) 134
corylaris Thbg. (4014) 213
corylata (Thbg.) (3760) 204
corylla H.-S. (533) 95
coryli (L.) (4433) 232
coryli (Nicelli) (533) 95
corylioliella (Hb.) (517) 95
corymbosiella Brauer (955) 105
corythalia (Esp.) (3504a) 194
cos (Hb.) (4991) 249
cosana (Higgins) (3382b) 186
cosnella Const. (1749) 124
cosmodactyla Hb. (2627) 153
cosmophorana (Tr.) (2395) 148
cosmas (L.) (1817) 136
cosmestrigalis Steph. (4285) 225
cosmestrigata Hw. (3946) 210
costalis (F.) (2726) 155
costana auct. (1966) 135
costana D. & S. (1982) 135
costana Dup. (2206) 143
costantiniella Costantini (23) 80
costana F. (613) 97
costella Dbid. (1189) 111
costella F. (613) 97
costella (Hphr. & West.) (1674) 123
costigata Filipjev (2102) 134
costigrella Lug. & Z. (1803) 126
costimaculana Steph. (2144) 141
costimaculella Brd. (1674) 123
costipunctana (Hw.) (2260) 145
costipunctana sensu P. & M. (2359) 147
costosa Hw. (1189) 111
costosella Brd. (1189) 111
costosirivigella Chambers (364) 90
costovata Hw. (3698) 202
costvarella Dup. (969) 106
costvarella Weber (70) 81
costvaretti Busck (1636) 122
costvaretti Nick. (1198) 111
costvaretti Sorh. (57) 80
costiana (Chrét.) (2009) 137
costiana Kaufman (3276) 178
costensis Duj. (3427) 189
couleruana (Dup.) (2316) 146
coulonellus Dup. (2998) 166
couloniana Balestre (3613) 199
coustonella Chrét. (1699) 123
crabroniformis D. & S. (1830) 127
crabroniformis R. (1858) 128
crabroniformis Lasp. (1833) 127
crabroniformis Lewin (1831) 127
cracca (D. & S.) (4309) 227
cracella Vallot (867) 104
cramerella Cz. (1252) 113
cramerella F. (494) 94
crameri Butler (3315) 181
crassa (Hb.) (4969) 248
crassalis (F.) (4288) 226
crassalis sensu Hb. (4292) 226
crassana Dup. (2168) 142
crassaria F. (4003) 212
crassata Hw. (4288) 226
crassivirga Vty (3504a) 194
crassicornella Vill. (1265) 113
crassicornis Fré. (1265) 113
crassicornis Hw. (4462) 239
crassicornis (Obth.) (4519) 234
crassicornis Stgr. (1890) 130
crassifasciata Joan. (2030) 137
crassiflavella Brd. (363) 90
crassivorella Brd. (282) 87
crassiuscula (H.-S.) (1339) 115
crataegalis auct. (3041) 168
crataegalis Gn. (651) 98
crataegana (Hb.) (1948) 134
crataegaria Hb. (3992) 212
crataegata L. (3992) 212
crataegella Busck (1546) 120
crataegella H.-S. (438) 93
crataegella (Klim.) (54) 80
crataegella (L.) (651) 98
crataegella sensu Hb. (3041) 168
crataegi (L.) (Apo.) (3303) 180
crataegi (L.) (Tril.) (3201) 174
crataegi Z. (438) 93
crataegifoliella Dup. (438) 93
craterellus (Scop.) (3008) 166
craterotypus Meyr. (1517) 119
cratipennella auct. (898) 104
cremalaria (Fr.) (4077a) 216
crenana Dup. (2185) 143
crenana (Hb.) (2226) 144
crenata (Esp.) (4145) 219
crenata (Hfn.) (4732) 240
crenata Thbg. (3788) 205
crenata Hb. (4145) 219
crenatula Barnes & McDun. (2639) 154
crenatulus (Stgr.) (4103) 217
crenatula (Brd.) (297a) 88
crepuscularia (D. & S.) (4070) 215
crepusculella Led. (2864) 161
crepusculella M.-R. (276) 87
crepusculella (Z.) (25) 80
cretacea Butler (4353) 229
cretacea Hamp. (4359) 229
cretaceana Curt. (2021) 137
cretaceana Fröl. (2204) 143
cretaceana Kenn. (2410) 148
cretacea Packard (3855) 207
cretacella Rösler (2906) 162
cretaphilonome Vty (3384g) 186
cretica (Led.) (4662) 238
cretica Rbl. (1862) 128
cretula Fré. (4370) 229
cretus Meigen (3294a) 179
cribralis Hb. (4278) 225
cribraria (L.) (4223) 222
cribraella Z. (2856) 161
cribrella Hb. (2853) 160
cribrum L. (4223) 222
cribrumalis (Hb.) (4278) 225
cribrumella auct. (2853) 161
cribrumella Hb. (4223) 222
criella auct. (1242) 112
crinella Sod. (394) 91
crini (F.) (4769) 242
crinitella Schuk. (395) 91
crinitella Zell. (197) 84
crinita auct. (1242) 112
crispella Hb. (2827) 160
crispella Lhm. (1202) 111
crisulana Don. (2164) 142
crisulalis (Hb.) (2821) 159
crisulalis (Scop.) (1116) 109
crisula (D. & S.) (2164) 142
crisula sensu Hb. (2155) 141
crinata Fré. (4164) 219
crinata Retz. (4080) 216
crinatiflavopunctata Retz. (4074) 216
crinistella (Z.) (416) 92
crinistella (Hb.) (4377) 230
crinistaw Retz. (4559) 241
crinea Hw. (2786) 158
crineola Hb. (2821) 159
crinoid Cáp. (839) 103
crinoidalis Hb. (4377) 230
crinoidalis sensu Dup. (4382) 230
crinulana Hb. (4377) 230
crisica Adamcz. (2614) 153
crisicur Kranjčev (1841) 128
crocata (Gn.) (4342) 228
crocea (Fré.) (3322) 181
croceago (D. & S.) (4503) 234
crocealis Dup. (3192) 173
crocealis (Hb.) (3140) 172
croceana Hb. (1936) 134
croceana sensu Gn. (1978) 135
croceella Fré. (4208) 222
crociacipitella (Clem.) (385) 91
crocinella Temst. (810) 103
crocinella Vill. (4208) 222
crociogrammella Brd. (799) 103
crociogrammus Z. (799) 102
crociopis Meyr. (2166) 142
crociolalis Hb. (3140) 172
crociolla (Scop.) (201) 84
croci Moore & Hutton (3228) 175
crolexis Leise (3426) 189
croci Marten (1896c) 130
crociaria F. (2075) 139

D

- dacicus* auct. (173) 83
dactilographa Th. (2703) 155
dactyloides Bsdv. (4781) 242
dactyle Bergstr. (3453) 190
dahl. emeur (4898) 246
dahlia (Fr.) (2829) 160
dahlia (Hb.) (4898) 246
dahlia (Geyer) (3252) 176
daisetzana Mats. (4059) 215
daldorfiana F. (2378) 147
dallana Dblid. (2508) 150
dalcarrana (Gn.) (2521) 150
dallia St. (630) 98
dalmata (Sigr.) (4946) 248
dalmatana (Rbl.) (2205) 143
dalmatica Draudt. (4434) 238
dalmatica Vty (3232a) 181
dalmatina Wagner (4902) 246
damaris D. & S. (3352) 183
damaris Gze (3750) 204
damon (D. & S.) (3362) 184
damonella Mill. (1522) 119
danas Hfn. (3457) 191
danica Cas. (509) 95
danicana Schantz (2290) 145
danieli Alberti (1884) 129
danieli Clp. (1845) 128
danieli Sieder (282) 87
danielianii Zag. (624) 97
danielovskii Wandikjan (3875) 207
danevski Obr. (2401) 148
danevski Toll (788) 102
danicana Walckenaer (1933) 134
danicus Kräl. (1841) 128
daniellian Petersen (347) 90
daphne (D. & S.) (3473) 192
daphne Sigr. (744) 101
daphne (D. & S.) (1114) 109
daphnis (D. & S.) (3372) 185
daphnice (L.) (3310) 181
dardana H.-S. (3376) 185
dardania (Donzel) (4011) 213
dardania (Mill.) (248) 86
dardani emeur (4371) 229
dardani (Bsdv.) (4371) 229
dardani Obr. (5004) 250
dardania Sigr. (3398) 187
dardaniensis Wik. (1831) 127
dardania (Bsdv.) (4094a) 217
dardani (Bsdv.) (4408) 231
dardani (Dup.) (4496) 234
dardani (D. & S.) (1145) 110
dardani Peyer. (2573) 152
dardaniella Rag. (1140) 110
dardani Tatt. (3395) 187
dardani Newman (2768) 157
dardani (F.) (3402a) 187
dardani (Fröl.) (2242) 144
dardani Hb. (4124) 218
dardani L. (4124) 218
dardani Z. (728) 100
dardani Thbg. (2960) 165
dardani (Peyer.) (2108) 140
dardani (Esp.) (4411) 231
dardani Gze (4810) 243
dardaniella sensu H.-S. (1286) 114
dardaniella Lag. & Z. (829) 103
dardaniella St. (1285) 114
dardaniella Bsdv. (3910) 208
dardaniella (Hb.) (3910) 208
dardani Fruh. (3292b) 179
dardani (Obr.) (3514c) 194
dardani (Obr.) (3514c) 194
dardani Scop. (204) 841
dardani Beuret (3380c) 185
dardani Etisch. (3309a) 180
dardaniella F. (222) 84
dardaniella Hb. (1119) 109
dardaniella Vill. (4947a) 248
dardaniella (H.-S.) (131) 82
dardaniella Lah. (3142) 172
dardaniella (Scop.) (4348) 228
dardaniella Hb. (4441) 232
dardani Wik. (240) 85
dardani Steuer (2394) 148
dardani (Poda) (4809) 243
dardani (D. & S.) (2099) 139
dardaniella St. (510) 95
dardaniella Lah. (2286) 145
dardaniella Wik. (3199) 174
dardaniella Wik. (4995) 249
dardaniella Sigr. (1789) 125
dardaniella (Fr.) (2295) 145
dardaniella Steph. (2021) 137
dardaniella Bsdv. (3809) 206
dardaniella (Esp.) (3695) 202
dardaniella Gze (4787) 242
dardaniella Thbg. (3809) 206
dardaniella (Z.) (2060) 138
dardani (D. & S.) (4990) 249
dardani Zett. (1931) 133
dardaniella Hb. (3581) 198
dardani Newman (3561) 197
dardani (D. & S.) (3581) 198
dardaniella Chrét. (2342) 146
dardaniella Sigr. (1463) 118
dardaniella auct. (1404) 116
dardaniella (Hb.) (2802) 159
dardaniella (Hb.) (1567) 120
dardaniella Vill. (4382) 230
dardaniella H.-S. (1539) 120
dardaniella (H.-S.) (3511) 172
dardaniella H.-S. (2490) 150
dardaniella Tr. (1947) 134
dardaniella Hb. (2789) 158
dardaniella (Hb.) (1463) 118
dardaniella Hb. (3932) 209
dardaniella Don. (3840) 207
dardaniella (D. & S.) (3932) 209
dardaniella Wik. (2923) 163
dardaniella Reuti (1799) 126
dardaniella St. (515) 95
dardaniella (Cl.) (4019) 213
dardaniella (Const.) (272) 86
dardaniella (L.) (204) 84
dardaniella Hw. (204) 84
dardaniella D. & S. (4446) 232
dardaniella (Hb.) (4396) 231
dardaniella (Hb.) (3659) 200
dardaniella Hb. (3989) 212
dardaniella Hw. (3708) 202
dardaniella Sigr. (4888) 246
dardaniella Tr. (3659) 200
dardaniella Toll (888) 104
dardaniella (McLachlan) (2137) 140
dardaniella L. (3394) 187
dardani (Geyer) (3507) 194
dardani Dup. (4729) 236
dardani Réal (1785) 125
dardani Thymans (3273) 180
dardani Roessler (2908a) 162
dardaniella Thbg. (3769) 204
dardani Koll. (4953) 248
dardani Pev. (1669) 123
dardaniella Hb. (2963) 165
dardaniella Rothsch. (1969) 135
dardaniella Higgins (3340c) 183
dardaniella (Wigm.) (1292) 114
dardaniella (Z.) (3003) 166
dardaniella Retz. (4299) 226
dardaniella Chrét. (2590) 152
dardaniella Cas. (409) 92
dardaniella Th. (1156) 110
dardaniella (Hb.) (2963) 165
dardaniella Sigr. (3971b) 211
dardaniella (Wik.) (2428) 148
dardaniella Filigjev (2806) 159
dardaniella F. R. (2315) 146
dardaniella (Dup.) (500) 94
dardaniella Eup. (3291a) 179
dardaniella (Rbl.) (1515) 119
dardaniella Berio (4756) 237
dardaniella Rbl. (1685) 123
dardaniella Wauk. (3380a) 185
dardaniella Gn. (3042) 168
dardaniella (Const.) (1712) 124
dardaniella Fruh. (3358b) 184
dardaniella Bsdv. (2586) 152
dardaniella Meyr. (1143a) 110
dardaniella (L.) (5004) 250
dardaniella Hb. (4006) 213
dardaniella (St.) (3049) 168
dardaniella Esp. (3656) 200
dardaniella F. (3656) 200
dardaniella (F. R.) (2207) 143
dardaniella (Dup.) (440) 93
dardaniella Zerny (2858) 161
dardaniella Fruh. (3453c) 190
dardaniella Vty (3294a) 179
dardaniella Vty (Eup.) (3513) 194
dardaniella Vty (Lae.) (3328a) 182
dardaniella Meyr. (399) 92
dardaniella Fr. (3294a) 179
dardaniella Gzm. (1289) 114
dardaniella Bsdv. (3586) 198
dardaniella Gn. (3586) 198
dardaniella Costantini (3055) 168
dardaniella H.-S. (1340) 115

Species DEN - DIM

- denisella* (D. & S.) (1113) 109
denotaria Bsdv. (3864) 207
denotata Edwards (1833) 127
denotata (Hb.) (3864) 207
denotata sensu Gn. (3886) 208
denotata Wlk. (4771) 242
denovana Fer (2168) 142
denovana Vill. (1949) 134
denovata Fre. (1949) 134
denovatus Hw. (4844) 244
denicornella Hodgk. (1091) 108
denoi Fruh. (3482) 192
denotus (D. & S.) (3082) 170
denovana Hb. (1923) 133
denovator Tr. (1923) 133
denaria (F.) (4005) 212
denaria Thbg (3528) 195
denata (Stgr) (3452b) 190
denatus F. (600) 97
denella (F.) (600) 97
denella (Z.) (2560) 152
denellus Z. (2600) 153
denicornis Wck. (4268) 225
deniculus Bsdv. (3880) 208
deniculus Thbg (3560) 197
deniculus (Tr.) (3880) 208
deniculus (Vill.) (4095a) 217
deniculus Hw. (4963) 249
deniculus (Thbg) (484) 94
deniculus auct. (4991) 249
deniculus Esp. (4956) 248
deniculus Wlk. (4977) 249
denisella Toll (924a) 105
denisella Hamp. (2860) 161
denisella Hb. (4719) 236
denina D. & S. (4859) 244
denisrigata Hw. (3946) 210
denosella auct. (2563) 152
denosella Stt. (2571) 152
denudatella Z. (688) 99
depicella H.-S. (1) 79
deplana Esp. (4219) 222
deplana L. (4222) 222
deposita Zek. (2875) 161
depressa (Esp.) (4219) 222
depressana (F.) (1133) 109
depressella F. (1133) 109
depraneri Rocca (3318a) 181
depraneri Sand (1858) 128
depulverata Fruh. (3391) 187
depuncta (L.) (4947) 248
depunctata Gn. (3592) 198
depunctella Hb. (1189) 111
derana L. (3516) 195
derana Hb. (2194) 143
derasella (D. & S.) (1798) 126
derivalis auct. (2734) 156
derivalis Hb. (4265) 225
derivaria Lab. (2013) 137
derivaria Bsdv. (3727) 203
derivata (D. & S.) (3727) 203
derivatella Z. (972) 106
derivatus Hw. (4265) 225
derai Pröse (2379a) 147
desclimont Lucas (1901e) 130
deserta Bartel (4253) 224
deserta Stgr (1845) 128
desertella (Douglas) (1539) 120
desertella Greg. & Pov. (528) 95
desertella Mab. (392) 91
desertella Rbl (1665) 123
deserticola Toll (803) 103
desfontainiana F. (2164) 142
desfontainesi Bsdv. (3515) 194
desfontainii (Godart) (3515) 194
desideratella Dap. (595) 96
designata (Hfn.) (3692) 202
designata Wlk. (4771) 242
deslandesi Hemming (3339e) 182
desmodactyla (Z.) (2583) 152
desolata Müll. (3203) 174
despecta Tr. (4477) 238
despectella Wlk. (1682) 123
desperatella (Frey) (60) 80
despicata (Scop.) (3097) 170
desolensis Nel & Chauliac (3299) 180
desorigaria Hw. (4060) 215
desorigaria Dannehl (4203) 221
desoriator Steph. (394) 91
desoriella Wlk. (2923) 163
determinata (Stgr) (3598) 199
detona (Esp.) (4737) 240
detorsella Clem. (1673) 123
detorsella (Z.) (1756) 124
detrita (Esp.) (4195) 221
detrita Geoff. (4768) 242
deutschiana (Zett.) (2093) 139
devergens (Hb.) (4429) 232
deverrelli Chrét. (1159) 110
deverreana H.-S. (3661) 200
deviella Z. (933) 105
devosiella (Stt.) (474) 94
devosella (Heyd.) (2565) 152
devitziella Sorb. (65) 81
dia (L.) (3484) 193
diabolica Hies. (1640) 122
diagonatus Fah. (4294) 226
diakomoffi Gbx (2312) 146
diamina (Lang) (3503) 194
diana (Hb.) (1931) 133
dianais Tr. (1931) 133
dianaria (Hb.) (4069a) 215
dianella H.-S. (1931) 133
dianthella (Chrét.) (1706a) 123
dianthella H.-S. (977) 106
dianthi H.-S. (977) 106
dianthivora Wlgrm (943) 105
diaphana auct. (1899) 130
diaphanella Lang & Z. (1809) 126
diari Ans. (339) 90
diaphorilla Geyer (2772) 158
diabellana Hb. (2471) 149
dichroactylus Mühlh. (2635) 154
dicensa L. (4159) 219
dicensoides Esp. (4158) 219
dicyrma D. & S. (3475) 192
dicyrma Esp. (3503) 194
didactyla Fre. (2724) 155
didactyla (L.) (2613) 153
didactylus (Ström) (2705) 155
didyma (Esp.) (Did.) (3505) 194
didyma (Esp.) (Mex.) (4706) 239
didyma Toll (856) 104
didymaria Dbl. (3810) 206
didymata (L.) (3810) 206
didymella Chrét. (845) 103
diederichsella Her. (B) 107
difficilis Hb. (3196) 173
differeus Parenti (1083) 108
difficilis (Wlgrm) (2431) 148
diffidialis (Gn.) (2727) 156
diffidella Dbl. (1571) 120
diffinis (Hw.) (1571) 120
diffinis (L.) (4741) 240
diffinis Stgr (893) 104
diffinis Wck. (80) 81
diffusella Frey (1646) 122
diffusella Hein. (1646) 122
diffusum (Stgr) (4586a) 236
diffusaria Hb. (3989) 212
diffusa Butler (3457) 191
diffusa Stgr (2824) 160
diffusa Wlk. (4451) 233
diffusalis (Gn.) (3117) 171
diffusana H.-S. (2422) 148
diffusana (Kern.) (1983) 135
diffusella Engler (1487) 118
diffusella Menhofer (421) 93
digitaria Mühlh. (2553) 151
digitaria Dietze (3826) 206
digitaria Dietze (3826) 206
digitella Palm (964) 105
digitella (H.-S.) (2994) 166
digitella Hb. (2803) 159
digitella (Hb.) (2803) 159
digitella Toll (852) 103
digitaria Turner (4826) 243
digrammella Toll (874) 104
diocera Zett. (3807) 206
diocera Hfn. (4062) 215
dicta (Hb.) (4326) 228
dictella Z. (663) 99
diocera H.-S. (237) 85
diocera (Hb.) (4304) 226
diocidiana (Steph.) (2105) 140
diocidarius (D. & S.) (4109) 217
diocidatus Ird (4109) 217
diocidella (Dap.) (2864) 161
diota (D. & S.) (3522) 205
diota Hw. (2824) 159
diotata Hb. (2824) 159
diotata Lattin (3082) 170
diotata Car. (2051) 138
diotata Hb. (4395) 230
diotata Kenn. (2088) 139
diotaria Bsdv. (3793) 205
dilatata (Hb.) (3631) 200
dilatata (D. & S.) (3793) 205
dilatella (D. & S.) (2824) 159
dilatator Stgr (3465) 191
dilatator Vty (3348a) 183
dimerella Rossi (4294) 226

- dimidiatella* Rbl (1038) 107
dimidiata (Cl.) (2484) 150
dimidiata Fröhl. (2147) 141
dimidiata Sod. (2487) 150
dimidiata F. (4014) 213
dimidiata (Hf.) (3641) 200
dimidiata sensu Hw. (3656) 200
dimidiatana (Kenn.) (2436) 148
dimidiatella H.-S. (40) 80
dimidiella (D. & S.) (1803) 126
dimidiolba Retz. (2482) 150
diminutana (Hw.) (2186) 143
diminutella (Z.) (1689) 123
dimorpha Peiry (1813) 126
dimor Bergstr. (3352c) 184
dimia (Vity) (3369f) 185
dimiana Gn. (2240) 144
dimianus (Früh.) (3293a) 179
dimicus (Wehrli) (4110a) 217
dimicola Wehrli (4034a) 214
dimiensis (Budv.) (3300a) 180
dimiensis Fröh. (3484) 193
dimiensis (Heinrich) (4846a) 244
dimiensis H.-S. (1901a) 130
dimiensis (Klim.) (32) 80
dimiensis Neuburger (3677) 201
dimiensis (Obth.) (4024a) 214
dimioides Burgeff (1901d) 130
dimotriaformis Meigen (1841) 128
diomedes Rott. (3356) 184
dimigili Hausmann (3628) 199
dimozephyi Cáp. (2384) 147
dipolana Gn. (2092) 139
dipolella Hb. (2092) 139
dipsacana Vallot (2125) 140
dipsacea L. (5012) 250
dipsocana Dup. (2125) 140
dipsos Sulzer (2630) 153
directella Z. (960) 105
dirphya Hoffmug. (3477) 192
disceparia F. R. (3700) 202
disidia Schoorl & Wilk. (35) 80
disipunctella H.-S. (1157) 110
disicolor Stålén (4019) 213
discolorana Hidar. (2295) 145
discolora Z. (819) 103
discepsus Soth. (92) 81
discretana (Wck.) (2423) 148
disemiella Z. (1065) 108
diseriana H.-S. (2507) 150
disertella Hidar. (1054) 108
disiana Spl. (1902) 131
disjunctaria Stgr. (3615) 199
disjunctella (Z.) (2808) 159
dispar (Hw.) (3343) 183
dispar (L.) (4193) 221
disparalis Hb. (3020) 167
disparosa Hb. (3867) 207
disparella Hb. (3020) 167
disparella Rag. (2916) 163
disparella Schrk. (1224) 112
disparella Tengst. (1337) 115
dispensata Meyr. (1682) 123
dispersana Kenn. (2088) 139
dispositella Frey (1088) 108
dispunctalis Gn. (3160) 172
dispunctella (Dup.) (1061) 108
dispuccella H.-S. (2808) 159
dispuccella Fuchs (1348) 115
disquet Mees (1774) 125
dissertata Pingelker (3838) 207
dissimilana Bentley (1945) 134
dissimilata (Rbr.) (3674) 201
dissimilella (H.-S.) (1375) 116
dissimilella Tr. (1571) 122
dissimilis Knoch (4844) 242
dissoluta Stgr. (4931) 247
dissoluta (Tr.) (4673) 239
dissolutana H.-S. (2129) 140
dissoluta H.-S. (2154) 141
dissoluta H.-S. (1742) 124
dissans Butler (3242) 176
dissans Gorm. (395) 92
dissans Hausmann (3628) 199
dissans Hb. (4673) 235
dissans (Z.) (2605) 153
dissimulacryla Bnd. (2605) 153
distemella (Z.) (538) 95
distincta Rothsch. (4311) 227
distinctella Rag. (3062) 169
distinctana (Hein.) (2459) 149
distinctana Lucas (2024) 137
distinctana Wilk. (2216) 144
distinctaria (Budv.) (3651) 200
distinctaria H.-S. (3879) 208
distincta (H.-S.) (4085) 216
distinctella Toll (848) 103
distinctella (Z.) (1610) 121
distinctella Zag. (621) 97
distinctus (H.-S.) (2706) 155
distinguenda auct. (35) 80
distinguenda Hein. (37) 80
distinguenda (Loel.) (4993) 249
distinguenda Petersen (396) 92
distortana Gn. (2187) 143
distrieta Meyr. (1970) 135
divaria F. (3543) 196
divaria sensu Vill. (3552) 297
divella (P. & M.) (8) 90
divella Z. (859) 104
diverperium (D. & S.) (4887) 246
diverperium Esp. (4909) 246
divermajor Retz. (4174) 220
divermajor Retz. (4172) 220
divermans Gn. (2010) 137
divaricata Fre. (3285) 178
diversa Butler (3136) 172
diversa (Geyer) (4338) 228
diversa Glitz. (67) 81
diversalis auct. (3116) 171
diversana Hb. (Aga.) (2075) 139
diversana (Hb.) (Cho.) (1941) 134
diversaria Hb. (3998) 212
diversata (D. & S.) (3537a) 196
dives Butler (4223) 222
dives Don. (4846) 248
dives Hw. (4847) 248
divisa Esp. (4441) 232
divisana Dup. (2422) 148
divisana Hb. (2161) 142
divisella Chrét. (604) 97
divisella (Dup.) (2780) 158
divisella H.-S. (1404) 116
divisella Rbl (1666) 123
divisellus Joan. (2972) 165
divitella (Const.) (1432) 117
dobrigica Georgescu (385) 91
dodecadactyla (Hb.) (2585) 152
dodecca (Hw.) (1119) 109
dodecella (L.) (1548) 120
dodonaea (D. & S.) (4149) 219
dodonaea Stt. (239) 85
dodonaeella H.-S. (239) 85
dodonaea, error (239) 85
dodonaria Morris (3892) 208
dodonata Gn. (3892) 208
dognini (Th.-M.) (4112) 217
dohmi, error (1430) 117
dohmiana H.-S. (1962) 135
dohmii (Z.) (1430) 117
dolabraria (L.) (3988) 212
dolichos (F.) (4650) 238
dolichos Mats. (2611) 153
dolichos Meyr. (1522) 119
dolomirica Loritz (4238) 223
dolosalis (Hidar.) (1922) 133
dolomana H.-S. (1922) 133
dolorella H.-S. (1922) 133
dolosellus (Z.) (1458) 118
dolus (Hb.) (3363) 184
dowallii Gn. (2745) 156
domestica (Hf.) (4438) 232
domestica (Hw.) (1542) 120
domesticus Z. (2742) 156
domesticella Bnd. (1542) 120
domesticella Dbid. (1542) 120
domesticella Scop. (364) 90
domiella Fuc. (3582) 198
domidaca Hf. (4923) 247
domina Hb. (4254) 224
dominula (L.) (4254) 224
domelana Carpenter (1956) 134
donzelalis Gn. (3163) 172
donzelaria Dup. (4093) 217
donzella Dup. (13) 79
donzelli, error (Bax.) (4993) 249
donzelli, error (Puc.) (3377) 185
donzelli B.-H. (4993) 249
donzelli Budv. (3377) 185
dorana Kenn. (1969) 135
doreadica Her. (2585) 152
dorilas, error (3341d) 183
dorilis (Hf.) (3341d) 183
dorion Hb. (3401) 187
doris Fröh. (3446c) 189
dormojana Dup. (Acl.) (2144) 141
dormojana Dup. (Cel.) (2529) 151
dormojella Dup. (1224) 112
doronicella Fuchs (2631) 154
dornicella (Wck.) (1191) 111
dorothaea Hermann (261) 86
doriana auct. (2425) 148

Species DOR - EHI

dorsana F. (2438) 149
dorsana sensu Dup. (2420) 148
dorsatus F. (618) 97
dorsella F. (618) 97
dorsigastella, *emur* (90) 81
dorsigutella (Johansson) (90) 81
dorsimaculatus Preissner (2057) 138
dorsistana H.-S. (2232) 144
dorus (Esp.) (3401) 167
dorychnia (Bell.) (3623a) 199
dorychnella Htg. (819) 103
dorychnella (Mill.) (1349) 115
dorychnella Saire (111) 81
dorychni Mill. (3211b) 174
dorylas (D. & S.) (3365) 184
donata L. (3740) 203
donata sensu Stgr (3742) 203
doubledayana (Barrett) (2518) 150
doubledayella Bnd. (1194) 111
douai Pierret (3313) 181
douglasiella St. (1147) 110
douglasiella H.-S. (274) 86
douglasi (St.) (274) 86
dowbenis Leinfest (1913a) 132
downesi Wlk. & Scoble (145) 82
dracunculii (Hb.) (4606) 237
drakoniaris Fov. (1663) 123
drasajii Bnd. & Vn. (1903) 131
drasajii Lucas (4635) 238
drasajii (Wamecke) (4380) 230
droli Le Ch. (1908d) 131
drovica Daj. (1895a) 130
droedarius (L.) (4155) 219
droedarius Hw. (4155) 219
druentaria (Clea) (4053a) 214
druentaria Dietze (3877) 208
drusai Don. (3241) 176
drusella auct. (1417) 117
drusella (F.) (1470) 118
drusella auct. (1417) 117
drusella Cr. (1253) 113
drusella Z. (1470) 118
drusella Brgstr. (3487a) 193
dryadaria Rbr. (4004) 212
dryadella (Hofm.) (79) 81
dryadella (Z.) (1544) 120
dryadella Stgr. (410) 92
dryadensis Mey. (1189) 111
dryas (Scop.) (3451) 190
dryas Fruh. (3451) 190
dryogramma Mey. (2685) 155
dubia Be.-Ba. (2942) 164
dubia (Dup.) (4512) 234
dubia Hamp. (3191) 173
dubia Hfn. (4568) 241
dubia Hw. (4996) 249
dubia Rossi (3024) 167
dubia Schmidt (1880) 129
dubia Scop. (317) 89
dubiella Baker (861) 104
dubiella Dup. (2772) 158
dubiella Haider (100) 75
dubiella St. (402) 92
dubia Röber (3309) 180

dubiella Beutenmüller (626) 97
dubia Hw. (3036) 167
dubiatus Hb. (3036) 167
dubitana (Hb.) (2130) 140
dubitana sensu Steph. (2538) 151
dubitaria Bnd. (3786) 205
dubitata (L.) (3786) 205
dubitaria Bryk. (3731) 203
dubitata (H.-S.) (520) 95
dubitellus Zek. (3036) 167
dubitellus Laj. (3222a) 175
dubitaria Curt. (2102) 139
dufayi Daj. (1915d) 132
dufayi Minet (3066) 170
dufrancella (Joan.) (1535) 120
dujardini Besn. (Ail.) (4537a) 235
dujardini Besn. (Had.) (4814b) 243
dujardini Dufay (4486) 234
dujardini Hmr. (1993) 121
dujardini Leinfest (1898a) 130
dulema Bnd. (650) 98
dulema Hein. (76) 81
dulema (Z.) (2847) 160
dulema (Obbl.) (4701) 239
dulema Manen (1906) 131
dulema Dup. (209) 84
dulema sensu St. (207) 84
dulema, *emur* (4693) 239
dulema Dup. (1991) 136
dulema, *emur* (209) 84
dulema (Dup.) (4693) 239
dulema (Tr.) (1938) 134
dulema Bnd. (4694) 237
dulema (Tr.) (4094) 217
dulema Hb. (2957) 165
dulema L. (3235) 176
dulema (Geyer) (4759) 241
dulema Lucas (1917e) 132
dulema (L.) (3235) 175
dulema (Z.) (1964) 135
dulema Peyer. (227) 85
dulema Clp. (1567) 120
dulema Le C. (1867) 129
dulema Mab. (4092) 217
dulema Réal (2012) 137
dulema Douai (4959) 248
dulema St. (562) 95
dulema Bnd. (1548) 120
dupiana F. (4398) 231
dupiana (Hb.) (2330) 146
dupiana (L.) (3521) 195
dupiana Hw. (4670) 235
dupiana (Zett.) (2387) 148
dupiana Hb. (3933) 209
dupiana F. (3929a) 209
dupiana Foc. (4124) 218
dupiana Chet. (1159) 110
dupiana (Gze) (252) 86
dupiana (Dup.) (2038) 138
dupiana Obbl. (3425) 189
dupiana Prost (3977a) 211
dupiana (Stgr) (3302) 180
dupiana Vty (1916b) 132
dupiana Costa (2038) 138

dupiana Obbl. (1917c) 132
dupiana Prost (3934) 209
dupiana Rocci (1901b) 131
dupiana Lucas (2860) 161
dupiana Heyd. (2002) 136
dupiana (Lhm.) (2040) 138
dupiana St. (1815) 136
dupiana Ann. (878) 104
dupiana Wlk. (2816) 159
dupiana Tr. (2074) 139
dupiana Hfn. (4578) 242
dupiana (D. & S.) (4835) 244
dupiana auct. (1734) 124
dupiana Nov. (682) 99

E

ebaniana Rag. (1968) 135
ebenaria (Johansson) (95) 81
ebenaria Roessler (2867) 161
ebanaria D. & S. (4205) 221
ebanaria Zag. (2674) 154
ebanaria Wlk. (3647) 200
ebanaria Ann. (2677) 154
ebanaria (D. & S.) (1600) 121
ebanaria Huemer (2049a) 138
ebanaria D. & S. (1125) 109
ebanaria H.-S. (411) 92
ebanaria Bkh. (4827) 243
ebanaria H.-S. (411) 92
ebanaria Stuecker (4405) 231
ebanaria Mey. (1660) 123
ebanaria Hb. (4787) 242
ebanaria Hb. (2140) 140
ebanaria Réal (2029) 137
ebanaria Stgr. (4905) 246
ebanaria Tut. (4485) 239
ebanaria Chet. (2101) 139
ebanaria F. (3322) 181
ebanaria Tut. (284) 87
ebanaria Hbn. (3614) 199
ebanaria (Z.) (3614) 199
ebanaria (Gn.) (3927) 209
ebanaria Hb. (2173) 142
ebanaria Z. (2878) 162
ebanaria (Bnd.) (4564) 236
ebanaria Kenn. (2259) 145
ebanaria Bkh. (3416) 188
ebanaria (Cz.) (3499) 193
ebanaria Hw. (2020) 137
ebanaria H.-S. (3844) 207
ebanaria H.-S. (1756) 125
ebanaria Hw. (4472) 238
ebanaria O. (3390) 187
ebanaria Stgr. (3390c) 187
ebanaria (Mill.) (2885a) 162
ebanaria Hw. (2471) 149
ebanaria (Mn.) (640) 98
ebanaria Esp. (4873) 245
ebanaria (H.-S.) (2749) 156
ebanaria (Dup.) (700) 99
ebanaria Gozm. (1488) 118

- erasteria* Bsdv. (3936) 209
erubella (F.) (415) 92
erubescella Z. (415) 92
eryngiana Heyd. (2106) 140
eryngiella Müll. (1156) 110
eryngiella (Vallo) (2106) 140
erynis (Esp.) (3426b) 189
erysini Bkh. (3300) 180
erythema Henriot (4744a) 241
erythra Hb. (3452) 190
erythraea Temst. (2524) 151
erythrina (H.-S.) (4902) 246
erythristica Trem. & Masley (1911i) 131
erythrocephala (D. & S.) (4492) 234
erythrogenella (Joan.) (159) 82
erythraea (Hb.) (1898) 130
escheri (Hb.) (3368) 185
escorialensis Schmidt (2410) 148
escorialensis Obth. (3329) 182
esculi (Hb.) (3331) 182
espanoli Gregorio (173) 83
esperella (Guz.) (534) 95
esperella Hb. (1311) 115
esperella Vill. (678) 99
esperi Kirby (3315) 181
esperi Koc. (4253) 224
esperi Vty (Fab.) (3469) 192
esperi Vty (Och.) (3289a) 178
espanensis Calle (4929) 247
essoni Hamp. (4842) 244
esterella Müll. (3654) 200
esterella Müll. (1172) 110
etulae Hb. (4452) 233
etulae Hb. (3251) 176
etulae Goss. (904) 105
etulae Meyr. (470) 94
etulae Gn. (3144) 172
etulae Tr. (2816) 159
etusa (Vty) (3371b) 185
etusa Z. (3549) 197
etusa Toll (861) 104
etusaformis (O.) (1874) 129
etusaformis Stgr (1874) 129
etusa O. (3267) 177
etusa Duj. (1912) 132
etula Toll (943) 105
eugeniata (Müll.) (3650) 200
eugraphomena Stauder (4712) 236
eumargaritula Hb. (2990) 166
eumeden (Esp.) (3381) 185
eumene G. Bat. & Fa. V. (3230) 185
eumetabola Laj. (4982) 249
eumonia (Esp.) (3480) 192
eupedia Goss. (892) 104
euphenia Hb. (3356) 184
euphonia L. (3313) 181
euphenoides Stgr (3313a) 181
euphorbia (D. & S.) (4452) 233
euphorbia (L.) (3251) 176
euphorbia auct. (2532) 151
euphorbia Hb. (3943) 210
euphorbia Balestini (3625b) 199
euphorbia D. & S. (3943) 210
euphorbiella (Stn.) (133) 82
euphorbiella Z. (2780) 158
euphrasia Lewin (3481) 192
euphrasia (Brahm.) (4452a) 233
euphrasia H.-S. (3887) 208
euphrosyne (L.) (3482) 192
euprepata Dunnehl (4264a) 225
eupreta Wlgn. (877) 104
euprepata Burgeff (1908c) 131
eureta H.-S. (1557) 120
eureta (Tut.) (111) 81
euretic Esp. (3344c) 183
euretic Rott. (3344) 183
euretic Zag. (395) 92
eurogramma Duj. (1894c) 130
europtera Davis (236) 85
europtera Lempke (3823a) 206
europtera Weheli (3626) 199
europtera Blesz. (2982) 166
europtera Vty (3323a) 181
europtera Schaw. (4320) 227
europe (Esp.) (3318a) 181
europe O. (3318a) 181
euryale (Esp.) (3414) 188
euryanax Fruh. (3456) 190
eurybia O. (3344c) 183
eurydame (Hoffm.) (3344c) 183
eurythene Fruh. (3358a) 184
eusemiella Le M. (1330) 115
eusemiella Hulst (2745) 156
eutypus Fruh. (3355) 184
evanescent Wlgn. (1367) 116
evangelista Strand (3192) 173
evansmanni Petersen (4880) 245
evias Godart (3422a) 188
evidens Hb. (4852) 244
evidens Thbg. (4661) 236
evippus (Hb.) (3329) 182
evonym Hw. (691) 99
evonymella (L.) (691) 99
evonymella sensu Fr. (692) 99
evonym Z. (694) 99
exactella (H.-S.) (1107) 108
exiguata Meyr. (2068) 138
exanthemaria Bkh. (4082) 216
exanthemata (Scop.) (4082) 216
exasperata Led. (4359) 229
excavata Don. (2173) 142
excavata Rag. (3123) 171
exclata Frey (1658) 122
exclata Vty (3293a) 179
exclata Stgr (1266) 113
excensivata Enschoff (2048) 138
exclata Esp. (4089) 217
exclata Retz. (1923) 133
exclata Evers. (4935) 247
exclamationis (L.) (4975) 248
exclamationis Steph. (2202) 143
exclata Meyr. (2568) 152
exclata Esp. (4875) 245
exemptata Wlk. (3198) 174
exemptata Hb. (3577) 198
exigua (Hb.) (4652) 238
exigua Pavesi (1079) 108
exiguatum Lah. (1999) 136
exiguaria Bsdv. (3830) 206
exiguata (Hb.) (3830) 206
exiguella auct. (192) 84
exiguella D. & S. (595) 96
exiguella Frey (1109) 108
exillaria (Gn.) (3654) 200
exillidaria Buzko (2687) 155
eximia (Don.) (2462) 149
eximia Hw. (1415) 117
eximia Hw. (2161) 142
eximia (Rb.) (619) 97
eximia Z. (11) 79
eximia Meyr. (3196) 173
exiguaria Praviel (3984) 212
eximia F. (4687) 235
eximia D. & S. (3012) 166
eximia Strand (4568) 241
eximia auct. (2288) 145
eximia Hw. (2020) 137
eximia Morris (3859) 207
eximia Dbid. (3859) 207
eximia Le Ch. (1908d) 131
eximia Dbid. (1541) 120
eximia (Rb.) (2393) 148
eximia (Led.) (4300) 226
eximia (L.) (4542) 235
eximia Hb. (3012) 166
eximia Hb. (3012) 166
eximia Led. (2045) 138
eximia Hidar. (3614) 199
eximia H.-S. (3614) 199
eximia Alberti (1891) 130
eximia Duj. (3513) 294
eximia Gn. (4291) 226
eximia Stgr (2064) 138
eximia Hb. (1311) 115
eximia Stn. (1030) 107
eximia Wlk. (4771) 242
eximia Hb. (4072) 215
eximia (Scop.) (3071) 169
eximia Hb. (4009) 213
eximia Chet. (2342) 146
eximia Heyd. (3686a) 201
eximia Wlk. (4405) 231
eximia Gn. (4783) 242
eximia H.-S. (3845) 207
eximia (Hb.) (4700) 239
eximia Bsdv. (3831) 207
eximia (F.) (3831) 207
eximia (Wlk.) (1437) 207
eximia Zett. (4874) 245
eximia Vty (3364a) 184
eximia (Hohenwuth) (1909) 131
eximia Lefebvre (4539) 240
eximia (Rag.) (2909a) 162
eximia (Z.) (1750) 124
eximia Mats. (4904) 246
eximia Grassin (3854a) 207

F

falvel Rougeot (3292gg) 179

- fabressei* Obth. (3277a) 178
fabriciana Hb. (2096) 139
fabriciana (L.) (1923) 133
fabriciella H.-S. (1923) 133
fabriciella Vill. (831) 103
fabrioli Hw. (1923) 133
facta (Tr.) (4870) 245
faciana Schlg. (2447) 149
fadella Mill. (1104) 108
faecella (Z.) (2763) 157
faeculenta Th.-M. (3985) 212
faiana D. & S. (1223) 112
faiana Curt. (2146) 141
faiana F. (4389) 230
faianella Tr. (1223) 112
faigaria (Thbg.) (4130) 218
faiga (Sch.) (3797) 205
faigella (D. & S.) (1224) 112
faigella H.-S. (83) 81
faigella Z. (689) 99
faigi F. (1224) 112
faigi Frey (83) 81
faigi (L.) (4169) 220
faigi (Scop.) (3462) 191
faigularia Rob. & Gardner (3657) 207
faigiglandana (Z.) (2390) 148
faigivella Z. (532) 95
faigivora (Frey) (471) 94
faillac Püngeler (4628) 237
faillaci Duj. (1911b) 131
faime Ger. (568) 95
faibum sensu F. (3499) 193
faicaria F. (3531) 195
faicaria Retz. (3527) 195
faicatalis (Gn.) (3099) 170
faicatalis Hw. (3531) 195
faicataria (L.) (3527) 195
faicatarialis Hw. (3527) 195
faicarella Don. (601) 97
faicarus F. (603) 97
faicella (D. & S.) (603) 97
faiciformis Hw. (2569) 152
faiconaria Fir. (4104) 217
faicopennella (Hb.) (452) 93
faicula D. & S. (3527) 195
faiculataria Vill. (3531) 195
faiculatus Piskunov (1720) 124
faiculella (Schlg.) (1315) 115
faiculona Fuchs (1968) 135
failus (Gomm.) (1289) 114
failus Mn. (1460) 118
failus (Stgr.) (2811) 159
failli Schaw. (4992a) 249
failliana Reiss (1906) 131
failluella Rag. (2741) 160
faia Hw. (2995) 166
faialis Hb. (2995) 166
faialis (H.-S.) (4280) 225
faiana Hb. (2153) 141
faiana (D. & S.) (2995) 166
faivocenta (Brg.) (303b) 88
fauliella Peyer. (217) 84
faula (Esp.) (3970) 211
faula (Fir.) (4263) 224
faustica Meyr. (1682) 123
fauraria Fletcher (2261) 145
faurella Z. (2629) 153
faunalis (L.) (2742) 156
faunata (Hfn.) (3934) 209
faunatella Z. (725) 100
faunella (Thbg.) (1017) 107
faurastell Tr. (4864) 245
fauronic Varin (3460) 191
fauruli Rothsch. (Hec.) (4835) 244
fauruli Rothsch. (Mes.) (4709) 240
faurella (Curt.) (2819a) 159
fauriculi Sag. (1913b) 132
faucella (L.) (4185) 220
faucellalis Hb. (3010) 166
faucellinella (Hb.) (3010) 166
faucia Hw. (210) 84
faucia Steph. (2845) 160
faucialis (Hb.) (3107) 171
faucialis Schek. (3102) 170
faucialis sensu Dup. (3105) 170
faucialis Stoll (3196) 173
fauciana auct. (4351) 229
fauciana (L.) (2372) 147
faucione M.-R. (2173) 142
fauciopennella (Stt.) (710) 100
fauciaris Gae. (3782) 205
fauciaris (L.) (4090) 217
fauciana auct. (1284) 114
fauciana Esp. (Ade.) (201) 84
fauciana Esp. (Arc.) (4232) 223
fauciana Retz. (3782) 205
fauciana Steph. (3530) 195
fauciana Tr. (3029) 167
fauciana Vill. (4014) 213
fauciana Wlms. (1973) 135
faucianum Retz. (4398) 231
faucicellus Steph. (2572) 152
faucicellus Pr. (317) 89
faucicellus Bkh. (3522) 195
fauciella Don. (2084) 139
fauciella (F.) (210) 84
fauciella Gae. (2530) 151
fauciella Hb. (1798) 126
faucinaris (Stgr.) (4057a) 215
fauciolens Hb. (2522) 151
faucimacula (Hw.) (4710) 240
faucoides Lhm. (2861) 161
faucosella Costa (1392) 116
faucosella Z. (13) 79
fatidica (Hb.) (4985) 249
fatigella Heyden (422) 93
faurensis Reiss (1900) 130
faureformis Vty (3456) 190
fauna Mill. (2623) 153
fauna Schrk. (170) 83
fauna Sulzer (3456) 190
faunus (Th.) (3289a) 178
fausta (L.) (1903) 131
faustiana (Mill.) (3550) 197
faunula Rbr. (1903c) 131
faurensis Higgins & Riley (3416d) 188
faurensis Lesse (3416d) 188
favillacea Esp. (4998) 243
favillaceana Hb. (Acl.) (2146) 141
favillaceana Hb. (Clp.) (1987) 136
favillacearia Hb. (4130) 218
favillacearia sensu Dup. (4128) 218
favillana Stgr. (2055) 138
favillatella Z. (1548) 120
favulensis Rhl. (922) 105
febena (Boyer) (318) 89
febentella Bad. (318) 89
febrinella Vty (3296a) 180
feishamella (Dup.) (3296a) 180
felcina (Donzel.) (4581) 236
felina Evers. (4441) 232
felinella Heinrich (504) 94
felonella Wlms. (890) 104
fenella Newman (315) 88
fenestrata Mill. (3855a) 207
fenestrella Heyd. (389) 91
fenestrella Hw. (311) 88
fenestrella Scop. (Nem.) (364) 90
fenestrella (Scop.) (Thy.) (3200) 174
fenestrellensis Hmr. (2285) 145
fenestrina D. & S. (3200) 174
feniciana Her. (2112) 140
ferchauliella (Steph.) (279) 87
ferdinandi Röhl. (4575) 236
ferriera (Vty) (3377a) 185
fernandezii Joan. (2944) 164
ferocella (Chrét.) (1169) 110
ferro (F.) (4793) 242
ferralis Dup. (3157) 172
ferrata Fr. (3786) 205
ferrata (Frey) (1513) 119
ferrata Hw. (4480) 233
ferrata Püngeler (4724a) 240
ferrati Pavre (3362a) 184
ferriera Bell. (4733) 236
ferrugalis (Hb.) (3144a) 172
ferrugana auct. (2150) 141
ferrugana (D. & S.) (2149) 141
ferrugana, error (2036) 137
ferrugana Hw. (2077) 139
ferrugaria D. & S. (3695) 202
ferrugata (Cl.) (3695) 202
ferrugella (D. & S.) (1111) 109
ferruginago Hb. (4555) 240
ferruginalis Vill. (3146) 172
ferruginalis sensu Rossi (3144a) 172
ferruginata Gae. (4082) 216
ferruginea D. & S. (4491) 234
ferruginea (Esp.) (4766) 241
ferruginea fasciata Retz. (4842) 244
ferruginella, error (1111) 109
ferruginella Hb. (384) 91
ferruginella Thbg. (2964) 165
ferruginipennis Tr. (453) 93
ferugalis Hb. (3119) 171
ferugona Hb. (Aph.) (1959) 135
ferugona Hb. (Eul.) (2036) 137
ferula (F.) (3454) 190
ferulae M.-R. (2109) 140
ferulae (Z.) (1167) 110
ferulella H.-S. (1167) 110

Species FER - FLA

- feralipila* Mill. (1164) 110
fervida (Sigr.) (4250a) 223
fervidana (Z.) (2295) 145
fervidellus Z. (209) 84
festaliella (Hb.) (2556) 151
festiva Walker (4320) 227
festiva D. & S. (4899) 246
festiva (Hfin.) (4234) 223
festivana (Hb.) (2224) 144
festivella (D. & S.) (1008) 106
festucae (L.) (4428) 232
ferriacaria Bräun (3572) 198
ferriacaria Hb. (3966) 211
festuacolella Z. (1055) 108
fibigeri LaSt. & LaSt. (1853a) 128
fibigeri Ronkay & Ronkay (4591a) 237
fibigerium Hmr (1717) 124
fibrosa Hb. (1928) 133
fibrosa Hb. (4677) 239
fibulosa Hfin. (3698) 202
fibulella (D. & S.) (192) 84
ficella St. (2924) 163
ficella Hb. (4992) 249
ficulella Barren (2922) 163
fidella (Reuni) (455) 93
fidia (L.) (3456a) 190
fidiformis Vty (3456) 190
figulella (Sigr.) (1538) 120
figulella (Gregson) (2922) 163
filacearia (H.-S.) (3664) 200
filana H.-S. (2435) 148
filicaria Dup. (3612) 199
filicata (Hb.) (3612) 199
filicir Gae (4875) 247
filicella (Sigr.) (998) 106
filigrama (Esp.) (4818) 243
filipendulae (L.) (1916) 132
filipjevi (Réal) (2007) 136
filigrana Esp. (4818) 243
finbria L. (4923) 247
finbriatus D. & S. (2726) 155
finbriatus (Scop.) (3552) 197
finbriatus Steph. (3142) 172
finbriaminor Vill. (4917) 247
finbriana Hw. (2358) 147
finbriana (Thbg & Beck.) (2166) 142
finbriana F. (3676) 201
finbriana Fre. (3588) 198
finbriana Hw. (3793) 205
finbriata (Schreber) (4923) 247
finbriata Wlms (16) 79
finbriata Wlk. (4388) 230
finbriatus auct. (3155) 172
finbriatus (Dup.) (3155) 172
finbriella Thbg (1793) 126
finbriella (Esp.) (4924) 247
finbriellaria Hb. (3556) 197
finbriellaria Steph. (3629) 199
finbriellaria H.-S. (863) 104
finn Burgeff (1903d) 131
finis Grom. (344) 90
finigal Herbst (3482) 192
finigalana Mill. (2176) 142
finigalaria, *ennea* (4077) 216
finigalata Mill. (4077) 216
finissima Wlk. (4530) 240
finissima Dbld. (2215) 143
finitimella (Z.) (480) 94
finlandica Grom. (1763) 125
finlandica (Petry) (1436) 117
finii Bigot (2593) 153
finii Costantini (4389) 230
finii Klim. (1712) 124
finna Hb. (4804) 243
finmaria Tr. (3751) 204
finmata (Hb.) (3751) 204
fincherella (Tr.) (1691) 123
fincheri Daniel (4185a) 220
fincheri Le Ch. (1916d) 132
fincheri Toll (Aph.) (1958) 135
fincheri Toll (Col.) (942) 105
fincheri (Wehli) (4104a) 217
fincheri Z. (Euz.) (2884) 162
fincheri Z. (Pla.) (2628) 133
fincheriella Z. (595) 96
finchiana Fernald (2171) 142
finiana (Pöhl.) (2422) 148
finisella Gae (2950) 164
finisella Hb. (615) 97
finisna Hw. (4755) 237
finispuncta Hw. (4745) 241
finiswana P. & M. (2149) 141
finisna Hw. (615) 97
finis RM (2685) 155
finisella (Krone) (569) 95
finis (F.) (5015) 250
finisellana Milne-Edwards (2576) 152
finisellus Dup. (3114) 171
finisella Dup. (2106) 140
finisellus Hw. (2758) 157
finisellus Hamp. (1833) 127
finisella F. (3973) 211
finisellana (D. & S.) (4953) 248
finisella (Curt.) (4770) 242
finisella (D. & S.) (4808) 243
finisella (Esp.) (4521) 234
finisellapennella Costa (1054) 108
finisellus (D. & S.) (2758) 157
finisellus Pöhl. (2501) 150
finisellus Hb. (1600) 121
finisellana Tengst. (2115) 140
finisellaria (Hfin.) (3941) 210
finisellus Fre. (3296) 180
finisellus Hw. (1842) 128
finisella Agjo (300) 88
finis Bräunich (3285) 178
finis F. (4213) 222
finis Müll. (4222) 222
finisellus Lang & Z. (919) 105
finisellus sensu Toll (916) 105
finis (D. & S.) (4682) 239
finis F. (4473) 233
finis (D. & S.) (3167) 172
finis Vill. (3168) 172
finis Hb. (Aph.) (1957) 134
finis Hb. (Epa.) (1985) 136
finis sensu Dup. (1968) 135
finispropunctata Retz. (4196) 221
finisstrigata Retz. (4612) 233
finisnella Hdn. (1308) 115
finisella Chet. (2685) 155
finisella (Dup.) (Ago.) (1601) 121
finisella Dup. (Hom.) (2901) 162
finisella F. (1249) 113
finisella Hb. (1178) 110
finisella Vill. (2077) 139
finisella Costa (3028) 167
finis Vty (3484) 193
finisella Rbr (4215) 222
finisellaria (Hb.) (3609) 199
finisellaria Vill. (4340) 228
finisellaria Hfin. (3120) 171
finisellaria Rag. (2927) 163
finisellus Aep. (4472) 233
finisellus Grom. (3300b) 180
finisellus White (4080a) 216
finisellus Hw. (398) 92
finisellus Toll (924) 105
finis (Puessy) (4231) 223
finisella Tr. (1128) 109
finisellus (Geyer) (4197) 221
finisellus (Hw.) (1010) 106
finisella Thbg (3941) 210
finisella Retz. (3129) 171
finisellana (West.) (2126) 140
finisellus Hw. (615) 97
finisellus Hb. (2795) 158
finisellus (H.-S.) (2820a) 159
finisellus (D. & S.) (4516) 234
finisellaria Dbld. (3719) 202
finisellus (Hb.) (3719) 202
finisellus sensu Dup. (3720) 202
finisellus M.-R. (185) 83
finisellus St. (1032) 107
finisellus (Z.) (1617) 121
finisellus (L.) (3523) 195
finisellus sensu Hw. (3519) 195
finisellus Car. (3167a) 172
finisella (Bremer) (4242) 223
finisella Retz. (3249) 176
finisella Gn. (2037) 138
finisellus Toll (2583) 152
finisella P. d'Ern. (1343) 115
finisella Preissner (1368a) 116
finisellus Butler (3315) 181
finisellus (Knaggs) (2440) 149
finisella Mn (855) 104
finisellus (D. & S.) (1000) 106
finisellus Thbg (394) 91
finisellus Fuchs (1329) 115
finisella Hw. (4489) 234
finisellus Toll (893) 104
finisellus St. (2561) 152
finisellus Toll (357) 90
finisellus (Hb.) (234) 85
finisellus (H.-S.) (2528) 151
finisellus Jck. (1751) 124
finisellus (Dup.) (761) 102
finisellus Fre. (2139) 140
finisellus Hamp. (3174) 173
finisellus Hw. (2501) 150
finisella Gn. (4640) 238

- flaviscapulana* H.-S. (2063) 138
flavitiarella H.-S. (1127) 109
flavitransversella Brd (413) 92
flaviventralla (H.-S.) (1326) 115
flaviventrata (Stgr) (1839) 128
flavocerella Costa (1306) 114
flavocincta, error (4660) 234
flavocinctata Rowland-Brown (3373c) 185
flavofasciata (Thbg) (3809) 206
flavofuscicella Dup. (407) 92
flavofusca Retz. (3071) 169
flavolineata (Stgr) (3744) 204
flavomaculata Gze (4917) 247
flavomaculata Retz. (3475) 192
flavosa Hw. (1178) 110
flavosparsata (Wagner) (3805) 206
flavovena Mats. (959) 105
flavus Jordan (3298) 180
fletcherella Fern. (771) 102
fletcherella Meyr. (1339) 115
fletcheri sensu Janmoulin (B) 153
fletcheri Tutt (46) 80
flexana Z. (2347) 146
flexula (D. & S.) (4297) 226
flexulata Hw. (4297) 226
flexulata sensu Dup. (2247) 144
flexularis Hb. (4297) 226
flexuosa Fol. (167) 82
flina D. & S. (172) 83
floricifera (Z.) (3266a) 177
floriosa Cl. (3201) 174
floralis (Hb.) (3081a) 170
florana Chrét. (2053) 138
florilla (Mn) (2781) 158
florula Vty (3472) 192
florulina (Stefanelli) (4027) 214
florulosa Vty (Mcl.) (3446c) 189
florulina Vty (Pol.) (3370a) 185
florulosa Duj. (1894b) 130
florula Obth. (1858) 129
floricolana Foll. (2369) 147
florida (Schmidt) (4894) 246
florida Vty (3474) 192
florilactata (Hw.) (3591) 198
florilactella (Hw.) (65) 80
florilecta Hw. (1043) 107
florigerana H.-S. (2185) 143
florigerana Bsdv. (3698) 202
florulata (L.) (3698) 202
florulosa (Hb.) (3520) 195
floridana D. & S. (2265) 145
floridana Foll. (3409) 188
floridaria H.-S. (3690) 202
floridaria Hb. (3690) 201
flora (L.) (4699) 239
florana Kenn. (1967) 135
florilla Const. (1361) 116
florana Frc. (3157) 172
florana Hw. (2259) 145
florilla (L.) (2259) 144
floriformis (H.-S.) (1873) 129
floruliformis Hdr. (1878) 129
floruliformis Retz. (3222) 175
follicularis (Vallot) (972) 106
foliogenaria Stgr (3622) 199
fonticolumbella Dup. (742) 100
fontis, error (4288) 226
fontipula (D. & S.) (4956) 248
fontianus Rougeot (3485) 193
forficatus (L.) (3068) 169
forficata Geom. (400) 92
forficatus F. (3068) 169
forficella Hb. (1243) 112
forficella (Scop.) (1249) 113
forficella (Thbg) (3022) 167
formicaefornis (Esp.) (1842) 128
formiciformis Stgr (1842) 128
formisissimalis Hb. (4563) 241
formosa (Hw.) (2772) 158
formosa Roggenhofer (4623) 237
formosana (Scop.) (2340) 146
formosana Shiraki (3196) 173
formosana (Geyer) (1977) 135
formosaria (Evers.) (4125) 218
formosella Dblid. (2772) 158
formosella (D. & S.) (1260) 123
formosella sensu Hb. (1600) 121
formosella Wileman & South (2923) 163
foriskaleana, error (2142) 141
foriskalana Hw. (2142) 141
foriskaleana (L.) (2142) 141
forsterana (F.) (1979) 135
forsterella (F.) (594) 96
forsteri (Obt.) (2449) 149
forsteria Rhr (1903b) 131
fortanata Moore & Hutton (3228) 185
foulomensis (Prov.) (1683) 123
fourguieri Obth. (3274) 178
fournieri Nel (1759a) 125
fovealis Z. (3177) 173
foveata H.-S. (1023) 107
foveifasciata Hw. (2230) 144
fragariae Stz. (473) 94
fragariae Vieweg (4896) 246
fragariella Hein. (74) 81
fragarivora Carlsfeld-Krause (76) 81
fragosana (Z.) (2024) 137
francillana (F.) (2109) 140
francillanosa Hph. & West. (2109) 140
franciscus Tii (4681) 239
franciscana Frc. (5014) 250
francisci Le C. et al. (3292f) 179
francella Hb. (448) 93
francica (D. & S.) (3211) 174
francica sensu Mill. (3212) 174
francicella Hulst (2877) 161
frangulella H.-S. (424) 93
frangulella (Gze) (424) 93
frankinae sensu Bigot (2589) 152
frankenianae Wlgrn (1468) 118
frankenianae (Z.) (2591) 152
franzi Klim. (951) 105
frassicola Réal (2958) 165
fraterna Butler (Hyd.) (3199) 174
fraterna Butler (Pyr.) (2742) 156
fraterna Moore (3192) 173
fraternaria (Hw.) (2216) 143
fraternella (Douglas) (1709) 124
fraudulencia Toll (884) 104
frauenfeldi Mn (2056) 138
fraxinaria Peyet. (2361) 147
fraxinella (Bjerk.) (655) 98
fraxinella (Z.) (548) 95
fraxini (L.) (4327) 228
fregetella Hrg (745) 101
frema Foll. (3424) 189
frequentella H.-S. (3052) 168
frequentella Stz. (3052) 168
freynella (Hyd.) (31) 80
freynella (Hb.) (1106) 108
freyniana F. R. (2311) 146
freyi Le Ch. (1918a) 132
freyi auct. (1100) 108
fribergensis (Fritzsche) (451) 93
frivolus Bsdv. (4536) 240
frisoii Svensson (727) 100
friesella Zett. (1571) 120
frigescens Vty (3514c) 194
frigidaefolia Duj. (1906a) 131
frigida (Gn.) (2037) 138
frigidella Gn. (2870a) 161
frigidella Packard (395) 92
frigidella Tii (1139) 110
frigidior (Vty) (3330a) 182
frigidella Dup. (462) 94
frigidella, error (824) 103
fringillilla Z. (824) 103
frischella auct. (787) 102
frischella (L.) (788) 102
frischella sensu Curt. (215) 84
frischella sensu Hb. (194) 84
frutillarum auct. (Cae.) (3264) 177
frutillarum auct. (Pyr.) (3279) 178
frutillia Koch (575) 96
frutillum auct. (5277) 178
frutillum sensu F. (3269) 177
frutillum sensu Hb. (3270) 177
frivola Wall. (4973) 248
frolichiella (Z.) (560) 95
frontis Thbg (4288) 226
frumentalis (L.) (3066) 169
frustata (Tr.) (3791) 205
frustata McDun. (4833) 244
frustaria Bsdv. (3791) 205
frustrana Hb. (2209) 143
fruticellula M.-R. (74) 81
frutillarum Tr. (3100) 170
fuella Hb. (313) 88
fuchsiana (Rösler) (2264) 145
fuciformis (L.) (3247) 180
fucosa Butler (4977) 249
fucosa (Pyr.) (4689) 239
fuerliella F. (587) 96
fuerlii Hw. (587) 96
fuerstiana Esp. (323) 89
fuerstina Sulzer (323) 89
fugacella (Z.) (1565) 120
fugax (Tr.) (4948) 248
fugitiva Walker (4311) 237
fugitivella (Z.) (1561) 120
fulgens Geyer (4465) 238

Species FUL - FUS

- fulgens* Stt. (83) 81
fulgens Tti (3405b) 188
fulgidalis Hb. (2991) 166
fulgidana Gn. (2520) 150
fulgidella (Hb.) (2991) 166
fulgidella sensu Dup. (2984) 166
fulgidalis Mats. (674) 99
fulgidella H.-S. (1393) 116
fulgidana auct. (2543) 151
fulgidana sensu Let (2548) 151
fulgidalis Steph. (4383) 230
fuliginaria (L.) (4281) 225
fuliginata Hfn. (3786) 205
fuliginata Hw. (3657) 200
fuliginella (Dup.) (2805) 159
fuliginosa (L.) (4250) 223
fuliginosalis (Zerny) (2748) 156
fuliginosella (Hein.) (2888) 172
fuliginosella (Lug. & Z.) (393) 91
fuliginosella Sn. (1530) 119
fulva Quensel (3502) 193
fulvella Chrét. (478) 94
fulvina F. (3082) 170
fulvinea F. (4853) 244
fulvinea (Scop.) (4339) 228
fulvinella Mill. (Aro.) (1618) 121
fulvinella Mill. (Pi.) (301) 88
fulvina Vill. (3567) 197
fulvurana Rbl (2035a) 137
fulva Hb. (4698) 239
fulva Osh. (3325a) 182
fulva Vill. (4695) 235
fulvago auct. (4474) 234
fulvago Cl. (4485) 233
fulvago sensu D. & S. (4746) 241
fulvago sensu L. (4472) 243
fulvalis (Hb.) (3145) 172
fulvana D. & S. (1946) 134
fulvana F. (2370) 147
fulvana F. R. (2078) 139
fulvana Steph. (2286) 145
fulvaria Badv. (3749) 204
fulvaria Vill. (3973) 211
fulvata F. (3693) 202
fulvata (Forsier) (3749) 203
fulvata Pall. (3534) 196
fulvella Dup. (615) 97
fulvella F. (2370) 147
fulvescens Hw. (1407) 117
fulvescens Steph. (238) 85
fulvia F. (1911) 131
fulvicans Fre. (3988) 212
fulvicaps Wek. (641) 98
fulvicinctana (Const.) (2041) 138
fulvicinctana, error (2041) 138
fulvicornis Fre. (4389) 230
fulvifasciana Rbl (2041) 138
fulvifrontana Z. (2375) 147
fulviguttella (Z.) (2561) 152
fulvistrans Hein. (2324) 146
fulvimitella Sod. (379) 91
fulvior Rocii (3325) 182
fulvipalpellus Jean. (1530) 119
fulvinitella Rbl (1752) 124
fulvifasciella Dietze (367) 90
fulvociliata (Dup.) (2735) 156
fulvocristata Steph. (2164) 142
fulvoinspersa Vty (3271) 177
fulvomaculata Skala (72) 81
fulvomixtana Steph. (2172) 142
fulvovittata Vty (3396) 187
fulvoquamella H.-S. (974) 106
fulvostrigata (Const.) (2277) 145
fulvostrigella (Övers.) (2874) 161
fulvotincta Vty (3278) 178
fulvovittata Steph. (2164) 142
funaria Hw. (4024) 214
funaria Morris (3590) 198
funaria Steph. (3590) 198
funarum Toll (1958) 135
funatella (Douglas) (1614) 121
funea Hw. (3022) 167
funigatella Car. (993) 106
funipalpellus Mn (2951) 165
funociliella Mn (647) 98
funosa D. & S. (4996) 249
funosa Vty (3369c) 185
funosella Douglas (1630) 122
funosella Hein. (257) 86
funoventris Daniel (4382) 230
funalis Don. (1919) 132
fundella (F. R.) (681) 99
funebria (Tt.) (2416) 148
funebrella Hein. (2555) 151
funebria (Feistharmel) (1825) 127
funebria (Hb.) (4578) 236
funebria Sigr (4959) 248
funebria (Störn) (3137) 172
funeraria Lah. (3706) 202
funeraria Müll. (3137) 172
funeraria Hb. (3706) 202
funerea Hein. (8) 240
funerea Hw. (1120) 109
funerella F. (1120) 109
funesta (Esp.) (4312) 227
funesta Paykull (4723) 236
funestella Geyer (1576) 121
funestissima (Buhalek) (4959a) 248
fungella Thbg (322) 89
fungicella Dant (321) 89
fungicella Tr. (2940) 164
fungera Fre. (3102) 170
furca Hw. (4705) 239
furcata (Thbg) (3771) 204
furcata Vill. (4095a) 217
furcatella auct. (2984) 166
furcatella (H.-S.) (2921) 163
furcifera (Hfn.) (4548) 235
furcifera Zag. (394) 91
furcula (Cl.) (4172) 220
furfurana (Hw.) (2472) 149
furibata Okano (4404) 231
furuncula (D. & S.) (4708) 240
furva Bkh. (315) 88
furva (D. & S.) (4728) 240
furva Esp. (4685) 235
furvalis Hb. (3064) 169
furvaria Hb. (4095) 217
furvatus (D. & S.) (4095) 217
furvella (Tt.) (1208) 111
furvicornella H.-S. (1085) 108
fusca Burn. (1733) 124
fusca (Hofm.) (2620) 153
fusca Hw. (Pro.) (4351) 229
fusca (Hw.) (Pyl.) (2815) 159
fusca (Hw.) (Ste.) (311) 88
fusca Stt. (715) 100
fusca (Thbg) (3980) 211
fusca Vill. (4701) 235
fusca Waters (519) 95
fuscalbella Fuchs (2791) 158
fuscalbellus Chrét. (368) 91
fuscalis (D. & S.) (3142) 172
fuscana L. (2480) 150
fuscantaria (Hw.) (4002) 212
fuscaria Thbg (3964) 211
fuscaria Vill. (3692) 202
fuscaria Zett. (3980) 211
fuscata Esp. (4475) 233
fuscata Fre. (3784) 205
fuscata Hfn. (3943) 210
fuscata Thbg (3963) 211
fuscetella Beninck (B) 125
fuscetella (Tengst.) (229) 85
fuscetella Toll (804) 103
fuscetella Tti (2969) 165
fuscetrimaculata Retz. (4969) 248
fuscatus Hw. (4800) 243
fuscescentella Morris (362) 90
fuscedinella Z. (770) 102
fuscelinella Steph. (2964) 165
fuscilla Dup. (1625) 122
fuscilla, error (313) 88
fuscilla (L.) (395) 92
fuscilla Meigen (311) 98
fuscescentella Brd (1245) 112
fuscescentella Dblid. (1245) 112
fuscescens (Hw.) (1245) 112
fuscescens (Tut) (3371a) 185
fuscibacella Chrét. (1081) 108
fusicornella Wetz. (364) 90
fusicornis Rbr (4641) 238
fusicornis Z. (830) 103
fusicornella Const. (1002) 106
fusicornella Stt. (653) 98
fusicornella Brd (724) 100
fusicornella Schr. (2964) 165
fusicornella (Hb.) (4172a) 220
fusciolus Fre. (3373) 185
fuscipennis Hphr. & West. (1516) 119
fuscipunctella Hw. (395) 92
fuscoana (Hw.) (1331) 115
fuscoana Dblid. (1331) 115
fuscoana Hw. (1254) 113
fuscoana Prey (1025) 107
fuscoanella Rag. (3174) 173
fuscoanella Steph. (1940) 134
fuscoaprea auct. (1339) 115
fuscoaprea Hw. (1507) 119
fuscoaprella Dblid. (1507) 119
fuscoaprella H.-S. (775) 102

fuscoapicella Hw. (415) 92
fuscodaryula Vill. (2675) 154
fuscofurcata Retz. (3692) 202
fuscofuscicella Rag. (2914) 163
fuscogriseella Rhl (1025) 107
fuscoimbrata Dup. (2687) 155
fuscoinsecta Wlgn (968) 106
fuscooculella Chambers (364) 9
fuscooculella Rag. (1388) 116
fuscoebulosa De Geer (174) 83
fuscoignatella Palm (1537) 120
fuscoptera Fec. (4261) 224
fuscopterylla Bgt. (1335) 115
fuscozabella Gze (3100) 170
fuscozaba Riel (2817) 159
fuscozsa Esp. (4977) 249
fuscozigraria Lempke (4133) 218
fuscozonivella Toll (892) 104
fuscozonula Don. (3771) 204
fuscozonosa (Gze) (3632) 200
fuscoviridella (Hw.) (588) 96
fuscula D. & S. (4351) 229
fusculalis Ans. (3037) 168
fusculana (Z.) (2283) 145
fuscas Hw. (Apo.) (4701) 235
fuscar Hw. (Kat.) (173) 83
fuscar Retz. (2675) 154
fufius Swinhoe (4359) 229
fufiens, error (3462) 191
fufiensis Varin (3462) 191
fuxella F. (587) 96

galia Mezger (3308a) 180
galiae Obth. (1904a) 131
galiae Vty (3369c) 185
gallicaealbicans (Vty) (3370b) 185
gallicaeagloria (Obth.) (3231b) 175
gallicaeemeridiei Vty (3288) 176
gallicaeemontani Vty (3504a) 194
galliceria Wehrli (4050a) 114
gallica Fischer (1816a) 126
gallica Hmr (1554) 120
gallica (Led.) (4498) 234
gallica Le Moutl (3935) 209
gallica (Obth.) (Ari.) (3379a) 185
gallica (Obth.) (Zyg.) (1906a) 131
gallica (Peterson) (355) 90
gallica Peyer. (3032) 167
gallica (Pov.) (1687) 123
gallica Rütimeyer (3395a) 187
gallica (Schaw.) (4564a) 236
gallica Vty (3317a) 181
gallica (Wehrli) (3684a) 201
gallicana Aubert (4397) 231
gallicana (Gn.) (2371) 147
gallicana Réal (2033) 137
gallicella Chrét. (1155) 110
gallicella (Const.) (1676) 123
gallicella Hmr & Lat (1240) 112
gallicella Joss. (1324) 115
gallicola Sigr (2764) 157
gallicolana (Lug & Z.) (2362) 147
gallicus (Bryk & Elmer) (3293c) 180
gallicus Led. (174) 83
galli (Rott.) (3253) 177
gallicolella (Mn) (1665) 123
gallicola Tr. (1625) 122
gallicopella (Hb.) (851) 103
gallicensis Hw. (851) 103
gallobrunnianidactyla Gibs (2659) 154
galion (Fruh.) (3342d) 183
galma (L.) (4426) 232
galenaeaurum Hw. (4424) 232
galenagracum Retz. (3519) 195
ganda (Fruh.) (3452a) 190
gangabella Z. (1093) 108
garna (Hb.) (169) 82
garnicella Tr. (406) 92
garnei Agjo (3456) 190
garbus F. (3341d) 183
gardenella Toll (B) 105
gardetta (Fruh.) (3397) 187
gariboldella Ti (4486) 234
garrosii Curt. (3059) 169
garriaga (Bigot & Picard) (2693) 155
gartheilus Dezza (2937) 164
garusina Vty (3505a) 194
gaussiacensis Holik (1901f) 131
gaunacella (Dup.) (243) 85
gavamica Obth. (3443b) 189
gavaniensis Warren (Erc.) (3415d) 188
gavaniensis Warren (Spi.) (3267) 177
gavisopencella Toll (926) 105
gavosa Fruh. (3455) 190
gaxeli (Beuret) (3385b) 186
gaxeli Lucas (4438b) 232

patuli Fawc. (3291b) 179
podalis L. (3074a) 169
podensis Rondoua (4118a) 218
podensis Schaw. (4826a) 243
poterilla Hb. (204) 84
pei Wck. (74) 81
petula F. (2001) 136
petula Ga. (3721) 202
petiella L. (2001) 136
petiellata R&S (2957) 165
petichiformis Th. (1411) 117
petiella (Lucas) (2771a) 157
petivae Lempe. (3355) 184
petiellana (Z.) (2456) 149
petiellata H.-S. (3881) 208
petivae Beckwith (3519) 195
petivae Bkh. (4799) 243
petivae Hb. (4335) 240
petivae Hw. (2501) 162
petiviana (Don.) (2185) 143
petiviana Steph. (2234) 144
petiviana Zett. (2395) 148
petivatoria Vill. (3682) 201
petivatoria H.-S. (1022) 107
petivatoria Hw. (4799) 243
petivella Frey (80) 81
petivipenta (Hw.) (4674) 239
petivipentaria Fuchs (3598) 199
petiviana Hb. (3726) 146
petivaria Braun (4047) 214
petivaria Buds. (3690) 201
petivaria Hb. (3690) 201
petivaria Hfm. (3060) 169
petivellata Costa (1007) 106
petivellata Scop. (2104) 140
petivella (Th.) (4514) 234
petivella (L.) (1549) 120
petivellana (Th.) (2412) 148
petivella (Fruh.) (3461) 191
petivaria Buds. (3756) 204
petivaria Frischnel (3756) 204
petivensis Mill. (1903c) 131
petivella Z. (627) 98
petivella (Hw.) (2975) 165
petivella (Rag.) (5773) 95
petivellata Dbid. (2975) 165
petivae Bkh. (4846) 244
petivae Her. (732) 100
petivae St. (Aua.) (1785) 125
petivae St. (Col.) (813) 103
petivareolella Dbid. (813) 103
petivaria P. & M. (2033) 137
petivaria Vill. (3539) 196
petivella Dbid. (1785) 125
petivella D. & S. (7613) 97
petivella (Dup.) (2768) 157
petivellata Leech (2942) 164
petiviana Hb. (2545) 151
petiviana (Hb.) (2545) 151
petiviana Hb. (2545) 151
petiviana Mill. (3811) 206
petivaria Cr. (3388) 186
petivella (L.) (1252) 113
petivellata F. (1252) 113

- geoffroyi* Hw. (1252) 113
geographica (F.) (4464) 233
geometrica auct. (4318) 227
georgiella Hult. (2004) 136
gerardini (Obth.) (3678a) 201
geratopa Meyr. (2473) 149
gerasimovi Das. (1439) 117
gerasimovi Zag. (399) 92
gergovia Fruh. (3502a) 194
germainii (Dup.) (4645) 238
germana, *emser* (2375) 147
germanella Vty (3369c) 185
germanica Chap. (281) 87
germanica Reiss (1916b) 132
germanica Renner (3272) 177
germanicata Schütze (3868) 207
germanica Nolcken (3059) 169
germanica Fröl. (2153) 141
germanica Hb. (2375) 147
germana (Hb.) (2375) 147
germingana (D. & S.) (1988) 136
germingiana Vill. (2004) 136
geronella Z. (1804) 126
geron (Hb.) (1889) 130
geron Rott. (3263) 177
gesticularia (Hb.) (4075) 216
geyeriana H.-S. (2072) 138
ghilianii Sigr. (2805) 159
ghiselliella Rag. (590) 96
ghibberella Z. (1401) 116
gibbon Fruh. (3508) 194
gibbosa Müll. (4433) 232
gibbosa Snellen (4359) 229
gibbosa Z. (1596) 121
gibeauxi Bigot, Nel & Picard (2606) 153
gibeauxi Lat. (3930a) 209
gibeauxi Nel (2648) 154
gielisi Tr.-O. (1072) 108
giesekingiana Reiss (1906b) 131
gigantalis Hb. (3021) 167
gigantalis Sigr. (3184) 173
gigantalis Zenn. (3174) 173
gigantana Dold. (2062) 138
gigantana H.-S. (2520) 150
gigantea Hw. (3021) 167
gigantea Tr. (2940) 164
gigantica Wck. (3083) 170
gigantica (Peyer.) (2358) 147
gigantella (Ans.) (2827a) 160
gigantella (D. & S.) (3021) 167
giganteus (Mn) (2722) 165
gigas Tr. (2593) 152
gibbertiana Vill. (1923) 143
gilva (Donzel.) (4636) 238
gilvago (D. & S.) (4471) 233
gilvaria (D. & S.) (4126) 218
gilvata F. (3116) 171
gilvella Hb. (1207) 111
gilvella Rösler (68) 81
gilvella O. (4215) 222
givescentella Fuchs (2853) 160
gilvicornana (Z.) (2063) 138
gilvosa Hw. (1207) 111
giraflusa Hb. (4164) 220
girsadi Rag. (872) 104
gironella Druce (2914) 163
glabratis F. (3130) 171
glabraria Hb. (4062) 215
glabrata (Z.) (660) 99
glabrella O. (267) 86
glaciatus Esp. (3425a) 189
glacialis (Frey) (1364) 116
glacialis (Moll) (3412) 188
glaciatus Packard (3147) 172
glaciata Vty (3381a) 185
glaciogenita Vty (3514c) 194
glaisana Lucas (2061) 138
glanella Schrk. (2389) 148
glanifera D. & S. (4437) 232
glandon (Prus.) (3375) 185
glarea Tr. (4370) 229
glareana Schek. (1995) 136
glarearia (D. & S.) (3965) 211
glarearia sensu Hb. (4074) 216
glareosa Dup. (4370) 229
glareosa (Esp.) (4947a) 248
glaserella Tr.-O. (1078) 108
glauca Fr. (3543) 196
glauca Hb. (4833) 244
glauca Vty (1890) 130
glauca (Scop.) (3529) 195
glauella Sigr. (2741) 160
glaucescens Gze. (3534) 196
glaucolella Wd. (899) 104
glauca (Esp.) (4574) 236
glauca Koth. (4977) 249
glauicalis (L.) (2734) 156
glauicalis sensu D. & S. (4265) 225
glauinarius (Hb.) (4104) 217
glauinaria Tr. (4104) 217
glauinaria F. (2734) 156
glauinella Z. (682) 99
glaucoflavata Gze. (3534) 196
glauconicra Mn (3831) 207
glauosaria Wlk. (4864) 245
glebifera Meyr. (2541) 151
gleichella F. (1023) 107
gleichenella (F.) (1023) 107
glis Christ. (4913) 247
glitzella Hofm. (B) 102
globularia (Hb.) (1886) 129
globularia sensu Jordan (1887) 129
globularia Müll. (3906) 208
gloriosa H.-S. (2038) 138
gloriosa Badv. (4125) 218
glottis Fruh. (3436b) 189
gluteosa (Tr.) (4632) 237
glutinosae (St.) (37) 80
glutinosella Dold. (37) 80
glycerella H.-S. (2741) 160
glycerella Sigr. (2835a) 160
glycerion (Bkh.) (3395) 187
glycinivora Mats. (2913) 163
glyptica (L.) (4316) 227
gnaphalilla Chet. (1436) 117
gnaphalilla H.-S. (941) 105
gnaphalilla (Tr.) (432) 93
gnaphalii (Hb.) (4608) 237
gnaphalii Z. (941) 105
gnathene Fruh. (3415d) 188
gnidiella (Müll.) (2761) 157
gnoma (F.) (4158) 219
gnomana (CL.) (1982) 135
gnomana sensu Hb. (1966) 135
gnone Esp. (3440) 189
gobetti Le Ch. (1894a) 130
goadarella (L.) (675) 99
gogovi Clap. (893) 104
gollana L. (2004) 136
goldlegella H.-S. (1421) 117
golicki Erschoff (4969) 248
gomagolalis Ans. (3168) 172
gombrayca Wieg. (1905d) 131
gonobastella Müll. (299) 88
gonodactyla (D. & S.) (2630) 153
gonostigma auct. (4179) 220
gonostigma Scop. (4180) 220
gonostigma Mab. (3860) 207
gonatus auct. (3342d) 183
gorgon Fruh. (3298) 180
gorge (Hb.) (3426) 189
gorge sensu Godart (3437) 189
gorgon Esp. (3247a) 176
gorgone Badv. (3429) 189
gorgone sensu H.-S. (3426) 189
gorgonides (Hb.) (3247a) 176
gorgophone Bell. (3426) 189
gornella Niels. & Tr.-O. (1049) 108
gorkica G. Bst. (3453c) 190
gorkica (L.) (4798) 243
gorkica H.-S. (4798) 243
gorkica Ben. (905) 105
gosawa, *emser* (2004) 136
gouisi Obth. (4980) 249
gosawa F. (2004) 136
goya Fruh. (3434a) 189
goswami Ans. (2866) 161
goswami Bigot (2709) 155
goswami Blesz. (2935) 164
goswami Kovács (311) 88
goswami Szöcs (111) 81
goswami Toll (877) 104
graffii Z. (2632) 154
grabowella (Sigr.) (1434) 117
gracilata Hb. (2831) 160
gracilella Frey (416) 92
gracilella St. (1650) 122
gracilis (D. & S.) (4802) 243
gracilis Hw. (4559) 241
gracilis Lempke (4427a) 232
gracilis Rbl. (Pte.) (748) 101
gracilis Rbl. (Ses.) (4475) 238
gracilis Vty (3267) 177
gradensis (Galvagni) (2293) 145
gradii Rbl. (1266) 113
gracia (Sigr.) (3479) 192
graciaria Badv. (4028) 214
graciaria (Sigr.) (4028) 214
gracilella St. (3030) 167
gracium Poda (4016) 213
graelii Agjo (3460a) 191
graelii (Feisthamel) (4388) 230

- gossyparia* Feisthamel (4075) 216
graciliata Rützer (3895a) 208
gracilis Lempke (4427a) 232
gramatella (Lhm.) (270) 86
gramella F. (3009) 166
graminaria Peyer, (2445) 149
graminaria Hbn. (3572) 198
graminea Frc. (3950) 210
graminosa Curt. (2527) 151
graminella auct. (317) 89
graminella D. & S. (315) 88
graminella sensu Vieweg (301) 88
gramineus Hw. (481) 1 243
graminicolella sensu Lhm. (982) 106
graminifera (Frc.) (312) 88
graminis Hbn. (4317) 227
graminis (L.) (481) 243
graminis Vill. (1918) 132
graminosa Schrk (315) 88
gramosa Const. (2275) 145
grammaria Badv. (3857) 207
grammica L. (4224) 222
grammicaria Badv. (3622) 199
grammicolella Lucas (3002) 166
grammoptera Rbr (4927) 247
grammodactyla Z. (2579) 152
grammosa Wlgn (1967) 135
grammola Stgr (3113) 171
grammivora (Lag & Z.) (2257) 144
grammia Hw. (4064) 215
grammola Dbld. (1269) 114
grammola Ok. (1249) 113
grammola Badv. (3211) 174
grammola H.-S. (1269) 114
grammipennis Brd (1316) 115
grammipennis (Hw.) (1316) 115
grammola Chap. (2643) 154
grammola (Desvignes) (1269) 114
grammola Don. (4855) 244
grammola Stgr (4311) 227
grammola Vry (Lep.) (3300a) 180
grammola Vry (Pyr.) (3272a) 177
grammola (L.) (364) 90
grammola sensu Frc. (382) 91
grammipennis Stgr (250) 86
grammola (H.-S.) (2220) 144
grammola (Tr.) (643) 98
grammivora Gbx (687a) 99
grammola Z. (973) 106
grammivora St. (1194) 111
grammola (Tr.) (2263) 145
grammivora Badv. (3883) 208
grammola (Tr.) (3883) 208
grammipennis Const. (2974) 165
grammipennis Frc. (4839) 244
grammivora Evers. (2036a) 137
grammipennis (Tr.) (2640) 151
grammivora Gn. (2529) 151
grammivora Stgr (3898a) 208
grammivora (Badv.) (314) 88
grammivora (Stgr.) (1275) 114
grammivora Cubot (4763a) 241
grammivora Obdt. (4694a) 239
grammivora Rbr (4980) 249
grassoides Elnsch. & Stein. (3381c) 186
grata Tr. (4365) 229
gratana Lah. (2020) 137
gratellata Tui (3050) 168
gratellata Gbx & Nel (2674) 154
gratella Hb. (4232) 223
gratellata Lah. (2063) 138
gratellata H.-S. (3848) 207
gratellata Dup. (61) 80
gratellatus (Cac.) (2937) 164
gratella Car. (1938) 134
gratella (Z.) (1343) 115
gratella Vry (3340d) 182
gratella Vry (3340d) 182
gratellata Schmidt (1351) 115
gratellata Rbl (1685) 123
gratella Pov. (513) 95
gratellata Dbld. (1106) 108
gratella St. (1106) 108
gratellata Curt. (2498) 150
gratella F. (3657) 200
gratella F. (4793) 242
gratella Gae (4824) 243
gratella Hbn. (4638) 238
gratella Obdt. (1905a) 131
gratella Tr. (Aph.) (2754) 157
gratella Tr. (Dry.) (4150a) 219
gratella (D. & S.) (4275) 225
gratella F. (3153) 172
gratella (Hb.) (2240) 144
gratella Hw. (2072) 138
gratellata Rütz.-Res. (3652) 200
gratella Hb. (3933) 209
gratella Lempke (4133) 218
gratella Vill. (3794) 205
gratellata Retz. (46) 80
gratella auct. (3570) 197
gratella (D. & S.) (3933) 209
gratella (Obdt.) (3778a) 204
gratella Stgr (3808) 206
gratella Ann. (3020) 167
gratella Car. (2892) 162
gratella Chambers (395) 92
gratella (Dup.) (1088) 108
gratella Rag. (2858) 161
gratella Wolff (115) 82
gratellata Badv (3717) 202
gratellata Brd (1041) 107
gratellata Brd (801) 103
gratellata Brd (1186) 111
gratellata Brd (2488) 150
gratella (F.) (2752) 156
gratellata Beninck (1516) 119
gratellata Badv (228) 85
gratellata St. (718) 100
gratellata (Schaw.) (3657a) 200
gratella (Hb.) (4210) 222
gratella Costa (378) 91
gratellata Tui (1362) 116
gratellata Gae (4066) 215
gratellata Gae (4808) 243
gratellata Kitt (3791a) 205
gratellata Durand & Joan. (2072) 138
gratellata (F.) (4940) 247
gratellata Frey (1115) 109
gratellata Lucas (2864) 161
gratellata (Obdt.) (4443b) 232
gratellata Schaw. (2658) 154
gratellata Wek. (1106) 108
gratellata Thbg (2098) 139
gratellata (Brd.) (3343a) 183
gratellata (Scop.) (1428) 117
gratellata Hw. (2390) 148
gratellata Thbg & Beck. (2480) 148
gratellata H.-S. (1053) 10
gratellata Hb. (2877) 161
gratellata Steph. (1935) 134
gratellata Badv. (3952) 210
gratellata Hb. (3952) 210
gratellata (L.) (3952) 210
gratellata (Hb.) (2877) 161
gratella (F.) (1985) 136
gratella Lasković (4186) 220
gratella (Badv.) (4573) 236
gratella Gn. (4906) 246
gratella (H.-S.) (2463) 149
gratella Brd (289) 87
gratella Hbn. (1252) 115
gratella (H.-S.) (4273) 225
gratellata (Hb.) (760) 102
gratellata Hw. (760) 102
gratellata auct. (2465) 149
gratellata (Brsu.) (4897) 248
gratella (Dup.) (2022) 137
gratella Mill. (3847) 207
gratella (Proust) (3795a) 205
gratella (Obdt.) (2457) 149
gratella Dup. (2969) 165
gratella Brd (4840) 244
gratella Z. (267) 86
gratellata Dup. (2341) 146
gratella (St.) (1740) 124
gratella Reiss (1900) 130
gratellata Costantini (549) 95
gratellata Lucas (2836) 160
gratellata Tricaut (3214) 174
gratellata Badv. (3898) 208
gratella (Z.) (2757) 157
gratella Johnson (2164) 142
gratella Hb. (2430) 148
gratella Christ. (1373) 116
gratella Gn. (4421) 231
gratella

Species GYP - HER

gyraria Tr. (3562) 197
gyrata Hb. (3562) 197
gysseleniella Z. (724) 100
gysselenella Dup. (724) 100

H

haareki Strand (1537) 120
haasi (Rbl) (526) 95
haasi Sigr (Apo.) (4554) 235
haasi Sigr (Pla.) (628) 98
habenella Rag (2920) 163
habichi Rbl (4881) 245
hachinastensis Okano (2960) 165
hackeri Deza (1706a) 124
hackeri Fibiger (4924a) 247
hackeri Schantz (1640) 122
haefelfingeri (Beuret) (33850) 186
haematalis Hb. (3095) 170
haematides (Dup.) (4487) 234
haematidea Esp. (4925) 247
haemorrhoidalis sensu Cyr. (1858) 128
hafneri Prohaska (883) 104
haglosana Raz. (2030) 137
halea Fruh. (3483) 193
halimella, *errur* (1661) 123
halimi (Mill.) (4687) 239
halliana Thibg & Bock. (2146) 141
halonella (H.-S.) (1649) 122
halophilicella Chrét. (1136) 109
halterata (Hfn.) (3944) 210
halysella Mill. (1661) 123
halysiphaga Ams. (1664) 123
hamalia (Thbg) (3156) 172
hamana (L.) (2075) 139
hamella Hb. (599) 97
hamella (Thbg) (2959) 165
hamma D. & S. (170) 93
harmonella Sorh. (180) 83
hamula auct. (3531) 195
hamula D. & S. (3530) 195
hamulif Herbst (3401) 187
hannoverella (Glitz) (143) 82
hansoniensis Heymons (4024) 214
hansoni Wck. (3059) 169
happella Z. (874) 104
haraldi (Soffner) (151) 82
harmothoe Fruh. (3474) 192
harnani F. (603) 97
harpagula (Esp.) (3533) 195
harpara Hb. (2178) 143
harpara F. (3533) 195
harpara auct. (2454) 149
harpara (Frey) (2451) 149
harpara D. & S. (600) 97
harsilla (L.) (494) 94
hasteri (Rothsch.) (4035) 214
hastigi Lucas (2410) 148
hastigiana (Ratzb.) (2500) 150
hartmanniana (Cl.) (2104) 140
hastmanniana L. (2493) 150
hastwieg Reisser (3522) 195
hastworn Zag. (363) 90

hastana (Hb.) (2317) 146
hastaria Bsdv. (3780) 205
hastata (L.) (3780) 205
hastiana (L.) (2161) 141
hastiana sensu Lhm. (2162) 142
hastifera (Donzel) (4994) 249
hastiferella Wlk. (2816) 159
hastiformis sensu Lrt. (1240) 112
hastularia Lah. (3705) 202
hastulata (Hb.) (3705) 202
hasteri (Rbl) (458) 93
hasteriella Rbl (539) 95
hasterkampii (Sidd.) (4987) 249
hasterkera Stt. (2235) 144
hastorthana Steph. (Arg.) (2506) 150
hastorthana (Steph.) (Gly.) (593) 96
hastorthella Dbld. (593) 96
hastortharia Morris (3819) 206
hastorthata Dbld. (3819) 206
hastorthi Bradley (17) 79
hastorthi, *errur* (4678) 239
hastorthi (Curt.) (4678) 239
hastorthella Chambers (1272) 114
headleyella (Stt.) (100) 81
hebe L. (4234) 223
hebensteiniella (Müll.) (1944) 134
hebis Rothsch. (3456a) 191
hebeica Hb. (4905) 246
hebidicola Sigr (4876) 245
hecate (D. & S.) (3474) 192
hecatas Drapiez (3360) 184
hecta (L.) (172) 83
hectator Hw. (172) 83
hedemanni Cz. (532) 95
hedemanni (Rbl) (346) 90
hedemanni Ams. (2947) 164
hedemanni Mill. (620) 97
hedemanni Hb. (1901d) 130
heegerana (Dup.) (2446) 149
heegeri Hdm. (1897) 130
heegeriella (Z.) (496) 94
heinemanni Möschler (1352) 115
heinemanni Otr. (2035) 137
heinemanni Wck. (242) 85
heiniichi Schaw. (4854a) 244
heissana F. (2098) 139
heilbigi Hrtg (46) 80
helema Oth. (3368d) 185
helema Mill. (1351) 115
helema Z. (650) 98
helica D. & S. (5014) 250
helica (H.-S.) (1466) 118
helianthemata (Müll.) (3625b) 199
helianthemella (H.-S.) (Par.) (124) 82
helianthemella (H.-S.) (Phy.) (578) 96
helianthemella Mill. (875) 104
helianthemella (Wlgn.) (1795) 126
helice Fr. (695) 99
helichrysa (Rag.) (2535) 151
helichrysa Const. (433) 93
helichrysa Krone (868) 104
helicina auct. (297a) 88
helicoidea (Vallo) (297) 88
helius Meigen (3465) 191

helix Siebold (297) 88
helle (D. & S.) (3339) 182
hellenica Adamcz. (2622) 153
hellenica Otr. (2022a) 137
helletella (Dup.) (1013) 107
hellmanni Evers. (4512) 239
hellwigella Hb. (1) 79
helonella (Sigr) (1522) 119
helvola O. (4219) 222
helvetica auct. (3506a) 194
helvetica Be.-Ba. & Rothsch. (1915c) 132
helvetica Frey (1030) 107
helvetica Hein. (671) 99
helvetica M.-R. (1124) 109
helvetica Vty (3293a) 179
helveticus (H.-S.) (3074) 169
helveticana (Dup.) (2520) 150
helveticana Heyd. (2106) 140
helveticaria Bsdv. (3853a) 207
helveticella Z. (2872) 161
helvetina (Bdv.) (4937) 247
helvola Hb. (4129) 222
helvola (L.) (4629) 234
helvolana Fröl. (1960) 135
helvolana Kenn. (2088) 139
helwigella F. (598) 97
helwigiana F. (3056) 168
hemargyrella (Koll.) (83) 81
hemargyrella sensu Z. (64) 80
hemedactylella, *errur* (457) 93
hemedactylus F. (457) 93
hemerobia Hb. (4202) 221
hemerobiella (Scop.) (801) 103
hemisolegava Vty (3307a) 180
hemisolegus Meyr. (2703) 155
hemisolegus Duj. (1906b) 131
hemidactylella (D. & S.) (457) 93
hemidactylus Sel.-Long. (2600) 153
hemigena (Graslin) (4237a) 223
hemispherica Hamp. (4995) 249
henrici Wamecke (4379) 230
heos Meigen (3465) 191
hepara (D. & S.) (1937) 134
hepararia Hb. (3937) 209
hepara D. & S. (3937) 209
hepariella Str. (715) 100
hepariana (H.-S.) (2281) 145
hepariella (Lug & Z.) (1161) 110
heparica auct. (Apo.) (4731) 240
heparica auct. (Pol.) (4856) 244
heparica (Cl.) (4550) 235
heparica Goe. (4910) 247
hepariana (Tr.) (2269) 145
hepariella Hb. (1116) 109
hepariella Bdk. (1820) 126
heparina Hb. (1820) 126
heptaglyphella Le M. (592) 96
hera L. (4255) 224
heracleana sensu F. (1137) 109
heracleella Zen. (1170) 110
heraclei Hw. (1170) 110
heraclei (Retz.) (1137) 109

- heraclella* F. (1137) 109
heracleana auct. (1137) 109
heracliana (L.) (1170) 110
heraclella Hb. (1170) 110
heraclella Dblid. (1137) 109
heraclitaea Frc. (3780) 205
heraclella Gn. (2816) 159
herbaea Frc. (3547) 197
herbaea Gn. (4673) 245
herbana Gn. (2503) 150
herbaria (Hb.) (3551) 197
herbarista F. (3630) 199
herbichii (Nov.) (1642) 122
herbida D. & S. (4873) 145
herbosana Barret. (2455) 149
herbosella H.-S. (1316) 115
herbstella Goe. (2326) 146
herbula Varin. (3404) 187
herculano Stichel. (3487b) 193
hercyniae Hein. (2977) 165
hercyniae sensu Lhm. (2978) 165
hercyniana Bech. & Sch. (2489) 150
hercyniana Uslar. (2215) 143
herdonia Fruh. (3392a) 187
heringella (Mar.) (Ect.) (153) 82
heringella Mar. (Ops.) (23) 80
heringi Hing. (2858) 161
heringi Klim. (640) 98
heringi Richardson. (385) 91
heringi (Toll.) (158) 82
heringi Z. (1900) 130
heringella Doets. (136) 82
hermannella auct. (1470) 118
hermannella F. (1268) 113
hermanniana D. & S. (1945) 134
hermannella Wign. (891) 104
hermella Goe. (4173) 220
herminas Frc. (266) 96
herminella Vill. (266) 86
herminiana Dap. (1951) 134
hermione L. (1764) (3462) 191
hermione L. (1767) (3460) 191
hermosa Schmidt. (2044) 138
hermella Her. (1418) 117
hermiae Joan. (1366) 116
hero (L.) (3399) 187
heroldella Hb. (718) 100
herpeticaria Rbr. (4133) 218
herreni Yela. (4309) 227
herrichi auct. (4413) 231
herrichiana Hein. (2372) 147
herichiana Obe. (2338) 146
herichella (H.-S.) (1019) 107
herichella Strand. (294) 88
herickii Frey. (1039) 107
herickii Stgr. (1874) 129
herse D. & S. (3405) 187
herse Hfn. (3470) 192
herbina Stauder. (4263) 224
herwigae Rasmussen. (2964) 165
hesperella Hdr. (3044) 168
hesperica Brsn. (4546a) 235
hesperica (Dufay) (4396a) 231
hesperica Dufay & Brsn. (4657) 238
hesperica Rbr. (4476) 238
hesperidea Frc. (4244) 223
hesperidella Hb. (629) 98
hesperides Newham. (3312) 181
hesperidis Retz. (629) 98
hesperidus Geoff. (1265) 113
hesperia Duj. (1913b) 132
hesperia (Wehrli) (3761b) 204
hesui Budv. (4673) 239
heslerii Rössler. (1453) 118
heteroclitus Müll. (4191) 221
heterodactyla auct. (2615) 153
heterodactyla (Müll.) (2700) 155
heterodactylus sensu Lhm. (2616) 153
heterodiscus Meyr. (1336) 115
hesleri Reichl. (1891) 130
hexadactyla (L.) (2576) 152
hexaptera Lat. (3944) 210
hexapteraria Budv. (3944) 210
hexaptera D. & S. (3944) 210
heydenella H.-S. (Dep.) (1132) 109
heydenella H.-S. (Phy.) (364) 95
heydeni, erreur (Agl.) (2588) 152
heydeni, erreur (Dep.) (1132) 109
heydeni Petersen. (368) 91
heydeniana (H.-S.) (2116) 140
heydeniella (F. R.) (1422) 117
heydenii (Z.) (Agl.) (2588) 152
heydenii Z. (Dep.) (1132) 109
heydenii Z. (Phy.) (364) 95
heydenreichi Gemar. (4985) 249
heydenreichi Led. (1890) 130
heyderia H.-S. (4081) 216
hibera Vty. (3457) 191
hibemata Vty. (3367a) 185
hibernella, erreur (278) 87
hibernella (Stgr.) (1018) 107
hibernica, erreur (281) 87
hibernica Howarth. (3457) 191
hibernica Reiss. (1900) 130
hibernica Steph. (4678) 239
hibernica Tum. (2628) 153
hibernicella Chap. (281) 87
hibernicella Gregson. (278) 87
hibernicas Curt. (4811) 243
hibiscus Hb. (3267) 177
hibiscus Hemming. (3267) 177
hiara auct. (3393) 187
hiara F. (3392) 187
hiarocidactyla Brd. (2598) 153
hiarocli F. (315) 88
hiarocli Z. (2598) 153
hiere F. (3342) 183
hieryophila Frc. (3960) 211
hiernella Z. (831a) 93
higginii Warren. (3309) 180
hilarana (H.-S.) (2051) 138
hilarella Car. (Ava.) (2782) 158
hilarella Car. (Met.) (1493) 118
hilarella (Zett.) (522) 95
hilaricella Schaw. (3083a) 170
hilaripennella Tr. (448) 93
hilaris Frc. (1823) 127
hilaris O. (1904) 131
himmighofeni, erreur (4368) 229
himmighofeni (Müll.) (4368) 229
himmighofeni (Stgr.) (1855) 128
hinnebergiana Fuchs. (2276) 145
hippocastanaria (Hb.) (3989) 212
hippocastanata Tr. (3989) 212
hippocastanella Dup. (436) 93
hippocastani Z. (436) 93
hippocrepidis (Hb.) (19150) 132
hippomathris (Nick.) (1173) 110
hippomedusa (O.) (3423b) 188
hipponella Rag. (3020) 167
hippophae Goe. (4490) 234
hippophana (Heyld.) (2163) 142
hippophella (Schrik.) (1590) 121
hippophae (Esp.) (3256) 177
hippophae Geyer. (4910) 247
hippophae Retz. (4490) 234
hippophae (L.) (3344) 183
hippophae sensu D. & S. (3343) 183
hiraculla Tengst. (621) 97
hirundinella Frc. (1178) 110
hirana Holik. (1900b) 130
hirsuta (Poda.) (317) 89
hirsuta (Stgr.) (4302) 226
hirsutella Const. (1778) 125
hirsutella sensu Hb. (311) 88
hirs. Bart. & D&K. (267) 86
hirs. (Hb.) (4569) 236
hirs. Hw. (3022) 167
hirtaria (Cl.) (4024) 214
hirsaria F. (3536) 196
hirsaria F. (4120) 218
hirsella Brd. (300) 88
hirsella Costa. (1267) 113
hirsicornis Hw. (4545) 240
hirsicornalis Peyr. (1266) 113
hirsipennis Retz. (4024) 214
hirsutana Thbg. & Beck. (2153) 141
hirsutella Goe. (1178) 110
hirsutodactyla Gregson. (2657) 154
hispaia Rbr. (3736) 203
hispana Budv. (4719) 236
hispana (H.-S.) (3370) 185
hispana Melcon. (3453c) 190
hispana Rbr. (1879) 129
hispanagallica (Vty.) (3369j) 185
hispanalis Gn. (4267) 225
hispanaria (Müll.) (4128a) 218
hispanata Fernández. (3774) 204
hispanella Stgr. (2770) 157
hispanellus Gozm. (age.) (370) 91
hispanellus Gozm. (nev.) (369) 91
hispana auct. (3434) 189
hispanica (Alberti.) (1884) 129
hispanica (Bell.) (4779a) 242
hispanica Niesk. (139) 82
hispanica Obe. (2027) 137
hispanica (Pov.) (1686) 123
hispanica Wehrli. (4041) 214
hispanicella Möschler. (893) 104
hispanicella Ann. (1628) 122
hispanicella (H.-S.) (2854) 161
hispanicola Schwing. (4959a) 248

Species HIS - HYS

- hiponicus* Eller (3298) 180
hispidaria (D. & S.) (4018) 213
hispidula F. (4289) 226
hispidella Heyl. (315) 89
hispulla (Esp.) (3411d) 188
hisrio Gze (4847) 244
histrionana (Fröhl.) (1953) 134
histrionella Geyer (1629) 122
histrionella Gze (4345) 228
huatecki Frey (4239) 223
hoehenwarthi (Hoehenwarth) (4432) 232
hochensarrana Scop. (2259) 144
hochensarrana Rossi (1125) 109
hodgekisoni Stt. (47) 80
hodgekisoni Gregson (2666) 154
hoenhameri (Schaw.) (4439a) 232
hoffmanni Stt. (1148) 110
hoffmannella H.-S. (1148) 110
hoffmannella (Schleich) (490) 104
hoffmannella Strand (1583) 121
hoffmannseggiana Hb. (2036a) 137
hoffmannseggii Mönchler (2600) 153
hoehenwartiana (D. & S.) (2286) 145
holdenella Stt. (1030) 107
holmiana (L.) (2143) 141
holoserica Hb. (3079) 169
holoserica Brl (3631) 200
holoserica Dup. (3631) 200
holoserica Lab. (3631) 200
holoserica, *emur* (3631) 200
holoserica sensu Burras (1618) 122
holotoca (Meyr.) (1927) 133
holistica Sauer (B) 230
homochromata (Mah.) (3986) 212
homocromella Zemy (2905) 162
homographis Hamp. (2897) 162
homodactyla (Kasy) (2682) 154
homole Fruh. (3440) 189
honestata (Mah.) (3581a) 198
honorus H.-S. (2368) 147
honararia (D. & S.) (4089) 217
honararia Bsdv. (3295) 179
honararia Donzel (4989) 249
honorella (Hb.) (1236) 112
honorylla Esp. (4089) 217
hordel Kirby (1739) 124
hornigi, *emur* (2876) 161
hornigi (Stgr.) (1514) 119
hornigiana Led. (2292) 145
hornigi (Led.) (2876) 161
horosoma Meyr. (403) 92
horrida Fröhl. (1994) 136
horridaria D. & S. (4119) 218
horridaria sensu Hb. (4116) 218
horridaria Dup. (4119) 218
horridella (Tr.) (606) 97
hori Schrank (4261) 224
hortia Hb. (2950) 164
hortella F. (499) 94
hortibius Strand (2950) 164
horticolaria Fuchs (3968) 208
horticollis Rösler (1671) 123
horticollis Peyer. (1715) 124
hortorum Steph. (4098) 249
hortua Hw. (2950) 164
hortuella Hb. (2950) 164
hortuella Steph. (655) 98
hortulana Fr. (3129) 171
hortulata (L.) (3129) 171
hospes (Fr.) (4633) 237
hospita D. & S. (4227) 222
hospitali Agjo (4224) 222
hospita Bsdv. (3901) 208
hospita Tr. (3901) 208
hospitiella Chrét. (892) 104
hospita Gené (3297) 180
hostilis (Steph.) (2777) 158
hottentotta Gn. (4322) 227
huetaria Hw. (3565) 197
huetaria Dbid. (1722) 124
huetaria auct. (1723) 124
huetaria Curt. (2586) 152
huetaria Mab. (4683a) 239
huetaria Daa. (1787) 125
huetaria auct. (1723) 124
huetaria Bradley (1180) 110
huetaria Bsn. (4995) 249
huetaria (Hw.) (1722) 124
huetaria Koç. (Egi.) (2228) 144
huetaria Koç. (Hel.) (3056) 168
huetaria Koç. (Hol.) (1243) 112
huetaria Koç. (Nem.) (213) 84
huetaria Koç. (Ypo.) (696) 99
huetaria Orls. (3396) 187
huetaria (Wall.) (2581) 152
huetaria Koç. (2227) 144
huetaria Trem. & Manley (1902) 131
huetaria, *emur* (633) 98
huetaria Dup. (633) 98
huetaria (Z.) (633) 98
huetaria Rühl. (4969) 248
huetaria Brl (1567) 120
huetaria Fr. (3611a) 199
huetaria Hw. (Lac.) (4845) 244
huetaria Hw. (Mes.) (4708) 240
huetaria Vallot (1265) 113
huetaria Z. (1567) 120
huetaria Peyer. (2033) 137
huetaria Vill. (3611a) 199
huetaria (D. & S.) (1745) 124
huetaria Dup. (1200) 111
huetaria H.-S. (1567) 120
huetaria Dbid. (4286) 226
huetaria Led. (3135) 171
huetaria H.-S. (2114) 140
huetaria (Hfn.) (3633) 200
huetaria H.-S. (1040) 107
huetaria (D. & S.) (4484) 234
huetaria Wik. (4405) 231
huetaria Z. (1040) 107
huetaria Stgr. (1351) 115
huetaria Hw. (171) 83
huetaria (L.) (171) 83
huetaria Lat. (3444) 189
huetaria Kovács (4394) 230
huetaria Z. (358) 90
huetaria F. (3496) 193
huetaria Duj. (3293a) 179
huetaria (L.) (3320) 181
huetaria F. (305) 88
huetaria Fir (4263) 224
huetaria Röber (3303) 180
huetaria (Hb.) (3126) 171
huetaria Steph. (315) 88
huetaria Stgr. (385) 91
huetaria Burgeff (1911b) 131
huetaria F. (1949) 134
huetaria (Hb.) (61) 80
huetaria (Hb.) (3172) 173
huetaria sensu Zett. (3039) 168
huetaria (Hb.) (2176) 142
huetaria (Hb.) (2129) 140
huetaria Gn. (2129) 140
huetaria (Hb.) (4436) 232
huetaria (Bvers.) (2080) 139
huetaria Stt. & Hofm. (1315) 115
huetaria Bsdv. (3802) 206
huetaria (Tr.) (3802) 206
huetaria pathetica Hst. (B) 102
huetaria Gioia (3535) 196
huetaria Retz. (3796) 205
huetaria Hb. (3005) 136
huetaria (Hw.) (2165) 142
huetaria Bld. (4017) 213
huetaria Hfn. (3796) 205
huetaria Tr. (2003) 136
huetaria (Mill.) (1989) 136
huetaria Brgst. (3359) 184
huetaria (Laspeyres) (1828) 127
huetaria D. & S. (3359) 184
huetaria Esp. (3365) 184
huetaria (L.) (3488) 193
huetaria Wik. (2726) 156
huetaria Gn. (3182) 173
huetaria (Stt.) (1670) 123
huetaria, *emur* (3408) 188
huetaria (L.) (3408) 188
huetaria Pennina Thi (3423c) 188
huetaria Zett. (4890) 246
huetaria Hb. (2344) 146
huetaria auct. (1180) 110
huetaria (D. & S.) (4964) 248
huetaria, *emur* (1180) 110
huetaria Scop. (3294) 179
huetaria Vty (3478) 192
huetaria Poda (1823) 127
huetaria (Vty) (3384b) 186
huetaria Tatt (3384c) 186
huetaria Duj. (1911d) 131
huetaria Wlgn. (1104) 108
huetaria, *emur* (3563) 197
huetaria (Pout.) (3563) 197
huetaria Duj. (1900) 130
huetaria Joas. (1376) 116
huetaria Duj. (1911c) 131
huetaria F. (3294) 179
huetaria Toll (1618) 122
huetaria Toll (979) 106

I

- i-album* Esp. (3499) 193
ivarbe Hb. (3416) 188
ivarbe Meyr. (1792) 126
ibarrae Agio (3460a) 191
ibasi Fernández (4637) 238
iberica Back (1233a) 112
iberica Eltsch. et al. (3240) 176
iberica Gr.-Gr. (3277a) 178
iberica Hamps. (4637) 238
iberica Kenn. (1961) 135
iberica (Ottiz & Templado) (4176) 220
iberica (Rbl) (2633) 154
iberica Spatenka (1853) 128
iberica (Zerny) (4924b) 247
iberialis Rag. (3187) 173
ibericata (Stgr) (3737) 203
iberidice Bryk (3310) 181
iberoprovincialis Lqt (3078a) 169
ibicaria H.-S. (4067) 216
ibicaria H.-S. (2288) 145
ibipennella Z. (836) 103
ibetiana Karpinski (2397) 148
ibicaria Scriba (3373) 185
ibicaria Esp. (3366) 185
ibicodactyla Tr. (2705) 155
ibicaria (Rott.) (3373) 185
ibicogenuis Tatt (3242) 176
ibicogenuis Mats. (4059) 215
ibicaria auct. (3512a) 194
ibicunoniformis (D. & S.) (1850) 128
ibicaria (Hb.) (3498) 193
ibicaria Henning (3458) 191
ibicaria Ghiliani (4047) 214
i-cinctum (D. & S.) (4796) 242
ictella (Hb.) (2557) 152
icirana Fröl. (1957) 134
ictirana (Vill.) (3866) 207
icirana Dup. (886) 104
icirana Hw. (2020) 137
icirana (Hfn.) (4472) 233
icirana auct. (2689) 155
icirana (Mn) (2688) 155
icirana sensu H.-S. (1874) 129
icirana Tr. (2557) 152
ida Esp. (3406) 188
ida Bryk (4191) 221
idaceila Dup. (1398) 116
idaci (Z.) (1398) 116
idaci Kenn. (1965) 135
idas (L.) (3385) 186
idasoides Beuret (3385a) 186
idaci Scop. (4229) 223
idaci Lucas (2867) 161
igaloensis (Ams.) (Bis.) (1099) 108
igaloensis Ams. (Lic.) (330) 89
igaloensis Ams. (Sey.) (1340) 115
igenium Dap. (4905) 246
ignicola Tengst. (1486) 119
ignicola Hb. (4940) 247
ignicola H.-S. (4899) 246
igricomella (Hdar.) (335) 89
ignobilis Stt. (61) 80
ignobilis Hein. (1758) 125
ignorantella (H.-S.) (1615) 121
ignorata Kuzm. (2363) 147
ignostella Wlk. (395) 92
ignostella Zag. (396) 92
ignostom Greg. & Pov. (1661) 123
i-luscatum Hb. (4929) 247
ila (D. & S.) (3465) 191
ilicaria F. (4398) 231
ilicaria (Geyer) (4054) 214
ilicaria (Vill.) (4089a) 217
ilicifolia (L.) (3222) 175
ilicifolia Kearfoot (2234) 144
ilicifoliella (Dup.) (541) 95
ilicivora Peyer. (85) 81
ilicis (Esp.) (3332) 192
ilicis E. (4150) 219
ilicis (Mendes) (152) 82
ilignella Z. (2864) 161
ilipulana Wigen. (2384) 147
ilipulana Geom. (2938) 164
ilipulana D. & S. (3934) 209
iligerella (Hb.) (2569) 152
ililota (Z.) (2798) 158
iluminatella Hdr. (1306) 115
iluminatella Z. (659) 99
ilunaria Hb. (4005) 212
ilunaria (Hb.) (4321) 227
ilunaria Hb. (4007) 213
ilunaria F. (4414) 231
ilutana (H.-S.) (2397) 148
illyria Fir (4720) 240
ilustariella Hofm. (1537) 120
ilvana Tauber (3232a) 175
imbecilla (F.) (4812) 243
imbatiaria Bdv. (3924a) 209
imbata Hb. (4199) 221
imbatana (Hb.) (3924a) 209
imella (Hb.) (387) 91
imistella Hb. (2975) 165
imistaria (Hb.) (3588) 198
imistaria Cart. (3588) 198
imistricella H.-S. (1239) 112
imistria H.-S. (1239) 112
imitatrix (Vty) (3510a) 194
imittella Hamps. (2895) 162
immaculata Gn. (2375) 147
immaculata Steph. (1207) 111
immaculata Brd (728) 100
immaculata auct. (3553) 297
immaculata Bell. (3466a) 192
immaculata Wck. (192) 84
immaculata Vill. (3574) 198
immaculata Douglas (1525) 119
immaculata Gn. (631) 98
immanaria Dhd. (3747) 203
immanaria Hw. (3747) 203
immanaria Peyer. (2225) 144
immanaria Hb. (2975) 165
immanaria Z. (1094) 108
immanaria Hb. (3572) 198
immanaria (L.) (3572) 198
immanaria F. R. (2208) 143
immanaria (Lag & Z.) (3820) 206
immanaria Rag. (2885) 162
immanaria (Z.) (118) 82
immanaria auct. (3585) 198
immanaria Hb. (3589) 198
immanaria (L.) (3589) 198
immanaria Wlk. (4900) 246
immanaria sensu Lhm. (1998) 136
immanaria M.-R. (2241) 144
immanaria Lab. (3045) 168
immanaria Wlk. (4387) 230
immanaria Dmt (1645) 122
immanaria (Z.) (487) 94
immanaria Jck. (1342) 115
immanaria Meyr. (1945) 134
immanaria Gn. (3066) 169
immanaria Hoffmann (2529) 151
immanaria Hw. (3697) 202
immanaria Vill. (3697) 202
immanaria Christ. (2371) 147
immanaria (Wck.) (2117) 140
immanaria Bdv. (3772) 204
immanaria (D. & S.) (3772) 204
immanaria Roesler (2892) 162
immanaria (Rbl) (1700b) 124
immanaria Hrtg (2853) 161
immanaria Hb. (4790) 242
immanaria Stgr (4697) 239
immanaria Fröh. (3298) 180
immanaria (Hb.) (4788) 242
immanaria Stgr (4363) 229
immanaria Mn (2055) 138
immanaria Bdv. (3868) 207
immanaria (Hb.) (3868) 207
immanaria Wlk. (4387) 230
immanaria (Dup.) (2818) 159
immanaria Ros & Amshel (3441) 189
immanaria Gze (4047) 214
immanaria Hein. (76) 81
immanaria Vill. (2754) 157
immanaria Hw. (4133) 218
immanaria Hrtg (4885a) 246
immanaria (Vty) (Pol.) (3371c) 185
immanaria (Vty) (Sat.) (3332a) 182
immanaria Warren (3420b) 188
immanaria Vty (Heo.) (3340c) 182
immanaria Vty (Iph.) (3296) 180
immanaria Vty (3509) 194
immanaria auct. (209) 84
immanaria Dup. (211) 84
immanaria Tengst. (671) 99
immanaria (Chrét.) (3615) 199
immanaria Eversm. (4751) 237
immanaria Lag & Z. (2305) 145
immanaria (Steph.) (2011) 137
immanaria auct. (3638) 200
immanaria Hb. (3586) 198
immanaria (L.) (3586) 198
immanaria sensu D. & S. (3638) 200
immanaria Evers. (2886) 162
immanaria H.-S. (1041) 107
immanaria Tengst. (834) 103
immanaria (Z.) (2736) 156
immanaria (Hb.) (2255) 144

Species INC - INS

- incarnatella* (Stiedel) (632) 96
incerta Cáp. (1927) 133
incerta (Hbn.) (4800) 243
incerta Mill. (248) 85
incertalis (Dup.) (3040) 168
incertalis Hb. (3172) 183
incertana (Tr.) (2018) 137
incertata Mill. (3906) 208
incertella Dup. (3040) 168
incertella Frey (1106) 108
inciae Koc. (3091) 170
inciliata Zett. (3800) 205
incinerana (Const.) (2306) 145
incisalis Tr. (1932) 133
incisana H.-S. (2413) 148
incisaria (Zerny) (3639) 200
incognitana Peyer. (2222) 144
incognita Reiss (1895b) 130
incognitana (Kr. & Mads.) (2444) 149
incognitella Haun. (1150) 110
incognitella (H.-S.) (81) 81
incognitella Roesler (2902) 162
incoloralis Gn. (3194) 173
incolorata Const. (1025) 107
inconmodana Kenn. (2094) 139
incompletaria Hw. (4021) 213
incomptana Lah. (2179) 143
incomptaria Bsdv. (3630) 199
inconditella (Lucas) (308) 91
incongruella (St.) (999) 106
inconspicueilis auct. (262) 86
inconspicueilis Wd (19) 79
inconstanta St. (445) 93
inconstantella Bed (445) 93
incredibilis Stgr (2864) 161
incrella Dup. (1567) 120
incultaria (H.-S.) (3813) 206
incutella Wik. (2745) 156
incutana (H.-S.) (2464) 149
incursaria Bsdv. (3700) 202
incursata (Hb.) (3700) 202
incursa H.-S. (4685) 249
indecoralis Hb. (2802) 159
indecorana Zett. (2196) 143
indecorata Turner (3517) 195
indecorella Rbl (605) 97
indicatilis Wik. (2816) 159
indigata (Hb.) (3885) 208
indigaria Bsdv. (3885) 208
indigenaria Tr. (3556) 197
indigenata (Vill.) (3555) 197
indignella Stgr (1672) 123
indirecta Smad (5003) 250
indirectella Rbl (1610) 121
indivisa (Dan.) (2396a) 148
indocia Meyr. (2691) 155
indusiana (Z.) (2540) 151
inefficiens Wik. (4387) 230
inermis Harris (4900) 246
inerr Germar (4744) 241
inertella (Z.) (1373) 116
inerr Reiss (1914b) 132
inexpectata Hmr & Tarn. (705) 99
inexpectella Jck. (1258) 113
infantana (Kenn.) (2120) 140
infantella H.-S. (783) 102
infantula Kitt (4376b) 230
infanta (L.) (1892) 130
infelix Wlgn (1492a) 118
infernalis Byt.-Salz (3527) 195
infernalis, error (1626) 122
infernalis Hermann (251) 86
infernalis (H.-S.) (1626) 122
infesta O. (4532) 240
infibulata Hofm. (855) 104
infida (Heinrich) (2492) 150
infidialis Mn (3183) 173
infidana (Hb.) (2278) 145
infidaria (Lah.) (3720) 202
infidella Hdm. (365) 90
infirma Hdm. (2710) 155
infirmitaria (Rbr) (3648) 200
inflammatia Scrp. (3093) 170
inflata St. (982) 106
inflata Cluét. (1696) 123
inflata Dbld. (982) 106
inflata Braun (2574) 152
inflata Hw. (4864) 245
inflammatella Bsd (2716) 155
inflammatella Vty (3454) 190
inflammatella Vty (3391) 187
inflammatella Rag. (2918) 163
inflammatella Réal (1785) 125
inflata Rbr (4460) 238
inflata sensu Const. (Par.) (4640) 238
inflata sensu Const. (Pla.) (4643) 238
inflata Blanchard (4900) 246
inflata Frey (1107) 108
inflata Hw. (4457) 233
inflata Réal (2011) 157
inflata Stgr (2852) 160
ingenia Fr. (4557a) 235
ingrata Butler (4977) 249
ingrata (Stgr) (4643) 238
ingratella H.-S. (3038) 168
ingratella (Z.) (3038) 168
ingrica H.-S. (4692) 235
i-niger Hw. (4705) 239
iniquella (Wck.) (2563) 152
inira Tutt (3338) 182
inira H.-S. (4405) 231
inistella Bsd (288) 87
innocens Wik. (4388) 230
innocentaria Bsdv. (3889) 208
innocentaria (Hbn.) (3889) 208
innocentaria Tr. (4921) 247
ino (Rott.) (3475) 192
inopiana (Z.) (1500) 119
inopiana (Hw.) (2048) 136
inopinata Bigot & Picard (2644) 154
inopinata (Bigot, Nel & Picard) (2692) 155
inornata Dbld. (3660) 200
inornata Hw. (3660) 200
inornata Vty (3332b) 182
inornata H.-S. (2185) 143
inornata Wlgn (1943) 134
inornatella (Douglas) (1805) 126
inowei Blesz. (2948) 164
inquieta Wik. (4864) 245
inquilana, error (2358) 147
inquilina Fleischer (2358) 147
inquilata (Rbr) (4223d) 222
inquilata (Scop.) (3630) 199
inquilata Hb. (2966) 165
inquilata (Lag & Z.) (3147) 172
inquilata (Hb.) (2409) 148
inquilata Bsdv. (4075) 216
inquilata Vill. (4062) 216
inquilata (D. & S.) (2966) 165
inquilata (Rag.) (2909) 162
inquilata Z. (390) 191
inscripta Esp. (4424) 232
inscriptata Don. (3793) 205
inscriptella Dup. (2823) 159
insectella (E.) (362) 90
insecurella (St.) (2571) 152
insignata H.-S. (2155) 141
insignata, error (3832) 207
insignata Hb. (3840) 207
insignata (Hb.) (3832) 207
insignificans Wlgn (1492a) 118
insignificans St. (715) 100
insignitella (Z.) (545) 95
insolentia H.-S. (2020) 137
insolentia Hb. (4343) 228
insolita Le C. (1832) 127
inspersa Stgr (748) 101
inspersaria Hb. (3996) 212
inspersata Schek (3577) 198
inspersella (Hb.) (1376) 116
instabilella Bsd (616) 97
instabilella (Douglas) (1664) 123
instabilella Mn (616) 97
instabilis D. & S. (4800) 243
instabilis Hfn. (3579) 198
instabilis Meyr. (453) 93
instillalis (Hb.) (3157) 172
instillaria M.-R. (2175) 142
instillaria Wackerzapp (4254) 224
instillaria H.-S. (4725) 236
instillaria Howarth (3390b) 187
instillaria Aurivillius (2236) 144
instillaria (Bsdv.) (4391) 230
instillaria Curt. (2164) 142
instillaria (Gn.) (2373) 147
instillaria Schaw. (2756) 158
instillaria Vty (3369d) 185
instillaria Bigot (2691) 155
instillaria Rbr (4296) 226
instillaria sensu Vty (3369a) 186
instillaria Stgr (3316) 181
instillaria (Thi) (4675a) 239
instillaria Vty (3323a) 181
instillaria Wehrt (3597) 198
instillaria Seitz (4227) 222
instillaria Hw. (3743) 203
instillaria Dmt (1800) 126
instillaria (Stgr) (1333) 115
instillaria Wlgn (636) 98
instillaria Stgr (3739) 203
instillaria Toll (909) 105

- insulicola* (Tii) (4942) 247
insulicolata Schaw. (3772a) 204
insula Wlk. (4466) 238
insulae Wlgn. (2300) 145
insulivastella Stt. (1475) 118
insecta Wlk. (4900) 248
integella Stgr. (2824) 159
integra Steph. (4173) 220
integra Wlk. (4403) 231
integrella Wck. (2824) 159
interalbicella (H.-S.) (1711) 124
intercisa Meyr. (2616) 153
interjecta Hb. (4915) 247
interjecta Vty (Cha.) (3453) 190
interjecta (Vty) (Que.) (3328a) 182
interjectana Hw. (2032) 157
interjectaria Bsdv. (3632) 200
intermedia (Ménières) (3512) 194
intermedia Oth. (3438b) 189
intermedia Rothsch. (Noc.) (4916) 247
intermedia Rothsch. (Pse.) (3456a) 191
intermedia Tut. (3336a) 182
intermedialis Dup. (3097) 170
intermediana Hldr. (1956) 134
intermediana H.-S. (1957) 135
intermediata Frc. (3071) 169
intermediella Brl. (282) 87
intermediella Hodgk. (1709) 124
intermediella (M.-R.) (2984a) 166
intermediella Riedl (1425) 117
intermittens Frc. (2096) 139
internana (Gn.) (2433) 148
internella Jck. (1257) 113
internella Lng. & Z. (1742) 124
interposita Hb. (4919) 247
interpunctatus Hb. (Achl.) (3122) 171
interpunctatus Hb. (Ph.) (2913) 163
interpunctella (Hb.) (2913) 163
interrogationans Don. (2259) 145
interrogationis (L.) (4431) 232
interrupta Bsdv. (1906b) 131
interrupta (Curt.) (1598) 121
interrupta Gozm. (795) 102
interrupta Gze (3579) 198
interruptans H.-S. (2387) 148
interruptella, *emera* (1598) 121
interruptella Gze (2096) 139
interruptella Zett. (485) 94
interscindana (Möschler) (2404) 148
intersecta Frc. (3579) 198
interseptella Hb. (1598) 121
intervirellus Dbl. (3019) 167
interwagneri Duj. (1911b) 131
intestina Meyr. (1680) 123
intestina Mn. (1497) 119
intusca (Kuzn.) (2385) 147
intimella (Z.) (142) 82
intrepida Rocci (1900a) 130
intusca Alph. (2921) 163
intusca (Bsdv.) (4497) 234
intusca (Zett.) (3853) 207
intuscataria Vill. (3969) 211
intuscataria Bsdv. (3818) 206
intuscataria (Hb.) (3818) 206
insulae Wck. (961) 105
insulae (Z.) (2713) 155
insulaevorus (Gbs.) (2711) 155
insulosa Const. (2066) 138
insulella Curt. (1499) 119
insulilla Hb. (1540) 120
insulilla Vallet (1502) 119
insulicella Braund (961) 105
insulifolia Bea. (972) 106
insulifolia Bea. (972) 106
insulivora Meyr. (2262) 145
inunctella (Z.) (1391a) 116
inundana (D. & S.) (2499) 150
inuitata Gn. (3710) 202
inuitata Gump. (3594a) 198
inuitella Rag. (2903) 162
inuitella (Z.) (1685) 123
invenastatus Wlk. (3199) 174
inversa Frc. (3121) 171
inversella Frc. (1120) 109
invisella (Const.) (1400a) 118
involutella Schrk (3012) 166
io (L.) (3493) 193
iocoma Meyr. (1972) 135
ioides O. (3493) 193
iolas (O.) (3358) 184
iola Cr. (3496) 193
iophelia Meyr. (1972) 135
iola, *eretur* (4424) 231
iocoma Meyr. (2811) 159
iphis D. & S. (3395) 187
ipomoeae Bradley (746) 101
ipilon (Hfn.) (4973) 248
irakella Ams. (Aac.) (3019) 167
irakella Ams. (Cnd.) (2923) 163
iratica Schwing. (4928) 247
iranae Duj. (3348b) 183
iridalia Hb. (3191) 173
iris (L.) (3464) 191
irradiata Meyr. (1926) 133
irradiella Stt. (546) 95
irregularis Frc. (4032) 214
irregularis (Hfn.) (4827) 243
irriguana H.-S. (2515) 150
irriguaria Bsdv. (3829) 206
irriguaria (Hb.) (3829) 206
irronana Hb. (2172) 142
irronata F. (4196) 221
irronata (Stgr.) (1182) 110
irrona D. & S. (4196) 221
irrona Hw. (696) 99
iroella (Hb.) (696) 99
iroella (L.) (4196) 221
irorella Steph. (1212) 111
irabelae Ceballos & Agio (3231) 175
irabella Stt. (1809) 126
isabella Schaw. (3923) 209
isabellae Fernández (4064) 215
isabellae (Graells) (3231) 175
isabellae (Harrison) (4030) 214
isabellaria (Mill.) (3597a) 199
isabellaria (Costa) (1426) 117
isarica Heyne (3414) 188
isatidialis (Dup.) (3072) 169
ischiodactyla (Tr.) (2677) 154
ischnomorpha Meyr. (2914) 163
ischnomia Meyr. (2897) 162
isertana (F.) (2239) 144
isia Fruh. (3366a) 185
isidia Z. (2801) 158
isid Hb. (3477) 192
isid Thbg & Beck. (3402) 187
isidella Ams. (2936) 164
isidella Meigen (3386) 186
isoborella sensu Vty. (2) 79
isodactylus (Z.) (2634) 154
isogrammaria Bsdv. (3821) 206
isogrammata Tr. (3821) 206
isolatella H.-S. (1115) 109
isoscilata (Scop.) (4074b) 216
isothrix Mats. (1929) 133
isotriaxella sensu H.-S. (212) 84
isotriaxella Vty (3369a) 185
isotriaxella Costa (2983a) 166
isulae Toll (593) 106
italica Ams. (338) 90
italica F. (4310) 227
italica Gerhardt (3323a) 181
italica (Harrison) (4027a) 214
italica Tii & Vty (4728a) 240
italica Vty (3390d) 187
italicosa Gn. (3857) 207
italicocella (Mill.) (2825) 160
italohelveticus (Réz.-Res.) (4105) 217
italorum Vty (3341b) 183
ityssalis auct. (3159) 172
ivonella Krul. (3036) 167
ivella (Hw.) (673) 99
ivella Hw. (674) 99
izozaki Hmr & Stt. (1731) 124

J

- jablonskii* Gozm. (1476) 118
jacobaeae (L.) (4256) 224
jacobaearia Bkh. (3996) 212
jacobini Rothsch. (4453) 238
jacquiniana D. & S. (2438) 149
jacatris Meyr. (1517) 119
jaeckli Bigot & Picard (2609) 153
jaeckli Bldt. (750a) 101
jaeckli Raz. (2014) 157
janira L. (3411) 188
janirensis Riedl (1442) 117
janthe (Bkh.) (4916) 247
janthina Bsdv. (1911c) 131
janthina (D. & S.) (4917) 247
janthina (Dup.) (2413) 148
janthine Hb. (2784) 158
japonica Bryk (Mel.) (4839) 244
japonica Bryk (Ptu.) (4428) 232
japonica Warren (4389) 230
japonica Wlk. (4251) 224
jappigaria (Costa) (4033) 214
jaquiana F. (2438) 149
janus (L.) (3463) 191

jaspidea Bkh. (4873) 245
jaspidea (Vill.) (4535) 235
jaspoides Fr. (3997) 212
jaurella Chrt. (652) 98
javensis Tut. (3242) 176
jeaninae Dufay (4967) 248
jericoella Ams. (803) 103
jesonica auct. (2723) 155
jesica Butler (3125) 171
jezensis Mats. (4692) 235
jezonica Mats. (1336) 115
jezoniella Durrant (526) 95
jezoniella, *emre* (1451) 118
jezoniella Le M. (1336) 115
jezoniella Mineval (715) 100
jezoniella Suine (822) 103
jezoni Brn & Rungs (4772) 242
jezoni Dufane (2789) 158
jezoni Glais & Le Pontois (4980) 249
jezoni Le C. (1858) 128
jezoni Le M. (571) 95
jezoni (Schaw.) (2012) 137
jezoni Vn. (3211a) 174
jezoni (Rag.) (1992) 136
jezoni (Homb.) (3636) 200
jezoniella Rag. (1451) 118
jocosa (Z.) (5014a) 250
jocosa (H.-S.) (4520) 234
jodatta D. & S. (172) 83
jodator Hw. (172) 83
josti (Ams.) (2781a) 158
jolceyella Schmidt (2939) 164
jolasa Bonelli (3459) 191
jole D. & S. (3464) 191
jonis (Led.) (4509) 234
jopiformis Sgr. (1872) 129
joravella Ams. (803) 103
jordani (Th.) (4875a) 245
jordanovi Teukelchoff (4925) 247
jorgejani Agjo (1330) 115
josefineschi Niesk. (116) 82
josephine Toll (595) 106
jota (L.) (4424) 231
jottrandi (Dufane) (Pty.) (1955a) 134
jottrandi Dufane (Zyg.) (1916d) 132
jordanaria (Serns.) (4136) 218
jordanella (Rag.) (1263) 113
joviella (Conr.) (542) 95
jubata (Thbg.) (4062) 215
jucunda (Hb.) (4355) 229
jucunda Meissner (1903c) 131
jucundana (Tr.) (2059) 138
jucundaria Bsdv. (3807) 216
jucundella sensu Lhm. (3010) 166
judata Hb. (175) 83
jugicella Zemy (1366) 116
juglandella Mn (443) 93
julia Schrk (3465) 191
julialis Schrk (3142) 172
juliana Steph. (2372) 147
julianella Ol. (629) 98
jularia Hw. (4005) 212
julieni Culot (4501) 234

juncaceae Obth. (1903a) 131
junceti Z. (4465) 238
junci Bsdv. (4512) 239
juncicella Stt. (783) 102
juncella (Douglas) (1719) 124
junctas Hw. (4801) 243
jungiana Fröl. (2420) 148
jungella (Cl.) (2420) 148
juniperana (Mill.) (2350) 147
juniperaria Bsdv. (3757) 204
juniperata (L.) (3757) 204
juniperella (L.) (1796) 126
junperi Hw. (1796) 126
juno Le Mout. (3465) 191
junosia Bkh. (3464) 191
juniella (Z.) (514) 95
juna (Vty) (Pol.) (3369c) 185
juna Vty (Zyg.) (1900) 130
jurahevenica Wehrli (3761a) 204
jurassica Bugeff (1915f) 132
jurassica Obth. (3318a) 181
jurassica (Riggenbach) (4642a) 238
jurassica Vty (3318a) 181
jurassica Warren (3272b) 178
jurassica Bugeff (1915f) 132
jurtina Hfn. (3460) 191
jurtina (L.) (3411) 188
jurtica Möhl. (4186) 220
juventina (Snell) (4752) 241
jynella Bldz. (946) 105

K

kadeniella H.-S. (1230) 112
kadenii (Fr.) (4644) 238
kaekritziana (L.) (1178) 110
kalsvryana Shelj. (1851) 128
kalevella Kanerva (1583) 121
kalevachii Wd (14) 79
kandaria Varin (3456a) 191
kanelica (Tengst.) (2479) 149
kaneliella Ams. (1166) 110
karnyella Rn (1340) 115
karnyiczkyi Diósegy (4200) 221
kanyi Toll (853) 104
kautrophella Roeder (2891) 162
kautzi Rbl (Col.) (876) 104
kautzi Rbl (Scy.) (1377) 116
kawabei Arita (1928) 133
kefesteinellus (Z.) (1481) 118
kemerana Ben. (2526) 151
kennicorella Clem. (1247) 113
kentana Sgr. (4880) 245
kenterella Sgr. (393) 91
kermesifolia Laj. (5225) 175
kermesina (Mab.) (4877) 245
khajana Wiltshire (4425) 232
khazewetteri Heuckler (1581) 121
kindermanniana, *emre* (2113) 140
kindermani Z. (3012) 166
kindermanniana (Tr.) (2113) 140
kinigerella (Dup.) (1724) 124
kinigerella (Sn.) (1447) 118
kirby Lewis (3320) 181
kislovodskana Shelj. (1900) 130
kisi Rbl (4632) 237
kitti (Schaw.) (4849) 244
klemannella (F.) (563) 95
klemmewiczii Toll (942) 105
klimerschi Ams. (352) 90
klimerschi auct. (1651) 122
klimerschi Obr. (2461) 149
klimerschi Parenti (1056) 108
klimerschi P. d'Ent. (337) 90
klimerschi Toll (3008) 166
klimerschi Vlach (922) 105
klimerschi Wolff (1770) 125
klosi (Rbl) (1710) 124
klugiana (Frr) (2531) 124
knaggsella Stt. (1722) 124
knautata Gregson (3860) 207
knari Now. (1803) 126
knitschkei Predota (1188) 111
knocella (F.) (1353) 115
knockella sensu Stt. (B) 91
knocella (Goe) (2158) 141
koenigiana (Mill.) (3097a) 170
koenigella (Z.) (233) 85
koizumidana Mats. (4867) 245
kokeliana Fr. (2356) 147
kolbi Daniel (4385) 230
kolliana Tr. (2411) 148
kolliaria Gn. (5767) 204
kolliella (Costa) (1308) 115
kolli Stt. (2602) 153
kolliana H.-S. (2274) 145
kolliaria (H.-S.) (3767) 204
kolliaridyle Bld (2602) 153
kolliaria (Z.) (466) 94
kolowarenis Phil. & Müll. (3514) 194
kononis Mats. (4143) 219
konona Mats. (2625) 153
korgosella Rag. (2869) 161
kotalia Ams. (1196) 111
kochantikovii Kosi. (4763) 237
krautiana Stff. (2419) 148
kroesmanniana Hein. (2219) 144
kroesmanniella (H.-S.) (1723) 124
krowella Rbl (2570) 152
krugeriella Schaw. (2563) 152
krugeri (Ragusa) (4260) 224
krugeri Ti (170) 83
kuehella (Gae) (835) 103
kuehella (Z.) (2914) 163
kuenneri Led. (4763) 237
kuehewini auct. (4198) 221
kuehewiniana F. R. (B) 139
kuehewiniana Hb. (2239) 144
kuehewiniella (Z.) (499) 94
kurentzovi Filipjev (2027) 137
kurilana Bryk (4125) 218
kurakana Mats. (4723) 236
kuwayama Mats. (673) 99

L

- labatiana* Breignet (1961) 135
labecula (Esp.) (4540) 235
labeculana Firr (2144) 141
labroneilla Stgr (2894) 162
labradorella Clem. (2377) 85
labradoriella Clem. (1612) 121
labumella (Sil.) (730) 100
labyrinthella (Bjerk.) (582) 96
laccata Scop. (4295) 226
laccaria (Hb.) (4370) 229
laccatella Wigm (1618) 121
laccatella Z. (465) 94
laccatula Retz. (3528) 195
laccatula Hw. (3528) 195
laccatula (L.) (3528) 195
laccatula D. & S. (3528) 195
laccatula (Hb.) (3447) 189
laccatula Donzel (4645) 238
laccatula (Dup.) (2154) 141
laccata F. (2178) 143
laccata Hw. (3591) 198
laccata Car. (B) 149
laccata (Tr.) (2302) 145
laccaria (L.) (3553) 197
laccatella, erreur (1247) 113
laccatella Rothsch. (2908) 162
laccatella (Steph.) (1401) 116
laccatella D. & S. (1247) 113
laccatula (D. & S.) (4616) 237
laccatula Dup. (897) 104
laccatula (D. & S.) (2503) 150
laccatula Z. (897) 104
laccatula (Panzer) (3041) 168
laccatula Hummel (3481) 192
laccatula (Stgr) (1826) 127
laccatula Gn. (3048) 168
laccata (F.) (2178) 143
laccaria (Lah.) (3768) 204
laccaria H.-S. (1191) 111
laccaria Rbl (1094) 108
laccatella (Z.) (3048) 168
laccaria Vty (3484) 193
laccaria Schaw. (4326) 228
laccatula (Z.) (2601) 153
laccaria D. & S. (1950) 134
laccaria Hb. (3613) 199
laccaria (Scop.) (3613) 199
laccaria sensu Hw. (3895) 208
laccaria (Hdnr.) (658) 98
laccaria (D. & S.) (382) 91
laccaria Brd (3833) 207
laccaria Butler (4490) 239
laccaria (Hb.) (4481) 233
laccaria, erreur (1943) 134
laccaria (Rag.) (1943) 134
laccaria Const. (2819a) 159
laccaria Rag. (2900) 162
laccaria Dm (4984) 249
laccaria P. d'Ent. (1370) 116
laccaria Esp. (4563) 241
laccatella Chrét. (1664) 123
- laharpana* Lah. (2288) 145
laharpana Obth. (1873) 129
laharpanella (Gze) (266) 86
laharpana Agio (170) 83
laharpana B.-H. (4663a) 238
laharpana Besa (4516a) 234
laharpana (L.) (4784) 242
laharpana sensu Hb. (3499) 193
laharpana Lng & Z. (2472) 149
laharpana Hw. (1255) 113
laharpana (Don.) (1255) 113
laharpana Scop. (2514) 150
laharpana Baker (2054) 138
laharpana (F.) (B) 235
laharpanella Vill. (835) 103
laharpanella (Frc.) (835) 103
laharpanella Schadewald (4567) 241
laharpanella D. & S. (1348) 115
laharpanella D. & S. (3342) 183
laharpanella (Schaw.) (4852) 244
laharpanella (Z.) (1791) 126
laharpanella Brd (91) 81
laharpanella (Const.) (1329) 115
laharpanella Clem. (394) 91
laharpana Retz. (4599) 233
laharpana Bkh. (618) 97
laharpana Steph. (4678) 239
laharpana (Hb.) (2471) 149
laharpana (D. & S.) (3130) 171
laharpana (Hb.) (3901) 208
laharpana Hb. (3022) 167
laharpana, erreur (2471) 149
laharpana F. (618) 97
laharpana Filipjev (2068) 139
laharpana (Vill.) (4600) 237
laharpanella Steph. (1625) 122
laharpanella (Z.) (1453) 118
laharpanella Hb. (3022) 167
laharpana (L.) (3205) 174
laharpana (Hb.) (1393) 116
laharpana Palm (596) 106
laharpana (Mn) (2094) 139
laharpana (Schrk) (516) 95
laharpana Weheli (3677) 201
laharpana Mill. (2604) 153
laharpana Mill. (3886a) 208
laharpana Mill. (864) 104
laharpana Schrk (4596) 233
laharpana Hb. (1829) 127
laharpana Stgr (1829) 127
laharpana Z. (278) 87
laharpana Badx. (3775) 204
laharpana (Hb.) (3775) 204
laharpana sensu Mill. (3776) 204
laharpana (H.-S.) (2553) 151
laharpana Brd (256) 86
laharpana (Gze) (278) 87
laharpana Z. (278) 87
laharpana Frc. (256) 86
laharpana Don. (4682) 239
laharpana auct. (406) 92
laharpana (L.) (1485a) 118
laharpana Thbg & Beck. (3444) 189
laharpana Ban (3229) 175
- laharpana* Firr (4906) 246
laharpana Vty (3298) 180
laharpana (Wck.) (29) 80
laharpanella Porritt (29) 80
laharpanella Svensson (B) 81
laharpana H.-S. (3827) 206
laharpana Z. (201) 84
laharpana auct. (3470) 192
laharpana Holik (1901d) 130
laharpana Brd (3767) 204
laharpana Mill. (3767) 204
laharpana (Rbl) (2077a) 139
laharpana Vty (3386a) 186
laharpana Fruh. (3360) 184
laharpana (Hein.) (2322) 146
laharpana Bbld. (4070) 215
laharpana (Hb.) (894) 104
laharpana, erreur (2322) 146
laharpana H.-S. (3904) 208
laharpana (Frc.) (3904) 208
laharpana Ratzb. (894) 104
laharpana Spr (3905) 208
laharpana Zett. (925) 105
laharpana (Gn.) (4926) 247
laharpana Strand (Bry.) (1534) 120
laharpana (Ela.) (1046) 108
laharpana Gozm. (1764) 125
laharpana Enderlein (225) 86
laharpana Thuner (3029) 167
laharpana Pfaff. (2562) 152
laharpana Nickert (1141) 110
laharpana Heppner & Duck. (1834) 128
- laharpana* Swinhoe (4977) 249
laharpana Stgr (905) 105
laharpana Chrét. (1045) 107
laharpana Vty (3394a) 187
laharpana (Led.) (4653a) 238
laharpana Bubaček (4255) 224
laharpana H.-S. (1540) 120
laharpana (Pierret) (4859a) 244
laharpana (Hb.) (4941) 247
laharpana Bryk (419) 221
laharpana (F.) (2144) 141
laharpana Hamp. (2913) 163
laharpana (D. & S.) (1179) 110
laharpana Thbg (375) 91
laharpana (Hb.) (4729) 240
laharpana sensu Vill. (4693) 235
laharpana Evers. (2864) 161
laharpana Vty (3461) 191
laharpana (Fletcher) (1006) 105
laharpana Swederus (4398) 231
laharpana (L.) (3472) 192
laharpana (Hb.) (2079) 139
laharpana Mill. (3895a) 208
laharpana (Zck.) (2958) 165
laharpana (Hb.) (2419) 148
laharpana sensu Dup. (2359) 147
laharpana Bbld. (1637) 122
laharpana Badx. (4306) 227
laharpana Hb. (Gym.) (4184) 220
laharpana Hb. (Lep.) (3300) 180
laharpana sensu Dup. (3302) 180

Species LAT - LEU

- lathyri* St. (1637) 122
lathyrana Vty (3300) 180
latincinctella Steph. (1772) 125
latincinctella Sauber (46) 80
latidactyla Hb. (3024) 167
latifascia Curt. (4173) 220
latifasciana Hw. (Acl.) (2144) 141
latifasciana Hw. (Cel.) (2529) 151
latifasciana Peyer. (2231) 144
latifasciaria Hdr. (3657) 200
latifasciella H.-S. (61) 80
latifolia Mill. (3813) 206
latifoliella (Mill.) (469) 94
latina Hrg. (3352d) 94
latina Tui (4252b) 224
latiorana H.-S. (2303) 145
latiorana St. (1966) 135
latiorana Am. (1610) 121
latiorana Mn (248) 85
latistria (Hw.) (2969) 165
latistriella Dbd. (2969) 165
latistriella H.-S. (1031) 107
latipennella Jek. (1004) 106
latipennis Mäschler (3059) 169
latipennis G. (4941) 247
latiscula Hein. (1513) 119
latonica O. (3472) 192
latoniella Mill. (1277) 114
latonella (Dup.) (4753) 241
latonella Curt. (1413) 117
latonella (F.) (2144) 84
latro Meyr. (397) 92
latruncula (D. & S.) (4711) 240
latruncula (Bdv.) (4820) 243
latruncula Arg. (3018) 167
latro L. P. & Serv. (3465) 191
laurentidis Cr. da Com. (3477c) 192
laurolella H.-S. (1117) 109
laureana Pr. (4409) 231
laurina Schaw. (3915) 209
laurocinctella Chrét. (1578) 121
laureti Holik (1900a) 130
laurella (Z.) (546) 95
lavandulae (Esp.) (1912) 132
lavandulae F. (1912) 132
lavandulae (Mn) (997) 106
lavatera F. (3269) 177
lavatera O. (3265) 177
lavatera Mill. (2236) 144
lavaterella Mill. (427) 93
lavatherae (Esp.) (3265) 177
lavatera Gbs. (2382) 147
lavatera Dup. (1979) 145
lazari (Cl.) (257) 86
leachiana Curt. (2161) 142
leachiana, ercur. (1975) 135
leachiana (Bdv.) (4546) 235
leachiana Réal (1784a) 125
leachiana (Bdg.) (303a) 88
leachiana Obth. (1858) 128
leachiana Vty (3397a) 187
leachiana Bidi & Va. (1912) 132
leachiana Duj. (1906) 131
leachiana (L.) (1975) 135
lecherata Gn. (3648) 200
lecheri H.-S. (652) 98
lecheri Rag. (2864) 161
lecheriella H.-S. (652) 98
lecheriella (Z.) (1438) 117
lechi St. (781) 102
lechi Wck. (741) 100
lechiana D. & S. (2047) 138
lechiana F. (4279) 225
lechiana (Bdv.) (3438) 189
lechiana, ercur. (Geg.) (3290) 179
lechiana, ercur. (Pol.) (3363) 184
lechiana Dup. (2164) 142
lechiana Dup. (Acr.) (650) 98
lechiana Dup. (Tal.) (268) 86
lechiana Godart (3363) 184
lechiana Rbr (3290) 178
lechiana Hb. (2846) 160
lechiana (Hw.) (2846) 160
lechiana sensu Hw. (2786) 158
lechiana (D. & S.) (3921) 209
lechiana Hb. (2846) 160
lechiana Bigot (2639) 154
lechiana Réal (2012) 137
lechiana Dm. (4023) 214
lechiana (Lug & Z.) (2408) 148
lechiana Plastrou (3483a) 193
lechiana Lucas (2944) 164
lechiana Mill. (3060) 169
lechiana D. & S. (3060) 169
lechiana (L.) (3060) 169
lechiana (Z.) (Nol.) (1790) 125
lechiana (Z.) (St.) (72) 81
lechiana Varin (3456) 190
lechiana Bgt. & Langohr (1310) 115
lechiana Z. (207) 84
lechiana auct. (3559a) 197
lechiana Schr. (697) 99
lechiana Kenn. (2061) 138
lechiana (Z.) (1599) 121
lechiana Esp. (3208) 174
lechiana Donel (4132) 218
lechiana Mab. (3874) 207
lechiana Esp. (3385) 186
lechiana Trem. (1918c) 132
lechiana Petersen (400) 92
lechiana Rbl (4568) 241
lechiana (Beuret) (3339) 182
lechiana Fruh. (3484) 193
lechiana sensu Lhm. (2620) 153
lechiana (Costa) (352) 90
lechiana Fruh. (3309) 180
lechiana Fruh. (3292g) 179
lechiana Bdv. (4871) 245
lechiana Brahm (4802) 243
lechiana (Had.) (4831) 244
lechiana Esp. (Lyc.) (4901) 246
lechiana Rbr (4226) 222
lechiana H.-S. (1940) 134
lechiana Z. (1549) 120
lechiana (Curt.) (2341) 146
lechiana, ercur. (2341) 146
lechiana (L.) (4456) 233
lechiana Zell. (2171) 142
lechiana Fröl. (2161) 142
lechiana Tui (1481) 118
lechiana Duj. (1911a) 131
lechiana Meyr. (1506) 119
lechiana Reiz. (4245) 223
lechiana Gbs. (1440a) 117
lechiana Ti.-O. (1077) 108
lechiana Marten (1908c) 131
lechiana Mill. (2591) 152
lechiana (Tr.) (2318) 146
lechiana (Sigr.) (308) 88
lechiana (Bdg.) (306) 88
lechiana Bldz. (937) 105
lechiana (F.) (4257) 224
lechiana Hemming (3386a) 186
lechiana sensu H.-S. (2773) 158
lechiana Z. (2843) 160
lechiana (Const.) (2119a) 140
lechiana Const. (429) 93
lechiana Rbr (4755) 237
lechiana Hb. (754) 102
lechiana Steph. (459) 93
lechiana Hw. (754) 102
lechiana Hw. (1547) 120
lechiana (Cl.) (1547) 120
lechiana (Scop.) (191) 84
lechiana Mill. (1269) 114
lechiana Fruh. (3392a) 187
lechiana (D. & S.) (2685) 154
lechiana (Fr.) (4950) 248
lechiana Mn (1365) 116
lechiana auct. (4680) 239
lechiana (D. & S.) (4871) 245
lechiana (Z.) (530) 95
lechiana (Z.) (1862) 128
lechiana Gn. (2496) 150
lechiana auct. (1696) 123
lechiana (Z.) (1704) 123
lechiana Fre. (3446) 189
lechiana auct. (4314) 227
lechiana Esp. (3446) 189
lechiana (L.) (4313) 227
lechiana O. (1821) 127
lechiana Quensel (1612) 121
lechiana Don. (4807) 243
lechiana D. & S. (4853) 244
lechiana Z. (617) 97
lechiana Hb. (3146) 172
lechiana Wlk. (3180) 173
lechiana Hghr. & West. (2161) 142
lechiana (D. & S.) (4020) 213
lechiana Car. (933) 105
lechiana Vill. (4066) 215
lechiana Led. (1878) 129
lechiana (Esp.) (1878) 129
lechiana Thbg & Beck. (4638) 238
lechiana Gn. (4285) 225
lechiana (2533) 151
lechiana Meyr. (2631) 154
lechiana Esp. (4705) 239
lechiana (Hb.) (4677) 239
lechiana Hw. (4859) 244
lechiana Pelham-Clinton (478) 94

- leucostriella* Toll (861) 104
leucothoracellum (Klim.) (1705) 123
leucocyma (Schaw.) (4067a) 215
leuwenhoekella (L.) (1412) 117
leuzensis Duj. (1896b) 130
levana (L.) (3501) 93
levanica Rocci (1900a) 130
levensis Varin (3453a) 190
levilinealis Ams. (3166) 172
levitella Chrét. (1522) 119
liommearia Cleu (4078a) 216
liommearia Réal (1785) 125
liomnei Bgt. & P. d'Ent. (1309) 115
liomnei (Hrbt.) (3623c) 199
libanotidota sensu Gn. (3845) 207
libanotidella Schlg. (1141) 110
libanica Hw. (4299) 226
libatrix (L.) (4299) 226
liberana F. (2161) 141
libertinella (Z.) (1521) 119
libidinosa Stgr (1607) 121
libiezi Dufrane (65) 81
libyci (Bartel) (3637) 200
libystidellus Tui (2965) 165
lichena Tr. (2239) 144
lichenaria Curt. (2164) 142
lichenaria (Hf.) (4067) 215
lichenia (Hb.) (4505) 234
lichenaria Brd (4067) 215
lichenella (L.) (256) 86
licheni F. (4437) 232
lichenosa Frc. (278) 87
lichenus Schak (256) 86
lichenosa Geoff. (3695) 202
lila Bsdv. (4876) 245
lichmanni (Petty) (3053) 168
liebwerdella Zim. (157) 82
lienigialis (Z.) (2741) 156
lienigiana Hein. (2485) 150
lienigianus (Z.) (2717) 155
lienigella Lag & Z. (1420) 117
ligata (Müll.) (4258a) 224
ligea (L.) (3413) 188
ligea Poda (3421) 188
ligula Hb. (2806) 159
ligularia Bsdv. (3689) 201
ligularia F. (4281) 225
ligulata Hb. (3689) 201
ligulla (Hb.) (2806) 159
ligulifera Wlk. (408) 92
ligipenda F. (1817) 126
ligosa Hb. (4963) 248
ligula (Esp.) (4501) 234
ligulosa auct. (2451) 149
ligulella D. & S. (1763) 125
ligularia Müll. (3828) 206
ligurica Obth. (3386a) 186
ligurica (Wagner) (3355a) 184
ligurica Weismann (3233a) 175
liguricella (Klim.) (Ect.) (141) 82
liguricella Klim. (Par.) (125) 82
liguricella (Müll.) (390) 91
ligus Vry (1914a) 132
ligistica Rossi (1911c) 131
ligusticaria Bsdv. (3866a) 207
ligusticaria Donzel (3866a) 207
ligusticella (Chrét.) (1217) 111
ligustraria Tr. (3696) 202
ligustrata D. & S. (3696) 202
ligustrella Rössler (40) 80
ligusti (D. & S.) (4450) 232
ligusti (L.) (3244) 176
ligusti Vaillet (460) 94
ligustraria Lang (4023) 214
ligustrinellus Z. (441) 93
liliputana Sag. (1903a) 131
limacodes (Hfn.) (1919) 132
limba Hb. (3063) 169
limba sensu Hb. (3116) 171
limbaria (F.) (3971) 211
limbaria Hb. (3709) 202
limbata auct. (4279) 225
limbata Gze (3784) 205
limbata (L.) (3063) 169
limbata (Stgr) (4303) 226
limbata Warren (4795) 242
limbatana H.-S. (2039) 138
limbella (F.) (1372) 116
limbella Z. (2925) 163
limbipennella Clem. (626) 97
limbipunctella sensu Müll. (1795) 126
limbipunctella (Stgr) (1794) 126
limburgia Lempke (3943) 210
limbivella Rbl (1582) 121
limosa Scop. (3685) 201
limochares Comman (3024) 167
limosiana (Müll.) (2539) 151
limoniella (Sn.) (753) 101
limosa (Serres) (3216) 174
limosarius (Esp.) (4096a) 217
limosella (Dup.) (463) 94
limosella (Schlg.) (1799) 126
limosipennella (Dup.) (766) 102
limaria Bsdv. (3824) 206
limaria Bigot & Picard (2645) 154
limaria D. & S. (4738) 237
limariaria Bkt. (3824) 206
limariata (D. & S.) (3824) 206
limceus sensu F. (3332) 182
limquini Freeman (167) 82
lim Müll. (3285) 178
limera (D. & S.) (2493) 150
limera (Scop.) (2891) 162
limera sensu Hb. (586) 96
limaria (Hb.) (3569) 197
limariella sensu Brd (972) 106
limariella Z. (974) 106
limaris Hb. (4318) 227
limata auct. (3257) 177
limata (Scop.) (4124) 218
limata Toll (886a) 104
limetaria Don. (3689) 201
limetella (Mn) (614) 97
limetella sensu Pov. (1480a) 118
limetella Tengst. (955) 105
limetella Z. (1784) 125
limetellus Z. (1480) 118
limetas F. (3007) 166
linella (Chrét.) (1768) 125
linela (Curt.) (3047) 168
linela Don. (4480) 233
linela Steph. (4477) 238
linelalis Ga. (3047) 168
lineolaria Bsdv. (Col.) (3766) 204
lineolaria Bsdv. (Phi.) (3675) 201
lineolara D. & S. (3675) 201
lineolara F. (3766) 204
lineolara Hw. (4998) 249
lineolara (Hw.) (799) 102
lineolella Dbid. (799) 103
lineolella (Z.) (1806) 126
lineolus (O.) (3286) 178
lineosa, error (3216) 174
linetella (F.) (3007) 166
linetella (CL) (1007) 106
linetella L. (586) 96
linobola Meyr. (348) 90
linogrisea (D. & S.) (4914) 247
linogrisearia Const. (3922b) 210
linotella Lhm. (1164) 110
linophana Rbl (2030) 137
linosyrindella Fuchs (959) 105
linosyrindis Fuchs (4751) 237
linosyris Hering (914a) 105
linulata Gn. (3804) 206
linivella Réal (4) 79
linorus Fruh. (3292c) 179
linorus Lesse (3420a) 188
linorus Warren (3420a) 188
linosa Meyr. (1965) 135
lipara Rbe (4968) 248
lipiana (D. & S.) (2167) 142
lipicella (D. & S.) (1225) 112
lirope Bkt. (3469) 192
lirope Petagna (3446c) 189
lirorella (L.) (263) 86
lirovi Hw. (263) 86
lirovia D. & S. (3179) 173
lirovia (L.) (2172) 142
lirovia Don. (3772) 204
lirovia Hw. (675) 99
lirovia (Hw.) (4709) 240
liroviaria H.-S. (2149) 141
liroviarella, error (3000) 166
liroviarella (Z.) (181) 83
liroviarinella Z. (804) 103
liroviaria (Th) (4956a) 248
liroviactyla (Tr.) (2719) 155
liroviographa Christ. (3869) 207
liroviaria Bkt. (4686) 235
liroviaria Kern. (1989) 136
liroviaperrella Hb. (1122) 109
liroviylaea (D. & S.) (4735) 240
liroviylaea, error (3925) 209
liroviylaea F. (4735) 240
liroviylodactylus Dup. (2719) 155
liroviylaria (Bsdv.) (3599) 199
liroviylaria Joan. (3599) 199
liroviylaria Müll. (1495) 118
liroviylis (Curt.) (4785) 242
liroviylis Ams. (1411) 117
liroviylis, error (2172) 142

Species LIT - LUG

- literata* Cyt. (4317) 227
literata Panzer (4451) 232
literata Scop. (3179) 173
litorelana P. & M. (2268) 145
litoralis (Bodv.) (4651) 238
litoralis, *crena* (4785) 242
litoralis (Hphr. & West.) (2538) 151
litoralis Paus (4381) 230
litorana Galvagni (2006) 138
litorana Constant (3836a) 207
litorana Fr. (3695) 202
linorella (Douglas) (1486) 118
linoricola Le M. (1066) 108
litura auct. (4464) 238
litura (L.) (4483) 234
lituraria Hb. (3963) 211
liturata (Cl.) (3963) 211
liturata Gaz. (4244) 211
liturata D. & S. (1178) 110
liturata Hb. (1180) 110
liturata (Hb.) (1180) 110
liturata Zag. & Phil. (2691) 155
liturata Corti & Draudt (4925) 247
liturata Fr. (4937) 247
liturata (D. & S.) (4560) 236
liturata Stgr. (4990a) 249
livalis (Hb.) (4294) 226
lividaria Costa (3668) 201
lividaria Hb. (4040) 214
lividaria Cl. (3657) 200
lividaria F. (4098) 217
lividaria Bad. (779) 102
lividaria Peyer. (3613) 199
lividaria Lah. (3694) 202
lividaria Dup. (2036) 137
lividaria Sod. (1982) 135
lividaria Z. (3054) 168
lividaria (Esp.) (3257) 177
lividaria Z. (881) 104
lividaria Stoll (3401) 187
lividaria Tošovský (1860) 128
lividaria (Thbg.) (1940) 134
lividaria (Müll.) (4190) 221
lividaria auct. (Cyd.) (2418) 148
lividaria auct. (Pam.) (2356) 147
lobella (D. & S.) (1218) 111
lobellaria Bodv. (3946) 210
lobellaria Hb. (3946) 210
lobellaria (D. & S.) (3221) 175
lobellaria Vty (3468) 192
lobellaria (Hb.) (1974) 135
lobellaria Vty (3468) 192
lobellaria (D. & S.) (1395) 116
lobellaria Burm. & Tarn. (4918) 247
lobellaria (L.) (2140) 140
lobellaria Bod. (2601) 153
lobellaria Z. (2020) 137
lobellaria Z. (2657) 154
lobellaria (Durrant) (2331) 146
lobellaria (Cl.) (2159) 141
lobellaria sensu Curt. (2030) 137
lobellaria sensu F. (2153) 141
lobellaria Bod. (2657) 154
lobellaria Esp. (4809) 243
lobellaria Beuret (3386a) 186
lobellaria Her. (385) 87
lobellaria Fr. (4261) 224
lobellaria Stgr. (1477) 118
lobellaria Vty (3403) 187
lobellaria Hw. (3130) 171
lobellaria (Hw.) (2020) 137
lobellaria Wik. (388) 91
lobellaria Bod. (2146) 141
lobellaria Klim. (138) 82
lobellaria Const. (758) 102
lobellaria Curt. (1629) 122
lobellaria St. (815) 103
lobellaria Diak. (2472) 149
lobellaria Retz. (4272) 225
lobellaria Curt. (3175) 173
lobellaria Friese (710) 100
lobellaria Frey (1030) 107
lobellaria (Schoven) (1918) 132
lobellaria (Frey) (86) 81
lobellaria (Douglas) (1443) 117
lobellaria (Fuch.) (Cap.) (B) 153
lobellaria Fuchs (Coc.) (2058) 138
lobellaria (Kröll.) (1838) 128
lobellaria (Dup.) (4771) 242
lobellaria (Stgr.) (4889) 246
lobellaria Gn. (2102) 139
lobellaria Frey (461) 94
lobellaria Daj. (33706) 185
lobellaria Reiss (1907a) 131
lobellaria Moucha (3456) 190
lobellaria Rühl (3301) 180
lobellaria Gn. (3175) 173
lobellaria (Dup.) (2169) 142
lobellaria Bod. (305) 88
lobellaria Schmidlin (3456) 190
lobellaria (Cl.) (4490) 234
lobellaria Hb. (2930) 163
lobellaria Bodv. (3763) 204
lobellaria (Hb.) (2930) 163
lobellaria (St.) (734) 100
lobellaria Const. (1792) 126
lobellaria (D. & S.) (1911) 131
lobellaria (O.) (3219) 175
lobellaria Rennie (3300) 180
lobellaria Le C. (1873) 129
lobellaria H.-S. (2376) 147
lobellaria Rag. (2760) 157
lobellaria Wlgrm (2107) 140
lobellaria (Hrbt.) (3684b) 201
lobellaria Pagenstecher (3292d) 179
lobellaria Holik (1907c) 131
lobellaria Warren (3441) 189
lobellaria (Lah.) (2193a) 143
lobellaria Mn (2166) 142
lobellaria auct. (4246) 223
lobellaria (L.) (4245) 223
lobellaria De Laever (4263) 224
lobellaria Dup. (594) 96
lobellaria Reverdin (3279a) 178
lobellaria Vty (3510) 194
lobellaria (F.) (608) 97
lobellaria (H.-S.) (3006) 166
lobellaria (Fr.) (4688) 239
lobellaria Peyer. (1523) 119
lobellaria (L.) (4945) 248
lobellaria (Chrét.) (2313) 146
lobellaria (Hfn.) (4343) 228
lobellaria Hb. (2737) 156
lobellaria sensu Dup. (2736) 156
lobellaria Tr. (2168) 142
lobellaria Don. (3553) 197
lobellaria Car. (803) 103
lobellaria Hw. (281) 97
lobellaria (Steph.) (1511) 119
lobellaria Fre. (1268) 113
lobellaria Chrét. (2938) 164
lobellaria Daj. (3308b) 180
lobellaria Nel (934) 105
lobellaria Esp. (4896) 246
lobellaria Fruh. (3506) 197
lobellaria (D. & S.) (4615) 237
lobellaria D. & S. (3489) 193
lobellaria (L.) (3325) 182
lobellaria Hfn. (4704) 236
lobellaria (L.) (4757) 241
lobellaria (D. & S.) (4938) 247
lobellaria Lang & Z. (2526) 151
lobellaria F. (608) 97
lobellaria (D. & S.) (4251) 223
lobellaria Hb. (2983) 166
lobellaria Wik. (2234) 144
lobellaria (Hb.) (2983) 166
lobellaria H.-S. (1612) 121
lobellaria Hb. (1606) 121
lobellaria (Hb.) (3136) 171
lobellaria Bodv. (3779) 205
lobellaria Hw. (4022) 214
lobellaria (D. & S.) (3779) 205
lobellaria H.-S. (2983) 166
lobellaria (D. & S.) (4310) 227
lobellaria Led. (1846) 128
lobellaria Dup. (2266) 145
lobellaria sensu Lhm. (2267) 145
lobellaria (Dup.) (1276) 114
lobellaria sensu Tuli (1278) 114
lobellaria Fr. (3486) 193
lobellaria (Hb.) (1568) 120
lobellaria Esp. (4545) 240
lobellaria (L.) (4434) 232
lobellaria (Betti) (3366c) 185
lobellaria Mab. (3286) 178
lobellaria Müll. (4383) 230
lobellaria (Sorh.) (2349) 147
lobellaria (Fr.) (B) 235
lobellaria Gn. (2542) 151
lobellaria (H.-S.) (3803) 206
lobellaria Müll. (2921b) 165
lobellaria Müll. (3001) 166
lobellaria Bod. (581) 96
lobellaria Frey (1082) 108
lobellaria St. (867) 104
lobellaria Alph. (4343) 228
lobellaria Hw. (4705) 239
lobellaria Stgr. (Euc.) (3442a) 189
lobellaria Stgr. (Tra.) (2848) 160
lobellaria Thbg. (4251) 224
lobellaria Fruh. (3442b) 189

lugubralis Led. (3077) 169
lugubra (Tr.) (2297) 145
lugubra Stgr (3779) 205
lugubrella Dup. (1218) 111
lugubrella (F.) (1606) 121
lugubrella Her. (2804) 159
lugubrina Esp. (3079) 169
lugubris F. (4345) 228
lugubris Hb. (249) 86
lugubrosella Brd (249) 86
lunata F. (4422) 231
lunodactyla (Hw.) (2623) 153
lunalis (Scop.) (4269) 225
lunata (Thbg.) (1990) 136
lunarella Dbld. (1256) 113
lunaria D. & S. (4006) 213
lunaria F. (4007) 213
lunarella Brd (1256) 113
lunaris (D. & S.) (4323) 227
lunaris (Hw.) (1256) 113
lunata (Frr) (4680a) 239
lunata Vill. (4149) 219
lunarella Zett. (1606) 121
lunatorrigata Hw. (4508) 239
lunatulus D. & S. (4279) 225
lunata F. (2191) 143
lunigera Esp. (3221) 175
lunigera (Steph.) (4974a) 248
luniva Hw. (4490) 239
lunosa (Hw.) (4479) 233
lunula (Hfn.) (4593) 233
lunula Retz. (4146) 219
lunula Ström (4700) 235
lunulalis Costa (3198) 174
lunulata Vill. (4266) 225
lunulata (D. & S.) (2425) 148
lunulana Scop. (5014) 250
lunularia (Hb.) (4006) 213
lunulata F. (4281) 225
lunulella (Costa) (2887) 162
lunulina Hw. (4536) 240
lupina (Costa) (3410) 188
lupula Hb. (4443) 232
lupulator Hw. (173) 83
lupulina Cl. (3108) 171
lupulinus Gn. (3128) 171
lupulinus (L.) (173) 83
lupulalis Lrt (3161b) 172
lupuli Nel (1485) 118
lupuli Španeka (1856a) 128
lupuli Tr.-O. (1067) 108
lupula Daj. (1914a) 132
lupula (Frr) (1914a) 132
lupula Tr. (4434) 236
lupulana H.-S. (2020) 137
lupulana (Gregson) (2071) 138
lupulana Wlk. (1931) 133
lupularia Brahm (3687) 201
lupularia Frr (4043) 214
lupulana Bkh. (4072) 215
lupulana Frr (4060) 215
lupulata (Hfn.) (3687) 201
lupulata Stgr (3595) 198
lupulella Gn. (2818) 159

luridella Jck. (343) 90
luridella Scop. (1247) 113
luridella Schlg. (2804) 159
luridula (Zek.) (4218) 222
luridicommella (H.-S.) (B) 112
lurida H.-S. (1962) 135
lurida Schütte (29) 80
lurida F. (2321) 146
luridinipennella (Tr.) (778) 102
luridula Obth. (3317) 181
luridula Spl. (4230) 223
luridula auct. (4307) 227
luridula (L.) (4306) 227
luridula H.-S. (736) 100
lurida (Hw.) (Met.) (750) 101
lurida Hw. (Not.) (1788) 124
lurida Hw. (Par.) (722) 100
lurida Hw. (Pex.) (1736) 125
luridula Dbld. (722) 100
luridula (L.) (4213) 222
luridula sensu Steph. (1267) 113
luridula (H.-S.) (1808) 126
luridula auct. (4245) 223
luridula Bkh. (3465) 191
luridula F. (4213) 222
luridula Stöm (4473) 233
luridula (D. & S.) (4826) 243
luridula (Dup.) (3168) 172
luridula Hb. (3012) 166
luridula (Hb.) (3144) 172
luridula F. (4036) 214
luridula Hb. (3941) 210
luridula D. & S. (3941) 210
luridula Cas. (2936) 164
luridula (D. & S.) (3012) 166
luridula Dup. (1308) 115
luridula (Motschulsky) (2942) 164
luridula (St.) (36) 80
luridicommella, error (1306) 115
luridicornis Hw. (3523) 195
luridicornis (Rbr) (4816) 243
luridula D. & S. (4213) 222
luridula Frr. (3992) 212
luridula Grote & Robinson (4868) 245
luridula Nieuk. (113) 81
luridula Hb. (1933) 134
luridula Steph. (2102) 139
luridularia (Const.) (3607) 199
luridularia Vill. (3569) 197
luridularia (Scop.) (3028) 167
luridula (L.) (3992) 212
luridella Stgr (923) 105
luridens Const. (1540) 120
luridens (H.-S.) (2643) 154
luridens Hw. (4516) 239
luridens Tr. (2593) 152
luridicommella Car. (2852) 160
luridulana Picard (3272a) 178
luridula (Hfn.) (4246) 223
luridula Esp. (3465) 191
luridicommella Z. (1032) 107
luridicommella Z. (1306) 114
luridicommella Brd. (771) 102
luridicommella Brd. (1097) 108

lutipennella sensu P. & M. (761) 102
lutipennella (Z.) (757) 102
lutosa (Hb.) (4669) 239
lutosa Hw. (1930) 133
lutosana Hw. (2020) 137
lutosana Rbr. (3583) 198
lutosella (H.-S.) (1162) 110
lutosa Hw. (615) 97
lutosensis Heuser (1891) 130
lutulenta (D. & S.) (4556) 235
lutulentana H.-S. (2093) 139
lutulentella (Z.) (1510) 119
lutella (Hb.) (226) 85
lutialis Gn. (3054) 168
lutialis Kozlov (25) 80
lycaon (Kühn) (3409) 188
lycaon H.-S. (5003) 250
lychnidis (D. & S.) (4480) 233
lychnidis (Rbr) (4599) 237
lycidas Trapp (3383a) 186
lycidella Wlgn (1665) 123
lyciora Frsh. (3409) 188
lydiades (Frsh.) (3384c) 186
lydiar Krul. (3203) 174
lye Bgstr (3514) 194
lyella Curt. (2193) 143
lyella Hghr. & West. (1567) 120
lyella Esp. (3403) 187
lyca F. (3732) 203
lyca Hb. (4965) 248
lyca F. (3732) 203
lyca Esp. (3335) 182
lyca L. (2104) 140
lyca Chet. (2865) 161
lycamachia Tr. (3911) 208
lycargyllis Hb. (3000) 166
lycargyllis Tr. (2149) 141
lycargyllis (Hb.) (3000) 166
lycargyllis Esp. (4793) 242
lycargyllis Bsdv. (3925) 209
lythoxyla (Hb.) (3925) 209

M

mailliei Pow. (1675) 123
mailliana (Rag.) (1980) 135
macabens Herbst (3415) 188
maecana (Tr.) (2171) 142
maecan L. (3298) 180
maecanella Bradley (B) 105
maecanella (Hb.) (4489) 234
maecanella (H.-S.) (3604) 199
maecanella Fuchs (3416a) 188
maecan Stgr (2843) 160
maecan (Vty) (3372a) 185
maecan Gn. (3583) 198
maecanella Const. (913) 105
macrocephala Retz. (4605) 233
macrocephala Costa (243) 85
macrocephala Vty (3288) 178
macrocephala Vty (3392a) 187
macrocephala Vty (3365b) 184
macrocephala Tr. & Vty (3398) 178

Species MAC - MAR

- macronervosa* Vty (3446d) 189
macrophthalma Vty (3401) 187
maculalis Fredoa (2947) 164
maculana F. (2200f) 143
macularia (L.) (3995) 212
maculata (Corst.) (2614c) 153
maculosa Hb. (3956) 210
maculata Petersen (331) 89
maculosa Scop. (3995) 212
maculosa sensu Lhm. (1525) 119
maculosa Stgr (4061) 215
maculotragulae Retz. (424) 93
maculatus F. (613) 97
maculata (Hb.) (3602) 121
maculata Tti (640) 98
maculella F. (613) 97
maculicircusella Brl (1046) 107
maculifellae Douglas (1715) 124
maculipennis Curt. (626) 97
maculivittella Brl (1715) 124
maculivittella Rag. (2929) 163
maculosa (D. & S.) (4252) 224
maculosa Vill. (4310) 227
maculosana (Hw.) (2050) 138
maculosella Chrét. (1064) 108
madagascariensis Saalmüller (2816)
159
maeritica Bohatch (3875) 207
maera (L.) (3392) 187
maerula Herbst (3324) 181
maera Vty (3398) 187
maestingella (Müll.) (532) 95
maga Fruh. (3450) 190
magdalena Hemming (3410a) 188
magdalena Abeille (1901b) 130
magdafense Guérin (3339c) 182
magdalena (Klim.) (55) 80
magdalesaria Bell. (3926a) 209
magdalene Osh. (4850) 244
magistraria Tti & Vty (3800b) 205
magna, error (3450) 190
magna F. (4223c) 222
magna Spl. (4255) 224
magna Vty (3300a) 180
magna Warren (4554) 240
magnacleara Vty (3503a) 194
magnacleara Vty (3469) 192
magneoconga Oha. (2124) 140
magneostiva Vty (3505a) 194
magnetina Daj. (1903) 131
magnetallia Vty (3275) 178
magnetandon Vty (3375a) 185
magnetina Vty (Pte.) (3385b) 186
magnetina Vty (Zyg.) (1900b) 130
magnetata Vty (3371b) 185
magnetavir Vty (3272a) 177
magnona Hb. (2004) 136
magnoscura Vty (3503) 194
magnosa Mill. (3854e) 207
magnosa Vty (3466) 192
magnetella Jck. (1255) 113
magnocentralis Vty (3264) 187
magnifica Brl (318) 89
magnifica F. (4223c) 222
magnificita (Br.) (2056) 138
magnificella Brl (316) 89
magnifica Vty (3466) 192
magnificomagnosa Vty (3466) 192
magnifico Rbl (2081) 139
magnificella Dup. (1023) 107
magnificella Z. (1022) 107
magnimaculella Brl (742) 101
magnoli (Bsdv.) (4819) 243
magyarus Raz. (1954) 134
mahalebella Gn. (692) 99
mahalebella Klin. (166) 82
mahalebella Mühlig (515) 95
mailardi (Geyer) (4727) 240
mainalia Fruh. (3469) 192
maindoni Hrblt (3778b) 204
major Esp. (Cha.) (3453) 190
major (Esp.) (Zyg.) (1916a) 132
major Cr. (3467) 192
major Scop. (3038) 168
major Constantini (2872) 161
major Frey (1918a) 132
major Lucas (2897) 162
major (Rblt) (2319) 146
major Rothschild (1873) 129
major (Rühl) (3335a) 182
major Spr. (4864) 245
major (Stgr) (3275a) 178
majoraria Lah. (3871) 207
majorella D. & S. (1249) 113
majorella Sta. (591) 96
majorella Rblt (1743) 124
majorella Costa (2816) 159
majoris Stauder (3300a) 180
majuscula Hw. (4900) 246
malacellus (Dup.) (2962) 165
malacoctyla Z. (2691) 155
maladense Varin (3450) 190
malaya Back (1233a) 112
malchani B.-H. (3221) 135
malcolmiae (Wlgn) (2341a) 146
malella Schrk (742) 100
malella (Sta.) (42) 80
mal' Her. (81) 81
mallofoliella (Costa) (735) 100
mallofoliella Hb. (743) 100
malinellus Z. (693) 99
malivora Toll (162) 82
malivorana Rag. (2146) 141
malivorella Gn. (693) 99
mallatella Prc. (201) 84
malmedicus Derenne (3446) 189
malvae Esp. (4387) 230
malvae Hfm. (3264) 177
malvae (L.) (3369) 177
malvarie Bsdv. (3724) 203
malvarum Hoffmng (3264) 177
malvarum O. (3269) 177
malvata (Rhr) (3724) 202
malvella (Hb.) (1736) 124
malvoides Elw. & Bdw. (3270) 177
manners Brgrs (3355) 184
manertina Z. (1857) 128
manipiana (Mn) (2279) 145
marcaniella Knagg (3645) 200
marcaniella Hodgk. (364) 90
manducharise Toll. (856) 104
manella Toll (880) 104
manicata Stgr (2593) 152
manicata Vill. (4563) 241
manifestalis Gn. (3029) 167
manifestans Kern. (2068) 138
manifestella (H.-S.) (3029) 167
mannella Tr.-O. (1065a) 108
mani, error (Ads.) (1890) 130
mani, error (Eos.) (253) 86
mani Le M. (Neu.) (373) 91
mani Le M. (Neu.) (381) 91
mani sensu Lhm. (2675) 154
mani Vty (3307) 180
manizna (F. R.) (2065) 138
manziaria H.-S. (3902) 208
manziella H.-S. (Eos.) (253) 86
manziella H.-S. (Phy.) (538) 95
manziella Z. (1707) 124
manzii (Led.) (1890) 130
manzi Mayer (3307) 180
manzi (Z.) (Eos.) (253) 86
manzi Z. (Phy.) (538) 95
manzi (Z.) (Ste.) (2663) 154
manzo (D. & S.) (3415) 188
manzana Hfm. (4339) 228
manuelis (Geyer) (3109) 171
manuelaria H.-S. (4054) 214
mapa Don. (174) 83
maratonica Adamcz. (2619) 153
maravignase auct. (4924a) 247
marcella Rblt (1131) 109
marcondar Geyer (3314) 181
marcola Mn. (4214a) 222
marcidella Fuchs (3166) 172
marcidella (Curt.) (647) 98
margarita (Hb.) (3261) 177
margarita Obth. (3441) 189
margariacea Bkh. (4469) 238
margariacea Gozm. (400) 92
margariacea Retz. (3469) 192
margariacea (Vill.) (4929) 247
margariaceur F. (2990) 166
margariace, *error* (1900b) 130
margariasis D. & S. (3071) 171
margariasis Hb. (2004) 136
margariasia Hb. (2081) 139
margarina (Hw.) (2092) 139
margaritaria D. & S. (4068) 216
margaritata (L.) (4088) 216
margariella (D. & S.) (2990) 166
margaritosa Hw. (4900) 246
margaritosa (Dup.)

- marginaria* Gze (3687) 201
marginaria Hb. (3956) 210
marginaria Vill. (3993) 212
marginata F. (Dic.) (1793) 126
marginata F. (Ida.) (3656) 260
marginata F. (Pyc.) (5005) 250
marginata (L.) (3956) 210
marginellae Fec. (3060) 169
marginata (D. & S.) (2795) 158
marginata (Hw.) (241) 85
marginella Dup. (2795) 158
marginella F. (Ed.) (2816) 159
marginella F. (Pyc.) (5005) 250
marginella (F.) (1793) 126
marginella Thbg (1744) 124
marginellus Steph. (2971) 165
marginigrella West. (288) 87
marginipunctaria Dbd. (3622) 199
marginipunctata (Gze) (3585) 198
marginipunctata Steph. (3622) 199
marginipunctella Steph. (266) 86
marginicollis Stt. (72) 81
marginidactylus Fitch (2636) 154
marginipunctella, error (266) 86
marginiae Koch (1906) 130
marginareis Hmr & Stl. (1735) 124
mariae Frey (1733) 124
mariae Fuenie (3456) 190
mariae (Stauder) (3798) 205
mariae Zim. (1660) 123
mariana auct. (4260a) 224
marianella Rag. (2865) 161
marica Cze. (3200) 174
marifella Gn. (2823) 159
marinaria (Clew.) (4054a) 215
marinella Hodgk. (769) 102
marionalis Lrt (3140a) 172
marionella Ford (144) 82
marion Vtt. (3029) 169
maria Hb. (4329) 228
marianella Mill. (2793) 158
maritima Grasslin (5011) 250
maritima Hphr. & West. (2302) 145
maritima Obth. (Cha.) (3453c) 190
maritima Obth. (Zyg.) (1915c) 132
maritima Rostagno (3456) 190
maritima Stt. (418) 92
maritima (Tengst.) (2906) 162
maritima (Tut & Vty) (4815a) 243
maritima Testout (3431c) 189
maritimolpina Beuret (3385b) 186
maritimolpium Vty (3352a) 183
maritimus Gn. (2101) 139
maritima Peber (2328) 146
maritima (Brd) (3661) 200
maritimarum (Vty) (3369) 185
maritima Gn. (3661) 200
maritima Brd (318) 89
maritimella Car. (2863a) 161
maritimella H.-S. (418) 93
maritimella Machin (B) 105
maritimella Newman (907) 105
maritimus (Tauscher) (4634) 238
marina Stauder (4259) 224
marinaria Hb. (3459) 191
marinaria Cart. (2171) 142
marinaria Hb. (2190) 143
marinaria Badt. (3741) 203
marinaria Thbg (4015) 213
marinaria F. (3747) 203
marinaria Hb. (3741) 203
marinaria Rbr (1820) 126
marinaria Sulzer (4015) 213
marinaria Cart. (2102) 139
marinarella Vill. (2746) 156
marinaria Grasslin (4901) 246
marinaria (Hw.) (2848) 160
marinaria Chambers (364) 90
marinaria Dbd. (2848) 160
marinaria F. (252) 86
marinaria Gze (2746) 156
marinaria Hermann (254a) 86
marinaria H.-S. (1707) 124
marinaria Schrk (227) 85
marinaria (Hw.) (1707) 124
marinaria Esp. (4020) 213
marinipennella Brd (1567) 120
marinaria Bkh. (4866) 245
marinarella Wck. (630) 98
marinella Frey (1198) 111
marinaria Lucas (3069) 169
marinaria Ams. (2600) 153
marinaria Herbst (3481) 192
marinaria Wlgn (2554) 151
marinaria Adams. (2621) 153
marinaria Hdrn. (2697) 155
marinaria Rbr (3266) 177
marinaria Wasserthal (2698) 155
marinaria Fikunov (1556) 120
marinaria Clark (3242) 176
marinaria Butler (3346a) 183
marinaria Fruh. (3505a) 194
marinaria G. Bat. & F. Rbr. (1914b) 132
marinaria Gn. (3144a) 172
marinaria H.-S. (3456) 190
marinaria Lrt (3453b) 190
marinaria Wik. (393) 91
marinaria Reiss (1918a) 132
marinaria Hofm. (1028) 107
marinaria Sag. (3457a) 191
marinaria Trem. & Manley (1915) 132
marinaria Dup. (130) 82
marinaria (D. & S.) (230) 84
marinaria Thbg (4499) 234
marinaria Brd (2996) 88
marinaria (Dup.) (2733) 156
marinaria Mill. (3894) 208
marinaria Foulquier (3323a) 181
marinaria Jordan (3245a) 176
marinaria Mill. (4264) 225
marinaria Hb. (4229) 223
marinaria Frz (4227) 222
marinaria (L.) (4229) 223
marinaria Rösler (1345) 115
marinaria (Hfn.) (4762) 241
marinaria (L.) (3511) 194
marinaria Bryk (Ado.) (3293a) 179
marinaria Bryk (Lym.) (4191) 221
maria (L.) (4768) 242
marina Hb. (2480) 150
marinella auct. (618) 97
marinella (D. & S.) (247) 85
marinaria, error (3410a) 188
marinaria Röber (3323) 181
marinaria Wehli (4042) 214
marinaria (Park. Cart.) (3159) 172
marinaria Obth. (Apo.) (3303) 180
marinaria (Obth.) (Hyp.) (3410a) 188
marinaria (Jordan) (3245a) 176
marinaria Chrét. (992) 106
marinaria Klim. (121) 82
marinaria Gn. (3883) 208
marinaria Mn (3883) 208
marinaria Geyer (2161) 142
marinaria (Hb.) (831) 103
marinaria Frey (1244) 112
marinaria Elitch. (3309) 180
marinaria Lustran (4719a) 240
marinaria (Hb.) (195) 84
marinaria sensu Dup. (200) 84
marinaria Daj. (1907a) 131
marinaria, error (1907a) 131
marinaria D. & S. (3421) 188
marinaria Kone (808) 103
marinaria Fröl. (2425) 148
marinaria III. (3295) 179
marinaria Hb. (3421) 188
marinaria Vty (3326) 186
marinaria Jordan (3245) 176
marinaria D. & S. (2370) 147
marinaria Panzer (3909) 208
marinaria Sgr. (4352) 229
marinaria auct. (3601) 199
marinaria (Hb.) (3601) 199
marinaria F. (3586) 198
marinaria Bkh. (3213) 174
marinaria Hb. (4185) 220
marinaria (Kuzn.) (2407) 148
marinaria sensu Dup. (1916b) 132
marinaria (Const.) (1377) 116
marinaria Gze (3071) 169
marinaria Hb. (322) 89
marinaria Hw. (167) 82
marinaria Vty (3340e) 182
marinaria (Wlgn.) (1284) 114
marinaria Hw. (620) 97
marinaria Don. (4130) 218
marinaria Bld. (929) 105
marinaria Hmr (1595) 121
marinaria (Led.) (2996) 88
marinaria Rbl (2107) 140
marinaria Rösler (2762a) 157
marinaria Wizen (3427) 191
marinaria Ans. (2830) 160
marinaria Mill. (2921b) 163
marinaria (Chrét.) (1632) 122
marinaria Hfn. (3379) 185
marinaria Hb. (2853) 160
marinaria (D. & S.) (3423) 188
marinaria sensu Bkh. (3421) 188

Species MED - MIC

- medasalis* Mill. (2749) 156
megacephala (D. & S.) (4462) 233
megadactyla D. & S. (2630) 153
megatera, error (3391) 187
megalocheira Meyr. (2663) 154
megapterella Benth. (626) 98
megera (L.) (3391) 187
megereia (Hb.) (1090) 108
megilliformis (Hb.) (1856) 128
megilliformis Stgr (1856) 128
megorin Burgeff (1907a) 131
meieri Sander (265) 86
meinckii Ann. (2045) 138
meisneri Gn. (4531) 240
melagosa Bkh. (4152) 219
melagonella Const. (1759) 125
melaleuca Vieweg (4807) 243
melaleucalis Wlk. (3180) 173
melaleucana Dap. (2201) 143
melaleucella (Const.) (1733) 124
melampus Esp. (3416b) 188
melampus (Fuessly) (3419) 188
melanalis Car. (3093) 170
melanaria (L.) (4063) 215
melanaria Lower (1739) 124
melanostella Brd (249) 86
melanella Hw. (252) 86
melanella Tr. (2806) 159
melanocephala Dalman (1829) 127
melanolepidella Hdm. (1499) 119
melanomorphia Tui (4522) 235
melanovus Nick. (4198) 221
melanops (Thbg & Beck.) (4867) 243
melanoparia Grashin (3911) 208
melanops Fr. (1050) 108
melanops (Bsdv.) (3353) 184
melanopora Nieuk. & Pappelis (99) 81
melanorhiza Wlgn (2714) 155
melanostella Brd (249) 86
melanostepella Erschoff (1720) 124
melanostella Mn (1701) 123
melicer Esp. (3372) 185
melicer Hb. (3375) 185
melagrivannella Hb. (481) 94
melicerta Brgar (3289a) 178
meliella (Mann) (2787a) 166
melilotella Scm (787) 102
melloti Esp. (1913) 132
melinodactylus H.-S. (2717) 155
mellistella Toll (979) 106
mellistis Ann. (2590) 152
mellistella Toll (790) 102
mellinata (F.) (3741) 203
melliniformis (Lasp.) (1841) 128
mellonella (L.) (2751) 156
mellistiana Larsen (2261) 145
menalca Poda (3403) 187
mendacella (Sigr) (2793) 158
mendocula Fr. (4371) 229
mendocula Hb. (4446) 232
mendoculalis Tr. (4372) 229
mendelensis Lowe (3394) 187
mendica auct. (683) 99
mendica (Cl.) (4248) 223
mendica (F.) (4899) 246
mendicaris Lattin (3083a) 170
mendicaris (H.-S.) (4113a) 217
mendicella (D. & S.) (357) 90
mendicella sensu Dbd. (683) 99
mendoleis Dannel (3394a) 187
mendonella Toll (923) 105
menetriesii Kretschmar (4462) 238
menella (Wlgn) (353) 90
menararia sensu Dap. (3685) 201
menthae (Chrét.) (2686) 155
menthastris D. & S. (4245) 223
menthinella (Mn) (21) 80
mentonella Mill. (288) 87
menyanthis (Esp.) (4454) 233
menolus (Pru.) (3443) 189
menor Cr. (3390) 187
mercantouria Nel & Gbx (2651) 154
merckii (Rbr) (4545) 235
mercatoria Hb. (3052) 168
mercara Hw. (3052) 168
mercurella (L.) (3052) 168
mercurella, error (3052) 168
mercuriana (Fröl.) (2223) 144
mercuriana Gn. (2080a) 139
mercurella F. (3052) 168
merdella sensu Stt. (398) 92
meretricula Bkh. (4524) 240
mericiformis (Bsdv.) (1861) 128
merianana Langs (4559) 241
merianella L. (1518) 119
meridulipina Daniel (4228a) 233
meridiana Sigr (2056) 138
meridiana Vty (3367) 185
meridiocassa, error (3362d) 184
meridiocassa Vty (3362d) 184
meridionalis auct. (3324a) 181
meridionalis (Bsdv.) (4516) 234
meridionalis Calberla (3233a) 175
meridionalis Dannel (4947) 248
meridionalis Galvagni (3995a) 212
meridionalis Heinrich (4233) 223
meridionalis Heyne (3309) 180
meridionalis Hornuacki (3226) 175
meridionalis (Obth.) (Bis.) (4015a) 213
meridionalis Obth. (Zyg.) (1915b) 132
meridionalis Pagenstecher (3292a) 179
meridionalis Réal (2019) 137
meridionalis Rocci (3298) 180
meridionalis Rougot (3229) 175
meridionalis Spl. (4972) 248
meridionalis (Sigr) (Agr.) (4482) 233
meridionalis Sigr (Cha.) (3433c) 190
meridionalis (Sigr) (Did.) (3505a) 194
meridionalis Sigr (Mer.) (2694) 155
meridionalis Sigr (Pyr.) (3091) 170
meridionalis Tutt (Las.) (3214) 174
meridionalis Tutt (Pfr.) (4250a) 223
meridionalis Vty (Ant.) (3312) 181
meridionalis Vty (Apo.) (3303) 180
meridionalis Wehli (4095a) 217
meridionalis Wlk. (4342) 228
meridionalis (Z.) (2594) 153
meridionella (H.-S.) (1479) 118
meridionella Möscher (540) 95
meridionella Rbl (944) 105
merimoria Rbr (1861) 128
merinata Gn. (3827) 206
meristodactylus Z. (2691) 155
meristalis F. (2758) 157
merope Prun. (3514c) 194
meropaeus Dap. (443) 93
mesiaeformis (H.-S.) (1848a) 128
mesiliformis Sigr (1848a) 128
mesogona (Gedert.) (4220) 222
mesolophus Duj. (1905b) 131
mesomella (L.) (4205) 221
mesopotamica Obr. (2203) 143
mesoraria Hamp. (4379) 230
mesopilella (H.-S.) (223) 85
mesotomia Duj. (1911b) 131
mesogona Hamp. (4352) 229
mespilella Brown (231) 85
mespilella (Hb.) (510) 95
mespilicola (Frey) (62) 80
mesaniella (Z.) (503) 94
messingella (F. R.) (634) 98
messmeri Schadowald (4426) 232
meta Meigen (3294a) 179
metalella (D. & S.) (182) 83
metallica (Poda) (215) 84
metallica Toll (830) 103
metalliana (Hb.) (2508) 150
metallifera Hodgk. (770) 102
metallifera sensu Stt. (179) 83
metallifera Z. (178) 83
metallifera H.-S. (2511) 150
metaxella (Hb.) (188) 83
metellana Led. (4242) 223
metellula (L.) (4756) 241
metellula Frab. (3360) 184
metellula P. & M. (400) 92
metra Steph. (3306) 180
metricella Z. (1238) 112
metznerella Tr. (1256) 113
metzneri (Z.) (Pac.) (2638) 154
metzneri (Z.) (Phy.) (2788) 158
metzneriana (Tr.) (2300) 145
metzneriella H.-S. (1255) 113
metzneriella (Stt.) (1489) 118
meysneria Lah. (4101) 217
meyerdueri Vives (3361a) 184
mi (Cl.) (4317) 227
miene Müll. (3108) 171
miomodactyla (Z.) (2637) 154
miaria D. & S. (3746) 203
miaria (L.) (3746) 203
micacea (Esp.) (4685) 239
micacana Const. (2380) 147
micalis (Mn) (1929) 133
micana sensu Hb. (2506) 150
micantana Lucas (1940) 134
micantaria Esp. (3555) 297
micantaria Fr. (1891) 130
micella (D. & S.) (1504) 119
micella H.-S. (1929) 133
micradelphe Wlgn (1690) 123
micrasus Vty (3374b) 185

- microanthus* (Vty) (3279c) 178
microcasis (Meyr.) (1690) 123
microchroa Vty (3355) 184
microcosma Frc. (4074) 216
microcrua Vty (3294a) 179
microdactyla (Fhb.) (2704) 155
microdactylella D. & S. (460) 93
microdactylus Samouelle (2600) 153
microdon (Gn.) (4866) 245
microdusa Duj. (1918) 132
microescera Toll (861) 104
microgramma (Gn.) (2345) 146
microleopardula Vty (3505a) 194
micromarginata Vty (3365a) 184
micromarinata Vty (3456) 190
micromelania Vty (3356a) 184
micrometioche Vty (3360) 184
micrometra Meyr. (1509) 119
micronosandrus Vty (3456) 190
microphthalma Obth. (3401a) 187
microrhyncha Meyr. (2234) 144
microraria Bsdv. (3630) 200
microsticta Vty (3368c) 185
microtheriella (St.) (39) 80
microtactyla D. & S. (2664) 154
miegi Agjo (3456) 190
miegi Vty (3296a) 180
miegi Th.-M. (3296a) 180
minarella Car. (1680) 123
minale Fruh. (3454) 190
minhauseri (F.) (4168) 220
minifoliata Rösler (3875) 207
minifoliella Chet. (1160) 110
minifolia Z. (950) 105
milleniana, emers. (2394) 148
millenniana (Adamcz.) (2394) 148
milleri Z. (2922) 163
millisima Frc. (4787) 242
millierana Peyer. (2128) 140
millierata Gump. (3673) 201
millierata (Stgr) (3776) 204
millierata Stgr (3897) 208
millierei (Stgr) (4591) 236
millierella Bsdv. (305) 88
millierella (Rag.) (Eur.) (2851) 160
millierella Rag. (Gon.) (752) 101
millierella (Stgr) (555) 95
millierella St. (1794) 126
milleri, emers. (4591) 236
millieridactyla (Brd) (2654) 154
millierella Led. (312) 88
milliosa Candèze (1915c) 132
millipennella H.-S. (763) 102
millipennis Z. (763) 102
milliscella (Stgr) (2863) 161
minula Gbx (2672) 154
minus Le C. (1841) 128
minar Hb. (4174) 220
minerva Hemming (3456a) 191
minerva Le Mout. (3465) 191
minicaea Obth. (1911g) 131
minialis Thbg. (4203) 221
miniata (Foester) (4203) 221
miniata (Stgr) (2332a) 146
miniella (Felder) (470) 94
miniva Hamp. (1822) 127
minima (Hw.) (4703) 241
minima Wamecke (4579) 230
minimama (Car.) (2070) 138
minimella (D. & S.) (207) 84
minimella (Rbl) (97) 81
minimella (Zett.) (168) 82
minimus (Fuessly) (3349) 183
miniorubens Duj. (1901a) 130
miniosa (D. & S.) (4805) 243
minisaria (Dup.) (3977) 211
minisella Zek. (2930) 163
ministrana (L.) (2036) 137
minor Bsdv. (4005) 212
minor Esp. (Cha.) (3453) 190
minor Esp. (Pyr.) (3269) 177
minor Moore (1822) 127
minor Obth. (3456a) 191
minor Rhl (1284) 114
minor Vty (3303) 180
minorana H.-S. (2018) 137
minoraria (Bsdv.) (3806) 206
minorata (Bsdv.) (3594) 198
minorata (Tr.) (3806) 208
minorella Dup. (Mec.) (1250) 113
minorella Dup. (Tal.) (268) 86
minorella Sn. (591) 96
minorella Zim. (161) 82
minos (D. & S.) (1899) 130
minoscula Th. (2834) 160
minosculara Led. (2018) 137
minosculara Alph. (3903) 208
minosculella (H.-S.) (59) 80
minora Hb. (4363) 229
minora sensu Dup. (4361) 229
minutana (Hb.) (2244) 144
minutaria Bsdv. (3588) 207
minutaria D. & S. (3588) 207
minutaria (F.) (4362) 229
minutaria sensu G. (3860) 207
minutaria sensu Hb. (3861) 207
minutella (L.) (1244) 112
minutella Frc. (288) 87
minutella Sn. (185) 83
minutipunctata (Vty) (Pol.) (3360b) 185
minutipunctata (Vty) (Th.) (3342g) 183
minutula Vty (3456) 190
minulea Geyer (4677) 235
minule P. & Greg. (1680) 123
minulius Rüttimeyer (3507) 194
mirificana (Peyer.) (2301) 145
mirialis Costa (3562) 197
miryllas (Frc.) (3411a) 188
mirus (Vty) (3344a) 183
miscella (D.) (1397) 116
miscella sensu P. & M. (B) 90
miscella Z. (362) 90
miscerata Stgr (3642) 200
miscerella H.-S. (1147) 110
miscerella Stgr (922) 105
miscotepiformis H.-S. (1874) 129
misra Frc. (4906) 246
misra Hb. (4872) 245
misraella Mill. (2917) 163
misraella Chap. (281) 87
misra Hb. (3064) 169
mitterbacheriana (D. & S.) (2183) 143
mitterbacheriana Tr. (2183) 143
misraella, emers. (2987) 166
misra Hw. (4873) 245
misra Lesse (3416d) 188
misra Vty (3476a) 192
misra Warren (3476a) 192
misraelskaya Vty (3506) 194
misraipina Vty (3341e) 183
misra P. (2140) 140
misra Hb. (2165) 142
misra F. (4016) 213
misra Nepes (4500) 234
misra Fruh. (3293a) 179
misra (Hb.) (3293) 179
misra (Hb.) (1384) 116
misra Meyr. (746) 101
misra Hb. (4330) 228
misra (Hb.) (3428) 189
misra L. (1965) 135
misra Zett. (2148) 141
misra Burgeff (1901) 130
misra Butler (2757) 157
misra Hb. (4415) 231
misra Lempke (3676) 201
misra Mill. (Cil.) (3529) 195
misra Mill. (Sco.) (4299) 226
misra Wamecke (4891a) 246
misra (Hb.) (4272a) 225
misra (Hb.) (2730a) 156
misra Dup. (2175) 142
misra H.-S. (2276) 145
misra M.-R. (2455) 149
misra Tr. (1994) 136
misra Lempke (3989) 212
misra Dup. (750) 101
misra Led. (2915) 163
misra Vty (3270) 177
misra Poole (4415) 231
misra (Z.) (2276) 145
misra Bsdv. (3868) 207
misra Hb. (3868) 207
misra Rhl (2917) 163
misra St. (919) 105
misra D. & S. (3676) 201
misra (Scop.) (3676) 201
misra Vill. (3676) 201
misra Rösler

Species MOL - MUR

- mollitana* (Z.) (2282) 145
molluginaria Bdv. (3710) 202
molluginata (Hb.) (3710) 202
molochina (Esp.) (4903) 246
molitrechii B.-H. (4481) 239
molybdana Const. (2400) 148
molybdella Outh. (2942) 164
molybdella Ga. (4217) 222
molybdodella Rbl (777) 102
molydellus Zemy (2942) 164
monacensis Outh. (4252) 224
monacha Fr. (4234) 223
monacha (L.) (4191) 221
monachalis Hw. (4385) 230
monachella (Hb.) (388) 91
monastriella F.-R. (1113) 109
moneda Esp. (3079) 169
monedalaformis Rbl (1857) 128
moneta (F.) (4410) 231
monetana Hb. (2287) 145
mongetella Chrét. (883) 104
mongolica Gr.-Gr. (3221) 175
monica Blesz. (2965) 165
monilella D. & S. (1175) 110
monileus Hw. (4977) 249
moniliaria Hb. (3620) 199
moniliata (D. & S.) (3620) 199
moniliella Tengst. (468) 94
monilifera Fr. (252) 86
monilifera Vill. (252) 86
monochroma (Esp.) (4528) 235
monochromata Led. (2006) 136
monochromata Hein. (2035) 137
monochromella (Const.) (1657) 122
monochromellas auct. (2960a) 165
monodactyla (L.) (2724) 155
monoglyphia (Hfn.) (4736) 240
monogramma Hb. (5015) 250
monolita, error (4903) 246
monoseiella auct. (1046) 107
monostictella Hdr. (1231) 112
monotaniellus H.-S. (2969) 165
monotictella Tl (1340) 115
monotonia Schilde (3392) 187
monovita Vty (3306a) 180
monspeliensis Sigr (1871) 129
monspessulalis, error (2870) 116
monspessulana Jek. (131) 82
monspessulana Klim. (451) 93
monspessulella H.-S. (2870) 161
monspessulalis (Dup.) (2870) 161
monstrata (Rbl) (2289) 145
montana (Bremer) (4649) 238
montana Fr. (4880) 245
montana Heyne (3380b) 185
montana Meyer-Dür (3361a) 184
montana Petersen (329) 89
montana (Prun.) (3440) 189
montanoclara Vty (3361c) 184
montanagrandis Tut (3361b) 184
montanalis Krul. (2758) 157
montana (Dup.) (2455) 149
montanaria Tr. (3697) 202
montana (D. & S.) (3697) 202
montandonella Dup. (2556) 151
montanella (Chrét.) (1679) 123
montanella Heyl. (290) 87
montanella Lhm. (1178) 110
montanella Wck. (1041) 107
montanella (Wlgn.) (275) 86
montanellus Steph. (2950) 164
montorensis (Kolar) (3293d) 179
montorena Wehrli (1983) 135
montreli Lohquist (1831) 127
montenegrina Guzm. (303) 88
montensis (Vty) (3380b) 185
montesignus Sag. (3468) 192
monticola Daniel (4250a) 223
monticola Dup. (4836) 244
monticola Moriuti (2561) 152
monticola (Pov.) (1684a) 123
monticola (Sigr) (3354a) 184
monticola Wck. (1031) 107
monticolalis Lah. (3165) 172
monticolana Dup. (2223) 144
monticolana Frey (1994) 136
monticolana Hein. (2455) 149
montisana Thbg (1223) 112
montium Bdv. (4781) 242
montium Dietze (3862a) 207
montivaga (Gn.) (4452b) 233
montivaga Tl & Vty (3312) 181
montivagaria Bdv. (3783) 205
montivagata (Dup.) (3783) 205
montivagata Nel (3381c) 186
montivaga Duj. (1906) 131
montivaga (L.) (3304) 180
morali Holik (1901c) 130
morosella (Sigr) (2900) 162
morellus (Dup.) (321) 89
more (L.) (3228) 175
morebandana (Sigr) (2088) 139
more Gioma (3425) 189
more Retz. (3492) 193
more Schrk (4251) 224
more Scop. (3263) 177
morella (Tr.) (1725) 124
morella Geyer (1725) 124
morella Bell. (4557c) 235
morella Mühlh. (1508) 119
morella Z. (228) 85
morella Led. (3599) 199
morella H.-S. (228) 85
morella (Hfn.) (4635) 238
morella (Pall.) (3284) 178
morella Wlgn. (1517) 119
morelli (Dale) (4702) 239
morensis (Ribe) (3378) 185
morendica (Belg. & Desc.) (3342e) 183
morendica Rosler (4203) 221
morellana Z. (2373) 147
morellifera Z. (918) 105
morelli Blesz. (2934) 164
morellifera (L.) (1633) 122
morelligieri (Nel) (2690) 155
morelli Hebl (3764a) 204
morendella Marion (2985) 166
more Esp. (4872) 245
morendum Peyer. (2151) 141
morendus (Hb.) (4108) 217
morendus Tr. (4108) 217
morendella Hb. (167) 82
morendella Rag. (2911) 163
morendus Fr. (893) 104
morendella Vill. (893) 104
morendella Hb. (3023) 167
morendus (Scop.) (3686) 201
morendella (Chrét.) (1703) 123
morendus F. (Don.) (3023) 167
morendus F. (Yps.) (598) 97
morendella Hb. (608) 97
morendella (Scop.) (598) 97
morendus (D. & S.) (3023) 167
morendella Wck. (985) 106
morendella Frey (1025) 107
morendella Sn. (919) 105
morendella Vill. (238) 85
morendella (Z.) (507) 94
morendus (Ams.) (1280) 114
morendus Wehrli (Aco.) (1814) 126
morendus (Wehrli) (Cat.) (2993) 166
morendus (Gump.) (4080a) 216
morendella (Z.) (1597) 121
morendella Rougemont (634) 98
morendella (Hb.) (4931) 247
morendella Fr. (170) 83
morendella Mill. (3898) 208
morendella Mn (3884) 208
morendella Dup. (227) 85
morendella (Hw.) (3765) 204
morendella Hb. (2159) 141
morendella (D. & S.) (4799) 243
morendella, error (4202) 221
morendella Hfn. (4279) 225
morendella (Gn.) (3065) 169
morendella Christ. (2428) 148
morendella (L.) (4202) 221
morendella (Douglas) (1533) 119
morendella Warren (4963) 248
morendella Bdv. (3693) 202
morendella Hb. (3693) 202
morendella Deld. (3042) 168
morendella (Forster) (4437) 232
morendella (Curt.) (3042) 168
morendella Lah. (3042) 168
morendella Sigr (401) 92
morendella Ribe (3460a) 191
morendella Toll (805) 103
morendella Calle (4959a) 248
morendella (Hfn.) (3610) 199
morendella Chrét. (1298) 114
morendella (Fuchs) (326) 89
morendella Fr. (4941) 247
morendella Gze (4975) 248
morendella Hb. (4201) 221
morendella Obth. (4323) 228
morendella Reverdin (3431b) 189
morendella Warren (3431b) 189
morendella (F. R.) (3152) 172

murinata (Hb.) (1942) 134
murinaria Bkh. (3536) 196
murinaria (D. & S.) (3974) 211
murinata F. (3657) 200
murinata (Scop.) (3943) 210
murinella Dup. (287) 87
murinella Hein. (2820) 159
murinella (St.) (1658) 122
murinella Scop. (1810) 126
murinipennella Dup. (900) 104
mus Obth. (4192) 221
mus Wlgn (1362) 116
muscalis Fruh. (3456) 190
musca Resz. (3247) 176
muscaeformis (Esp.) (1859) 128
muscaeformis sensu Bkh. (1877) 129
muscaefella, *error* (220) 84
musca Hw. (301) 88
muscella auct. (Elp.) (288) 87
muscella auct. (Psy.) (281) 87
muscella D. & S. (301) 88
muscella (Hfn.) (4206) 221
muscellalis Hb. (2904) 162
musciniformis Wlk. (1864) 129
muscosaria Donzel (3791) 205
muscostella Z. (1587) 121
muscovana Kenn. (2062) 138
muscula Hw. (220) 84
musculana (Hb.) (1952) 134
musculella Mühlig (983a) 106
musculosa (Hb.) (4666) 238
muscula Rougemont (231) 85
musiva (Hb.) (4952) 248
musprani Trem. (1917d) 132
musrehiana Tr. (2074) 139
musculata (Rbr.) (3611b) 199
mutus Wlk. (4244) 223
mutaria Hldae. (3585) 198
mutata Tr. (3586) 198
mutatoria Dup. (3586) 198
mutatella Fuchs (2790) 158
mutilliformis Lasp. (1846) 128
mya Hb. (4412) 231
myella auct. (2977) 165
myella (Hb.) (2978) 165
myella Hb. (2783) 158
mygdiana (D. & S.) (2501) 150
mylerana F. (1924) 133
mylerella F. (1470) 118
myleri Hw. (1924) 133
myodea (Rbr.) (4665) 238
myopa Lat. (3341d) 183
myopaeformis (Bkh.) (1846) 128
myopara F. (4109) 217
myopiformis Stgr. (1846) 128
myosaria Esp. (3974) 211
myriada Fruh. (3438a) 189
myricae Rag. (439) 93
myricaria Cooke (3796) 205
myricariella (Frey) (1566) 120
myricariella Mill. (2774) 158
myridonella Bird (292) 87
myrmines Pinker (1871) 129
myrtilana (Hphr. & West.) (2231) 144

myrtilana (Tr.) (2193) 143
myrtilana Thbg (4096) 217
myrtillella (St.) (66) 81
myrtillella (L.) (4869) 245
myria Hb. (3511) 194
mysiniformis (Bsdv.) (1870) 129
mytilalis Hb. (2987) 166
mytillella (Hb.) (2987) 166

N

nacellaris Fre. (4390) 230
nadeja (Obth.) (4420) 231
naevana (Hb.) (2234) 144
naevifera Kenn. (2056) 138
naeviferella Dup. (1473) 118
naevitidactylus Fitch (2724) 155
naevonella Zett. (224) 85
naevoniana Thbg (224) 85
nageli Rbl (877) 104
nagagensis Fr. (4991) 249
naidon Bkh. (3396) 187
nana auct. (4866) 245
nana Bkh. (281) 87
nana Hfn. (4859) 244
nana (Hw.) (Coc.) (2135) 140
nana Hw. (Rec.) (1546) 120
nana Rbr. (1825) 127
nana Rott. (4824) 243
nanana (Tr.) (2225) 144
nasaria Bsdv. (3888) 208
nanata (Hb.) (3888) 208
nanatella (St.) (1174) 110
nanella (D. & S.) (1546) 120
nanella Petersen (B) 95
nanivora Petersen (34) 80
nanus Hw. (4806) 243
nanus Tr. (2587) 152
napaea (Hoffm.) (3477) 192
napaeae Esp. (3309) 180
napelli Vill. (4410) 231
napi (L.) (3309) 180
napoleon Eitsch. (3309) 182
napoleon Prout (3624) 199
napoleona Schaw. (3262) 177
napolitana Mill. (3044) 168
narbona (L.) (3985) 212
narbonensis Bldz. (917) 103
narbonensis Fruh. (3502a) 194
narbonensis (Vty) (3369h) 185
narceae Fr. (3308) 180
narvata F. (3801) 206
narvata Vallot (839) 103
narvi Fre. (4296) 226
narvici Gozm. (595) 96
nasutheae Brgrst. (3357) 184
nasutheae (Brgrst.) (3357) 184
navaria Hb. (3956) 210
navasi Brsn. (4449) 232
navicularis Fre. (4708) 236
navilla Chrét. (1437) 117
navys Fre. (4068) 217
nea Wlgn (1738) 124
neapolitana (Obth.) (3406a) 188
neapolitana Stauder (3457a) 191
nebolosa Hw. (173) 83
nebrtana (Tr.) (2421) 148
nebrodellus Zemy (2965) 165
nebuladactylus Fitch (2636) 154
nebulalis (Hb.) (3150) 172
nebulana Steph. (1950) 134
nebularia Bsdv. (3735) 203
nebulata (Scop.) (3937) 209
nebulata sensu Dup. (3765) 204
nebulata Thbg (3793) 205
nebulata (Tr.) (3735) 203
nebulata Vill. (3912) 209
nebulosa Hw. (Gel.) (1592) 121
nebulosa Hw. (Hem.) (2904) 162
nebulosa (D. & S.) (2904) 162
nebulosa Gze. (722) 100
nebulosa Steph. (1407) 117
nebulosa Hb. (4990) 249
nebulosa (Hfn.) (4855) 244
nebulosa Steph. (4970) 248
nebulosana Zett. (2515) 150
nebulosaria Fr. (3936) 209
nebulosaria Hw. (173) 83
nebulosella (Hein.) (1613) 121
nebulosella (Hb.) (364) 90
nebulosella St. (720) 100
nebulosaria Hw. (Kor.) (173) 83
nebulosaria Hw. (Oet.) (4800) 243
neccorena Vty (3272a) 177
neffus Hodges (1246) 112
neglecta Arenberger (2589) 152
neglecta Pflav. (3506) 194
neglecta Hb. (4882) 245
neglecta Sag. (3331) 182
neglectalis Car. (3094) 170
neglectana Dup. (2245) 144
neglectana (H.-S.) (1969) 135
neglectata Weaver (3793) 205
neglectella Hein. (2898) 162
neglectus Silvestri (469) 94
neliana Bsdv. (3416b) 188
neli (Bigot & Picard) (2689) 155
neli Busat. (536a) 95
nellieae Rag. (2886) 162
neli Brgrst. (3306) 180
nelorum Gbx. (2642) 154
neomacalis (Dup.) (3026) 167
neomacalis Picard (3279b) 178
neomacaria Esp. (3447) 189
neomaculidactyla Bsd. (2632) 153
neomacalis, *error* (1932) 133
neomacalis F. (4275) 225
neomacalis (Scop.) (3197) 173
neomacalis Z. (2632) 153
neomacaria Pröl. (2175) 142
neomacaria (Hb.) (1932) 133
neomacaria Tr. (1932) 133
neomacaria (Hb.) (3575) 198
neomacaria Bkh. (3577) 198
neomacaria Hw. (4275) 225
neomacaria Hb. (2958) 165
neomacaria H.-S. (1932) 133

Species NEM - NIP

- nenocella* (L.) (599) 97
nenocivaga (Tengst.) (2214) 143
nenorosa Esp. (172) 83
nenosum Coquebert (631) 98
nenosum F. (Hert.) (4275) 225
nenosum F. (Yps.) (599) 97
nenosum Hein. (836) 103
neobryoniar Müll. (3309a) 180
neoclides Hb. (3397) 187
neocomensis Rougemont (4976) 249
neogena Gezm. (1998) 136
neomiris (Godart) (3459) 191
neophanes Durand (2859a) 161
neoridis (Badv.) (3441) 189
nepeata Mab. (3872a) 207
nepestellae Bigot & Picard (2661) 154
nephelae Hfn. (3403) 187
nephelodactyla (Evers.) (2681) 154
neptocella Brd (23) 80
neraea Fruh. (3446c) 189
nerii (L.) (3250) 176
nerminae Koc. (FuL) (2078) 139
nerminae Koc. (Oli.) (4712) 240
nervana (Joan.) (2008) 136
nervana (D. & S.) (4408) 233
nervana Pic. (2950) 164
nervana (Hw.) (1189) 111
nervana Retz. (4467) 233
nervana Vill. (4466) 233
nervals Gn. (3190) 173
nervalsella Brd (1189) 111
nervalsella Dbid. (1189) 111
nervalsella M.-R. (893) 104
nervalsella Zemy (1584) 121
nerista Rbl (4287) 226
nestae (Higgins) (3354b) 184
nestocella Vty (3482) 192
nestmanni Reiss (1900) 130
netrica (Hb.) (4672) 239
netrica sensu Hb. (4673) 239
netroides H.-S. (4623) 233
netroflexoclara Abbs Castil (3231) 175
netroptella (Z.) (1491) 118
netustria (L.) (3209) 174
nevadella Cas. (3037) 168
nevadaria Rbr (3683a) 201
nevadella (Cas.) (369) 91
nevadensis, *erreur* (369) 91
nevadensis Obth. (Ari.) (3380b) 185
nevadensis Obth. (Las.) (3392a) 187
nevadensis Rbr (1906) 131
nevadensis (Schaw.) (2017a) 137
nevadensis Zemy (3052) 168
nevar Brown (3059) 169
nevopterella Dup. (1491) 118
nexa (Hb.) (4675) 239
netaria H.-S. (3620a) 199
netata (Hb.) (3620b) 199
ni (Hb.) (4405) 231
nicaea (Prun.) (3254) 177
nicacae Stgr (1903) 131
nicarella Chet. (999) 105
nicacensis (Möschler) (589) 96
nicacensis Brn (4546b) 235
nicacensis Culot (4504) 239
nicacensis Duj. (3369i) 185
nicacensis Obth. (4233) 223
nicacensis Praviel (3289a) 178
nicacensis Reiss (1904b) 131
nicellilla Dbid. (562) 95
nicellii (Stu.) (562) 95
nicellae (Meigen) (3377) 185
nicellii, *erreur* (1431) 117
nicellii, *erreur* (4694) 239
nicellii (Frr) (4694) 239
nicellii (Nickel) (1431) 117
nicochares Fruh. (3441) 189
nicolaella Gbx (246) 85
nicotians (L.) (4690a) 239
nicymera auct. (4946a) 248
nicymera (Badv.) (4943) 247
niepoldella Led. (3091a) 170
nieloi Agjo (1379) 116
nigra Dufrane (85) 81
nigra (Hw.) (Apo.) (4555) 235
nigra (Hw.) (Gel.) (1591) 121
nigra Z. (203) 84
nigracristata Retz. (2742) 160
nigraella (Mar.) (354) 90
nigracristata Ams. (1597) 121
nigraella H.-S. (1550) 120
nigraella (Z.) (376) 91
nigralis Hb. (3103) 170
nigralis Schak (3064) 169
nigraea (Dup.) (1306) 114
nigraepes Hrg (2853) 161
nigrata (Scop.) (3102) 170
nigrella Car. (2762) 157
nigrella Chambers (771) 102
nigrella Gelin & Lucas (4518a) 234
nigrella Hamp. (2871) 161
nigrella Hb. (1106) 108
nigrella Hrg (354) 90
nigrella H.-S. (1082) 108
nigrella Meigen (299) 88
nigrescent Hoffmann (4981) 249
nigrescent (Höfner) (4957) 248
nigrescent Jck. (347) 90
nigrescent Kitt (4959a) 248
nigrescent Vty (3300) 180
nigrescentella (Logan) (544) 95
nigrescentella Lrt (4959a) 248
nigribasella Rag. (2811) 159
nigribasella Chou & Lu (4404) 231
nigricana (F.) (2392) 148
nigricana (H.-S.) (2213) 143
nigricans Curt. (316) 89
nigricans Hein. (1614) 121
nigricans (L.) (4996) 249
nigricans Stgr (308) 88
nigricans (Z.) (1230) 112
nigriscantella Brd (316) 89
nigriscantella Mill. (386) 91
nigriscantella Brd (3012) 166
nigriscaria Hb. (4020) 213
nigriscella sensu P. & M. (771) 102
nigriscella Steph. (769) 102
nigriscollis Vill. (4309) 227
nigriscollis Z. (417) 92
nigriscollis Mar. (1857) 128
nigriscollis Wck. (894) 104
nigriscollis Hw. (4977) 249
nigriscollis (Hw.) (2550) 151
nigriscollis (Dup.) (1634) 122
nigriscollis Gregson (403) 92
nigrifrons (Le C.) (1866) 129
nigrinotella (Z.) (1550) 120
nigrocelus (Vty) (3338a) 182
nigriarmatus Vty (3446c) 189
nigripennis Lemke (4701) 235
nigripicella Réal (383) 91
nigripicella (Hw.) (348) 90
nigripicella sensu Petersen (349) 90
nigritriellus Steph. (2964) 165
nigrita (Badv.) (4577) 236
nigrita Dup. (4723) 236
nigriacula Krul. (4561) 241
nigroalternans Vty (3504a) 194
nigroarmatus Dietz (364) 90
nigrobarbata Stgr (3648) 200
nigrobipunctata Lucas (1630) 122
nigrobipunctella, *erreur* (1630) 122
nigrobrunella Gracilae (42) 80
nigrocaena Vty (3271) 177
nigrociliana Kenn. (2133) 140
nigrociliana Steph. (157) 82
nigrocincta Tr. (4513) 234
nigrocylindrella (Const.) (2879) 162
nigrofasciata Brd (2031) 137
nigrofasciata Gze (3727) 203
nigrofasciata Hamp. (4776) 242
nigrofasciella Brd (1565) 120
nigrofascia Esp. (4911) 247
nigrofascia Vty (3461) 191
nigrolineella Zemy (2889) 162
nigrolucida auct. (288) 87
nigrolucida Packard (4867) 245
nigromaculans Hw. (2311) 146
nigromaculella (Mill.) (1517) 119
nigromaculans Retz. (3303) 180
nigropicra Vty (3274) 178
nigroprivata Vty (3472) 192
nigropunctata Cham (3910) 208
nigropunctata (Hfn.) (3577) 198
nigropunctella Dup. (486) 94
nigrotricolorata Hw. (3909) 208
nigroparvella Klim. (154) 82
nigrosignatella Hoeger (990) 106
nigrostriatella Heyl. (2572) 152
nigrostriella Zemy (1582) 121
nigrovittata Steph. (2471) 149
nigrovittella Dup. (1549) 120
nikanor Fruh. (3473) 192
nika Fruh. (3442b) 189
nimbata H.-S. (2372) 147
nimbata Clem. (2483) 150
nimbella (Dup.) (2905) 162
nimbella sensu Lhm. (2911a) 163
niobe (L.) (3470) 192
niphadophanes Mey. (1038) 107
niphonica Hori (281) 87

- nipona* Felder & Reg. (4913) 247
niponaria Felder (4125) 218
nipponica Mats. (Bri.) (4769) 242
nipponica Mats. (Lew.) (4166) 220
nipponica Mats. (Ph.) (2045) 138
nisana Gn. (2210) 143
nisella (Cl.) (2210) 143
nisseni Thi (4282) 225
nitens Pol. (74) 81
nitens Frc. (2402) 148
nitens Hw. (4857) 244
nitens Vill. (3524) 195
niventella Chrét. (404) 92
niventella (Fuchs) (1472a) 123
nivencutula Esp. (4283) 225
nivida auct. (4486) 234
nivida Hw. (281) 87
nividafis F. (2734) 156
nividalis Hein. (3163) 172
nividana (F.) (2347) 146
nividaria Bodv. (3590) 198
nividaria Esp. (4283) 225
nividata (H.-S.) (3653) 200
nividera Hw. (281) 87
nividerella D. & S. (679) 99
nividerella Hb. (281) 87
nividerella Hein. (52) 80
nividerella sensu F. (688) 99
nividerella Zag. (387) 91
nividula Frc. (4084) 216
nividalana (Lag. & Z.) (2247) 144
nividularia Vill. (4084) 216
nividalata (Hfn.) (3062) 169
nividelletta (H.-S.) (1058) 108
nitschei (Hemming) (3381b) 185
nivalis Mats. (4166) 220
nivatus Pruh. (3292c) 179
nivea Banks (2627) 153
nivea Hw. (1549) 120
nivea Ol. (3059) 169
nivea Toll (844) 103
nivealis (F.) (3146) 172
niveana F. (2159) 141
nivearia Hb. (3934) 209
niveata Hb. (3934) 209
niveella F. (372) 91
niveella Zen. (626) 97
niveocystis Steph. (2687) 155
niveocystella Z. (815) 103
niveotrigella Wck. (985) 106
nivella, emeur. (372) 91
nivella F. (1549) 120
nivella Steph. (742) 100
nivens Hb. (4990) 249
nivescens Rbl. (4885a) 246
nivicola Le Ch. (1909) 131
nivosa D. & S. (4190) 221
nivosa Steph. (3059) 169
nobilis Hein. & Wck. (83) 81
nobilis Z. (1035) 107
nobiliana Sigr. (1976) 135
nobiliana, emeur. (3716) 202
nobiliana H.-S. (3716) 202
nobilis Navás (1913b) 132
noctipera Schaw. (2834a) 160
noctivaga Bell. (4639) 238
noctualis Hb. (4362) 229
nocturna auct. (2742) 160
noctuella (D. & S.) (3172) 173
noctulana Agg. (2117) 140
nocturnella Sigr. (1645) 122
nodicella Fuchs (1405) 117
nodiflorella (Mill.) (1213) 111
nodosalis (H.-S.) (4267) 225
nodosella (Brd.) (1414) 117
nodosae Haig-Thomas (3349b) 183
nolara Hb. (3562) 197
noickenella Mill. (1224) 112
noletti Petry (B) 93
nomadaeformis Laspeyres (1835) 128
nomadaeformis sensu Hb. (1842) 128
nomagroides (Lefebvre) (4663) 238
nomax Bonelli (3400) 187
nordiberica Agg. (4252b) 224
nordmanella Bruun (1514) 119
norica Vty (3456) 190
noricana (H.-S.) (2504) 150
noricana Wagner (4122) 218
noricella (Z.) (1374) 116
norwallis auct. (3084) 170
normanna Vty (1899a) 130
norvegica auct. (281) 87
norvegica Strand (Cer.) (4872) 245
norvegica Strand (Xes.) (4890) 246
norvegiana Schöyen (2479) 149
norvegicella Wck. (461) 94
norvichiana (Hb.) (2081) 139
nostris (Courvoisier) (3330b) 182
notana (Don.) (2150) 141
notaria Morris (3960) 211
notata Dietze (3843a) 207
notata Hphr. & West. (2369) 147
notata (L.) (3960) 211
notata Steph. (3858) 207
notata Wlgn. (2516) 150
notata (Z.) (1887) 129
notataria D. & S. (3960) 211
notatella (Hb.) (1557) 120
notia (Hb.) (3535) 196
notodora Guzm. (2570) 152
notulana Z. (2065) 138
notulana Chrét. (2554) 151
novaki Tošovskii (1832) 127
novana Gn. (2266) 145
novaspersella (Spl.) (1193) 111
novella Chrét. (803) 103
novellus Gn. (2998) 166
novembris Hw. (1225) 112
novimandi Heinrich (2392) 148
nubecularia Vill. (3974) 211
nubecularia Hw. (4084) 216
nubeculata Tengst. (718) 100
nubeculosa (Esp.) (4567) 236
nubiferana Hw. (2482) 150
nubigena Led. (1900a) 130
nubigena H.-S. (5008) 250
nubigerella Rag. (2867) 161
nubila Esp. (4909) 246
nubilalis (Hb.) (3128) 171
nubilana (Hb.) (1995) 136
nubila Hw. (2003) 136
nubilipennella Clem. (395) 92
nubilosella (H.-S.) (1281) 114
nubivagella Z. (974) 106
nucleolella (Möschler) (2830) 160
nuda Christ. (4369) 229
nuda Hb. (4202) 221
nudalis (Hb.) (3122) 171
nudella (O.) (296) 88
nudilimbata Mab. (3556) 197
nuffrellensis, emeur. (3369g) 185
nuffrellensis (Scharian) (3369g) 185
numeralis (Hb.) (3158) 172
numeralis Zeit. (3039) 168
numerica (Bodv.) (4354) 229
numida Lucas (4360) 229
numidana Thi (2061) 138
numidella Rag. (2771) 157
nanatram D. & S. (4798) 243
nanatram Esp. (4888) 246
nupta (L.) (4338) 228
naragha Roesler (2740a) 160
naragha Ams. (Ela.) (1049a) 108
naragha Ams. (Mic.) (11) 79
naragha Hrg. & Ams. (1449a) 118
naras Hb. (4329) 228
narastella Mühlh. & Frey (982) 116
nyctemerella Hb. (3156) 172
nyctemerana Hb. (2155) 141
nyctemeraria, emeur. (4034) 214
nyctemeraria F. (617) 97
nyctemeraria Geyer (4943) 248
nyctemeraria (Geyer) (4034) 214
nyctemeraria D. & S. (617) 97
nyctidactylus H.-S. (2857) 154
nylanderii (Wehrli) (298) 88
nylandriella auct. (55) 80
nylandriella (Tengst.) (56) 80
nymphea (Esp.) (4337) 228
nymphealis D. & S. (3057) 168
nympheata (L.) (3057) 168
nymphegona (Esp.) (4336) 228

O

- obcaecana* Rag. (2429) 148
obducta Esp. (4913) 247
obductella Z. (2769) 157
obelica (D. & S.) (5000) 249
obeliscata (Hb.) (3752) 204
oberturella Mill. (352) 90
obertueri, emeur. (3134) 171
obertueri Lucas (2740) 160
obertueri Obth. (3376a) 185
obertueri Rothsch. (4743) 237
obertueri Sigr. (3375a) 185
obertueri Vty (Col.) (3319a) 181
obertueri Vty (Esp.) (3315) 181
obertueriana Burgeff (1916c) 132
obertueriana Balestre (3625b) 199
obertueri (Rothsch.) (4637) 238

Species OBE - OCH

- oberhuthi* (Th.) (3134) 171
obesa Bsdv. (4968) 248
obesalis (Tr.) (4292) 226
oberana Kenn. (2410) 148
oberana Lah. (2334) 146
oberana Peyer. (2552) 151
obfascaria Hb. (4096) 217
obfuscata (Scop.) (3100) 170
obfuscatus (D. & S.) (4096) 217
obliquana Hb. (3922) 209
obliqua Vill. (4801) 243
obliqua (Z.) (2835) 160
obliquana F. (1949) 134
obliquaria D. & S. (3922) 209
obliquaria Dup. (4283) 225
obliquaria (Th.) (3624) 199
obliquaria F. (4283) 225
obliquata (Thbg.) (3675a) 201
obliquata Tr. (3922) 209
obliquator Hw. (173) 83
obliquella (Hein.) (67) 81
obliquella St. (1090) 108
obliquella Wlk. (2751) 156
obliquus F. (173) 83
oblitatus (Dup.) (3125a) 171
oblitana Dup. (2212) 143
oblitella (Z.) (2897) 162
obliterana Bamel. (4392) 230
obliterana H.-S. (Acl.) (2150) 141
obliterana H.-S. (Cic.) (1968) 135
obliterata (Esp.) (4152) 219
obliterata Hfn. (3937) 209
obliterata (Rbr.) (4353) 229
obliterata Toll. (945) 105
obliterella Sigr. (2834a) 160
obliviosa Wlk. (4977) 249
oblonga (Hw.) (4723) 240
oblongana (Hw.) (2546) 151
oblongana Thbg. (3846) 207
obolache Meyr. (1156) 110
obrazzovi Ams. (2116) 140
obstraria H.-S. (3871) 207
obscomella Z. (911) 105
obscura Brahm. (4913) 247
obscura Butler. (4563) 241
obscura Christ. (3355c) 184
obscura Courvoisier. (3377a) 185
obscura F. (4261) 224
obscura Heibig. (4892) 246
obscura Hw. (4535) 240
obscura Rehberg. (4243) 223
obscura Sigr. (Bra.) (4724) 236
obscura (Sgr.) (Hec.) (4836a) 244
obscura Stöck. (4452) 233
obscura Vty. (3285) 178
obscura Wollaston. (2236) 144
obscuralis Scl.-Long. (3057) 168
obscurana Cam. (2292a) 145
obscurana Chrét. (2091) 139
obscurana Don. (2147) 141
obscurana Fröl. (2395) 147
obscurana (H.-S.) (2262) 145
obscurana Kenn. (2048) 138
obscurana (Steph.) (2353) 147
obscuraria Hb. (4098) 217
obscuraria (Vill.) (4040) 214
obscurata F. (311) 88
obscurata Hw. (3963) 211
obscuratana (Wolff) (B.) 149
obscuratus (D. & S.) (4098) 217
obscuratus Hw. (2804) 159
obscurata Hw. (760) 102
obscuratissima Nalck. (1532) 119
obscurella (D. & S.) (1777) 125
obscurella Hein. (1534) 120
obscurella H.-S. (1039) 107
obscurella (Scop.) (1311) 115
obscurella St. (1041) 107
obscuripunctella (St.) (1020) 107
obscuripunctella Bsdv. (2600) 153
obscuripunctella Bsdv. (1007) 106
obscuripuncta Betti. (3358) 184
obscurior Corti. & Draudt. (4957) 248
obscuripennis Frey. (1582) 121
obscuripunctella, error. (1020) 107
obscura Frey. (2620) 153
obscura Tengst. (3059) 169
obscurus Z. (2600) 153
obsoletus (Hb.) (4293) 226
obsoletissima Röl. (1956) 134
obsoleta auct. (5013) 250
obsoleta (Hb.) (4777) 242
obsoleta Tutt. (3560) 197
obsoleta (Z.) (2698) 155
obsoletaria F. (3106) 170
obsoletaria (Mn.) (2743) 156
obsoletaria Gbx. (2522a) 151
obsoletaria Steph. (Acl.) (2161) 142
obsoletaria Steph. (Cac.) (2030) 137
obsoletaria Steph. (Pty.) (1975) 135
obsoletaria (Zett.) (2515) 150
obsoletaria (H.-S.) (3811) 206
obsoletaria (Rbr.) (3628) 199
obsoletella (F. R.) (1672) 123
obsoletella Hcia. (2759) 157
obsoletella Steph. (1090) 107
obsoletissima Hw. (4577) 242
obsoletus F. (3106) 171
obstinata Kenn. (2283) 145
obtopata (F.) (3600) 201
obtectella Z. (795) 102
obtus (H.-S.) (4207) 222
obtus Hw. (2742) 160
obtusaria Hb. (2742) 160
obtusana Evers. (2154) 141
obtusana (Hw.) (2187) 143
obtusella (Hb.) (2742) 160
obtusella St. (907) 105
obtusellus Steph. (2970) 165
obtusellus St. (2948) 164
obvolutana (Lug. & Z.) (2288) 145
obvallaria (Mah.) (3688) 201
obviella (D. & S.) (384) 91
occidialpella Jck. (1379) 116
occidentalis (Bell.) (4903a) 246
occidentalis (Br.) (283a) 87
occidentalis Brn. (Cuc.) (4608a) 237
occidentalis Brn. (St.) (4946a) 248
occidentalis Chambers. (771) 102
occidentalis Daniel. (4242) 223
occidentalis Frey. (1100) 108
occidentalis Joan. (1859) 128
occidentalis Lalanne. (3342b) 183
occidentalis Lempke. (Eut.) (3220) 175
occidentalis Lempke. (Par.) (3390c) 187
occidentalis Lempke. (Per.) (4053) 214
occidentalis (Lucas) (Cyc.) (3559a) 197
occidentalis Lucas. (Pty.) (3275) 178
occidentalis (Obth.) (Elo.) (4114c) 217
occidentalis Obth. (Euc.) (4637) 238
occidentalis Obth. (Zyg.) (19158) 132
occidentalis Pionneau. (3411c) 188
occidentalis Renner. (3273) 178
occidentalis Vty. (Euc.) (3315) 181
occidentalis Vty. (Pty.) (3280a) 178
occidentella Ams. (1303) 114
occidentella (Klim.) (644) 98
occidentella Zemy. (Dic.) (1800) 126
occidentella Zemy. (Sec.) (2869a) 161
occidentellus Car. (3004) 166
occidentis (Falk.) (2532) 151
occidentis Z. (769) 102
occidus (Vty.) (3280a) 178
occidus, error. (1902) 131
occidentaria (Dup.) (4045) 214
occidentaria (Esp.) (3449) 190
occidentaria (Vill.) (1902) 131
ocellaria Hb. (4685) 235
ocellata (L.) (4874) 245
ocellata Douglas. (1040) 107
ocellata Hein. (80) 81
ocellata (L.) (167) 82
ocellata (Vty.) (3342b) 183
ocellata Vty. (3341a) 183
ocellata (D. & S.) (2321) 146
ocellata (F.) (1183) 110
ocellaria Bsdv. (3732) 203
ocellaris (Bkh.) (4470) 233
ocellaris Thbg. (4279) 225
ocellata (L.) (Cos.) (3732) 203
ocellata (L.) (Sme.) (3239) 176
ocellata (Boyd) (1671) 123
ocellatella St. (1671) 123
ocellator Vty. (3391) 187
ocella (Hw.) (2940) 164
ocella Steph. (680) 109
ocella Obth. (1183) 110
ocellata Dld. (2940) 164
ocellata Zett. (2955) 165
ocellina (D. & S.) (4934) 247
ochracea Gae. (4787) 242
ochracea Hb. (4682) 239
ochracea Hw. (Cal.) (450) 93
ochracea Hw. (Hod.) (4831) 244
ochracea Scop. (4196) 221
ochracea Vorbrodt. (4157a) 219
ochracea Hw. (4682) 239
ochraceana Steph. (1987) 136
ochraceella (Curt.) (1402) 116

- ochraceella* Rbl (1011) 107
ochraceella (Tengst.) (360) 90
ochrago Esp. (4474) 233
ochraria F. R. (3605) 199
ochraria Steph. (4003) 212
ochraria (Scop.) (3605) 199
ochrea Agjo (3460a) 191
ochrea (Hw.) (874) 104
ochrea Mill. (4262) 224
ochreago (Hb.) (4881) 245
ochrealis D. & S. (3028) 167
ochrealis Hb. (3140) 172
ochrealis sensu Marion (3140a) 172
ochreana Fröl. (2150) 141
ochreana Hb. (Aph.) (1959) 135
ochreana Hb. (Epa.) (1985) 136
ochraria (Rossi) (4127) 218
ochraria Schrk (3605) 199
ochreata Steph. (3830) 206
ochreella H.-S. (874) 104
ochreella St. (1094) 108
ochrella Hb. (Pod.) (3012) 166
ochrella Hb. (Yps.) (613) 97
ochrellar Gn. (3028) 167
ochreojuncella Klim. (569) 95
ochreola Hb. (4219) 222
ochromaculella Mill. (2568) 152
ochrolepta Wlgn (1294) 114
ochroleps Meyn. (1739) 124
ochroleps Thurner (4959) 248
ochripetella Z. (759) 102
ochritigella Nolck. (1615) 121
ochrocephala Fr. (4217) 222
ochrocephala Retz. (4704) 236
ochrodactyla (D. & S.) (2835) 154
ochroleuca (D. & S.) (4696) 239
ochroleuca Hb. (4808) 243
ochroleucana (Fröl.) (2483) 150
ochroleucaria (H.-S.) (3594a) 198
ochroleucata, *error* (3594a) 198
ochroleucus Hw. (613) 97
ochromelana Gn. (2487) 150
ochroleuca Lower (803) 103
ochronota Hamp. (4900) 246
ochrophanes Meyn. (1792) 126
ochsenfeldinus (Betti) (3342a) 183
ochsenheimerella (Hb.) (205) 84
ochsenheimeri Z. (1916a) 132
ochsenheimeriana (Lug. & Z.) (2376) 147
ochs (Birn) (4444) 232
ochs Duj. (1905b) 131
ochsostomella (St.) (411) 92
ochsostomella (Favre) (3684) 201
ochsostoma Esp. (3518a) 195
ochsostoma (Gaz.) (4660) 238
ochsostoma, *error* (3518a) 195
ochsostoma (Hb.) (3518a) 195
ochsostomella Tr. (3137) 172
ochsostomella Curt. (2027) 137
ochsostomella L. (3137) 172
ochsostoma Z. (3045) 168
ochsostoma Harris (2321) 146
ochsostoma Fr. (3921) 209
ocularis Fr. (4803) 243
ocularis (L.) (3518) 195
ocularis Z. (594) 96
oculea (L.) (4690) 239
oculella (Thbg.) (1220) 111
ocymoidella Wlgn (1726) 124
odilo Frh. (3460) 191
oditis (Geyer) (4570) 236
odorata Rag. (2864) 161
odorodactyla Charpentier (2626) 153
odora L. (4324) 228
odorata Gn. (4609a) 237
odorata (L.) (4324) 228
odoraria Möhlh. (938) 105
odyniformis sensu Ghiliani (1857) 128
odyniformis Mn (2753) 157
oecophila auct. (1246) 113
oedemana Coast. (2054) 138
oedype Bkh. (3404) 187
oedipus (F.) (3404) 187
oehmanni Hw. (221) 85
oehmanniella (Hb.) (221) 84
oeme (Hb.) (3442) 189
oemda Duj. (1918a) 132
oenophila Stgr (1298) 114
oenotherae D. & S. (3248) 176
oenothera Gn. (3055) 168
oenothera Hdm. (3055) 168
oenothera H.-S. (3055) 168
oenothera Retz. (1840) 128
oenothera Tutt (3355c) 184
oenothera Chrét. (1199) 111
oenothera Meyn. (2785) 158
oenothera (Th.) (1211) 111
oenothera Frh. (3409) 188
oibadactylus (Mill.) (2703) 155
oibarella Mill. (1526) 119
oibiana Obth. (1917e) 132
oibiana (Mill.) (3765a) 204
oibiana Dup. (4740) 237
oibianis Ga. (3186) 173
oibiana Gn. (2412) 148
oibea (Bernard) (656) 98
oibea Hw. (1043) 107
oibegina (D. & S.) (4536) 235
oibegina, *error* (4681) 235
oibegina Saff. (660) 99
oibarella Mill. (714) 100
oibella F. (656) 98
oibiana (L.) (4842) 244
oibiana Gibson (2052) 137
oibella Z. (1152) 110
oibacea M.-R. (2455) 149
oibacea Obth. (3276) 178
oibacea Steph. (4654) 234
oibacea Vill. (4322) 227
oibacea St. (804) 103
oibaceofasciata Retz. (3685) 201
oibialis (D. & S.) (3149) 172
oibiana D. & S. (4346) 228
oibiana (Tr.) (2506) 150
oibiana Bkh. (4340) 228
oibiana Hw. (3762) 204
oibiana sensu Dup. (3733a) 203
olivaria Tr. (3762) 204
olivata (D. & S.) (3762) 204
oliva Hb. (4346) 228
oliviella Boyer (656) 98
oliviella (F.) (1265) 113
oliviella Brd (1265) 113
olivieri Hw. (1265) 113
olivina (H.-S.) (4588) 236
olympica (Pov.) (1684) 123
omega Esp. (4910) 247
omica F. (3620) 199
omicon Fr. (4837) 244
omiconaria D. & S. (3560) 197
omicon Krul. (3393) 197
omissella (St.) (493) 94
omphacina, *error* (2085) 139
omphacella Simonet (2085) 139
omphacina Brd (2085) 139
omphacina Gn. (4100) 217
omphacella Z. (452) 93
omphacella Klim. (733) 100
omphacella Z. (807) 103
omphacina (Puessly) (3538) 195
omphacella H.-S. (468) 94
omphacella Mill. (870) 104
omphacis Mill. (1904b) 131
omphacis (Z.) (468) 94
omphacis Z. (2612) 153
omphacis Dup. (468) 94
omphacella Brd (2612) 153
omphacis (D. & S.) (5010) 250
omphacis Frh. (3456) 190
omphacis Brh. (893) 104
omphacis (Rhr) (3278) 178
omphacella Z. (594) 106
omphacis (H.-S.) (4100) 217
omphacella (Hb.) (454) 93
omphacis Le M. (1333) 115
oo (L.) (4743) 240
opacalis Hb. (3106) 171
opacana Geyer (2170) 142
opacaria (Hb.) (4135) 218
opacella H.-S. (315) 88
opacella M.-R. (1397) 116
opacella Toll (949) 105
opalina (Esp.) (4596) 237
opararia Curt. (4096) 217
opararia auct. (4115a) 217
operculella (Z.) (1644) 122
opararia Hb. (4686) 235
oparialis (Tr.) (3185) 173
oparigrama (Esp.) (4715) 240
oparigrama Hb. (Bem.) (1850) 128
oparigrama Hb. (Sym.) (1836) 128
oparigrama Hb. (2200) 143
oparigrama, *error* (2200) 143
oparigrama Led. (4101) 217
opima (Hb.) (4804) 243
opima Vty (3497) 193
opima auct. (1946) 134
opima (L.) (1945) 134
opimaria Dyar (2860) 161
opimaria H.-S. (1614) 121

Species OPP - PAL

opposita Wall. (4311) 227
oppositella auct. (1530) 119
oppositella F. (1244) 112
oppressana (Tr.) (2246) 144
optabilis (Bsdv.) (4962) 248
optata (Godart) (4333) 228
optilex (Knoch) (3382) 186
opulentana Mill. (2404) 148
opulentella H.-S. (1426) 117
opuriana H.-S. (2478) 149
or (D. & S.) (3519) 195
orana (F. R.) (1973) 135
oranal (Zerny) (2747) 156
oratoria Sigr. (4079) 216
oranelle Toll (794) 102
oranolides Sag. (1903a) 131
orbicularia Hb. (3558) 197
orbiculosa (Esp.) (4760) 241
orbidella Chrét. (1373) 116
orbicella Z. (784) 102
orbitalis (Fruh.) (3376a) 185
orbosa (Hfn.) (4920) 247
orbosella Hb. (1264) 113
oralana Fruh. (3392) 187
oreas (Hrbt.) (4008a) 213
oreas Warren (3425a) 189
oreocystisella Petry (1655a) 122
oreodactylus Brd (2657) 154
oreodactylus Z. (2660) 154
oreina Dufay (4933) 247
oreotapha Duj. (1911c) 131
orichalca (F.) (4407) 231
orichalca sensu Hb. (4419) 231
orichalca Stt. (1417) 117
orichalcella Sod. (2783) 158
orientale Clap. (347) 90
orientalis auct. (3315) 181
orientalis Butler (3242) 176
orientalis Fixsen (4143) 219
orientalis Sigr. (4287) 226
orientalis Yamanaka (3199) 174
orientella Klim. (119) 82
origanella Schl. (2769) 157
orionius Röttemeyer (3505a) 194
oriolella Z. (883) 104
orionegov Duj. (1907a) 131
orion Esp. (4463) 233
orion (Pall.) (3360) 184
oronia Heydemann (3922) 209
ornata (Scop.) (3579) 198
ornatella (Dup.) (3199) 174
ornatella Hb. (2827) 160
ornatana Hüb. (2230) 144
ornatoris Hb. (3579) 198
ornata Hw. (882) 104
ornatella (D. & S.) (2827) 160
ornatipennella (Hb.) (882) 104
ornatipennis Hw. (882) 104
ornatula Christ. (4354) 229
ornithopas, *erreu* (4549) 235
ornithopus (Hfn.) (4549) 235
orobana (Tr.) (2426) 148
orebi Dup. (4306) 227
orophila Geyer (4900) 246

orphaella Stt. (746) 101
orphanata Petersen (3870) 207
orphanella (Rbl.) (1296) 114
orpinia Fruh. (3462) 191
orsoviella Hein. (1306) 115
orsholca Meyr. (1411) 117
orsholchella Doumenc (372) 91
orsholca Réal (2028) 137
ortheri (Klim.) (112) 81
ortoni Packard (4900) 246
oryssiformis H.-S. (1873) 129
oryze Fletcher (2943) 164
orbeckiana Thbg (2155) 141
orochlora Meyr. (1682) 123
osiris (Meigen) (3350) 183
osmiaeformis (H.-S.) (1868) 129
osmiiformis Sigr. (1868) 129
osafensis Marquand (3292) 179
ossea Hw. (688) 99
osseana (Scop.) (2005) 136
ossearia Hb. (3633a) 200
osata (D. & S.) (3633a) 200
ossetella (Tr.) (2883) 162
osneella Brd (688) 99
oscella (Stt.) (1503) 119
osseola (Sigr.) (4683) 239
ossianella Mill. (1352) 115
ossianus Herbst (3480) 192
osticolar Rag. (2855) 161
osteodactylus (Z.) (2707) 155
ostodensis Reiss (1908) 131
osthelderi Costi (5003) 250
osthelderi Heath (10) 79
osthelderi (Lattin) (2979) 165
estrina (Hb.) (4360) 229
ostrinalis (Hb.) (3092) 170
ostrinatus (Gn.) (2122) 140
ostrinaria (Hb.) (3655) 200
osyridella (Stt.) (701) 99
otidipennella (Hb.) (900) 104
otidipennella, *erreu* (900) 104
otina Z. (945) 105
otirella Brd (945) 105
otregiata Metcalfe (3731) 203
ottomana H.-S. (3435) 189
ottonis Fruh. (3422a) 188
otivella Réal (1785) 125
ovalana Tengst. (2373) 147
osalina (Hb.) (4750) 241
oseliformis Badv. (1843) 128
osycanthae F. (1923) 133
osycanthae (Frey) (508) 95
osycanthae (L.) (4538) 235
osycanthae/osocolella Dld. (57) 80
osycanthosa auct. (1995) 136
osycanthosa Hb. (1950) 134
osycanthella Dup. (722) 100
osycanthella L. (1923) 133
osycanthella (Stt.) (57) 80
osyris Meyr. (2671) 154
oxybiola Mill. (3002) 166
oxybiola Mill. (3699) 202
oxybiensis (Mill.) (Cry.) (4441a) 232
oxybiellus Mill. (Ebu.) (3141) 172

oxybiellus Mill. (Met.) (3002) 166
oxybiellus (Mill.) (Sym.) (1293) 114
oxycedrana (Mill.) (2351) 147
oxycedraria Bsdv. (3899) 208
oxycedrata (Rbr.) (3899) 208
oxycedrella (Mill.) (1782) 125
oxychalcis Meyr. (1757) 125
oxydactyla (Sigr.) (2624) 153
oxytrypis auct. (2407) 148
oxytrypus Vty (1905c) 131
ozalensis G. Bat. (3293e) 179

P

pafulaticula (Brahm) (4714) 240
pachynobis auct. (4904) 246
pachycerus Wlgn. (350) 90
pacificala Zag. (396) 92
pacia sensu Esp. (4331) 228
paciolana (Z.) (2386) 148
paciolia Meyr. (319) 89
pacula Fruh. (3442b) 189
padana L. & Z. (2219) 144
padella, *erreu* (1880) 129
padella Gliaz. (509) 95
padella (L.) (692) 99
pad Hw. (692) 99
pad Vty (3456) 190
pad Z. (691) 99
padifolia Hb. (740) 100
paedana (Sigr.) (2233) 144
paedotrophus Brgr. (3504) 194
paeninsulae Vty (3457a) 191
pagenscherella Hb. (350) 90
palaeon (Pall.) (3283) 178
palaeo (L.) (3318) 181
palaeonella Toll (992) 106
palaeonica Butler (391) 91
palamedes Hemming (3291a) 179
palaeon Gn. (3638) 200
palaeon (Esp.) (4746) 241
palaeis (D. & S.) (3120) 171
palaeis Vill. (4196) 221
palaeis (Hb.) (1957) 134
palaeis Fre. (281) 87
palaeis Meyr. (1739) 124
palatella (Z.) (2968) 165
palea Hw. (2964) 165
palella Hb. (2964) 165
palella Fruh. (3456a) 191
paleipennis Brd (317) 89
palella Car. (2782) 158
paleipennella Lah. (1756) 125
pales (D. & S.) (3476) 192
pallada Fre. (4224) 222
pallares Aistelemer (1917c) 132
pallago Hb. (4470) 233
pallara auct. (1949a) 134
pallens (L.) (4787) 242
pallens Kenn. (1949) 134
pallera Hb. (4215) 222
pallenscella Sigr. (600) 97
pallenscella Stt. (403) 92

- pallianella* (Scop.) (4215) 222
pallianella Zck. (835) 103
palliacornella (Stgr.) (1302) 114
pallida Banks (3051) 168
pallida (Be-Ila.) (4445) 232
pallida (Curt.) (3055) 168
pallida Hw. (4801) 243
pallida Spl. (3513) 194
pallida Steph. (4698) 239
pallida Tut. (3286) 178
pallidactyla (Hw.) (2636) 154
pallidius Hb. (3124) 171
pallidus Car. (2048) 138
pallidus (F.) (1970) 135
pallidus (Z.) (2132) 140
pallidus Zett. (2096) 139
pallidus Hb. (3643) 200
pallidus (D. & S.) (3643) 200
pallidus (Hfn.) (3070) 169
pallidus Stgr. (3927) 209
pallidus (Thi.) (4022a) 214
pallidipulverata Vty (3391) 187
pallidus auct. (113) 81
pallidulus (Dup.) (3002) 166
pallidipicta Vty (3341a) 183
pallidior Obth. (3502b) 194
pallidulus Gn. (3055) 168
pallidus (Z.) (4214a) 222
pallidus (Lg. & Z.) (2435) 148
pallidipennis Tr. (834) 103
pallidus Bork. (4441) 232
pallidus D. & S. (4383) 230
pallidulus Hb. (4383) 230
pallidus Dup. (4383) 230
pallidipennis Rag. (2856) 161
pallidus Vallet. (2853) 160
pallidus Vill. (4963) 248
pallidus Ben. (922) 105
pallidus (Z.) (1206) 111
pallidus (Hb.) (4631) 237
pallidus Arn. (2000) 136
pallidactyla (Z.) (2580) 152
pallidus F. (4270) 225
pallidus (Hb.) (4291) 226
pallidus Hw. (4270) 225
pallidus (Hw.) (1229) 112
pallidus (D. & S.) (3018) 167
pallidipennis Hb. (3018) 167
pallidus (Cl.) (4163) 219
pallidus Dalman (1850) 128
pallidus Rougemont (3167) 172
pallidus Schrk. (3061) 169
pallidus (Barrett) (2192) 143
pallidus F. (3061) 169
pallidus L. (3579) 198
pallidus Thbg. (3924) 209
pallidus (Hb.) (2948) 164
pallidus auct. (2675) 154
pallidus Fletcher (2611) 153
pallidus Hb. (4487) 239
pallidus Sat. (896) 104
pallidus Obth. (1403) 116
pallidus (Z.) (198) 84
pallidactyla Brd. (2611) 153
pallidipennis Toll (2237) 144
pallidus (Tut.) (4689a) 239
pallidipennis Varin (3408) 188
pallidus Varin (3446d) 189
pallidus Frey (1103) 108
pallidus (Z.) (2611) 153
pallidus Hb. (2765) 157
pallidus D. & S. (3687) 201
pallidus Hb. (3687) 201
pallidus Hw. (2765) 157
pallidus (D. & S.) (2765) 157
pallidus sensu Hb. (2776) 158
pallidipennis Toll (918) 105
pallidus (Lg. & Z.) (2507) 150
pallidus Obth. (3834) 207
pallidus F. (3130) 171
pallidus Foltin (301) 88
pallidus Frey (80) 81
pallidus Morris (1103) 108
pallidus Rag. (2956) 165
pallidus auct. (3476) 192
pallidus, error (4631) 237
pallidus Kautz. (1875) 129
pallidus Obth. (1917a) 132
pallidus (Z.) (1345) 115
pallidus (L.) (3403) 187
pallidus (Cyr.) (4769a) 242
pallidus (Hb.) (3125) 171
pallidus Poda (3392) 187
pallidus (D. & S.) (3467) 192
pallidus Mill. (325) 89
pallidus (Hb.) (3444) 189
pallidus Trimaulet (4104) 217
pallidus Frey (199) 84
pallidus Novickij (1655) 122
pallidus F. (3283) 178
pallidus Gozm. (838) 103
pallidus Rbl. (1495) 119
pallidus Car. (2828) 160
pallidus Thi. (3212b) 174
pallidus (L.) (3954) 210
pallidus Ol. (3954) 210
pallidus Fre. (3995) 212
pallidus Hb. (1820) 126
pallidus Wehrli (4121a) 218
pallidus Reiss (1906) 131
pallidus Don. (598) 97
pallidus F. (1877) 83
pallidus sensu Heath (186) 83
pallidus Hw. (187) 83
pallidus (L.) (3466) 192
pallidus (L.) (3542) 196
pallidus Strand (4226) 222
pallidus Marshall (4247) 223
pallidus Don. (4836) 244
pallidus Hb. (4437) 232
pallidus (Marten) (3231a) 175
pallidus Thi. (3291a) 179
pallidus auct. (1880) 129
pallidus F. (4184) 220
pallidus (Frey) (52) 80
pallidus Reiz. (4180) 220
pallidus Sulzer (2001) 136
pallidus (Stgr.) (245) 85
pallidus Vty (3344b) 183
pallidus Vty (3277a) 178
pallidus Bgt. (1332) 115
pallidus Kasy (818) 103
pallidus Nel (1522a) 119
pallidus D. & S. (3994) 212
pallidus (Z.) (2592) 152
pallidus Z. (2013) 137
pallidus Panzer (615) 97
pallidus Wileman (4273) 225
pallidus Kenn. (2101) 139
pallidus Vill. (3815) 206
pallidus Lucas (2801) 158
pallidus (Retz.) (3815) 206
pallidus Nel (830a) 103
pallidus (Hb.) (3391a) 187
pallidus L. (4339) 228
pallidus Toll (794) 102
pallidus Oudejans (770) 102
pallidus (Hb.) (4236) 223
pallidus (Hb.) (378) 91
pallidus Stgr. (2919) 163
pallidus Toll (967) 106
pallidus Vty (3405a) 188
pallidus Meyer. (2691) 155
pallidus Wlk. (4345) 228
pallidus Agjo (Hip.) (3460a) 191
pallidus Agjo (Thi.) (170) 83
pallidus Sag. (3407a) 188
pallidus Toll (1642) 122
pallidus (L.) (613) 97
pallidus Tr. (1930) 133
pallidus (Cl.) (1930) 133
pallidus H.-S. (1930) 133
pallidus Hk. (1419) 117
pallidus Sa. (1923) 133
pallidus (Hb.) (276) 86
pallidus H.-S. (1923) 133
pallidus Brd. (276) 86
pallidus (Th.) (1200) 111
pallidus Z. (984) 106
pallidus (Thbg.) (1555) 120
pallidus Gn. (2158) 141
pallidus Reiss (1914c) 132
pallidus (Wck.) (501) 94
pallidus Clément (3234) 176
pallidus Holik (1901f) 131
pallidus Hb. (2198) 143
pallidus Fruh. (3293a) 179
pallidus Meyer. (2101) 139
pallidus (Hb.) (2948) 164
pallidus (Dup.) (2080a) 139
pallidus sensu Godart (3509) 194
pallidus (L.) (3534) 196
pallidus Bk. (3510) 194
pallidus Brge. (3475) 192
pallidus Schrk. (4923) 247
pallidus Chet. (2580) 152
pallidus (Kefenstein) (3509) 194
pallidus Hb. (3985) 212
pallidus Z. (858) 104
pallidus sensu Dup. (4363) 229
pallidus (Hb.) (4361) 229
pallidus Duj. (1903) 131

Species PAR - PER

- parvapectris* Vty (3393) 187
parvapilina Vty (Diél.) (3505b) 194
parvapilina Vty (Zyg.) (1900a) 130
parvapilamata Vty (3469) 192
parvapilamea Vty (3365c) 185
parvella Arn. (2864) 161
parvella Hüb. (1507) 119
parvella H.-S. (1340) 115
parvidactylus (Hw.) (2600) 153
parvilella (Rag.) (556) 95
parvilella Vty (3325) 182
parvinacula Rothsch. (3293a) 179
parvilella Bnd. (1737) 124
parvis Vty & Tu (4232) 223
parvior Holik. (1907b) 131
parvior Chrt. (4379) 230
parvior Parenti (1070) 108
parvior Retz. (3750) 204
parvior (Sag.) (3360a) 184
parvior Stgr. (1682) 123
parvior Fröl. (2378) 147
parvior Wilk. (2286) 145
parvior Hb. (3663) 200
parvior Lempke (4127) 218
parvior H.-S. (1107) 108
parvior Hb. (2951) 165
parvior Ling & Z. (3144) 172
parvior, erreur (2030) 137
parvior Brahm (4058) 215
parvior Hw. (2951) 165
parvior F. (1122) 109
parvior (L.) (2951) 165
parvior (Z.) (1368) 116
parvior (Stgr.) (1620) 122
parvior F. (2951) 165
parvior Esp. (3407) 188
parvior Meigen (1900) 130
parvior, erreur (4335) 228
parvior (Hb.) (2030) 137
parvior, erreur (2030) 137
parvior D. & S. (1937) 134
parvior Th.-M. (4874) 245
parvior Barret (2923) 163
parvior Dup. (1137) 109
parvior (Tr.) (4307) 227
parvior (Z.) (568) 95
parvior Hb. (4335) 228
parvior Ménières (3242) 176
parvior Stn. (1394) 116
parvior (Mn.) (1752) 124
parvior Stauder (3300) 180
parvior Tu (3505a) 194
parvior Rag. (2929) 163
parvior Toll (850) 103
parvior (Z.) (1492) 118
parvior Hb. (4362) 229
parvior Daniel (3217) 174
parvior Vty (3390b) 187
parvior (Z.) (1499) 119
parvior Vty (3352c) 193
parvior (Dup.) (2298) 147
parvior Hw. (2471) 149
parvior (Sigr.) (2554) 151
parvior Hb. (1540) 120
pauperella (Hein.) (1651) 122
pauperella Sag. (3352b) 183
pauperella sensu Dup. (2966) 164
pauxillaria Bsdv. (3887) 208
pavonaria Don. (2210) 143
pavonia (L.) (3233) 175
pavonella Scop. (3233) 175
pavonella Retz. (3233) 175
paykullella (F.) (9) 79
paykullella F. (2206) 143
patriczkyi Rbl. (1642) 122
pectinaria (H.-S.) (2750) 156
pectinaria Hb. (1988) 136
pectinaria D. & S. (4008) 213
pectinata Scholtz & Jck. (2577) 152
pectinaria (Knoch) (3769) 204
pectinaria Dup. (278) 97
pectinaria Hw. (4977) 249
pectinea Hw. (Bij.) (287) 87
pectinea Hw. (Inc.) (218) 84
pectinella (D. & S.) (287) 87
pectinella Dup. (278) 87
pectinella F. (218) 84
pectinella sensu Rbr. (296) 88
pectinella Hb. (4270) 225
pectodactyla (Stgr.) (2714) 155
pectodactylus sensu Bigot (2708) 155
pedaria F. (4017) 213
pedella (L.) (1392) 116
pedella Vill. (839) 103
pedemontana Rocci (Nec.) (3456) 190
pedemontana Rocci (Zyg.) (1898a) 130
pedemontana Stgr. (2176) 142
pedemontana, erreur (3292b) 179
pedemontella Della Beffa (2754) 157
pedemont Vty (3446c) 189
pedifera Frc. (839) 103
pedirella D. & S. (1633) 122
pedirella auct. (3010) 166
pedirella (Dup.) (3011) 166
pedirella Varin (3453a) 190
pedirella Varin (3453c) 190
pedirella Clark (3242) 176
pedirella Nemes (138) 82
pedirella (Dup.) (4037) 214
pedirella Retz. (719) 100
pedirella (Stein) (2647) 154
pedirella (Tr.) (1627) 122
pedirella Gn. (4082) 216
pedirella Fruh. (3418) 188
pedirella Hb. (4334) 228
pedirella Frc. (3573) 198
pedirella L. (399) 92
pedirella Mnt. (287) 87
pedirella Zeller (1214) 111
pedirella Bsdv. (3984) 212
pedirella (D. & S.) (5009) 250
pedirella (Fruh.) (3340) 182
pedirella (Mn.) (2090) 139
pedirella auct. (3561) 197
pedirella (Cl.) (3558) 197
penella (Hb.) (1880) 129
penelope Berger (3421) 188
penicilla Bkh. (742) 100
penicilla Thbg. (46) 80
penicillata Chrt. (1338) 115
penicillata H.-S. (4732) 236
penicillaria Hein. & Wck. (41) 80
penicillata Moore (4784) 242
penicillaria auct. (2212) 143
penicillaria D. & S. (2389) 148
penaria (L.) (4013) 213
penaria Scop. (4074b) 216
penaria (D. & S.) (893) 104
penaria, erreur (1880) 129
penigeraria (Hb.) (4038) 214
penaria Rbr. (1897) 130
pentacrina Mn. (2060) 138
pentadactyla (L.) (2676) 154
pentadactyla Vill. (3620) 199
pentadactyla Duj. (1916b) 132
pentadactyla Wign. (1454) 118
pentadactyla (Gn.) (2513) 150
pentadactyla Z. (350) 90
pentadactyla, erreur (2010) 137
pentadactyla (Hb.) (4128) 218
pentadactyla (Thbg. & Beck.) (2010) 137
penia Hb. (4596) 233
penia Toll (836) 103
penicillaria Corti (4995) 249
penicillaria Hb. (2400) 148
penicillaria (Sn.) (2333) 146
penicillaria O. (4424) 232
penicillaria Aurivillius (4425) 232
penicillaria (Z.) (409) 92
penicillaria Tr. (4840) 244
penicillaria Möschler (2236) 144
penicillaria (H.-S.) (1701) 123
penicillaria Mn. (3827) 206
penicillaria (F.) (4561) 236
penicillaria Bsdv. (3645) 200
penicillaria Zck. (2772) 158
penicillaria Jansson (1391b) 116
penicillaria (Gn.) (2057) 138
penicillaria Steph. (4155) 219
penicillaria Hw. (1995) 136
penicillaria Lah. (3748) 203
penicillaria Hw. (3748) 203
penicillaria Hw. (4157) 219
pergracilidactylus Packard (2724) 155
peribesandieri Toll (953) 105
peribolaria Tr. (3681) 201
peribolaria (Hb.) (3681) 201
peribolaria Gar. & V. (1843a) 128
peritella (Const.) (1564) 120
peritodactyla Stgr. (2580) 152
peris D. & S. (4438) 232
peris Hb. (2960) 165
peris Geyer (4363) 225
peris (Scop.) (2960) 165
peris sensu F. (4206) 222
peris Hw. (2420) 148
peris (Stn.) (641) 98
peris (Hb.) (3132) 171
peris Brd. (287) 87
peris Fruh. (3413) 188
peris (D. & S.) (2074) 138

- permixtana* sensu Hb. (2533) 151
permixtella (H.-S.) (1110) 109
permandalis Marion (3065a) 169
permutata (Dup.) (2156) 141
permutaria auct. (3958) 211
permutana H.-S. (2156) 141
permutataria Fr. (3984) 212
permutataria Hb. (3958) 211
permutatella (H.-S.) (2977) 165
pernicipennella Costa (591) 96
pernigralis Tui (3049) 168
pernivella Douglas (1776) 125
pernivella Bed. (1499) 119
pernix (Geyer) (4726a) 240
perochraria F. R. (3606) 199
perochrocella Dblid. (360) 90
perochreana H.-S. (1951) 134
peronata, *eretur* (1903b) 131
peronata Le C. (1903b) 131
peronata Gn. (2827) 160
perpendicularis Dup. (3191) 173
perpetuella (H.-S.) (1608) 121
perplexa (D. & S.) (4831) 244
perplexana Barrett (2144) 141
perplexana Steph. (2027) 137
perplexella sensu Marion (3035) 167
perplexella Stt. (1040) 107
perpassifella H.-S. (40) 80
perpygmaella (Dblid.) (82) 81
perpygmaellus (Wlgn.) (1291) 114
perreteti Seyer (4332) 228
perreteti (Weiss) (3339a) 182
persephone Esp. (3436a) 189
persericea Rbl. (822) 103
perser Schaw. (3281) 178
persicaria Osth. (2426) 148
persicaria (L.) (4839) 244
persicella (F.) (612) 97
persivellus Rbl. (863) 104
persis Vty (3309) 180
personea P. & M. (367) 90
perspicea (Dup.) (3977a) 211
perspicillaris L. (4966) 248
perspiciosa Wehuli (4104) 217
perstrigella (Chrét.) (1205) 111
perstrigosa Dblid. (2021) 137
perstosa Draudt (4925) 247
perstus (Geyer) (2739) 156
perstus Clarke (1680) 123
perversaria (Bsdv.) (4050) 214
petarinae Hein. (Ago.) (2187) 111
petarinae Hein. (Scr.) (1681) 123
petarinella H.-S. (1187) 111
petarinella Stgr. (1681) 123
petarines H.-S. (1187) 111
petasitis Dblid. (4684) 239
petasitis (Pfaff.) (1681) 123
petasitis (Saff.) (1187) 111
petasitis Toll (2257) 144
peterseni Krul. (4880) 245
petersenella Skala (76) 81
petigensella Mn. (1682) 123
petiolella (Frey) (475) 94
petiverana Hw. (2438) 149
petiverella auct. (2440) 149
petiverella (L.) (2438) 149
petradactyla Hb. (2631) 154
petrarie Hb. (3982) 212
petrata Hw. (3982) 212
petrazaniella Costantini (575) 96
petrea (Gn.) (4439) 232
petrella Gn. (256) 86
petrella H.-S. (2907) 162
petricolor (Led.) (4440) 232
petrificaria Tr. (4032) 214
petrificaria D. & S. (4695) 235
petrificaria Hb. (4032) 214
petrificaria Hw. (2998) 166
petrificella (Hb.) (2998) 166
petrificellus sensu Dup. (2994) 166
petrina Meyer (4992) 249
petrinellum H.-S. (359) 90
petrocariensis Varin (3454) 190
petronata Le C. (3786a) 205
petronensis Herbl. (3717a) 202
petrophila (Suff.) (3043) 168
petrophilum (Preisecker) (1721) 124
petropolitana (F.) (3393) 187
petroriza Bkh. (4549) 240
petroscellus Joan. (2994) 166
petrusella (Hoyl.) (2570) 152
petryi (Hofm.) (1697) 123
petryi Martini (183) 83
petryi Schaw. (2866) 161
petulans Braun (1629) 122
peucedana (Rag.) (2053) 138
peucedanella Mill. (1172) 110
peucedani Esp. (1914c) 132
peyerimhoffia Mill. (3894) 208
peyerimhoffi Vtt. (3292b) 179
pezzolletti H.-S. (551) 95
pfaffenzelleri (Frey) (483) 94
pfaffarella, *eretur* (3030a) 167
pfaffarella (Hb.) (Ant.) (182) 83
pfaffarella Hb. (Nem.) (213) 84
pfafferi Marion (3030a) 167
pfafferi Burn. & Thern. (4199) 221
pfafferi Obr. (2461) 149
pfaffiana sensu Llan. (2266) 145
pfaffiana F. (2259) 145
phacae Hb. (1902) 131
phacana Wck. (2437) 148
phacalis Hamp. (2732) 156
phaedra Esp. (3405) 187
phaedra (L.) (3451a) 190
pharmacodactyla Chrét. (2639) 154
pharmacodactyla Hb. (2623) 153
pharmacodactylus sensu Steph. (2719) 155
phacoleuca auct. (3052) 168
phacoleuca (Z.) (3050) 168
phacoleucalis Gn. (3050) 168
phacorrhoea auct. (4187) 220
phacorrhoeus Hw. (4187) 220
phacosticta Meyer. (2691) 155
phaeus Hw. (4577) 242
phagnalella (Const.) (1678) 123
phalaraspis Meyer. (1925) 133
phalaratana H.-S. (2115) 140
phalaridella Const. (1046) 107
phanerodusa Meyer. (1284) 114
phantasmalis Hb. (3024) 167
phantasmatella Hb. (3024) 167
phane (Hb.) (3418) 188
pharina Stgr. (3418) 188
phasianipennella (Hb.) (464) 94
phagea (L.) (4258) 224
phagophagella H.-S. (532) 95
phareter sensu Hb. (3376a) 185
phicomene (Esp.) (3319) 181
philanthiformis Laspeyres (1859) 128
philea Hb. (3397) 187
philedarwiniana Vty (3398) 187
philomone Mill. (2921b) 163
philippi Caspari (4900) 246
philypella Mill. (715) 100
philocyli Her. (1665) 123
philomela sensu Hb. (3414) 188
philomene (Brgar) (3384g) 186
philonomus Brgar (3384g) 186
philonyxa Meyer. (1925) 133
philopalis Grasin (4626) 237
philoserus Esp. (3402a) 187
phlaxas (L.) (3338) 182
phlearia Reutti (3574) 198
phloxidis H.-S. (4370) 229
phlox Brgar (3352e) 184
phocas Rott. (3341d) 183
phoebe (D. & S.) (3504) 194
phoebe Siebert (4157) 219
phoebearia Schik. (4007) 213
phoebus (F.) (3291) 179
phoeburella Mill. (1534) 120
phoenicealis F. R. (3099) 170
phoenicearia Budv. (3896) 208
phoeniceata (Rbr.) (3896) 208
phoenicis Duran (2860) 161
phoeniciformis Falla-Tedaldi (1873) 129
phoenix Le C. (1873) 129
phoreta Fruh. (3414a) 188
phragmatidis, *eretur* (4667) 238
phragmatidis Hb. (2941) 164
phragmatella (Hb.) (2941) 164
phragmatella Stt. (1440) 117
phragmidis (Hb.) (4667) 238
phryganea Hb. (3059) 169
phryganea Hw. (1225) 112
phryganea Rbr. (3796) 205
phryganella Hb. (1225) 112
phryganellagabrella Bnd (249) 86
phrygonoides Retz. (204) 84
phrygialis (Hb.) (3078) 169
phrygialis Her. (739) 100
phryxiana Esp. (4934) 247
phya Higgins (3508) 194
picapennis (Hw.) (1336) 115
picana Föhl. (2494) 130
picardella Suire (802) 103

Species PIC - PLU

- picardi* Buvat (529) 95
picardi Gtx (2668) 154
picarella (Cl.) (373) 91
picaria Bdv. (3789) 205
picata Hb. (3789) 205
picca Hw. (4975) 249
piccae Gleditsch (3245) 176
picana Hb. (2215) 143
picana Hw. (2201) 143
picana L. (1945) 134
picaria Geyer (3968) 211
picana Prout (3905) 208
picana Steph. (3730) 203
picella Brahm (2330) 146
picipennella Z. (456) 93
picta F. (4901) 246
picta Fr. (4074) 216
picta Tü (4862) 245
picta Lab. (2271) 145
pictaria auct. (4085) 216
pictaria Thbg (4067) 215
pictella sensu Hein. (1521) 119
pictella Z. (1518) 119
pictonensis (Hemming) (3371d) 185
pictonica Varin (3453) 190
pictonorum Bedl. & Vit. (1896d) 130
pictorialis F. (3069) 169
pidemontanus Frh. (5292b) 179
pidemonticola Schw. (4961) 248
piecei (Obr.) (2103) 139
piecello Bentinck (396) 92
piezelana Dup. (2263) 145
pietretaria (Guillemot) (3926a) 209
pierroni Laj. (3515a) 54
pietrusii Now. (586) 96
piegrella (H.-S.) (1025) 107
pigra (Hfn.) (4144) 219
pilea Hw. (185) 83
piella (D. & S.) (185) 83
pilcosis Brahm (4872) 245
pilicornis Hw. (4482) 239
pilipennella Zett. (1395) 116
pilliana, emend. (1933) 134
pilliana (D. & S.) (1933) 134
pillaria (D. & S.) (4017) 213
pillarella Thbg (1224) 112
pillarella Esp. (1900) 130
pillarella F. (3405) 187
pillarella Roz. (3502a) 193
pillarella (Z.) (2597) 153
pillarella Brd (2597) 153
pillarella Bed (528) 95
pillatissima Bed (575) 96
pillella Hb. (190) 83
pillarella Dup. (1138) 109
pillarella Z. (1138) 109
pillarella Bdv. (3886) 208
pillarella (Hb.) (3886) 208
pillarella Dup. (1138) 109
pillaria D. & S. (1953) 134
pillarella Mill. (278) 87
pillaria L. (Dyp.) (4578) 242
pillaria (L.) (Sph.) (3245) 176
pineae (Sgr.) (2794) 158
pinella (L.) (2988) 166
pinetaria Hb. (2968) 166
pinetaria Zett. (3135) 171
pinetaria Hb. (2509) 150
pinetaria Schlg. (2386) 148
pinetaria Hb. (3973) 211
pinetella, emend. (2988) 166
pinetella H.-S. (264) 86
pinetella sensu Hb. (2980) 165
pineti F. (2988) 166
pineti (Sgr.) (4448) 232
pineti (Z.) (264) 86
pinguedinata Z. (3645) 200
pinguedinella Dbld. (2884) 162
pinguedinis Retz. (2746) 156
pingualis (L.) (2746) 156
pinguella Tr. (1592) 121
pinguis F. (2746) 156
pinguis (Hw.) (2884) 162
pinguis Vty (3470) 192
pini (L.) (3217) 184
pini Retz (3822) 206
piniana (H.-S.) (2332) 146
pinaria (L.) (4080) 216
pinariella auct. (727) 100
pinariella Z. (726) 100
pinicola Z. (2240) 144
pinicola (Dbld.) (2327) 146
pinicola (Bell.) (4091) 217
pinicollata (Z.) (1228) 112
piniperda Panzer (4808) 243
pinivora Tr. (4137) 219
pinivocana (Lag. & Z.) (2329) 146
pinivora Dbld. (3871) 207
pinivora Steph. (3871) 207
pinivaria Steph. (4064) 215
pinata (Esp.) (3453c) 190
pineta Hb. (3443a) 189
pinifolius (L.) (3345) 183
pinifolia Toll (876) 104
pinaria Gn. (2392) 148
pinella Ams. (922) 105
pini (L.) (4838) 244
pinistrata Frh. (3456) 190
pinaria Fr. (3346) 183
pinaria Anag. (1740) 124
pinaria Rag. (1980) 135
pinaria D. & S. (4480) 233
pinarioides (Aubusson) (4486) 234
pinia Hb. (3436a) 189
pinia Rhr (3979) 211
pinocampa (D. & S.) (4138) 219
pinida Diak. (1968) 135
pinidana Robinson (2159) 141
pinidaria Fr. (3792) 205
pinia Steph. (4975) 249
pinia Hw. (2471) 149
pinia Bdv. (3929) 209
pinia (L.) (3929) 209
pinia sensu Vill. (3930) 209
pinicollata (St.) (71) 81
pinicollata (St.) (2665) 154
piniana Schw. (4266) 225
pinata Vill. (3586) 198
plancaria Hb. (4062) 215
plancixi Duj. (1907d) 131
planella (Sgr.) (1237) 112
planorum Vty (3275) 178
plantaginella (St.) (1660a) 123
plantagineus Hw. (4227) 222
plantaginaria Hb. (4468) 238
plantaginaria (L.) (4227) 222
platan (M.-R.) (96) 81
platan (Sgr.) (504) 94
platanoidella (Joan.) (571) 95
platinea (Tr.) (4724) 240
platyphyllae Ocu (838) 103
platyptera (Esp.) (4595) 237
plebeia Fr. (3632) 200
plebeia L. (3534) 196
plebeiana, emend. (2236) 144
plebeia, emend. (1545) 120
plebeja (L.) (4859) 244
plebejana Z. (2236) 144
plebeja (Z.) (1545) 120
plebeja (L.) (4951) 248
plena Vty (3509) 194
pleiolori Duj. (1911) 131
plexippus (L.) (3388) 186
plexippus Hmr (219) 84
plexippus Hmr (3384) 186
plexippus Hochenw. (4351) 229
plumaria auct. (4055) 215
plumaria Esp. (4017) 213
plumbosa Fr. (Par.) (722) 100
plumbosa Fr. (Rhy.) (2326) 146
plumbagana (Tr.) (2441) 149
plumbaginella Evers. (2857) 161
plumbana Hb. (2140) 140
plumbana (Scop.) (2466) 149
plumbaria (F.) (3687b) 201
plumbaria Lag. & Z. (2352) 147
plumbosa Hw. (697) 99
plumbella Tü (2834a) 160
plumbella Rbi (2571) 152
plumbella (D. & S.) (697) 99
plumbella Dup. (465) 94
plumbellana H.-S. (4218) 222
plumbellana Hw. (2140) 140
plumbellaria Dbld. (3821) 206
plumbellata (Hw.) (3821) 206
plumbellaria Steph. (4210) 222
plumbellaria (Sgr.) (2379) 147
plumbellaria Hw. (2153) 141
plumbellaria Chr. (2942) 164
plumbosa Hw. (288) 87
plumella (D. & S.) (288) 87
plumella sensu O. (294) 87
plumifera (O.) (299) 88
plumifera Bed (299) 88
plumifera (D. & S.) (4160) 219
plumifera Hb. (4271) 225
plumifera Hb. (310) 88
plumifera Butler (408) 92
plumifera, emend. (4039) 114
plumifera Hw. (310) 88
plumifera (Hb.) (310) 88
plumifera (Vill.) (4039) 214

- plumosella* Brd (305) 88
plumularia Badv. (3665) 200
plumularia (Fr.) (3670) 201
pluripunctata Sch. (3620) 199
pluraria, *erreur* (3545) 196
plusiaria Badv. (3545) 196
pluriella Const. (863) 104
plutelliformis (Str.) (1526) 119
pluto O. (1900) 130
pluto (Fr.) (3425) 189
pluviana (F.) (3996) 212
pneumonanthes (Böttner) (2641) 154
poae St. (1029) 107
poana Z. (2527) 151
podella F. (3102) 170
podella L. (201) 84
podalirius (L.) (3296) 180
podara (Scop.) (1946) 136
podella, *erreur* (201) 84
podivinaris H.-S. (3733) 203
podivella Hb. (11) 79
podolensis Toll (920) 105
poecilana Gn. (2260) 145
poecilata Püngeler (3869a) 207
poecilodactyla Steph. (2576) 152
poella Dbld. (1029) 107
poeyella Dup. (587) 96
pogeti Z. (2700) 155
poikilamas Frun. (3299) 180
poiliellus (Tr.) (2973) 165
polioptera Jans. (1690) 123
polioptiformis Bdv. (1858) 128
polina D. & S. (4502) 234
polialis (D. & S.) (3069) 169
polialis sensu Hb. (3063) 169
politana auct. (2457) 149
politana D. & S. (2344) 146
politana Hw. (1940) 134
politaria (Hb.) (3634) 200
politata Hb. (3634) 200
poliella (O.) (268) 86
poliella Rag. (2886) 162
poliella Scott (785) 102
poliella (St.) (1541) 120
polinalis (D. & S.) (3088) 170
polinella Z. (1051) 108
politaria Hb. (3956) 210
politeia (Dup.) (1048) 108
polonica Adamcz. (2618) 153
polonica Schneider (1832a) 127
polychaon Loche (3299) 180
polychloros (L.) (3490) 193
polycornaria Bdv. (3945) 210
polycornata (D. & S.) (3945) 210
polycornata Hb. (2576) 152
polydora Stauder (3457a) 191
polygalae (Esp.) (1916d) 132
polygona (D. & S.) (4911) 247
polygonalis (D. & S.) (3116) 171
polygramma (Dup.) (4369) 229
polygramma Esp. (4351) 229
polygrammaria Hw. (3714) 202
polygrammata (Bkh.) (3714) 202
polygrammella (Wck.) (476) 94
polygrapharia Badv. (3700) 202
polymita (L.) (4517) 234
polyxia sensu Hb. (4818) 243
polyodon (Cl.) (4966) 248
polyodon L. (4548) 240
polyzona (D. & S.) (3294) 179
polyzonella Mill. (2888) 162
ponacea Fr. (4949) 248
ponedana P. & M. (2476) 149
ponella Vaughan (81) 81
ponifoliella Z. (510) 95
poniella Clem. (348) 90
poneraria Evers. (3691) 202
ponona F. (2402) 148
pononae St. (279) 87
pononae D. & S. (2402) 148
pononaria (Hb.) (4029) 214
pononella (L.) (2402) 148
pononella (Z.) (515) 95
ponopodour Pollich (3492) 193
ponosella (Z.) (1433) 117
ponota Bork. (4441) 232
ponona Str. (2054) 138
pontrilliosella Brd (288) 87
ponica Friese (4263) 224
ponica Str. (Cra.) (4449) 232
ponica Str. (Mec.) (3166) 172
ponticella (Hb.) (2566) 152
pontisalaria (Brd) (3761a) 204
populana (F.) (2366) 147
populana Panofka (4394) 203
popularia Bdv. (3740) 203
popularia F. (4809) 243
popularia Hw. (4809) 243
populata (L.) (3740) 203
populella (Cl.) (1772) 125
populella Hb. (1592) 121
populella H.-S. (68) 81
populella Dbld. (442) 93
populetorum (Z.) (442) 93
populeti (F.) (4803) 243
populi Hw. (1772) 125
populi (L.) (Lao.) (3240) 176
populi (L.) (Lim.) (3485) 193
populi (L.) (Poe.) (3203) 174
populi Ström (4803) 243
populifolia Her. (144) 82
populicola Sorb. (68) 81
populifolia (Esp.) (3227) 175
populifoliella (Tr.) (575) 96
poraria Tr. (3565) 197
porata (L.) (3565) 197
porcana Zett. (1987) 136
porcellus (L.) (3259) 177
porcellos Agio (3456) 190
porcalona Mn (2050) 138
porcas Retz. (3258) 177
porcella Raspail (646) 98
porina O. (3501) 193
porphyralis (D. & S.) (3098) 170
porphyralis sensu Hb. (3091) 170
porphyra (Hb.) (2476) 147
porphyrea auct. (4671) 235
porphyrea (D. & S.) (4801) 246
porphyrea Steph. (2845) 160
porphyrea Thibg (4808) 243
porphyrella (Dup.) (2837) 160
porphyrella Teagis. (621) 97
porphyria Fr. (4360) 229
porrecta Retz. (4186) 220
porrectana Retz. (4185) 220
porrectana (Z.) (2537) 151
porrectella (L.) (629) 98
porrina Hb. (3501) 193
porrina Z. (3548) 197
portensis Betti (3329c) 182
portensis Röttemeyer (3292) 179
portlandica Tutt (2594) 153
portlandica West. (3052) 168
portlandicella Richardson (1533) 119
poschiavensis Rhl (1703) 123
posidonia Fruh. (3443a) 189
postena (Z.) (2133) 140
posticana (Zett.) (2324) 146
posticata F. (3744) 203
posticata Wlk. (4895) 246
posticella Hw. (61) 80
posticella Zett. (2815) 159
postoccidentalis Rocci (1915k) 132
postocentris Vty (3341a) 183
postorana Beuret (3385c) 186
postrema Lag. & Z. (2513) 150
postremella Dufrane (1041) 107
potanogalis D. & S. (3057) 168
potanogala L. (3057) 168
potanogalalis Reutti (3057) 168
potaria (L.) (3220) 175
potentillae Elisha (782b) 102
potentillae Glitz (80) 81
potentillae Z. (1344) 115
potentillana Wlk. (2145) 141
potentillaria Fr. (3734) 203
potentillella (Z.) (1344) 115
poterella Dbld. (80) 81
poteri (St.) (80) 81
powelli (Obth.) (4051) 214
powerii Lucas (3020) 167
pozzii (Cur.) (4691) 239
praedens Varis (3456) 190
praesangua (Hw.) (1227) 112
praesanguella Brd (1227) 112
praecocella Z. (666) 99
praecox (L.) (4949) 248
praecursella Z. (800) 103
praedansala D. & S. (4526) 240
praeflava Mey. (1373) 116
praeflorana Kenn. (1939) 134
praefloraria Bdv. (3930) 209
praeflorata (Hb.) (3930) 209
praegolliensis Frey (3056) 168
praetata (Scop.) (3024) 167
praetata (D. & S.) (222) 85
praetlongana Gn. (2497) 150
praetlonga Hw. (3961) 211
praepnotes (Vty) (3359a) 184
praetata Fruh. (3443a) 189
praetaria Vty (3507) 194
praetensis Hb. (3063) 169

Species PRA - PSE

- praetextata* Chrét. (4376a) 230
praetextella H.-S. (1928a) 143
praeviana Lah. (3631) 200
praevius Brsn (4993) 249
praegignans Fruh. (3483) 193
prasinia (D. & S.) (4873) 245
prasinia Rothsch. (1890) 130
prasiniana auct. (4390) 230
prasinianus (L.) (4389) 230
prasinaria D. & S. (4090) 217
prasinaria F. (3539) 196
prasinaria Hfm. (3542) 196
prasinata Wern. (3547) 197
prasinis Hb. (2957) 165
prasinis Z. (3150) 172
pratana (F.) (3571) 198
pratana Hb. (2005) 136
pratana Réal (2005) 136
pratana Bsdv. (3577) 198
pratena Hw. (2957) 165
pratella (L.) (2957) 165
pratella Z. (914) 105
pratellas auct. (2958) 165
pratensis Müll. (4316) 227
praticola Geyer (5000) 249
praticostella Z. (789) 102
pratorum F. (2957) 165
pratorum Vill. (1917) 132
pravielli Bigot, Nel & Picard (2610) 153
pravielli Hrbt (3990a) 212
precepsina Rothsch. (4878) 245
precuraria Weaver (3793) 205
predonae Schaw. (4459) 238
predonella Rbl (872) 104
predoral Htg (2836) 160
predoral sensu Vives (2512) 150
predotaria (Htg) (3652) 200
preisseckeri Toll (991) 106
prenanthis (Bsdv.) (4597) 237
prenotalis Hdr. (1928a) 133
prenotana Dup. (1928a) 133
prenotana sensu Müll. (1929) 133
prenoter Rbl (1630) 122
prenoteri Rbl (4379) 230
primaria (Hw.) (4087) 216
primipara Constantini (3325) 182
primulae Esp. (4899) 246
primula Müll. (3864) 207
principis Butler (2740) 156
primophylla Le M. (151) 82
prinzii Krote (974) 106
priscillana Kenn. (2056) 138
proboscoidalis (L.) (4290) 226
proboscoidata (H.-S.) (4264) 225
proboscoidata Hw. (4290) 226
proboscoidella Salz. (1249) 113
proboscoides F. (4290) 226
procellaria Bsdv. (3919) 209
procellariana Wlk. (2815) 159
procellata (D. & S.) (3919) 209
procera Stgr (B) 239
procella (D. & S.) (1259) 113
processionea (L.) (4139) 219
proclia (Herbst) (3446c) 189
proclivella (Fuchs) (1677) 123
prodiga (Fruh.) (3487b) 193
prodipellar sensu Hein. (211) 84
prodromella, *erreur* (2797) 158
prodromalis Hb. (2797) 158
prodromana Hb. (1990) 136
prodromaria D. & S. (4015) 213
prodromella (Hb.) (2797) 158
prodromella sensu Dup. (2862) 161
productana Z. (1968) 135
productella (Z.) (1313) 115
profanana F. (2164) 142
profugella (St.) (2564) 152
profundana (D. & S.) (2475) 149
profundana Hb. (2261) 145
progenaria Hb. (4022a) 214
prohaskella Rbl (1464) 118
prohaskella Schaw. (2568) 152
proli Htg (2594) 153
prolixa Hamps. (4994) 249
prolixa Zett. (4874) 245
prolixa Fir (3808) 207
prometoplas Gye (385) 91
prominens (Wlk.) (4779) 242
promissa (D. & S.) (4330) 228
promissa (Stgr) (27) 80
promptella (Stgr) (1682) 123
promptella, *erreur* (414) 92
promutaria Morris (3585) 198
promutata Gn. (3585) 198
promoe (Esp.) (3436) 189
protuba (L.) (4921) 247
protubamisor Vill. (4918) 247
protubana (Hb.) (1951) 134
protubella (D. & S.) (414) 92
propolisans Bigot & Picard (2608) 153
propinquella (St.) (1403) 116
propinquella (Tr.) (1177) 110
propugnaria Tr. (3692) 202
propugnata D. & S. (3692) 202
propugnata Rbl (357) 90
prosa L. (Ara.) (3501) 193
prosa L. (Lad.) (3486) 193
prosciparia L. (4090) 217
prosepa Tr. (4918) 247
proserpina Cyr. (3392a) 187
proserpina D. & S. (3450) 190
proserpina (Pall.) (3248) 176
prospicua Hw. (4573) 241
prostae Lat (4017a) 213
prostatella Const. (1188) 111
protal Arenberger (2588a) 152
protal Berio (4830) 244
protal Brsn (4537) 235
prostatella sensu Lhm. (1240) 112
protea D. & S. (4676) 235
protea Stoll (4424) 231
protea Vty (3505a) 194
proteana Gn. (2150) 141
proteana H.-S. (2145) 141
proteator De Laever (4465) 238
proteella Stgr (1233a) 112
proterocline auct. (1286) 114
proterocline Meyr. (1284) 114
prothralis Vill. (4266) 225
proto (O.) (3268) 177
protogenes (Fruh.) (3358b) 184
protopya Meyr. (2938) 164
provi Hausmann (3595) 198
proviella Heyd. (231) 85
provincialis Brsn (4993) 249
provincialis (Bsdv.) (3514b) 194
provincialis (Calot) (Tha.) (4762a) 241
provincialis Calot (Xes.) (4876) 245
provincialis (Dup.) (2728a) 156
provincialis Klacil (3292g) 179
provincialis Obth. (Op.) (3992) 212
provincialis Obth. (Zyg.) (1915b) 132
provinciella (St.) (1702) 123
prozagrogomoni Beuret (3385b) 186
proxima (Hb.) (4860) 245
proxima (Rbr) (4647) 238
proxima H.-S. (2216) 144
proxima Hw. (2392) 148
proximaria F. (4070) 215
proximaria (Rbr) (3681b) 201
proximella (Hb.) (1558) 120
proximorica Beuret (3385b) 186
proximum (Hw.) (1715) 124
prunata (Hfm.) (3539) 196
pruinella (Lug & Z.) (1635) 122
prunella D. & S. (3146) 172
prunana Villot (2416) 148
prunaria (L.) (4014) 213
prunata (L.) (3738) 203
prunetella Dbl. (40) 80
prunetorum (St.) (40) 80
pruni (D. & S.) (1882) 129
pruni Hw. (687) 99
pruni (L.) (Ods.) (3218) 174
pruni (L.) (Sat.) (3334) 182
pruni Schrk (316) 89
pruniana (Hb.) (2481) 150
pruniella (CL) (687) 99
pruniella Clem. (1784) 125
pruniella H.-S. (515) 95
prunifoliae Doets (772) 102
prunifoliella (Hb.) (740) 100
prunivora (Rag.) (2418) 148
prunella (Rossi) (1928a) 133
prunoidalis Stgr (3145) 172
pryerella Vaughan (2860) 161
pryca Meyr. (1738) 124
pruvopris Brsn (4645) 238
puarella Hamps. (2860) 161
puathana Fruh. (3436) 189
puadallonia Fich (579) 96
puadallonia Le Ch. (3456) 190
puadallonia, *erreur* (3456) 190
puadallonia Sugi (4394) 230
puadallonia Revidin (3506a) 194
puadallonia Stauder (3391) 187
puadallonia De Laever (4782a) 242
puadallonia Dan. (2452) 149
puadallonia Sag. (3395a) 187
puadallonia Lempi (4223a) 222
puadallonia Rucci (3258) 180

- psedobombycilla* Hb. (267) 86
psedoboryst Rothsch. (3176) 173
psedocarmatus Lesse (3431a) 189
psedochrysanthæa Réal (2027) 137
psedocisai Nel (1570a) 120
psedocistivora Nisak. (123) 82
psedocomplata (Daniel) (4216) 222
psedodarsiniæna Vty (3398) 187
psedodilutana Otr. (2316) 146
psedodilutana Otr. (4395) 230
psedodiniella Bldz. & Patzak (862) 104
psedodiponcheli Vty (3300) 180
psedohypochlora Vty (3384c) 186
psedoiris Vty (3464) 191
psedoirorrella Witt & Freina (4196) 221
psedojanica Dema (2723) 155
psedolus Brgstr. (3349) 183
psedomulvar Vty (3270) 177
psedomacronata (Heydm.) (3687a) 201
psedomirana M.-R. (3042) 168
psedomurina Lesse (3431a) 189
psedomimbella (Bentick) (2911a) 163
psedopersica Rocci (3296) 180
psedopirilla Peyer. (187) 83
psedoplatanella Skala (84) 81
psedoplatanella Weber (84) 81
psedoplataniella (Rag.) (577) 96
psedoplumbellus Car. (2942) 164
psedopulchrior Reiss (1916d) 132
psedorapae Vty (3309) 180
psedorepentis Toll (970) 106
psedorostella M.-R. (2960a) 165
psedosonarus Ams. (2587) 152
psedoservata Naufock (4263) 224
psedosichana Stauder (3456) 190
psedospirella (Sn.) (1248) 113
psedostatics Vty (1890) 130
psedotamaricella Santl. (1527) 119
psedotapica Réal (2030) 137
psedoviburniana Toll (1958) 135
psespantiella Réal (1785) 125
pi (L.) (4459) 233
pilella (H.-S.) (1645) 122
pilelliviscinella Bed (1039) 107
pillatiana Badv. (3745) 203
pillatiana D. & S. (3745) 203
piralæa Bartsch & Bet. (1850a) 128
piralælla Mill. (1771) 125
piralæaria (Mill.) (4047) 214
piralæia, *erreur* (4047) 214
pirana Fröl. (2162) 142
psyche Hb. (3449) 190
psychella Hder. (1348) 115
psychella Z. (1313) 115
psychidella Mill. (235) 85
psarmica Wlgn (792) 102
psarmica, *erreur* (792) 102
pteridis Thbg (4563) 241
pterodactyla (L.) (2675) 154
pterodactylla Hb. (602) 97
pteropisella Roeder (2918a) 163
ptiladipha Meyr. (2236) 144
ptilodactyla Hb. (2675) 154
ptilophaga Enderlein (385) 91
pulchescivora (Weber) (156) 82
pulicomicis (Hw.) (230) 85
pulicornella Dbd. (230) 85
pulendana H.-S. (2329) 146
pulibunda (L.) (4186) 220
pudica (Esp.) (4240) 223
pudica Lower (803) 103
pudicalis (Dup.) (3090) 170
pudicana H.-S. (2371) 147
pudoratis D. & S. (2850) 160
pudorana Fröl. (2850) 160
pudorana Stgr (2116) 140
pudorella Hb. (2850) 160
pudorella sensu Hb. (1114) 109
pudrina (D. & S.) (4790) 242
pudrina Esp. (4206) 221
pudrina Stgr (4369) 220
puella Hb. (1175) 110
puella sensu Lhm. (3535) 196
puellana Fröl. (2176) 142
puellaria Badv. (3585) 198
puellula Fruh. (3486a) 193
puer Schrk (3349) 183
puerilana Hein. (2507) 150
puerpera (Gioma) (4334) 228
pugnax (Hb.) (4865) 245
pulchana F. (391) 91
pulchella Evers. (192) 84
pulchella F. (391) 91
pulchella Hw. (1041) 107
pulchella (L.) (4226) 222
pulchella Lng. & Z. (685) 99
pulchrellula Mab. (3199) 174
pulchrellula Mill. (2740) 156
pulchrellana Hw. (1940) 134
pulchrellaria Dbd. (3825) 206
pulchrellata Steph. (3825) 206
pulchrellina Hw. (4847) 244
pulchrellimella Chambers (1419) 117
pulchrellina Vty (1916e) 132
pulchrellimella Sn. (1146) 110
pulchra D. & S. (4226) 222
pulchralis (Will.) (4363) 229
pulchruphilanome Vty (3384) 186
pulchrana Evers. (3940) 210
pulchravariegata Vty (3452a) 190
pulchrina (Hw.) (4425) 232
pulchrus Vty (3490) 193
pulella Bed (288) 87
pulellaria (Klim.) (645) 94
pulla Beckwith (4635) 238
pulla (D. & S.) (4552) 235
pulla Esp. (288) 87
pullana (Hw.) (2548) 151
pullaria Hb. (4102) 217
pullana sensu Dup. (4098) 217
pullatus (D. & S.) (4102) 217
pullella Bed (288) 87
pullella H.-S. (1085) 108
pullicomella Z. (1085) 108
pulligenella Sirc. (1630) 122
pullingirella Bed (1085) 108
pulliparvella Bed (288) 87
pullimilella Brd (288) 87
pullularia H.-S. (4101) 217
pulmentaria Gn. (3549) 197
pulmentaria Réal (2034) 137
pulmonariella Rag. (780) 102
pulmonaris (Esp.) (4654) 238
pulverana Evers. (1960) 135
pulverana H.-S. (2166) 142
pulveralis (Hb.) (3139) 172
pulveraria Hbn. (4019) 213
pulveraria (L.) (3987) 212
pulverata Thbg (3537a) 196
pulveratella (H.-S.) (1475) 118
pulveria Hb. (4494) 234
pulverulenta Hamp. (3026) 167
pulverulus Const. (1445) 117
pulverisquamis Wlgn (997) 106
pulverosa Wlk. (5013) 250
pulverosella (Sn.) (126) 82
pulverosella Rag. (2944) 164
pulverulenta Esp. (4806) 243
pulverulenta Othb. (4501) 234
pulverulenta Vty (3319) 181
pulverulenta Scl.-Long. (3573) 198
puvica sensu Lhm. (2023) 137
puviana Z. (2030) 137
pumila (O.) (1824) 127
pumilana Bryk (4481) 239
pumilana Badv. (3906) 208
pumilana Hb. (3906) 208
pumilana D. & S. (1546) 120
pumilio (Hoffmng) (3290) 178
punctalis (D. & S.) (3175) 173
punctalis (F.) (2730) 156
punctata Thbg (4398) 231
punctaria (L.) (3567) 197
punctaria sensu Dup. (3592) 198
punctaria Cl. (1170) 110
punctata Cr. da Com. (3477) 192
punctata (F.) (Dys.) (4262) 224
punctata F. (Lom.) (4084) 216
punctata Fitch (4244) 223
punctatella Stgr (1517) 119
punctatissima Smith (4244) 223
punctatella Hw. (731) 100
punctella auct. (444) 93
punctella (Cosa) (1231) 112
punctella L. (445) 93
punctella (Th.) (2928) 163
punctella Threlfall (40) 80
puncticosa Zett. (4874) 245
puncticosana Steph. (2375) 147
puncticosella H.-S. (443) 93
punctidactyla (Hw.) (2627) 153
punctifera Hw. (1633) 122
punctigera (Fr.) (4223c) 222
punctigera Hbn. (4767) 237
punctigera Wlgn (404) 92
punctigrellas Steph. (3021) 167
punctinialis (Scop.) (4065) 215
punctinervis (Const.) (2679) 154
punctipomella Tengst. (919) 105
punctipigmentella Bed (1229) 112

Species PUN - PYR

- punctivena* Draudt (8) 239
punctiventella Costa (1355) 115
punctosa Hw. (1925) 133
punctosa (Tr.) (4774) 242
punctulana (D. & S.) (1997) 136
punctularis Hb. (4073) 216
punctulata (D. & S.) (4073) 216
punctulata Fre. (1548) 120
punctulata Z. (935) 105
punctulata Tr. (1997) 136
punctulata sensu Le Cl. (1897) 130
pungelieri Spatenka (1860) 128
pungitella H.-S. (1233) 112
punicarella Moore (2885a) 162
punicella, *emur* (3091a) 170
punica (Hb.) (4904) 246
punicella (D. & S.) (3091a) 170
punicella sensu Hb. (3093) 170
pupillana (Cl.) (2299) 145
pupillana Hb. (2286) 145
pupillata (Thbg.) (3706) 202
pupillata Hw. (4998) 249
pupillaria (Hb.) (3562) 197
pura (Hb.) (4367) 229
puralis Lab. (3092) 170
purana (Gn.) (2039) 138
puraria Hbn. (3645) 200
parbeckensis Bailes (3036) 167
purleyi (Dumant) (2336) 146
purella Leech (2948) 164
purparesella Chén. (526) 95
purpurana Tr. (2050) 138
purpuralis (Beinrich) (1900) 130
purpurata (L.) (3093) 170
purpurata Hw. (2524) 151
purpurata Mill. (1223) 112
purpurata Thbg. (2726) 156
purpuraria (L.) (3671) 201
purpuraria Lat. (3093) 170
purpurascensella St. (688) 99
purpurata (L.) (4242) 223
purpurata L. (3672) 201
purpurata H.-S. (2122) 140
purpurata (Fic.) (2047) 138
purpuratella Z. (194) 84
purpurea (Hw.) (Ago.) (1201) 111
purpurea Hw. (Cal.) (450) 93
purpurea L. (4243) 223
purpureana (Const.) (2377) 147
purpurella Coquelet (2097) 139
purpurella Hw. (17) 79
purpurella Reiss (1900a) 130
purpurella Thbg. (2762) 157
purpureofasciata Fill. & Min. (4563) 241
purpurella Chambers (450) 93
purpurina (D. & S.) (4066) 229
puraria (L.) (4081) 216
pusilla (L.) (1122) 109
pusilla sensu Lhm. (1121) 109
pusilla auct. (298) 88
pusilla Obth. (1917d) 138
pusilla Vieweg (4350) 229
pusilla West. (3041) 168
pusillana (Peyer.) (2217) 144
pusillaria Hb. (Bsp.) (3895) 208
pusillaria Hb. (Ida.) (3630) 199
pusillata auct. (3905) 208
pusillata (D. & S.) (3895) 208
pusillata Rhl. (1642) 122
pusillus Gerhard (3373) 185
pusillus Hw. (4998) 249
pusillata Hfn. (3543) 196
pusillata Müll. (4228) 222
pusillatella (Z.) (330) 89
puta (Hb.) (4972) 248
putaminana Stgr. (2402) 148
putata (L.) (3554) 197
putataria L. (3555) 197
putami Grote (4427) 232
putrescens (Hb.) (4775) 242
putrescens Meyr. (3194) 173
putrida Hw. (1172) 110
putrida Stgr. (4773) 242
putridaria (H.-S.) (3702) 202
putridella (D. & S.) (1172) 110
putripennella Z. (1014) 107
putris (L.) (4963) 248
pygarga (Hfn.) (4351) 229
pygmaea Fruh. (3446) 189
pygmaea Graeser (1822) 127
pygmaea Rbr. (4465) 238
pygmaealis Dup. (3100) 170
pygmaeana (Hb.) (2228) 144
pygmaearia Badv. (3834) 207
pygmaearia F. (4383) 230
pygmaearia (Hb.) (3663) 200
pygmaeata (Hb.) (3834) 207
pygmaetella (D. & S.) (676) 99
pygmaetella Hw. (82) 81
pygmaetella (Dtbl.) (4214) 222
pygmaeus Cyt. (3290) 178
pygmaeus Steph. (3016) 167
pygmaia F. (4383) 230
pygmaea Hw. (650) 98
pygmaea Bkh. (3862) 207
pygmina (Hw.) (4698) 239
pylona (F. W.) (3383) 186
pyraenaica Tü. (1907) (3293e) 179
pyraenaica Tü. (1908) (3293e) 179
pyraenaeicola Goltz (3414a) 188
pyralalis Gn. (3036) 167
pyralis Hw. (3036) 167
pyralis (D. & S.) (3036) 167
pyralisaria Badv. (3742) 203
pyralisaria (D. & S.) (3742) 230
pyralidiformis Hb. (3200) 174
pyralina (D. & S.) (4739) 240
pyralis, *emur* (3036) 167
pyramidea (L.) (4563) 236
pyramidelles (Tr.) (2981) 165
pyramis Bkh. (4911) 249
pyrasa Vill. (1944) 134
pyrariella Tutt. (512) 95
pyratrona Hb. (1946) 134
pyrausta sensu Hb. (1124) 109
pyrausta sensu Jourdeuille (1126) 109
pyraustella Dup. (1124) 109
pyrella (Vill.) (719) 100
pyrenaica (Brg.) (283) 87
pyrenaica, *emur* (3434b) 189
pyrenaica (Obth.) (Cry.) (4438a) 232
pyrenaica Obth. (Ere.) (1884) (3438a) 189
pyrenaica Obth. (Ere.) (1909) (3442b) 189
pyrenaica (Obth.) (Hip.) (3460b) 191
pyrenaica Obth. (Pao.) (4117a) 218
pyrenaica (Réal) (2009a) 137
pyrenaica Vty (1905e) 131
pyrenaica fuscans Vty (3355e) 184
pyrenaicaris Dup. (Ara.) (3040) 168
pyrenaicaris (Dup.) (Cat.) (3080) 169
pyrenaicarpensis Vty (3503a) 194
pyrenaicaria (Badv.) (4055a) 215
pyrenaicaria (Obth.) (3766a) 204
pyrenaicaria Bubaček (3763a) 204
pyrenaicella Dup. (3040) 168
pyrenaicella Chén. (458) 93
pyrenaicensis Stot.-Stott. (3441) 189
pyrenaicicola Graves (3340a) 182
pyrenaicella (H.-S.) (303) 88
pyrenaicorum Vty (Clav.) (3453a) 190
pyrenaicorum Vty (Pol.) (3366b) 185
pyrenaica H.-S. (177) 83
pyrenaica Picard (3282) 178
pyrenaica Bryk (3293e) 179
pyrenaica Bldz. (971) 106
pyrenaica Brn. (Ago.) (4984) 249
pyrenaica (Brn.) (Rhy.) (4937a) 247
pyrenaica Burgell (1909a) 131
pyrenaica (Deslandes) (3339c) 182
pyrenaica, *emur* (Pao.) (4117a) 218
pyrenaica, *emur* (Sel.) (4055a) 215
pyrenaica Friese (708) 100
pyrenaica Gr.-Gr. (3322) 181
pyrenaica Gump. (3931a) 209
pyrenaica Hamp. (2870) 161
pyrenaica (Hamp.) (4431a) 232
pyrenaica Heyne (3443b) 189
pyrenaica H.-S. (3416c) 188
pyrenaica Hmr. (2465a) 149
pyrenaica Lrt. (1273) 114
pyrenaica Obth. (Ere.) (3422a) 188
pyrenaica (Obth.) (Pac.) (4853a) 244
pyrenaica (Petty) (1729) 124
pyrenaica Ribbe (3460b) 191
pyrenaica Rothschild. (4232) 223
pyrenaica Sag. (Brg.) (3475) 192
pyrenaica Sag. (Mel.) (3448a) 190
pyrenaica Schaw. (4123a) 218
pyrenaica Toll (2007) 136
pyrenaica Tutt. (Pte.) (3384c) 186
pyrenaica Tutt. (Pyr.) (3270) 177
pyrenaica Vty (Ada.) (3293e) 179
pyrenaica Vty (Mel.) (3448b) 189
pyrenaica Wüsten (3279c) 178
pyrenaicula Gn. (3040) 168
pyrenaicus (Badv.) (3376) 185
pyrenaicus (Donzel) (177) 83
pyrenaicus Harcourt-Bath (3292i) 179

pyrenaica Le Mout. (3405c) 188
pyrenaica (Obth.) (4103a) 217
pyrenaica Picard (3265) 177
pyrenaeolpina Vty (3505a) 194
pyrenaeata Mab. (3826) 206
pyrenaeensis Vtt. (1746b) 83
pyrenaeolpina Vty (3272a) 177
pyrenemontana Böttmeyer (3502b) 194
pyrenemontana Vty (3340b) 182
pyrenaeorientalis Lesse (3477b) 192
pyreneorum, emend. (3453a) 190
pyrenes Vty (1916f) 132
pyrenesdebilis Vty (3514c) 194
pyrenesmuscosa (Vty) (3476b) 192
pyri (D. & S.) (3232) 175
pyri (Glitz) (58) 80
pyricola Wck. (60) 80
pyrifolia Clem. (2321) 146
pyrina (L.) (1823) 127
pyritoides (Hfin.) (3516) 195
pyrivora (Dan.) (2401) 148
pyrivorana Rag. (2146) 141
pyrivorata Baakes (510) 95
pyroxia Hb. (3506) 194
pyropella auct. (1233a) 112
pyropella Hb. (1781) 125
pyrophagana Rbl (2030) 137
pyrophila D. & S. (4939) 247
pyrrha D. & S. (3436) 189
pyrrha sensu F. (3415) 188
pyrrhula Frey (3415b) 188
pyrrhulipennella Z. (841) 103
pyrrhia F. (1900) 130
pyrrhia Hb. (1900) 130
pyrrhissana Mill. (3747) 205

Q

quadri Ahmad et al. (2940) 164
quadrirama auct. (2465) 149
quadra (L.) (4222) 222
quadra (Hb.) (2284) 145
quadra Steph. (2261) 145
quadrata Walckenaer (4222) 222
quadrata Fec. (2430) 148
quadrata Zett. (3039) 168
quadrata Hb. (4895) 246
quadrata D. & S. (3016) 166
quadrata F. (1711) 124
quadrata Gze (2430) 148
quadrata Hb. (1024) 107
quadrata Hb. (3711) 202
quadrata auct. (673) 99
quadrifaria (Sulzer) (4117) 218
quadrifaria (Mn.) (1294) 114
quadrifasciaria L. (3696) 202
quadrifasciaria Thib. (3687b) 201
quadrifasciata L. (3696) 202
quadrifasciata Vill. (5015) 250
quadrifasciata (Cl.) (3696) 202
quadrifasciata Hb. (182) 83
quadrifasciata Thib. (1372) 116
quadrilineella Tii (874) 104

quadrilineella Tii (874) 104
quadrilineella (Gze) (1120) 109
quadrilunaria Esp. (4007) 213
quadrilunaria (Hw.) (2552) 151
quadrilunaria Hw. (3995) 212
quadrilunaria Scop. (4312) 227
quadrilunaria (Bohemian) (127) 82
quadrilunaria Höfner (223) 85
quadrilunaria H.-S. (1815) 126
quadrilunaria Gze (4261) 224
quadrilunaria (Hw.) (1285) 114
quadrilunaria Hw. (2005) 136
quadrilunaria Esp. (3537) 196
quadrilunaria (Poda) (4255) 224
quadrilunaria, emend. (3537) 296
quadrilunaria F. (4451) 238
quadrilunaria Gze (4126) 218
quadrilunaria auct. (228) 85
quadrilunaria F. (1524) 119
quadrilunaria (Hb.) (Ela.) (1024) 107
quadrilunaria Hb. (Sey.) (1351) 115
quadrilunaria H.-S. (1285) 114
quadrilunaria Don. (4098) 217
quadrilunaria Toll (866) 104
quadrilunaria Wign. (2428) 148
quadrula Vill. (4883) 246
quadruplex Z. (464) 94
questionana Z. (2439) 149
questionis F. (4403) 231
questionis Costa (3690) 202
questionis H.-S. (1508) 119
quagana (Mn.) (2536) 151
quagana sensu Mill. (2534) 151
quadrilunaria Fec. (4205) 221
quercella (Paykull) (4238) 223
quercella, emend. (4238) 223
quercana D. & S. (4390) 230
quercana (F.) (1223) 112
quercaria (Hb.) (4004) 212
quercella Chrés. (1774) 125
quercella Dtd. (1223) 112
quercella Z. (488) 94
querceti Gzm. (2354) 147
quercicola (Z.) (374) 91
quercifolia B.-H. (3892) 208
quercifolia (L.) (3226) 175
quercifolia Toll (158) 82
quercifolia (Z.) (502) 94
quercimontaria (Baselberger) (3566) 197
quercina (Z.) (2151) 141
quercinaria Gze (4003) 212
quercinaria (Hfin.) (4000) 212
quercivorella Cdp. (836) 103
quercus (D. & S.) (3237) 176
quercus F. (Ama.) (4258) 224
quercus F. (Cha.) (4661) 238
quercus (L.) (Las.) (3214) 174
quercus (L.) (Que.) (3328) 182
quercus Schrk (317) 89
querna (D. & S.) (4151) 219
querna Hw. (4150) 219
questionana sensu P. & M. (2457) 149
quintana Fec. (534) 95

quinata Vill. (534) 95
quinaria Hb. (3973) 211
quinqueguttella (St.) (543) 95
quinquella (Bedell) (149) 82
quinquemacula Ba.-Ba. (1916a) 132
quinquemaculana Bremer (1970) 135
quinquemaculana Bed. (1625) 122
quinquemaculana H.-S. (531) 95
quinquepunctata Hw. (615) 97
quinquepunctella H.-S. (1486) 118
quintana Weber (1155) 110

R

rabatella Lucas (3020) 167
rabatensis (Z.) 9a (79)
racel De Lamer (4177) 220
radella (Hb.) (214) 84
radialis Hb. (2984) 166
radialis Hb. (2161) 141
radialis Esp. (3082) 170
radialis Fec. (1137) 109
radialis Hw. (3964) 211
radialis Hb. (4289) 226
radialis Don. (615) 97
radialis Fec. (3018) 167
radialis Hw. (Spl.) (4246) 223
radialis Hw. (Yps.) (615) 97
radialis Esp. (4895) 246
radialis (Lab.) (3915) 209
radialis D. & S. (4548) 240
radialis Esp. (4939) 247
radialis Curt. (288) 87
radialis Gze (1137) 109
radialis (Hb.) (2984) 166
radialis sensu Dup. (2984a) 166
radialis Steph. (4972) 248
radialis Evers. (2997) 166
radialis (Esp.) (4965) 248
radialis Wign. (1153) 110
radialis Hw. (4972) 248
radialis Homberg (1819) 126
radialis Toll (1957) 135
radialis Zag. (343) 90
ragonella (Corn.) (1279) 114
ragonella Mill. (2920) 163
ragonella Réal (1785) 125
ragonella Rbl (1171) 110
raguasi Stauder (4234) 223
raguasi Zickert (4263) 224
rabatensis (Mn.) (284) 87
rajella auct. (535) 95
rajella (L.) (536) 95
rama Bb. & Gupta (5013) 250
ramalis F. (3082) 170
ramana Fröl. (2206) 143
rambaria Bsdv. (4031) 214
rambari Mab. (4183) 220
rambari (Sigr.) (1869) 129
rambari (Dup.) (3180) 173
rambariellus (Dup.) (2936) 164
rambari Bsdv. (4031) 227

Species RAM - REV

- ramella* (L.) (2206) 143
ramessana Rbl (2061) 138
ramondi Rondou (3426a) 189
ramosa (Esp.) (4390) 236
ramosa (F.) (4199) 221
ramosana Hb. (4398) 231
ramosella M.-R. (1645) 122
ramosella Z. (953a) 105
ramosissima Steph. (2161) 142
rancidella (H.-S.) (1636) 122
ranensis Strand (1041) 107
rangnovi Zuk. (1860) 128
ranunculina Hw. (4835) 244
rapae (L.) (3306) 180
raphiodactylus (Rbl) (2695) 155
rapricula (D. & S.) (4441) 232
rapriculoides (Til) (4441b) 232
raschkiella (Z.) (1396) 116
raschkei Dm (4862) 245
rasilella (H.-S.) (1800) 126
rasinata Meyr. (2008) 136
ratella (H.-S.) (1288) 114
ratifera Meyr. (2392) 148
ratzeburgiana (Saxen.) (2237) 144
rauraca (Beuret) (3385c) 186
rauraci Krause (3457a) 191
rava Hw. (4705) 239
ravella Hdu. (2888) 161
ravida (D. & S.) (4913) 247
ravilicella Toll (811) 103
revula (Hb.) (4443) 232
ravulana H.-S. (2260) 145
revulatra Aubert (4443a) 232
rayarella Ams. (2691) 155
razowskii Riedl (1006) 106
reali Lrt (3043c) 168
reali Reinsinger (3301) 180
reaururana Heyd. (2389) 148
reaururaria Mill. (3571) 198
reaururella (L.) (203) 84
reaururella Peyer. (189) 83
rebeliella Gaedike (2559) 152
rebelli (Hirschke) (3354d) 184
rebelli Hirt (2410) 148
rebelli Klemensiewicz (461) 94
rebelli (Wehli) (258) 86
reccus (Hb.) (4179) 220
recker Duj. (Met.) (3508) 194
recker Duj. (Zyg.) (1918) 132
reclana D. & S. (4144) 219
reconditior Wik. (3180) 183
recla Evers. (4353) 229
reclana Peyer. (2199) 143
rectangula (D. & S.) (4936) 247
rectangularia Buds. (3909) 208
rectangularata (L.) (3909) 208
rectefascialis Toll (3104) 170
rectifascia Joan. (4363) 229
rectifasciana (Hw.) (2175) 142
rectifasciella Stt. (1085) 108
rectifasciella Thi (2916) 163
rectilinea (Esp.) (4738) 240
rectilineella F. R. (825) 103
reclivalis (F.) (3196) 173
recurvella Gn. (2844) 160
recussa (Hb.) (4988) 249
redacta Hw. (4472) 238
redutiana Gn. (2347) 146
reducta (Sigr) (3487) 193
reducta Wigms (1279) 114
refrigerata Meyr. (691) 99
regiana D. & S. (2740) 156
regiana (Z.) (2368) 147
regiella (H.-S.) (53) 80
regificella Sinc. (1022) 107
reginae Retz. (3296) 180
reichlini Hein. (1138) 110
reisseri (Boursin) (4600a) 237
reisseri Byt.-Salz (4089a) 217
reisseri Cdp. (1873) 129
reisseri Filipjev (2024) 137
reisseri Koutsafikis (4246) 223
reisseri Pav. & Greg. (1665) 123
reisseri (Raz.) (2042) 138
reisseri Rbl (Col.) (861) 104
reisseri Rbl (Pam.) (2360) 147
reisseri Rungs (3218a) 174
reisseri (Schaw.) (Mes.) (4708a) 240
reisseri Schaw. (Per.) (3811a) 206
reissi Burgeff (1900) 130
reissiana Burgeff (1900) 130
reissoides Koch (1900) 130
rejeana P. W. (4325) 228
rejectionis Lah. (2466) 149
refictata Zeit. (3772) 204
refiqua Ghs (1410) 117
reliquana (Hb.) (2533) 151
religella Z. (22) 80
remigata Retz. (4601) 233
remissa (Hb.) (4722) 240
remissella Z. (1753) 124
remmi Réz.-Res. (4707) 240
remota Pov. (1668) 123
remota Vty (3461) 191
remotella Mn (2867) 161
remutaria Hb. (3657) 200
remutata auct. (3591) 198
remutata L. (3657) 200
renyana H.-S. (2550) 151
renago Hw. (4555) 240
renalis (Hb.) (4625) 237
renata F. (4801) 243
renati (Obt.) (4850) 244
renicula Packard (2789) 158
renicula Vergely & Wln (3293c) 179
renifera Buds. (4438) 237
renigera (Hb.) (4959) 248
renigrella (Z.) (1802) 126
renitularia Buds. (3935) 209
renitidata (Hb.) (3537b) 196
renitularia Hb. (3613) 199
renulata Rhr (3613) 199
renulifera Costantini (2885a) 162
renulidus (D. & S.) (3124) 171
repandana (F.) (2833) 160
repandaria D. & S. (4060) 215
repandaria (Hfu.) (3993) 212
repandata F. (3124) 171
repandata (L.) (4060) 215
repandella Hb. (372) 91
repentella auct. (1698) 123
repentella Chrét. (1697) 123
repentella Wolff (B) 81
repentis Hirt & Leg (1698) 123
repentis Klim. (952) 105
republicana Bryk & Poesles (3293e) 179
repula Wik. (4977) 249
resedana (Obt.) (2343) 146
resedella Vallot (297) 88
residua Berio (4755) 237
residua Buds. (3904) 208
residua Hb. (3904) 208
residualis Gn. (2334) 146
resinana F. (2334) 146
resinea auct. (3049) 168
resinea Hw. (2334) 146
resinella auct. (3049) 168
resinella (L.) (2334) 146
respora (D. & S.) (4636) 238
respora auct. (4365) 229
resporaria Hb. (4133) 218
respirantia Sigr (2088) 139
resplendana Hein. (2466) 149
resplendella (Stt.) (179) 83
restincta Thi (2536) 151
restictellaria Chrét. (714) 100
restigrella Z. (1367) 116
respinatana auct. (2285) 145
respinatana Kenn. (2230) 144
retata Hw. (3964) 211
retata Scop. (3964) 211
reticella, *reticula* (291) 87
reticulana Hb. (1973) 135
reticulana Hw. (2146) 141
reticularis (L.) (3179) 173
reticularia Buds. (3759) 204
reticulata (Glee) (4848) 244
reticulata (Sigr) (670) 99
reticulata Ström (2147) 141
reticulata auct. (285) 87
reticulata Bld (1212) 111
reticulata (D. & S.) (3759) 204
reticulella (Hb.) (639) 98
reticella (Newman) (291) 87
retiferana Wck. (2337) 146
retiferella Z. (1186) 111
retina Fr. (4464) 238
retinella Z. (680) 99
retusa (L.) (4748) 241
retusana Hw. (2212) 143
retusana Thib. (608) 97
reussella Ratz. (1548) 120
reutiana Frey (1039) 107
reutiana Thib. (1614) 121
revayana (Scop.) (4398) 231
revella Vty (3466) 192
reverdi Fruh. (3294a) 179
reversana Sigr (2094) 139
reversaria auct. (3629) 199
reversaria Dup. (3649) 200

- reversata* Tr. (3649) 200
revinctella auct. (1095) 108
reynaldiata Rollet (3597a) 199
reynana Stgr (1989) 136
reznecki, *errur* (3370a) 185
reznecki (Bartel) (3370a) 185
rhadama Mill. (4570) 241
rhadamanthus (Esp.) (1905) 131
rhadamanthus Hb. (1905) 131
rhacetic (Frey) (1274) 114
rhacetic (Stgr) (4892) 246
rhaceticus Frey (2450) 149
rhaceticus Thoman (2329) 146
rhacetonotus Holik (1900a) 130
rhagioniformis Hb. (1830) 128
rhannaria Bsdv. (3788) 205
rhannaria D. & S. (3788) 205
rhannella (H.-S.) (43) 80
rhanni (L.) (3324) 181
rhanniella (Z.) (1441) 117
rhannifolia Tr. (424) 93
rhannipumila Klim. (43) 80
rhoe Hb. (3463) 191
rhoeensis Berio (4994) 249
rhodiana Hb. (2378) 147
rhodiella (Cl.) (2378) 147
rhododonta auct. (2339) 146
rhododonta Hw. (2378) 147
rhodalis Hb. (2776) 158
rhonana Reiss (1911a) 131
rhonana Thbg & Beck. (2199) 143
rhonella Fuchs (2915) 163
rhonina (Peterson) (349) 90
rhonella sensu Dup. (2741) 160
rhonella (Zck.) (2776) 158
rheticana Lah. (2051) 138
rheticaria Lah. (3670) 201
rhingioformis Hb. (1835) 127
rhingioformis Stgr (1835) 127
rhicobiella Stgr (2854) 161
rhicoharia Rbe (4033) 214
rhodana Duj. (1903b) 131
rhodanica Kemwell (4254) 224
rhodanica Varin (3404) 187
rhodochrella H.-S. (1202) 111
rhodocoma Püngler (4776) 242
rhododactyla (D. & S.) (2625) 153
rhododactyla Bryk (4246) 222
rhododendri Hofm. (777) 102
rhododendronalis (Dup.) (3161) 172
rhodogrammaria (Püngler) (3647a) 200
rhodograptus Djakonov (2118) 140
rhodophana (H.-S.) (1993) 136
rhoearia Chrét. (3550) 297
rhombana (D. & S.) (2147) 141
rhombana Led. (1970) 135
rhombana sensu Hb. (1956) 134
rhombes Hw. (2941) 164
rhombella (D. & S.) (1580) 121
rhombella Vill. (1264) 113
rhombica Hb. (4552) 240
rhombifasciana Hw. (2210) 143
rhomboidaria (D. & S.) (4047) 214
rhomboides (Esp.) (4883) 245
rhomboidella (Frc.) (2208) 143
rhomboidella (L.) (1787) 125
rhynchosporella St. (1105) 108
rhonica Thrm. (1896c) 130
ribasella Bldz. (958) 105
ribesana Hb. (1935) 134
ribesaria L. (4059) 215
ribesata (Cl.) (4059) 215
ribesaria Bsdv. (3738) 203
ribiella (Joan.) (713) 100
rica (Frc.) (4201) 221
ricciardella Costa (238) 85
richieri Toll (892) 104
ridens (F.) (3524) 195
ridiculella Car. (1379) 116
riciana Réal (2006) 136
rieffensis Rbl (942) 105
rigasella Sod. (373) 91
rigana (Sod.) (1994) 136
riganelia Z. (373) 91
rigasaria Bsdv. (3673) 201
riguata (Hb.) (3673) 201
rimicola (D. & S.) (3207) 174
riodaria Herbst (3481) 192
riodaria Aistheimer (1905d) 131
ripae (Hb.) (4970) 248
riparia (Bsdv.) (4778) 242
ripertii Frc (3364) 184
ripertii Geyer (3364) 184
ripertaria (Dup.) (3968) 211
ripertella (Z.) (2862) 161
ripertii, *errur* (3364) 184
ripertii Bsdv. (3364) 184
ripertii (Bsdv.) (4223b) 222
riugana F. (4398) 231
riusaria Bsdv. (3709) 202
riuta (Hb.) (3709) 202
riverana F. (2530) 151
rivillei (St.) (184) 83
rivillei Rondani (184) 83
riviana (F. R.) (3800a) 205
riviana Stdm. (4832) 244
rivalalis (Dup.) (3058) 168
rivalana (Scop.) (2530) 151
rivalaria Bsdv. (3801) 206
rivalaris (F.) (4832) 244
rivularis (Scop.) (3489) 193
rivularia sensu Stichel (3487a) 193
rivularia Warren & Rothsch. (2860) 161
rivulata D. & S. (3801) 206
rivulata Scop. (3057) 168
rivalorum Gn. (4746) 237
rizolitta D. & S. (4694) 235
robustella (Cl.) (190) 83
roberti Eitsch. & Stein. (3307) 180
robertsonella (Curt.) (1786a) 125
robineasi Lrt (Op.) (3796a) 205
robineasi Lrt (Zop.) (2877a) 161
robineella (Chrét.) (1478) 118
robiniella (Clem.) (579) 96
robiniella Clem. (467) 94
robiniella Gustafsson (27) 80
robiniella (Mill.) (2813) 159
robora Hb. (2786) 158
robora (D. & S.) (2254) 144
robora F. (2146) 141
robora Hb. (1948) 134
robora (D. & S.) (4064) 215
roborella (D. & S.) (2786) 158
roborella (Johansson) (94) 81
roborella St. (495) 94
roboreus Hw. (4150) 219
roborella Bsdv. (4530) 235
roborella (Johansson) (94) 81
roborella St. (495) 94
roboreus Hw. (4150) 219
roboreus F. J. A. D. (3214) 174
roboreus (Z.) (495) 94
robusta (Wik.) (4311) 227
robustana (Christ.) (2470) 149
robustella Fuchs (981) 106
robustella Jck. (449) 95
rocciana Reiss (1899b) 130
roderli Svensson (100) 81
roderaria Stuf. (3828) 206
rorella (L.) (597) 96
rorelli Bgrst (3465) 191
rorellianella F. R. (595) 96
rorelliella (Held.) (334) 89
rorelliella Wck. (1109) 108
rorelli Wck. (859) 104
rogana (Ga.) (1962) 135
rogander Hann. (1971) 135
rogenhoferi (Mn.) (2720) 155
rogenhoferi Stgr (1466) 118
rolandi Nieuk. (51) 80
rolandiana (L.) (1963) 135
romana Schultz (4334) 228
romana Bigot & Picard (2646) 144
romana F. (2172) 142
romanella (Mill.) (2836) 160
romana Berio (4956a) 248
romae Dup. (1907) 131
romae G. Bst. et al. (3231) 175
romana Le C. (1870) 129
romae Bsdv. (5001a) 249
romae (Obh.) (Cos.) (4223g) 222
romae Obh. (Brc.) (3434) 189
romae Obh. (Mcl.) (3507) 194
romae Obh. (Pol.) (3368e) 185
romae Stgr (1858) 128
romae Stgr (3368e) 185
romae Hb. (3008) 166
romae (F.) (3971a) 211
romae Hw. (Chr.) (3008) 166
romae Hw. (Ypo.) (695) 99
romae, *errur* (695) 99
romae L. (3008) 166
romae Thbg (3009) 166
romae sensu Dup. (3007) 166
romae Friv. (4797) 243
romae Mn. (2097) 139
romae (Hb.) (695) 99
romae Frc. (4203) 221
romae Vill. (4366) 229

Species ROS - RUF

- rosaceana* (Schlg.) (2524) 151
rosaculana (Dbl.) (2252) 144
rosalbella (Fulgon) (1573) 120
rosaria Kost. (4744) 237
rosaria Hb. (2141) 141
rosana (L.) (1950) 134
rosarum M.-R. (9) 79
rosarum Sath. (46) 80
rosida (D. & S.) (4198) 221
rosidana (Hb.) (2157) 141
rosidella (Hb.) (2898) 162
rosidella J. (4198) 221
rosipennella (Hb.) (443) 93
rosipennis Hw. (443) 93
rosa Don. (4203) 221
rosa F. (4203) 221
rosea Mats. (2252) 144
roseana (Hw.) (2125) 140
roseana Vill. (4203) 221
roseolana Wlk. (4564) 241
rosella Goe. (2762) 157
rosella (Scop.) (2850) 160
rosella Schrk. (46) 80
roseni Obr. (2284) 145
roseofasciana (Mn.) (2119) 140
roseomaculana (H.-S.) (2485) 150
roseovittata Wagner (3580) 198
roseovittata Filipjev (2137) 140
rosaria Fröl. (2085) 139
rosaria Hb. (2525) 151
rosaticulata Z. (2415) 148
rosarinana Mill. (2544) 151
rosarinata Mill. (3900) 208
rosarinella (Chrét.) (105) 81
rosarinella Wgm. (Bla.) (1386) 116
rosarinella Wgm. (Sym.) (1299) 114
rosarinella (Wgm.) (Vol.) (1435) 117
rosaria F. (2164) 142
rosaria Vty (3456) 190
rosaria auct. (2960a) 165
rosaria (L.) (4289) 226
rosaria F. (4289) 226
rosaria F. (3672) 201
rosenbachella H.-S. (7) 79
rosenbachii, creur (7) 79
rosenbachii (Frey) (7) 79
rosinella Sgr. (3402a) 167
rosini Roduch. (4972) 248
rosina Hw. (4200) 221
rosinana Hw. (1991) 136
rosinaria Hw. (4081) 216
rosinarella Tti (2923) 163
rosinella Brd (280) 87
rosinella (Douglas) (1214) 111
rosinensis Rbi (1697) 123
rosinensis (Spl.) (4649a) 238
rosinensis Koch (1914b) 132
rosinella (Const.) (1380) 116
rosina Raz. & Yasuda (2154) 141
rosburghii Gregson (2918) 163
ruca (D. & S.) (4194) 221
rubecula Tr. (4881) 245
rubella (Dup.) (4692) 239
rubellana Hb. (2125) 140
rubellana M.-R. (2168) 142
rubellaria Bdv. (3584) 198
rubellata (Gump.) (3584) 198
rubellaria Rbr (3584) 198
rubellaria Sgr. (3584) 198
rubellaria Vill. (3538) 196
rubeni Vidalepp (4198) 221
rubens Vty (Nym.) (3490) 193
rubens Vty (Zyg.) (1914c) 132
rubentaria Rbr (4128) 218
rubentaria H.-S. (3773) 204
rubentaria (Frr) (3773) 204
rubescans (Const.) (2309) 145
rubescens Esp. (3465) 191
rubescens Hein. (Ago.) (1184) 111
rubescens Hein. (Stl.) (37) 80
rubens Sgr. (4480) 233
rubens Gm. (3141) 172
rubenscula Donzel (4523) 240
rubis (L.) (Cal.) (3336) 182
rubis (L.) (Mac.) (3215) 184
rubis sensu Frc. (3341d) 183
rubis (Vieweg) (4895) 246
rubiana Scop. (2250) 144
rubicaparia Hb. (3538) 196
rubicincta Brd (241) 85
rubicincta D. & S. (4203) 221
rubicincta Wgm. (46) 80
rubida Vty (3505) 194
rubidula (D. & S.) (2737) 156
rubidula sensu Dup. (2738) 156
rubidula H.-S. (2149) 141
rubidula Bdv. (3703) 202
rubidula (D. & S.) (3703) 202
rubidula Rag. (2834a) 160
rubella (Bjerk.) (227) 85
rubella Car. (473) 94
rubigalis (Gn.) (3145a) 172
rubigana (Tr.) (2091) 139
rubiginosa Brd (3717) 202
rubiginosa (Hb.) (3119) 171
rubiginosa Bdv. (3750) 204
rubiginosa (D. & S.) (3750) 204
rubiginosa (Hfn.) (3582) 198
rubiginea (D. & S.) (4494) 234
rubiginella Tr. (2804) 159
rubigo (Rbr) (4493a) 234
rubiginosa (Scop.) (4499) 234
rubiginosa (H.-S.) (2222) 144
rubivora (Wek.) (164) 82
rubralis Hamp. (2746) 156
rubralis Vill. (3100) 170
rubra Sod. (1937) 134
rubra Sgr. (3658) 200
rubrica (Peyer) (2069) 138
rubricans Esp. (4996) 249
rubricaria Hb. (3582) 198
rubricaria D. & S. (3582) 198
rubricella D. & S. (1145) 110
rubricella Mill. (1189) 111
rubricosa (D. & S.) (4872) 245
rubicollis (L.) (4204) 221
rubifasciata Hw. (1) 79
rubifera Warnecke (4507) 246
rubifera (Tr.) (4725) 240
rubicillata Sgr. (2726) 156
rubicillaria Gze. (3666) 200
rubicillaria Shaw. (4088) 217
rubicillaria Rag. (1182) 110
rubifusca Shaw. (4974b) 248
rubifusca Brd (1183) 110
rubipunctata Lhm. (1184) 111
rubroscena Steph. (2115) 140
rubrostriata Gze. (4023) 214
rubronella F. R. (2832) 160
rubroviridata Don. (3745) 203
rubrocella Stt. (1062) 108
rubella Toll (887) 104
rubellula Esp. (676) 99
rubellula Grauer (3205) 178
rubellula Fruh. (3443b) 179
rubellula Gzm. (1365) 116
rubellula Brn. (4828) 244
rubellula Hw. (Cer.) (4872) 245
rubella (Hw.) (Coc.) (4664) 238
rubella Hw. (Eph.) (2918) 163
rubella (D. & S.) (2168) 142
rubella Hb. (2149) 141
rubella (Scop.) (2525) 151
rubella Steph. (2471) 149
rubellula Hw. (4801) 243
rubella (Hb.) (3602) 199
rubella (F.) (3922) 209
rubella (Dup.) (2817) 159
rubella Panzer (1114) 109
rubella Tengst. (712) 100
rubella Tti (2834a) 160
rubella Z. (68) 81
rubelliformis Brd (1600) 121
rubella (Rbr) (4221) 222
rubescens (Hw.) (1809) 126
rubescens Schuring (4562) 241
rubescens Dbl. (1809) 126
rubescens Byt.-Salz (4908) 246
rubella L. (3529) 195
rubicapitata (Hw.) (91) 81
rubiceps (Hein.) (654) 98
rubiceps H.-S. (641) 98
rubicillana (Hw.) (2136) 140
rubicillaria (H.-S.) (3564) 197
rubicollis (D. & S.) (3525) 195
rubicornis (Hfn.) (4150) 219
rubicornis Led. (3194) 173
rubicostata Curt. (2164) 142
rubicostata Z. (3651) 200
rubicostata Johnson (2164) 142
rubifasciata Dbl. (3906) 208
rubifasciata (Hw.) (3906) 208
rubifasciata (Car.) (154) 82
rubifasciata (Tr.) (193) 84
rubifasciata Dbl. (2371) 147
rubifasciata Hb. (3064) 169
rubifasciata (H.-S.) (2238) 144
rubifasciata (Scop.) (194) 84
rubifasciata Z. (699) 99
rubella L. (4485) 234
rubipennella (Hb.) (446) 93
rubipennis Hw. (446) 93

rufocincta (Geyer) (4515) 234
rufocinerea (Hw.) (1043) 107
rugocinerea Brd (1043) 107
rugocinerea H.-S. (1043) 107
rugocinerea Vty (3369e) 185
rugocinerea Zett. (1226) 112
rugofasciata Eisp. (4090) 217
rugolamata Vty (3364a) 184
rugomixta (Graslin) (3596) 198
rugomixta Stgr (3596) 198
rugoprivata Vty (3373a) 185
rugosata Vty (3271) 177
rugosaturior Vty (3362c) 184
rugosignata Kenn. (2127) 140
rugosplendens (Vty) (3369e) 185
rugulata Hw. (4521) 240
rugulosa Toll (891) 104
rugosana (Hb.) (2049) 138
rumicollis (Rbl) (332) 89
rumicollis (Hodm.) (1506) 119
rumicis (L.) (4451) 232
rumicivorella (Mill.) (1528) 119
rutina (L.) (3295) 179
ruminella (Lah.) (2893) 162
rutica D. & S. (4679) 235
ruticella Nel & Brusseaux (1439a) 117
rupella (D. & S.) (224) 85
rupella sensu Hw. (379) 91
rupellata Geyer (3075) 169
rupellata (Hb.) (4867a) 245
rupellaria Badv. (3814) 206
rupellaria D. & S. (3814) 206
rupellaria Bigot (2591) 152
rupellaria Hb. (4867a) 245
rupellaria Rbe (4183) 220
rupicapraria (D. & S.) (4086) 216
rupicola Bkh. (4343) 228
rupicola (Cart.) (2114) 140
rupicollis Hb. (3078) 169
rupicollis M.-R. (1616) 121
ruparia Badv. (3760) 204
ruparia Hb. (3760) 204
rupella Const. (1766) 125
rusalis (Scop.) (3191) 173
rusa F. (Apt.) (4545) 240
rusa F. (Gla.) (4145) 219
rustana (Dup.) (2526) 151
rusticella (St.) (371) 91
rutina (L.) (1965) 135
rusis Hb. (4995) 249
rusinonella (Rag.) (2809) 159
rusinonensis Obth. & Hb. (3447) 189
rusinonensis Vty (3369j) 185
rustaria Badv. (3748) 203
rustata D. & S. (3748) 203
rustiae (Esp.) (3448) 189
rustiana Dup. (4398) 231
rustula L. (4241) 223
rustica Edwards (3375) 185
rustica Hb. (4248) 223
rustica Hw. (382) 91
rusticella Hb. (3116) 171
rusticana auct. (1960) 135
rusticana Hb. (Cap.) (1987) 136

S

sabaeus F. (3399) 187
sabaudialis Lrt (3137a) 172
sabaudaria Badv. (3785) 205
sabaudata (Dup.) (3785) 205
sabaudensis Cr. du Corn. (3477) 192
sabiniae Geyer (4691) 235
sabinaria H.-S. (3947) 210
sabinaria (Geyer) (3947) 210
sabinella Z. (1583) 121
sabiniana Fruh. (3292c) 179
sabiniae Lrt & Lqt (1949a) 136
sabatella Tti (1166) 110
sabulorum Badv. (4992) 249
sabatella Ben. (920) 105
sabatella Wigm (2116) 140
sabatina Butler (2816) 159
sabatella Wik. (187) 83
saccharella Ams. (922) 105
sacchari (Bojer) (408) 92
sacrosus Stichel (3291a) 179
sachalinensis Mats. (End.) (3229) 175
sachalinensis Mats. (Hyb.) (4455) 233
sachalinensis Mats. (Hyd.) (3942) 210
sachalinensis Mats. (Hyl.) (3253) 177
sacralis Thbg (3668) 201
sacraia (L.) (3668) 201
sacraia Krause (3459) 191
sagarrana Reiss & Them. (1901c) 130
saginella (Z.) (1699) 123
sagitella (Bjerk.) (573) 96
sagittaria Badv. (3812) 206
sagittata (F.) (3812) 206
sagittaria Geyer (4961) 248
sagittaria Gump. (3781) 205
sagittaria (Hbn.) (4853) 244
sagittaria Hw. (4979) 249
sagittaria Dufay (4057) 215
sajana Cae. (2480) 150
sakhalinella Pupileis (35) 80

salicella (Tr.) (22) 80
salidana R. (4396) 231
salebrina (Mn) (2128) 140
salebrina Frey (171) 110
salebrina Fruh. (3396) 187
salebrina Bryk (3292c) 179
salicella (D. & S.) (4283) 225
salicella D. & S. (2486) 150
salicaria Hw. (3733) 203
salicaria Tr. (3733) 203
salicata (D. & S.) (3733) 203
salicata Hw. (4283) 225
salicella (Hb.) (1226) 112
salicella (L.) (2486) 150
salicella Stt. (65) 81
salicella Fritzwitz (2441) 149
salicifolia Stgr (3226) 175
salicifolia Dup. (581) 96
salicis Cart. (4451) 233
salicis Gemar (4163) 219
salicis Hb. (3239) 176
salicis Hw. (1226) 112
salicis Lamarck (4172) 220
salicis (L.) (4189) 221
salicis (Stt.) (65) 80
salicicola (Sinc.) (519) 95
salicina Hw. (4189) 221
salicivorella Obth. (65) 81
salicivorella Brd (280) 87
salicivorella Dnt (4862) 245
salicivorella Heis. & Wck. (989) 106
salicivorella Her. (1661) 123
salicivorella Poda (4299) 226
salicivorella (Z.) (521) 95
saligna (Z.) (581) 96
salignella Brd (581) 96
salignella H.-S. (581) 96
salinella Stt. (903) 104
salinella (Z.) (1661) 123
salinella Tun (3015) 166
salicivorella Ben (5000) 249
salicivorella L. (1836) 128
salicivorella Heinrich (770) 102
salicivorella Wigm (1542) 120
salicivorella Stt. (18) 79
salicivorella Ams. (1664) 122
salicivorella Hb. (2957) 165
salicivorella F. R. (178) 83
salicivorella (Frc.) (3394a) 187
salicivorella Fir (3590) 198
salicivorella (Z.) (1559) 120
salvina (Stgr) (2148) 147
salvina Muzel (3514c) 194
salicivorella (Pfaff.) (1660) 122
sambucalis D. & S. (3131) 171
sambucaria (L.) (4012) 213
sambucaria F. (3131) 171
sambucaria Vill. (4012) 213
sambucaria Hbn. (4839) 244
sambucaria Retz. (3131) 171
sambucaria (Z.) (93) 81
sambucaria Danzsch (4956a) 248
sambucaria Duj. (1911d) 131
sambucaria Wik. (408) 92

Species SAN - SCH

- sangiella* (Stt.) (1760) 125
sangii Wd (20) 79
sanguinalis (L.) (3095) 170
sanguinaria (Tr.) (2100) 139
sanguinaria (Dup.) (3672a) 201
sanguinaria Esp. (3668) 201
sanguinaria Hb. (3610) 199
sanguines Hw. (2762) 157
sanguivella Hb. (2762) 157
sanguivella Hw. (2097) 139
sanguivoluta Fr. (3671) 201
sanguinolentella Jean. (1496) 119
sanguisorbana (H.-S.) (2086) 139
sarrio (L.) (4241) 223
santolinae Htg (921) 105
santolinae Rbr (4612) 237
santolinae Stgr (1748) 124
santolinata Mab. (3873) 207
santolinella (Ams.) (1484) 118
santolinella Const. (791) 102
santolinella Wigm. (434) 92
santonici (Hb.) (4609) 237
santoniana Htg (4967) 248
sao Brzgr (3269) 177
sao Hb. (3267) 177
sapaudia Fruh. (3421) 188
saponariae Bkh. (4848) 244
saponariella Henger (983) 106
saportae Dup. (Cup.) (3350) 183
saportae Dup. (Dry.) (4672) 235
saportae Geyer (3353) 184
saportella Dup. (499) 94
sappho sensu Lrt (3488) 193
sapporensis Maiz. (719) 100
saracenia Wck. (2632) 154
sardella Ams. (1543) 120
sardella (L.) (1247) 113
sardicocella Schaw. (2868) 161
sardiniana Schaw. (2319) 146
sardinella Roesler (2907a) 162
sardinella Vasi (336) 90
sardinensis Holik (1893) 130
sardophanes Meyn. (1261) 113
sardoa Ams. (2106) 140
sardoa Dietze (3878) 208
sardoa Spl. (3458) 191
sardoa (Stgr) (1865a) 129
sardoa Vty (3390) 187
sardocena Bldz. (806) 103
sardonata (Hornberg) (3600) 199
sardoniella Rbl (1143) 110
sardoriella Schaw. (1540) 120
sardzeella Ams. (2780) 158
sarpiella (H.-S.) (2896) 162
sarpenus Wigm. (1428) 117
sarmata Rbr (4919) 247
sarothami Rösler (794) 102
sarpedon (Hb.) (1896) 130
sarracenia Rösler (1198) 111
sarika Rühl (3300) 180
sarsaria Bdv. (4097) 217
sarsaria sensu H.-S. (4104) 217
sartatus Tr. (4097) 217
sartans Mill. (2587) 152
sartovella Rag. (2864) 161
sartifolia L. (4504) 234
sartivella Klim. (158) 82
sartini Bldz. (828a) 103
satura (D. & S.) (4526) 235
saturata Steph. (3748) 203
saturatella Car. (2771a) 157
saturatella Stt. (814) 103
saturator Stgr (B) 239
saturella Mill. (2823) 159
saturiae (Parenti) (101) 81
saturella Hw. (382) 91
saturior Vty (3385a) 186
saturia Tr. (3199) 174
saturena auct. (2467) 149
saturena Ga. (2466) 149
saturaria Bdv. (3857) 207
saturata (Hb.) (3857) 207
saturior Esp. (3397) 187
saturia Retz. (3392) 187
sauriella Sorh. (479) 94
saucia (Hb.) (4900) 246
sauciana (Foll.) (2498) 150
sauteri (Häntenschwiler) (262) 86
savola Holik (1901d) 130
savoleus Eisner (3291a) 179
savoensis Lrt (3361c) 184
saxifraga Grönlich (76) 81
saxifraga Sieder (265) 86
saxifraga Z. (2866) 161
saxella Btg. (1347) 115
saxicola Klim. (1341) 115
saxicola (Vaughan) (2910) 162
saxicolata Led. (3736) 203
saxicocella Bnd (285) 87
saxicocella (Dup.) (916) 105
saxifragae Fletcher (2654) 154
saxifragae (Stt.) (711) 100
saxonellus (Zck.) (3005) 166
saxifraga Z. (1571) 120
scabridana Led. (2101) 139
scabridactyla (Gongson) (2666) 154
scabrior auct. (1908a) 131
scabrior Scheven (1900) 130
scabiosa Z. (3246) 176
scabiosacocella Dbl. (552) 95
scabiosa Kenn. (2061) 138
scabiosa Bkh. (3871) 207
scabiosa sensu Dup. (3876) 208
scabiosa (Douglas) (552) 95
scabiosa Scop. (215) 84
scabra Stgr (1567) 120
scabra (D. & S.) (2162) 142
scabra F. (2173) 142
scabris Hb. (3810) 206
scabris Hb. (3810) 206
scabrella (L.) (602) 97
scabrida Toll (947) 105
scabriscula (L.) (4767) 242
scabrosella Tengst. (621) 97
scabris Hb. (3440) 189
scabrella Kuhn (1122) 109
scabrella (Z.) (491) 94
scabrella (Scop.) (1575) 121
scallieria Mill. (4115a) 217
scalpella Hb. (1785) 125
scanda Felder & Rog. (4342) 228
scandinaviaria Stgr (4055b) 215
scapula Fr. (1247) 113
scapula Vill. (1247) 113
scarodactylis Hb. (2705) 155
schaefferia Lab. (3564) 197
schaefferia (L.) (1268) 113
schaefferi Heath (5) 79
schaefferi (Scheven) (1914c) 132
schaefferiella, emend. (1234a) 112
schalleriana (L.) (2153) 141
schalleriana sensu P. & M. (2144) 141
schawendae (Krüger) (4816a) 243
schawendae Rbl (Par.) (1983) 135
schawendae Rbl (Ph.) (2037) 138
schawendae Rbl (Sey.) (1358) 115
schawendae Reisser (4544) 235
schawendai Byt.-Saltz (4967) 248
schawendai (Rbl) (1998) 136
schawendae, emend. (1268) 113
schellenbergella F. (603) 97
schieferei Bohatsch (3841) 207
schiffmülleri Fuesly (3248) 176
schiffmülleriella, emend. (210) 84
schiffmülleriella Tr. (210) 84
schiffmülleri (Higgins) (3487a) 193
schiffmülleriella D. & S. (210) 84
schiffmülleriella Dup. (210) 84
schiffmülleri Wigm. (453) 93
schlageriella Z. (1234a) 112
schleichi (Christ.) (1706) 123
schleichiella Frey (161) 82
schleichiella (Z.) (1341) 115
schlosserella Hb. (1997) 136
schlichtiana Peyer. (2237) 144
schmidtella (Frey) (1416) 117
schmidtiella, emend. (1815) 126
schmidt Dietze (3881) 208
schmidt Saalmüller (1277) 114
schmidtella Z. (1191) 111
schmidt Rbl (2554) 151
schmidtellus (Heyd.) (1815) 126
schneideri Z. (1331) 115
schonkerella Zett. (221) 84
schonkerella Boyd (596) 96
schrankella Gae. (1264) 113
schrankella Hb. (1395) 116
schrankiana Fröl. (2420) 148
schrankiana (Hochenwarth) (3079) 109
schreberia (F.) (549) 95
schreberiana L. (2484) 150
schreberiana Fröl. (2047) 138
schuetzella Fuchs (2791) 158
schuetzi Alberti (1883) 129
schuetzi Fuchs (1348) 115
schultei Duj. (1908d) 131
schultzeella Ams. (593) 96
schultzeana (F.) (2509) 150
schumacherana (F.) (2174) 142

- schwarzella* (F.) (1413) 117
schwarzii Krül. & Pov. (1837) 128
schwarzii Z. (186) 83
schwingenschussi (Zerny) (4453a) 233
sciaphila Stgr. (4709) 236
sciaphilella Lah. (3050) 168
sciathulalis Tr. (1924) 133
scintillana Hb. (1924) 133
scintillella (F. R.) (1775) 125
scintillella H.-S. (1924) 133
scipio (Bsdv.) (3427) 189
scipionella (Stgr.) (1324) 115
scirpellar Lah. (2951) 165
scirpi (Dup.) (4781) 242
scirpi (St.) (B) 108
scirpiculana P. & M. (2470) 149
scirpiculella Z. (897) 104
scissalis Wlk. (4294) 226
scissella Hb. (2556) 151
scita (Hb.) (4755) 241
scivella Z. (735) 100
scivivellar Wlk. (2816) 159
scitula (Rbr.) (4359) 229
scitularia (Rbr.) (3804a) 206
scitulella (Dup.) (505) 94
scitularia Esp. (3538) 196
sciurella Bldz. (948) 105
scoliaeformis (Bkh.) (1845) 128
scoliiformis Stgr. (1845) 128
scolopacina (Esp.) (4716) 240
scolopacinebella Wall. (960) 105
scolophora Her. (760) 102
scoparia Bsdv. (3898) 208
scopariae Mill. (Lac.) (3214) 174
scopariae Mill. (Xes.) (4876) 245
scopariana H.-S. (2419) 148
scopariata (Rbr.) (3898) 208
scopariella (Hein.) (1184) 111
scopariella (Z.) (527) 95
scopigera (Scop.) (1854) 128
scopoliana auct. (2286) 145
scopoliana D. & S. (2259) 145
scopoliana sensu Panzer (1924) 133
scopolella (L.) (1351) 115
scopularia L. (4186) 220
scopularia Thbg. (4073) 216
scordicella Rhl. (1511) 119
scoriacea (Esp.) (4572) 236
scoriana (Ga.) (2511) 150
scorodoneella Bsd. (850) 103
scorpi Lhm. (1205) 111
scorpionella Jek. (1325) 115
scoti Vty (Coe.) (3403) 187
scoti Vty (Hip.) (3457) 191
scotiana Steph. (2159) 141
scotica auct. (3686a) 201
scotica Chap. (281) 87
scotica Robson (3514) 194
scotica White (3030) 167
scoticella H.-S. (440) 93
scoticella (St.) (479) 94
scoticus auct. (2953) 165
scoticus Hphr. & West. (2957) 165
scotinella H.-S. (1581) 121
scotophila Gronau (4548) 240
scribaiana Brahm (225) 85
scribaella Z. (1418) 117
scribneri Berthet (4239) 223
scripta Hb. (4724) 236
scriptana Hb. (2493) 150
scriptana Thbg. (2340) 146
scriptaria H.-S. (3835) 207
scriptella (Hb.) (1552) 120
scripturaria Bsdv. (3792) 205
scripturata (Hb.) (3792) 205
scrophulariae (D. & S.) (4601) 237
scrophulariana H.-S. (1956) 134
scrophulariphaga (Rbr.) (4602) 237
scrophulariphila (Stgr.) (4603) 237
scrophularivora auct. (4604) 237
scutella Stt. (2567) 152
scutalis (Hb.) (3115) 171
scutana (Const.) (2294) 145
scutata Meyr. (1791) 126
scutata (D. & S.) (5007) 250
scutellana (D. & S.) (2266) 145
scutularia Dup. (3984) 212
scutularia Hb. : 72 (3641) 200
scutularia Hb. : 73 (3629) 199
scutulata D. & S. (3641) 200
scutulella Stt. (477) 94
scyllaria Costa (1222) 111
scytrapa Meyr. (2473) 149
scythiana Austaut (4465) 238
sebrica Varin (3404) 187
sebrus auct. (3350) 183
secalella Remm (4706) 239
secalella Zacher (367) 91
secalina Hb. (4705) 239
secalis (L.) (Mes.) (4705) 239
secalis L. (Eve.) (3068) 169
secundaria (D. & S.) (4035) 214
securifera Stt. (532) 95
securis Vill. (4422) 231
sedana (Const.) (2019) 137
sedatana (Busck) (2467) 149
sedella (Tr.) (698) 99
sedl (Dup.) (4556a) 235
sedl F. (3360) 184
seeboldiana Rössler (3650) 200
seeboldi Holm. (2639) 154
seeboldi Rag. (2927) 163
seeboldi (Rössler) (2314) 146
seeboldiella Rag. (1444a) 117
segetalis (H.-S.) (3067) 169
segetana Z. (2022) 137
segetella Z. (1601) 121
segetum (D. & S.) (4977) 249
seguentiana H.-S. (2187) 143
segnella (Z.) (1391b) 116
seguentis Calle (4562) 241
seguiterica Duj. (1915b) 132
seguiterica (Duj.) (3370d) 185
sehestediana (F.) (1925) 133
seilemie Fruh. (3505a) 194
seileri Fruh. (4700) 235
seitadella, emend. (505) 94
seiti B.-H. (3221) 175
seizi Püngeler (1873) 129
sejuncta H.-S. (4829) 244
seladonia F. (4676) 235
selagivella Mn. (1490) 118
selasalis Hb. (2970) 165
selasana H.-S. (2149) 141
selasella (Hb.) (2970) 165
selensalis Hb. (3120) 171
selenaria (Gn.) (2188) 143
selenaria (Z.) (2424) 148
selenaria (D. & S.) (4069) 215
selene (D. & S.) (3481) 192
selene, emend. (3462) 191
selenitica (Esp.) (4184) 220
selinata H.-S. (3851) 207
selini Bsdv. (4642) 238
selini (Hein.) (1176) 110
selinella (Z.) (1356) 115
selinoides Bell. (4642b) 238
selina Fruh. (3442b) 189
selina Fröl. (2546) 151
senbris Hb. (3059) 169
semele (L.) (3457) 191
semitibiana Gn. (1965) 135
semitibella Steph. (1030) 108
semitina Chrét. (1968) 135
semisagittella Don. (675) 99
semisagus (Rott.) (3361) 184
semitarella Steph. (742) 100
semitaribella H.-S. (830a) 103
semitarum (Hw.) (4551) 235
semitana auct. (4667) 238
semicallana Const. (1232) 112
semicinctana (Kern.) (2405) 148
semicinctura Stgr. (885) 104
semicinctura Vty (3469) 192
semicinctura Z. (2657) 154
semicostella (Hb.) (1744) 124
semidecandrella Thellfeldt & St. (1693) 123
semidecandrella Tutt (1693) 123
semidiaphana Stauder (4263) 224
semifascia (Hw.) (456) 93
semifasciana (Hw.) (2491) 150
semifasciella Bsd. (456) 93
semifasciella Dbld. (456) 93
semifasciella Steph. (676) 99
semifutella Hw. (405) 92
semifusca (Hw.) (686) 99
semifusca Steph. (2201) 143
semifusca Hw. (4661) 238
semifusella H.-S. (686) 99
semigrapharia H.-S. (3872) 207
semigraphata Bsd. (3872) 207
semileneella Knaben (403) 92
semilucifera Vill. (305) 88
semilugubrella Bsd. (249) 86
semilunana Fröl. (2198) 143
semimaculana Hb. (2198) 143
semimontana Bolow (3361b) 184
semimontensis (Vty) (3380c) 185
semiodactylus (Mn) (2699) 155
semiorbitana Lenz (4062) 215
sempavo Retz. (3239) 176

Species SEM - SID

- sempipunctata* Retz. (3554) 197
sempiplena Vty (3509) 194
sempipurella Steph. (Arg.) (686) 99
sempipurella (Steph.) (Enl.) (19) 79
sempiramis Schrk (3485) 193
sempirhombana Curt. (2153) 141
sempirorella Chrét. (2809) 159
sempirubella (Scop.) (2762) 157
sempirufa Hw. (2918) 163
sempirufella Dbld. (2918) 163
sempipilostella Strand (383) 91
sempistacella (Curt.) (690) 99
sempistictaria Mab. (3893) 208
sempistana Curt. (2164) 142
senecensis Hmr & Lrt (3046) 168
senecionana (Hb.) (1960) 135
senecionella Brd (1627) 122
senecionis Godart (4256) 224
senecionis (Nick.) (1198) 111
senecionis Vaughan (2906) 162
senecta Graeser (3205) 174
senectana (Gn.) (2442) 149
senectella (Z.) (1534) 120
senecens Hein. (2820) 159
senecens Sa. (1336) 115
senecensella Dbld. (1336) 115
senex (Geyer) (4507) 234
senex (Hb.) (4200) 221
senicada Meyr. (1481) 118
senicella Evers. (1560) 120
seniella Stgr (2866) 161
seniella (Zett.) (630) 98
senia (Fr.) (4912) 247
seniavensis Felder (4311) 227
senonica Reissinger (3321) 181
senonica Varin (3404) 187
senicetella (Stgr) (1582) 121
separans Wlk. (4322) 227
separata Stgr (3847) 207
separata Thbg (3727) 203
separatana H.-S. (2399) 148
separatella Ben. (939) 105
separatellus (F. R.) (1456) 118
sepialis Car. (2728a) 156
sepiaria (Hfn.) (4077) 216
sepiella H.-S. (277) 87
sepiella Staudel (1807) 128
sepiu Hb. (4635) 238
sepius Badv. (1885) 129
sepius Spr & Spr (277) 87
seppella Hb. (587) 96
seppella F. (11) 79
septaria (Gn.) (4116a) 218
septembrella (Su.) (135) 82
septentrionalis Beuret (3386) 186
septentrionalis Hoffmeyer (8) 250
septentrionalis Schneider (2789) 158
septentrionalis Vty (Cha.) (3463a) 191
septentrionalis Vty (Och.) (3289a) 178
seprodactyla Tr. (2719) 155
sepalcharella Chrét. (275) 86
sepalchalis Tr. (4355) 229
sepaucella Dbld. (1569) 120
sepauna Curt. (2164) 142
sepauna (Hb.) (2443) 149
sepaunensis Gbs. (2617) 153
sepaunica Varin (3470) 192
sepaunus Röttemeyer (3292c) 179
sepaux (Hw.) (1569) 120
sepaucella Brd (1569) 120
sepaella (Cl.) (617) 97
sepaella D. & S. (1122) 109
sepaella Hw. (252) 86
sephimella (Lhm.) (1216) 111
serella Const. (1340) 115
serella Stt. (80) 81
serena D. & S. (4836) 244
serena Pruh. (3483) 193
serena Vty (3446a) 189
serenella Dup. (810) 103
serenas Pruh. (3291a) 179
serpiana Wardikjan (3889) 208
serpiella Falk. (817) 103
serpi Gozm. (822) 103
seriana Kenn. (2410) 148
seriata (Schrk) (3638) 200
sericac Curt. (4634) 238
sericana Hb. (2164) 142
sericarium Scott (2918) 163
sericata (Esp.) (4764) 241
sericata Goe (4095) 217
serica Grogson (4217) 222
sericealis (Scop.) (4279) 235
sericaria Bkh. (4023) 214
sericaria Badv. (3603) 199
sericaria Curt. (4059) 215
sericata (Hb.) (3603) 199
sericata Hw. (3909) 208
sericeella Rbl (1288) 114
sericella Hb. (3079) 169
sericiella (Hw.) (178) 83
sericopeza (Z.) (130) 82
sericopezzella Dup. (130) 82
serinipennella Christ. (803) 103
serotina Descimon & Lesse (3417) 188
serotina Obth. (3510) 194
serotina (Z.) (2668) 154
serotinarius (D. & S.) (4111) 217
serotinata, emend. (4111) 217
serpentina (Hfn.) (3606) 199
serpillarella Brd (2823) 159
serpyllitorum Her. (849) 103
serpyllitorum Z. (2823) 159
serrius (Gn.) (4100a) 217
serrius Hfn. (3784) 205
serrius Thbg (4148) 219
serrius Zemy (4465) 233
serriella (L.) (770) 102
serriella sensu Toll (771) 102
serriella Tr. (1428) 117
serriicornis Gmelin (173) 83
serriiformis Fr. (1833) 127
serriulines O. (4854) 244
serriulus (Rbr) (3275) 178
serriulella H.-S. (843) 103
serrius (Hb.) (3949) 210
serrius (Hoffm.) (3267) 177
serrius Hb. (4262) 224
servella sensu Lhm. (1513) 119
servillana (Dup.) (2388) 148
servula (Berce) (4262a) 224
sesia Gmelin (1833) 127
sesquerrilla Vty (3475) 192
sesquianana Hw. (2206) 143
sesquimartaria Knoch (4088) 217
sesquimaria Meyr. (348) 90
sessilifolia Her. (580) 96
sessiliella H.-S. (1594) 121
setacata Dietze (3883a) 208
settarii Wck. (956) 105
sevenari Liphay (1866) 129
sevenensis, emend. (3292a) 179
sevenus Kesenheimer (3292a) 179
severana Kenn. (1969) 135
severella Christ. (393) 91
severella sensu Zag. (390) 91
sevilana Wieg. (1904) 131
severus, emend. (3292a) 179
sevalaria Badv. (3948) 210
sexalata (Retz.) (3948) 210
sevalaria Dbld. (3948) 210
sevalana Hb. (3948) 210
sevalia Rottl (1032) 107
sexguttella Mn (341) 90
sexguttella (Thbg) (1473) 118
sexguttella Toll (591) 96
sexpunctella (F.) (1629) 122
sexpunctella Hb. (1123) 109
sextata Mill. (3879a) 208
sexstrigata (Hw.) (4879) 245
shadidella Ams. (2864) 161
shaglarana Ams. (1959) 135
sheljukoi Obr. (2465) 149
shepherdana (Steph.) (2152) 141
shiva Strand (4313) 227
siagica Duj. (1916b) 132
sibilla L. (3486) 193
sibirica Krul. (3226) 175
sibiricus Car. (2706) 155
sicanaria (Obth.) (4129) 218
sicanella (Z.) (2) 79
sicanella (Z.) (1747) 124
sicca Vty (3368a) 185
siccalis (Gn.) (3025) 167
siccella (Z.) (1369) 116
siccifolia Stt. (767) 102
siccifolia Dbld. (767) 102
sicciella (Z.) (2612) 153
siccioidactyla Brd (2612) 153
sicchiella (Brd) (302) 88
siciliana (Rag.) (1967) 135
sicula D. & S. (3527) 195
sicula Fuchs (2680) 154
sicula Schwing. (3462) 191
sicula Stgr (3214) 174
sicula (Tr.) (8) 242
sicula (Thi) (4734) 240
sicula Dup. (3081a) 170
sicula (Fuchs) (4395) 230
sicula Hb. (2195) 143
sicula (Wck.) (1304) 114
sidae (Esp.) (3280) 178

- siderana* (Tr.) (2516) 150
siderella Z. (266) 86
sieboldella H.-S. (289) 87
sieboldi, error (289) 87
sieboldii (Reutti) (289) 87
siegelii Berio (4532) 240
siemicolor Réal (2027) 137
siepii Obit. (4993) 249
sievieri Christ. (4797) 243
siewersii Christ. (1526) 119
sigma (D. & S.) (4909) 246
signata Hw. (1183) 110
signaria (Hb.) (3962) 211
signata Scop. (Eur.) (3846) 207
signata Scop. (Nol.) (4382) 230
signata Thbg (4712) 236
signatana (Douglas) (2219) 144
signatella H.-S. (1299) 114
signella Hb. (Ago.) (1183) 110
signella (Hb.) (Sym.) (1297) 114
signella Teich (3031) 167
signifera (D. & S.) (4954) 248
signifera Kane (3514) 194
signifera Wik. (4342) 228
significans Wik. (4405) 231
signipennis Hb. (445) 93
signipennis Hw. (445) 93
signosa Hw. (1183) 110
signosa F. (4909) 246
sigundria Fruh. (3462) 191
sigundria sensu Varin (3461) 191
silacea Hw. (1781) 125
silacearia Hb. (3128) 171
silacearia Badv. (3743) 203
silaceata (D. & S.) (3743) 203
silacella (Hb.) (1781) 125
silacella Hb. (3028) 167
silicaria H.-S. (3837) 207
silicaria Asmann (3837) 207
silene D. & S. (4499) 234
silene Fr. (3462) 191
silicella H.-S. (980) 106
silenes (Hb.) (4829) 244
silicicola Mab. (3842) 207
silicivella sensu Rbl (2559) 152
silicivella Z. (2562) 152
siliciana Toll (12) 79
siligana H.-S. (4391) 230
siliquea Const. (883) 104
silphella (Mill.) (307) 88
silvella (Hb.) (2952) 165
silvina Nieuk. (117) 82
simferopolica Reiss (1500) 130
similans Rothsch. (3176) 173
similana Curt. (2168) 142
similana (D. & S.) (2265) 145
similana Hb. (2196) 143
similaria (Hb.) (4072) 215
similata (Hb.) (4311) 227
similata Thbg (3606) 199
similella Dbl. (1532) 119
similella (Hb.) (1283) 114
similella (Zck.) (2812) 159
simulacrylus Dale (2719) 155
similis Ans. (1291) 114
similis Butler (1945) 134
similis (Fuessly) (4188) 220
similis Hw. (4596) 233
similis Lashvka (1867) 129
similis Sigr (857) 104
similis (St.) (1532) 119
similita Sigr (872) 104
similitana Toll (2430) 148
similitella Fuchs (964) 105
simoniana (Sigr) (2046) 138
similana (F. R.) (2248) 144
simplella Evers. (1809) 126
simplex Butler (2943) 164
simplex Fr. (4070) 215
simplex Tü & Vty (4990a) 249
simplex Z. (4294) 226
simplexella Hein. (145) 82
simplexella Lah. (3122) 171
simplexella Z. (363) 90
simpliciana (Hw.) (2448) 149
simpliciana H.-S. (3926) 209
simpliciana (Hw.) (3876) 207
simpliciana (Tr.) (3926) 207
simpliciella (Steph.) (595) 96
simplicellaria Dup. (2999) 166
simplicia Badv. (1828) (3314) 181
simplicia Badv. (1832) (3314) 181
simplicia (Fr.) (3315) 181
simplicia (Geyer) (4981) 249
simplicialis (Heydn.) (3081) 169
simplicialis H.-S. (3081) 169
simpliciana (Dup.) (2271) 145
simpliciana (F. R.) (492) 94
simulans (Hb.) (4939) 247
simularia Badv. (3756) 204
simularia Hb. (3756) 204
simularella Bldz. (878) 104
simulatrix (Gn.) (4447) 232
simulatrix auct. (dal.) (4946a) 248
simulatrix auct. (nic.) (4943) 248
simulatrix (Hb.) (4990a) 249
sinica (Frauenfeld) (1505) 119
sinica Felder (2428) 148
sinapis (L.) (3300) 180
sincera (H.-S.) (4895) 246
sinensis Fr. (1979) 135
sinensis Wik. (3127) 171
sinensis Moore & Hutton (3228) 175
singula (Sigr) (1628) 122
singularia H.-S. (3821) 206
singularia sensu Hw. (3865) 207
singulariana Vill. (3913) 209
singularis Esp. (4888) 246
singularis Hb. (4347) 228
singularis Sigr (2836) 160
sison Poda (3296) 180
sinuata D. & S. (2199) 143
sinuata Steph. (2011) 137
sinuaria Badv. (3704) 202
sinuata D. & S. (3704) 202
sinuata Vill. (4297) 226
sinuata Wigm. (1526) 119
sinuata F. (2901) 162
sinuella (F.) (2901) 162
sinuella (Reutti) (729) 100
sinuifrons Esp. (1830) 127
sinuonella St. (Buc.) (437) 93
sinuonella St. (Syn.) (1763) 125
sinuonella Vill. (3554) 197
siphonem (Lucas) (1832) 128
sisteronella Toll (821) 103
siyabrella D. & S. (618) 107
sitarata (Hb.) (3745) 203
siuapensella Hb. (740) 100
siuarella Ganev & Hacker (2937) 164
siuapens Bryk (4189) 221
siuapens H.-S. (4363) 229
slovenica Daniel (4224) 222
smaragdaria (F.) (3544) 196
smaragdaria Z. (4391) 230
smaragdiana (F.) (2096) 139
smaragdiana Mill. (648) 98
smithi Pav. & Bradley (1656) 122
smellenana Benthick (2357) 147
smellenella Benthick (2905) 162
smelleni Noik. (21) 80
sobrina (Dup.) (4906) 246
sobrinaria Badv. (3895) 210
sobrinaria Hb. (3895) 210
socia F. (2754) 157
socia Hb. (4550) 235
sociabilis (Graslin) (4861) 245
sociaria (Hw.) (2245) 144
sociaria Hb. (2754) 157
sociaria (Hb.) (4043) 214
sociaria Bldz. (3708) 202
sociaria F. (3749) 203
sociella (L.) (2754) 157
sociella M.-R. (974) 106
sociaria Hw. (2754) 157
sodae Bldz. & Nel (965) 106
sodae (Badv.) (4862) 245
sodella Z. (2739) 160
sodaliana (Hw.) (2043) 138
sodaliana H.-S. (3626) 199
sodalita Butler (Cal.) (4298) 226
sodalita Butler (Eve.) (3068) 169
sodolita Riedl (1642) 122
sodolita Toll (803) 103
sodolita De Laver (4263) 224
sodolita Fruh. (3460) 191
sodoliana (L.) (2198) 143
sodoliana sensu Tr. (2250) 144
sodoliana auct. (1644) 122
sodolita F. (4923) 247
sodolita D. & S. (4343) 228
sodolita Tü (3939) 209
sodolita Sigr (864) 104
sodoligina (Hb.) (4553) 235
sodoligina (Sigr) (642) 98
sodoligina (Rbe) (4044) 214
sodoligina Dup. (19) 79
sodolita (Badv.) (4522) 234
sodolita sensu Lhm. (4523) 235
sodolita Sigr (1726) 124
sodoligina Z. (963) 105
sodolita (Z.) (1630) 122

- somneri* Lefebvre (4670) 235
soumazelletta (Z.) (746) 101
soichi Hein. (4616) 237
sophiae F. (3067a) 169
sophialis (F.) (3067a) 169
soebi (Frey) (509) 95
soebi (Stt.) (70) 81
sorbiana Hb. (1944) 134
sorbiella Poritz (70) 81
sorbiella Tr. (678) 99
sorbyfoliella H.-S. (509) 95
sordaria Thbg. (4113) 217
sordens (Hfn.) (4717) 240
sordialis Thbg. (3097) 170
sordaria L. (3943) 210
sordicomana (Stgr) (2275) 145
sordida (Hb.) (4249) 223
sordida Hw. (4660) 238
sordida McDun. (4239) 223
sordida sensu Bld. (4532) 240
sordida sensu Hb. (4977) 249
sordidella Hb. (3097) 170
sordidana (Hb.) (2197) 143
sordidaria Zett. (3672) 201
sordidaria F. (3771) 204
sordidatella Teagst. (1147a) 110
sordidella (Hb.) (1112) 109
sordidula Rbr. (4214a) 222
sorditoria Hb. (4023) 214
sorbagiella Loders (582) 96
sorici Pionneau (3325) 182
soror Rbr. (1887) 129
soror sensu Agjo (1884) 129
sororaria Bsd. (3924) 209
sororcula (Hfn.) (4208) 222
sororculana (Zett.) (2497) 150
sororculella (Hb.) (1585) 121
sororialis Heyd. (3163) 172
sororiata (Hb.) (3924) 209
sororiella (Z.) (2823) 159
sorispema Meyr. (803) 103
soristris Koutsafikis (4245) 223
sorbyana Vill. (3921) 209
spadica D. & S. (4502) 234
spadicana Hw. (2164) 142
spadicana sensu Dup. (2331) 146
spadicaria (D. & S.) (3694) 202
spadicata Hfn. (4295) 226
spadicella (Hb.) (2784) 158
spalar Alph. (4854) 244
spandoliana G. Bat. & G. Ap. (3230) 175
sparganella (Thbg.) (585) 96
sparganella Tr. (585) 96
sparganii (Esp.) (4671) 239
sparganella, error (16) 79
sparganella, error (16) 79
sparganiana F. (1178) 110
sparganella Bosc. (16) 79
sparganiana Swedenus (1178) 110
sparsa (D. & S.) (2146) 141
sparsaria Hb. (3911) 208
sparsa (Tr.) (3911) 208
sparsella D. & S. (651) 98
sparsella sensu Z. (679) 99
sparsicella Baren. (1771) 125
sparsas Hw. (4802) 243
spartaria Hb. (3970a) 211
spartaria Bsd. (3921) 209
spartaria Tr. (3970a) 211
spartaria Herbst (3921) 209
spartella Coverdale (814) 103
spartella Roudani (2816) 159
spartella (Schrk.) (1785) 125
spartifolia (Hb.) (731) 100
spartii Hb. (3214) 174
sparsula Sigr. (2180) 143
spatella H.-S. (23) 80
speciosa (Frey) (84) 81
speciosa (Hb.) (4891) 246
spectra (Tr.) (1966) 135
spectrella Frey (1107) 108
spectrum (Esp.) (4301) 226
speculalis Hb. (2980) 165
speculellar Gn. (2980) 165
speculifer Fre. (3284) 178
speculum Rott. (3284) 178
spedariella Chet. (1661) 123
speyeri (Wck.) (1317) 115
speyeri Z. (203) 84
sphaerulata Hw. (4624) 233
sphaciformis (D. & S.) (1844) 128
sphaeriformis F. (1844) 128
sphines Fruh. (3509) 194
sphingella, error (203) 94
sphingella Hb. (203) 94
sphinx (Hfn.) (4568) 236
sphindrella Bsd. (1137) 109
sphyrus auct. (3298) 180
spicac Hb. (1912) 132
spicidactyla (Chrét.) (2696) 155
spilodactylus (Curt.) (2697) 155
spiniacae Vieweg (4835) 244
spinacia Hw. (3741) 203
spinella (Schuk.) (771) 102
spinetorum H.-S. (2364) 147
spini (D. & S.) (3335) 182
spiniana (Dup.) (2364) 147
spinicella Z. (515) 95
spinella Hb. (721) 100
spinella Z. (686) 99
spinifera (Hb.) (4978) 249
spinifera Vill. (4973) 248
spinofella Dup. (522) 95
spinosa (Chrét.) (4523) 235
spinosa (Joan.) (165) 82
spinosa Stt. (683) 99
spinula D. & S. (3529) 195
spinula Esp. (4973) 248
spiracae Esp. (3244) 176
spiratella Valtot (60) 80
spiripontis Gaillard (3451) 190
spiricella F. (2786) 158
spiricornis F. (2786) 158
spiricornis Hw. (Col.) (831) 103
spiricornis Hw. (Phy.) (2786) 158
spissilimbria (Mah.) (3618) 199
spissilimbria Hdn. (3884) 208
spissilineata (Metzner) (3884) 208
spissina Fröl. (2036a) 137
splendens Hb. (2389) 148
splendella Hb. (384) 91
splendens (Hb.) (4843) 244
splendens Stefanelli (3368a) 185
splendellia H.-S. (2792) 158
splendellia Lang & Z. (750) 101
splendissima Frey (76) 81
splendissimella (H.-S.) (76) 81
splendulana (Gn.) (2352) 147
splendana Varin (3456a) 191
splodella Tr. (1810) 126
splodica D. & S. (4521) 240
splodella, error (1137) 109
sponsa (L.) (4325) 228
sponsa sensu Godart (4330) 228
sponsana F. (2146) 141
spreia F. (4808) 243
sprella D. & S. (395) 92
sprocgertai (Püngler) (4110) 217
spuleri (Fuch.) (1837) 128
spuleri Röber (3513) 194
spumella Sigr. (871) 104
spurarius (Lah.) (4115a) 217
spurcella (Dup.) (1621) 122
spuria Hw. (220) 84
spuriella Geyer (3011) 166
squalis Evers. (5003) 250
squalis Sigr. (4379) 230
squalidus Hb. (Pod.) (3014) 166
squalidus Hb. (Ude.) (3150) 172
squalidana H.-S. (2550) 151
squalidaria (Sigr.) (3662) 200
squalidella Evers. (2817) 159
squamosa F. (2172) 142
squamata Stt. (121) 82
squamata Const. (818) 103
squamosa (Mn.) (1215) 111
squamosa (Dup.) (1063) 108
squamosa Stt. (920) 105
squamulana Hb. (2172) 142
squamulana Peyer. (2352) 147
squamella (Peyer.) (1563) 120
stabilarum Stauder (3300) 180
stabilana Steph. (2197) 143
stabilella (Stt.) (1108) 108
stabilis D. & S. (4801) 243
stabilarum Bismar (4913) 247
stabilinella, error (798) 102
stachydalia Frey (2627) 153
stachydalis (Zck.) (3133) 171
stachydalia H.-S. (2096) 139
stachydella Z. (799) 103
stachydellinella Hb. (182) 83
stachydellinella Car. (1678) 123
stachelinella Engler (1494) 118
stachelinella Wilm. (798) 102
stagnalis Gn. (3062) 169
stagnana Charpentier (1960) 135
stagnana (D. & S.) (2230) 144
stagnata Don. (3062) 169
stagnicola Tr. (4442) 237
staintoni Sirc. (1397) 116

- staironi* Wlgn (274) 86
staironiella Clem. (746) 101
staironiella Nicelli (528) 95
staironiella Sz. (2558) 152
staironiella (Z.) (1251) 113
standfussi Wiskott (4504) 239
standfussiella Z. (232) 85
stanneella F. R. (178) 83
stannella (Thbg) (699) 99
staphylea Scop. (3956) 210
staphyleae Zim. (162) 82
staphylites Vallot (2085) 139
statarella (Heyd.) (2562) 152
statricea Mill. (2540) 151
staticella (Mill.) (1469) 118
statices (L.) (1891) 130
staticis Mill. (2594) 153
statilus (Hbn.) (3456) 190
stataformis Fir (1850) 128
staudingeri (Muh.) (3037) 168
stauderiella Mitterberger (1265) 113
staudingeri (Graslin) (4493) 234
staudingeri (Z.) (2996) 168
stefani Joan. (803) 103
stenerana, emeur (1971) 135
steneriana (Hb.) (1971) 135
stencilnerella Hb. (1221) 111
stencilneri Hw. (1221) 111
stencilneriana (D. & S.) (1221) 111
stencilnerella Gn. (1221) 111
stencilnerana, emeur (1221) 111
stencilneris sensu Z. (1868) 129
stencilneris Fir (1874) 129
stellaria (Z.) (1926) 133
stellata Fre. (2143) 141
stellatarum (L.) (3249) 176
stellata Vill. (2143) 141
stellata H.-S. (1926) 133
stellifera Curt. (2438) 149
stellifera Peyr. (2419) 148
stellifera F. R. (252) 86
stellifera Mill. (2005) 136
stempfferi Bess. (4593) 237
stenodactylus Hdn. (2691) 155
stenoptera Stgr (4770) 242
stenoptera H.-S. (2885) 162
stenostigma Duj. (1909) 131
stencilia Tr. (2986) 166
stencilia Lina. (4079a) 216
stencilia Douglas (1021) 107
stencilia (Stt.) (1016) 107
stencilia (Dbl.) (2027) 137
stencilia Dbl. (1016) 107
stencilia (Zett.) (919) 105
stencilia D. & S. (3284) 178
stencilia Schulz (4252b) 224
stencilia H.-S. (559) 95
stencilia Hein. (59) 80
stencilia (Nicelli) (559) 95
stencilia Frey (1475) 118
stencilia Prov. (1643) 122
stencilia (Bsd.) (3978) 211
stencilia Graslin (3445) 189
stencilia (Gn.) (2512) 150
stencilia Thbg (2161) 141
stencilia Hw. (2210) 143
stencilia Hw. (4022) 214
stencilia (Rhl.) (1525) 119
stencilia Gaedike (2574) 152
stencilia Blanchard (4900) 246
stencilia (L.) (3108) 171
stencilia (E.) (2261) 145
stencilia Frd. (2366) 147
stencilia Stgr (1448) 118
stencilia Wileman (4308) 227
stencilia Vill. (3120) 171
stencilia (F.) (450) 93
stencilia Rag. (2927) 163
stencilia Zett. (4029) 214
stencilia Hb. (4883) 245
stencilia (Z.) (2660) 154
stencilia (Christ.) (4863) 245
stencilia (H.-S.) (3173) 173
stencilia Prout (3764) 204
stencilia Meyr. (403) 92
stencilia (L.) (1272) 114
stencilia sensu Hb. (1473) 118
stencilia Bed. (1272) 114
stencilia auct. (3439) 189
stencilia Com. (1389) 116
stencilia (Klun.) (104) 81
stencilia Duj. (1918a) 132
stencilia Toulchhoff (4931) 247
stencilia (F.) (4319) 227
stencilia Morris (1532) 119
stencilia Bsd. (300) 88
stencilia (Hb.) (1848) 128
stencilia Hb. (1848) 128
stencilia Curt. (4398) 231
stencilia Tengst. (2373) 147
stencilia Bsd. (3755) 204
stencilia Hb. (3755) 204
stencilia Gn. (4387) 230
stencilia Hb. (3070) 169
stencilia (Gn.) (2177) 142
stencilia Hb. (3070) 169
stencilia H.-S. (3622) 199
stencilia (Blk.) (3660) 200
stencilia Tr. (3622) 199
stencilia Don. (5009) 250
stencilia (Hw.) (2061) 138
stencilia Retz. (4088) 217
stencilia Schaw. (1981) 135
stencilia (Tr.) (4789) 242
stencilia H.-S. (1970) 135
stencilia Zett. (Aph.) (1960) 135
stencilia Zett. (Cap.) (1987) 136
stencilia Vill. (4088) 217
stencilia Su. (445) 93
stencilia (D. & S.) (2971) 165
stencilia (Stgr) (1168) 110
stencilia Dbl. (4210) 222
stencilia Vty (3497) 193
stencilia Fuchs (2426) 148
stencilia Z. (2020) 147
stencilia (Hb.) (4015) 213
stencilia F. (3061) 169
stencilia D. & S. (3061) 169
stencilia (L.) (3061) 169
stencilia Retz. (3061) 169
stencilia Curt. (2746) 156
stencilia Holik (1900) 130
stencilia (H.-S.) (1639) 122
stencilia, emeur (1639) 122
stencilia (D. & S.) (2522) 151
stencilia Hw. (2164) 142
stencilia Hb. (4082) 216
stencilia (L.) (4224) 222
stencilia Vrbodt (3281) 178
stencilia Lucas (1578) 121
stencilia (D. & S.) (1482) 118
stencilia F. (204) 84
stencilia Hb. (1793) 126
stencilia Stgr (2783) 158
stencilia (Tengst.) (962) 105
stencilia Rhl. (1522) 119
stencilia Vty (3474) 192
stencilia Wck. (2574) 152
stencilia, emeur (204) 84
stencilia Hw. (2950) 164
stencilia F. (2734) 156
stencilia (F.) (2344) 198
stencilia Hb. (1970) 135
stencilia Hb. (3578) 198
stencilia Mill. (3546) 196
stencilia Scop. (4081) 164
stencilia Thbg (3937) 209
stencilia F. (2950) 164
stencilia F. (2950) 164
stencilia Tr. (2946) 164
stencilia St. (554) 95
stencilia auct. (3577) 198
stencilia (L.) (4270) 225
stencilia (Hb.) (4133) 218
stencilia Thbg (167) 82
stencilia (L.) (4713) 240
stencilia (D. & S.) (4455) 233
stencilia F. (4238) 223
stencilia Stgr (4484) 239
stencilia Toll (840) 103
stencilia (D. & S.) (4385) 230
stencilia F. (4167) 220
stencilia Thbg (4901) 246
stencilia Hb. (4385) 230
stencilia (D. & S.) (1219) 111
stencilia Hb. (4385) 230
stencilia Steph. (4070) 215
stencilia F. (3747) 203
stencilia (Kenn.) (2410) 148
stencilia (Z.) (535) 95
stencilia H.-S. (1219) 111
stencilia Zett. (2284) 145
stencilia Rag. (1969) 135
stencilia Hein. (1610) 121
stencilia Z. (793) 102
stencilia (Mats.) (396) 92
stencilia Hb. (2411) 148
stencilia auct. (3823a) 206
stencilia Bsd. (3822) 206
stencilia Car. (1664) 123
stencilia (L.) (2411) 148

Species STR - SUB

- strobilifera* Duj. (4030) 214
stroemella (F.) (1271) 114
stroemiana F. (2196) 143
strobilifera Kasy (1357) 115
stroemella Sgr. (847) 103
strobilifera (penella) Hb. (893) 104
strobilifera H.-S. (4319) 227
stroemella Hb. (1576) 121
strobilifera Fr. (1891) 130
strobilifera Burgeff (1905c) 131
strobilifera (O.) (3443a) 189
strobilifera H.-S. (2006) 136
strobilifera Fr. (3439) 189
stroemella (Richardson) (1659) 122
stroemella Ams. (1675) 123
stroemella (Muh.) (1675) 123
stroemella Meyr. (933) 105
stroemella (D. & S.) (4844) 244
stroemella Peyer. (2213) 143
stroemella (Hb.) (4356) 229
stroemella H.-S. (2172) 142
stroemella (Zck.) (2845) 160
stroemella (Petty) (537) 95
stroemella Hb. (3909) 208
stroemella Clap. (786) 102
stroemella Sgr. (4740) 237
stroemella Schl. (1094) 108
stroemella Reiss. (1900) 130
stroemella Reuti (3395) 187
stroemella (Sgr.) (3341c) 183
stroemella Thomana (4198) 221
stroemella Vty (3505a) 194
stroemella St. (237) 85
stroemella Hw. (3567) 197
stroemella St. (155) 82
stroemella (St.) (1282) 114
stroemella H.-S. (1282) 114
stroemella Douglas (2185) 143
stroemella Dattin (1017) 107
stroemella Hw. (4977) 249
stroemella Dup. (1625) 122
stroemella Steph. (2036a) 137
stroemella St. (2104) 140
stroemella (Hw.) (157) 82
stroemella Rag. (2910) 162
stroemella (Hw.) (1406) 117
stroemella Warren (4529) 247
stroemella (Vty) (3379e) 185
stroemella Wik. (408) 92
stroemella Sgr. (4376) 230
stroemella Morris (3818) 206
stroemella Dbid. (3818) 206
stroemella (Hw.) (1737) 124
stroemella Ribbe (3457) 191
stroemella Vty (3263) 177
stroemella (Rag.) (2859a) 161
stroemella St. (519) 95
stroemella Vty (3278) 178
stroemella Hb. (4963) 248
stroemella Meyr. (2691) 155
stroemella Curt. (2164) 142
stroemella Steph. (2161) 142
stroemella Steph. (1507) 119
stroemella Picard (3272a) 178
stroemella (St.) (1461) 118
stroemella Steph. (2560) 152
stroemella Wagner (4931) 247
stroemella Bess. (4640a) 238
stroemella Warren (4640a) 238
stroemella Wik. (1247) 113
stroemella Bradley (1400) 116
stroemella Sgr. (1455) 118
stroemella Costa (3815) 206
stroemella Const. (2352) 147
stroemella Don. (4032) 214
stroemella (Dup.) (1464) 118
stroemella Car. (1774) 125
stroemella Badv. (3224) 175
stroemella (Dup.) (3224) 175
stroemella (Z.) (558) 95
stroemella Badv. (4673) 235
stroemella (St.) (147) 82
stroemella (St.) (85) 81
stroemella Toll (72) 81
stroemella Steph. (2036) 137
stroemella Bohman (3808) 206
stroemella (Steph.) (725) 100
stroemella Hw. (4055b) 215
stroemella (Mill.) (4049a) 214
stroemella (Dup.) (3013) 166
stroemella Engelm. (1498) 119
stroemella Mill. (282) 87
stroemella Rag. (2868) 161
stroemella Dbid. (3866a) 207
stroemella (Hw.) (3866a) 207
stroemella Hw. (3030) 167
stroemella Gn. (3030) 167
stroemella sensu Lhm. (3065) 169
stroemella (Hw.) (3865) 207
stroemella Hw. (4976) 249
stroemella (Wlgn.) (1003) 106
stroemella Vty (3267) 177
stroemella (Nolck.) (3781) 207
stroemella Rösler (3642) 200
stroemella Gn. (2018) 137
stroemella Hw. (3591) 198
stroemella Deslandes (3480) 192
stroemella (St.) (547) 95
stroemella (H.-S.) (2271) 145
stroemella Meyr. (2574) 152
stroemella Frey (1106) 108
stroemella (Sgr.) (2785) 158
stroemella Vty (3506) 194
stroemella Steph. (4006) 213
stroemella (Esp.) (4733) 240
stroemella Sgr. (1202) 111
stroemella Tü. (2834a) 160
stroemella Hamp. (2947) 164
stroemella Car. (185) 83
stroemella St. (1671) 123
stroemella Fr. (677) 99
stroemella Osth. (650) 98
stroemella Mill. (3065) 169
stroemella Badv. (3580) 198
stroemella (Tr.) (3580) 198
stroemella H.-S. (3580) 198
stroemella Vty (3309) 180
stroemella (Hw.) (4501a) 234
stroemella Douglas (1037) 107
stroemella Dup. (1218) 111
stroemella (Dup.) (115) 82
stroemella Wehrli (4114a) 217
stroemella Rösler (1035) 107
stroemella Badv. (3876) 208
stroemella Hb. (3876) 208
stroemella H.-S. (3876) 208
stroemella Dbid. (1041) 107
stroemella Vty (3504a) 194
stroemella (Don.) (2203) 143
stroemella sensu P. & M. (1637) 122
stroemella (Steph.) (Ela.) (1054) 108
stroemella (Thi.) (1742) 124
stroemella Dbid. (1742) 124
stroemella Dbid. (Ela.) (1094) 108
stroemella Dbid. (Tub.) (1001) 106
stroemella (H.-S.) (2783a) 158
stroemella Toll (827) 103
stroemella Vty (3379e) 185
stroemella (Dup.) (2824a) 160
stroemella Sgr. (1206) 111
stroemella (Vty) (3352b) 183
stroemella Hw. (4805) 243
stroemella (St.) (1202) 111
stroemella Wehrli (4114a) 217
stroemella, emend. (3568) 197
stroemella (H.-S.) (3592) 498
stroemella (Hw.) (13) 79
stroemella G. Bst. et al. (3229) 175
stroemella Rag. (1031) 107
stroemella Hw. (1568) 120
stroemella (Steph.) (4907) 246
stroemella (Hw.) (2115) 140
stroemella Hw. (3593) 198
stroemella Hw. (4899) 246
stroemella Hw. (3775) 204
stroemella (Gn.) (3642) 200
stroemella Vty (3385a) 186
stroemella Vty (3505a) 194
stroemella (Hein.) (1357) 115
stroemella auct. (4918) 247
stroemella D. & S. (4920) 247
stroemella (H.-S.) (2235) 144
stroemella (Hw.) (2229) 144
stroemella Wck. (2441) 149
stroemella Hb. (1777) 125
stroemella Dbid. (3645) 200
stroemella (Hw.) (3645) 200
stroemella Hw. (4800) 243
stroemella (Sgr.) (1883) 129
stroemella Rag. (2864) 161
stroemella Rösler. (3292b) 179
stroemella Rag. (2061) 138
stroemella Steph. (2164) 142
stroemella Hw. (488) 94
stroemella Vty (1917b) 132
stroemella Fuchs (325) 89
stroemella Car. (2691) 155
stroemella Car. (925) 105
stroemella Dufrane (68) 81
stroemella Steph. (2148) 141

- submissa* Hw. (3708) 202
subtusa (D. & S.) (4747) 241
subtusa Vty (3504a) 194
subulana Gn. (2150) 141
subumbriata Badv. (3871) 207
subumbriata (D. & S.) (3871) 207
subumbriata sensu Hb. (3905) 208
subumbriata sensu Tl. (3827) 206
subvancana Hw. (2183) 143
subvancana Fruh. (3292c) 179
subvancana Hackman (1720) 124
succedanea (D. & S.) (2380) 147
succenturiaria Bsdv. (3867) 207
succenturiaria (L.) (3867) 207
succenturiaria sensu Hb. (3901) 208
succisae Gbx & Nel (2669) 154
succisae Rössler (1348) 115
succusella H.-S. (940) 105
suda (Geyer) (4511) 234
sudana Dup. (2061) 136
sudatoria Hb. (3538) 196
sudetica (Z.) (3054) 168
sudetica Sigr. (3420) 188
sudeticalis Dup. (3054) 168
sudeticella Dup. (3054) 168
sudeticola Skala (4989) 249
sudoriana Hb. (2167) 142
sudicella Wolff (1767) 125
suedana Bgt. (B) 149
suffmaria Bsdv. (3730) 203
suffumata (D. & S.) (3730) 203
suffusa D. & S. (4973) 248
suffusa Hoffmann (4981) 249
suffusa Robson (4510) 234
suffusa Sheff. (3309) 180
suffusa Steph. (4144) 219
suffusalis Tl. (3106) 171
suffusana Dup. (2251) 144
suffusaria Bsdv. (3660) 200
suffusata Gn. (3661) 200
suffusella (Douglas) (1512a) 119
suffusella Z. (584) 96
sulfuraria Hb. (3578) 198
sulfurata Gae. (4074) 216
sulfurella Bentley (12) 79
sulphurata (D. & S.) (4474) 233
sulphurealis L. (4345) 228
sulphureana Gn. (2005) 136
sulphurea D. & S. (4345) 228
sulphureocaudata Retz. (4012) 213
sulphurella (F.) (Esp.) (1264) 113
sulphurella F. (Dec.) (1253) 113
sulphurella Hb. (Den.) (1272) 114
sulphurella Hb. (Yps.) (612) 97
sulphurella (Hw.) (459) 93
sulphureoscalata Retz. (3523) 195
sulphureus Hw. (1264) 113
sulvanella Car. (1555) 120
switzella L. (201) 84
switzi Hw. (201) 84
switzella, emsae (201) 84
switzeriana Scop. (4275) 225
switzerella Z. (201) 84
sumptosella (Led.) (1427) 117
superalpina Vty (3288) 178
superbilla (Z.) (1519) 119
superbellus (Z.) (2933) 164
superfereffa Peyer. (1636) 122
superior Rocci (1887) 129
superiora Roncin-Paziand (3470) 192
superosoidis Duj. (1904b) 131
superstes (O.) (4658) 238
supinaria Mn (4104) 217
supinator Brd (4104) 217
supinella Ormer (889) 104
suplata Fr. (5761) 204
suppandalis (Hb.) (3181) 173
suppeliella Wlgn (1628) 122
supponia Heinrich (2845) 160
suppressalis (Wlk.) (2943) 164
suppunctaria (Z.) (3568) 197
suprema Oth. (1873) 129
suralis Led. (3193) 173
suralis Brd (293) 87
suzinella (Brd) (293) 87
suzeilla H.-S. (729) 100
suspecta (Hb.) (4744) 241
suspectana (Lag & Z.) (2361) 147
suspectella Chrét. (1104) 108
suspectella Hein. (1540) 120
suspectella Z. (2975) 165
suspensa Retz. (3558) 197
suspensaria Pod. (3464) 191
sarschana Car. (1973) 135
sarneriana D. & S. (2139) 140
saravovius Herbst (3448) 190
savicus (Bryk) (4395a) 230
svenssoni Fletcher (4562a) 236
svenssoni (Johansson) (88) 81
swammerdamella (L.) (189) 83
swammerdami Hw. (189) 83
swammerdamella, emsae (189) 83
swederella Thibg (448) 93
syenitella (Hidar.) (635) 98
synterion Fruh. (3504a) 194
synterion Herbst (3449) 190
syntona F. (4389) 230
syntona Hb. (1940) 134
syntona Esp. (3289a) 178
syntona Bsdv. (3942) 210
syntona Curt. (3973) 211
syntona (D. & S.) (3942) 210
syntona Panzer (3108) 171
syntona (Scop.) (3953) 210
syntona (Bell.) (4524a) 235
syntona Hw. (3709) 202
syntonicella Wd (904) 104
syntona auct. (571) 95
syntona Hw. (570) 95
syntona (L.) (610) 97
syntona Wolff (3035) 167
syntona (Curt.) (2335) 146
syntona (Hb.) (3622) 199
syntona sensu Dup. (3604) 199
syntona Hb. (4084) 216
syntona (Rauhb.) (2792) 158
syntona (Pod.) (3285) 178
syntona Rocci (3446c) 189
syntona Tl. (4877) 245
syntona (Hein.) (2452) 149
syntona Pussly (3201) 174
syntona (L.) (170) 83
syntona Hw. (170) 83
syntona Koutsafikis (4599) 237
syntona Meyr. (248) 85
syntona Meyr. (2054) 138
syntona auct. (1833) 127
syntona Jäckh (1005) 106
syntona Vty (3390a) 187
syntona Meyr. (2236) 144
syntona Geoff. (3554) 197
syntona Fr. (3554) 197
syntona Oth. (Aga.) (4734) 240
syntona (Oth.) (Aga.) (4734a) 242
syntona Wlgn (2038) 138
syntona Pow. (1706) 123
syntona (L.) (3997) 212
syntona (F.) (460) 93
syntona Schrk (1113) 109
syntona Bkh. (3469) 192
syntona D. T. & Strand (1852) 128
syntona Hb. (1835) 128
syntona Sigr. (1614) 121
syntona Hb. (1850) 128
syntona Gzm. (918) 105
syntona Gzm. (2938) 164
syntona Klim. (41) 80
tabonella Led. (303) 88
tabonella (Rott.) (1833) 127
tabonivincella auct. (303b) 88
tabonivincella Brd (305) 88
tabidella (H.-S.) (1318) 115
tabidella (Mn) (2858) 161
tabidella Gn. (277) 87
tabidella Dbd. (2215) 143
tabidivincella Fr. (1877) 129
taeniadactylus South (2631) 154
taenialis (Hb.) (4284) 225
taenialis Dbd. (3799) 205
taenialis (Steph.) (3799) 205
taenialis Sm. (1093) 108
taenialis Teich (3033) 167
taenialis Z. (2998) 166
taenipennella H.-S. (902) 104
taeniolaria (Hb.) (4056) 215
taeniolaria (Z.) (1765) 125
tagis (L.) (3263) 177
tagis (Hb.) (3317) 181
takekiana Kato (3495) 193
takekiana Fruh. (3355b) 184
takekiana Mats. (613) 97
takekiana Kato (3495) 193
takekiana Schmidt (3032) 167
takekiana Kovács & Varga (4734) 240
takekiana Wlgn (1362) 116
takekiana Hidar. (3903) 208
takekiana Joan. (1505) 119

- testacearia* Vill. (4022) 214
testacea Hb. (3913) 209
testacea Don. (3942) 210
testaceella Hb. (2572) 152
testaceella Rbl. (1660) 123
testaceolata (Stgr.) (3715a) 202
testalis (F.) (3194) 173
testata (L.) (3739) 203
testudinaria Hb. (1919) 132
testudinaria (Frc.) (4228a) 222
testudo D. & S. (1919) 132
testudo Esp. (3490) 193
testulalis Geyer (3195) 173
testuensis Eisner (3292b) 179
tetra (F.) (4558) 236
tetradactyla L. (2687) 155
tetragona Hw. (4878) 245
tetragonalis Hw. (3108) 171
tetragonana (Steph.) (2256) 144
tetragonaria Curt. (4071) 215
tetragonella (H.-S.) (1026) 107
tetragramma Stgr. (2428) 148
tetralicella Hofm. (2626) 153
tetralunaria (Hfm.) (4007) 213
tetracampesella Dup. (442) 93
tetrapodella L. (688) 99
tetrapunctella (Thbg.) (1637) 122
tetraquetra (Hw.) (2209) 143
tevirica Mn. (2055) 138
teviricella (D. & S.) (2857) 161
tevir F. (2857) 161
tevir Hw. (2804) 159
teviriana Tutt (1956) 134
teviricella (Chrét.) (103) 81
tevirii Jordan (2615) 153
tevana Robinson (2940) 164
teva Esp. (4573) 241
tevana Fröl. (2479) 149
tevana Hb. (1934) 134
tevor Harris (4244) 223
tevor Moore & Hutton (3228) 175
textorella (Chrét.) (1623) 122
thalamella McDun. (922) 105
thalassina (Hfm.) (4845) 244
thalia Hb. (3481) 192
thalicrata (Püng.) (3849a) 207
thalicri (Bkh.) (4298) 226
thapsalis sensu Steph. (3125a) 171
thapsalis Tr. (3125) 171
thapsiana (Z.) (2218) 144
thapsiella Hb. (1773) 125
thapsiella (Z.) (1164) 110
thapsiphaga Tr. (4745) 237
thauar Hfm. (3285) 178
thiodactyla Hb. (2685) 155
thomisocles Locke (3424) 188
thobramae Dyar (2753) 157
thopisella Brd (1187) 111
therapie (Rbr.) (3267a) 177
theraeiformis Led. (1862) 128
theriella Tengst. (912) 105
thermoconis Meyr. (2068) 138
thermoleuca Meyr. (992) 106
therandrus (Fruh.) (3356a) 184
theries Camener (3367) 185
theris Rott. (3371) 185
thiersi Betti (3329b) 182
tholoneura Meyr. (922) 105
thomasi Hmr. (2454) 149
thomasi M.-R. (1329) 115
thomasi Cáp. (368) 91
thomeriella (Chrét.) (1562) 120
thoracella Gze. (1118) 109
thoracella (Thbg.) (436) 93
thoracica Frc. (1118) 109
thoracica Wlk. (4771) 242
thoracella Mill. (1025) 107
thronella (Scop.) (587) 96
thubonella Brd (1188) 111
thuiella Packard (B) 99
thulella Z. (1532) 119
thunbergiana, *error* (1218) 111
thunbergella, *error* (1) 79
thunbergella F. (448) 93
thunbergii Hw. (Cal.) (448) 93
thunbergii Hw. (Lug.) (1218) 111
thuriferana Cleu. (2350) 147
thuriferana (Gbx.) (669) 99
thuriferaria (Zemy) (4035a) 214
thuriferella Cleu. (1584) 121
thuringia (Petty) (50) 80
thurneri Glaser (957) 105
thyselaeae Ams. (1661) 123
thymi (Sebes) (102) 81
thymaria auct. (3546) 196
thymaria L. (3552) 197
thymifoliella (Coast.) (1638) 122
thymula Mill. (4374) 230
thymus Fruh. (3418) 188
thymiformis Laspeyres (1845) 128
thymus Thompson (3457) 191
tibialana Hb. (2259) 145
tibialaris Hb. (3816) 206
tibialata Hb. (3816) 206
tibiale (Esp.) (3816) 206
tibiaris (Rbr.) (3990) 212
ticinensis M.-R. (3029) 167
tigella Bonelli (3391a) 187
tigera Esp. (4494) 234
tigrella Hb. (1272) 114
tigra (Vill.) (4232) 223
tigarinellus Dup. (2955) 165
tiliae (Frey) (33) 80
tiliae (L.) (3238) 176
tilaria Bkh. (4001) 212
tilaria Hb. (4003) 212
tiliella Schrk (833) 103
tiliella Z. (833) 103
tilicella Brd (1278) 114
timida Marten (1906) 131
timidella (Wck.) (1774) 125
timezzaria (Const.) (3712) 202
tinacriana Led. (2297) 145
tinca Brahm (4856) 244
tinctoria (Hb.) (4036) 214
tinctoria (Hb.) (1267) 113
tinctoria sensu Steph. (1809) 126
tinctoriella Wlk. (3127) 171
tinctoriella Brd (1244) 112
tinctoriella Coverdale (814) 103
tinctoriella Le M. (528) 95
tinctoris D. & S. (4289) 226
tinnea (Hb.) (2189) 143
tinneiformis (Esp.) (1827) 127
tinneiformis Lrt. (1270) 114
tinodes Hfm. (4348) 228
tiphiariformis Hb. (1847) 128
tiphiariformis Stgr. (1847) 128
tiphon Kühn (3405) 187
tiphon Rott. (3402) 187
tipula Retz. (1836) 128
tipuliformis (Cl.) (1836) 128
titaculana (Bassi & Sc.) (2061a) 138
titus (Z.) (3390c) 187
titulus Ross. (3347) 183
tithaca (Cr.) (4322) 227
titeica Biebinger et al. (4922) 247
tithaca F. (4322) 227
tithella Ams. (381) 91
tischeriana Tr. (2061) 138
tischeriella (Z.) (1692) 123
tiuphone L. (3260) 177
titania (Esp.) (3483) 193
tithone Hb. (3405) 187
tithonus Hb. (3374) 185
tithonus (L.) (3405) 187
tiyrella (Str.) (64) 80
tiyurus (Poda) (3341) 183
tiyus (L.) (3246) 176
tomia Led. (4336) 228
tomia Bsdv. (3822) 206
tomia (Esp.) (4473) 233
tomia Hb. (3822) 206
tomatula (Hb.) (4386) 230
tomatula Dup. (4386) 230
tomia Ams. (2863) 161
tomia Blesz. (2976) 165
tomia Her. (295) 87
tomia Ruz. (2065) 138
tomia Riedl (1443) 117
tomatocentrus Holik (1900) 130
tomatocella Str. (196) 84
tomiana Z. (2353) 147
tomia Herbst (3480) 192
tomia Bigot (2591) 152
tomacaria Bsdv. (3734) 203
tomacata (D. & S.) (3734) 203
tomacata Thi (2053) 138
tomica Reiss (1916d) 132
tomensis (Ball) (3369d) 185
tomensis Lambillon (1901f) 130
tomensis Gze. (4166) 220
tomatilla (H.-S.) (78) 81
tomella (Wigm.) (2111) 140
tomifurcia Rothsch. (3903) 208
tomiana Zett. (2171) 142
tomatella (Lug & Z.) (653) 98
tomatocentrus Brd (564) 95
tomatella (Z.) (481) 94
tomia P. & M. (aet.) (2468) 149
tomia P. & M. (plu.) (2466) 149
tomia (Led.) (4495) 234

Species TOR - TRI

- torridana* Led. (2317) 146
torridella Mn. (1490) 118
tortrica Hw. (2003) 136
tortricella Hb. (2003) 136
torricella Chrét. (1142) 110
torva (Hb.) (4156) 219
torvaria Hb. (4116) 218
totella Hb. (585) 96
tourtani Gbx. (2670) 154
tourrenica Reiss. (1902) 131
trabalis (Scop.) (4345) 228
trabeana Bkh. (4345) 228
trabestella (H.-S.) (2972) 165
trabucaria Oth. (4128a) 218
traganelia (Chrét.) (1662) 123
tragicella (Heyd.) (1607) 121
tragopoginis (Cl.) (4559) 236
tragopogonis, *errata* (4559) 236
tramelana Reverdin (3414) 188
transalpina Brd. (1918) 132
transalpina (Esp.) (1915) 132
transalpina Frings (4074b) 216
transdanubiana Fazekas (2691) 155
transiens Rocci (3456) 190
transiens Stauder (3361b) 184
transiens Vty. (Gon.) (3324a) 181
transiens Vty. (Lep.) (3300) 180
transitana Gn. (1941) 134
transitella Hamp. (2753) 157
translucens Meyr. (400) 92
translucida Tl. (2061) 138
transmissella Zett. (2726) 156
transmarina Sgr. (3654) 200
transparens Reiz. (4202) 221
transversa (Hfn.) (4504) 234
transversa (Hfn.) (3788) 205
transversata Thbg. (3779) 205
transversella (Dup.) (2828) 160
transversella Sieph. (634) 98
transversella (Z.) (413) 92
transylvanica H.-S. (4988) 249
trapezana F. (2198) 143
trapezaria Bsdv. (4010) 213
trapezella (Dup.) (2866) 161
trapeziella St. (1097) 108
trapezina (L.) (4740) 240
trappi Vty. (3383a) 186
trauriana (D. & S.) (2369) 147
travunia Schaw. (4931) 247
trelicheana Pröl. (2493) 150
trelichkeana Pröl. (586) 96
trelichkeella, *errata* (183) 83
trelichkeella Fr. (2946) 164
trelichkeella Sod. (3010) 166
treischkei Dup. (4865) 245
treischkeiella F. R. (183) 83
trembleyella Vill. (834) 103
tremella D. & S. (1772) 125
tremula (Cl.) (4159) 219
tremulae Esp. (3485) 193
tremulae Pil. & Mitt. (3504) 194
tremulae Z. (573) 96
tremulafoliella Seeh. (69) 81
tremulella Dup. (1772) 125
tremulifolia H.-S. (573) 96
tremulifolia (Hb.) (3223) 175
trentensis Renner (3274) 178
trepida Esp. (4148) 219
trepidaria Hb. (4123) 218
trepidata Dup. (4123) 218
treskensis Toll. & Ams. (948) 105
treseriana D. & S. (2159) 141
triana Hb. (2150) 141
triangulara (Tr.) (B) 139
triangularis Hb. (4320) 227
triangularis Thbg. (4832) 244
triangulella (Gaz.) (2389) 148
triangulella Panzer (450) 93
triangulella (Rag.) (Epi.) (1383) 116
triangulella Rag. (Nyc.) (2892) 162
triangulosella Costa (450) 93
triangularis Costa (4343) 228
triangularis F. (3499) 193
triangularis (Hfn.) (4886) 246
triannella (H.-S.) (1807) 126
trianniformis (Fr.) (1860) 128
triaria (Prun.) (3422) 188
triatomae Mühlh. (1636) 122
triatomae (Hw.) (1052) 108
triatoxella Dold. (1052) 108
tribanella D. & S. (2754) 157
tribunella (Z.) (1340) 115
trichocerylla Brd. (303) 88
trichodactyla auct. (2620) 153
tricolora Harris (1833) 127
tricolora Costa (6) 79
tricolorana Hw. (2172) 142
tricolorella (Hw.) (1718) 124
tricapita Esp. (4811) 243
tridactyla (L.) (2687) 155
tridactyla sensu Scop. (2676) 154
tridens (D. & S.) (4460) 233
tridens (Hfn.) (4679) 239
tridentata Scholtz & Jck. (2582) 152
trifariella Z. (812) 103
trifasciana H.-S. (2541) 151
trifasciata Cyr. (3666) 200
trifasciata Gaz. (4074) 216
trifasciata Pil. & Mitt. (3987) 212
trifasciata Scop. (3606) 199
trifasciata Sgr. (668) 99
trifasciata Thbg. (3772) 204
trifasciata Wocke (620) 97
trifasciella (Hw.) (564) 95
trifasciella Tengst. (1023) 107
trifella Rbl. (795) 102
triforella (Peyer.) (557) 95
trifurcata H.-S. (2551) 151
trifurcata Hw. (4127) 218
trifoliella Const. (1779) 125
trifolia (D. & S.) (3213) 174
trifolia (Curt.) (787) 102
trifolia (Esp.) (1917) 132
trifolia (Hfn.) (4864) 245
trifolia Sorh. (110) 81
trigemina (Wern.) (4400) 231
trigeminosa Sieph. (2260) 145
trigeminaria Morris (3649) 200
trigeminata (Hw.) (3649) 200
trigeminella Fuchs (773) 102
trigonana D. & S. (2075) 139
trigonana Steph. (Acl.) (2153) 141
trigonana Steph. (Pm.) (2364) 147
trigonata Hw. (3807) 206
trigonella (L.) (2196) 143
trigonodactyla Hw. (2630) 153
trigonotubulosa Reiz. (256) 86
trigotephra Bsdv. (4181) 220
trigramma (Hfn.) (4661) 238
triganelia Don. (587) 96
triganelia Dup. (1351) 115
triganelia St. (532) 95
triganelia Erschoff (1555) 120
trilinea D. & S. (4661) 238
trilinearis Bkh. (3569) 197
trilinearis Hb. (3608) 199
trilineata Hfn. (3657) 200
trilineata Scop. (3608) 199
trilineata Vill. (4050a) 214
trilineata Esp. (4149) 219
trilineata Le Ch. (1908b) 131
trilineata Don. (2202) 143
trilineata (Hw.) (2251) 144
trilineata Esp. (1896) 130
trilineata Hw. (3830) 206
trilineata (Vill.) (3958) 211
trilineata Dup. (1222) 111
trilineata (Hw.) (68) 81
trilineata (Esp.) (4856) 244
trilineata Geyer (4840) 244
trilineodactyla Chrét. (2707) 155
trialis (D. & S.) (3169) 172
triapennella (Z.) (462) 94
trivata Don. (3950) 210
trivata (H.-S.) (1783) 125
trivata Thbg. (406) 92
trivata Z. (1555) 120
tripartita (Hfn.) (4402) 231
tripartita Dyr. (2815) 159
tripartita auct. (4402) 231
tripartita (L.) (4400) 231
tripartita Fr. (3929) 209
tripartita (Barren.) (2308) 145
tripartita Hodgk. (915) 105
tripartita Evers. (1973) 135
tripartita (Hw.) (1222) 111
tripartita D. & S. (2249) 144
tripartita Hb. (2150) 141
tripartita H.-S. (3863) 207
tripartita Scop. (4261) 224
tripartita auct. (406) 92
tripartita (D. & S.) (1811) 126
tripartita Sieph. (1222) 111
tripartita (Brd.) (1753) 124
tripartita Hw. (2149) 141
tripartita D. & S. (3066) 169
triquetra auct. (2208) 143
triquetra Hw. (2209) 143
triquetra (Hb.) (255) 86
trivata Wlk. (4343) 228
trivata Moore (4963) 248
trivata St. (1059) 108

- tririgiana* Nolck. (2282) 145
tririgiana Robinson (2159) 141
tririgiana H.-S. (3852) 207
tririgella Z. (1222) 111
tristalis (F.) (4265) 225
tristana Retz. (3408) 188
tristana F. (3073) 169
tristana Hb. (2153) 141
tristana Toll (2433) 148
tristaria Bsdv. (3707) 202
tristata (L.) (3707) 202
tristella (D. & S.) (2964) 165
tristella Hb. (1372) 116
tristella Hein. (1693) 123
tristella Rbl (1484a) 118
tristella Teich (1610) 121
tristellula Tengst. (1106) 108
tristicus Wlgn. (1452) 118
tristidactyla Brd (2602) 153
tristigma Tr. (4887) 246
tristigmatella Costa (398) 92
tristis Hb. (Ana.) (4867a) 245
tristis F. (Par.) (4265) 225
tristis F. (Rby.) (4939) 247
tristis Hw. (2964) 165
tristis Lempke (4461) 233
tristis Othb. (1911b) 131
tristis Retz. (4577) 241
tristis Sgr. (1577) 121
tristis Wahlgr. (3457) 191
tristis (Z.) (2602) 153
tristigaria Dom. (3752) 204
tristigella Hein. (839) 103
tristigella (Hw.) (554) 95
tristigella Steph. (On.) (2814) 159
tristigella Steph. (Sc.) (3036) 167
tritici (L.) (4998) 249
tritici Lindemann (981) 106
tritaphus (D. & S.) (4157) 219
tritaphus sensu Esp. (4156) 219
trivascularia Heslop (4381) 230
trivialis Scop. (3068) 169
trivittellum (Rbl) (1447a) 118
trochilatus (Fröl.) (2315) 146
trochilella (Dup.) (955) 105
trochilopennella Costa (831) 103
troglodyta Fr. (4443) 232
troglodyella auct. (955) 105
troglodyella Dup. (972) 106
truncatella Meyr. (2473) 149
truncata (Hfn.) (3748) 203
truncatella H.-S. (1082) 108
truncatella Car. (3001) 166
truncicollis Wlk. (3051) 168
truncicollis (St.) (3051) 168
trux (Hb.) (4974) 248
tuberculatus Mn. (4378) 230
tuberculata F. (4378) 230
tubifer, error (281) 87
tubifer Retz. (281) 87
tubulosa (Retz.) (267) 86
tuerkheimella Sorb. (2860) 161
tullia (Müll.) (3402) 187
tumidalis Hb. (2832) 160
tumidana (D. & S.) (2832) 160
tumidella sensu Dup. (2740) 160
tumidella Zek. (2833) 160
tumorifica Amerling (218) 84
tunbergiana F. (1218) 111
tunbergella (F.) (1) 79
tunestrella Ams. (2593) 153
tunestrella Chrét. (1476) 118
turanica Sgr. (4379) 230
turaliella Costantini (2572) 152
turaliella Müll. (359) 90
turalii Fruh. (Ado.) (3293c) 179
turalii Fruh. (Cha.) (3453c) 190
turalii Schaw. (Acr.) (2834a) 160
turalii Schaw. (Leu.) (4570a) 236
turalii Stdf. (Agr.) (4982) 249
turalii Stdf. (Buc.) (428) 93
turbaria Steph. (3800) 205
turbaria Tr. (3766) 204
turbata (Hb.) (3766) 204
turbarella Grose (2877) 161
turbarella Tr. (1462) 118
turbida Hb. (Dia.) (4899) 246
turbida Hb. (Leu.) (4776) 242
turbidalis (Tr.) (3114) 171
turbidana Hb. (2494) 150
turbidana (Tr.) (2258) 144
turbidaria (Hb.) (3583) 198
turbidata, error (3583) 198
turbidella (Z.) (144) 82
turbidellus Car. (2707) 155
turbidellula Wck. (145) 82
turca (L.) (4795) 242
turcaria F. (4066) 215
turcaria Fr. (2434) 148
turcica Geisard (3338b) 182
turcosa Retz. (1891) 130
turkopennella Koll. (1227) 112
turlosella Wck. (4286) 226
turlosana (H.-S.) (2510) 150
turcella H.-S. (64) 80
turicensis Frey (64) 80
turicensis M.-R. (402) 92
turicensis Duj. (3508) 194
turionana Hw. (2325) 146
turionella (L.) (2325) 146
turonica Calot (4876) 245
turpella (D. & S.) (1592) 121
turtilla O. (3312) 181
turvaria Bsdv. (4131) 218
turvaria, error (3686) 201
turtarella (Z.) (2771) 157
turvaria Tr. (3686) 201
turva Vty (3431c) 189
turvaemella Costantini (830) 103
turcaria (Bkh.) (4009) 213
turzilaginana H.-S. (2257) 144
turzilaginella Hein. (1648) 122
tusilaginis (Frey) (1648) 122
tutti (Kost.) (4418) 231
tutti Wlgn. (1457) 118
utrodoactyla Chap. (2623) 153
utroella auct. (4383) 230
utroderus auct. (3431a) 189
utroderus (Esp.) (3433) 189
utropha (Thbg.) (4676) 239
utrophiformis (Bkh.) (1847) 128
utrophorus Meyr. (2948) 164
typica (L.) (4875) 245
typicata (Gn.) (3617) 199
typicoides Don. (4809) 243
tyrrhaenica Ams. (Cne.) (2029) 137
tyrrhaenica Ams. (Col.) (975) 106
tyrrhenica Ams. (Agd.) (2594) 153
tyrrhenica (Ams.) (Tab.) (2679a) 154

U

- uber* Vty (3320) 181
uberallida Vty (3521) 181
uclerina Fernández (4877) 245
udana auct. (2073) 138
udana Gn. (2065) 138
uddmanniana (L.) (2250) 144
uhagonana Const. (1961) 135
ukrytella Fuchs (1144) 110
ukryti Rothsch. (3012) 166
ulicana Gn. (2466) 149
ulicaria Bsdv. (3751a) 204
ulicata (Rbr.) (3751a) 204
ulicella H.-S. (2768) 157
ulicetana Hw. (2380a) 147
ulicetella (St.) (1188) 111
ulicicella (St.) (525) 95
ulicicella (Stgr.) (1605) 121
ulicis (Stgr.) (4754) 241
uliginosa F. (3060) 169
uliginosa Bsdv. (4632) 237
uliginosalis (Steph.) (3165) 172
uliginosana Hgtr. & West. (1069) 142
uliginosella H.-S. (1105) 108
uliginosella Glitz (768) 102
uliginosella Z. (2953) 165
ulioi Agjo (1323) 115
ulmana Dup. (2158) 141
ulmana Hb. (2174) 142
ulmaria Hb. (3953) 210
ulmariana Dup. (2202) 143
ulmaria F. (3953) 210
ulmella Knaggs (3034) 167
ulmella Z. (437) 93
ulmi Bsdv. (3238) 176
ulmi (D. & S.) (4167) 220
ulmicola Her. (48) 80
ulmifoliae Her. (48) 80
ulmifoliae (Hb.) (550) 95
ulmifoliae Z. (549) 95
ulmivora (Fol.) (48) 80
ulnodactyla Zett. (2627) 153
ultima Bsdv. (3903) 208
ultima St. (1135) 109
ulula (Bkh.) (1820) 126
ululana Rössler (1154) 110
uluar Hb. (4447) 238
umbelaria (Hb.) (3576) 198

- umbellana* auct. (1188) 111
umbellaria, erreur (3576) 198
umbellatarum F. (3298) 180
umbellella Coquebert (1170) 110
umbra (Hbn.) (5005) 250
umbra Vieweg (4909) 246
umbra Esp. (5005) 250
umbrellis Hb. (3149) 172
umbrana (Hb.) (2160) 141
umbraria (Hb.) (4052) 214
umbratella (Tr.) (2835) 161
umbratica Gze (4577) 241
umbratica (L.) (4614) 237
umbratica Trimoulet (3300) 180
umbraticella Dup. (2797) 138
umbratilis Frc. (1944) 134
umbrella auct. (1736) 124
umbriana Scop. (2527) 151
umbrifera (Heydn.) (3686a) 201
umbrifera H.-S. (1524) 119
umbrosana (Frc.) (2519) 150
umbrosella (Z.) (1530) 119
unangularia H.-S. (3790) 205
unangularia (Hw.) (3790) 205
unanimis (Hb.) (4721) 240
unca Hw. (4508) 239
unca, erreur (4347) 228
unca Hb. (2181) 143
unca L. (4347) 228
uncella (D. & S.) (2181) 143
uncinaria Gozm. (1289) 114
uncinella (Bkh.) (3532) 195
uncula (Cl.) (4347) 228
uncula Hb. (3331) 195
unculina (Hw.) (2194) 143
undalis (F.) (3198) 174
undata (Frc.) (3835) 207
undosa Gze (4323) 227
undosa Dietze (3844) 207
undulata Hb. (3198) 174
undulata Schrk (3056) 168
undulata (D. & S.) (2488) 150
undulata Hb. (4398) 231
undulata Badv. (3784) 205
undulata Gze (4977) 249
undulata (L.) (3784) 205
undulata Scop. (3682) 201
undulata Vill. (3696) 202
undulata Frc. (2530) 151
undulata auct. (291) 87
undulata Frc. (3555) 197
undella Mill. (1438) 117
unedonata Mab. (3890) 208
unedonata Hb. (3463) 191
unguaculi Réal (1785) 125
unguicula F. (2182) 143
unguicella (L.) (2182) 143
unguicula Hb. (3530) 195
unguiculata F. (Cos.) (1817) 126
unguiculata F. (Dic.) (1798) 126
unguiculata F. (Yps.) (615) 97
unicincta H.-S. (1874) 129
unicolor Cyr. (3209) 174
unicolor Frc. (3263) 177
unicolor Hb. (4992) 249
unicolor Hbn. (317) 89
unicolor Joan. (2947) 164
unicolor M.-R. (65) 81
unicolor Rbl. (1546) 120
unicolor Stgr. (4839) 244
unicolor Toll. (1610) 121
unicolor Wck. (649) 98
unicolorana Desvignes (2164) 142
unicolorana (Dup.) (1961) 135
unicolorarius (Stgr.) (4114) 217
unicolorata Hb. (3943) 210
unicolorata (Dup.) (1523) 119
unicolorata Joan. (1316) 115
unicolorata Stgr. (2919a) 163
unidentaria Hw. (3695) 202
unifasciata Dup. (1968) 135
unifasciaria Dbld. (3804) 206
unifasciaria Don. (3567) 197
unifasciaria Hw. (3804) 206
unifasciella (Hw.) (1092) 108
uniformata Car. (2027) 137
uniformata Bell. (3674) 201
uniformalia Rbl. (1025) 107
uniformellus Car. (2974) 165
uniformis Hein. (65) 81
uniformis Wall. (5013) 250
unigrella Bnd. (2561) 152
unigrella Esp. (3136) 172
unifolia Hw. (3711) 202
unimacula (Stgr.) (4951a) 248
unimaculella (Zem.) (15) 79
uniola (Rbl.) (4212) 222
unionalis Hb. (3193) 173
unipuncta (Hw.) (4783) 242
unipunctata Dup. (3122) 171
unipunctata Hw. (2234) 144
unipunctata Tengst. (1956) 134
unipunctella Ams. (1511) 119
unipunctella Chén. (2855) 161
unipunctella Dup. (1393) 116
unipunctella Rbl. (1327) 115
unipunctella Steph. (Lyo.) (742) 100
unipunctella (Steph.) (Phy.) (584) 96
unipunctella Z. (990) 106
unira D. & S. (4215) 222
unitata (Hb.) (1958) 135
unitella (Hb.) (1254) 113
unipallidella Bnd. (221) 84
univerna Vty (3495) 193
upilon Curt. (4745) 241
upapernellia Hb. (450) 93
upaperna (Tr.) (2184) 143
uralensis Bell. (4413) 231
uralensis Petersen (2977) 165
uralensis Toll. (797) 102
uralisella Car. (2869) 161
urania Marten (1907c) 131
urbi Vty (1886) 129
urella F. R. (621) 97
uroera (Badv.) (4173a) 220
uroceriformis (Tr.) (1857) 128
urninella Bnd. (314) 88
urninella Chén. (1093) 108
urninella Weber (649) 98
urnularia Don. (4018) 213
urticae (Esp.) (4247) 223
urticae Hb. (4402) 231
urticae (L.) (3497) 193
urticaria D. & S. (3129) 171
urticaria D. & S. (1923) 133
urticaria sensu Hb. (Ort.) (2488) 150
urticaria sensu Hb. (Pro.) (1924) 133
urticaria Hbn. (4066) 215
urticata L. (3129) 171
urticella Costa (12) 79
urticaria Schaw. (4571) 241
urticaria Kozh. (281) 87
ursa Frc. (4768) 242
ustella (F.) (1797) 126
ustella (Cl.) (615) 97
ustella sensu Hw. (384) 91
ustina Badv. (4461) 238
ustomaculata (Curt.) (2232) 144
ustrinella (Christ.) (3123) 171
ustula (Frc.) (4589) 236
ustulata Hb. (2227) 144
ustulata (Hw.) (2549) 151
ustularia Don. (4005) 212
ustulata Badv. et al. (4434) 236
ustulata Geyer (4434) 236
ustulata Hbn. (3988) 212
ustulata F. (1797) 126
ustulata Hw. (613) 97
ustulata, erreur (1797) 126
ustula Weber (161) 82
utonella (Frey) (1103) 108
usue Menning (2085) 139
usula Vallot (Eup.) (2085) 139
usula Vallot (Hel.) (184) 83

V

- vaccinella* Hb. (1201) 111
vaccinaria Lang & Z. (2231) 144
vacciniella H.-S. (777) 102
vacciniella Stl. (514) 95
vaccini (L.) (4502) 234
vacculella F. R. (624) 97
vaccillor H.-S. (4991) 249
vaccinaria (Chén.) (2454) 149
vafra Meyr. (3044) 168
vagabundella H.-S. (1343) 115
v-silvata Don. (2049) 138
v-silvata Bkh. (3499) 193
valdensis Badv. (4912) 247
valderiana Tr. & Vty (Cuc.) (2019) 137
valderiana (Tr. & Vty) (Pal.) (3344) 183
valderianis, erreur (3292b) 179
valderianis Vty (3292b) 179
valerianaria Badv. (3833) 207
valerianata (Hb.) (3833) 207
valeriella (Sa.) (637) 98
valeriana Elwes (3443) 189
valeriana Frey (431) 93

- valesiaca* Vty (3296) 180
valesiella Z. (3045) 168
valesiacus Fruh. (3292b) 179
valesiacus Schmidlin (3456) 190
valesialis, *creur* (3045) 168
valesiana Gn. (2530b) 151
valesianella Z. (872) 104
valesiaria (Pöngeler) (3623b) 199
valesiella (Mill.) (299a) 88
valesiella (Sgr.) (1640) 122
valesina Esp. (3466) 192
valida Burgeff (1908a) 131
vallebomella Réal (7) 79
vallisiaca (Badv.) (4960) 248
vallisiaca (Sauter) (2383) 147
vallisiialis (Dup.) (3045) 168
vallisiaria Lah. (3735) 203
vallisiarius (Wehrli) (4114a) 217
vallisiella Dup. (3045) 168
vallensis Reiss (1894c) 130
valliscollata (Costa) (2969a) 165
valligera D. & S. (4979) 249
valligera Perlini (3384a) 186
vandalialis H.-S. (3049) 168
vandalisella H.-S. (3049) 168
vandalusiae (Dup.) (4442) 232
vandalusica (Obth.) (3480a) 191
vanderwolfi Tr.-O. (1069) 108
vanella (Frey) (1444) 117
vaneasellii Heyl. (4379) 230
vanicola Lattin (3456) 190
vapidella (Mn) (2890) 162
varenei Nel (1495a) 118
varensis Bätz. & Nel (966) 106
varensis Tr.-O. (1073) 108
v-argemum (Esp.) (4412) 231
varia F. (4145) 219
varia (Meyer-Dür) (3508) 194
varia Vill. (4901) 246
variabellia Vty (3508) 194
variabellia H.-S. (694) 99
variabilis Bryk (4189) 221
variabilis Hein. (1202) 111
variabilis (Pill. & Mitz.) (4414) 231
variabilis Rodrich. (2899) 162
variabilis Varin (3453) 190
variabilis Z. (694) 99
varianona Vty (3482) 193
varians Hw. (615) 97
variosa Badv. (3753) 204
variata (D. & S.) (3753) 204
variosa Tibg (3747) 203
variata Vill. (3582) 198
variata (Clem.) (367) 90
variegata F. (3067a) 169
variegata (D. & S.) (2155) 141
variegata Hb. (2482) 150
variegaria Lah. (4106) 217
variegata Allioni (3247) 176
variegata F. (3610) 199
variegata Gze (5012) 250
variegata Hw. (3829) 206
variegata Lempke (Lit.) (B) 235
variegata Lempke (Ph.) (3788) 205
variegata Querci (3497) 193
variegata Scop. (3586) 198
variegata Vill. (4106) 219
variegata Vty (3452a) 190
variegatella Lucas (2868) 161
variegatus (Dup.) (4106) 217
variella D. & S. (1372) 116
variella F. (252) 86
variella Hb. (615) 97
variella M.-R. (643) 98
variella Steph. (1371) 116
varii Putzak (769) 102
varicollis Delahaye (4870) 245
varicornis Toll (831a) 103
varicoides Rüttemeyer (3509) 194
varior auct. (1895b) 130
variostrigata Alph. (3836) 207
varianae Kasy (1328) 115
vasconiae Picard (3284) 178
vasconica Varin (3457) 191
vasconella (Rössler) (1663) 123
v-ata (Hw.) (3907) 208
vasalben Esp. (3499) 193
vasaria Schrk (3964) 211
vaufava Hdre. (407) 92
vaufavella Brd (407) 92
vauigna Steph. (4190) 221
vauignaria Steph. (3964) 211
vauignarium Esp. (4499) 234
v-surrem Gn. (4425) 232
vecifer Z. (2969) 165
vecia Curt. (Myl.) (4789) 242
vecia Curt. (Rhl.) (4482) 239
vecisana (Hphc. & West.) (2072) 138
velate (Petit & Petit) (4603a) 237
vellata (Hb.) (174a) 83
velleria Fruh. (3456a) 191
velitaria (Hfn.) (4153) 219
velocella (Z.) (1616) 121
velocissima Tti (4372) 229
velox (Hb.) (4372) 229
velox Sgr. (1142) 110
velum Germar (4903) 246
venalissima Fruh. (3422) 168
venalissimus Fruh. (3292gg) 179
venatus (Bremer & Gray) (3289) 178
vendettella (Chrét.) (1196) 111
venefica Fruh. (3450) 190
venetica Bryk (4353) 229
venetaria Hb. (3980) 211
venetensis Joan. (1861) 128
venosa Bkh. (4467) 233
venosa Butler (4465) 238
venosa Fre. (4154) 219
venosa Hb. (4875) 245
venosa Hw. (Agr.) (4480) 233
venosa Hw. (Ort.) (585) 96
venosa Steph. (5002) 249
venosalis Nolek. (3143) 172
venosalis Wilk. (3178) 173
venosana (Z.) (2473) 149
venosaria Badv. (3840) 207
venosata (F.) (3840) 207
venosata Kautz (1189) 111
venosella Tti (2922) 163
venostensis Schmidlin (3456) 190
venosulella (Möschler) (1816) 126
venosus Hw. (4998) 249
venifuga Wigm. (921) 105
venilabris F. (4269) 225
venitosa F. (3793) 205
venosalis Chrét. (3076) 169
venosalis Lat (3161a) 172
venosella Chrét. (1366) 116
venosella Reutti (1199) 111
ventralis Lqt & Minet (3027) 167
venia Hb. (3285) 158
venusta Badv. (4518) 234
venustana Geyer (2529) 151
venustella Koll. (1260) 113
venustella (Rag.) (2782) 158
venustata (Hb.) (4624) 237
venustella Z. (1636) 122
vera Hemming (3340f) 183
venetaria H.-S. (3854) 207
verbascalis (D. & S.) (3138) 172
verbascalis sensu Hb. (3125) 171
verbascata F. (3138) 172
verbascella (D. & S.) (1788) 125
verbasci (F.) (4170) 220
verbasci (L.) (4598) 237
verberata (Scop.) (3814) 206
vercorialis Testout (3292c) 179
verellus (Zck.) (2997) 168
vergy (O.) (3436a) 189
verhuellica Reutti (324) 89
verhuelia Brd (324) 89
verhuellica Stn. (324) 89
vermiculata Dup. (2244) 144
vernalis Fre. (4015) 213
vernana (F.) (4392) 230
vernaria L. (3554) 197
vernaria Brd (203) 84
vernella (Const.) (269) 86
vernetiana (Fruh.) (3293c) 179
vernetaria Obth. (3678) 201
vernetella Gn. (1825) 127
vernetensis (Obth.) (Cos.) (4223f) 222
vernetensis Obth. (Hip.) (3460a) 191
vernetensis Obth. (Mac.) (3355d) 184
vernetensis Obth. (Pul.) (3219) 175
vernetensis Rondou (3503b) 194
vernus Vty (3296) 180
veronica (Hb.) (4497a) 234
veronica (Fruh.) (3342f) 183
verracalis Möll. (4382) 230
verracia Hw. (1116) 109
verracella D. & S. (1116) 109
verracella sensu Hb. (2832) 160
verriana Wigm. (2094) 139
versicolor (Bkh.) (4712) 240
versicolor Schrk (3229) 175
versicolata (L.) (3229) 175
versuella Z. (922) 105
verticalis (L.) (3121) 171
verticalis sensu D. & S. (3191) 173

Species VER - VIR

- verticillata* Gn. (4403) 231
verticillaria Lefebvre (4029) 214
verticaria Bray (4145a) 219
verticaria Derenne (4145a) 219
vespa Retz. (1830) 127
vesperella (Z.) (648) 98
vespertaria Bkh. (3815) 206
vespertaria Esp. (4055) 215
vespertaria F. (3994) 212
vespertilio (Esp.) (3255) 177
vespiformis (L.) (1840) 128
vespiformis sensu Hb. (1850) 128
vespiformis sensu Hfm. (1830) 127
vespiformis sensu Newman (1833) 127
vesta Esp. (4322) 227
vestalella Sgr. (823) 103
vestalis Geyer (4337) 228
vestalis (Sgr.) (295) 88
vestalis Walch (3728) 203
vestianella auct. (394) 92
vestianella (L.) (925) 105
vestianella sensu Steph. (382) 91
vestigialis (Hfm.) (4979) 249
vestita F. (317) 89
vestita Hb. (4201) 221
vestitella Hb. (317) 89
vestula Fruh. (3355b) 184
vestibiana Le Ch. (1895a) 130
vestibiana Vty (3507) 194
vestibiana (Müll.) (3635) 200
vestibella Marion (3036) 168
vestibella (Müll.) (304) 88
vestibella Vty (3507) 194
vestimentalis (Gn.) (3043a) 168
via Metschulsky (3481) 192
viarana Hb. (2161) 142
viarata Gregson (3645) 200
viarata Fruh. (3456) 190
viararia Bodv. (3787) 205
viarata (D. & S.) (3787) 205
viarella Rbr. (318) 89
viarella sensu Gbs. (219) 84
viarata (Hb.) (4543) 235
viarata (D. & S.) (3755) 204
viarata Stt. (437) 93
v-flava (Hw.) (407) 92
v-flavella H.-S. (407) 92
viardi (Réal) (2017) 137
vibicaria (CL) (3666) 200
vibicella (Hb.) (809) 104
vibicigerella Z. (836) 104
vibicigerella Tr. (869) 104
vibrans Tr. (1928) 133
vibrans Hb. (1928) 133
vibrans H.-S. (1928) 133
viburnana (D. & S.) (1956) 134
viburnana F. (1956) 134
vicarialis Z. (1931) 133
viciae (D. & S.) (1913) 132
viciae (Hb.) (4308) 227
vicella auct. (312) 88
vicella (D. & S.) (B) 87
vicinatus Wernb. (3638) 200
vicinaria (Dup.) (3680) 201
vicinella (Douglas) (1696) 123
vicinella sensu Brd. (1602) 121
vicinella Z. (873) 104
victoria G. Bst. (3452a) 190
victoria F. (3534) 196
vidua Hb. (4867a) 245
vidua Knoc. (4168) 220
vidua Müll. (3408) 188
vidua Poda (4233) 223
vidualis F. (3136) 172
viduana Fröl. (1941) 134
viduaria Müll. (3964) 211
viduaria Thbg. (4068) 215
viduata D. & S. (4068) 215
viduella (F.) (1612) 121
vientili (Bohatsch) (4066) 215
vigeliana H.-S. (2347) 146
vigeliana Dup. (646) 98
viginipunctata Retz. (698) 99
viginipunctata Dbld. (698) 99
villarubiae Agio (2987) 166
vilella Z. (1737) 124
villica (L.) (4233) 223
villicata Hb. (3116) 171
villiersi Gn. (4995) 249
villosella (O.) (316) 89
viminalis (F.) (4579) 236
viminaria Gn. (2221) 144
viminaria Morris (3833) 207
viminaria Dbld. (3833) 207
viminaria H.-S. (518) 95
viminaria Z. (778) 102
viminaria auct. (65) 81
viminaria (Stt.) (518) 95
viminaria Sinc. (521) 95
vinale Vill. (1170) 110
vinale Wik. (4300) 226
vincella (H.-S.) (351) 90
vincellula Hb. (4521) 240
vincellula Tr. (1966) 135
vincularia (Hb.) (3971) 211
vincularia H.-S. (350) 90
vincularia (Z.) (2939) 164
vincularia (Brd) (350) 90
vincula, ennu. (203) 84
vinobonica Reiss (1911) 131
vinobonica Hb. (2775) 158
vinobonica (F.) (2775) 158
vinobonica Schrk. (882) 104
vinobonica F. (2775) 158
vinobonica (H.-S.) (1015) 107
vinula (L.) (4174) 220
violacea Hw. (442) 93
violacea Pionneau (3342b) 183
violacea (Sordm.) (782a) 102
violacea Vty (3350) 183
violacea Gn. (2153) 141
violaceanigritigata Retz. (3727) 203
violacearia Sgr. (3628) 199
violacearia H.-S. (17) 79
violacearia Hw. (91) 81
violacea Peyer. (2549) 151
violacea Raz. (216) 84
violata Thbg. (3581) 198
violilla auct. (216) 84
violilla (D. & S.) (196) 84
violilla Schaw. (4912) 247
violilla Sgr. (4369) 229
violilla Fruh. (3460a) 191
virens L. (4679) 239
virescens (Gn.) (3112) 171
virens Bodv. (3950) 210
virens (Hb.) (3950) 210
virgaria Esp. (3686) 201
virgaria Frc. (3746) 203
virgata (Hfm.) (3675) 201
virgata Reutti (3143) 172
virgata (Tutt) (4713a) 240
virgata Christ. (3143) 172
virgata Z. (846) 103
virgata Vty (3336) 182
virgaurea (L.) (3340) 182
virgaurea sensu Frc. (3338) 182
virgaurea Stt. (911) 105
virgaurea Tr. (2032) 137
virgaurea Morris (3891) 208
virgaurea Dbld. (3891) 208
virgaurea Dbld. (911) 105
virgata Thbg. (1629) 122
virgata Fruh. (3504a) 194
virgata Costa (3556) 197
virgata (Dup.) (3094) 170
virgata (Frc.) (3574) 198
virgata Gn. (2102) 139
virgata (Müll.) (1901d) 130
virgata Scop. (2988) 166
virginiana (Drury) (3496) 193
virgata Hb. (3286) 178
virgata Retz. (3288) 178
virgata Hb. (3578) 198
virgata sensu Hb. (3638) 200
virgata (D. & S.) (3578) 198
virgata (L.) (2139) 140
virgata Walch (4711) 236
virgata (CL) (4295) 226
virgata F. (3769) 204
virgata Hb. (3547) 197
virgata (L.) (3547) 197
viride Retz. (4393) 230
viridiciliata Bubáček (3551a) 197
viridella Gze (2754) 157
viridella Hb. (215) 84
viridella Mendes (147) 82
viridella Scop. (203) 84
viridescens Burgeff (1899b) 130
viridescens (Tü) (4891b) 246
viridiciliata Peyer. (3768) 204
viridiciliata Weber (168) 82
viridifasciata Gze (3746) 203
viridifasciata Esp. (4090) 217
viridiciliata Gze (4517) 234
viridula Schaw. (4437) 232
viridis Hw. (203) 84
viridis Vill. (4575) 241
viridisquama (Gn.) (4344) 228
viridula Hfm. (3909) 208
viridula Zem. (3746) 203
viridis Harn. (3456) 190

viriplaca (Hfn.) (5012) 250
 viscerella (Stt.) (1695) 123
 viscerella (Stt.) (49) 80
 vitalbaria Bahr. (3912) 209
 vitalba (Frr.) (4761) 241
 vitalbata (D. & S.) (3912) 209
 vitella Vallot (184) 83
 vitellina (Hb.) (4791) 242
 vitellina Tr. (4215) 222
 vitonata Frr. (3755) 204
 vitis Dantic (1933) 134
 vitis Spr. (1881) 129
 vitisana Jacquin (2544) 151
 vitissella Gregson (782) 102
 vitrata (F.) (3195) 173
 vitrealis (Rossi) (3193) 173
 vitrella Hb. (305) 88
 vitriolosa Cyr. (4088) 217
 vitta (Esp.) (5001) 249
 vittalba Stgr. (4761) 241
 vittabella Gn. (2812) 159
 vittalis Lah. (3105) 170
 vittana Steph. (2164) 142
 vittaria Sulzer (4023) 214
 vittarius (Hb.) (4113) 217
 vittata (Bkh.) (3689) 201
 vittata Frr. (1763) 125
 vittata Obth. (3363a) 184
 vittata Thbg. (3582) 196
 vittella Vill. (1763) 125
 vittata F. (629) 98
 vittata Hw. (4289) 226
 vittella (Costa) (1367) 116
 vittella (L.) (618) 97
 vittella sensu Hb. (630) 98
 vivaricus Bedt. & Vit. (3293d) 179
 vivax Tr.-O. (1068) 108
 vivator Gouin (3506) 194
 vivator Vty (3391) 187
 vividissima Vty (3391) 187
 vivo Fruh. (3461) 191
 v-nigraria Huc. (3964) 211
 v-nigrum F. (4190) 221
 v-nigrum Vill. (4336) 228
 vocania Varin (3446c) 189
 volkeri Schadowald (4426) 232
 volkeri Trautmann (289) 87
 vogesiaca Christ (3415c) 188
 vogesiaca Le Ch. (1908a) 131
 vogesiaca Prt. (1917) 132
 volgeus Toll (637) 98
 voltinella (Chet.) (1666) 123
 volupia Hfn. (4795) 242
 voluta F. (3547) 197
 vorbrodti Weheli (4562) 241
 vorricella Scop. (1763) 125
 vovglesiensis Le Ch. (1908a) 131
 vovglesiaca Vit. (174a) 83
 vovglesiaca Peyr. (2005) 136
 vovglesiensis Gründlin (29) 80
 vulgana (Fröhl.) (1987) 136
 vulgaris Moeris (3862) 207
 vulgaris Begstr. (3465) 191
 vulgaris Steph. (3796) 205

vulgaris Vty (Las.) (3392a) 187
 vulgaris Vty (Pie.) (3309) 180
 vulgaris Z. (3457) 191
 vulgata (Hw.) (3862) 207
 vulgella (D. & S.) (1553) 120
 vulgoodype Vty (3469) 192
 vulneraria Z. (886) 104
 vulneraria Brd (886) 104
 vulneraria Dbl. (886) 104
 vulneraria (Zett.) (2045) 138
 vulneraria (Z.) (2926) 163
 vulpecula Z. (826) 103
 vulpeculoides Toll. (826) 103
 vulpinaria L. (4241) 223
 vulpinaria (H.-S.) (3611) 199
 vulsurella (Deschka) (535a) 95
 vutaria auct. (4476) 238

W

wagne (Now.) (1556) 120
 wagnerella Frr. (2767) 157
 wagneri Müll. (1911b) 131
 wahlborniana L. (2480) 150
 wahlborniana sensu Tr. (2031) 137
 waillesella Stt. (730) 100
 w-album (Knoch) (3333) 182
 waillesiana Dup. (1308) 115
 waillesiana Curt. (1990) 136
 waillesii auct. (3234) 176
 waillesii Douglas (1516) 119
 waillesii Curt. (4245) 223
 waillesella Schrk. (624) 97
 waillesinghamensis Meyr. (2070) 138
 waillesinghamella Müll. (665) 99
 waillesinghamensis Petersen (342) 90
 warneckei Brn. (8) 250
 warrenensis Vty (3273) 178
 warreniellus Stt. (2960) 165
 wasaria (L.) (3964) 211
 wasaria, error (3964) 211
 wasariella Dbl. (134) 82
 wasariella (Scott) (383) 91
 wasari (Stt.) (134) 82
 wehrlii Hnr. & Tarn. (706) 100
 wehrana (Douglas) (2346) 146
 wehrlii Stt. (1147a) 110
 weiss (Druid) (4836c) 246
 wellensiana Hb. (2475) 149
 welleriella (Z.) (2915) 163
 wellerkei Wk. (2685) 155
 weryi Rungs (3244) 176
 wettermannella Zett. (1272) 114
 wettermanniana Thbg. (1949) 134
 wiesemannella Müll. (2104) 140
 wilkella (L.) (1518) 119
 wilkella sensu Frr. (549) 95
 wilkisoni Réal (2027) 137
 wilkisoni Scott (784) 102
 willaumei Duj. (1916b) 132
 williana (Brühm.) (2102) 139
 winnerrana (Tr.) (2305) 145
 winnerrii Tr. (4353) 229

wiskoni Fruh. (3292c) 179
 wiskoni Obth. (3292c) 179
 wiskoni (Stdf.) (4944) 248
 witrella Roesler (2834) 160
 witzmanni (Stdf.) (4506) 234
 w-latinum (Hfn.) (4846) 244
 workella Hein. (67) 81
 workella Z. (Col.) (993) 106
 workella Z. (Enc.) (2933) 164
 worberiana D. & S. (2340) 146
 wolfsbergeri (Frey) (3512a) 194
 wolffella Karsh. & Niels. (366) 90
 wolfsbergeri Eitsch. (3309a) 180
 wolfiniana (Schleich) (2058) 158
 woodiana (Barrett) (2523) 151
 woodiella Richards & Thomson (2919a) 163
 woodiella Stt. (168) 82
 wredosi Costa (4611) 237
 wulleniana (Scop.) (3056) 168
 wulfi Hochenwirth (4934) 247
 wulfschlegeli M.-R. (2624) 153
 wulfschlegeli Obth. (3358a) 184

X

xanth D. & S. (3341d) 183
 xanth Lang (3339) 182
 xanthens (Germar) (4681) 239
 xanthocampa Dyar (4189) 221
 xanthocampa Bkh. (3524) 195
 xanthochloris Bsdv. (4763) 241
 xanthocampa Hb. (4818) 243
 xanthodactyla auct. (2680) 154
 xanthographa (D. & S.) (4878) 245
 xanthomelas (D. & S.) (3491) 193
 xanthomista (Hb.) (4513) 234
 xanthovica Varin (3446) 189
 xanthorhabda Goun. (1682) 123
 xanthorhiza Stgr. (2924) 163
 xenia Her. (583) 96
 xerampelina Esp. (4476) 233
 xerampelina sensu Hb. (4477) 233
 xeranthemi Bsdv. (4618) 237
 xeranthemi Mazzi (3514c) 194
 xerodactyla Z. (2680) 154
 xylophorus sensu H.-S. (2698) 155
 xylophorus Berger (3354d) 184
 xylophila Duj. (1896a) 130
 x-novata Hw. (4508) 239
 xylophorus, error (317) 89
 xylophorus Phil. (317) 89
 xylostena (L.) (1949) 134
 xylostei F. (626) 97
 xylostei (Prun.) (3486a) 193
 xylostella auct. (600) 97
 xylostella (L.) (626) 97
 xylostena Meyr. (1969) 135

Y

yaristrigata, error (3836) 207

Species YEA - ZUM

yeastiana (F.) (1199) 111
 yeastiella Dbd. (1199) 111
 yeatsiana Steph. (1199) 111
 yeastii Hw. (1199) 111
 yildizae Koc. (Arc.) (375) 91
 yildizae Koc. (Inf.) (341) 90
 yokohamae Butler (2734) 156
 yokohamensis Bryk (4428) 232
 yowagi Rothsch. (2835a) 160
 ypailon (D. & S.) (4745) 241
 ypailon, erneur (4973) 248
 yvanii (Dup.) (4586) 236

Z

zachana (Tr.) (2427) 148
 zagazja Fruh. (3443b) 189
 zalocrossa Meyr. (2655) 154
 zanclorella (Z.) (737) 100
 zancloleides Vty (3296) 180
 zancloleus auct. (3296) 180
 zangherii (Klim.) (89) 81
 zapateri Reiss (1896c) 130
 zapateri (Rag.) (2871) 161
 zapateri Schwing. (4961) 248
 zavararii Hing (2639) 154
 zeeae (Dup.) (4773) 242
 zeeae Fisch (2913) 163
 zeae Vill. (1344) 112
 zebrana auct. (2394) 148
 zebrana sensu Dup. (2092) 139
 zebrella Tr. (1629) 122
 zebra Don. (4155) 219

zelleralis Wck. (4276) 225
 zelleraria sensu Lhm. (4114) 217
 zellerella Sorb. (2860) 161
 zelleri auct. (315) 89
 zelleri H.-S. (4893) 246
 zelleri (Joan.) (2755) 157
 zelleri Led. (1868) 129
 zelleri Now. (990) 106
 zelleri Rag. (2833) 160
 zelleri Schulze (2356) 147
 zelleri Vty (3373) 185
 zelleri (Wck.) (3030a) 167
 zelleriana Schl.g. (2258) 144
 zelleriella Hein. (838) 103
 zelleriella (Sn.) (B) 81
 zelleriellus Z. (209) 84
 zephyrana Tr. (2102) 139
 zephyrata Mill. (3627) 199
 zephyrella Hb. (1194) 111
 zermattensis Ams. (591) 96
 zermattensis auct. (2993) 166
 zermattensis Frey (309) 88
 zermattensis Holik (1900a) 130
 zermattensis M.-R. (2706) 155
 zermattensis Weber (46) 80
 zernyella Rbl (1661) 123
 zernyi Toll (756) 102
 zernyi Zag. (339) 90
 zeta (Tr.) (4726) 240
 zernerndii Wall. (1030) 107
 zernerndii Z. (2631) 154
 ziezac (L.) (4154) 219
 zieglerella (Hb.) (1415) 117
 zilla Bich. (3444) 189

zimmermanni, erneur (702) 99
 zimmermanni Her. (Met.) (1492) 118
 zimmermanni Her. (Tr.) (158) 82
 zimmermannii Now. (702) 99
 zinckeella Hb. (1470) 118
 zinckeniana Tr. (2509) 150
 zinckenella Dbd. (218) 84
 zinckenella Hb. (1470) 118
 zinckenella (Tr.) (2816) 159
 zinckenellas Sod. (2955) 165
 zinckeniella Dup. (218) 84
 zinckenii Tr. (B) 235
 zinckenii Z. (218) 84
 zoegana (L.) (2077) 139
 zohrelli Osh. (2898) 162
 zosa F. (4026) 214
 zosa Fic. (4000) 212
 zosana Panzer (3097) 170
 zosaria (D. & S.) (4026) 214
 zosariella Tengst. (1096) 108
 zosata Fic. (3569) 197
 zosata Hfn. (3685) 201
 zosata Thibg (3944) 210
 zosatus Don. (1846) 128
 zosella Zett. (593) 96
 zosella Z. (2936) 164
 zosodactyla Z. (2584) 152
 zoolegella Scop. (399) 92
 zophodactyla (Dup.) (2657) 154
 zosida (Graslin) (4237) 223
 zuembaueri Tr.-O. (1047) 108
 zula Wlgn (1791) 126
 zwansteinaria Lah. (3680) 201



Species YBA-ZUM

Yucca 1711199 112
Yucca 1711200 112
Yucca 1711201 112
Yucca 1711202 112
Yucca 1711203 112
Yucca 1711204 112
Yucca 1711205 112
Yucca 1711206 112
Yucca 1711207 112
Yucca 1711208 112
Yucca 1711209 112
Yucca 1711210 112

Z

Zinnia 1711211 112
Zinnia 1711212 112
Zinnia 1711213 112
Zinnia 1711214 112
Zinnia 1711215 112
Zinnia 1711216 112
Zinnia 1711217 112
Zinnia 1711218 112
Zinnia 1711219 112
Zinnia 1711220 112
Zinnia 1711221 112
Zinnia 1711222 112
Zinnia 1711223 112
Zinnia 1711224 112
Zinnia 1711225 112
Zinnia 1711226 112
Zinnia 1711227 112
Zinnia 1711228 112
Zinnia 1711229 112
Zinnia 1711230 112

Zinnia 1711231 112
Zinnia 1711232 112
Zinnia 1711233 112
Zinnia 1711234 112
Zinnia 1711235 112
Zinnia 1711236 112
Zinnia 1711237 112
Zinnia 1711238 112
Zinnia 1711239 112
Zinnia 1711240 112
Zinnia 1711241 112
Zinnia 1711242 112
Zinnia 1711243 112
Zinnia 1711244 112
Zinnia 1711245 112
Zinnia 1711246 112
Zinnia 1711247 112
Zinnia 1711248 112
Zinnia 1711249 112
Zinnia 1711250 112
Zinnia 1711251 112
Zinnia 1711252 112
Zinnia 1711253 112
Zinnia 1711254 112
Zinnia 1711255 112
Zinnia 1711256 112
Zinnia 1711257 112
Zinnia 1711258 112
Zinnia 1711259 112
Zinnia 1711260 112
Zinnia 1711261 112
Zinnia 1711262 112
Zinnia 1711263 112
Zinnia 1711264 112
Zinnia 1711265 112
Zinnia 1711266 112
Zinnia 1711267 112
Zinnia 1711268 112
Zinnia 1711269 112
Zinnia 1711270 112

Zinnia 1711271 112
Zinnia 1711272 112
Zinnia 1711273 112
Zinnia 1711274 112
Zinnia 1711275 112
Zinnia 1711276 112
Zinnia 1711277 112
Zinnia 1711278 112
Zinnia 1711279 112
Zinnia 1711280 112
Zinnia 1711281 112
Zinnia 1711282 112
Zinnia 1711283 112
Zinnia 1711284 112
Zinnia 1711285 112
Zinnia 1711286 112
Zinnia 1711287 112
Zinnia 1711288 112
Zinnia 1711289 112
Zinnia 1711290 112
Zinnia 1711291 112
Zinnia 1711292 112
Zinnia 1711293 112
Zinnia 1711294 112
Zinnia 1711295 112
Zinnia 1711296 112
Zinnia 1711297 112
Zinnia 1711298 112
Zinnia 1711299 112
Zinnia 1711300 112
Zinnia 1711301 112
Zinnia 1711302 112
Zinnia 1711303 112
Zinnia 1711304 112
Zinnia 1711305 112
Zinnia 1711306 112
Zinnia 1711307 112
Zinnia 1711308 112
Zinnia 1711309 112
Zinnia 1711310 112



